

ÉRVÉNYES 2019. ÁPRILIS 1-TŐL

GEBERIT KERÁMIA ÉS BÚTOR KATALÓGUS 2019/2020

**KNOW
HOW**
INSTALLED

A feltüntetett árak 2019. április 1-től érvényes nettó (ajánlott végfelhasználói) listaárak forintban. Az ajánlott árak tájékoztató jellegűek. A nyomdai hibákért, tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk, előzetes bejelentés nélkül. A mindenkor érvényes árak elektronikus formában, Excel táblázatban elérhetők és letölthetők a www.geberit.hu honlapról.

Geberit AquaClean

Geberit Monolith

Geberit Citterio

Geberit Xeno²

Geberit myDay

Geberit Acanto

Geberit iCon

Geberit Smyle

Geberit Selnova

Geberit Selnova Comfort

Geberit Bambini

Geberit Publica

Geberit Option

További termékmegoldások

Függelék








Geberit AquaClean

Komplett higiéniai berendezések	6
Fali WC-k.....	6
WC kerámiára szerelhető berendezések.....	11
Design fedlapok	15
Komplett higiéniai berendezések WC-khez	15
WC kerámiára szerelhető berendezésekhez	16
Kiegészítők	18
Komplett higiéniai berendezések WC-khez	24
WC kerámiára szerelhető berendezésekhez	26
WC kerámiára szerelhető berendezésekhez és komplett higiéniai berendezésekhez	28
Fogyóeszközök	32

Komplett higiéniai berendezések

Fali WC-k

Geberit AquaClean Mera Comfort komplett higiéniai berendezés, fali WC



Felhasználási területek

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	30–50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkötelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és meleg-víztárolóval
- Altáj zuhany két fúvókás WhirlSpray zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A vízszög erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszög (a zuhanykar automatikus előre-tolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- Kitolható szárítókár
- A szárító hőmérséklete beállítható
- WC-ülőkarima gyorsan felfűtő WC-ülőkefűtéssel
- A WC-ülőkefűtés hőmérséklete beállítható
- WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- A WC-fedél érintésmentes nyitása és zárása
- A jelzővilágítás aktiválása közelítéskor
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- Előszerelt hangszigetelés
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.213.11.1	Alpin fehér	1 635 000
146.213.21.1	Fényes króm	1 675 000


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeltek a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit AquaClean Mera Classic komplett higiéniai berendezés, fali WC



Felhasználási területek

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,03 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	30–50 s
A WC-ülőkő maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkötelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Hibrid melegvíz-rendszer átfolyós vízmelegítővel és meleg-víztárolóval
- Altáj zuhany két fúvókás WhirlSpray zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A víz sugár erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló víz sugár (a zuhanykar automatikus előre-tolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- Kitolható szárítókar
- A szárító hőmérséklete beállítható
- WC-ülőkőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- Előszerelt hangszigetelés
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.203.11.1	Alpin fehér	1 375 000
146.203.21.1	Fényes króm	1 415 000


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeltek a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezés, fali WC



Felhasználási területek

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	1850 W
Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban/ bekapcsolt fűtés mellett	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0,02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülőkő maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Spriccelés elleni védőlap
- Vízkötlenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- A zuhanyvíz hőmérséklete beállítható
- A vízszög erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszög (a zuhanykar automatikus előre-tolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- WC-ülőkőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- A jelzővilágítás aktiválása fényerő-érzékelővel
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.223.11.1	Alpin fehér	895 000
146.223.21.1	Fényes króm	915 000

Szállítható: április 2019


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.
- E cikkszám helyett: 146.144.11.1

Geberit AquaClean Tuma Comfort komplett higiéniai berendezés fali WC



Felhasználási területek

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Spriccelés elleni védőlap
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő
- Vízkötelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Melegvízkészítés átfolyós vízmelegítővel
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- Átfolyós vízmelegítő inaktiválható
- Fúvókával felszerelt kihúzható zuhanykar az altáj és női intim terület számára
- A vízszugár erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszugár (a zuhanykar automatikus előre-tolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- WC-ülőkarima gyorsan felfűtő WC-ülőkefűtéssel
- WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.293.11.1	Alpin fehér	810 000
146.293.FW.1	Szálciszított rozsdamentes acél	835 000
146.293.SI.1	Üveg / Fehér	825 000
146.293.SJ.1	Üveg / Fekete	825 000


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit AquaClean Tuma Classic komplett higiéniai berendezés fali WC



Felhasználási területek

- Az altáj vízzel való ápoló tisztításhoz
- A kényelmes WC-használat érdekében

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Tulajdonságok

- Melegvízkészítés átfolyós vízmelegítővel
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- A fúvókával ellátott zuhanykar kitolható az altáj számára
- A víz sugar erőssége öt fokozatban beállítható
- Pulzáló víz sugar (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódnak)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- WC-ülőkarima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Spriccelés elleni védőlap
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.093.11.1	Alpin fehér	486 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18

WC kerámiára szerelhető berendezések

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC kerámiára szerelhető berendezés



Felhasználási területek

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához
- WC-kerámiára történő utólagos felszereléshez (a WC-ülőke cseréje)

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Kábelhossz	2 m
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső 3/8" ívdommal 1/2"
- Spriccelés elleni védőlap
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő
- Vízkőtelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Melegvízkészítés átfolyós vízmelegítővel
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- Átfolyós vízmelegítő inaktíválható
- Fúvókával felszerelt kihúzható zuhanykar az altáj és női intim terület számára
- A vízszög erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízszög (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkőmentesítő program
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- WC-ülőkárima gyorsan felfűtő WC-ülőkőfűtéssel
- WC-ülőkárima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- Bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás hátul rejtett fektetési lehetőséggel, balra vagy jobbra
- A hálózati kábel méretre vágható
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.273.11.1	Alpin fehér	680 000
146.273.FW.1	Szálcsiszolt rozsdamentes acél	700 000
146.273.SI.1	Üveg / Fehér	695 000
146.273.SJ.1	Üveg / Fekete	695 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Vízcsatlakozó készlet


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.
- Válassza ki a vízcsatlakozó készletet a szerelési módnak megfelelően

Geberit AquaClean Tuma Classic WC kerámiaára szerelhető berendezés



Felhasználási területek

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj vízzel való ápoló tisztításhoz
- WC-kerámiaára történő utólagos felszereléshez (a WC-ülőke cseréje)

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0,5 W
Kábelhossz	2 m
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Tulajdonságok

- Melegvízkészítés átfolyós vízmelegítővel
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- A fúvókával ellátott zuhanykar kitolható az altáj számára
- A víz sugar erőssége öt fokozatban beállítható
- Pulzáló víz sugar (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- WC-ülőkarrima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- Bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás hátul rejtett fektetési lehetőséggel, balra vagy jobbra
- A hálózati kábel méretre vágható
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső 3/8" ívdommal 1/2"
- Spricelés elleni védőlap
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.073.11.1	Alpin fehér	352 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Vízcsatlakozó készlet


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18



- Válassza ki a vízcsatlakozó készletet a szerelési módnak megfelelően

Geberit AquaClean 4000 készlet, WC kerámiaára szerelhető berendezés fali WC-vel



Felhasználási területek

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj vízzel való ápoló tisztításhoz

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	800 W
Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban/ bekapcsolt fűtés mellett	0,45/5,8 W
Kábelhossz	2 m
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	10–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,04 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	20 s
A WC-ülőkőke maximális terhelése	150 kg

Tulajdonságok

- Öblítőperem nélküli WC-kerámia
- Mélyöblítésű WC szennytaszító kerámiafelülettel
- WC-ülőkőke és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- Beépített melegvítároló
- A fűvókával ellátott zuhanykar kitolható az altáj számára
- A víz sugar erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanyrózsa fűvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- A zuhany víz sugar a zuhanyműködés közben lassan és folyamatosan lehl
- A melegvítároló üzemmódja beállítható (BE/KI/energiatakarékos üzemmód)
- Felhasználó érzékelő melegvízkészítéshez
- A berendezés automatikusan elmenti a legutóbb használt beállításokat
- Bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás hátul rejtett fektetési lehetőséggel, balra vagy jobbra
- A hálózati kábel méretre vágható
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet bal oldali csatlakozáshoz, falsík előtti öblítőtartályhoz
- Spricelés elleni védőlap
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Rögzítési anyag
- Falra függesztett WC kerámia
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz és Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
- Zajcsökkentő készlet

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.135.11.1	Alpin fehér	315 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18

Geberit AquaClean 4000 WC kerámiaára szerelhető berendezés



Felhasználási területek

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj vízzel való ápoló tisztításhoz
- WC-kerámiaára történő utólagos felszereléshez (a WC-ülőke cseréje)

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	800 W
Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban/ bekapcsolt fűtés mellett	0,45/5,8 W
Kábelhossz	2 m
Víznyomás	0,5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	10–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0,04 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar
A zuhany időtartama	20 s
A WC-ülőke maximális terhelése	150 kg

Tulajdonságok

- WC-ülőkáríma és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- Beépített melegvív tároló
- A fűvókával ellátott zuhanykar kitolható az altáj számára
- A víz sugar erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanyrózsa fűvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- A zuhany vízsugár a zuhanyműködés közben lassan és folyamatosan lehűl
- A melegvív tároló üzemmódja beállítható (BE/KI/energiatakarékos üzemmód)
- Felhasználó érzékelő melegvízkészítéshez
- A berendezés automatikusan elmenti a legutóbb használt beállításokat
- Bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás hátul rejtett fektetési lehetőséggel, balra vagy jobbra
- A hálózati kábel méretre vágható
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet bal oldali csatlakozáshoz, falsík előtti öblítőtartályhoz
- Spriccelés elleni védőlap
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
146.130.11.2	Alpin fehér	215 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 18

Design fedlap Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezéshez




- Takarólap
- 4 működtetőpálca
- Átmeneti idom laposan tömítőről sugárirányban tömítőre
- Rögzítési anyag

15

WC kerámiára szerelhető berendezésekhez

Design fedlap Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezéshez



Felhasználási területek

- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean 4000 falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean 5000 és Geberit AquaClean 5000plus falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezések csatlakozásához
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Twinline 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz (az 1997-es gyártási évtől vagy az 1988-as gyártási évtől beépített átszerelő készlettel 2 mennyiségű öblítésre)
- For Geberit Sigma concealed cisterns, if the necessary hole for the water supply connection can not be drilled (e.g. rented apartment)
- Teljes felületén burkolt felületekhez

Tulajdonságok

- Kiegészítő készlet a csempézett felület károsítása nélkül fel- és leszerelhető
- Takarólap 2 mennyiségű öblítéshez beépített működtetőlappal
- Fal síkjába süllyesztett működtetőlap
- Rejtetten vezetett vízcsatlakozás a fedlapban

Szállítási terjedelem

- Takarólap
- 4 működtetőpálca
- Átmeneti idom laposan tömítőről sugárirányban tömítőre
- Y elágazó
- Flexibilis cső
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Alapanyag	a [cm]	Ft/db
115.322.11.1	Alpin fehér	Nagynyomású rétegelt lemez	1,5	142 800
115.324.SI.1	Üveg / Fehér	Nagynyomású rétegelt lemez/üveg	2	251 300
115.324.SJ.1	Üveg / Fekete	Nagynyomású rétegelt lemez/üveg	2	251 300







- Geberit AquaClean Tuma 56 cm-nél hosszabb, toldalék elemekhez, WC kerámiával
- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezéshez, kiegészítésként hollandis csatlakozókönyököt, (cikkszám: 147.236.00.1) kell megrendelni

Kiegészítők






A tartozékok áttekintése – víz- és elektromos csatlakozás Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Magyarország, Szint: január 2019

		Sigma 12 cm 2013. márciusig	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm, akadálymentes ¹⁾	Sigma 8 cm 2013. márciusig	
						
Geberit AquaClean 4000-hoz						
Vízcsatlakozó készlet	240.396.00.1 					
	240.635.00.1 					
	249.801.00.1 	✓	✓	✓	✓	
Design fedőlap	115.322.11.1 					
	115.324.SI.1					
	115.324.SJ.1					
Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezésekhez						
Vízcsatlakozó készlet	240.396.00.1 					
	147.034.00.1 					
	147.035.00.1 	✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1 					
	147.045.00.1 					
Design fedőlap	115.322.11.1 					
	115.324.SI.1					
	115.324.SJ.1					


	Sigma 8 cm 2015-ig	Sigma 8 cm 2016-tól	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm 2013. márciusig	Kappa 15 cm	Védőcső nélkül	Falsík előtti öblítőtartály, bal/ középső/jobbs vízcsonlakozás
								
								✓ ²⁾
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓ ²⁾
								✓ ³⁾
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Magyarország, Szint: január 2019

			Sigma 12 cm 2013. márciusig	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm, akadálymentes ¹⁾	Sigma 8 cm 2013. márciusig	
							
Geberit AquaClean Sela WC komplett higiéniai berendezéshez, fali WC							
Vízcsatlakozó készlet	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Erősáramú csatlakozódoboz	242.837.00.1			✓			
Hálózati kábel hálózati csatlakozódugóval	242.839.P0.1		✓			✓	
Design fedőlap	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezésekhez, fali WC							
Vízcsatlakozó készlet	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Design fedőlap	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Hálózati kábel hálózati csatlakozódugóval	242.839.P0.1		✓			✓	

	Sigma 8 cm 2015-ig	Sigma 8 cm 2016-tól	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm 2013. márciusig	Kappa 15 cm	Védőcső nélkül	Falsík előtti öblítőtartály, bal/ középső/jobbszatlakozás
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓	✓	✓	✓		✓		
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
							✓	
					✓		✓	

Geberit Magyarország, Szint: január 2019

			Sigma 12 cm 2013. márciusig	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm, akadálymentes ¹⁾	Sigma 8 cm 2013. márciusig	
							
Geberit AquaClean Mera-hoz							
Vízcsatlakozó készlet	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
Hálózati kábel hálózati csatlakozódugóval	242.839.P0.1		✓			✓	
Design fedőlapp	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Szükséges

¹⁾ 111.312.00.5, 111.324.00.5, 111.350.00.5, 111.351.00.5, 111.352.00.5, 111.375.00.5, 111.396.00.5 cikkszám

²⁾ Vízcsatlakozás jobb oldalon

³⁾ Bal oldali vízcsatlakozás, a hátsó középső és jobb oldali vízcsatlakozásokhoz lásd az opcionális kiegészítőket

	Sigma 8 cm 2015-ig	Sigma 8 cm 2016-tól	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm 2013. márciusig	Kappa 15 cm	Védőcső nélkül	Falsík előtti öblítőtartály, bal/ középső/jobbs vízcsatlakozás
								
			✓			✓		
					✓			
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Komplett higiéniai berendezések WC-khez

Vízcsatlakozó készlet falsík alatti öblítőtartályokhoz 12 cm / 15 cm, Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezésekhez



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean Sela Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean Mera Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz, beépítési magasság 82/98 cm
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz előszerelt védőcsővel vízcsatlakozáshoz
- A középtengelytől mérve 5 cm-es vízcsatlakozáshoz

Szállítási terjedelem

- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Kötőanyag

Cikksz.

147.020.00.1

Ft/db

21 100

Vízcsatlakozó készlet falsík alatti öblítőtartályokhoz 8 / 12 cm, Geberit AquaClean Mera komplett higiéniai berendezésekhez



Felhasználási területek

- A Geberit AquaClean Mera Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz előszerelt védőcsővel vízcsatlakozáshoz
- A középtengelytől mérve 19,5 cm-es vízcsatlakozással

Szállítási terjedelem

- Oldalsó burkolat átvezetéssel külső vízcsatlakozáshoz
- Flexibilis cső, 3/8"
- Takarórózsa

Cikksz.

147.030.11.1

Felület / szín

Alpin fehér

Ft/db

35 000

147.030.21.1

Fényes króm

45 900

Vízcsatlakozó készlet Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz 15 cm, Geberit AquaClean Mera komplett higiéniai berendezésekhez



Felhasználási területek

- A Geberit AquaClean Mera Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz előszerelt védőcsővel vízcsatlakozáshoz
- A középtengelytől mérve 19,5 cm-es vízcsatlakozással

Szállítási terjedelem

- Oldalsó burkolat átvezetéssel külső vízcsatlakozáshoz
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Takarórózsa

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
147.031.11.1	Alpin fehér	32 800
147.031.21.1	Fényes króm	50 300

Új

Öblítőcső Geberit AquaClean Sela-hoz Geberit Monolith szanitermodulhoz



Felhasználási területek

- A Geberit AquaClean Sela Geberit Monolith-hoz való csatlakozáshoz (2016-os gyártási évig)

Cikksz.	Ft/db
147.043.00.1	10 000
Szállítható: április 2019	

Hálózati kábel Geberit AquaClean számára



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához jobb oldalon 30 cm-re lévő külső dugaszoló aljzathoz
- A Geberit AquaClean Sela jobb oldali, 30 cm-re lévő külső dugaszoló aljzathoz való csatlakoztatásához
- Geberit AquaClean Mera csatlakoztatásához jobb oldalon 30 cm-re lévő külső dugaszoló aljzathoz

Tulajdonságok

- Hossz: 60 cm
- Csatlakozóaljzat előszerelt

Cikksz.	Ft/db
242.839.P0.1	14 200

Interfészmodul Geberit AquaClean Mera / Geberit AquaClean Sela számára



Felhasználási területek

- Geberit elektronikus WC-vezérlők vagy működtetőlapok rejtett csatlakoztatásához
- Geberit Sigma10 és Sigma80 működtetőlapok csatlakoztatásához
- Vezetékes kapcsolató, elektronikus működtetésű öblítőtartályokhoz

Tulajdonságok

- Automatikus öblítés működtetés bekapcsolható
- Az áramellátása zuhany WC-n keresztül történik

Cikksz.

147.039.00.1

Ft/db

60 000

WC-ülőkarima, rögzített, Geberit AquaClean Mera Classic számára



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Mera Classic-hoz

Tulajdonságok

- Foglalat oldalsó erővel

Cikksz.

147.042.11.1

Felület / szín

Alpin fehér

Ft/db

81 500

WC kerámiára szerelhető berendezésekhez

Vízcsatlakozó készlet falon kívüli öblítőtartályokhoz, Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezésekhez



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezések csatlakoztatásához falsík előtti öblítőtartályokhoz bal oldali vízcsatlakozással
- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezések hátsó középső vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezések jobb oldali vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához

Szállítási terjedelem

- T-idom külső menettel G 3/8", krómozott
- Rézcső egyenes, 0,5 m, krómozott
- Kötőanyag
- Rögzítési anyag

Cikksz.

147.034.00.1

Ft/db

18 300



- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezések Geberit középső vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakoztatásához a 115.438.00.1 cikkszámú terméket kiegészítésként meg kell rendelni
- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiára szerelhető berendezések Geberit jobb oldali vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakoztatásához a 240.396.00.1 cikkszámú terméket kiegészítésként meg kell rendelni

Geberit vízcsatlakozó készlet falon kívüli öblítőtartályokhoz jobb oldalsó vízcsatlakozással**Felhasználási területek**

- A Geberit AquaClean 4000 jobb oldali vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean 5000 és Geberit AquaClean 5000plus jobb oldali vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához
- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések jobb oldali vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakozásához

Szállítási terjedelem

- 4 flexibilis cső, R 3/8"
- Állvány
- Rögzítési anyag

Cikksz.

240.396.00.1

Ft/db

25 000



- A Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések Geberit jobb oldali vízcsatlakozású falsík előtti öblítőtartályokhoz való csatlakoztatásához a 147.034.00.1 cikkszámú terméket kiegészítésként meg kell rendelni

Vízcsatlakozó készlet falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm, Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezésekhez**Felhasználási területek**

- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz előszerelt védőcsővel vízcsatlakozáshoz
- A középtengelytől mérve 19,5 cm-es vízcsatlakozással
- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések csatlakoztatásához akadálymentes Geberit Duofix szerelőelemekre látszó területeken
- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések csatlakoztatásához Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm

Szállítási terjedelem

- Y elágazó
- Sarokszelep, 1/2"
- Takarórózsa
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Kötőanyag
- Rögzítési anyag

Cikksz.

147.035.00.1

Ft/db

30 900

Vízcsatlakozó készlet falsík alatti öblítőtartályokhoz 12 cm / 15 cm, Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezésekhez



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Tuma WC kerámiaára szerelhető berendezések csatlakoztatásához Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz előszerelt védőcsővel vízcsatlakozáshoz
- A középtengelytől mérve 19,5 cm-es vízcsatlakozással
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz, beépítési magasság 82/98 cm
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Szállítási terjedelem

- Sarokszelep, 1/2"
- Takarórózsa
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Kötőanyag
- Rögzítési anyag

Cikksz.



147.036.00.1

Ft/db

32 500

WC kerámiaára szerelhető berendezésekhez és komplett higiéniai berendezésekhez

Fali kezelőpanel Geberit AquaClean számára



Felhasználási területek

- A zuhany-WC funkciók kézi, vezeték nélküli vezérléséhez
- Falon kívüli szereléshez
- Geberit AquaClean Tuma Comforthoz
- Geberit AquaClean Mera komplett higiéniai berendezésekhez

Tulajdonságok

- Kapacitív kezelőfelület
- Üveg felület
- Kapcsolat Bluetooth-on keresztül
- Elektromosenergia-ellátás elemmel
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén

Műszaki adatok

Az elem típusa	CR2032 (3 V)
A mellékelt elem élettartama	~ 2 év
Relatív páratartalom	10–100 %
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C


Szállítási terjedelem

- 3 db CR 2032 típusú lítium elem
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	Ft/db
147.038.SI.1	Üveg / Fehér	9,3	9,3	95 000
147.038.SJ.1	Üveg / Fekete	9,3	9,3	95 000

Új

Fali kezelőpanel Geberit AquaClean Sela számára



Felhasználási területek

- A zuhany-WC funkciók kézi, vezeték nélküli vezérléséhez
- Falon kívüli szereléshez
- Geberit AquaClean Sela számára

Műszaki adatok

Az elem típusa	CR2032 (3 V)
A mellékelt elem élettartama	~ 2 év
Relatív páratartalom	10–100 %
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C

Tulajdonságok

- Kapacitív kezelőfelület
- Üveg felület
- Kapcsolat Bluetooth-on keresztül
- Elektromosenergia-ellátás elemmel
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén


Szállítási terjedelem

- 3 db CR 2032 típusú lítium elem
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
147.041.SI.1	Üveg / Fehér	118 800
Szállítható: április 2019		

Új

Geberit AquaClean fali kezelőpanel, érintésmentes



Felhasználási területek

- Falon kívüli szereléshez
- Geberit AquaClean Sela számára
- Geberit AquaClean Tuma Comfortoz
- Geberit AquaClean Mera komplett higiéniai berendezésekhez
- A higiéniai berendezés funkcióinak vezeték nélküli vezérléséhez

Műszaki adatok

Az elem típusa	CR2032 (3 V)
A mellékelt elem élettartama	~ 2 év
Relatív páratartalom	10–100 %
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C

Tulajdonságok

- Kapacitív kezelőfelület
- Érintésmentes kioldás
- Műanyag felület
- Kapcsolat Bluetooth-on keresztül
- Elektromosenergia-ellátás elemmel
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén

Szállítási terjedelem

- 3 db CR 2032 típusú lítium elem
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
147.044.00.1	Műanyag / Fehér	133 000
Szállítható: április 2019		

Geberit vízcsatlakozó készlet falsík alatti öblítőtartályokhoz 8 / 12 cm**Felhasználási területek**

- A vízcsatlakozáshoz előszerelt védőcsővel rendelkező falsík alatti öblítőtartályokhoz
- A középtengelytől mérve 19,5 cm-es vízcsatlakozással
- Geberit AquaClean 4000 csatlakoztatásához Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean 4000 csatlakoztatásához Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean 4000 csatlakoztatásához Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 112 cm
- A Geberit AquaClean 4000 akadálymentes Geberit Duofix szerelőelemekbe való bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm termékekhez való csatlakoztatásához

Szállítási terjedelem

- Y elágazó
- Sarokszelep, 1/2"
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Rögzítési anyag

Cikksz.

249.801.00.1

Ft/db

31 300



- A Geberit AquaClean Mera akadálymentes Geberit Duofix szerelőelemekre látszó területeken történő csatlakoztatásához az 147.033.xx.1 cikkszámú terméket kiegészítésként meg kell rendelni

Geberit vízcsatlakozó készlet falsík alatti öblítőtartályokhoz 12 / 15 cm**Felhasználási területek**

- A vízcsatlakozáshoz előszerelt védőcsővel rendelkező falsík alatti öblítőtartályokhoz
- A középtengelytől mérve 19,5 cm-es vízcsatlakozással
- Geberit AquaClean 4000 csatlakoztatásához
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, beépítési magasság 82 / 98 cm
- Geberit AquaClean 4000 csatlakoztatásához
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartály 15 cm termékekhez való csatlakoztatásához

Szállítási terjedelem

- Sarokszelep, 1/2"
- 3 flexibilis cső, 3/8"
- Kötőanyag

Cikksz.	Ft/db
240.635.00.1	36 500

Vízcsatlakozó készlet, hagyományos, Geberit AquaClean Sela / Tuma számára**Felhasználási területek**

- Hagományos, bal oldalsó vízcsatlakozásokhoz
- Geberit AquaClean Sela bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma csatlakoztatásához
- A Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezések akadálymentes Geberit Duofix szerelőelemekbe látszó területeken történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- Sarokszelep, 1/2"
- Flexibilis cső, 3/8"

Cikksz.	Ft/db
147.045.00.1	10 000

Geberit elektromos csatlakozódoboz



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma40 működtetőlappal és beépített szagelszívással kombinálva
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések fix csatlakozós bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma10 és Sigma80 működtetőlappal kombinálva
- Geberit Monolith Plus szanitermodulok fix csatlakozós bekötéséhez
- Geberit Monolith Plus szanitermodulok bekötéséhez Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma komplett higiéniai berendezésekkel kombinálva, fix csatlakozón keresztül

Tulajdonságok

- Összecsavarozott fedél

Szállítási terjedelem

- 3 tömszelence
- 3 csatlakozókapocs
- 2 tépőzárcsík

Cikksz.

242.837.00.1

Ft/db

23 100

Fogyóeszközök

Geberit AquaClean tisztítófolyadék



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean higiéniai berendezés tisztításához

Tulajdonságok

- Úrtartalom 500 ml
- Azonnal és hígítás nélkül alkalmazható
- Környezetbarát
- Dermatológiailag tesztelt

Cikksz.

242.546.00.1

Ft/db

3 400



- Ehhez a termékhez melléeltük a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ez a fogyasztószert osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit AquaClean tisztítókészlet



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean higiéniai berendezés tisztításához

Tulajdonságok

- Azonnal és hígítás nélkül alkalmazható
- Környezetbarát
- Dermatológiailag tesztelt

Szállítási terjedelem

- 500 ml-es tisztítószer
- Törlőkendő

Cikksz.	Ft/db
242.547.00.1	5 200



- Ehhez a termékhez melléktük a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit AquaClean vízkőtelenítő szer



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Mera vízkőtelenítéséhez
- Geberit AquaClean Tuma vízkőtelenítéséhez
- Geberit AquaClean Sela vízkőtelenítéséhez

Tulajdonságok

- Úrtartalom 125 ml

Cikksz.	Ft/db
147.040.00.1	6 100



- Ehhez a termékhez melléktük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit 3 típusú kerámia méhsejt szűrő



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Tuma Comforthoz
- Geberit AquaClean Mera-hoz
- Geberit Monolith Plus szanitermodulokhoz

Cikksz.	Ft/db
242.999.00.1	11 400



■ GEBERIT


Geberit Monolith

Szanitermodulok WC-khez	36
Fali WC-khez	36
Álló WC-khez.....	40
Kiegészítők	44
Fogyóeszközök	51
Szanitermodulok bidékhez	51
Fali és álló bidékhez	51

Szanitermodulok WC-khez

Fali WC-khez

Geberit Monolith szanitermodul fali WC-hez, 101 cm



Felhasználási területek

- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- > 23 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos fali WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezésekhez
- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések kiegészítőkkal történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez
- A WC-csatlakozó és a fali lefolyócső közötti eltérés kiegyenlítésére, fali WC-hez való szifon csatlakozón keresztül

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Állítható magasságú 7 cm-ig
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- A WC-kerámia rögzítési magassága 35 ± 1 cm
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Alsó vízcsatlakozás
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges

Szállítási terjedelem



- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PE-HD szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.021.SI.5	Üveg / Fehér	281 000
131.021.SJ.5	Üveg / Fekete	281 000
131.021.SL.5	Üveg / Menta	214 000
131.021.SQ.5	Üveg / Umbra barna	281 000
131.021.TG.5	Üveg / Homokszín	281 000

Tartozék

- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 3 cm-rel elhúzva → o. 46
- Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 5 cm-es szifon csatlakozóval → o. 46
- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 7 cm-rel elhúzva → o. 46
- Alumínium rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz → o. 49
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez → o. 49

Geberit Monolith Plus szanitermodul fali WC-hez, 101 cm



Felhasználási területek

- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- > 23 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos fali WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezésekhez
- A Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezések kiegészítőkkel történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez
- A WC-csatlakozó és a fali lefolyócső közötti eltérés kiegyenlítésére, fali WC-hez való szifon csatlakozón keresztül

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	100–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Teljesítményfelvétel	5 W
Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Állítható magasság 7 cm-ig
- A WC-kerámia rögzítési magassága 35 ± 1 cm
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Soft-Touch nyomógombok öblítéshez és szagelszíváshoz
- A jelzővilágítás és a szagelszívás belépéskor aktiválódik
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- A jelzővilágítás beállítható nappali és éjszakai érzékelésre
- A szagelszívás kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül összeszerelhető
- A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül cserélhető
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított idő után
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, köpenyes vezetékkel
- Alsó vízcsatlakozás
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PE-HD szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítési anyag
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.221.SI.5	Üveg / Fehér	535 000
131.221.SJ.5	Üveg / Fekete	535 000
131.221.SQ.5	Üveg / Umbra barna	535 000
131.221.TG.5	Üveg / Homokszín	535 000

Tartozék

- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 3 cm-rel elhúzva → o. 46
- Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 5 cm-es szifon csatlakozóval → o. 46
- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 7 cm-rel elhúzva → o. 46
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44
- Geberit elektromos csatlakozódoboz → o. 32
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezésekhez → o. 49

Geberit Monolith szanitermodul fali WC-hez, 114 cm



Felhasználási területek

- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- > 23 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Félmagas elhelyezésű falsík előtti öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos fali WC-k cseréjéhez
- Nyomó-öblítő szelepes fali WC-k cseréjéhez
- < 109 cm max. magasságú szerviznyílással rendelkező, falsík alatti öblítőtartállyal szerelt fali WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezésekhez
- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések kiegészítőkkel történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez
- A WC-csatlakozó és a fali lefolyócső közötti eltérés kiegyenlítésére, fali WC-hez való szifon csatlakozón keresztül

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Állítható magasságú 7 cm-ig
- Üveg előlő burkolat (edzett biztonsági üveg)
- A WC-kerámia rögzítési magassága 35 ± 1 cm
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Vízcsatlakozás hátul közepén
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Alsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PE-HD szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag
- Rögzítési anyag falsík alatti öblítőtartályok elé történő szereléshez

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.031.SI.5	Üveg / Fehér	313 000
131.031.SJ.5	Üveg / Fekete	313 000
131.031.SQ.5	Üveg / Umbra barna	313 000
131.031.TG.5	Üveg / Homokszín	313 000

Tartozék

- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 3 cm-rel elhúzáva → o. 46
- Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 5 cm-es szifon csatlakozóval → o. 46
- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 7 cm-rel elhúzáva → o. 46
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Alumínium rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz → o. 49
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez → o. 49
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44

Geberit Monolith Plus szanitermodul fali WC-hez, 114 cm



Felhasználási területek

- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- > 23 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Félmagas elhelyezésű falsík előtti öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos fali WC-k cseréjéhez
- Nyomó-öblítő szelepes fali WC-k cseréjéhez
- < 109 cm max. magasságú szerviznyílással rendelkező, falsík alatti öblítőtartállyal szerelt fali WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean komplett higiéniai berendezésekhez
- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések kiegészítőkkal történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez
- A WC-csatlakozó és a fali lefolyócső közötti eltérés kiegyenlítésére, fali WC-hez való szifon csatlakozón keresztül

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	100–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Teljesítményfelvétel	5 W
Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Állítható magasságú 7 cm-ig
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- A WC-kerámia rögzítési magassága 35 ± 1 cm
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Soft-Touch nyomógombok öblítéshez és szagelszíváshoz
- A jelzővilágítás és a szagelszívás belépéskor aktiválódik
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- A jelzővilágítás beállítható nappali és éjszakai érzékelésre
- A szagelszívás kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül összeszerelhető
- A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül cserélhető
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított idő után
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, köpenyes vezetékekkel
- Vízcsatlakozás hátul középen
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges
- Alsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 44/55 mm
- PE-HD szifon csatlakozó, $\varnothing$ 90 mm
- PE-HD adapter, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Hálózati csatlakozó egység
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag
- Rögzítési anyag falsík alatti öblítőtartályok elé történő szereléshez


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.231.SI.5	Üveg / Fehér	565 000
131.231.SJ.5	Üveg / Fekete	565 000
131.231.SQ.5	Üveg / Umbra barna	565 000
131.231.TG.5	Üveg / Homokszínű	565 000

Tartozék

- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 3 cm-rel elhúzva → o. 46
- Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 5 cm-es szifon csatlakozóval → o. 46
- Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 7 cm-rel elhúzva → o. 46
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Geberit elektromos csatlakozódoboz → o. 32
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez → o. 49
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44

Álló WC-khez

Geberit Monolith szanitermodul talpon álló WC-hez, 101 cm



Felhasználási területek

- Padlócsatlakozásokhoz
- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- Min. 18 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Álló WC-khez P-csatlakozókönyökkel, 32–36 cm öblítővíz befolyási magasság a talajtól mérve (EN 33)
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos talpon álló WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean Sela talpon álló WC bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések álló WC csatlakozásához
- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések kiegészítőikkel történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Alsó vízcsatlakozás
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PP P sarok csőcsatlakozó, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.002.SI.5	Üveg / Fehér	281 000
131.002.SJ.5	Üveg / Fekete	281 000
131.002.SL.5	Üveg / Menta	214 000
131.002.SQ.5	Üveg / Umbra barna	281 000
131.002.TG.5	Üveg / Homokszín	281 000

Tartozék

- Alumínium rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz → o. 49
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez → o. 49

Geberit Monolith Plus szanitermodul talpon álló WC-hez, 101 cm



Felhasználási területek

- Padlócsatlakozásokhoz
- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- Min. 18 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- Álló WC-khez P-csatlakozókönyökkel, 32–36 cm öblítővíz be-folyási magasság a talajtól mérve (EN 33)
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos talpon álló WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean Sela talpon álló WC bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések álló WC csatlakozásához
- A Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezések kiegészítőkkel történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	100–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Teljesítményfelvétel	5 W
Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Soft-Touch nyomógombok öblítéshez és szagelszíváshoz
- A jelzővilágítás és a szagelszívás belépéskor aktiválódik
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- A jelzővilágítás beállítható nappali és éjszakai érzékelésre
- A szagelszívás kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül összeszerelhető
- A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül cserélhető
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított idő után
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, köpenyes vezetékkel
- Alsó vízcsatlakozás
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PP P sarok csőcsatlakozó, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Hálózati csatlakozó egység
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.202.SI.5	Üveg / Fehér	535 000
131.202.SJ.5	Üveg / Fekete	535 000
131.202.SQ.5	Üveg / Umbra barna	535 000
131.202.TG.5	Üveg / Homokszín	535 000

Tartozék

- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44
- Geberit elektromos csatlakozódoboz → o. 32
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezésekhez → o. 49

Geberit Monolith sanitermodul talpon álló WC-hez, 114 cm



Felhasználási területek

- Padlócsatlakozásokhoz
- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- Min. 18 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- < 109 cm max. magasságú szerviznyílással rendelkező, falsík alatti öblítőtartállyal szerelt álló WC-k cseréjéhez
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Félmagas elhelyezésű falsík előtti öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos talpon álló WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean Sela talpon álló WC bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések álló WC csatlakozásához
- A Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezések kiegészítővel történő csatlakozásához
- Nyomó-öblítő szelepek cseréjéhez
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez

Műszaki adatok

Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Vízcsatlakozás hátul középen
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Alsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem


- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- PP P sarok csőcsatlakozó, Ø 90 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Rögzítési anyag
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.033.SI.5	Üveg / Fehér	313 000
131.033.SJ.5	Üveg / Fekete	313 000
131.033.SQ.5	Üveg / Umbra barna	313 000
131.033.TG.5	Üveg / Homokszín	313 000

Tartozék

- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Alumínium rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz → o. 49
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető berendezésekhez → o. 49
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC sanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44

Geberit Monolith Plus szanitermodul talpon álló WC-hez, 114 cm



Felhasználási területek

- Padlócsatlakozásokhoz
- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- Min. 18 cm kifolyómagasságú fali csatlakozókhoz
- < 109 cm max. magasságú szerviznyílással rendelkező, falsík alatti öblítőtartállyal szerelt álló WC-k cseréjéhez
- Alacsonyra szerelt falon kívüli öblítőtartályok cseréjéhez
- Félmagas elhelyezésű falsík előtti öblítőtartályok cseréjéhez
- Monoblokkos talpon álló WC-k cseréjéhez
- Geberit AquaClean Sela talpon álló WC bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések álló WC csatlakozásához
- Nyomó-öblítő szelepek cseréjéhez
- A Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezések kiegészítőkkel történő csatlakozásához
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	100–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Teljesítményfelvétel	5 W
Víznyomás	0,1–10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0,5 bar

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- Páralecsapódás ellen szigetelt öblítőtartály
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Önhordó
- Beállítható öblítővíz-mennyiség
- Soft-Touch nyomógombok öblítéshez és szagelszíváshoz
- A jelzővilágítás és a szagelszívás belépéskor aktiválódik
- A jelzővilágítás hét színben beállítható
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- A jelzővilágítás beállítható nappali és éjszakai érzékelésre
- A szagelszívás kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül összeszerelhető
- A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője szerszám nélkül cserélhető
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított idő után
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, köpenyes vezetékkel
- Vízcsatlakozás hátul középen
- Oldalsó vízcsatlakozás kiegészítőkkel lehetséges
- Alsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet 2 1/2"-os sarokszeleppel
- Öblítőcső toldó, 160 mm
- PP P sarok csőcsatlakozó, Ø 90 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 44/55 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítési anyag
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.233.SI.5	Üveg / Fehér	565 000
131.233.SJ.5	Üveg / Fekete	565 000
131.233.SQ.5	Üveg / Umbra barna	565 000
131.233.TG.5	Üveg / Homokszín	565 000

Tartozék

- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48
- Geberit elektromos csatlakozódoboz → o. 32
- Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezésekhez → o. 49
- Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez → o. 44

Kiegészítők

Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz oldalról történő bekötéshez



Felhasználási területek

- Oldalsó vízcsatlakozáshoz

Tulajdonságok

- Csatlakozó ív 140 x 100 mm

Szállítási terjedelem

- Sarokszelep, 1/2"
- Flexibilis cső, 3/8"
- Közdarab
- Krómozott gallér
- Réz csatlakozó ív, krómozott
- 2 fitting kúpmenettel
- Elhajlított csatlakozócső

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.071.21.1	Fényes króm	23 200

Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz, 101 cm, alulról történő bekötéshez



Felhasználási területek

- Geberit Monolith WC-hez való szaniteregységekhez, 101 cm

Szállítási terjedelem

- 2 db 1/2"-os sarokszelep
- Flexibilis cső, 1/2"
- Flexibilis cső, 3/8"
- Közdarab

Cikksz.	Ft/db
131.074.00.1	18 500

Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz, 101 cm, alulról történő bekötéshez



Felhasználási területek

- Geberit Monolith WC-hez való szaniteregységekhez, 101 cm

Szállítási terjedelem

- 2 db 1/2"-os sarokszelep
- Rögzítőkapocs
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Közdarab

Cikksz.	Ft/db
131.013.00.1	18 500

Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC sanitermodulhoz, 101 cm, alulról történő bekötéshez



Felhasználási területek

- Geberit Monolith WC-hez való saniteregységekhez, 101 cm

Tulajdonságok


- Cink-kiválás mentes vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem

- 2 db 1/2"-os sarokszelep
- Rögzítőkapocs
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Közdarab

Cikksz.	Ft/db
131.014.00.1	29 500

Geberit szifoncsatlakozó készlet WC-hez



Felhasználási területek


- Talpon álló WC-k falsík alatti összefolyóba történő bekötéséhez
- Fali WC-k bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, ø 90 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 122 mm

Cikksz.	Ft/db
131.083.16.1	4 900

Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez



Felhasználási területek


- Fali WC-k bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, ø 90 mm
- PE-HD adapter, ø 90/110 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 122 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 90 mm
- 2 db M12-es menetes szár

Cikksz.	Ft/db
131.084.16.1	7 050

Geberit csatlakozókészlet álló WC-hez



Felhasználási területek

- Fali WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez
- Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- 90°-os ABS csatlakozókönyök, Ø 120/90 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 122 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 90/110 mm


Cikksz.

131.015.11.1

Ft/db

16 300

Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 3 cm-rel elhúzva



Felhasználási területek

- A WC lefolyóív és a falsík alatti összefolyó közötti eltérés kiegyenlítésére

Szállítási terjedelem

- PP szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- 2 EPDM tömítőmandzsetta, Ø 90/110 mm


Cikksz.

131.085.11.1

Ft/db

4 900

Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 5 cm-es szifon csatlakozóval



Felhasználási területek

- A WC lefolyóív és a falsík alatti összefolyó közötti eltérés kiegyenlítésére

Szállítási terjedelem

- PVC szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- 2 EPDM tömítőmandzsetta, Ø 90/110 mm


Cikksz.

388.352.29.1

Ft/db

4 000

Geberit szifoncsatlakozó készlet fali WC-hez, 7 cm-rel elhúzva



Felhasználási területek

- A WC lefolyóív és a falsík alatti összefolyó közötti eltérés kiegyenlítésére

Szállítási terjedelem

- PP szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- 2 EPDM tömítőmandzsetta, Ø 90/110 mm

Cikksz.

131.108.11.1

Ft/db

12 200

Geberit csatlakozókészlet álló WC-hez



Felhasználási területek

- Fali WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez
- Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- 90°-os PVC csatlakozókönyök, $\varnothing$ 90/100 mm
- Szifon csatlakozó WC-hez, PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 122 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 90 mm
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
131.086.00.1	16 700

Geberit csatlakozókészlet álló WC-hez



Felhasználási területek


- Fali WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez
- Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, $\varnothing$ 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, $\varnothing$ 90 mm
- PE-HD adapter, $\varnothing$ 90/110 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 105 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 122 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 90/110 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 90 mm
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
131.082.16.1	12 900

Geberit P-csatlakozókönyök készlet álló WC-hez



Felhasználási területek


- Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- PP P sarok csőcsatlakozó, $\varnothing$ 90 mm
- PE-HD adapter, $\varnothing$ 90/110 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 122 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 105 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 90/110 mm
- EPDM tömítőmandzsetta, $\varnothing$ 90/100 mm
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
131.081.11.1	11 900

Geberit Monolith bekötőív készlet fali WC-hez



Felhasználási területek

- Fali WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez
- Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, Ø 90 mm
- ABS S WC bekötőív, Ø 90 mm
- Csőbilincs
- EPDM tömítőmandzsetta, Ø 90/110 mm
- Ragasztóanyag

Cikksz.

131.088.29.1


Ft/db

32 800



- Ehhez a termékhez Tangit ABS speciális ragasztót mellékelünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Geberit Monolith távtartó keret



Felhasználási területek

- Geberit Monolith fali WC-hez való sanitermodulokhoz
- Geberit Monolith talpon álló WC-hez való sanitermodulokhoz
- Geberit Monolith bidéhez való sanitermodulokhoz
- 101 vagy 114 cm építési magassághoz
- Hátsó középső vízcsatlakozáshoz
- A vésés elkerülésére szűk szerelési módoknál
- Szárazépítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz

Szállítási terjedelem

- 90°-os csatlakozókönyök
- Flexibilis cső, 1/2"-3/8"
- Rögzítési anyag

Cikksz.

Felület / szín

131.011.00.1 Polírozott alumínium

Ft/db

76 300

Alumínium rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz




Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.112.TA.1	Szálcsiszolt alumínium	12 000

Átszerelő készlet Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezésekhez



Felhasználási területek

- Talpon álló és fali WC-khez való Geberit Monolith szanitermodulok átépítéséhez Geberit AquaClean WC kerámiaira szerelhető berendezésekhez való Monolith szanitermodulokra

Szállítási terjedelem

- Oldalsó burkolat, bal
- Y elágazó
- Sarokszelep, 1/2"
- 2 flexibilis cső, 3/8"
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	H [cm]	Szanitermodul	Ft/db
131.100.TA.1	Szálcsiszolt alumínium	106,5	Monolith, 114 cm	60 000
131.102.TA.1	Szálcsiszolt alumínium	94	Monolith, 101 cm	60 000

Műanyag rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz



Felhasználási területek

- Geberit Monolith oldalsó burkolatokhoz

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
243.042.16.1	K Fekete	2 000
243.042.JF.1	Középszőrke gyöngyházfény	2 500

K: Kifutó, szállítható: április 2020

Vízcsatlakozó készlet Geberit Monolith WC szanitermodulhoz, 114 cm, hátról középen történő bekötéshez



Felhasználási területek

- Geberit Monolith WC-hez való szaniteregységekhez, 114 cm

Szállítási terjedelem

- 2 db 1/2"-os sarokszelep
- Flexibilis cső, 1/2"-3/8"
- Flexibilis cső, 3/8"
- Menetes hüvely, 1/2"-3/8"

Cikksz.

131.077.00.1

Ft/db

21 100

Vízcsatlakozó készlet, hátsó közepső, Geberit Monolith WC-hez való szanitermodulhoz, 114 cm



Felhasználási területek

- Geberit Monolith WC-hez való szaniteregységekhez, 114 cm

Szállítási terjedelem

- 2 db 1/2"-os sarokszelep
- Rögzítőkapocs
- Flexibilis cső, 1/2"-3/8"
- Flexibilis cső, 3/8"
- Átmeneti idom laposan tömítőről sugárirányban tömítőre
- Menetes hüvely, 1/2"-3/4"
- Közdarab

Cikksz.

131.012.00.1

Ft/db

21 100

Geberit elektromos csatlakozódoboz



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma40 működtetőlappal és beépített szagelszívással kombinálva
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések fix csatlakozós bekötéséhez
- Geberit AquaClean Tuma komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma10 és Sigma80 működtetőlappal kombinálva
- Geberit Monolith Plus szanitermodulok fix csatlakozós bekötéséhez
- Geberit Monolith Plus szanitermodulok bekötéséhez Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma komplett higiéniai berendezésekkel kombinálva, fix csatlakozón keresztül

Tulajdonságok

- Összezsavarozott fedél

Szállítási terjedelem

- 3 tömszelence
- 3 csatlakozókapocs
- 2 tépőzárcsík

Cikksz.

242.837.00.1

Ft/db

23 100

Fogyóeszközök

Geberit 3 típusú kerámia méhsejt szűrő



Felhasználási területek



- Geberit AquaClean Tuma Comforthoz
- Geberit AquaClean Mera-hoz
- Geberit Monolith Plus szanitermodulokhoz

Cikksz.	Ft/db
242.999.00.1	11 400

Szanitermodulok bidékhez

Fali és álló bidékhez

Geberit Monolith szanitermodul bidéhez, 101 cm, törölközőtartóval



Felhasználási területek

- Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
- Talpon álló és fali bidékhez
- Álló csaptelepekhez
- Fali csatlakozókhoz
- Alsó vízcsatlakozáshoz
- Fali és álló bidék cseréjéhez
- Kész padlóra történő szerelésre
- Szárazépítésű és tömör falszerkezetek elé történő szereléshez

Tulajdonságok

- Építési tűrések kiegyenlítése lehetséges
- A fali bidé rögzítési távolsága 18 cm
- Állítható magasságú 7 cm-ig
- Üveg elülső burkolat (edzett biztonsági üveg)
- A fali összefolyó magassága 8–21 cm a kész padlótól
- A fali bidé rögzítési magassága 35 ± 1 cm
- Fényezett alumínium oldalburkolat
- Törölközőtartó fényes króm
- Önhordó
- Alsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet 2 db 90°-os Rp 1/2" és G 3/8"-os csatlakozókönnyökkel
- Csőszifon
- Burkolat
- Talptakaró
- Rögzítési anyag könnyűszerkezetes falhoz
- Rögzítési anyag tömör falszerkezethez

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
131.030.SI.5	Üveg / Fehér	247 000
131.030.SJ.5	Üveg / Fekete	247 000
131.030.SQ.5	Üveg / Umbra barna	247 000
131.030.TG.5	Üveg / Homokszínű	247 000

Tartozék

- Alumínium rögzítőcsavar készlet, Geberit Monolith oldalsó burkolathoz → o. 49
- Geberit Monolith távtartó keret → o. 48



Geberit Citterio

Mosdók.....	54
A választék áttekintése – Geberit Citterio mosdók és mosdószekrények.....	55
A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio mosdók.....	57
Kézmosók.....	58
Mosdók.....	59
Pultra ültethető mosdók.....	61
Fürdőszobabútorok.....	62
A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor.....	63
Mosdószekrények.....	64
Oldalsó kiegészítő szekrények.....	69
Tükrök.....	70
Kiegészítők.....	72
WC-k.....	72
Fali WC-k.....	72
Álló WC-k.....	73
WC-ülőkék.....	74
Bidék.....	74
Fali bidék.....	74
Álló bidék.....	75

Mosdók

A választék áttekintése – Geberit Citterio mosdók és mosdószekrények

Geberit Magyarország, Szint: február 2019



				Geberit Citterio mosdó			
				60 cm	90 cm	120 cm	
				500.544.01.1	500.547.01.1	500.553.01.1	
							
				→ o. 59	→ o. 59	→ o. 59	
Szélesség 450 mm							
Geberit Citterio alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval	500.555.JI.1 500.555.JJ.1		→ o. 64				
Szélesség 600 mm							
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.556.JI.1 500.556.JJ.1		→ o. 65	✓			
Szélesség 750 mm							
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.557.JI.1 500.557.JJ.1		→ o. 65				
Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal	500.558.JI.1 500.558.JJ.1		→ o. 67				
Szélesség 900 mm							
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.559.JI.1 500.559.JJ.1		→ o. 65		✓		
Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal	500.560.JI.1 500.560.JJ.1		→ o. 67				
Szélesség 1200 mm							
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.566.JI.1 500.566.JJ.1		→ o. 65			✓	
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal és pakolófélülettel	500.562.JI.1 500.562.JJ.1		→ o. 66				
	500.563.JI.1 500.563.JJ.1		→ o. 66				
Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal	500.561.JI.1 500.561.JJ.1		→ o. 67				
Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, két fiókkal és pakolófélülettel	500.564.JI.1 500.564.JJ.1		→ o. 68				
	500.565.JI.1 500.565.JJ.1		→ o. 68				
Szélesség 1350 mm							
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal és pakolófélülettel	500.567.JI.1 500.567.JJ.1		→ o. 66		✓		
	500.568.JI.1 500.568.JJ.1		→ o. 66		✓		

✓ Kompatibilis

	Geberit Citterio mosdó pakolófelülettel				Geberit Citterio kézmosó	Geberit Citterio pultra ültethető mosdó kifolyószeleppel	Geberit Citterio pultra ültethető mosdó
	75 cm		90 cm		45 cm	56 cm	
	500.545.01.1	500.546.01.1	500.548.01.1	500.549.01.1	500.541.01.1	500.543.01.1	500.542.01.1
							
	→ o. 60	→ o. 60	→ o. 60	→ o. 60	→ o. 58	→ o. 61	→ o. 60
					✓		
	✓	✓					
						✓	✓
			✓	✓			
						✓	✓
	✓						
		✓					
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
				✓			
				✓			

A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio mosdók

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

	Geberit Citterio mosdó			
	60 cm	90 cm	120 cm	
	500.544.01.1	500.547.01.1	500.553.01.1	
				
	→ o. 59	→ o. 59	→ o. 59	
Csak a következővel:				
Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal 152.018.00.1 	→ o. 322 ✓	✓		
Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz 241.993.21.1 	→ o. 322 ✓	✓		
Vagy				
Geberit kifolyószelep szabad kifolyással 152.050.21.1 	→ o. 321 ✓	✓	✓	
152.080.21.1 	→ o. 321 ✓			
További ajánlások				
Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés 151.116.11.1 	→ o. 321 ✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	


¹⁾ Helytakarékos csatlakoztatáshoz mosdó-alsószekrényekkel

	Geberit Citterio mosdó pakolófelülettel				Geberit Citterio kézmosó	Geberit Citterio pultra ültethető mosdó
	75 cm		90 cm		45 cm	56 cm
	500.545.01.1	500.546.01.1	500.548.01.1	500.549.01.1	500.541.01.1	500.542.01.1
						
	→ o. 60	→ o. 60	→ o. 60	→ o. 60	→ o. 58	→ o. 60
	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

Kézmósók

Új

Geberit Citterio kézmósó



Műszaki adatok

Alapanyag

Szaniterkerámia

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnel kombinálható
- Aszimmetrikus

Szállítási terjedelem

- Szaniterkerámia szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.541.01.1	KeraTect / Fehér	45	16	30	Jobb	Nélkül	63 800
Szállítható: április 2019							

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 64

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio mosdók → o. 57




- E cikkszám helyett: 123545000, 123545600

Mosdók

Új

Geberit Citterio mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószelekrénnyel kombinálható
- Geberit Clou mosdó csatlakozás

Szállítási terjedelem

- Saniterkerámia szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Rögzítési pontok	Ft/db
500.544.01.1	KeraTect / Fehér	60	–	53	58,4	16	50	Középen	Nélkül	2	84 000
500.547.01.1	KeraTect / Fehér	90	16	83	88,4	16	50	Középen	Nélkül	4	137 000
500.553.01.1	KeraTect / Fehér	120	28	113	118,4	16	50	Bal és jobb	Nélkül	4	180 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal → o. 65




Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio mosdók → o. 57



- Geberit Clou mosdókagyló csatlakozó emelőrúddal, kizárólag egy csaplyukkal rendelkező mosdóasztalhoz
- E cikkszám helyett: 123560000, 123560600, 123590000, 123590600, 123520000, 123520600

Geberit Citterio mosdó pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus
- Geberit Clou mosdó csatlakozás
- Pakolófelületekkel

Szállítási terjedelem

- Szaniterkerámia szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Ft/db
500.545.01.1	KeraTect / Fehér	75	14	73,4 / 118,4	16	50	Bal	Nélkül	Jobb	95 500
500.546.01.1	KeraTect / Fehér	75	14	73,4 / 118,4	16	50	Jobb	Nélkül	Bal	95 500
500.548.01.1	KeraTect / Fehér	90	29	88,4 / 133,4	16	50	Bal	Nélkül	Jobb	141 000
500.549.01.1	KeraTect / Fehér	90	29	88,4 / 133,4	16	50	Jobb	Nélkül	Bal	141 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal → o. 65
- Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel → o. 66




Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio mosdók → o. 57



- E cikkszám helyett: 123575000, 123575600, 123675000, 123675600, 123690000, 123690600, 123695000, 123695600

Geberit Citterio pultra ültethető mosdó



Felhasználási területek

- Mosdósze krényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Aszimmetrikus

Szállítási terjedelem

- Szaniterkerámia szelepfedél
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.542.01.1	KeraTect / Fehér	56	18,5	40	Nélkül	Nélkül	93 500

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal → o. 67
- Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel → o. 68

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio mosdók → o. 57




- E cikkszám helyett: 123555000, 123555600

Pultra ültethető mosdók

Új

Geberit Citterio pultra ültethető mosdó kifolyószeleppel



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Aszimmetrikus

Szállítási terjedelem

- Szaniterkerámia szelepfedél
- Rögzítési anyag
- Kifolyószelep

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.543.01.1	KeraTect / Fehér	56	18,5	40	Nélkül	Látható	103 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal → o. 67
- Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel → o. 68

Tartozék

- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323



- E cikkszám helyett: 123655000, 123655600

Fürdőszobabútorok

A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

Geberit Magyarország, Szint: február 2019


		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	Geberit Group mágnesstartó	Geberit Group hálózati csatlakozó aljáz	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	510010000	501020000	
							
		→ o. 140	→ o. 311		→ o. 312		
Alsó kiegészítő szekrények							
Geberit Citterio alsószekrény kézmosóhoz, egy ajtóval	500.555.JI.1	→ o. 64		✓	✓	✓	✓
	500.555.JJ.1			✓	✓	✓	✓
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.556.JI.1	→ o. 65		✓	✓	✓	✓
	500.556.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.557.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.557.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.566.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.566.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.559.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.559.JJ.1			✓	✓	✓	✓
Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel	500.562.JI.1	→ o. 66		✓	✓	✓	✓
	500.562.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.567.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.567.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.563.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.563.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.568.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.568.JJ.1			✓	✓	✓	✓
Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal	500.561.JI.1	→ o. 67		✓	✓	✓	✓
	500.561.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.558.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.558.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.560.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.560.JJ.1			✓	✓	✓	✓
Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel	500.564.JI.1	→ o. 68		✓	✓	✓	✓
	500.564.JJ.1			✓	✓	✓	✓
	500.565.JI.1			✓	✓	✓	✓
	500.565.JJ.1			✓	✓	✓	✓
Magas kiegészítő szekrények							
Geberit Citterio magas kiegészítő szekrény egy ajtóval	500.554.JJ.1	→ o. 69	✓			✓	✓
	500.554.JI.1		✓			✓	✓
Polcok							
Geberit Citterio polc tükörrel	500.569.JJ.1	→ o. 70	✓			✓	✓
	500.569.JI.1		✓			✓	✓
Tükör							
Geberit Citterio tükör világítással	500.572.JJ.1	→ o. 70	✓			✓	
	500.572.JI.1		✓			✓	
	500.570.JJ.1	→ o. 71	✓			✓	
	500.570.JI.1		✓			✓	
Geberit Citterio tükör világítással, polcrész oldalt	500.571.JJ.1		✓			✓	
	500.571.JI.1		✓			✓	
✓ Kompatibilis							

[illegible]

Mosdószekrények

Új

Geberit Citterio alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Lábakkal ellátható
- Üveg előlappal
- Előszerve szállított
- Fém ajtókeretek

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.555.JI.1	Ajtók: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	44	45	55,4	31,6	133 000
500.555.JJ.1	Ajtók: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	44	45	55,4	31,6	133 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio kézmosó → o. 58

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63



- E cikkszám helyett: 835146000, 835145000

Új

Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Lábakkal ellátható
- Üveg előlappal
- Fém fiókkeret
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdóasztal B2 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.556.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	58,4	53,4	34,5	60	55,4	50,4	179 000
500.556.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	58,4	53,4	34,5	60	55,4	50,4	179 000
500.557.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	73,4	68,4	49,5	75	55,4	50,4	212 000
500.557.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	73,4	68,4	49,5	75	55,4	50,4	212 000
500.559.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	88,4	83,4	64,5	90	55,4	50,4	246 000
500.559.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	88,4	83,4	64,5	90	55,4	50,4	246 000
500.566.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	118,4	113,4	94,5	120	55,4	50,4	280 000
500.566.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	118,4	113,4	94,5	120	55,4	50,4	280 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio mosdó → o. 59
- Geberit Citterio mosdó pakolófelülettel → o. 60
- Geberit Citterio tükör világítással → o. 70
- Geberit Citterio tükör világítással, polcrész oldalt → o. 71


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63



- E cikkszám helyett: 835161000, 835160000, 835176000, 835175000, 835191000, 835190000, 835121000, 835120000

Geberit Citterio alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy belső fiókkal
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Lábakkal ellátható
- Üveg előlappal
- Fém fiókkeret
- Előszereelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Lerakófelület	Ft/db
500.562.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	118,4	68,4	49,7	73,4	52	75	55,4	50,4	Jobb	373 000
500.562.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	118,4	68,4	49,7	73,4	52	75	55,4	50,4	Jobb	373 000
500.563.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	118,4	68,4	49,7	73,4	52	75	55,4	50,4	Bal	373 000
500.563.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	118,4	68,4	49,7	73,4	52	75	55,4	50,4	Bal	373 000
500.567.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	133,4	83,4	41,7	88,4	67	90	55,4	50,4	Jobb	406 000
500.567.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	133,4	83,4	41,7	88,4	67	90	55,4	50,4	Jobb	406 000
500.568.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	133,4	83,4	41,7	88,4	67	90	55,4	50,4	Bal	406 000
500.568.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	133,4	83,4	41,7	88,4	67	90	55,4	50,4	Bal	406 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio mosdó pakolófelülettel → o. 60
- Geberit Citterio tükör világítással → o. 70
- Geberit Citterio tükör világítással, polcrész oldalt → o. 71


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63



- E cikkszám helyett: 835521000, 835520000, 835421000, 835420000, 835536000, 835535000, 835436000, 835435000

Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Üveg előlappal
- Lábakkal ellátható
- Üveg takarólap
- Fém fiókkeret
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T Szifonkivágás [cm]	Ft/db
500.558.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/ tölgy bézs	73,4	68,4	54,3	50,4 Bal vagy jobb	316 000
500.558.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/ tölgy szürkésbarna	73,4	68,4	54,3	50,4 Bal vagy jobb	316 000
500.560.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/ tölgy bézs	88,4	83,4	54,3	50,4 Bal vagy jobb	361 000
500.560.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/ tölgy szürkésbarna	88,4	83,4	54,3	50,4 Bal vagy jobb	361 000
500.561.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/ tölgy bézs	118,4	113,4	54,3	50,4 Bal vagy jobb	406 000
500.561.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/ tölgy szürkésbarna	118,4	113,4	54,3	50,4 Bal vagy jobb	406 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio pultra ültethető mosdó → o. 60
- Geberit Citterio pultra ültethető mosdó kifolyószeleppel → o. 61
- Geberit Citterio tükör világítással → o. 70
- Geberit Citterio tükör világítással, polcrész oldalt → o. 71


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63



- E cikkszám helyett: 835276000, 835275000, 835291000, 835290000, 835221000, 835220000

Geberit Citterio alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy belső fiókkal
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzószínnel
- Lábakkal ellátható
- Üveg előlappal
- Üveg takarólap
- Fém fiókkeret
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Lerakófelület	Ft/db
500.564.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	118,4	54,3	50,4	Jobb	497 000
500.564.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	118,4	54,3	50,4	Jobb	497 000
500.565.JI.1	Fiókok: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	118,4	54,3	50,4	Bal	497 000
500.565.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	118,4	54,3	50,4	Bal	497 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio pultra ültethető mosdó → o. 60
- Geberit Citterio pultra ültethető mosdó kifolyószeleppel → o. 61
- Geberit Citterio tükör világítással → o. 70
- Geberit Citterio tükör világítással, polcrész oldalt → o. 71

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63




- E cikkszám helyett: 835821000, 835820000, 835721000, 835720000

Oldalsó kiegészítő szekrények

Új

Geberit Citterio magas kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 4 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Négy áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Üveg előlappal
- Fém ajtókeretek
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.554.JI.1	Ajtók: fényes üveg/tóp Test: faerezetes melamin/tölgy bézs	40	160	37,1	294 000
500.554.JJ.1	Fiókok: fényes üveg/fekete Test: faerezetes melamin/tölgy szürkésbarna	40	160	37,1	294 000

Szállítható: április 2019

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63



- E cikkszám helyett: 835111000, 835110000

Új

Geberit Citterio polc tükörrel



Műszaki adatok

Alapanyag: Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz. Felület / szín

Tulajdonságok

- 8 rögzített polccal
- Elülső tükörrel
- Előszerve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.569.JI.1	Melaminos faszerkezet / Bézs tölgy	40	160	25	249 000
500.569.JJ.1	Melaminos faszerkezet / Szürkésbarna tölgy	40	160	25	249 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63




- E cikkszám helyett: 835101000, 835100000

Tükrök

Új

Geberit Citterio tükör világítással



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Tükörfelület LED-világítószárvval keretbe beépítve
- Világítás be-/kikapcsolása fali kapcsolóval
- Fa keret

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.572.JI.1	Melaminos faszerkezet / Bézs tölgy	88,4	80	57,6	47	58,4	14	22	2860	192 000
500.572.JJ.1	Melaminos faszerkezet / Szürkésbarna tölgy	88,4	80	57,6	47	58,4	14	22	2860	192 000
500.570.JI.1	Melaminos faszerkezet / Bézs tölgy	118,4	110	80	77	58,4	14	28	3640	215 000
500.570.JJ.1	Melaminos faszerkezet / Szürkésbarna tölgy	118,4	110	80	77	58,4	14	28	3640	215 000


Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63



- E cikkszám helyett: 835691000, 835690000, 835621000, 835620000

Új**Geberit Citterio tükör világítással, polcrész oldalt****Műszaki adatok**

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	22 W
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Pakolófelülettel jobb vagy baloldalon
- Világítás be-/kikapcsolása fali kapcsolóval
- Tükörfelület LED-világítószárvval keretbe beépítve
- Fa keret

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.571.JI.1	Melaminos faszerkezet / Bézs tölgy	133,4	58,4	14	2860	237 000
500.571.JJ.1	Melaminos faszerkezet / Szürkésbarna tölgy	133,4	58,4	14	2860	237 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Citterio fürdőszobabútor → o. 63




- E cikkszám helyett: 835636000, 835635000

Kiegészítők

Új

Geberit Citterio lábkészlet



Műszaki adatok

Alapanyag	Alumínium
-----------	-----------

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.573.39.1	Pezsgő	64 000
Szállítható: április 2019		




- E cikkszám helyett: 500410000

WC-k

Fali WC-k

Új

Geberit Citterio fali WC mélyöblítésű, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- 4.5 literrel öblít
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.510.01.1	KeraTect / Fehér	36	33	56	132 000
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio WC-ülőke → o. 74

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315




- Szerelési módtól függően Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, hossz 30 cm termékre van szükség
- E cikkszám helyett: 203550000, 203550600, 203570000, 203570600

Álló WC-k

Új

Geberit Citterio álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt forma, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- Vízszintes vagy függőleges kifolyású
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.512.01.1	KeraTect / Fehér	36	47	56	124 000

N: Új, elérhető : 500.512.01.1 ekkortól: április 2019;

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio WC-ülőke → o. 74





- E cikkszám helyett: 213520000, 213520600, 213560000, 213560600

WC-ülőkék

Új

Geberit Citterio WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Leccsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.540.01.1	Fehér	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	46 300

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Citterio fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 72
- Geberit Citterio álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt forma, Rimfree → o. 73






- E cikkszám helyett: 573500000

Bidék

Fali bidék

Új

Geberit Citterio fali bidé, zárt forma



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.539.01.1	KeraTect / Fehér	36	31	56	Látható	126 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Meghosszabbított lefolyó búzzárhoz

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315




- E cikkszám helyett: 233550000, 233550600

Álló bidék

Új

Geberit Citterio álló bidé, falhoz illeszkedő



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Rejtett vízcsatlakozás
- Rejtett rögzítés

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.538.01.1	KeraTect / Fehér	36	41	56	Látható	118 000
Szállítható: április 2019						



- E cikkszám helyett: 233500000, 233500600



Geberit Xeno²

Mosdók.....	78
A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno ² mosdó	78
A választék áttekintése – Geberit Xeno ² mosdók és mosdószelektények	81
Kézmosók.....	82
Mosdók	82
Mosdók ásványi nyersanyagból	84
Füldőszobabútorok.....	86
A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno ² füldőszobabútor	86
Mosdószelektények.....	88
Oldalsó kiegészítő szelektények	95
Tükrök	97
Kiegészítők	98
WC-k	100
Fali WC-k.....	100
WC-ülőkéek	101
Bidék	101
Fali bidék.....	101

Mosdók

A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² mosdó

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

Geberit Xeno ² mosdó					
	60 cm	90 cm	120 cm		
	500.530.01.1	500.531.01.1 500.532.01.1 500.533.01.1 500.534.01.1 500.535.01.1 500.536.01.1	500.551.01.1	500.552.01.1 500.550.01.1	
					
	→ o. 82	→ o. 82	→ o. 82	→ o. 82	
Csak a következővel:					
Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal	152.018.00.1 	→ o. 324		✓	
Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz	241.993.21.1 	→ o. 324		✓	
Vagy					
Geberit kifolyószelep szabad kifolyással	152.050.21.1 	→ o. 323	✓	✓	✓
Opcionális tartozékok					
Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés	151.116.11.1 	→ o. 323	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

¹⁾ Helytakarékos csatlakoztatáshoz mosdó-alsószeleppel

Geberit Xeno ² mosdók szekrényhez		Geberit Xeno ² kézmosó	
140 cm	160 cm	40 cm	
500.276.00.1 500.277.00.1	500.278.00.1 500.279.00.1	500.528.01.1 500.529.01.1	
			
→ o. 84	→ o. 84	→ o. 82	
✓	✓		
✓	✓	✓	
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		

A választék áttekintése – Geberit Xeno² mosdók és mosdószekrények

Geberit Magyarország, Szint: február 2019


				Geberit Xeno ² kézmosó	Geberit Xeno ² mosdó	
				40 cm	60 cm	
				500.528.01.1 500.529.01.1	500.530.01.1	
						
				→ o. 82	→ o. 82	
Szélesség 400 mm						
Geberit Xeno ² alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval	500.502.43.1 500.502.00.1 500.502.01.1		→ o. 88	✓		
Szélesség 600 mm						
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.505.43.1 500.505.00.1 500.505.01.1		→ o. 89		✓	
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.506.43.1 500.506.00.1 500.506.01.1		→ o. 90		✓	
Szélesség 900 mm						
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.508.43.1 500.508.00.1 500.508.01.1		→ o. 89			
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, egy fiókkal	500.513.43.1 500.513.00.1 500.513.01.1 500.514.43.1 500.514.00.1 500.514.01.1		→ o. 91			
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.509.43.1 500.509.00.1 500.509.01.1		→ o. 90			
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, két fiókkal	500.515.43.1 500.515.00.1 500.515.01.1 500.516.43.1 500.516.00.1 500.516.01.1		→ o. 92			
Szélesség 1200 mm						
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal	500.517.43.1 500.517.00.1 500.517.01.1		→ o. 93			
Geberit Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal	500.518.43.1 500.518.00.1 500.518.01.1		→ o. 94			
Szélesség 1400 mm						
Geberit Xeno ² ásványi alapanyagú két fiókos alsó szekrény mosdóhoz	500.348.43.1 500.348.00.1 500.347.01.1		→ o. 94			
Szélesség 1600 mm						
Geberit Xeno ² ásványi alapanyagú két fiókos alsó szekrény mosdóhoz	500.346.43.1 500.346.00.1 500.346.01.1		→ o. 94			

✓ Kompatibilis

	Geberit Xeno² mosdó	Geberit Xeno² mosdó pakolófelülettel	Geberit Xeno² mosdó pakolófelülettel	Geberit Xeno² mosdó	Geberit Xeno² mosdók szekrényhez	Geberit Xeno² mosdók szekrényhez
	90 cm			120 cm	140 cm	160 cm
	500.531.01.1 500.532.01.1	500.533.01.1 500.534.01.1	500.535.01.1 500.536.01.1	500.552.01.1 500.550.01.1 500.551.01.1	500.276.00.1 500.277.00.1	500.278.00.1 500.279.00.1
						
	→ o. 82	→ o. 83	→ o. 83	→ o. 82	→ o. 84	→ o. 84
	✓					
		✓				
			✓			
	✓					
		✓				
			✓			
				✓		
				✓		
					✓	
						✓

Kézmósók

Új

Geberit Xeno² kézmósó

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnel kombinálható
- Aszimmetrikus

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.528.01.1	KeraTect / Fehér	40	12,5	28	Bal	Nélkül	41 900
500.529.01.1	KeraTect / Fehér	40	12,5	28	Jobb	Nélkül	41 900

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 88

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² mosdó → o. 78



- E cikkszám helyett: 127045600, 127040600

Mosdók

Új

Geberit Xeno² mosdó

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Rögzítési pontok	Ft/db
500.530.01.1	KeraTect / Fehér	60	–	57,2	58	14	48	Középen	Nélkül	2	68 500
500.531.01.1	KeraTect / Fehér	90	12	87,2	88	14	48	Középen	Nélkül	4	115 000
500.532.01.1	KeraTect / Fehér	90	12	87,2	88	14	48	Nélkül	Nélkül	4	119 000
500.550.01.1	KeraTect / Fehér	120	24	117,2	118	14	48	Bal és jobb	Nélkül	4	162 000
500.551.01.1	KeraTect / Fehér	120	24	117,2	118	14	48	Középen	Nélkül	4	166 000
500.552.01.1	KeraTect / Fehér	120	24	117,2	118	14	48	Nélkül	Nélkül	4	166 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Kombinálható ezzel




- Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal → o. 89
- Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal → o. 90
- Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal → o. 94
- Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal → o. 93

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² mosdó → o. 78



- Geberit Clou mosdókagyló csatlakozó emelőrúddal, kizárólag egy csaplyukkal rendelkező mosdóasztalhoz. Csak 60 és 90 cm-es, egy csaplyukkal rendelkező mosdóasztallal kompatibilis, ha mosdó alatti szekrény nélkül van felszerelve
- E cikkszám helyett: 127060600, 127090600, 127093600, 127020600, 127023600, 127025600

Új**Geberit Xeno² mosdó pakolófelülettel****Műszaki adatok**

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrényel kombinálható
- Aszimmetrikus
- Pakolófelületekkel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Ft/db
500.533.01.1	KeraTect / Fehér	90	14	48	Középen	Nélkül	Jobb	123 000
500.534.01.1	KeraTect / Fehér	90	14	48	Nélkül	Nélkül	Jobb	127 000
500.535.01.1	KeraTect / Fehér	90	14	48	Középen	Nélkül	Bal	123 000
500.536.01.1	KeraTect / Fehér	90	14	48	Nélkül	Nélkül	Bal	123 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, két fiókkal → o. 92
- Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, egy fiókkal → o. 91

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² mosdó → o. 78






- Geberit kifolyószелеp szabad összefolyóval, kizárólag csaplyuk nélküli mosdóasztalhoz
- Geberit Clou mosdókagyló csatlakozó emelőrúddal, kizárólag egy csaplyukkal rendelkező mosdóasztalhoz. Csak egy csaplyukkal rendelkező mosdóasztallal kompatibilis, ha mosdó alatti szekrény nélkül van felszerelve
- E cikkszám helyett: 127190600, 127193600, 127290600, 127293600

Mosdók ásványi nyersanyagból

Új

Geberit Xeno² mosdók szekrényhez



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag

Varicor®

Tulajdonságok

- Keskeny perem
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.276.00.1	Alpin fehér	140	135	–	–	139,5	15	48	Nélkül	Nélkül	354 000
500.277.00.1	Alpin fehér	140	135	65	37,5	139,5	15	48	Bal és jobb	Nélkül	340 000
500.278.00.1	Alpin fehér	160	155	–	–	159,5	15	48	Nélkül	Nélkül	439 000
500.279.00.1	Alpin fehér	160	155	70	45	159,5	15	48	Bal és jobb	Nélkül	424 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² ásványi alapanyagú két fiókos alsó szekrény mosdóhoz → o. 94

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² mosdó → o. 78



- E cikkszám helyett: 427061016

Fürdőszobabútorok

A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor

SCOID, Sztint: M02 2019

	Törölközőtartó kampó	Xeno ² fiókbetét T osztású	Xeno ² fiókbetét H osztású		Xeno ² üvegpolc		
	500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	
							
	→ o. 140		→ o. 98		→ o. 99		

Alsó kiegészítő szekrények

Xeno ² alsószekrény kézmósóhoz, egy ajtóval	500.502.01.1		✓	✓	✓			
	500.502.43.1 → o. 88		✓	✓	✓			
	500.502.00.1		✓	✓	✓			
Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	500.505.01.1		✓	✓	✓			
	500.505.43.1		✓	✓	✓			
	500.505.00.1 → o. 89		✓	✓	✓			
	500.508.01.1		✓	✓	✓			
	500.508.43.1		✓	✓	✓			
	500.508.00.1		✓	✓	✓			
Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, egy fiókkal	500.513.01.1		✓	✓	✓			
	500.513.43.1		✓	✓	✓			
	500.513.00.1 → o. 91		✓	✓	✓			
	500.514.01.1		✓	✓	✓			
	500.514.43.1		✓	✓	✓			
	500.514.00.1		✓	✓	✓			
Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.506.01.1		✓	✓	✓			
	500.506.43.1		✓	✓	✓			
	500.506.00.1 → o. 90		✓	✓	✓			
	500.509.01.1		✓	✓	✓			
	500.509.43.1		✓	✓	✓			
	500.509.00.1		✓	✓	✓			
Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal	500.517.01.1		✓	✓	✓			
	500.517.43.1 → o. 93		✓	✓	✓			
	500.517.00.1		✓	✓	✓			
Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, két fiókkal	500.515.01.1		✓	✓	✓			
	500.515.43.1		✓	✓	✓			
	500.515.00.1 → o. 92		✓	✓	✓			
	500.516.01.1		✓	✓	✓			
	500.516.43.1		✓	✓	✓			
	500.516.00.1		✓	✓	✓			
Geberit Xeno ² ásványi alapanyagú két fiókos alsó szekrény mosdóhoz	500.347.00.1		✓	✓	✓			
	500.348.00.1		✓	✓	✓			
	500.348.43.1 → o. 95		✓	✓	✓			
	500.346.01.1		✓	✓	✓			
	500.346.00.1		✓	✓	✓			
	500.346.43.1		✓	✓	✓			
Xeno ² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal	500.518.01.1		✓	✓	✓			
	500.518.43.1 → o. 94		✓	✓	✓			
	500.518.00.1		✓	✓	✓			

Magas kiegészítő szekrények

Xeno ² magas kiegészítő	500.503.01.1	✓						
szekrény egy ajtóval és	500.503.43.1 → o. 95	✓						
belső tükrrel	500.503.00.1	✓						

Oldalsó kiegészítő szekrények


Xeno ² oldalsó kiegészítő szekrény egy fiókkal	500.507.01.1					✓		
	500.507.43.1					✓		
	500.507.00.1 → o. 96					✓		
Xeno ² oldalsó kiegészítő szekrény két fiókkal	500.504.01.1				✓			
	500.504.43.1				✓			
	500.504.00.1				✓			

✓ Kompatibilis

Mosdószekrények

Új

Geberit Xeno² alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.502.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	38	45	52,5	26,5	98 500
500.502.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	38	45	52,5	26,5	98 500
500.502.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	38	45	52,5	26,5	90 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² kézmosó → o. 82
- Geberit Xeno² tükör világítással → o. 97

Tartozék




- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807040000, 807042000, 807041000

Új

Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3000 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.505.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	58	54,6	10	51,6	60	22	46,2	2,25	270	123 000
500.505.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	58	54,6	10	51,6	60	22	46,2	2,25	270	123 000
500.505.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	58	54,6	10	51,6	60	22	46,2	2,25	270	113 000
500.508.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	88	84,6	23	81,6	90	22	46,2	3,75	450	149 000
500.508.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88	84,6	23	81,6	90	22	46,2	3,75	450	149 000
500.508.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	88	84,6	23	81,6	90	22	46,2	3,75	450	137 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdó → o. 82
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807160000, 807162000, 807161000, 807190000, 807192000, 807191000

Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3000 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.506.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	58	53	10	51,6	60	53	46,2	2,25	270	174 000
500.506.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	58	53	10	51,6	60	53	46,2	2,25	270	174 000
500.506.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	58	53	10	51,6	60	53	46,2	2,25	270	160 000
500.509.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	88	83	23	81,6	90	53	46,2	3,75	450	225 000
500.509.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88	83	23	81,6	90	53	46,2	3,75	450	225 000
500.509.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	88	83	23	81,6	90	53	46,2	3,75	450	207 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdó → o. 82
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97

Tartozék



- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



E cikkszám helyett: 807260000, 807262000, 807261000, 807290000, 807292000, 807291000

Új

Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, egy fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	3,75 W
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energhatékonyági osztály	A++
Fényszín	3000 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Pakolófelületekkel
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T Szifonkivágás [cm]	Ft/db
500.513.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	88	90	22	46,2 Bal	149 000
500.513.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88	90	22	46,2 Bal	149 000
500.513.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	88	90	22	46,2 Bal	137 000
500.514.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	88	90	22	46,2 Jobb	149 000
500.514.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88	90	22	46,2 Jobb	149 000
500.514.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	88	90	22	46,2 Jobb	137 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdó pakolófelülettel → o. 83
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807390000, 807392000, 807391000, 807490000, 807492000, 807491000

Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz pakolófelülettel, két fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	3,75 W
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energhatékonyági osztály	A++
Fényszín	3000 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Pakolófelületekkel
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Szifonkivágás	Ft/db
500.515.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	88	90	53	46,2	450	Bal	225 000
500.515.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88	90	53	46,2	450	Bal	225 000
500.515.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	88	90	53	46,2	450	Bal	207 000
500.516.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	88	90	53	46,2	450	Jobb	225 000
500.516.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88	90	53	46,2	450	Jobb	225 000
500.516.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	88	90	53	46,2	450	Jobb	207 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdó pakolófelülettel → o. 83
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807590000, 807592000, 807591000, 807690000, 807692000, 807691000

Új

Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	4 W
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3000 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.517.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	117,4	120	22	46,2	480	188 000
500.517.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	117,4	120	22	46,2	480	188 000
500.517.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	117,4	120	22	46,2	480	173 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdó → o. 82
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807120000, 807122000, 807121000

Geberit Xeno² alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	4 W
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3000 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Négy fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.518.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	117,4	120	53	46,2	287 000
500.518.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	117,4	120	53	46,2	287 000
500.518.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	117,4	120	53	46,2	264 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdó → o. 82
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807220000, 807222000, 807221000

Geberit Xeno² két fiókos alsó szekrény ásványi alapanyagú mosdóhoz



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	6400 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Fiók behúzószínnel
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- LED-világítás közelítéskapcsolóval
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.347.00.1	Matt lakkozott / Varicor fehér no. 016	139,5	135,4	140	35	47,3	13,5	1080	338 000
500.348.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	139,5	135,4	140	35	47,3	13,5	1080	338 000
500.348.43.1	Melaminos faszerkezet / Faerezetes szürke	139,5	135,4	140	35	47,3	13,5	1080	338 000
500.346.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	159,5	156,2	160	35	47,3	15	1240	358 000
500.346.01.1	Matt lakkozott / Varicor fehér no. 016	159,5	156,2	160	35	47,3	15	1240	358 000
500.346.43.1	Melaminos faszerkezet / Faerezetes szürke	159,5	156,2	160	35	47,3	15	1240	358 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² mosdók szekrényhez → o. 84
- Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással → o. 97

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86




- E cikkszám helyett: 807762000

Oldalsó kiegészítő szekrények



Geberit Xeno² magas kiegészítő szekrény egy ajtóval és belső tükörrel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 4 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Két rögzített polccal
- Négy áthelyezhető polccal
- Nedvességtűrő
- Tükör az ajtó belső oldalán
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.503.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	40	170	35,1	201 000
500.503.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	40	170	35,1	201 000
500.503.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	40	170	35,1	184 000

Szállítható: április 2019

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807000000, 807002000, 807001000

Új

Geberit Xeno² oldalsó kiegészítő szekrény egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.507.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	58	20	46,2	143 000
500.507.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	58	20	46,2	143 000
500.507.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	58	20	46,2	132 000

Szállítható: április 2019

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86



- E cikkszám helyett: 807060000, 807062000, 807061000

Új

Geberit Xeno² oldalsó kiegészítő szekrény két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.504.00.1	Matt lakkozott / Matt szürke	45	51	46,2	164 000
500.504.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	45	51	46,2	205 000
500.504.43.1	Strukturált lakkozott / Faerezetes szürke	45	51	46,2	188 800

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Xeno² fürdőszobabútor → o. 86




- E cikkszám helyett: 807045000, 807047000, 807046000

Tükrök

Új

Geberit Xeno² tükör világítással



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	9,4 W
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- LED-világítás
- Fűtött hátoldal tükrőpárásodás ellen
- Touch-érzékelőkapcsoló
- Szabályozható fényerősség

Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.520.00.1	40	20	91	5,5	975	145 000


Szállítható: április 2019



- E cikkszám helyett: 807840000

Új

Geberit Xeno² tükör világítással közvetett világítással



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- LED-világítás
- Közvetlen és közvetett világítás
- Fűtött hátoldal tükrőpárásodás ellen
- Touch-érzékelőkapcsoló
- Szabályozható fényerősség



Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Fényáram, közvetlen [lm]	Ft/db
500.521.00.1	60	32,5	71	5,5	47,5	1495	1960	158 000
500.522.00.1	90	62,5	71	5,5	72,7	2275	1960	178 000
500.519.00.1	120	71,5	71	5,5	87,2	3055	2380	184 000
500.203.00.1	140	91,5	71	5,5	98,6	3575	2095	201 000
500.204.00.1	160	91,5	71	5,5	108	2940	2940	238 000

Szállítható: április 2019




- E cikkszám helyett: 807860000, 807890000, 807820000, 807340000, 807360000

Kiegészítők

Új

Geberit Xeno² fiókbetét H osztású



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- H osztású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Ft/db
500.526.00.1	Melaminos faszerkezet / Faerezetes szürke	32,3	6,8	12,1	6,2	15	13,4	15 000
500.527.00.1	Melaminos faszerkezet / Faerezetes szürke	37,3	14	10	6,2	20,8	19,2	18 100


Szállítható: április 2019



- E cikkszám helyett: 807930000, 807920000

Új

Geberit Xeno² fiókbetét T osztású



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- T osztású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.525.00.1	Melaminos faszerkezet / Faerezetes szürke	32,3	6,2	15	15 000


Szállítható: április 2019



- E cikkszám helyett: 807910000

Új

Geberit Xeno² üvegpolc



Felhasználási területek

- Geberit Xeno² oldalsó kiegészítő szekrényekhez egy fiókkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Üveg			
Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.524.00.1	58	0,8	45	18 900


Szállítható: április 2019



- E cikkszám helyett: 507580000

Új

Geberit Xeno² üvegpolc



Felhasználási területek

- Geberit Xeno² oldalsó kiegészítő szekrényekhez két fiókkal

Műszaki adatok

Alapanyag	Üveg			
Cikksz.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.523.00.1	45	0,8	45	15 300

Szállítható: április 2019




- E cikkszám helyett: 507450000

WC-k

Fali WC-k

Új

Geberit Xeno² fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree

Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.500.01.1	KeraTect / Fehér	35	37,5	54	112 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² WC-ülőke → o. 101

Tartozék


- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban
- E cikkszám helyett: 207050600

WC-ülőkék

Új

Geberit Xeno² WC-ülőke

Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.537.01.1	Fehér	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	45 700

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Xeno² fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree → o. 100




- E cikkszám helyett: 577050000

Bidék

Fali bidék

Új

Geberit Xeno² fali bidé, zárt forma

Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Geberit Clou mosdó csatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.501.01.1	KeraTect / Fehér	35	23,5	54	Nélkül	98 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal → o. 324
- Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz → o. 324
- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- E cikkszám helyett: 237050600



Geberit myDay

Mosdók.....	104
A választék áttekintése – Geberit myDay mosdók és mosdószekrények	104
Kézmosók.....	105
Mosdók	105
Dupla mosdók.....	106
Sarok kézmosók	106
Mosdóláb	107
Kiegészítők	107
A tartozékok áttekintése – Geberit myDay mosdó	108
Fürdőszobabútorok.....	108
A tartozékok áttekintése – Geberit myDay fürdőszobabútor	109
Mosdószekrények.....	110
Oldalsó kiegészítő szekrények	112
Tükrök	112
WC-k	113
Fali WC-k.....	113
WC-ülőkék	113
Bidék	114
Fali bidék.....	114

Mosdók

A választék áttekintése – Geberit myDay mosdók és mosdószekrények


Geberit Magyarország, Szint: február 2019

			Geberit myDay mosdó				Geberit myDay dupla mosdó	Geberit myDay beépíthető mosdó
			60 cm	65 cm	80 cm	100 cm	130 cm	60 cm
			125460600	125465600	125480600	125400600	135430600	245460600
								
			→ o. 105	→ o. 105	→ o. 105	→ o. 105	→ o. 106	→ o. 106
Szélesség 500 mm								
Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	Y824060000		→ o. 110	✓				
	Y824061000							
	Y824062000							
	824063000							
Szélesség 550 mm								
Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	Y824065000		→ o. 110	✓				
	824066000							
	Y824067000							
	Y824068000							
Szélesség 700 mm								
Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	Y824080000		→ o. 110	✓				
	Y824081000							
	Y824082000							
	824083000							
Szélesség 900 mm								
Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	824100000		→ o. 110			✓		
	824101000							
	824102000							
	824103000							
Szélesség 1200 mm								
Geberit myDay alsó szekrény dupla mosdóhoz, egy fiókkal	824130000		→ o. 111				✓	
	824131000							
	824132000							
	824133000							
Geberit myDay alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal	824160000		→ o. 111					✓
	824161000							
	824162000							
	824163000							
	824260000		→ o. 111					✓
	824261000							
	824262000							
	824263000							

✓ Kompatibilis

Kézműsök

Geberit myDay kézműs



Felhasználási területek

- Kis fürdőszobákba vagy vendég WC helyiségekbe történő beépítésre

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
125440600	KeraTect / Fehér	40	10,5	28	Bal	Nélkül	41 000
125540600	KeraTect / Fehér	40	10,5	28	Jobb	Nélkül	41 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay mosdó → o. 108

Tulajdonságok


- Aszimmetrikus

Szállítási terjedelem

- Szelepfedél

Mosdók

Geberit myDay mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
125460600	KeraTect / Fehér	60	55	30	49,5	13,5	48	Középen	Nélkül	60 000
125465600	KeraTect / Fehér	65	60	32,5	54	13,5	48	Középen	Nélkül	64 500
125480600	KeraTect / Fehér	80	75	40	68	13,5	48	Középen	Nélkül	94 000
125400600	KeraTect / Fehér	100	95	50	88	13,5	48	Középen	Nélkül	129 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Kombinálható ezzel


- Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal → o. 110
- Geberit myDay szifontakaró → o. 107
- Geberit myDay szelepfedél → o. 107

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay mosdó → o. 108

Dupla mosdók

Geberit myDay dupla mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag

Finom samott

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható
- Geberit Clou mosdó csatlakozás

Szállítási terjedelem

- Szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
135430600	KeraTect / Fehér	130	13,5	48	Középen	Nélkül	183 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Kombinálható ezzel


- Geberit myDay alsó szekrény dupla mosdóhoz, egy fiókkal → o. 111
- Geberit myDay szifontakaró → o. 107
- Geberit myDay szelepfedél → o. 107

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay mosdó → o. 108

Sarok kézmosók

Geberit myDay beépíthető mosdó



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez
- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag

Szaniterkerámia

Szállítási terjedelem

- Szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
245460600	KeraTect / Fehér	60	13	40	Nélkül	69 500

Kombinálható ezzel


- Geberit myDay alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal → o. 111
- Geberit myDay szelepfedél → o. 107

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay mosdó → o. 108

Mosdóláb

Geberit myDay szifontakaró



Felhasználási területek

- Minimum 60 cm szélességű mosdókhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
291410600	KeraTect / Fehér	43 000

Tulajdonságok

- Egyszerű rögzítés Geberit Kerafix rögzítőkészlettel, szifontakaróhoz

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Group rögzítőkészlet szifontakaróhoz, Kerafix → o. 307

Kombinálható ezzel

- Geberit myDay mosdó → o. 105
- Geberit myDay dupla mosdó → o. 106

Tartozék

- Geberit Group rögzítőkészlet szifontakaróhoz, Kerafix → o. 307

Kiegészítők

Geberit myDay szelepfedél



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Ft/db
595775000	16 300

Kombinálható ezzel

- Geberit myDay beépíthető mosdó → o. 106
- Geberit myDay dupla mosdó → o. 106
- Geberit myDay mosdó → o. 105

A tartozékok áttekintése – Geberit myDay mosdó

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Geberit myDay mosdó				
		60 cm	65 cm	80 cm	100 cm	
		125460600	125465600	125480600	125400600	
						
		→ o. 105	→ o. 105	→ o. 105	→ o. 105	
Tartozék						
Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal	152.018.00.1		→ o. 324	✓	✓	✓
Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz	241.993.21.1		→ o. 324	✓	✓	✓
Vagy						
Geberit kifolyószelep szabad kifolyással	152.050.21.1		→ o. 323	✓	✓	✓
Opcionális tartozékok						
Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés	151.116.11.1		→ o. 323	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Geberit myDay szelepfedél	595775000		→ o. 107	✓	✓	✓

✓ Kompatibilis

¹⁾ Helytakarékos csatlakoztatáshoz mosdó-alsószeleppel

Fürdőszobabútorok

A tartozékok áttekintése – Geberit myDay fürdőszobabútor

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	
					
		→ o. 140	→ o. 311		
Alsó kiegészítő szekrények					
Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	Y824060000	→ o. 110	✓	✓	
	Y824065000		✓	✓	
	Y824080000		✓	✓	
	824100000		✓	✓	
	824101000		✓	✓	
	824066000		✓	✓	
	Y824061000		✓	✓	
Y824081000		✓	✓		
Geberit myDay alsó szekrény dupla mosdóhoz, egy fiókkal	824130000	→ o. 111	✓	✓	
	824130000		✓	✓	
Geberit myDay alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal	824160000		✓	✓	
	824260000		✓	✓	
	824161000		✓	✓	
	824261000		✓	✓	
Magas kiegészítő szekrények					
Geberit myDay magas kiegészítő szekrény egy ajtóval	Y824000000	→ o. 112	✓		
	824001000		✓		


✓ Kompatibilis

	✓		
	✓		

[illegible]

Mosdószekrények

Geberit myDay alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3200 K

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Egy belső fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzószínnel
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- MDF előlappal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
Felület / szín: Magasfényű lakkozott / Fehér									
Y824060000	49,5	44,4	42,5	60	41	43	2	150	174 000
Y824065000	54	47	49	65	41	43	2	169	183 000
Y824080000	68	61	63	80	41	43	3	225	230 000
824100000	88	81	83	100	41	43	4	300	251 000
Felület / szín: Magasfényű lakkozott / Tópszín									
Y824061000	49,5	44,4	42,5	60	41	43	2	150	174 000
824066000	54	47	49	65	41	43	2	169	183 000
Y824081000	68	61	63	80	41	43	3	225	230 000
824101000	88	81	83	100	41	43	4	300	251 000


Kombinálható ezzel

- Geberit myDay mosdó → o. 105
- Geberit myDay tükör világítással → o. 112

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay fürdőszobabútor → o. 109

Geberit myDay alsó szekrény dupla mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3200 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Egy belső fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásával
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Fiók LED-világítással
- Nedvességtűrő
- MDF előlappal
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
824130000	Magasfényű lakkozott / Fehér	116	130	41	43	5	395	281 000
824131000	Magasfényű lakkozott / Tópszín	116	130	41	43	5	395	281 000


Kombinálható ezzel

- Geberit myDay dupla mosdó → o. 106
- Geberit myDay tükör világítással → o. 112

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay fürdőszobabútor → o. 109

Geberit myDay alsó szekrény pultra ültethető mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	3200 K

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Egy belső fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásával
- Fiók csúszásgátló szőnyeggel
- Nedvességtűrő
- Fiók LED-világítással
- MDF előlappal
- Üveg takarólap
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Szerelőkonzol
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Szifonkivágás	Ft/db
824160000	Magasfényű lakkozott / Fehér	115	20	54,5	5	395	Jobb	293 800
824161000	Magasfényű / Tópszín	115	20	54,5	5	395	Jobb	293 800
824260000	Magasfényű lakkozott / Fehér	115	20	54,5	5	395	Bal	293 800
824261000	Magasfényű / Tópszín	115	20	54,5	5	395	Bal	293 800

Kombinálható ezzel


- Geberit myDay beépíthető mosdó → o. 106
- Geberit myDay tükör világítással → o. 112

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay fürdőszobabútor → o. 109

Oldalsó kiegészítő szekrények

Geberit myDay magas kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 4 db üvegpole
- Felakasztható tárolózseb
- Mágnesstartó
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Egy rögzített polccal
- Áthelyezhető üvegpolek
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Felakasztható tárolózseb ajtók belső oldalán
- Mágnesstartó
- MDF előlappal
- Előszerelve szállított


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
824001000	Magasfényű / Tópszín	40	150	27,5	232 000
Y824000000	Magasfényű lakkozott / Fehér	40	150	27,5	232 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit myDay fürdőszobabútor → o. 109

Tükrök

Geberit myDay tükör világítással



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok


- LED-világítás
- Közvetett megvilágítás
- Világítás be-/kikapcsolása fali kapcsolóval
- Fűtött hátoldal tükörpárásodás ellen

Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
824340000	40	19,6	80	3	23,65	3010	152 000
824360000	60	39,6	80	3	28,05	3570	165 000
824300000	100	79,6	70	3	34,65	4410	190 000

WC-k

Fali WC-k

Geberit myDay fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
201460600	KeraTect / Fehér	36	37,5	54	110 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit myDay WC-ülőke → o. 113

Tartozék


- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

WC-ülőké

Geberit myDay WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Leccsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
575410000	Fehér	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	44 500


Kombinálható ezzel

- Geberit myDay fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree → o. 113

Bidék

Fali bidék

Geberit myDay fali bidé, zárt forma

**Felhasználási területek**

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- Szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
235450600	KeraTect / Fehér	36	31	54	Nélkül	99 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó csatlakozás

Tartozék

- Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal → o. 324
- Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz → o. 324
- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



Geberit Acanto

Mosdók..... 118

A választék áttekintése – Geberit Acanto mosdók és mosdó-alszószekrények....	119
Kézmosók.....	120
Mosdók.....	121
Dupla mosdók.....	125
Mosdószekrények.....	126

Fürdőszobabútorok..... 128

A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor.....	129
Mosdószekrények.....	130
Oldalsó kiegészítő szekrények.....	134
Tükrös szekrények.....	138
Egyéb bútorok.....	138
Kiegészítők.....	139

WC-k 140

Fali WC-k.....	140
Álló WC-k magasított.....	141
WC-ülőkék.....	142

Bidék 142

Fali bidék.....	142
Álló bidék.....	143

Mosdók

A választék áttekintése – Geberit Acanto mosdók és mosdó-alsószekrények

Geberit Magyarország, Szint: február 2019


	Geberit Acanto mosdó		Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel	Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel, egyszerű rögzítés	Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel jobb oldalon, egyszerű rögzítés	Geberit Acanto dupla mosdó alsó szekrényhez, egyszerű rögzítés	
	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm		120 cm	
	500.620.01.2	500.621.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2 500.624.01.2	500.625.01.2 500.626.01.2	500.627.01.2 500.628.01.2	
							
	→ o. 121	→ o. 121	→ o. 121	→ o. 122	→ o. 122	→ o. 125	
Szélesség 400 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval, és búraszifon merülőcsővel	500.607.01.2 500.607.16.1 500.607.JK.2 500.607.JL.2 	→ o. 130					
Szélesség 450 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval, és búraszifon merülőcsővel	500.608.01.2 500.608.16.1 500.608.JK.2 500.608.JL.2 	→ o. 130					
Szélesség 600 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel	500.609.01.2 500.609.16.1 500.609.JK.2 500.609.JL.2 	→ o. 131	✓				
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel	500.614.01.2 500.614.16.1 500.614.JK.2 500.614.JL.2 	→ o. 132					
Szélesség 650 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel	500.610.01.2 500.610.16.1 500.610.JK.2 500.610.JL.2 	→ o. 131		✓			
Szélesség 750 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel	500.611.01.2 500.611.16.1 500.611.JK.2 500.611.JL.2 	→ o. 131		✓			
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel	500.615.01.2 500.615.16.1 500.615.JK.2 500.615.JL.2 	→ o. 132					
Szélesség 900 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel	500.612.01.2 500.612.16.1 500.612.JK.2 500.612.JL.2 	→ o. 131			✓	✓	
Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel	500.616.01.2 500.616.16.1 500.616.JK.2 500.616.JL.2 	→ o. 132					
Szélesség 1200 mm							
Geberit Acanto alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal és búraszifon merülőcsővel	500.613.01.2 500.613.16.1 500.613.JK.2 500.613.JL.2 	→ o. 133				✓	
✓ Kompatibilis							

	Geberit Acanto mosdó rejtett túlfolyóval, és szelepfedéllel	Geberit Acanto mosdó rejtett túlfolyóval, pakolófelülettel és szelepfedéllel	Geberit Acanto mosdószelekrény			Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel	Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel, pakolófelület	Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel, pakolófelület, egyszerű rögzítés	Geberit Acanto kézmosó, csaplyuk jobb oldalon	Geberit Acanto kézmosó
	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	90 cm	40 cm	45 cm
	500.629.01.2	500.630.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2 500.643.01.2	500.631.01.2	500.632.01.2	500.633.01.2 500.634.01.2	500.635.01.2	500.636.01.2
										
	→ o. 123	→ o. 123	→ o. 126	→ o. 126	→ o. 126	→ o. 124	→ o. 124	→ o. 125	→ o. 120	→ o. 120
									✓	
										✓
	✓		✓							
						✓				
		✓		✓						
							✓			
					✓					
								✓		

Kézmósók

Új

Geberit Acanto kézmósó, csaplyuk jobb oldalon



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.635.01.2	Fehér	40	11,5	25	Jobb	Nélkül	24 700
Szállítható: április 2019							

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval, és búraszifon merülőcsővel → o. 130

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309

Új

Geberit Acanto kézmósó



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Túlfolyó aszimmetrikus

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.636.01.2	Fehér	45	16,8	38,2	Középen	Látható	36 500
Szállítható: április 2019							

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval, és búraszifon merülőcsővel → o. 130


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309

Mosdók

Új

Geberit Acanto mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag: Finom samott

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B ₁ [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.620.01.2	Fehér	60	57	59,5	17	48,2	Középen	Látható	53 600
500.621.01.2	Fehér	65	61,5	64	17	48,2	Középen	Látható	65 500

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Új

Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag: Finom samott

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható
- Pakolófelületekkel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.622.01.2	Fehér	75	74	16,8	48,2	Középen	Látható	78 000

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel, egyszerű rögzítés



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Szállítási terjedelem

- EFF1 típusú fali rögzítő

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható
- Egyszerű rögzítés a Geberit mosdókhoz való EFF1 típusú fali rögzítővel
- Pakolófelületekkel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.623.01.2	Fehér	90	89	16,8	48,2	Középen	Látható	107 000
500.624.01.2	Fehér	90	89	16,8	48,2	Nélkül	Látható	107 000

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel jobb oldalon, egyszerű rögzítés



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Szállítási terjedelem

- EFF1 típusú fali rögzítő

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus
- Egyszerű rögzítés a Geberit mosdókhoz való EFF1 típusú fali rögzítővel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Ft/db
500.625.01.2	Fehér	90	16,8	48,2	Középen	Látható	Jobb	130 000
500.626.01.2	Fehér	90	16,8	48,2	Nélkül	Látható	Jobb	130 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Új

Geberit Acanto mosdó rejtett túlfolyóval, és szelepfedéllel



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Túlfolyórendszer, kerámia

Szállítási terjedelem

- Szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.629.01.2	Fehér	60	59,5	20	48,2	Középen	Rejtett	69 200
Szállítható: április 2019								

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Új

Geberit Acanto mosdó rejtett túlfolyóval, pakolófelülettel és szelepfedéllel



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Túlfolyórendszer, kerámia

Szállítási terjedelem

- Szelepfedél

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.630.01.2	Fehér	75	74	20	48,2	Középen	Rejtett	84 500
Szállítható: április 2019								




Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrényel kombinálható
- Rövidített kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.631.01.2	Fehér	60	59,5	16,8	42,2	Középen	Látható	59 000
Szállítható: április 2019								




Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel → o. 132

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel, pakolófelület



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrényel kombinálható
- Rövidített kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.632.01.2	Fehér	75	74	16,8	42,2	Középen	Látható	84 500
Szállítható: április 2019								

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel → o. 132

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Új

Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel, pakolófelület, egyszerű rögzítés



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Szállítási terjedelem

- EFF1 típusú fali rögzítő

Tulajdonságok

- Mosdószekrényrel kombinálható
- Rövidített kivitel
- Egyszerű rögzítés a Geberit mosdókhoz való EFF1 típusú fali rögzítővel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.633.01.2	Fehér	90	89	16,8	7,5	42,2	Középen	Látható	116 000
500.634.01.2	Fehér	90	89	16,8	7,5	42,2	Nélkül	Látható	116 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel → o. 132


Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Dupla mosdók

Új

Geberit Acanto dupla mosdó alsó szekrényhez, egyszerű rögzítés



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- EFF1 típusú fali rögzítő

Tulajdonságok

- Mosdószekrényrel kombinálható
- Egyszerű rögzítés a Geberit mosdókhoz való EFF1 típusú fali rögzítővel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.627.01.2	Fehér	120	16,8	48,2	Középen	Látható	166 000
500.628.01.2	Fehér	120	16,8	48,2	Nélkül	Látható	166 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal és búraszifon merülőcsővel → o. 133


Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Mosdószekrények

Új

Geberit Acanto mosdószekrény



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Tulajdonságok

- Keskeny perem

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.640.01.2	Fehér	60	48,8	59	16,8	48	Középen	Látható	58 500
500.641.01.2	Fehér	75	63,3	74	16,8	48	Középen	Látható	82 000
500.642.01.2	Fehér	90	78,3	89	16,8	48	Középen	Látható	117 000
500.643.01.2	Fehér	90	78,3	89	16,8	48	Nélkül	Látható	117 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel → o. 131

Fürdőszobabútorok

A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	Acanto rendeződoboz	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	
						
		→ o. 140	→ o. 311		→ o. 139	
Alsó kiegészítő szekrények						
Acanto alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval, és búraszifon merülőcsővel	500.607.16.1	→ o. 130				
	500.607.01.2					
	500.607.JL.2					
	500.607.JK.2					
	500.608.01.2					
	500.608.JL.2					
	500.608.JK.2					
Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, búraszifonnal merülőcsővel	500.608.16.1	→ o. 131				
	500.609.16.1		✓	✓	✓	
	500.609.01.2		✓	✓	✓	
	500.609.JK.2		✓	✓	✓	
	500.609.JL.2		✓	✓	✓	
	500.610.01.2		✓	✓	✓	
	500.610.16.1		✓	✓	✓	
	500.610.JK.2		✓	✓	✓	
	500.610.JL.2		✓	✓	✓	
	500.611.01.2		✓	✓	✓	
	500.611.16.1		✓	✓	✓	
	500.611.JK.2		✓	✓	✓	
	500.611.JL.2		✓	✓	✓	
	500.612.01.2		✓	✓	✓	
	500.612.JK.2		✓	✓	✓	
	500.612.16.1		✓	✓	✓	
	500.612.JL.2		✓	✓	✓	
Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel hossz, búraszifonnal merülőcsővel	500.614.01.2	→ o. 132	✓	✓		
	500.614.JK.2		✓	✓		
	500.614.JL.2		✓	✓		
	500.614.16.1		✓	✓		
	500.615.01.2		✓	✓		
	500.615.JK.2		✓	✓		
	500.615.JL.2		✓	✓		
	500.615.16.1		✓	✓		
	500.616.01.2		✓	✓		
	500.616.JK.2		✓	✓		
	500.616.JL.2		✓	✓		
	500.616.16.1		✓	✓		
Acanto alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal és búraszifon merülőcsővel	500.613.01.2	→ o. 133	✓	✓	✓	
	500.613.JL.2		✓	✓	✓	
	500.613.JK.2		✓	✓	✓	
	500.613.16.1		✓	✓	✓	
Magas kiegészítő szekrények						
Acanto magas kiegészítő szekrény egy ajtóval	500.637.01.2	→ o. 134	✓			
	500.637.16.1		✓			
	500.637.JL.2		✓			
	500.637.JK.2		✓			
Acanto magas kiegészítő szekrény két ajtóval	500.619.01.2	→ o. 135	✓			
	500.619.16.1		✓			
	500.619.JL.2		✓			
	500.619.JK.2		✓			
Acanto magas kiegészítő szekrény két kihúzható fiókkal	500.638.16.1	→ o. 136	✓			
	500.638.01.2		✓			
	500.638.JK.2		✓			
	500.638.JL.2		✓			
Oldalsó kiegészítő szekrények						
Acanto oldalsó kiegészítő szekrény egy fiókkal és egy belső fiókkal	500.618.16.1	→ o. 137	✓	✓		
	500.618.01.2		✓	✓		
	500.618.JL.2		✓	✓		
	500.618.JK.2		✓	✓		
Faliszekrények						
Acanto faliszekrény egy ajtóval	500.639.16.1	→ o. 137	✓			
	500.639.JL.2		✓			
	500.639.JK.2		✓			
Tükrös szekrények						
Acanto tükrös szekrény világítással, két ajtóval	500.644.00.2	→ o. 138				
	500.645.00.2					
✓ Kompatibilis						


✓ Kompatibilis

[illegible]

Mosdószekrények

Új

Geberit Acanto alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval, és búraszifon merülőcsővel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Búraszifon merülőcsővel, helytakarékos típus
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás Push-to-open mechanizmussal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Ft/db
500.607.01.2	Test: lakkozott magásfényű/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	39,5	36	40	53,5	24,5	23	78 000
500.607.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	39,5	36	40	53,5	24,5	23	78 000
500.607.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Ajtó: fényes üveg/láva	39,5	36	40	53,5	24,5	23	78 000
500.607.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Ajtó: fényes üveg/homokszürke	39,5	36	40	53,5	24,5	23	78 000
500.608.01.2	Test: lakkozott magásfényű/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	44,5	41	45	53,5	37,5	36	91 000
500.608.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	44,5	41	45	53,5	37,5	36	91 000
500.608.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Ajtó: fényes üveg/láva	44,5	41	45	53,5	37,5	36	91 000
500.608.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Ajtó: fényes üveg/homokszürke	44,5	41	45	53,5	37,5	36	91 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto kézmosó, csaplyuk jobb oldalon → o. 120
- Geberit Acanto kézmosó → o. 120
- Geberit Acanto tükrös szekrény világítással, két ajtóval → o. 138

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129



Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, és búraszifon merülőcsővel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Búraszifon merülőcsővel, helytakarékos típus
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Egy belső fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezből üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db	
500.609.01.2	Test: lakkozott magaszfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	59,5	53,1	60	53,5	47,5	160 000
500.609.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	59,5	53,1	60	53,5	47,5	160 000
500.609.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	59,5	53,1	60	53,5	47,5	160 000
500.609.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	59,5	53,1	60	53,5	47,5	160 000
500.610.01.2	Test: lakkozott magaszfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	64	57,6	65	53,5	47,5	168 000
500.610.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	64	57,6	65	53,5	47,5	168 000
500.610.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	64	57,6	65	53,5	47,5	168 000
500.610.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	64	57,6	65	53,5	47,5	168 000
500.611.01.2	Test: lakkozott magaszfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	74	67,6	75	53,5	47,5	179 000
500.611.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	74	67,6	75	53,5	47,5	179 000
500.611.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	74	67,6	75	53,5	47,5	179 000
500.611.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	74	67,6	75	53,5	47,5	179 000
500.612.01.2	Test: lakkozott magaszfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	89	82,6	90	53,5	47,5	200 000
500.612.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	89	82,6	90	53,5	47,5	200 000
500.612.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	89	82,6	90	53,5	47,5	200 000
500.612.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	89	82,6	90	53,5	47,5	200 000

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto mosdó → o. 121
- Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel jobb oldalon, egyszerű rögzítés → o. 122
- Geberit Acanto mosdó rejtett túlfolyóval, és szelepfedéllel → o. 123
- Geberit Acanto mosdószekrény → o. 126
- Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel → o. 121
- Geberit Acanto mosdó pakolófelülettel, egyszerű rögzítés → o. 122
- Geberit Acanto mosdó rejtett túlfolyóval, pakolófelülettel és szelepfedéllel → o. 123
- Geberit Acanto tükrös szekrény világítással, két ajtóval → o. 138

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Geberit Acanto alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és egy belső fiókkal, rövidített kivitel, búraszifonnal merülőcsővel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Búraszifon merülőcsővel, helytakarékos típus
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Egy belső fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzósinnel
- Rövidített kivitel
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.614.01.2	Test: lakkozott magassfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	59,5	53,1	60	53,5	41,6	138 000
500.614.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Fiókok: fényes üveg/fekete	59,5	53,1	60	53,5	41,6	138 000
500.614.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	59,5	53,1	60	53,5	41,6	138 000
500.614.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	59,5	53,1	60	53,5	41,6	138 000
500.615.01.2	Test: lakkozott magassfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	74	67,6	75	53,5	41,6	157 000
500.615.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Fiókok: fényes üveg/fekete	74	67,6	75	53,5	41,6	157 000
500.615.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	74	67,6	75	53,5	41,6	157 000
500.615.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	74	67,6	75	53,5	41,6	157 000
500.616.01.2	Test: lakkozott magassfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	89	82,6	90	53,5	41,6	177 000
500.616.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Fiókok: fényes üveg/fekete	89	82,6	90	53,5	41,6	177 000
500.616.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	89	82,6	90	53,5	41,6	177 000
500.616.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	89	82,6	90	53,5	41,6	177 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel → o. 124
- Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel, pakolófelület → o. 124
- Geberit Acanto mosdó, rövidített kivitel, pakolófelület, egyszerű rögzítés → o. 125
- Geberit Acanto tükrös szekrény világítással, két ajtóval → o. 138

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Új

Geberit Acanto alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal és búraszifon merülőcsővel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Búraszifon merülőcsővel, helytakarékos típus
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két belső fiókkal
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.613.01.2	Test: lakkozott magasztényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	119	120	53,5	47,6	259 000
500.613.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Fiókok: fényes üveg/fekete	119	120	53,5	47,6	259 000
500.613.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	119	120	53,5	47,6	259 000
500.613.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	119	120	53,5	47,6	259 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto dupla mosdó alsó szekrényhez, egyszerű rögzítés → o. 125
- Geberit Acanto tükrös szekrény világítással, két ajtóval → o. 138


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Oldalsó kiegészítő szekrények

Új

Geberit Acanto magas kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez

Szállítási terjedelem

- 5 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Két rögzített polccal
- Öt áthelyezhető polccal
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.637.01.2	Test: lakkozott magassfényű/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	45	173	17,4	188 000
500.637.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	45	173	17,4	188 000
500.637.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Ajtó: fényes üveg/láva	45	173	17,4	188 000
500.637.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Ajtó: fényes üveg/homokszürke	45	173	17,4	188 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Geberit Acanto magas kiegészítő szekrény két ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 4 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Zárható belső fiókkal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Négy áthelyezhető polccal
- Tárolódobozok az ajtó belső oldalán
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.619.01.2	Test: lakkozott magasztényű/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	38	173	36	201 000
500.619.16.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtó: fényes üveg/fehér	38	173	36	201 000
500.619.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Ajtó: fényes üveg/láva	38	173	36	201 000
500.619.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Ajtó: fényes üveg/homokszürke	38	173	36	201 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Geberit Acanto magas kiegészítő szekrény két kihúzható fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két rekesszel
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.638.01.2	Test: lakkozott magasfényű/fehér Kihúzó: fényes üveg/fehér	22	173	47,6	240 000
500.638.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Kihúzó: fényes üveg/fekete	22	173	47,6	240 000
500.638.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Kihúzó: fényes üveg/láva	22	173	47,6	240 000
500.638.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Kihúzó: fényes üveg/homokszürke	22	173	47,6	240 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Geberit Acanto oldalsó kiegészítő szekrény egy fiókkal és egy belső fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Egy belső fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.618.01.2	Test: lakkozott magaszfényű/fehér Fiókok: fényes üveg/fehér	45	52	47,6	147 000
500.618.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Fiókok: fényes üveg/fekete	45	52	47,6	147 000
500.618.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Fiókok: fényes üveg/láva	45	52	47,6	147 000
500.618.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Fiókok: fényes üveg/homokszürke	45	52	47,6	147 000


Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Új

Geberit Acanto faliszekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 3 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Három áthelyezhető polccal
- Tükör az ajtó belső oldalán
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.639.16.1	Test: lakkozott matt/fekete Ajtók: fényes üveg/fekete	45	82	17,4	117 000
500.639.JK.2	Test: lakkozott matt/láva Ajtók: fényes üveg/láva	45	82	17,4	117 000
500.639.JL.2	Test: lakkozott matt/homokszürke Ajtók: fényes üveg/homokszürke	45	82	17,4	117 000

Szállítható: április 2019


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Tükrös szekrények

Új

Geberit Acanto tükrös szekrény világítással, két ajtóval



Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- LED-világítás
- Belső világítás
- Touch-érzékelőkapcsoló
- Hálózati csatlakozó aljzat
- USB-csatlakozás
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Hátoldal tükörrel
- Két ajtóval
- Nagyítótükör
- Tárolódobozok az ajtó belső oldalán

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.644.00.2	Test: faerezetes melamin/fakó tölgy Ajtok: külső tükörrel	60	29,6	54,6	83	21,5	13,3	1855	276 300
500.645.00.2	Test: faerezetes melamin/fakó tölgy Ajtok: külső tükörrel	75	36,8	69	83	21,5	15	2100	305 000

Szállítható: április 2019


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Acanto fürdőszobabútor → o. 129

Egyéb bútorok

Új

Geberit Acanto fali polc



Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Falra szerelhető
- Három törölközőtartó kampóval
- Nedvességtűrő
- Előlap farostlemezről üvegburkolattal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.617.01.2	Test: porszór matt/fehér Elülső: fényes üveg/fehér	45	14,8	15,9	47 100
500.617.16.1	Test: porszór matt/fekete Elülső: fényes üveg/fekete	45	14,8	15,9	47 100
500.617.JK.2	Test: porszór matt/láva Elülső: fényes üveg/láva	45	14,8	15,9	47 100
500.617.JL.2	Test: porszór matt/homokszürke Elülső: fényes üveg/homokszürke	45	14,8	15,9	47 100

Szállítható: április 2019

Új

Geberit Group mágneses tábla tárolódobozokkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Tulajdonságok

- Tárolódobozok különböző méretben
- Tárolódobozok mágneses rögzítéssel

Szállítási terjedelem

- Tárolódobozok


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.649.01.2	Mágnes tábla: porszórt matt/fehér Lerakó mágnes: porszórt matt/láva	48 800
500.649.16.1	Mágnes tábla: porszórt matt/fehér Lerakó mágnes: porszórt matt/láva	48 800
500.649.JK.2	Mágnes tábla: porszórt matt/láva Lerakó mágnes: porszórt matt/láva	48 800
500.649.JL.2	Mágnes tábla: porszórt matt/homokszürke Lerakó mágnes: porszórt matt/láva	48 800

Szállítható: április 2019

Kiegészítők

Új

Geberit Acanto rendeződoboz



Műszaki adatok


Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.648.00.2	Fakó tölgy	16 400

Szállítható: április 2019

Új

Geberit Acanto lábkészlet



Műszaki adatok

Alapanyag	Alumínium
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Állítható magasságú a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez



Geberit Acanto

WC-k
Fali WC-k

Cikksz.	Felület / szín	H [cm]	Ft/db
500.658.00.2	Fényes króm	28,1	16 200
500.657.00.2	Fényes króm	31,6	13 000


Szállítható: április 2019



- Az Acanto mosdó-alsószelekre Acanto mosdószelekekkel való szerelése 31,6 cm-es lábkészlettel történik
- Az Acanto mosdó-alsószelekre más Acanto mosdókkal való kombinációban való szerelése 28,1 cm-es lábkészlettel történik

Új

Geberit Group törölközőtartó kampó



Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.647.JK.2	Matt porszór / Láva	13 000


Szállítható: április 2019

WC-k

Fali WC-k

Új

Geberit Acanto fali WC mélyöblítésű, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Falsík alatti nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 / 4 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- 4.5 literrel öblít
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.600.01.2	Fehér	35	34	51	78 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto WC-ülőke → o. 142


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló WC-k magasított

Új

Geberit Acanto álló WC mélyöblítésű, magasított, falhoz illeszkedő, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Falsík alatti nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 / 4 liter, az EN 997 szerint
- Vízszintes vagy függőleges kifolyású
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- 4.5 literrel öblít
- Zárt kivitel
- Megemelt ülés magasság
- Rövidített kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.602.01.2	Fehér	35	42,5	51	100 000
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Acanto WC-ülőke → o. 142




Tartozék

- Geberit csatlakozókészlet álló WC-hez → o. 46
- Geberit 90°-os csatlakozókönyök készlet hosszabbítóval → o. 325

WC-ülőkék

Új

Geberit Acanto WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél
- Slim design
- Antibakteriális

Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.604.01.2	Fehér	Nem	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	27 300
500.605.01.2	Fehér	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	41 600
500.660.01.2	Fehér	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	40 900

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel




- Geberit Acanto fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 140
- Geberit Acanto álló WC mélyöblítésű, magasított, falhoz illeszkedő, Rimfree → o. 141

Bidék

Fali bidék

Új

Geberit Acanto fali bidé



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.601.01.2	Fehér	35	29	51	Látható	66 500

Szállítható: április 2019




Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló bidék

Új

Geberit Acanto álló bidé falhoz illeszkedő



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Rejtett vízcsatlakozás
- Rejtett rögzítés
- Rövidített kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.603.01.2	Fehér	35	42,5	51	Látható	60 000
Szállítható: április 2019						



SAVON
LIQUIDE
SAVON LIQUIDE
LIQUID SOAP
WITH OLIVE OIL
AND LAVENDER

SAVON
EXTRA PUF
250g
SAVON LIQUIDE


Geberit iCon

Mosdók.....	146
Kézmosók.....	146
Sarok kézmosók	147
Mosdók	148
A választék áttekintése – Geberit iCon mosdók és mosdószekrények.....	148
Dupla mosdók.....	151
Pultra ültethető mosdók.....	152
Fürdőszobabútorok.....	154
A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor.....	155
Mosdószekrények.....	158
Oldalsó kiegészítő szekrények	164
Tükrök	168
Egyéb bútorok	168
WC-k	169
Fali WC-k.....	169
Álló WC-k	171
WC-ülőkék	172
Falon kívüli öblítőtartályok	174
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia	174
Bidék	175
Fali bidék.....	175
Álló bidék	176

Mosdók

Kézmósók

Geberit iCon kézmósó



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
124736000	Fehér	38	13,5	28	Jobb	Nélkül	21 300
124836000	Fehér	38	13,5	28	Bal	Nélkül	21 300


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 158

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309

Geberit iCon kézmósó pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdósze krénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus
- Pakolófelületekkel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Ft/db
124053000	Fehér	53	13,5	31	Jobb	Nélkül	Jobb	47 300
124153000	Fehér	53	13,5	31	Bal	Nélkül	Bal	47 300

Kombinálható ezzel


- Geberit iCon alsó szekrény kézmósóhoz, egy fiókkal → o. 159

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309

Sarak kézmosók

Geberit iCon sarok kézmosó



Felhasználási területek

- Sarokba történő szereléshez

Műszaki adatok

• Sarokba történő szereléshez					Alapanyag		Finom samott	
Cikksz.	Felület / szín		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
124729000	Fehér		46	13	33	Középen	Nélkül	29 100
124730000	Ú	Fehér	46	13	33	Nélkül	Nélkül	33 800

Ú: Új, szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz → o. 309

Mosdók


A választék áttekintése – Geberit iCon mosdók és mosdószelektények

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Geberit iCon mosdó			Geberit iCon mosdó pakolófelülettel és dekor tállal		
		60 cm	75 cm	90 cm			
		124060000 124062000 124063000	124075000 124078000	124090000 124093000	124190000 124195000		
							
		→ o. 150	→ o. 150	→ o. 150	→ o. 151		
Szélesség 600 mm							
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	840260000		→ o. 159	✓			
	840262000						
	841260000						
	841261000						
	841262000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	840360000		→ o. 161	✓			
	840362000						
	841360000						
	841361000						
	841362000						
Szélesség 750 mm							
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	840275000		→ o. 159	✓			
	840277000						
	841275000						
	841276000						
	841277000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	840375000		→ o. 161	✓			
	840377000						
	841375000						
	841376000						
	841377000						
Szélesség 900 mm							
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	840290000		→ o. 159		✓	✓	
	840292000						
	841290000						
	841291000						
	841292000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	840390000		→ o. 161		✓	✓	
	840391000						
	840393000						
	841390000						
	841391000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és pakolófelülettel	841392000		→ o. 160				
	840490000						
	840492000						
	841490000						
	841491000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	841492000		→ o. 160				
	840590000						
	840592000						
	841590000						
	841591000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	841592000		→ o. 161		✓	✓	
	840390000						
	840392000						
	841390000						
	841391000						
Szélesség 1200 mm							
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal	840120000		→ o. 162				
	840122000						
	841120000						
	841121000						
	841122000						
Geberit iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal	840220000		→ o. 163				
	840222000						
	841220000						
	841221000						
	841222000						
Geberit iCon alsó szekrény két mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel	840320000		→ o. 164				
	840322000						
	841320000						
	841321000						
	841322000						
Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal	840420000		→ o. 162				
	840422000						
	841420000						
	841421000						
	841422000						
Geberit iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, négy fiókkal	840520000		→ o. 163				
	840522000						
	841520000						
	841521000						
	841522000						

✓ Kompatibilis

Geberit iCon mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdó alatti szekrény B2 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Rögzítési pontok	Ft/db
124060000	Fehér	60	–	54,5	59,5	15,5	48,5	Középen	Látható	2	40 000
124061000	Ú Fehér	60	–	54,5	59,5	15,5	48,5	Nélkül	Nélkül	2	46 200
124062000	Ú Fehér	60	–	54,5	59,5	15,5	48,5	Középen	Nélkül	2	46 200
124063000	Fehér	60	–	54,5	59,5	15,5	48,5	Nélkül	Látható	2	46 200
124075000	Fehér	75	–	69	74	15,5	48,5	Középen	Látható	2	73 000
124078000	Fehér	75	–	69	74	15,5	48,5	Nélkül	Látható	2	78 000
124090000	Fehér	90	13	84	89	16	48,5	Középen	Látható	4	100 000
124093000	Fehér	90	13	84	89	16	48,5	Nélkül	Látható	4	106 000
124020000	Fehér	120	28	114,5	119	16	48,5	Bal és jobb	Látható	4	128 000
124025000	Fehér	120	28	114,5	119	16	48,5	Nélkül	Látható	4	133 000

Ú: Új, szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal → o. 162
- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal → o. 159
- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal → o. 161
- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal → o. 162


Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307



- A 124062000. cikksz. termék gyártása megrendelésre történik

Geberit iCon mosdó dekor tállal



Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Szállítási terjedelem

- Dekor tál

Tulajdonságok

- Mosdószekrénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus
- Dekor tál behelyezve




Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Dísztalca	Ft/db
124050000	Fehér	50	15	48,5	Középen	Látható	Jobb	Jobb	62 000
124150000	Fehér	50	15	48,5	Középen	Látható	Bal	Bal	62 000

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és pakolófelülettel → o. 160
- Geberit iCon alsó szekrény két mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel → o. 164

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz → o. 309

Geberit iCon mosdó pakolófelülettel és dekor tállal**Műszaki adatok**

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Szállítási terjedelem

- Dekor tál

Tulajdonságok

- Mosdószelekrénnyel kombinálható
- Aszimmetrikus
- Dekor tál behelyezve
- Pakolófelületekkel




Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Dísztalca	Ft/db
124190000	Fehér	90	89	16	48,5	Középen	Látható	Jobb	Jobb	113 000
124195000	Fehér	90	89	16	48,5	Középen	Látható	Bal	Bal	113 000

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal → o. 159
- Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal → o. 161

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Dupla mosdók**Geberit iCon dupla mosdó****Műszaki adatok**

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Mosdószelekrénnyel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
124120000	Fehér	120	16	48,5	Középen	Látható	159 000

Kombinálható ezzel


- Geberit iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal → o. 163
- Geberit iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, négy fiókkal → o. 163

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Pultra ültethető mosdók

Geberit iCon pultra ültethető mosdó



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Fali csatlakozó

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
124560000	Fehér	60	54,5	30	15,5	48,5	Középen	Látható	47 800
124575000	Fehér	75	69	37,5	15,5	48,5	Középen	Látható	79 500
124590000	Új Fehér	90	85	45	16	48,5	Középen	Látható	112 000

Ú: Új, szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit iCon pultra ültethető mosdó tállal



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Fali csatlakozó
- Aszimmetrikus
- Dekor tál behelyezve

Szállítási terjedelem

- Dekor tál

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Díztálca	Ft/db
124550000	Fehér	50	15	48,5	Középen	Látható	Jobb	Jobb	68 500
124650000	Fehér	50	15	48,5	Középen	Látható	Bal	Bal	68 500

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz → o. 309

Fürdőszobabútorok

A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor

SC0id, Szint: M02 2019

		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	Geberit Group fiókbetét T-osztású	Geberit Group fiókbetét, H osztású	Geberit Group mágnesstartó	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	501010000	510010000	
								
		→ o. 140	→ o. 311		→ o. 313	→ o. 314		
Alsó kiegészítő szekrények								
Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval	840837000						✓	
	841837000						✓	
	841838000						✓	
	841839000						✓	
	840839000	→ o. 158					✓	
	840037000						✓	
	841038000						✓	
	841039000						✓	
	840039000						✓	
Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy fiókkal	841037000						✓	
	841054000						✓	
	840052000	→ o. 159					✓	
	841053000						✓	
	840054000						✓	
iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal	841052000						✓	
	840260000		✓	✓		✓	✓	
	840275000		✓	✓	✓	✓	✓	
	840290000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841262000		✓	✓		✓	✓	
	841261000		✓	✓		✓	✓	
	841260000		✓	✓		✓	✓	
	840262000		✓	✓		✓	✓	
	841277000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841276000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841275000		✓	✓	✓	✓	✓	
	840277000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841292000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841291000	→ o. 160	✓	✓	✓	✓	✓	
	841290000		✓	✓	✓	✓	✓	
iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és pakolófelülettel	840292000		✓	✓	✓	✓	✓	
	840490000		✓	✓		✓	✓	
	840590000		✓	✓		✓	✓	
	841492000		✓	✓		✓	✓	
	841491000		✓	✓		✓	✓	
	841590000		✓	✓		✓	✓	
	840492000		✓	✓		✓	✓	
	841592000		✓	✓		✓	✓	
	841591000		✓	✓		✓	✓	
iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	841490000		✓	✓		✓	✓	
	840592000		✓	✓		✓	✓	
	840360000		✓	✓		✓	✓	
	840375000		✓	✓		✓	✓	
	840390000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841362000		✓	✓		✓	✓	
	841361000		✓	✓		✓	✓	
	841360000		✓	✓		✓	✓	
	840362000		✓	✓		✓	✓	
	841377000	→ o. 161	✓	✓	✓	✓	✓	
	841376000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841375000		✓	✓	✓	✓	✓	
	840377000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841392000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841391000		✓	✓	✓	✓	✓	
	841390000		✓	✓	✓	✓	✓	
	840392000		✓	✓	✓	✓	✓	

[illegible]

SCÖld, Szint: M02 2019


		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	Geberit Group fiókbetét T-osztású	Geberit Group fiókbetét, H osztású	Geberit Group mágnesstartó	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	501000000	501010000	510010000	
								
		→ o. 140	→ o. 311		→ o. 313	→ o. 314		
iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal	840120000		✓	✓		✓	✓	
	841122000		✓	✓		✓	✓	
	841121000		✓	✓		✓	✓	
	841120000		✓	✓		✓	✓	
	840122000	→ o. 162	✓	✓		✓	✓	
iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal	840420000		✓	✓		✓	✓	
	841422000		✓	✓		✓	✓	
	841421000		✓	✓		✓	✓	
	841420000		✓	✓		✓	✓	
	840422000		✓	✓		✓	✓	
iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal	840220000		✓	✓		✓	✓	
	841222000		✓	✓		✓	✓	
	841221000		✓	✓		✓	✓	
	841220000		✓	✓		✓	✓	
	840222000	→ o. 163	✓	✓		✓	✓	
iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, négy fiókkal	840520000		✓	✓		✓	✓	
	841522000		✓	✓		✓	✓	
	841521000		✓	✓		✓	✓	
	841520000		✓	✓		✓	✓	
	840522000		✓	✓		✓	✓	
iCon alsó szekrény két mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel	840320000		✓	✓		✓	✓	
	841322000		✓	✓		✓	✓	
	841321000	→ o. 164	✓	✓		✓	✓	
	841320000		✓	✓		✓	✓	
	840322000		✓	✓		✓	✓	
Magas kiegészítő szekrények								
iCon magas kiegészítő szekrény egy ajtóval	840000000	✓					✓	
	841000000	✓					✓	
	841002000	→ o. 164	✓				✓	
	841001000		✓				✓	
	841002000		✓				✓	
iCon magas kiegészítő szekrény egy ajtóval és külső tükörrel	840150000	✓					✓	
	841152000	✓					✓	
	841151000	→ o. 165	✓				✓	
	841150000		✓				✓	
	840152000		✓				✓	
Oldalsó kiegészítő szekrények								
iCon oldalsó kiegészítő szekrény egy fiókkal, padlón álló	840090000						✓	
	841092000						✓	
	841091000	→ o. 165					✓	
	841090000						✓	
	840092000						✓	
iCon oldalsó kiegészítő szekrény két fiókkal	840045000		✓	✓			✓	
	841047000		✓	✓			✓	
	841046000	→ o. 166	✓	✓			✓	
	841045000		✓	✓			✓	
	840047000		✓	✓			✓	
Oldalelemek								
Geberit iCon oldalelem tárolódobozzal	840137000						✓	
	840237000						✓	
	841139000						✓	
	841138000						✓	
	841238000	→ o. 167					✓	
	841239000						✓	
	840139000						✓	
	840239000						✓	
	841137000						✓	
	841237000						✓	
Polcok								
Geberit iCon polc tükörrel	840028000						✓	
	841028000						✓	
	841029000	→ o. 166					✓	
	841030000						✓	
	840030000						✓	

✓ Kompatibilis

[illegible]

Mosdószekrények

Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nyitás fogantyúval
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
Ajtó: Balra nyíló						
840837000	Ú Magasfényű lakkozott / Fehér	37	38	42	28	92 000
840839000	Ú Magasfényű lakkozott / Platina	37	38	42	28	92 000
841837000	Ú Matt lakkozott / Fehér	37	38	42	28	92 000
841838000	Ú Matt lakkozott / Láva	37	38	42	28	92 000
841839000	Ú Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	37	38	42	28	83 000
Ajtó: Jobbra nyíló						
840037000	Magasfényű lakkozott / Fehér	37	38	42	28	92 000
840039000	Magasfényű lakkozott / Platina	37	38	42	28	92 000
841037000	Matt lakkozott / Fehér	37	38	42	28	92 000
841038000	Matt lakkozott / Láva	37	38	42	28	92 000
841039000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	37	38	42	28	83 000

Ú: Új, szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon kézmosó → o. 146
- Geberit iCon oldalelem tárolódobozzal → o. 167
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840052000	Magasfényű lakkozott / Fehér	52	53	42	30,8	111 000
840054000	Magasfényű lakkozott / Platina	52	53	42	30,8	111 000
841052000	Matt lakkozott / Fehér	52	53	42	30,8	111 000
841053000	Matt lakkozott / Láva	52	53	42	30,8	111 000
841054000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	52	53	42	30,8	100 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon kézmosó pakolófelülettel → o. 146
- Geberit iCon oldalelem tárolódobozzal → o. 167
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag



Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Szifonkivágás	Ft/db
840260000	Magasfényű lakkozott / Fehér	59,5	56	53,1	60	24	47,7	Középen	128 800
840262000	Magasfényű lakkozott / Platina	59,5	56	53,1	60	24	47,7	Középen	128 800
841260000	Matt lakkozott / Fehér	59,5	56	53,1	60	24	47,7	Középen	103 000
841261000	Matt lakkozott / Láva	59,5	56	53,1	60	24	47,7	Középen	103 000
841262000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	59,5	56	53,1	60	24	47,7	Középen	92 500
840275000	Magasfényű lakkozott / Fehér	74	70,5	67,6	75	24	47,7	Középen	118 000
840277000	Magasfényű lakkozott / Platina	74	70,5	67,6	75	24	47,7	Középen	118 000
841275000	Matt lakkozott / Fehér	74	70,5	67,6	75	24	47,7	Középen	118 000
841276000	Matt lakkozott / Láva	74	70,5	67,6	75	24	47,7	Középen	118 000
841277000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	74	70,5	67,6	75	24	47,7	Középen	107 000
840290000	Magasfényű lakkozott / Fehér	89	85,5	82,6	90	24	47,7	Középen	133 000
840292000	Magasfényű lakkozott / Platina	89	85,5	82,6	90	24	47,7	Középen	133 000
841290000	Matt lakkozott / Fehér	89	85,5	82,6	90	24	47,7	Középen	133 000
841291000	Matt lakkozott / Láva	89	85,5	82,6	90	24	47,7	Középen	133 000
841292000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	89	85,5	82,6	90	24	47,7	Középen	120 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon mosdó → o. 150
- Geberit iCon mosdó pakolófelülettel és dekor tállal → o. 151
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal és pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
Szifonkivágás: Bal						
840490000	Magasfényű lakkozott / Fehér	89	50	24	47,7	140 000
840492000	Magasfényű lakkozott / Platina	89	50	24	47,7	140 000
841490000	Matt lakkozott / Fehér	89	50	24	47,7	140 000
841491000	Matt lakkozott / Láva	89	50	24	47,7	140 000
841492000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	89	50	24	47,7	126 000
Szifonkivágás: Jobb						
840590000	Magasfényű lakkozott / Fehér	89	50	24	47,7	140 000
840592000	Magasfényű lakkozott / Platina	89	50	24	47,7	140 000
841590000	Matt lakkozott / Fehér	89	50	24	47,7	140 000
841591000	Matt lakkozott / Láva	89	50	24	47,7	140 000
841592000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	89	50	24	47,7	126 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon mosdó dekor tállal → o. 150
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Szifonkivágás	Ft/db
840360000	Magasfényű lakkozott / Fehér	59,5	56	53,1	60	62	47,7	Középen	186 300
840362000	Magasfényű lakkozott / Platina	59,5	56	53,1	60	62	47,7	Középen	186 300
841360000	Matt lakkozott / Fehér	59,5	56	53,1	60	62	47,7	Középen	149 000
841361000	Matt lakkozott / Láva	59,5	56	53,1	60	62	47,7	Középen	149 000
841362000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	59,5	56	53,1	60	62	47,7	Középen	134 000
840375000	Magasfényű lakkozott / Fehér	74	70,5	67,6	75	62	47,7	Középen	168 000
840377000	Magasfényű lakkozott / Platina	74	70,5	67,6	75	62	47,7	Középen	210 000
841375000	Matt lakkozott / Fehér	74	70,5	67,6	75	62	47,7	Középen	168 000
841376000	Matt lakkozott / Láva	74	70,5	67,6	75	62	47,7	Középen	168 000
841377000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	74	70,5	67,6	75	62	47,7	Középen	151 000
840390000	Magasfényű lakkozott / Fehér	89	85,5	82,6	90	62	47,7	Középen	188 000
840392000	Magasfényű lakkozott / Platina	89	85,5	82,6	90	62	47,7	Középen	188 000
841390000	Matt lakkozott / Fehér	89	85,5	82,6	90	62	47,7	Középen	188 000
841391000	Matt lakkozott / Láva	89	85,5	82,6	90	62	47,7	Középen	188 000
841392000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	89	85,5	82,6	90	62	47,7	Középen	169 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon mosdó → o. 150
- Geberit iCon mosdó pakolófelülettel és dekor tállal → o. 151
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzószínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T Szifonkivágás [cm]	Ft/db	
840120000	Magasfényű lakkozott / Fehér	119	120	24	47,7 Középen	156 000
840122000	Magasfényű lakkozott / Platina	119	120	24	47,7 Középen	195 000
841120000	Matt lakkozott / Fehér	119	120	24	47,7 Középen	156 000
841121000	Matt lakkozott / Láva	119	120	24	47,7 Középen	156 000
841122000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	119	120	24	47,7 Középen	141 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon mosdó → o. 150
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz 120 cm szélességtől, négy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Négy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzószínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	Mosdóasztal				Ft/db
		B [cm]	szélessége [cm]	H [cm]	T Szifonkivágás [cm]	
840420000	Magasfényű lakkozott / Fehér	119	120	62	47,7 Középen	249 000
840422000	Magasfényű lakkozott / Platina	119	120	62	47,7 Középen	311 300
841420000	Matt lakkozott / Fehér	119	120	62	47,7 Középen	249 000
841421000	Matt lakkozott / Láva	119	120	62	47,7 Középen	249 000
841422000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	119	120	62	47,7 Középen	224 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon mosdó → o. 150
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840220000	Magasfényű lakkozott / Fehér	119	120	24	47,7	156 000
840222000	Magasfényű lakkozott / Platina	119	120	24	47,7	195 000
841220000	Matt lakkozott / Fehér	119	120	24	47,7	156 000
841221000	Matt lakkozott / Láva	119	120	24	47,7	156 000
841222000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	119	120	24	47,7	141 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon dupla mosdó → o. 151
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény dupla mosdóhoz, négy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Négy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840520000	Magasfényű lakkozott / Fehér	119	120	62	47,7	249 000
840522000	Magasfényű lakkozott / Platina	119	120	62	47,7	311 300
841520000	Matt lakkozott / Fehér	119	120	62	47,7	249 000
841521000	Matt lakkozott / Láva	119	120	62	47,7	249 000
841522000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	119	120	62	47,7	224 000


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon dupla mosdó → o. 151
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon alsó szekrény két mosdóhoz, két fiókkal és pakolófelülettel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzószínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840320000	Magasfényű lakkozott / Fehér	119	50	24	47,7	155 000
840322000	Magasfényű lakkozott / Platina	119	50	24	47,7	193 800
841320000	Matt lakkozott / Fehér	119	50	24	47,7	155 000
841321000	Matt lakkozott / Láva	119	50	24	47,7	155 000
841322000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	119	50	24	47,7	140 000

Kombinálható ezzel


- Geberit iCon mosdó dekor tállal → o. 150
- Geberit iCon tükör világítással → o. 168

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Oldalsó kiegészítő szekrények

Geberit iCon magas kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 4 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nyitás fogantyúval
- Egy rögzített polccal
- Négy áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840000000	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	180	31,7	179 000
840002000	Magasfényű lakkozott / Platina	36	180	31,7	179 000
841000000	Matt lakkozott / Fehér	36	180	31,7	179 000
841001000	Matt lakkozott / Láva	36	180	31,7	179 000
841002000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	36	180	31,7	161 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon magas kiegészítő szekrény egy ajtóval és külső tükörrel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 2 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nyitás fogantyúval
- Két rögzített polccal
- Két áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Tükör az ajtó külső oldalán
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840150000	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	150	31,7	197 000
840152000	Magasfényű lakkozott / Platina	36	150	31,7	197 000
841150000	Matt lakkozott / Fehér	36	150	31,7	197 000
841151000	Matt lakkozott / Láva	36	150	31,7	197 000
841152000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	36	150	31,7	177 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon oldalsó kiegészítő szekrény egy fiókkal, álló



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Padlón álló
- Egy fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840090000	Magasfényű lakkozott / Fehér	89	47,2	47,7	155 000
840092000	Magasfényű lakkozott / Platina	89	47,2	47,7	155 000
841090000	Matt lakkozott / Fehér	89	47,2	47,7	155 000
841091000	Matt lakkozott / Láva	89	47,2	47,7	155 000
841092000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	89	47,2	47,7	140 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon oldalsó kiegészítő szekrény két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840045000	Magasfényű lakkozott / Fehér	45	60	47,7	171 300
840047000	Magasfényű lakkozott / Platina	45	60	47,7	171 300
841045000	Matt lakkozott / Fehér	45	60	47,7	171 300
841046000	Matt lakkozott / Láva	45	60	47,7	171 300
841047000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	45	60	47,7	153 800

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon polc tükörrel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Előlap tükörrel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840028000	Magasfényű lakkozott / Fehér	28	120	14	86 000
840030000	Magasfényű lakkozott / Platina	28	120	14	86 000
841028000	Matt lakkozott / Fehér	28	120	14	86 000
841029000	Matt lakkozott / Láva	28	120	14	86 000
841030000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	28	120	14	77 500

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155

Geberit iCon oldalelem tárolódobozzal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Tárolódoboz
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Nedvességtűrő
- Plexiglas® tárolódoboz
- Mosdószekrénnyel összeépíthető
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	Ft/db
T / mélység: 24,5 cm				
840137000	Magasfényű lakkozott / Fehér	37	40	119 400
840139000	Magasfényű lakkozott / Platina	37	40	119 400
841137000	Matt lakkozott / Fehér	37	40	133 700
841138000	Matt lakkozott / Láva	37	40	133 700
841139000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	37	40	120 400
T / mélység: 27,3 cm				
840237000	Magasfényű lakkozott / Fehér	37	40	126 300
840239000	Magasfényű lakkozott / Platina	37	40	141 400
841237000	Matt lakkozott / Fehér	37	40	126 300
841238000	Matt lakkozott / Láva	37	40	126 300
841239000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	37	40	113 100

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval → o. 158
- Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy fiókkal → o. 159

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit iCon fürdőszobabútor → o. 155



- Oldalelem 24,5 cm mélységű, csak Geberit iCon kézmosó-alsószekrényhez egy ajtóval
- Oldalelem 27,3 cm mélységű, csak Geberit iCon kézmosó-alsószekrényhez, egy fiókkal

Tükrök

Geberit iCon tükör világítással



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Üveg
Energhatékonyági osztály	A++
Fényszín	4200 K


Tulajdonságok

- LED-világítás
- Világítás be-/kikapcsolása fali kapcsolóval

Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Fényáram, közvetlen [lm]	Ft/db
840537000	37	31	–	110	10,4	9	390	780	148 000
840760000	60	54	10	75	10,4	22,5	715	1430	151 000
840790000	90	84	10/15/20	75	10,4	25,5	1105	2210	175 000
840720000	120	114	10/15/20/25	75	10,4	34,5	1495	2990	201 000

Egyéb bútorok

Geberit iCon fali polc



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok


- Falra szerelhető

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
840337000	Magasfényű lakkozott / Fehér	37	5	16,5	20 100
840339000	Magasfényű lakkozott / Platina	37	5	16,5	20 100
841337000	Matt lakkozott / Fehér	37	5	16,5	20 100
841338000	Matt lakkozott / Láva	37	5	16,5	20 100
841339000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	37	5	16,5	18 100
840960000	Magasfényű lakkozott / Fehér	60	5	16,5	25 400
840962000	Magasfényű lakkozott / Platina	60	5	16,5	25 400
841960000	Matt lakkozott / Fehér	60	5	16,5	25 400
841961000	Matt lakkozott / Láva	60	5	16,5	25 400
841962000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	60	5	16,5	23 000
840990000	Magasfényű lakkozott / Fehér	90	5	16,5	33 400
840992000	Magasfényű lakkozott / Platina	90	5	16,5	33 400
841990000	Matt lakkozott / Fehér	90	5	16,5	33 400
841991000	Matt lakkozott / Láva	90	5	16,5	33 400
841992000	Melaminos faszerkezet / Természetes tölgy	90	5	16,5	30 000

WC-k

Fali WC-k

Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- 4,5 literrel öblít
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
204060000	Fehér	35,5	33	53	73 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon WC-ülőke → o. 169
- Geberit iCon WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 173


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Geberit iCon Square fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- 4,5 literrel öblít
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
201950000	Fehér	35	33	54	82 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke



Kombinálható ezzel


- Geberit iCon Square WC-ülőke → o. 173

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, rövidített kivitel, zárt forma, Rimfree**Felhasználási területek**

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephöz
- Kis fürdőszobákba vagy vendég WC helyiségekbe történő beépítésre

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 4.5 literrel öblít
- Zárt kivitel
- Rövidített kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
204070000	Fehér	35	33	49	86 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon WC-ülőke → o. 169
- Geberit iCon WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 173


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló WC-k

Új

Geberit iCon álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt formájú, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- Vízszintes vagy függőleges kifolyású
- 1. osztály, nagy öblítévíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
214020000	Fehér	35,5	40,5	56	97 500

Szállítható: április 2019


Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon WC-ülőke → o. 169
- Geberit iCon WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 173

Geberit iCon álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree



Felhasználási területek

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítévíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Univerzális kifolyású
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
200460000	Fehér	35,5	40	63,5	84 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke



Kombinálható ezzel


- Geberit iCon falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás → o. 174
- Geberit iCon WC-ülőke → o. 169
- Geberit iCon WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 173

Tartozék

- Geberit P-csatlakozókőnyök készlet álló WC-hez → o. 47
- Geberit 90°-os csatlakozókőnyök készlet hosszabbítóval → o. 325

Új

Geberit iCon Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, zárt forma, Rimfree



Felhasználási területek

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Univerzális kifolyású
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
200930000	Fehér	35,5	40	63,5	94 000
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő


- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozás → o. 174
- Geberit iCon Square WC-ülőke → o. 173

WC-ülőkék

Geberit iCon WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------


Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
574120000	Fehér	Nem	Nem	Felső	Rozsdamentes acél	26 200
574130000	Fehér	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	39 400

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 169
- Geberit iCon álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree → o. 171
- Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, rövidített kivitel, zárt forma, Rimfree → o. 170
- Geberit iCon álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt formájú, Rimfree → o. 171
- Geberit Smyle fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 200

Geberit iCon WC-ülőke, keskeny dizájn**Műszaki adatok**

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------


Tulajdonságok

- Slim design
- Wrap over WC-fedél
- Antibakteriális

Cikksz.	Felület / szín	Leccsapódás gátló	Rögzítés Csuklópánt anyaga	Ft/db
574950000	Fehér	Igen	FelsőKrómozott sárgaréz	41 600

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 169
- Geberit iCon álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree → o. 171
- Geberit iCon fali WC mélyöblítésű, rövidített kivitel, zárt forma, Rimfree → o. 170
- Geberit iCon álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt formájú, Rimfree → o. 171
- Geberit Smyle fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 200

Geberit iCon Square WC-ülőke**Műszaki adatok**

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Leccsapódás gátló	Rögzítés Csuklópánt anyaga	Ft/db
571900000	Fehér	Nem	FelsőKrómozott sárgaréz	27 800
571910000	Fehér	Igen	FelsőKrómozott sárgaréz	39 600


Kombinálható ezzel

- Geberit iCon Square fali WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree → o. 169
- Geberit iCon Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, zárt forma, Rimfree → o. 172

Falon kívüli öblítőtartályok

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia

Geberit iCon falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, 2 mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozás



Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia


Tulajdonságok

- Monoblokkos
- 2 mennyiségű öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
229420000	Fehér	37,5	42,5	14,5	59 500

Kombinálható ezzel

- Geberit iCon álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree → o. 171
- Geberit iCon Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, zárt forma, Rimfree → o. 172

Geberit iCon Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, 2 mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozás**Műszaki adatok**

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3 / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia


Tulajdonságok

- Monoblokkos
- 2 mennyiségű öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint

Szállítási terjedelem

- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
228950000	Fehér	37,5	42,5	14,5	59 500

Bidék**Fali bidék****Geberit iCon fali bidé, zárt forma****Felhasználási területek**

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem


- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
234000000	Fehér	35,5	23,5	54	Látható	62 000

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Geberit iCon Square fali bidé, zárt forma



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
231910000	Fehér	35	26	54	Látható	74 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Meghosszabbított lefolyó búzzárhoz


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló bidék

Új

Geberit iCon álló bidé, falhoz illeszkedő, zárt forma



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel


Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
234050000	Fehér	35,5	40	56	Látható	55 500

Szállítható: április 2019

Geberit iCon Square álló bidé, falhoz illeszkedő, zárt forma



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
231950000	Fehér	35,5	40	56	Látható	66 000



Geberit Smyle

Mosdók.....	180
A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle mosdók és mosdószekrények.....	181
Kézmósók.....	182
Mosdók.....	183
Dupla mosdók.....	184
Fürdőszobabútorok.....	186
A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor.....	186
Mosdószekrények.....	190
Oldalsó kiegészítő szekrények.....	195
Egyéb bútorok.....	198
Kiegészítők.....	198
WC-k.....	199
Fali WC-k.....	199
Álló WC-k.....	202
WC-ülőkék.....	203
A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle WC-ülőkék.....	204
Falon kívüli öblítőtartályok.....	205
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia.....	205
Bidék.....	206
Fali bidék.....	206
Álló bidék.....	207

Mosdók

A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle mosdók és mosdószelekrények

Geberit Magyarország, Szint: február 2019


		Geberit Smyle Square mosdó				
		60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
		500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1 500.250.01.1	500.253.01.1 500.225.01.1	
						
		→ o. 183	→ o. 183	→ o. 183	→ o. 183	
Szélesség 450 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval	500.350.00.1		→ o. 190			
	500.350.JK.1					
	500.350.JL.1					
	500.350.JR.1					
	500.351.00.1					
	500.351.JK.1					
	500.351.JL.1					
500.351.JR.1						
Szélesség 500 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval	500.363.00.1		→ o. 190			
	500.363.JK.1					
	500.363.JL.1					
	500.363.JR.1					
	500.364.00.1					
	500.364.JK.1					
	500.364.JL.1					
500.364.JR.1						
Szélesség 550 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval	500.365.00.1		→ o. 193			
	500.365.JK.1					
	500.365.JL.1					
	500.365.JR.1					
	500.366.00.1					
	500.366.JK.1					
	500.366.JL.1					
500.366.JR.1						
Szélesség 600 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.352.00.1		→ o. 191	✓		
	500.352.JK.1					
	500.352.JL.1					
	500.352.JR.1					
Szélesség 750 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.353.00.1		→ o. 191	✓		
	500.353.JK.1					
	500.353.JL.1					
	500.353.JR.1					
Szélesség 900 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.354.00.1		→ o. 191	✓		
	500.354.JK.1					
	500.354.JL.1					
	500.354.JR.1					
Szélesség 1200 mm						
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.355.00.1		→ o. 191		✓	
	500.355.JK.1					
	500.355.JL.1					
	500.355.JR.1					
Geberit Smyle Square alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal	500.356.00.1		→ o. 194			
	500.356.JK.1					
	500.356.JL.1					
	500.356.JR.1					
✓ Kompatibilis						

	Geberit Smyle Square dupla mosdó	Smyle Square kézmosó aszimmetrikus tűlfolyóval	Geberit Smyle Square kézmosó	Geberit Smyle Square mosdó
	120 cm	45 cm	50 cm	55 cm
	500.223.01.1	500.222.01.1	500.256.01.1	500.259.01.1
				
	→ o. 184	→ o. 182	→ o. 182	→ o. 183
		✓		
			✓	
				✓
	✓			

Kézmósók

Új

Geberit Smyle Square kézmósó aszimmetrikus túlfolyóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Mosdószelekrénnyel kombinálható
- Túlfolyó aszimmetrikus

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.222.01.1	Fehér	45	16	36	Középen	Látható	22 400
Szállítható: április 2019							

Kombinálható ezzel


- Geberit Smyle Square alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 190
- Geberit Smyle szifontakaró kézmósóhoz
- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309

Új

Geberit Smyle Square kézmósó



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Mosdószelekrénnyel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.256.01.1	Fehér	50	16	41	Középen	Látható	24 300
Szállítható: április 2019							

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 190
- Geberit Smyle szifontakaró
- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217


Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309

Mosdók

Új

Geberit Smyle mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.227.01.1	Fehér	55	51,5	16,5	48	Középen	Látható	30 400
500.228.01.1	Fehér	60	56,8	16,5	48	Középen	Látható	32 800
500.230.01.1	Fehér	65	61,8	16,5	48	Középen	Látható	33 300
500.248.01.1	Fehér	70	66,8	16,5	48	Középen	Látható	44 800

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216
- Geberit Smyle szifontakaró

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Új

Geberit Smyle Square mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Mosdószekrényrel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdó alatti szekrény szélesség [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Rögzítési pontok	Ft/db
500.259.01.1	Fehér	55	-	51,8	52	16,5	44	Középen	Látható	2	26 900
500.229.01.1	Fehér	60	-	56,8	57	16,5	48	Középen	Látható	2	28 800
500.249.01.1	Fehér	75	-	71,5	72	16,5	48	Középen	Látható	2	48 000
500.250.01.1	Fehér	90	13	86,8	87	16,5	48	Nélkül	Látható	4	70 500
500.251.01.1	Fehér	90	13	86,8	87	16,5	48	Középen	Látható	4	70 500
500.252.01.1	Fehér	90	13	86,8	87	16,5	48	Bal és jobb	Látható	4	70 500
500.225.01.1	Fehér	120	28	116,8	117	16,5	48	Nélkül	Látható	4	106 000
500.226.01.1	Fehér	120	28	116,8	117	16,5	48	Középen	Látható	4	106 000
500.253.01.1	Fehér	120	28	116,8	117	16,5	48	Bal és jobb	Látható	4	106 000

Szállítható: április 2019



- Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval → o. 193
- Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal → o. 191
- Geberit Smyle szifontakaró
- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216
- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Új

Technical drawing of the 1000x500x100 mm sink. The drawing includes a perspective view on the left and two technical views on the right. The top view shows a rectangular sink with two basins, each 280 mm wide and 360 mm deep, with a total width of 1200 mm. The side view shows the sink's profile with a total height of 85 mm, a basin depth of 53 mm, and a rim height of 8 mm. The front view shows the sink's width of 1000 mm and depth of 500 mm, with a total height of 100 mm. The drawing also includes a small detail of the sink's corner and a small inset showing the sink's mounting holes.

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

- Mosdószekeřénnyel kombinálható

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.223.01.1	Fehér	120	16,5	48	Középen	Látható	128 000
500.224.01.1	Fehér	120	16,5	48	Nélkül	Látható	128 000

Szállítható: április 2019

- Geberit Smyle Square alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal → o. 194
- Geberit Smyle alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal → o. 194
- Geberit Smyle szifontakaró

- Geberit kifolyószелеп külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószелеп belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Fürdőszobabútorok

A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	Geberit Smyle Square fiókbetét, T osztású	Geberit Smyle Square fiókbetét, H osztású		Geberit Group fiókbetét T-osztású	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	500.678.00.1	500.676.00.1	500.677.00.1	501000000	
									
		→ o. 140	→ o. 311		→ o. 198	→ o. 199		→ o. 313	
Alsó kiegészítő szekrények									
Geberit Smyle Square alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval	500.350.00.1	→ o. 190							
	500.350.JK.1								
	500.350.JL.1								
	500.350.JR.1								
	500.351.00.1								
	500.351.JK.1								
	500.351.JL.1								
	500.351.JR.1								
	500.363.00.1		✓	✓					
	500.363.JK.1		✓	✓					
	500.363.JL.1		✓	✓					
	500.363.JR.1		✓	✓					
	500.364.JL.1		✓	✓					
	500.364.JR.1		✓	✓					
500.364.00.1	✓	✓							
500.364.JK.1	✓	✓							
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.352.00.1	→ o. 191	✓	✓	✓	✓	✓		
	500.352.JK.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.352.JL.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.352.JR.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.353.00.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.353.JK.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.353.JL.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.353.JR.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.354.00.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.354.JK.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.354.JL.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.354.JR.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.355.00.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.355.JK.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.355.JL.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.355.JR.1		✓	✓	✓	✓	✓		
Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval	500.365.00.1	→ o. 193	✓	✓					
	500.365.JK.1		✓	✓					
	500.365.JL.1		✓	✓					
	500.365.JR.1		✓	✓					
	500.366.00.1		✓	✓					
	500.366.JK.1		✓	✓					
	500.366.JL.1		✓	✓					
	500.366.JR.1		✓	✓					
Smyle alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal	500.245.01.1	→ o. 192	✓	✓				✓	
	500.245.42.1		✓	✓				✓	
	500.243.42.1		✓	✓					
	500.243.01.1		✓	✓					
	500.244.42.1		✓	✓				✓	
	500.244.01.1		✓	✓				✓	
	500.247.01.1		✓	✓					
	500.247.42.1		✓	✓					
Geberit Smyle alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal	500.246.01.1	→ o. 194	✓	✓				✓	
	500.246.42.1		✓	✓				✓	
Geberit Smyle Square alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal	500.356.00.1	→ o. 194	✓	✓	✓	✓	✓		
	500.356.JK.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.356.JL.1		✓	✓	✓	✓	✓		
	500.356.JR.1		✓	✓	✓	✓	✓		

[illegible]


Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Törölközőtartó kampó	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal	Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal	Geberit Smyle Square fiókbetét, T osztású	Geberit Smyle Square fiókbetét, H osztású		Geberit Group fiókbetét T-osztású	
		500.647.JK.2	510040000	510140000	500.678.00.1	500.676.00.1	500.677.00.1	501000000	
									
		→ o. 140	→ o. 311		→ o. 198	→ o. 199		→ o. 313	
Magas kiegészítő szekrények									
Smyle magas kiegészítő szekrény egy ajtóval és belső tükörrel	500.241.01.1	✓							
	500.241.42.1 → o. 195	✓							
Középmagas kiegészítő szekrények									
Geberit Smyle Square középmagas kiegészítő szekrény egy ajtóval	500.361.00.1	✓							
	500.361.JK.1 → o. 196	✓							
	500.361.JL.1	✓							
	500.361.JR.1	✓							
Oldalsó kiegészítő szekrények									
Geberit Smyle Square oldalsó kiegészítő szekrény egy ajtóval	500.359.00.1								
	500.359.JK.1								
	500.359.JL.1 → o. 196								
	500.359.JR.1								
	500.360.00.1								
	500.360.JK.1								
	500.360.JL.1								
	500.360.JR.1								
Geberit Smyle Square oldalsó kiegészítő szekrény két fiókkal	500.357.00.1				✓	✓	✓		
	500.357.JK.1 → o. 197				✓	✓	✓		
	500.357.JL.1				✓	✓	✓		
	500.357.JR.1				✓	✓	✓		
Geberit Smyle Square oldalszekrény nyitott	500.358.00.1								
	500.358.JK.1 → o. 198								
	500.358.JL.1								
	500.358.JR.1								
✓ Kompatibilis									

Mosdószekrények

Új

Geberit Smyle Square alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ajtó	Ft/db
500.350.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Jobbra nyíló	91 900
500.350.JK.1	Matt lakkozott / Láva	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Jobbra nyíló	91 900
500.350.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Jobbra nyíló	91 900
500.350.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Jobbra nyíló	73 500
500.351.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Balra nyíló	91 900
500.351.JK.1	Matt lakkozott / Láva	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Balra nyíló	91 900
500.351.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Balra nyíló	91 900
500.351.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	44,2	39,3	37,2	45	61,7	35,6	Balra nyíló	73 500
500.363.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Jobbra nyíló	100 000
500.363.JK.1	Matt lakkozott / Láva	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Jobbra nyíló	100 000
500.363.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Jobbra nyíló	100 000
500.363.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Jobbra nyíló	80 000
500.364.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Balra nyíló	100 000
500.364.JK.1	Matt lakkozott / Láva	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Balra nyíló	100 000
500.364.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Balra nyíló	100 000
500.364.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	49,2	42,2	42,2	50	61,7	40,6	Balra nyíló	80 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Smyle Square kézmosó aszimmetrikus túlfolyóval → o. 182
- Geberit Smyle Square kézmosó → o. 182

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186



Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásinnel
- Nedvességtűrő
- Fém fiókkeret
- Előszerve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.352.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	58,4	53,5	51,4	60	61,7	47	170 000
500.352.JK.1	Matt lakkozott / Láva	58,4	53,5	51,4	60	61,7	47	170 000
500.352.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	58,4	53,5	51,4	60	61,7	47	170 000
500.352.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	58,4	53,5	51,4	60	61,7	47	136 000
500.353.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	73,4	68,5	66,4	75	61,7	47	151 000
500.353.JK.1	Matt lakkozott / Láva	73,4	68,5	66,4	75	61,7	47	151 000
500.353.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	73,4	68,5	66,4	75	61,7	47	151 000
500.353.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	73,4	68,5	66,4	75	61,7	47	151 000
500.354.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	88,4	83,5	81,4	90	61,7	47	212 500
500.354.JK.1	Matt lakkozott / Láva	88,4	83,5	81,4	90	61,7	47	212 500
500.354.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	88,4	83,5	81,4	90	61,7	47	212 500
500.354.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	88,4	83,5	81,4	90	61,7	47	212 500
500.355.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	118,4	113,5	111,4	120	61,7	47	224 000
500.355.JK.1	Matt lakkozott / Láva	118,4	113,5	111,4	120	61,7	47	224 000
500.355.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	118,4	113,5	111,4	120	61,7	47	224 000
500.355.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	118,4	113,5	111,4	120	61,7	47	224 000

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square mosdó → o. 183

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Geberit Smyle alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzósinnel
- Nedvességtűrő
- MDF előlappal
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	Mosdóasztal		H [cm]	T [cm]	Ft/db
				B2 [cm]	szélessége [cm]			
500.243.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	57	51,9	50,4	60	62,5	49	123 900
500.243.42.1	Magasfényű lakkozott / Világosszürke	57	51,9	50,4	60	62,5	49	123 900
500.247.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	72	66,9	65,4	75	62,5	49	145 600
500.247.42.1	Magasfényű lakkozott / Világosszürke	72	66,9	65,4	75	62,5	49	145 600
500.244.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	87	81,9	80,4	90	62,5	49	158 200
500.244.42.1	Magasfényű lakkozott / Világosszürke	87	81,9	80,4	90	62,5	49	141 300
500.245.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	116,8	111,9	80,4	120	62,5	49	217 500
500.245.42.1	Magasfényű lakkozott / Világosszürke	116,8	111,9	80,4	120	62,5	49	243 600

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square mosdó → o. 183

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Geberit Smyle Square alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ajtó	Ft/db
500.365.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	53,6	55	61,7	43,3	Jobbra nyíló	86 500
500.365.JK.1	Matt lakkozott / Láva	53,6	55	61,7	43,3	Jobbra nyíló	86 500
500.365.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	53,6	55	61,7	43,3	Jobbra nyíló	86 500
500.365.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	53,6	55	61,7	43,3	Jobbra nyíló	86 500
500.366.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	53,6	55	61,7	43,3	Balra nyíló	86 500
500.366.JK.1	Matt lakkozott / Láva	53,6	55	61,7	43,3	Balra nyíló	86 500
500.366.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	53,6	55	61,7	43,3	Balra nyíló	86 500
500.366.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	53,6	55	61,7	43,3	Balra nyíló	86 500

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square mosdó → o. 183

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Geberit Smyle alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- MDF előlappal
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.246.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	117	62,5	49	217 500
500.246.42.1	Magasfényű lakkozott / Világosszürke	117	62,5	49	243 600

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square dupla mosdó → o. 184

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Geberit Smyle Square alsó szekrény dupla mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Fém fiókkeret
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	Mosdóasztal szélessége [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.356.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	118,4	120	61,7	47	224 000
500.356.JK.1	Matt lakkozott / Láva	118,4	120	61,7	47	224 000
500.356.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	118,4	120	61,7	47	224 000
500.356.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	118,4	120	61,7	47	224 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square dupla mosdó → o. 184


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Oldalsó kiegészítő szekrények

Új

Geberit Smyle magas kiegészítő szekrény egy ajtóval és belső tükörrel



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 4 db áthelyezhető polc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Két rögzített polccal
- Négy áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- MDF előlappal
- Tükör az ajtó belső oldalán
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.241.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	180	29,5	130 000
500.241.42.1	Magasfényű lakkozott / Világosszürke	36	180	29,5	145 600


Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186



Geberit Smyle Square közepmagas kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- 3 db üvegpalc
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Áthelyezhető üvegpalcok
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.361.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	118	29,9	106 000
500.361.JK.1	Matt lakkozott / Láva	36	118	29,9	106 000
500.361.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	36	118	29,9	106 000
500.361.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	36	118	29,9	106 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Smyle Square oldalszekrény nyitott → o. 197
- Geberit Smyle Square oldalsó kiegészítő szekrény egy ajtóval → o. 196

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186



Geberit Smyle Square oldalsó kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mosdószekrénnel összeépíthető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Egy áthelyezhető polccal
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ajtó	Ft/db
500.359.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	60	32,6	Jobbra nyíló	94 400
500.359.JK.1	Matt lakkozott / Láva	36	60	32,6	Jobbra nyíló	94 400
500.359.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	36	60	32,6	Jobbra nyíló	94 400
500.359.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	36	60	32,6	Jobbra nyíló	94 400
500.360.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	60	32,6	Balra nyíló	94 400

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ajtó	Ft/db
500.360.JK.1	Matt lakkozott / Láva	36	60	32,6	Balra nyíló	94 400
500.360.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	36	60	32,6	Balra nyíló	94 400
500.360.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	36	60	32,6	Balra nyíló	94 400

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Smyle Square középmagas kiegészítő szekrény egy ajtóval → o. 196

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Új

Geberit Smyle Square oldalsó kiegészítő szekrény két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Két fiókkal
- Nyitás fogantyúval
- Fiók behúzásínnel
- Nedvességtűrő
- Fém fiókkeret
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.357.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	45	60	47	156 300
500.357.JK.1	Matt lakkozott / Láva	45	60	47	156 300
500.357.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	45	60	47	156 300
500.357.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	45	60	47	125 000


Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Új

Geberit Smyle Square oldalszekrény nyitott



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mosdószekrénnel összeépíthető
- Egy áthelyezhető polccal
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított



Geberit Smyle

Fürdőszobabútorok
Egyéb bútorok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.358.00.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	36	60	29,9	79 100
500.358.JK.1	Matt lakkozott / Láva	36	60	29,9	79 100
500.358.JL.1	Magasfényű lakkozott / Homokszürke	36	60	29,9	79 100
500.358.JR.1	Melaminos faszerkezet / Feketedió hickory	36	60	29,9	70 600

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square közepmagas kiegészítő szekrény egy ajtóval → o. 196


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle fürdőszobabútor → o. 186

Egyéb bútorok

Új

Geberit Smyle Square fali polc



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Három törölközőtartó kampóval
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.362.00.1	Test: porszórt matt/láva Elülső: lakkozott magasfényű/fehér	45	14,8	14,3	46 400
500.362.JK.1	Test: porszórt matt/láva Elülső lakkozott matt/láva	45	14,8	14,3	46 400
500.362.JL.1	Test: porszórt matt/láva Elülső: tükörfényes bevonatú / homokszürke	45	14,8	14,3	46 400
500.362.JR.1	Test: porszórt matt/láva Elülső: fa textúrájú melamin / hickory	45	14,8	14,3	46 400

Szállítható: április 2019

Kiegészítők

Új

Geberit Smyle Square fiókbetét, T osztású



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok


- T osztású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.678.00.1	Strukturált melamin / Láva	32,3	5,9	15	10 400

Szállítható: április 2019

Új

Geberit Smyle Square fiókbetét, H osztású



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- H osztású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Ft/db
500.677.00.1	Strukturált melamin / Láva	32,3	5,9	15	12,6	10 400
500.676.00.1	Strukturált melamin / Láva	32,3	9,8	20	17,6	10 000


Szállítható: április 2019

WC-k

Fali WC-k

Új

Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.210.01.1	Fehér	35	34	54	57 500

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke


Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square WC-ülőke → o. 203

Tartozék

- Geberit Smyle Square WC-ülőke → o. 203

Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 4.5 literrel öblít
- Részben zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.200.01.1	Fehér	35	33	54	62 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 203
- Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn, sandwich kivitelű → o. 204


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Geberit Smyle fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- Részben zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.215.01.1	Fehér	36	33	53	56 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Tartozék


- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Új

Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, zárt formájú, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.208.01.1	Fehér	35	33	54	62 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn, sandwich kivitelű → o. 204
- Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 203

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315
- Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn → o. 203
- Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn, sandwich kivitelű → o. 204




- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban
- E cikkszám helyett: 205570000

Álló WC-k

Új

Geberit Smyle álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt forma



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- Vízszintes vagy függőleges kifolyású
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Részben zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.213.01.1	Fehér	35	41	54	100 600

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő


- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square WC-ülőke → o. 203

Új

Geberit Smyle álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Univerzális kifolyású
- Részben zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.212.01.1	Fehér	35	41	64	82 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke


Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle falsík előtti öblítőtartály, monoblokkos, 2 mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozás → o. 205
- Geberit Smyle Square WC-ülőke → o. 203
- Geberit Smyle Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokkos, 2 mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozás → o. 205

WC-ülőké

Új

Geberit Smyle Square WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.235.01.1	Fehér	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	22 400
500.236.01.1	Fehér	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	34 500


Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt forma → o. 202
- Geberit Smyle álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree → o. 202
- Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű
- Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 199

Új

Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Slim design
- Wrap over WC-fedél
- Antibakteriális

Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.237.01.1	Fehér	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	39 600
500.238.01.1	Fehér	Nem	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	29 700
500.687.01.1	Fehér	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	40 200

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, zárt formájú, Rimfree → o. 197
- Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 200



- E cikkszám helyett: 571540000, 571550000

Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn, sandwich kivitelű



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Slim design
- Sandwich kivitel
- Antibakteriális

Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.239.01.1	Fehér	Nem	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	27 000
500.240.01.1	Fehér	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36 900
500.688.01.1	Fehér	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	37 600

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, zárt formájú, Rimfree → o. 197
- Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 200



- E cikkszám helyett: 571530000, 571520000

A tartozékok áttekintése – Geberit Smyle WC-ülőkék

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

				Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű	Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree	Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, zárt formájú, Rimfree	Geberit Smyle Square fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree	Geberit Smyle fali WC mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree
				500.211.01.1	500.210.01.1	500.208.01.1	500.200.01.1	500.215.01.1
					→ o. 199	→ o. 201	→ o. 200	→ o. 200
Geberit Smyle Square WC-ülőke		500.235.01.1	→ o. 203	✓	✓			
	Soft-closing mechanizmussal	500.236.01.1	→ o. 203	✓	✓			
Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn, szendvics szerkezetű		500.239.01.1	→ o. 204			✓	✓	
	Soft-closing mechanizmussal	500.240.01.1	→ o. 204			✓	✓	
Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn		500.238.01.1	→ o. 203			✓	✓	
	Soft-closing mechanizmussal	500.237.01.1	→ o. 203			✓	✓	
Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn, szendvics szerkezetű	Gyorskioldó csuklópántok	500.688.01.1	→ o. 204			✓	✓	
Geberit Smyle Square WC-ülőke, keskeny dizájn	Gyorskioldó csuklópántok	500.687.01.1	→ o. 203			✓	✓	


✓ Kompatibilis

Falon kívüli öblítőtartályok

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia

Új

Geberit Smyle Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokkos, 2 mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozás



Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2,6 / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok

- Monoblokkos
- 2 mennyiségű öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás

Szállítási terjedelem

- Öblítő és töltőszelep


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.221.01.1	Fehér	37,5	43	14,5	48 800
Szállítható: április 2019					

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree → o. 202

Új

Geberit Smyle falon kívüli öblítőtartály, monoblokkos, 2 mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozás



Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2,6 / 4 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok

- Monoblokkos
- 2 mennyiségű öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint

Szállítási terjedelem

- Öblítő és töltőszelep

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.220.01.1	Fehér	37,5	43	14,7	48 800
Szállítható: április 2019					

Kombinálható ezzel


- Geberit Smyle álló WC falon kívüli öblítőtartályhoz, monoblokkos, mélyöblítésű WC, Rimfree → o. 202

Bidék

Fali bidék

Új

Geberit Smyle Square fali bidé, zárt forma



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.209.01.1	Fehér	35	26	54	Látható	61 000


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új

Geberit Smyle fali bidé



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.216.01.1	Fehér	35	33,5	54	Látható	57 500

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő


- Meghosszabbított lefolyó búzzárhoz

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új

Geberit Smyle Square fali bidé



Felhasználási területek

- Egykaros csaptelepekhez rugalmas csatlakozó tömlőkkel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rejtett vízcsatlakozás
- Részben zárt kivitel

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.218.01.1	Fehér	35	26	54	Látható	65 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Meghosszabbított lefolyó búzzárhoz

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315




- E cikkszám helyett: 235550000

Álló bidék

Új

Geberit Smyle álló bidé, falhoz illeszkedő, részben zárt forma



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Rejtett vízcsatlakozás
- Részben zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.217.01.1	Fehér	35	41	54	Látható	48 800

Szállítható: április 2019



Geberit Selnova


Mosdók.....	210
Kézmosók.....	210
Sarok kézmosók	213
Mosdók	213
Beépített mosdók	215
Alulról beépíthető mosdók	216
Mosdólábak.....	216
Fürdőszobabútorok.....	218
Mosdószekrények.....	218
Oldalsó kiegészítő szekrények	220
Tükrös szekrények	221
Kiegészítők	223
WC-k	223
Fali WC-k.....	223
Álló WC-k	226
WC-ülőkék	232
Falon kívüli öblítőtartályok	235
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámiá	235
Bidék	236
Fali bidék.....	236
Álló bidék	237
Vizeldék.....	238
Öblítés üzem	238
Kiegészítők	239
Fürdőszobai kiegészítők.....	239
Fali lemezek	239

Mosdók

Kézmósók

Új

Geberit Selnova Square kézmósó aszimmetrikus túlfolyóval



Műszaki adatok

Alapanyag Szaniterkerámia

Tulajdonságok

- Túlfolyó aszimmetrikus

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.316.01.1	Fehér	36	14,85	28	Középen	Látható	10 000

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217
- Geberit Selnova alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 218

Tartozék


- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós lánccal → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309



- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós lánccal, kizárólag két csaplyukkal rendelkező, 45 cm-es kézmósóhoz

Új

Geberit Selnova Square kézmósó



Műszaki adatok

Alapanyag Szaniterkerámia

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.322.01.1	Fehér	45	18	40	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5	Középen	Látható	11 700
500.301.01.1	Fehér	50	23	44,5	17	83,5	10	78	42	20	27,5	-	Nélkül	Látható	15 800
500.310.01.1	Fehér	50	23	44,5	17	83,5	10	78	42	20	27,5	6	Középen	Látható	15 800

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217
- Geberit Selnova szifontakaró → o. 218
- Geberit Selnova Square szifontakaró kézmósóhoz → o. 217
- Geberit Selnova alsó szekrény kézmósóhoz, egy ajtóval → o. 218

Tartozék


- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz → o. 309



- Geberit Selnova Square féloszlop kizárólag 45 cm-es kézmosóhoz
- Geberit Selnova féloszlop kizárólag 50 cm-es kézmosóhoz
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal, kizárólag két csaplyukkal rendelkező, 45 cm-es kézmosóhoz

Új

Geberit Selnova Square kézmosó rövidített kivitel



Felhasználási területek

- Kis fürdőszobákba vagy vendég WC helyiségekbe történő beépítésre

Tulajdonságok

- Aszimmetrikus

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Ft/db
500.318.01.1	Fehér	45	15	25	Jobb	Látható	Bal	11 700
500.319.01.1	Fehér	45	15	25	Bal	Látható	Jobb	11 700

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217
- Geberit Selnova alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval → o. 218

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz → o. 309

Új

Geberit Selnova kézmosó aszimmetrikus túlfolyóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Túlfolyó aszimmetrikus



Geberit Selnova

Mosdók
Kézmósók

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.320.01.1	Fehér	36	15	29	Középen	Látható	11 400

Szállítható: április 2019

Tartozék


- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309



- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal, kizárólag két csaplyukkal rendelkező, 45 cm-es kézmósóhoz

Új

Geberit Selnova kézmósó



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.324.01.1	Fehér	45	16,5	39,5	17	83	13	77,5	37	18	24	5,5	Középen	Látható	14 000
500.294.01.1	Fehér	50	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	-	Nélkül	Látható	14 300
500.295.01.1	Fehér	50	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	6,5	Középen	Látható	14 300

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova szifontakaró → o. 218
- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet kézmósóhoz → o. 309




- Geberit Smyle féloszlop kizárólag 45 cm-es kézmósóhoz
- Geberit Selnova féloszlop kizárólag 50 cm-es kézmósóhoz
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal, kizárólag két csaplyukkal rendelkező, 45 cm-es kézmósóhoz

Sarak kézmosók

Új

Geberit Selnova sarok kézmosó



Felhasználási területek

- Sarokba történő szereléshez

Műszaki adatok

Műszaki adatok																
Alapanyag		Szaniterkerámia														
Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db	
500.326.01.1	Fehér	41,4	36	16,4	58	10	41,2	22	10,3	22,5	35	9,1	Középen	Látható	11 700	
500.327.01.1	Fehér	59	53	17,8	55	13	56	28,3	16,5	31,5	50	14,5	Középen	Látható	22 800	
Szállítható: április 2019																

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz → o. 309




- Geberit Selnova oszlop kizárólag 50 cm-es sarok kézmosóhoz

Mosdók

Új

Geberit Selnova mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag													Szaniterkerámia	
Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db		
500.304.01.1	Fehér	55	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29	Nélkül	Látható	19 500		
500.315.01.1	Fehér	55	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29	Középen	Látható	19 500		
500.305.01.1	Fehér	60	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33	Középen	Látható	20 300		
500.297.01.1	Fehér	65	58	18,5	85,5	15	80	50	35	Középen	Látható	20 800		

Szállítható: április 2019



Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova szifontakaró → o. 218
- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307



- Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal, kizárólag két csaplyukkal rendelkező mosdóasztalhoz

Új
Geberit Selnova Square mosdó

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	Mosdó alatti				H	H1	H2	H3	T	T1	T2	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
		B	B1	szekrény szélesség											
		[cm]	[cm]	[cm]		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
500.290.01.1	Fehér	55	47,5	46,4		17	83	14	78,5	44	20	29	Középen	Látható	16 900
500.291.01.1	Fehér	55	47,5	46,4		17	83	14	78,5	44	20	29	Nélkül	Látható	16 900
500.300.01.1	Fehér	60	54,5	49,3		18	85	14,5	79,5	46	21	30,5	Középen	Látható	17 500
500.299.01.1	Fehér	65	61	54,4		18	85	14,5	79,5	48	21	32	Középen	Látható	22 700

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square mosdóláb → o. 217
- Geberit Selnova szifontakaró → o. 218
- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216
- Geberit Selnova alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval → o. 219

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307




- Geberit Selnova Square oszlop kizárólag 55–60 cm-es mosdóasztalhoz
- Geberit Selnova oszlop kizárólag 65 cm-es mosdóasztalhoz

Beépített mosdók

Új

Geberit Selnova Square beépített mosdó



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.306.01.1	Fehér	55	46	17,3	45	Középen	Látható	24 700
500.307.01.1	Fehér	60	50	17,3	45	Középen	Látható	26 000

Szállítható: április 2019


Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309

Alulról beépíthető mosdók

Új

Geberit Selnova Square alulról beépíthető mosdó



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.308.01.1	Fehér	60	55	18,3	50	33	Középen	Látható	28 600
Szállítható: április 2019									


Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309

Mosdólábak

Új

Geberit Selnova mosdóláb



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.341.01.1	Fehér	11 900
Szállítható: április 2019		

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square mosdó → o. 183
- Geberit Smyle mosdó → o. 183
- Geberit Selnova kézmosó → o. 212
- Geberit Selnova Comfort mosdó akadálymentes → o. 242
- Geberit Selnova mosdó → o. 213
- Geberit Selnova Square mosdó → o. 214
- Geberit Selnova sarok kézmosó → o. 213

Új

Geberit Selnova Square mosdóláb



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.342.01.1	Fehér	13 000
Szállítható: április 2019		

Kombinálható ezzel

- Geberit Smyle Square kézmosó aszimmetrikus túlfolyóval → o. 182
- Geberit Smyle Square mosdó → o. 183
- Geberit Selnova Square mosdó → o. 214
- Geberit Selnova Square kézmosó aszimmetrikus túlfolyóval → o. 210
- Geberit Selnova Square kézmosó rövidített kivitel → o. 211
- Geberit Selnova Square kézmosó → o. 210
- Geberit Smyle Square kézmosó → o. 182

Új

Geberit Selnova Square szifontakaró kézmosóhoz



Felhasználási területek

- Kézmosókhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.328.01.1	Fehér	16 300
Szállítható: április 2019		

Kiegészítőleg megrendelendő


- Rögzítési anyag

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square kézmosó → o. 210

Új

Geberit Selnova szifontakaró



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.329.01.1	Fehér	11 900
Szállítható: április 2019		

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova kézmosó → o. 212
- Geberit Selnova Comfort mosdó akadálymentes → o. 242
- Geberit Selnova mosdó → o. 213
- Geberit Selnova Square mosdó → o. 214
- Geberit Selnova Square kézmosó → o. 210

Fürdőszobabútorok

Mosdószekrények

Új

Geberit Selnova alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- Kézikerék

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Egy rögzített polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előszerve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.158.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	30,3	25,8	27,1	55,7	25,4	34 100
500.176.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	37,6	32,9	34,4	55,7	32,9	34 400
500.183.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	39,6	32,9	34,4	55,7	22,6	36 500
500.177.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	41,8	37	38,6	55,7	38,6	47 900

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova Square kézmosó → o. 210
- Geberit Selnova Square kézmosó aszimmetrikus túlfolyóval → o. 210
- Geberit Selnova Square kézmosó rövidített kivitel → o. 211
- Geberit Selnova tükrös szekrény, egy ajtóval és egy billenőajtóval → o. 221
- Geberit Selnova tükrös szekrény, egy ajtóval és két billenőajtóval → o. 221

Tartozék

- Geberit Selnova lábkészlet → o. 223
- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223

Új

Geberit Selnova alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- Kézikerék

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Egy rögzített polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.178.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	46,4	41,8	32,2	55,7	40,6	52 800
500.179.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	49,3	44,8	46,1	55,7	42,6	46 800
500.180.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	54,4	49,9	54,2	55,7	44,6	64 400

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square mosdó → o. 214
- Geberit Selnova tükrös szekrény, egy ajtóval és egy billenőajtóval → o. 221
- Geberit Selnova tükrös szekrény, egy ajtóval és két billenőajtóval → o. 221


Tartozék

- Geberit Selnova lábkészlet → o. 223
- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223

Oldalsó kiegészítő szekrények

Új

Geberit Selnova oldalsó kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- Kézikerék

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Két áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.181.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	33	65,4	33,5	45 500


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit Selnova lábkészlet → o. 223
- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223

Új

Geberit Selnova középmagas kiegészítő szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- Kézikerék

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Nyitás fogantyúval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Két áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.182.01.1	Magasfényű lakkozott / Fehér	33	86,6	33,5	43 900

Szállítható: április 2019


Tartozék

- Geberit Selnova lábkészlet → o. 223
- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223

Tükrös szekrények

Új

Geberit Selnova tükrös szekrény, egy ajtóval és egy billenőajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- 2 db áthelyezhető polc

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval és egy billenőajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Csapóajtó Push-to-open mechanizmussal
- Két áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.155.01.1	Fénylő / Fehér	41,8	42,4	85	17,6	52 800
500.156.01.1	Fénylő / Fehér	47	32,4	85	17,6	54 600
500.157.01.1	Fénylő / Fehér	49,3	32,4	85	17,6	52 000


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223
- Geberit Selnova fali lemez → o. 239

Új

Geberit Selnova tükrös szekrény, egy ajtóval és két billenőajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag
- 2 db áthelyezhető polc

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Egy ajtóval vagy két csapóajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Csapóajtó Push-to-open mechanizmussal
- Két áthelyezhető polccal
- Zsanér jobb vagy bal oldalon
- Előszerelve szállított



Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.185.01.1	Fehér	70,8	25,8	85	17,6	52 000
500.186.01.1	Fehér	70,8	25,8	85	17,6	52 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223
- Geberit Selnova fali lemez → o. 239

Új

Geberit Selnova tükrös szekrény készlet mosdóhoz való alsó szekrénnel és fali lemezzel, 60 cm szélesség



Szállítási terjedelem

- (500.157.01.1)
- (500.179.01.1)
- (500.192.01.1)

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.190.01.1	Fehér	95 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit Selnova lábkészlet → o. 223
- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223

Új

Geberit Selnova tükrös szekrény készlet, alsó szekrénnel mosdóhoz és fali lemezzel



Szállítási terjedelem

- (500.155.01.1)
- (500.177.01.1)
- (500.191.01.1)

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.189.01.1	Fehér	81 500

Szállítható: április 2019


Tartozék

- Geberit Selnova lábkészlet → o. 223
- Geberit Selnova törölközőtartó kampó → o. 223

Kiegészítők

Új

Geberit Selnova lábkészlet



Műszaki adatok

Alapanyag	Alumínium
-----------	-----------


Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.199.21.1	Fényes króm	9 000
Szállítható: április 2019		

Új

Geberit Selnova törölközőtartó kampó



Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.193.21.1	Fényes króm	2 000
Szállítható: április 2019		

WC-k

Fali WC-k

Új

Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephöz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint



Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.275.01.1	Fehér	35	34	53	39 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő


- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square WC-ülőke → o. 234
- Geberot Selnova Square WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 232

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új
Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű

Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.270.01.1	Fehér	35	34	53	28 600

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő


- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square WC-ülőke → o. 234
- Geberot Selnova Square WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 232

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új
Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű, rövidített kivitel

Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez
- Kis fürdőszobákba vagy vendég WC helyiségekbe történő beépítésre

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Rövidített kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.263.01.1	Fehér	36	34	48	35 100

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke


Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova Square WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 232

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új

Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree**Felhasználási területek**

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.265.01.1	Fehér	35,5	34	53	36 400

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233
- Geberit Selnova Comfort WC-ülőkarima


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint

Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.260.01.1	Fehér	35,5	34	53	26 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233
- Geberit Selnova Comfort WC-ülőkarima

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló WC-k

Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree



Felhasználási területek

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- Vízszintes kifolyású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.283.01.1	Fehér	35,6	39	66,5	74 700


Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233

Új**Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés****Felhasználási területek**

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- Függőleges kifolyású
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.281.01.1	Fehér	36	39	67	29 100
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233

Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés**Felhasználási területek**

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- Vízszintes kifolyású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.282.01.1	Fehér	36	39	67	29 100


Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233

Geberit Selnova Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, szögletes, részben zárt forma, Rimfree**Felhasználási területek**

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- Vízszintes kifolyású
- Részben zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.152.01.1	Fehér	35	40	68	90 900


Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova Square WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova Square WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 232

Új**Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma****Felhasználási területek**

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- Függőleges kifolyású
- Részben zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.151.01.1	Fehér	35,6	40	66,5	46 800
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233

Geberit Selnova Square álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, szögletes, részben zárt forma, Rimfree**Műszaki adatok**

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- Vízszintes vagy függőleges kifolyású
- Részben zárt kivitel


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.153.01.1	Fehér	35,5	40	53	70 900
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova Square WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 232

Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree**Felhasználási területek**

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- Vízszintes kifolyású
- Részben zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.285.01.1	Fehér	36	40	68	81 200
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233

Új**Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma****Felhasználási területek**

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- Vízszintes kifolyású
- Részben zárt kivitel

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.287.01.1	Fehér	36	40	68	32 800
Szállítható: április 2019					

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke



Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral → o. 232
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral → o. 233
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233

WC-ülőkék

Új

Geberit Selnova WC-ülőke, műanyag zsanérral



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Cikksz.	Felület / szín	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.330.01.1	Fehér	Nem	Alsó	Műanyag	7 800



Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma → o. 231
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés → o. 227
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés → o. 228
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree → o. 226
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 230
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű → o. 226
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 225
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma → o. 229

Új

Geberit Selnova Square WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Lecsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.336.01.1	Fehér	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	23 400


Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű → o. 224
- Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 223
- Geberit Selnova Square álló WC mélyöblítésű, rövidített kivitel → o. 224
- Geberit Selnova Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, szögletes, részben zárt forma, Rimfree → o. 228
- Geberit Selnova Square álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, szögletes, részben zárt forma, Rimfree → o. 230

Új

Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél
- Kisméretű WC-ülőkarima, gyermekek általi használatra alkalmas
- Beépített mágnesek a gyermek-ülőkarima elcsúszása ellen

Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Leccsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.339.01.1	Fehér	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	26 000


Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma → o. 231
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés → o. 227
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés → o. 228
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree → o. 226
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 230
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű → o. 226
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 225
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma → o. 229
- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartály, mélyöblítésű WC, magasított → o. 247

Új

Geberit Selnova WC-ülőke, gyorskioldós zsanérral



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél




Cikksz.	Felület / szín	Gyorskioldó csuklópántok	Leccsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.335.01.1	Fehér	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	20 800

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma → o. 231
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés → o. 227
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés → o. 228
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree → o. 226
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 230
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű → o. 226
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 225
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma → o. 229

Geberit Selnova WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------




Cikksz.	Felület / szín	Leccsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.331.01.1	Fehér	Nem	Alsó	Rozsdamentes acél	10 000
500.333.01.1	Fehér	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	16 900
500.337.01.1	Fehér	Nem	Felső	Rozsdamentes acél	11 700

Szállítható: április 2019

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartály, mélyöblítésű WC, magasított → o. 247
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma → o. 231
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés → o. 227
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés → o. 228
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree → o. 226
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 230
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű → o. 226
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 225
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma → o. 229

Geberit Selnova Square WC-ülőke



Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Wrap over WC-fedél

Cikksz.	Felület / szín	Leccsapódás gátló	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Ft/db
500.332.01.1	Fehér	Nem	Alsó	Rozsdamentes acél	13 000
500.334.01.1	Fehér	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	19 500
500.338.01.1	Fehér	Nem	Felső	Rozsdamentes acél	14 300

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű → o. 224
- Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree → o. 223
- Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű, rövidített kivitel → o. 224
- Geberit Selnova Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, szögletes, részben zárt forma, Rimfree → o. 228
- Geberit Selnova Square álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, szögletes, részben zárt forma, Rimfree → o. 230

Falon kívüli öblítőtartályok

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, szaniterkerámia

Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozással



Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2,6 / 3 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok


- Monoblokkos
- 2 mennyiségű öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.267.01.1	Fehér	36,8	38,6	16	20 800

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartály, mélyöblítésű WC, magasított → o. 247
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma → o. 231
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés → o. 227
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés → o. 228
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree → o. 226
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 230
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma → o. 229
- Geberit Selnova Square álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, szögletes, részben zárt forma, Rimfree → o. 228

Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiségű öblítés, oldalsó vízcsatlakozással



Műszaki adatok

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 6 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2,6 / 3 l
Alapanyag	Szaniterkerámia

Tulajdonságok

- Monoblokkos
- 2 mennyiségű öblítés
- Oldalsó vízcsatlakozás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.269.01.1	Fehér	36,5	38	16,3	19 500

Kombinálható ezzel


- Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartály, mélyöblítésű WC, magasított → o. 247
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés, részben zárt forma → o. 231
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés → o. 227
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, vízszintes kiömlés → o. 228
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, Rimfree → o. 226
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, részben zárt forma, Rimfree → o. 230
- Geberit Selnova álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz monoblokk, mélyöblítésű, függőleges kiömlés, részben zárt forma → o. 229

Bidék

Fali bidék

Új

Geberit Selnova Square fali bidé



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.271.01.1	Fehér	35	34,7	53	Látható	24 700
Szállítható: április 2019						

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új

Geberit Selnova Square fali bidé, rövidített



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Rövidített kivitel


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.272.01.1	Fehér	35	34,7	48	Látható	31 200
Szállítható: április 2019						

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Új

Geberit Selnova fali bidé



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.264.01.1	Fehér	35	34,7	53	Látható	22 100
Szállítható: április 2019						

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló bidék

Geberit Selnova álló bidé, szabadon álló, rögzítés rejtett

**Műszaki adatok**

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok


- Padlón álló
- Szabadon álló
- Rejtett rögzítés

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.288.01.1	Fehér	35	39	54	Látható	25 500
Szállítható: április 2019						

Geberit Selnova álló bidé, szabadon álló

**Műszaki adatok**


Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Szabadon álló

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.154.01.1	Fehér	35,8	39	54	Látható	18 200

Geberit Selnova álló bidé, falhoz illeszkedő, rögzítés rejtett



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Tulajdonságok


- Padlón álló
- Falhoz illeszkedő
- Rejtett vízcsatlakozás
- Rejtett rögzítés

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.289.01.1	Fehér	35	40	53	Látható	33 800
Szállítható: április 2019						

Vizeldék

Öblítés üzem

Geberit Selnova vizelde, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású



Felhasználási területek

- Automatikus, víztakarékos öblítési üzem
- Falon kívüli vizelde vezérlésekhez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés
- Egyszerű rögzítés Geberit Kerafix rögzítőkészlettel, vizeldéhez


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Ft/db
500.343.01.1	Fehér	36	61	37	Fent	Hátrafelé vagy lefelé	45 400
Szállítható: április 2019							

Tartozék

- Geberit Selnova szűrő vizeldékhez → o. 239

Új

Geberit Selnova vizelde, hátsó bekötésű, hátsó kifolyású



Felhasználási területek

- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
- Falsík alatti vizeldevezérlésekhez történő csatlakoztatáshoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés
- Egyszerű rögzítés Geberit Kerafix rögzítőkészlettel, vizeldéhez

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Ft/db
500.344.01.1	Fehér	36	61	37	Hátul	Hátrafelé	56 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítők

Új

Geberit Selnova szűrő vizeldékhez



Felhasználási területek

- Vizeldékhez öblítéssel

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Tulajdonságok

- Korrózióálló

Cikksz.	Ft/db
500.102.00.1	6 150


Szállítható: április 2019

Fürdőszobai kiegészítők

Fali lemezek

Új

Geberit Selnova fali lemez



Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.191.01.1	Fehér	41,8	30	1,6	12 500
500.192.01.1	Fehér	49,3	30	1,6	11 700

Szállítható: április 2019



Geberit Selnova Comfort

Mosdók..... 242

Mosdók akadálymentes 242

WC-k 243

Fali WC-k..... 243


Álló WC-k magasított..... 247

Mosdók

Mosdók akadálymentes



Geberit Selnova Comfort mosdó akadálymentes



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Ergonomikusan kialakított elülső oldal
- Lapos mosdó

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.187.01.1	Fehér	55	48	15	55	Középen	Nélkül	23 400
500.302.01.1	Fehér	55	48	15	55	Középen	Látható	23 400
500.188.01.1	Fehér	65	58	15	55	Középen	Nélkül	28 600
500.292.01.1	Fehér	65	58	15	55	Középen	Látható	28 600

Szállítható: április 2019


Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova szifontakaró → o. 218
- Geberit Selnova mosdóláb → o. 216

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit Selnova Comfort Square mosdó, akadálymentes



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Szögletes design
- Ergonomikusan kialakított elülső oldal
- Ergonomikusan kialakított felület a kéznek
- Beépített fogantyúval
- Lapos mosdó
- Kétszintű medencék
- Mélyedés közvetlen tükörfelhelyezéshez

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.785.00.1	Fehér	55	15,5	52,5	37,5	Középen	Látható	44 600
500.786.00.1	Fehér	55	15,5	52,5	37,5	Középen	Nélkül	44 600
500.787.01.1	Fehér	55	15,5	52,5	37,5	Nélkül	Nélkül	44 600
500.788.01.1	Fehér	65	15,5	55	40	Középen	Látható	55 500
500.789.01.1	Fehér	65	15,5	55	40	Középen	Nélkül	55 500
500.790.01.1	Fehér	65	15,5	55	40	Nélkül	Nélkül	55 500

Tartozék


- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés → o. 323
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

WC-k

Fali WC-k

Új

Geberit Selnova Comfort fali WC mélyöblítésű, hosszabb kivitel, Rimfree



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez
- Kerekesszékek számára alkalmas kivitel

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Hosszabb kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.262.01.1	Fehér	35,5	34	70	69 500

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Comfort WC-ülőkarrima

Tartozék


- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban



Geberit Selnova Comfort fali WC mélyöblítésű, hosszabb kivitel



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez
- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy vízmennyiség 6 / 4 l, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- Hosszabb kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.261.01.1	Fehér	35,5	34	70	56 500

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel




- Geberit Selnova Comfort WC-ülőkarima

Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Geberit Selnova Comfort Square fali WC, mélyöblítésű, Rimfree**Felhasználási területek**

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Öblítőcső meghosszabbított

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Rimfree
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 / 5 liter, az EN 997 szerint
- 2. osztály, az EN 997 szerint
- 4.5 literrel öblít
- Kerámiaperem befelé lejtéssel a WC-ülőke oldalirányú elcsúszása ellen
- Szögletes design

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.791.01.1	Fehér	39	36	70	82 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke




Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőke, akadálymentes
- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőkarmia, akadálymentes, szögletes kivitel

Tartozék

- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőke, akadálymentes
- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőkarmia, akadálymentes, szögletes kivitel
- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Geberit Selnova Comfort Square fali WC laposöblítésű



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Laposöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- 41 cm megnövelt kerámia felső szél standard rögzítési magasság mellett
- Padlótól való távolság 7 cm
- Kerámiaperem befelé lejtéssel a WC-ülőke oldalirányú elcsúszása ellen

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.792.01.1	Fehér	39	36	70	87 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőke, akadálymentes
- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőkarmia, akadálymentes, szögletes kivitel


Tartozék

- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőke, akadálymentes
- Geberit Selnova Comfort Square WC-ülőkarmia, akadálymentes, szögletes kivitel
- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315

Álló WC-k magasított

Új

Geberit Selnova Comfort álló WC falon kívüli öblítőtartály, mélyöblítésű WC, magasított



Felhasználási területek

- Monoblokkos falsík előtti öblítőtartályhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- Vízszintes kifolyású
- Megemelt, 46 cm ülőmagasság

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
500.284.01.1	Fehér	36	46	67	39 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Öblítőtartály
- WC-ülőke

Kombinálható ezzel

- Geberit Selnova Square falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással
- Geberit Selnova WC-ülőke → o. 234
- Geberit Selnova Comfort WC-ülőkarima
- Geberit Selnova WC-ülőke, gyermek ülőkarimával → o. 233




Geberit Bambini

Mosdók.....	250
Mosdók	250
Többfunkciós mosdók osztálytermekbe.....	251
Többtagú mosdóinstallációk	251
Kiegészítők	254
WC-k	258
A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k.....	258
Fali WC-k.....	259
Álló WC-k	260
WC-ülőkék	262
WC-ülőkárima.....	263
Fürdőkádak.....	264
Fürdőkádak ásványi alapanyagokból	264
Szerelvények.....	265
Mosdó csaptelepek	265
Szaniter berendezések csatlakoztatása	268
Lefolyókészletek Geberit Bambini WC-khez	268
Kiegészítők	269
A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek.....	269
Szerelőkonzol	271
Geberit Bambini mosdócsaptelepekhez	272

Mosdók

Mosdók

Geberit Bambini gyermekmosdó



Felhasználási területek

- Gyerekek számára

Tulajdonságok

- Aszimmetrikus


Műszaki adatok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
326060000	Fehér	60	15,5	40	Középen	Nélkül	56 000

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek szifontakaró → o. 250

Geberit Bambini gyermekmosdóhoz szifontakaró



Műszaki adatok


Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
296500000	Fehér	24 200

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek mosdó → o. 250

Többfunkciós mosdók osztálytermekbe

Geberit Bambini mosdó oldalsó szivacsstartóval



Felhasználási területek

- Iskolákba és más oktatási intézményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok


- Aszimmetrikus
- Nagy pakolófelület
- Beépített felület szivacsok és tisztítókendők elhelyezéséhez

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Lerakófelület	Ft/db
162700000	Fehér	60	16,3	55	Jobb	Látható	Bal	106 000
162704000	Ú Fehér	60	16,3	55	Nélkül	Látható	Bal	108 000

Ú: Új, szállítható: április 2019

Többtagú mosdóinstallációk

Geberit Bambini gyermekmosdóhoz szifontakaró, két mosdócsaptelep



Felhasználási területek

- Rögzítőtálcára való szereléshez
- Iskolákba, gyermekgondozási és más oktatási intézményekbe
- Gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- 2 mosdófelület
- Rövidített kivitel
- Hullámos perem a szerelvényekhez való könnyű hozzáféréshez
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
430200016	Alpin fehér	90	20	41,5	Bal és jobb	Nélkül	251 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, két mosdócsaptelep → o. 254
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, alacsony mosdó → o. 257
- Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, két mosdócsaptelep → o. 271




Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros keverő csaptelep → o. 265
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, elemes működtetés → o. 267
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati üzem → o. 266

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek → o. 269

Geberit Bambini gyermekmosdóhoz szifontakaró, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon



Felhasználási területek

- Rögzítőtálcára való szereléshez
- Iskolákba, gyermekgondozási és más oktatási intézményekbe
- Gyerekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- 3 mosóhely
- 2 lefolyó
- Rövidített kivitel
- Hullámos perem a szerelvényekhez való könnyű hozzáféréshez
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
430300016	Alpin fehér	135	30	41,5	Középen, bal és jobb	Nélkül	398 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Bambini előlő dekorpanel gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez, bal oldali alacsony mosdó → o. 255
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, alacsony mosdó → o. 257
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, magas mosdó → o. 257
- Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez → o. 271




Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros keverő csaptelep → o. 265
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, elemes működtetés → o. 267
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati üzem → o. 266

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek → o. 269

Geberit Bambini gyermekmosdóhoz szifontakaró, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon



Felhasználási területek

- Rögzítőtálcára való szereléshez
- Iskolákba, gyermekgondozási és más oktatási intézményekbe
- Gyerekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- 3 mosóhely
- 2 lefolyó
- Rövidített kivitel
- Hullámos perem a szerelvényekhez való könnyű hozzáféréshez
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
430350016	Alpin fehér	135	30	41,5	Középen, bal és jobb	Nélkül	398 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Bambini előlő dekorpanel gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez, jobb oldali alacsony mosdó → o. 255
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, alacsony mosdó → o. 257
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, magas mosdó → o. 257
- Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez → o. 271


Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros keverő csaptelep → o. 265
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, elemes működtetés → o. 267
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati üzem → o. 266

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek → o. 269

Geberit Bambini gyermekmosdóhoz szifontakaró, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon

**Felhasználási területek**

- Rögzítőtalpra való szereléshez
- Iskolákba, gyermekgondozási és más oktatási intézményekbe
- Gyerekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- 4 mosóhely
- 2 lefolyó
- Rövidített kivitel
- Hullámos perem a szerelvényekhez való könnyű hozzáféréshez
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
430000016	Alpin fehér	180	30	41,5	Bal és jobb	Nélkül	540 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez, bal oldali alacsony mosdó → o. 256
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, alacsony mosdó → o. 257
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, magas mosdó → o. 257
- Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez → o. 271


Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros keverő csaptelep → o. 265
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, elemes működtetés → o. 267
- Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati üzem → o. 266

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek → o. 269

Geberit Bambini gyermekmosdóhoz szifontakaró, négy mosdócsapterelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon



Felhasználási területek

- Rögzítőtápra való szereléshez
- Iskolákba, gyermekgondozási és más oktatási intézményekbe
- Gyerekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- 4 mosóhely
- 2 lefolyó
- Rövidített kivitel
- Hullámos perem a szerelvényekhez való könnyű hozzáféréshez
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
430050016	Alpin fehér	180	30	41,5	Bal és jobb	Nélkül	540 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Bambini előlső dekorpanel gyermekmosdóhoz, négy mosdócsapterelephez, jobb oldali alacsony mosdó → o. 256
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, alacsony mosdó → o. 257
- Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, magas mosdó → o. 257
- Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, négy mosdócsapterelephez → o. 271

Kombinálható ezzel


- Geberit Bambini mosdócsapterelep, egykaros keverő csapterelep → o. 265
- Geberit Bambini mosdócsapterelep, elemes működtetés → o. 267
- Geberit Bambini mosdócsapterelep, hálózati üzem → o. 266

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek → o. 269

Kiegészítők

Geberit Bambini előlső dekorpanel gyermekmosdóhoz, két mosdócsapterelephez



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok


- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
430210016	Alpin fehér	70 700
430210226	Varicor kék no.226	70 700
430210227	Varicor piros no.227	70 700
430210229	Varicor zöld no.229	70 700
430210301	Varicor narancs no.301	70 700
430210304	Varicor sárga no.304	70 700

Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez, bal oldali alacsony mosdó



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás


Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
430310016	Alpin fehér	116 200
430310226	Ú Varicor kék no.226	116 200
430310227	Ú Varicor piros no.227	116 200
430310229	Ú Varicor zöld no.229	116 200
430310301	Ú Varicor narancs no.301	116 200
430310304	Ú Varicor sárga no.304	116 200

Ú: Új, szállítható: április 2019

Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez, jobb oldali alacsony mosdó



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok


- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
430360016	Alpin fehér	116 200
430360226	Ú Varicor kék no.226	116 200
430360227	Ú Varicor piros no.227	116 200
430360229	Ú Varicor zöld no.229	116 200
430360301	Ú Varicor narancs no.301	116 200
430360304	Ú Varicor sárga no.304	116 200

Ú: Új, szállítható: április 2019

Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez, bal oldali alacsony mosdó**Felhasználási területek**

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------


Tulajdonságok

- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
430010016	Alpin fehér	116 200
430010226	Varicor kék no.226	116 200
430010227	Varicor piros no.227	116 200
430010229	Varicor zöld no.229	116 200
430010301	Varicor narancs no.301	116 200
430010304	Varicor sárga no.304	116 200

Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez, jobb oldali alacsony mosdó**Felhasználási területek**

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás


Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
430060016	Alpin fehér	116 200
430060226	Varicor kék no.226	116 200
430060227	Varicor piros no.227	116 200
430060229	Új Varicor zöld no.229	116 200
430060301	Varicor narancs no.301	116 200
430060304	Varicor sárga no.304	116 200

Új, szállítható: április 2019

Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, alacsony mosdó



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok


- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
431020016	Varicor fehér no. 016	31 300
431020226	Varicor kék no.226	29 600
431020227	Varicor piros no.227	29 600
431020229	Varicor zöld no.229	29 600
431020301	Varicor narancs no.301	29 600
431020304	Varicor sárga no.304	29 600

Geberit Bambini oldalsó dekorpanel gyermekmosdóhoz, magas mosdó



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Szállítási terjedelem



- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
431030016	Varicor fehér no. 016	33 200
431030226	Varicor kék no.226	31 300
431030227	Varicor piros no.227	31 300
431030229	Varicor zöld no.229	31 300
431030301	Varicor narancs no.301	31 300
431030304	Varicor sárga no.304	31 300

WC-k

A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k


Geberit Magyarország, Szint: február 2019

			Geberit Bambini gyermek fali WC, mélyöblítésű WC, WC-ülőkéhez	Geberit Bambini gyermek álló WC, mélyöblítésű, oroszlánláb design, WC-ülőkéhez	Geberit Bambini gyermek álló WC, mélyöblítésű, oroszlánláb design, ülőkepaddal	Geberit Bambini álló gyermek WC, laposöblítésű WC, WC-ülőkéhez	Geberit Bambini álló WC kisgyermek és gyermekek számára, mélyöblítésű WC
			201700000	212000000	Y212010000 2120150000	211500000	211650000
							
			→ o. 259	→ o. 260	→ o. 260	→ o. 262	→ o. 261
Geberit Bambini gyermek WC-ülők	573334000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573337000	 → o. 262	✓	✓		✓	
Geberit Bambini gyermek WC-ülők, támaszkodóval, teknősbéka design	573360000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573361000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573362000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573363000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573365000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573366000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573367000	 → o. 262	✓	✓		✓	
	573368000	 → o. 262	✓	✓		✓	
Geberit Bambini gyermek WC-ülők, támaszkodóval, teknősbéka design	573370000	 → o. 263	✓	✓		✓	
	573371000	 → o. 263	✓	✓		✓	
	573372000	 → o. 263	✓	✓		✓	
	573373000	 → o. 263	✓	✓		✓	
Geberit Bambini szifon csatlakozó gyermek és kisgyermek WC-hez	554010000	 → o. 268		✓	✓		
Geberit Bambini csatlakozókészlet gyermek és kisgyermek WC-hez	554000000	 → o. 268		✓	✓		
Geberit Bambini WC-ülők, kisgyermeknek	573338000	 → o. 263					✓
	573348000	 → o. 263					✓

✓ Kompatibilis

Fali WC-k

Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű, ülőkepaddal



Felhasználási területek

- Gyermekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- PUR ülőkepad

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Ülőkepad

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
201710000	WC-kerámia: fehér Ülőkepad: kármin vörös RAL 3002	33	33,5	53,5	75 500
201715000	WC-kerámia: fehér Ülőkepad: achátszürke	33	33,5	53,5	75 500


Tartozék

- Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez → o. 315



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű WC, WC-ülőkéhez



Felhasználási területek

- Gyermekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
201700000	Fehér	33,7	33,5	53,5	57 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőkarima

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek WC-ülőke
- Geberit Bambini gyermek WC-ülőke, támaszkodóval, teknősbéka design
- Geberit Bambini gyermek WC-ülőkarima, támaszkodóval, teknősbéka design



Tartozék




- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k → o. 258



- Szerelési mód függvényében szükség lehet a Geberit csatlakozókészletre fali WC-hez, 30 cm hosszban

Álló WC-k

Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű, oroszlánláb design, ülőkepaddal



Felhasználási területek

- Gyerekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Alacsonyra, félmagasra és magasra szerelt, falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Vízszintes kifolyású
- Fellépővel
- PUR ülőkepad
- Lábak oroszlánláb design-nal

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem




- Ülőkepad

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
212015000	WC-kerámia: fehér Ülőkepad: achátszürke	35	34	50	76 300
Y212010000	WC-kerámia: fehér Ülőkepad: kármin vörös RAL 3002	35	34	50	76 300

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k → o. 258

Geberit Bambini fali WC gyermekeknek, mélyöblítésű, oroszlánláb design, WC-ülőkéhez



Felhasználási területek

- Gyerekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Alacsonyra, félmagasra és magasra szerelt, falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Vízszintes kifolyású
- Fellépővel
- Lábak oroszlánláb design-nal

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
212000000	Fehér	35	34	50	48 100

Kiegészítőleg megrendelendő


- WC-ülőkárima

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek WC-ülőke → o. 262
- Geberit Bambini gyermek WC-ülőke, támaszkodóval, teknősbéka design → o. 262
- Geberit Bambini gyermek WC-ülőkárima, támaszkodóval, teknősbéka design → o. 263

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k → o. 258

Geberit Bambini álló WC kisgyermeknek és gyermekek számára, mélyöblítésű WC**Felhasználási területek**

- Kis gyerekeknek
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Alacsonyra, félmagasra és magasra szerelt, falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez
- Bili helyettesítésére

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 5 liter, az EN 997 szerint
- Vízszintes kifolyású
- Biliforma

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
211650000	Fehér	28	30	37,5	45 800

Kiegészítőleg megrendelendő


- WC-ülőkárima

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini WC-ülőkárima kisgyermeknek → o. 263

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k → o. 258

Geberit Bambini álló WC gyermekeknek, laposöblítésű WC, WC-ülőkéhez**Felhasználási területek**

- Gyerekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Laposöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Vízszintes kifolyású

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------



Geberit Bambini

WC-k
WC-ülőkék

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
211500000	Fehér	33	35	43	48 100

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Kombinálható ezzel




- Geberit Bambini gyermek WC-ülőke → o. 262
- Geberit Bambini gyermek WC-ülőke, támaszkodóval, teknősbéka design → o. 262
- Geberit Bambini gyermek WC-ülőkarima, támaszkodóval, teknősbéka design → o. 263

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini fali WC-k és álló WC-k → o. 258

WC-ülőkék

Geberit Bambini gyermek WC-ülőke, támaszkodóval, teknősbéka design



Felhasználási területek

- Gyermek WC-khez

Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Szállítási terjedelem

- Matrica szemmotívummal

Tulajdonságok



- Gyermekbarát teknősbéka design
- Támaszkodóval
- WC-ülőkarima túlnyúlással a felcsapódás ellen
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Gyermekek kezére álló fogantyú az egyszerű és higiénikus nyitáshoz
- Egyszerűen tisztítható

Cikksz.	Felület / szín	Lecsapódás gátló	Csuklópánt anyaga	Ft/db
573360000	Fehér	Nem	Rozsdamentes acél	23 200
573361000	Sárga-zöld	Nem	Rozsdamentes acél	23 200
573362000	Közlekedési sárga	Nem	Rozsdamentes acél	23 200
573363000	Rubinvörös	Nem	Rozsdamentes acél	23 200
573365000	Fehér	Igen	Krómozott sárgaréz	30 400
573366000	Sárga-zöld	Igen	Krómozott sárgaréz	30 400
573367000	Közlekedési sárga	Igen	Krómozott sárgaréz	30 400
573368000	Rubinvörös	Igen	Krómozott sárgaréz	30 400

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek álló WC, mélyöblítésű, oroslánláb design, WC-ülőkéhez → o. 260
- Geberit Bambini álló gyermek WC, laposöblítésű WC, WC-ülőkéhez → o. 261
- Geberit Bambini gyermek fali WC, mélyöblítésű WC, WC-ülőkéhez → o. 259

Geberit Bambini gyermek WC-ülőke



Felhasználási területek

- Gyermek WC-khez

Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------


Cikksz.	Felület / szín	Csuklópánt anyaga	Ft/db
573334000	Fehér	Rozsdamentes acél	22 400
573337000	Rubinvörös	Rozsdamentes acél	24 600

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek álló WC, mélyöblítésű, oroslánláb design, WC-ülőkéhez → o. 260
- Geberit Bambini álló gyermek WC, laposöblítésű WC, WC-ülőkéhez → o. 261
- Geberit Bambini gyermek fali WC, mélyöblítésű WC, WC-ülőkéhez → o. 259

WC-ülőkarima

Geberit Bambini gyermek WC-ülőkarima, támaszkodóval, teknősbéka design



Felhasználási területek

- Gyermek WC-khez

Műszaki adatok

Alapanyag	Duroplast
-----------	-----------

Tulajdonságok

- Gyermekbarát teknősbéka design
- Támaszkodóval
- WC-ülőkarima túlnyúlással a felcsapódás ellen
- Lekerekített élek sérülések elkerüléséhez
- Egyszerűen tisztítható

Szállítási terjedelem


- Matrica szemmotívummal

Cikksz.	Felület / szín	Csuklópánt anyaga	Ft/db
573370000	Fehér	Rozsdamentes acél	18 900
573371000	Sárga-zöld	Rozsdamentes acél	18 900
573372000	Közlekedési sárga	Rozsdamentes acél	18 900
573373000	Rubinvörös	Rozsdamentes acél	18 900

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek álló WC, mélyöblítésű, oroslánláb design, WC-ülőkéhez → o. 260
- Geberit Bambini álló gyermek WC, laposöblítésű WC, WC-ülőkéhez → o. 261
- Geberit Bambini gyermek fali WC, mélyöblítésű WC, WC-ülőkéhez → o. 259

Geberit Bambini WC-ülőkarima kisgyermekeknek



Felhasználási területek

- Kisgyermek-WC-khez

Műszaki adatok

Alapanyag	PUR
-----------	-----

Tulajdonságok

- Ülőke felfekvő
- Biliforma

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
573338000	Rubinvörös	30 400
573348000	Achátszürke	30 400




Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini álló WC kisgyermek és gyermekek számára, mélyöblítésű WC → o. 261

Fürdőkádak

Fürdőkádak ásványi alapanyagokból

Geberit Bambini aszimmetrikus fürdőkád



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez
- Egészségügyi létesítményekbe
- Gyermekgondozó intézményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Lefolyó a lábvégnél
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás




Szállítási terjedelem

- Lefolyó készlet gumi szelepfedéllel
- Állócső

Cikksz.	Felület / szín	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Össztérfogat [l]	Ft/db
406010016	Alpin fehér	76,5	47	28,5	40	216 000

Új

Geberit Bambini ovális fürdőkád



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez
- Egészségügyi létesítményekbe
- Gyermekgondozó intézményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Lefolyó középen
- Ovális
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Szállítási terjedelem

- Lefolyó készlet gumi szelepfedéllel
- Állócső


Cikksz.	Felület / szín	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Össztérfogat [l]	Ft/db
407010016	Alpin fehér	91	51,5	25,7	80	246 000

Szállítható: április 2019

Szerelvények

Mosdó csaptelepek

Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros keverő csaptelep



Felhasználási területek

- Vezetékes víz elvételéhez
- Gyerekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
- Beépítéshez Bambini gyermek mosdókba
- Hideg és meleg víz csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Üzemi nyomás	1–8,5 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Maximális vízhőmérséklet	65 °C
Rövid ideig tartó maximális vízhőmérséklet	90 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	5,7 l/min
Alapanyag	Sárgaréz

Tulajdonságok

- Gyermekbarát design
- DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
- Egykaros csaptelep keverővel
- Térfogatáram korlátozás perlátorral
- Beépített visszacsapó szeleppel
- Porszórt burkolat
- Akrilnitril-butadén-sztirol emelő
- Háromszínű (RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023 szerint)

Szállítási terjedelem

- Perlátorkulcs
- Kulcs az emelőhöz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
571600000	78 000


Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon → o. 253
- Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon → o. 252
- Geberit Bambini gyermek mosdó, két mosdócsaptelephez → o. 251
- Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon → o. 254
- Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon → o. 252



- A forrázások megelőzése érdekében javasolt a Geberit mosdócsaptelepekhez való minitermosztát használata
- Ha a Bambini mosdócsaptelep egy Bambini gyermekszaniter felső kagylójában, állócsővel együtt kerül alkalmazásra, akkor a Geberit Bambini mosdócsaptelepet (cikksz. 571410000) külön kell megrendelni

Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati üzem



Felhasználási területek

- Vezetékes víz elvételéhez
- Gyerekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
- Beépítéshez Bambini gyermek mosdókba
- Hideg és meleg víz csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	6 V DC
Üzemi nyomás	1–8,5 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Maximális víz hőmérséklet	65 °C
Rövid ideig tartó maximális víz hőmérséklet	90 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	5,7 l/min
Közbenső öblítés	24 h
Közbenső öblítési idő	10 s
Alapanyag	Sárgaréz

Tulajdonságok

- Gyermekbarát design
- DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
- Automatikus öblítés működtetés
- Infravörös felhasználó érzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Térfogatáram korlátozás perlátorral
- Elektromosenergia-ellátás tápegységen keresztül
- A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási technikának köszönhetően víztakarékos
- Érzékelő távolság beállítható
- Közbenső öblítés
- Az öblítés kézzel deaktiválható míg a mosdókat takarítják
- Beépített visszacsapó szeleppel
- Porszórt burkolat
- Polikarbonát sapka
- Háromszínű (RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023 szerint)

Szállítási terjedelem

- Hálózati csatlakozó egység
- Szűrőkosár
- Perlátorkulcs
- Rögzítési anyag

Cikksz.

577660000

Ft/db

121 000


Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon → o. 253
- Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon → o. 252
- Geberit Bambini gyermek mosdó, két mosdócsaptelephez → o. 251
- Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon → o. 254
- Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon → o. 252



- A forrázások megelőzése érdekében javasolt a Geberit mosdócsaptelepekhez való minitermosztát használata
- Ha a Bambini mosdócsaptelep egy Bambini gyermekszaniter felső kagylójában, állócsővel együtt kerül alkalmazásra, akkor a Geberit Bambini mosdócsaptelepet (cikksz. 571410000) külön kell megrendelni

Geberit Bambini mosdócsaptelep, elemes működtetés



Felhasználási területek

- Vezetékes víz elvételéhez
- Gyerekek számára
- Gyermekgondozó intézményekbe
- Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
- Beépítéshez Bambini gyermek mosdókba
- Hideg és meleg víz csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Az elem típusa	CR-P2 (6 V)
Üzemi feszültség	6 V DC
Üzemi nyomás	1–8,5 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Maximális vízhőmérséklet	65 °C
Rövid ideig tartó maximális vízhőmérséklet	90 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	5,7 l/min
Közbenső öblítés	24 h
Közbenső öblítési idő	10 s
Alapanyag	Sárgaréz

Tulajdonságok

- Gyermekbarát design
- DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
- Automatikus öblítés működtetés
- Infravörös felhasználó érzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Térfogatáram korlátozás perlátorral
- Elektromosenergia-ellátás elemmel
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén
- A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási technikának köszönhetően víztakarékos
- Érzékelő távolság beállítható
- Közbenső öblítés
- Az öblítés kézzel deaktiválható míg a mosdókat takarítják
- Beépített visszacsapó szeleppel
- Porszórt burkolat
- Polikarbonát sapka
- Háromszínű (RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023 szerint)

Szállítási terjedelem

- Elemtartó
- CR-P2 típusú lítium elem, 6 V
- Szűrőkosár
- Perlátorkulcs
- Rögzítési anyag

Cikksz.

577650000

Ft/db

118 000

Kombinálható ezzel

- Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon → o. 253
- Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon → o. 252
- Geberit Bambini gyermek mosdó, két mosdócsaptelephez → o. 251
- Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon → o. 254
- Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon → o. 252



- A forrázások megelőzése érdekében javasolt a Geberit mosdócsaptelepekhez való minitermosztát használata
- Ha a Bambini mosdócsaptelep egy Bambini gyermekszaniter felső kagylójában, állócsővel együtt kerül alkalmazásra, akkor a Geberit Bambini mosdócsaptelepet (cikksz. 571410000) külön kell megrendelni

Szaniter berendezések csatlakoztatása

Lefolyókészletek Geberit Bambini WC-khez

Új

Geberit Bambini csatlakozókészlet gyermek és kisgyermek WC-hez



Felhasználási területek

- Gyermek fali WC-khez
- Gyermek és bébi talpon álló WC-hez

Szállítási terjedelem

- Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm

Cikksz.	d, ø [mm]	Ft/db
554000000	90/45	15 700

N: Új, elérhető : 554000000 ekkortól: április 2019;

Új

Geberit Bambini szifon csatlakozó gyermek és kisgyermek WC-hez



Felhasználási területek

- Gyermek fali WC-khez
- Gyermek és bébi talpon álló WC-hez

Cikksz.	d, ø [mm]	Ft/db
554010000	90	10 600

Szállítható: április 2019

Kiegészítők

A tartozékok áttekintése – Geberit Bambini gyermekszaniterek

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

			Geberit Bambini gyermek mosdó, két mosdócsapterelephoz	Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsapterelephoz, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon	Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsapterelephoz, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon	Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsapterelephoz, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon	Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsapterelephoz, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon
			90 cm	135 cm		180 cm	
			430200016	430300016	430350016	430000016	430050016
							
			→ o. 251	→ o. 252	→ o. 252	→ o. 253	→ o. 254
Geberit Bambini	430210016						
elülső dekorpanel	430210227						
gyermekmosdóhoz, két	430210304	→ o. 254	✓				
mosdócsapterelephoz	430210226						
	430210229						
	430210301						
Geberit Bambini	431020016						
oldalsó dekorpanel	431020226						
gyermekmosdóhoz,	431020227	→ o. 257	✓	✓	✓	✓	✓
alacsony mosdó	431020304						
	431020229						
	431020301						
Geberit							
szerelőkonzol-készlet	521095000	→ o. 271	✓				
gyermekmosdóhoz, két							
mosdócsapterelephoz							
Geberit kifolyószelep	240.648.00.1	→ o. 322	✓	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾
állócsővel, mosdóhoz							
Geberit kifolyószelep	152.050.21.1	→ o. 321	✓	✓ ⁽³⁾	✓ ⁽³⁾	✓ ⁽³⁾	✓ ⁽³⁾
szabad kifolyással							
Geberit Bambini perlátor	571410000	→ o. 272		✓	✓		
mosdócsapterelephoz							
Geberit Bambini	430310016						
elülső dekorpanel	430310226						
gyermekmosdóhoz,	430310227	→ o. 255		✓			
három	430310304						
mosdócsapterelephoz, bal	430310229						
oldali alacsony mosdó	430310301						
	431030016						
Geberit Bambini	431030226						
oldalsó dekorpanel	431030227	→ o. 257		✓	✓	✓	✓
gyermekmosdóhoz,	431030304						
magas mosdó	431030229						
	431030301						



Geberit Bambini

Szsaniter berendezések csatlakoztatása
Lefolyókészletek Geberit Bambini WC-khez

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

						Geberit Bambini gyermek mosdó, két mosdócsaptelephez	Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon	Geberit Bambini gyermek mosdó, három mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon	Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a bal oldalon	Geberit Bambini gyermek mosdó, négy mosdócsaptelephez, mélyebb mosdókagyló a jobb oldalon
						90 cm	135 cm		180 cm	
						430200016	430300016	430350016	430000016	430050016
										
						→ o. 251	→ o. 252	→ o. 252	→ o. 253	→ o. 254
Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez Geberit Bambini	521093000		→ o. 271				✓	✓		
elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez, jobb oldali alacsony mosdó	430360016 430360226 430360227 430360304 430360229 430360301		→ o. 255					✓		
Geberit Bambini elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez, bal oldali alacsony mosdó	430010016 430010226 430010227 430010304 430010229 430010301		→ o. 256						✓	
Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez Geberit Bambini	521092000		→ o. 271						✓	✓
elülső dekorpanel gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez, jobb oldali alacsony mosdó	430060016 430060226 430060227 430060304 430060229 430060301		→ o. 256							✓
Geberit Bambini mosdócsaptelep, elemes működtetés	577650000		→ o. 267	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Bambini mosdócsaptelep, hálózati üzem	577660000		→ o. 266	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Bambini mosdócsaptelep, egykaros keverő csaptelep	571600000		→ o. 265	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Bambini minitermosztát mosdócsaptelephez	599113000		→ o. 272	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

¹⁾ Leforrzás elleni védelemként Bambini 577650, 577660 és 571600000 mosdócsaptelepekkel

²⁾ Magas mosdókhoz

³⁾ Alacsony mosdókhoz

Szerelőkonzol

Új

Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, két mosdócsaptelephez



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
521095000	29 300
Szállítható: április 2019	

Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, három mosdócsaptelephez



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

- 3 db rögzítőtalp
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
521093000	40 500

Geberit szerelőkonzol-készlet gyermekmosdóhoz, négy mosdócsaptelephez



Felhasználási területek

- Geberit Bambini mosdó gyermekek számára

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

- 4 rögzítőtalp
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
521092000	42 900

Geberit Bambini mosdócsaptelepekhez

Geberit Bambini perlátor mosdócsaptelephez




Szállítási terjedelem

- Szerelőkulcs

Cikksz.	Térfogatáram mennyisége [l/min]	Modell	Ft/db
571410000	5,7	Elforgatható	2 000

Új

Geberit Bambini minitermosztát mosdócsaptelephez



Felhasználási területek

- Bambini mosdócsaptelepekhez
- Melegvíz-hőmérséklet beállításához és szabályozásához
- Forrázás elleni védelemhez hidegvíz-ellátás üzelszünete esetén
- 3/8" sarokszelepre történő felszereléshez

Műszaki adatok

Üzemi nyomás	1–5 bar
Üzemi hőmérséklet, meleg víz	60–65 °C
Üzemi hőmérséklet, hideg víz	10–15 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	12 l/min
Alapanyag	Krómozott sárgaréz

Tulajdonságok

- DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
- Forrázás elleni védelem EN 1111 szerinti hőtáguló elemmel
- A maximális vízhőmérséklet a kifolyásnál, a hőfokszabályozó patronnál beállítható

Szállítási terjedelem

- Y-darab
- Flexibilis cső, 3/8"
- Szűrőkosár

Cikksz.	Ft/db
599113000	58 000
Szállítható: április 2019	



Geberit Publica


Mosdók.....	276
Mosdók ásványi alapanyagokból	276
Univerzális öblítőmedencék	278
Többfunkciós kagylók szaniterkerámiából	278
Kiegészítők	280
Ártalmatlanító mosdók.....	281
Kiöntők	281
Kiegészítők	281
Ipari mosdók.....	282
Gipszfelfogó medencék	282
Lábmosó medencék	283
Szaniter berendezések csatlakoztatása	283

Mosdók

Mosdók ásványi alapanyagokból

Új

Geberit Publica mosdó



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel
- Egészségügyi létesítményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Akadálymentes
- Ergonomikusan kialakított felület kapaszkodáshoz
- Falhoz illeszkedő, megemelt peremmel
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
402060016	Alpin fehér	60	11,5	55	Középen	Nélkül	121 000


Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Új

Geberit Publica mosdó kivágással



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel
- Egészségügyi létesítményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Akadálymentes
- Kivágások rögzítéshez
- Falhoz illeszkedő, megemelt peremmel
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
402160016	Alpin fehér	60	11,5	55	Középen	Nélkül	128 000


Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Új

Geberit Publica mosdó szögletes design



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel
- Egészségügyi létesítményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Akadálymentes
- Szögletes design
- Ergonomikusan kialakított felület kapaszkodáshoz
- Falhoz illeszkedő, megemelt peremmel
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
402070016	Alpin fehér	70	11,5	55	Középen	Nélkül	152 000


Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Új

Geberit Publica mosdó kivágással, szögletes design



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel
- Egészségügyi létesítményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Varicor®
-----------	----------

Tulajdonságok

- Akadálymentes
- Szögletes design
- Kivágások rögzítéshez
- Falhoz illeszkedő, megemelt peremmel
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
402170016	Alpin fehér	70	11,5	55	Középen	Nélkül	159 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Geberit Publica mosdóvályú



Felhasználási területek

- Álló csaptelepekhez
- Fali csaptelepekhez
- Egészségügyi létesítményekbe
- Iskolákba és más oktatási intézményekbe
- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra
- Önállóan is felszerelhető vagy több egymás mellé is elhelyezhető

Tulajdonságok

- A csaplyuk egyedileg kifarukható
- Antibakteriális
- Ütésálló
- Karcálló
- Egyszerűen tisztítható
- Illesztésmentes felületjavítás

Műszaki adatok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
401876016	Alpin fehér	187,6	20,5	55,5	Nélkül	Nélkül	472 000

Szállítható: április 2019


Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Univerzális öblítőmedencék

Többfunkciós kagylók szaniterkerámiából

Geberit Publica univerzális öblítőmedencék



Felhasználási területek

- Rögzítőtápra való szereléshez
- Munkalapra való szereléshez
- Szennyvíz ürítéséhez
- Nagyon koszos tárgyak tisztításához
- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra
- Egészségügyi létesítményekbe
- Iskolákba és más oktatási intézményekbe
- Magáncélú felhasználásra

Tulajdonságok

- Egy medencével
- Lefolyó nyílás $\varnothing$ 62 mm

Szállítási terjedelem

- Lefolyókészlet
- Túlfolyó készlet

Műszaki adatok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Túlfolyó	Ft/db
360050000	Fehér	50	15	46	25	14	40	11,5	Nélkül	68 500
361350000	Fehér	50	16	46,5	25	20	39	32	Látható	80 500
360060000	Új Fehér	60	20	56	30	13	40	11,5	Nélkül	81 500
361360000	Új Fehér	60	20	56,5	30	20	50	43	Látható	110 000
360070000	Új Fehér	70	25	66	35	20	50	14	Nélkül	100 000
361370000	Új Fehér	70	25	66	35	20	50	43	Látható	129 000

Új, szállítható: április 2019


- Rögzítési anyag



- A 60 cm-es és a 70 cm-es kiöntők szerelése 45 cm-es rögzítőtalppal történik

Új

Geberit Publica univerzális öblítőmedencék két medencével



- Rögzítőtalpra való szereléshez

- Munkalapra való szereléshez

- Szennyvíz ürítéséhez

- Nagyon koszos tárgyak tisztításához

- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra

- Egészségügyi létesítményekben

- Iskolákba és más oktatási intézményekbe

- Magáncélú felhasználásra

- Két medencével

- Lefolyó nyílás $\varnothing$ 62 mm

- Lefolyókészlet

- Túlfolyó készlet

Alapanyag	Samott
-----------	--------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
350490000	Fehér	90	25	56	Látható	243 000


Szállítható: április 2019

- Rögzítési anyag

- Rögzítési anyag

Új

Geberit Publica Garda univerzális öblítőmedencék



Felhasználási területek

- Nagyon koszos tárgyak tisztításához
- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra
- Egészségügyi létesítményekbe
- Mosodákba
- Magáncélú felhasználásra

Tulajdonságok

- Egy medencével
- Szaniterkerámia tartókra történő felszereléshez
- Nyílással mosódeszka felszereléséhez

Szállítási terjedelem

- Lefolyókészlet
- Túlfoló készlet

Műszaki adatok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfoló	Ft/db
355675000	Fehér	74	35	58,5	Látható	358 000
Szállítható: április 2019						

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Publica Garda tartó többfunkciós kagylókhoz → o. 280




- Kérjük rendeljen 2 darab tartót a Geberit Publica többfunkciós mosdóhoz

Kiegészítők

Új

Geberit Publica Garda tartó többfunkciós kagylókhoz



Felhasználási területek

- Geberit Publica Garda többfunkciós kagylókhoz

Műszaki adatok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
392075000	Fehér	10,5	35	41,5	144 000
Szállítható: április 2019					




- Kérjük rendeljen 2 darabot egy Publica Garda többfunkciós mosdóhoz

Ártalmatlanító mosdók

Kiöntők

Geberit Publica kiöntők



Felhasználási területek

- Szennyvíz ürítéséhez
- Nagyon koszos tárgyak tisztításához
- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra
- Egészségügyi létesítményekben
- Iskolákba és más oktatási intézményekben
- Magáncélú felhasználásra

Tulajdonságok

- Lefolyó nyílás $\varnothing$ 62 mm

Műszaki adatok

Alapanyag	Samott
-----------	--------


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
367200000	Fehér	45	36	33,5	Nélkül	79 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Publica le/felhajtható rács peremvédővel → o. 281
- Geberit Publica mosdó-peremvédő → o. 281

Kiegészítők

Geberit Publica le/felhajtható rács peremvédővel




Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Cikksz.	Ft/db
552201000	19 300

Geberit Publica mosdó-peremvédő



Műszaki adatok

Alapanyag	Műanyag
-----------	---------


Cikksz.	Ft/db
552003000	6 950

Ipari mosdók

Gipszfelfogó medencék

Új

Geberit Publica gipszgyűjtő medence felső rész



Felhasználási területek

- Szerelőkonzolokra való szereléshez
- Felhalmozódott anyagok felfogásához
- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra
- Egészségügyi létesítményekbe
- Iskolákba és más oktatási intézményekbe

Tulajdonságok

- 2 lefolyó

Műszaki adatok

Alapanyag	Samott
-----------	--------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
362511000	Fehér	78	23,5	51,5	Nélkül	361 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő


- Geberit Publica gipszgyűjtő medence felső rész → o. 282
- Lefolyókészlet
- Túlfolyó készlet
- Geberit Publica csatlakozó készlet gipszfelfogó medencéhez → o. 283
- Rögzítési anyag

Tartozék

- Geberit Publica csatlakozó készlet gipszfelfogó medencéhez → o. 283

Új

Geberit Publica gipszgyűjtő medence felső rész



Felhasználási területek

- Geberit Publica gipszfelfogó medence, felső részhez
- Szerelőkonzolokra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Samott
-----------	--------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
362512000	Fehér	25	21	35	Nélkül	123 000

Szállítható: április 2019




Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Publica gipszgyűjtő medence felső rész → o. 282
- Szerelőkonzol
- Geberit Publica csatlakozó készlet gipszfelfogó medencéhez → o. 283

Lábmósó medencék

Új

Geberit Publica lábmósó medencék



Felhasználási területek

- T-konzolra történő felszereléshez vagy alátámasztáshoz
- Munkalapra való szereléshez
- Lábmósáshoz és lábápoláshoz
- Ipari és kereskedelmi alkalmazásra
- Egészségügyi létesítményekbe

Műszaki adatok

Alapanyag	Samott
-----------	--------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
108000000	Fehér	39	21	48	Nélkül	115 000

Szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Szaniter berendezések csatlakoztatása

Új

Geberit Publica csatlakozó készlet gipszfelfogó medencéhez



Felhasználási területek

- Geberit Publica gipszfelfogó medence, felső részhez
- Geberit Publica gipszfelfogó medence, alsó részhez

Szállítási terjedelem

- Állócső
- Záródugó
- Kifolyószelep

Cikksz.	Ft/db
152.703.11.1	50 000

Szállítható: január 2019



Geberit Option


Fürdőszobabútorok.....	286
Tükrök	286
Tükrös szekrények	287
A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok.....	291

Fürdőszobabútorok

Tükrök

Új

Geberit Option tükör világítással, világítás mindkét oldalon



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	20 W
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Mechanikus kapcsoló

Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.580.00.1	40	19,4	65	3,6	3200	70 000
500.581.00.1	50	19,4	65	3,6	3200	73 000
500.586.00.1	60	29,4	65	3,6	3200	77 500
500.587.00.1	70	39,4	65	3,6	3200	80 500
500.588.00.1	80	49,4	65	3,6	3200	85 000
500.589.00.1	90	59,4	65	3,6	3200	88 000


Szállítható: április 2019



- E cikkszám helyett: 800460000, 800470000, 800480000, 800490000

Új

Geberit Option tükör világítással, világítás fent



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	15 W
Alapanyag	Üveg
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Mechanikus kapcsoló

Cikksz.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.584.00.1	100	69,4	65	3,6	2400	96 000
500.585.00.1	120	89,4	65	3,6	2400	103 000

Szállítható: április 2019




- E cikkszám helyett: 800400000, 800420000

Tükrös szekrények

Új

Geberit Option Basic tükrös szekrény világítással, két ajtóval



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Mechanikus kapcsoló
- Hálózati csatlakozó aljzat
- Áthelyezhető üvegpolcok
- Két ajtóval
- Ajtók mindkét oldalon tükrrel

Szállítási terjedelem

- 2 db üvegpolc
- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
500.257.00.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtók: belső és külső tükrrel	50	46	25	67,5	14	9	1170	110 000
500.258.00.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtók: belső és külső tükrrel	55	52	27,5	67,5	14	10	1300	114 000
500.273.00.1	Test: lakkozott matt/fehér Ajtók: belső és külső tükrrel	60	56	30	67,5	14	11	1430	117 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok → o. 291

Geberit Option tükrös szekrény világítással, két ajtóval



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Közvetett megvilágítás
- Touch-érezékelőkapcsoló felső lámpákhoz
- Touch-érezékelőkapcsoló alsó lámpákhoz
- Hálózati csatlakozó aljzat
- Külső oldalak tükrrel
- Két ajtóval
- Ajtók mindkét oldalon tükrrel
- Áthelyezhető üvegpolcok

Szállítási terjedelem

- 2 db üvegpolc
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Fényáram, közvetlen [lm]	Ft/db
500.582.00.1	Test: külső tükrrel Ajtók: belső és külső tükrrel	60	55,8	37	29,8	70	15	9,65	935	350	186 300
500.205.00.1	Test: külső tükrrel Ajtók: belső és külső tükrrel	75	70,8	52	37,3	70	15	12,35	1190	455	166 000
500.583.00.1	Test: külső tükrrel Ajtók: belső és külső tükrrel	90	85,8	67	44,8	70	15	15,05	1445	560	211 300

N: Új, elérhető : 500.582.00.1 ekkortól: április 2019; 500.205.00.1 ekkortól: április 2019; 500.583.00.1 ekkortól: április 2019;


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok → o. 291



- E cikkszám helyett: 801460000, 800375000, 801490000

Geberit Option tükrös szekrény világítással, három ajtóval



Szállítási terjedelem

- 6 db üvegpolc
- Rögzítési anyag

Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	20,45 W
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Közvetett megvilágítás
- Touch-érezékelőkapcsoló felső lámpákhoz
- Touch-érezékelőkapcsoló alsó lámpákhoz
- Két hálózati csatlakozó aljzattal
- Külső oldalak tükröllel
- Három ajtóval
- Ajtók mindkét oldalon tükröllel
- Áthelyezhető üvegpalcok

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fényáram [lm]	Fényáram, közvetlen [lm]	Ft/db
500.207.00.1	Test: külső tükröllel Ajtók: belső és külső tükröllel	120	70	15	1995	770	208 000

N: Új, elérhető : 500.207.00.1 ekkortól: április 2019;

Tartozék


- A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok → o. 291



- E cikkszám helyett: 800320000



Geberit Option Plus tükrös szekrény világítással, két ajtóval



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Szállítási terjedelem

- 2 db üvegpalc
- Nagyítótükör
- Mágnestartó
- Rögzítési anyag

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Közvetett megvilágítás
- Touch-érezékelőkapcsoló felső lámpákhoz
- Touch-érezékelőkapcsoló alsó lámpákhoz
- Hálózati csatlakozó aljzat
- USB-csatlakozás
- Külső oldalak tükröllel
- Hátoldal tükröllel
- Két ajtóval
- Ajtók mindkét oldalon tükröllel
- Áthelyezhető üvegpalcok
- Nagyítótükör

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Fényáram, közvetlen [lm]	Ft/db
500.593.00.1	Test: külső tükröllel Ajtók: belső és külső tükröllel	60	54,5	37	29,8	70	17,2	10	2010	350	193 000
500.206.00.1	Test: külső tükröllel Ajtók: belső és külső tükröllel	75	69,6	52	37,3	70	17,2	12,25	1260	455	214 000

Szállítható: április 2019


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok → o. 291



- E cikkszám helyett: 801461000, 800376000

Geberit Option Plus tükrös szekrény világítással, három ajtóval



Műszaki adatok

Védelmi osztály	I
Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Kimeneti feszültség	12 V DC
Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4200 K

Tulajdonságok

- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő
- LED-világítás
- Közvetett megvilágítás
- Touch-érezékelőkapcsoló felső lámpákhoz
- Touch-érezékelőkapcsoló alsó lámpákhoz
- USB-csatlakozás
- Külső oldalak tükrölrel
- Hátoldal tükrölrel
- Két hálózati csatlakozó aljzattal
- Három ajtóval
- Ajtók mindkét oldalon tükrölrel
- Áthelyezhető üvegpolcok
- Nagyítótükröl

Szállítási terjedelem

- 6 db üvegpolc
- Nagyítótükröl
- Mágnesstartó
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Fényáram, közvetlen [lm]	Ft/db
500.594.00.1	Test: külső tükrölrel Ajtók: belső és külső tükrölrel	90	86,4	67	41,4	70	17,2	14,5	1470	560	291 300
500.592.00.1	Test: külső tükrölrel Ajtók: belső és külső tükrölrel	120	114,6	97	49,4	70	17,2	19	1890	770	340 000

Szállítható: április 2019

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok → o. 291



- E cikkszám helyett: 801491000, 801421000

A tartozékok áttekintése – Geberit Option fürdőszobabútorok

Geberit Magyarország, Szint: február 2019

		Geberit Group mágnesstartó	Geberit Group nagyítótükör
		510010000	510100000
			
		→ o. 312	→ o. 313
Tükör			
Option tükör világítással, világítás mindkét oldalon	500.580.00.1		
	500.581.00.1		
	500.586.00.1 → o. 286		
	500.587.00.1		
	500.588.00.1		
Option tükör világítással, világítás fent	500.589.00.1		
	500.584.00.1 → o. 287		
	500.585.00.1		
Tükrös szekrények			
Geberit Option Basic tükrös szekrény világítással, két ajtóval	500.257.00.1	✓	✓
	500.258.00.1	✓	✓
	500.273.00.1 → o. 288	✓	✓
Option tükrös szekrény világítással, két ajtóval	500.582.00.1	✓	✓
	500.205.00.1	✓	✓
	500.583.00.1	✓	✓
Geberit Option tükrös szekrény világítással, három ajtóval	500.207.00.1 → o. 289	✓	✓
Option Plus tükrös szekrény világítással, két ajtóval	500.593.00.1 → o. 290		
	500.206.00.1		
Option Plus tükrös szekrény világítással, három ajtóval	500.594.00.1 → o. 291		
	500.592.00.1		
✓ Kompatibilis			



További termékmegoldások


Mosdók.....	294
Kézmosók.....	294
Sarok kézmosók	294
Mosdók	295
Pultra ültethető mosdók.....	296
Beépített mosdók	300
Félig beépített mosdók.....	304
Alulról beépíthető mosdók	305
Kiegészítők	307
Fürdőszobabútorok.....	310
Egyéb bútorok	310
Kiegészítők	310
WC-k	314
Fali WC-k.....	314
Álló WC-k	315
Kiegészítők	315
Bidék	316
Kiegészítők	316
Vizeldék.....	317
A tartozékok áttekintése – Vizeldék.....	317
Vizeldék.....	318
Vizelde válaszfalak	322
Kiegészítők	322
Szaniter berendezések csatlakoztatása	323
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez	323
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz	325
Univerzális öblítőmedencék	325
Kiegészítők	325

Mosdók

Kézműsók

Új

Geberit Fidelio kézműsó



Felhasználási területek

- Kis fürdőszobákba vagy vendég WC helyiségekbe történő beépítésre

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
274036000	Fehér	37	14,5	25	Jobb	Látható	29 400
274037000	Fehér	37	14,5	25	Nélkül	Látható	29 400


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet kézműsóhoz → o. 309

Sarok kézműsók

Geberit Fidelio sarok kézműsó



Felhasználási területek

- Sarokba történő szereléshez
- Kis fürdőszobákba vagy vendég WC helyiségekbe történő beépítésre

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
274025000	Fehér	38	14,5	35,5	Középen	Látható	37 900

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit Group rögzítőfül kézműsóhoz → o. 308

Tartozék




- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309



- Kérjük rendeljen 2 darab Geberit Group bilincset a kézműsóhoz

Mosdók

Geberit Paracelsus mosdó, akadálymentes



Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok




- Ergonomikusan kialakított elülső oldal
- Akadálymentes
- Lapos mosdó

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
251060000	Fehér	64	18	49	Nélkül	Nélkül	75 500

Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Geberit Vitalis akadálymentes mosdó



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Ergonomikusan kialakított elülső oldal
- Ergonomikusan kialakított felület a kéznek
- Beépített fogantyúval
- Lapos mosdó

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
221555000	Fehér	55	40	43	15	55	36,5	15	Előre kivágva	Nélkül	60 500
221556000	Fehér	55	40	43	15	55	36,5	15	Előre kivágva	Látható	59 500
121565000	Fehér	65	48	47	15	60	40	16,5	Előre kivágva	Nélkül	75 000
121765000	Fehér	65	48	47	15	60	40	16,5	Előre kivágva	Nélkül	77 500
121766000	Új Fehér	65	48	47	15	60	40	16,5	Középen	Látható	80 000

Új, szállítható: április 2019



Tartozék

- Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 308
- Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel → o. 309
- Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz → o. 307

Pultra ültethető mosdók

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, kerek



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Kerek

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag



Cikksz.	Felület / szín	D [cm]	H [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.768.01.2	Fehér	40	15,8	Nélkül	38 400
Szállítható: április 2019					

Tartozék

- Geberit kifolyószepel szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, kerek, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Kerek

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	D [cm]	H [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.769.01.2	Fehér	45	15,8	Látható	38 400
500.770.01.2	Fehér	45	15,8	Nélkül	38 400
Szállítható: április 2019					

Tartozék

- Geberit kifolyószepel szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, ovális



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Ovális

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.771.01.2	Fehér	55	15,8	40	Nélkül	41 600


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, ovális, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Ovális

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.772.01.2	Fehér	60	15,8	45	Látható	43 500
500.773.01.2	Fehér	60	15,8	45	Nélkül	43 500




Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, ellipszis alakú



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Elliptikus

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.774.01.2	Fehér	55	15,8	40	Nélkül	42 900




Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, ellipszis alakú, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Elliptikus

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.775.01.2	Fehér	50	48	34	15,8	40	26	13,9	Látható	41 600
500.776.01.2	Fehér	50	48	34	15,8	40	26	13,9	Nélkül	41 600
500.777.01.2	Fehér	60	58	44	15,8	45	31	15,4	Látható	44 800
500.778.01.2	Fehér	60	58	44	15,8	45	31	15,4	Nélkül	44 800


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, szögletes



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Szögletes

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.779.01.2	Fehér	55	15,8	40	Nélkül	44 200


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm pultra ültethető mosdó, szögletes, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Mosdószekrényekbe történő beépítéshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Szögletes

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.780.01.2	Fehér	60	15,8	45	Látható	46 100
500.781.01.2	Fehér	60	15,8	45	Nélkül	46 100

Szállítható: április 2019


Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Beépített mosdók

Új

Geberit VariForm beépíthető mosdó, kerek



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Kerek

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	D [cm]	H [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.700.01.2	Fehér	40	17,8	Látható	24 000
500.701.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	40	17,8	Látható	24 000
500.702.01.2	Fehér	40	17,8	Nélkül	24 000
500.703.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	40	17,8	Nélkül	24 000


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm beépíthető mosdó, kerek, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Kerek

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	D [cm]	H [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.704.01.2	Fehér	48	17,8	Látható	19 200
500.705.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	48	17,8	Látható	19 200
500.706.01.2	Fehér	48	17,8	Nélkül	19 200
500.707.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	48	17,8	Nélkül	19 200


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm beépíthető mosdó, ovális



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Ovális

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.708.01.2	Fehér	50	46	17,8	40	Látható	21 100
500.709.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	50	46	17,8	40	Látható	26 400
500.710.01.2	Fehér	50	46	17,8	40	Nélkül	21 100
500.711.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	50	46	17,8	40	Nélkül	26 400
500.716.01.2	Fehér	55	53	17,8	40	Látható	22 400
500.717.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	53	17,8	40	Látható	22 400
500.718.01.2	Fehér	55	53	17,8	40	Nélkül	22 400
500.719.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	53	17,8	40	Nélkül	22 400


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm beépíthető mosdó, ovális, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Ovális

Műszaki adatok


Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.712.01.2	Fehér	50	47,8	17,8	45	31,5	Látható	21 100
500.713.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	50	47,8	17,8	45	31,5	Látható	21 100
500.714.01.2	Fehér	50	47,8	17,8	45	31,5	Nélkül	21 100
500.715.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	50	47,8	17,8	45	31,5	Nélkül	21 100
500.720.01.2	Fehér	55	52,8	17,8	45	31,5	Látható	28 000
500.721.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	52,8	17,8	45	31,5	Látható	28 000
500.722.01.2	Fehér	55	52,8	17,8	45	31,5	Nélkül	28 000
500.723.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	52,8	17,8	45	31,5	Nélkül	28 000
500.724.01.2	Fehér	60	58	17,8	48	44	Látható	24 300
500.725.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	60	58	17,8	48	44	Látható	24 300
500.726.01.2	Fehér	60	58	17,8	48	44	Nélkül	24 300
500.727.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	60	58	17,8	48	44	Nélkül	24 300

Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

**Geberit VariForm beépíthető mosdó, ellipszis alakú****Felhasználási területek**

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Elliptikus

Műszaki adatok


Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.728.01.2	Fehér	60	17,8	40	Látható	25 600
500.729.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	60	17,8	40	Látható	25 600
500.730.01.2	Fehér	60	17,8	40	Nélkül	25 600
500.731.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	60	17,8	40	Nélkül	25 600

Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószep szabad kifolyással → o. 323

**Geberit VariForm beépíthető mosdó, ellipszis alakú, csaplyuk-peremmel****Felhasználási területek**

- Munkalapra való szereléshez

Tulajdonságok

- Elliptikus

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.732.01.2	Fehér	60	17,8	45	Látható	25 600
500.733.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	60	17,8	45	Látható	25 600
500.734.01.2	Fehér	60	17,8	45	Nélkül	25 600
500.735.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	60	17,8	45	Nélkül	25 600


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm beépíthető mosdó, szögletes



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Szögletes

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.736.01.2	Fehér	55	17,8	40	Látható	26 900
500.737.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	17,8	40	Látható	37 700
500.738.01.2	Fehér	55	17,8	40	Nélkül	37 700
500.739.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	17,8	40	Nélkül	37 700


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm beépíthető mosdó, szögletes, csaplyuk-peremmel



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Finom samott
-----------	--------------

Tulajdonságok

- Szögletes

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.740.01.2	Fehér	55	17,8	45	Látható	33 600
500.741.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	17,8	45	Látható	33 600
500.742.01.2	Fehér	55	17,8	45	Nélkül	26 900
500.743.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	55	17,8	45	Nélkül	33 600


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Félig beépített mosdók

Geberit félig beépíthető mosdó VariForm, négyszögletes



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Szögletes


Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.681.01.1	Fehér	55	18,5	45	Középen	Látható	43 500
500.682.01.1	Fehér	55	18,5	45	Bal és jobb	Látható	43 500

Új

Geberit VariForm félig beépített mosdó, kerek



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Kerek

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	D [cm]	H [cm]	Csapfurat	Túlfolyó	Ft/db
500.782.01.2	Fehér	50	18,5	Középen	Látható	38 400
500.783.01.2	Fehér	50	18,5	Bal és jobb	Látható	48 000

Szállítható: április 2019

Alulról beépíthető mosdók

Új

Geberit VariForm alulról beépíthető mosdó, kerek



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Kerek

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	D [cm]	H [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.744.01.2	Fehér	39	18,1	Látható	21 100
500.745.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	39	18,1	Látható	21 100
500.746.01.2	Fehér	39	18,1	Nélkül	21 100
500.747.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	39	18,1	Nélkül	21 100


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm alulról beépíthető mosdó, ovális



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Ovális

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.748.01.2	Fehér	48	42	18,1	39	33	19,5	Látható	22 400
500.749.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	48	42	18,1	39	33	19,5	Látható	22 400
500.750.01.2	Fehér	48	42	18,1	39	33	19,5	Nélkül	22 400
500.751.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	48	42	18,1	39	33	19,5	Nélkül	22 400
500.752.01.2	Fehér	56	50	18,1	46	40	23	Látható	23 700
500.753.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	56	50	18,1	46	40	23	Látható	23 700
500.754.01.2	Fehér	56	50	18,1	46	40	23	Nélkül	23 700
500.755.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	56	50	18,1	46	40	23	Nélkül	23 700


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm alulról beépíthető mosdó, ellipszis alakú



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Elliptikus

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.756.01.2	Fehér	61	55	18,1	46	40	Látható	26 200
500.757.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	61	55	18,1	46	40	Látható	26 200
500.758.01.2	Fehér	61	55	18,1	46	40	Nélkül	26 200
500.759.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	61	55	18,1	46	40	Nélkül	26 200


Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Új

Geberit VariForm alulról beépíthető mosdó, szögletes



Felhasználási területek

- Munkalapra való szereléshez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Tulajdonságok

- Szögletes

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Túlfolyó	Ft/db
500.760.01.2	Fehér	53	45	17,8	44	35	22	Látható	26 200
500.761.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	53	45	17,8	44	35	22	Látható	26 200
500.762.01.2	Fehér	53	45	17,8	44	35	22	Nélkül	26 200
500.763.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	53	45	17,8	44	35	22	Nélkül	26 200
500.764.01.2	Fehér	58	50	17,8	49	40	24,5	Látható	27 500
500.765.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	58	50	17,8	49	40	24,5	Látható	27 500
500.766.01.2	Fehér	58	50	17,8	49	40	24,5	Nélkül	27 500
500.767.01.2	Alsó rész: üvegezett/fehér	58	50	17,8	49	40	24,5	Nélkül	27 500

Szállítható: április 2019

Tartozék

- Geberit kifolyószelep szabad kifolyással → o. 323

Kiegészítők

Új

Geberit rögzítőkészlet mosdóhoz



Felhasználási területek

- Geberit mosdók tömör falszerkezetekre történő rögzítéséhez

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Ft/db
500.121.00.1	3 550
Szállítható: április 2019	

Geberit Group rögzítőkészlet szifontakaróhoz, Kerafix



Felhasználási területek

- Féloszlopok rögzítéséhez mosdóasztalokhoz

Szállítási terjedelem

- Kengyel
- 2 db M10-es anya
- 4 alátét

Cikksz.	Ft/db
551067000	12 300

Új

Geberit Group rögzítőkészlet szifontakaróhoz, Kerafix



Felhasználási területek

- Féloszlopok rögzítéséhez mosdóasztalokhoz

Szállítási terjedelem

- Kengyel
- 2 db M10-es anya
- 4 alátét

Cikksz.	Ft/db
551081000	12 300
Szállítható: április 2019	

További termékmegoldások

Mosdók
Kiegészítők

Geberit Group rögzítőfül kézmosóhoz



Felhasználási területek

- Kézmosók tömör falszerkezetekre történő rögzítéséhez

Cikksz.

554005000

Ft/db

2 000



- Kérjük, rendeljen kézmosónként 2 darabot

Geberit Group rögzítőkészlet kézmosóhoz való szifontakaróhoz, Kerafix



Felhasználási területek

- Féloszlopok rögzítéséhez kézmosóhoz

Szállítási terjedelem

- Kengyel
- 2 db M10-es anya
- 4 alátét

Cikksz.

551062000

551064000

Ft/db

12 300

12 300

Új

Geberit kifolyószelep külső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel



Felhasználási területek

- Mosdókhoz túlfolyóval

Tulajdonságok

- Szelepfedelek nyomó működtetéssel, $\varnothing$ 1 1/4"

Műszaki adatok

Alapanyag	Krómozott sárgaréz
-----------	--------------------

Cikksz.

500.055.00.1

d, $\varnothing$
[mm]

60



Ft/db

14 800

Szállítható: április 2019

Új

Geberit kifolyószelep belső szelepfedéllel, nyomó működtetéssel



Felhasználási területek

- Mosdókhoz túlfolyóval

Tulajdonságok

- Szelepfedelek nyomó működtetéssel, $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ "

Műszaki adatok

Alapanyag	Krómozott sárgaréz
-----------	--------------------

Cikksz.	d, $\varnothing$ [mm]	Ft/db
500.087.00.1	60	6 650
Szállítható: április 2019		

Új

Geberit rögzítőkészlet kézmosóhoz



Felhasználási területek

- Kézmosók tömör falszerkezetekre történő rögzítéséhez

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Ft/db
500.122.00.1	3 400
Szállítható: április 2019	

Rögzítőkészlet alulról beépíthető mosdóhoz



Felhasználási területek

- Süllyesztett mosdók mosdópultba való szereléséhez

Szállítási terjedelem

- 4 darabos készlet



Cikksz.	Ft/db
554020000	2 950

Fürdőszobabútorok

Egyéb bútorok



Geberit Group mágneses tábla tárolódobozokkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Tulajdonságok

- Tárolódobozok különböző méretben
- Tárolódobozok mágneses rögzítéssel

Szállítási terjedelem



- Tárolódobozok

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.649.01.2	Mágnes tábla: porszórt matt/fehér Lerakómágnes: porszórt matt/láva	48 800
500.649.16.1	Mágnes tábla: porszórt matt/fekete Lerakómágnes: porszórt matt/láva	48 800
500.649.JK.2	Mágnes tábla: porszórt matt/láva Lerakómágnes: porszórt matt/láva	48 800
500.649.JL.2	Mágnes tábla: porszórt matt/homokszürke Lerakómágnes: porszórt matt/láva	48 800

Szállítható: április 2019

Kiegészítők

Geberit Group fényléc belső fiókhhoz




Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4000 K

Cikksz.	L [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
501410000	41	3,5	392	12 900
501480000	48	4	448	14 100
501535000	53,5	4,5	504	15 200
501635000	63,5	5,5	616	16 500
501735000	73,5	6,5	728	17 700
501825000	82,5	7,5	840	18 800
501885000	88,5	8	898	19 900

Geberit Group dupla fényléc belső fiókhoz




Műszaki adatok

Védelmi osztály	II
Érintésvédelmi osztály	IP21
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4000 K

Cikksz.	L [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Ft/db
501470000	47	8	896	22 800
501550000	55	9,5	1064	24 600

Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, derékszögű sarokkal



Felhasználási területek

- Mosdószekrényre történő rögzítéshez

Tulajdonságok


- Szögletes sarokkal

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	L [cm]	Ft/db
510040000	40	13 800

Geberit Group törölközőtartó fürdőszobabútorhoz, lekerekített sarokkal



Felhasználási területek

- Mosdószekrényre történő rögzítéshez

Tulajdonságok

- Lekerekített sarokkal




Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	L [cm]	Ft/db
510140000	40	13 800

Új

Geberit Group hálózati csatlakozó aljaz



Felhasználási területek

- Beépíthető mosdószekrénybe vagy magas szekrénybe

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag




Műszaki adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
501020000	Antracit	14 300
Szállítható: április 2019		

Új

Geberit Group hálózati csatlakozó aljaz USB-csatlakozással



Felhasználási területek

- Beépíthető mosdószekrénybe vagy magas szekrénybe
- Különböző készülékek feltöltéséhez

Tulajdonságok

- USB-csatlakozás

Szállítási terjedelem




- Rögzítési anyag

Műszaki adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
501030000	Antracit	18 200
Szállítható: április 2019		

Geberit Group mágnesstartó




Tulajdonságok

- Öntapadó

Cikksz.	Ft/db
510010000	7 450

Új

Geberit Group nagyítótükör




Tulajdonságok

- Háromszoros nagyítással
- Öntapadó

Cikksz.	Ft/db
510100000	7 800
Szállítható: április 2019	

Geberit Group állítható, akkumulátoros üzemű szekrényvilágítás



Felhasználási területek

- Magas kiegészítő szekrény belső világításához

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	5 V DC
Teljesítményfelvétel	0,5 W
Alapanyag	Műanyag
Energiahatékonysági osztály	A++
Fényszín	4000 K

Tulajdonságok


- Közelítésérzékelővel
- A világítás a közelítésérzékelő utolsó aktiválása után kb. 20 s elteltével automatikusan kikapcsol
- Feltöltés USB kábellel

Szállítási terjedelem

- USB kábel

Cikksz.	Ft/db
501500000	14 500

Geberit Group fiókbetét T-osztású



Műszaki adatok


Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Tulajdonságok

- T osztású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
501000000	Világosszürke	32	7	23	13 700

Geberit Group fiókbetét, H osztású



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--


Tulajdonságok

- H osztású

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
501010000	Világosszürke	32	7	15	11 800



Geberit Group törölközőtartó kampó



Műszaki adatok


Alapanyag	Acél
-----------	------

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
500.647.JK.2	Matt porszórt / Láva	13 000
Szállítható: április 2019		

WC-k

Fali WC-k

Geberit Vitalis, mélyöblítésű fali WC, hosszabb kivitel



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez
- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Hosszabb kivitel

Szállítási terjedelem

- Öblítőcső meghosszabbított


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
201500000	Fehér	33,5	34,5	70	83 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőke

Álló WC-k

Geberit Vitalis álló WC, laposöblítésű, vízszintes kiömlés



Felhasználási területek

- Falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Alacsonyra, félmagasra és magasra szerelt, falon kívüli öblítőtartályokhoz
- Nyomó-öblítő szelephez

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Tulajdonságok

- Padlón álló
- Laposöblítésű WC
- Öblítőperemmel
- 1. osztály, nagy öblítővíz mennyiség 6 liter, az EN 997 szerint
- Vízszintes kifolyású
- Megemelt ülés magasság

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
211105000	Fehér	35,5	46	46	62 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- WC-ülőkarrima

Kiegészítők

Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez



Felhasználási területek

- Fali bidékhez és WC-khez


Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Ft/db
500.105.00.1	32 600

Új

Geberit rögzítőkészlet álló WC-khez és álló bidékhez



Felhasználási területek

- Álló bidékhez és álló WC-khez

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Ft/db
500.100.00.1	2 000

Szállítható: december 2018

Bidék

Kiegészítők

Geberit rögzítőkészlet fali WC-khez és fali bidékhez

**Felhasználási területek**

- Fali bidékhez és WC-khez

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.


500.105.00.1

Ft/db

32 600

Új

Geberit rögzítőkészlet álló WC-khez és álló bidékhez

**Felhasználási területek**

- Álló bidékhez és álló WC-khez

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.

500.100.00.1

Ft/db


2 000

Szállítható: december 2018

Vizeldék

A tartozékok áttekintése – Vizeldék


Geberit Magyarország, Szint: február 2019

			Corso	Alivio	Alivio	Alivio
			239200000	238100000 238110000	238000000 238010000	238150000 238160000
						
			→ o. 321	→ o. 321	→ o. 320	→ o. 320
Tartozék						
Geberit Group vizelde rögzítőkészlet	521015000					
Geberit Aller szűrő, vizeldéhez	510400000					
			→ o. 322			
Geberit vizelde válaszfal	110000000		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilis

A tartozékok áttekintése – Vizeldék


Geberit Magyarország, Szint: február 2019

			Aller	Aller
			236500000 236520000	236600000
				
			→ o. 318	→ o. 319
Tartozék				
Geberit Group vizelde rögzítőkészlet	521015000		✓	✓
Geberit Aller szűrő, vizeldéhez	510400000		✓	✓
			→ o. 322	
Geberit vizelde válaszfal	110000000		✓	✓

✓ Kompatibilis

Vizeldék

Geberit Aller vizelde, hátsó bekötésű, hátsó kifolyású



Felhasználási területek

- Vízeldeszerezvényekhez hátsó bekötéssel és hátsó kifolyással
- Beépített és falsík alatti vizelde vezérlésekhez
- Automatikus, víztakarékos öblítékes üzem

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Céljelölés	Ft/db
236500000	Fehér	35	56,5	35	Hátul	Hátrafelé	Nem	54 000
236520000	Fehér	35	56,5	35	Hátul	Hátrafelé	Gyertya	64 500

Kiegészítőleg megrendelendő


- Geberit Group vizelde rögzítőkészlet → o. 322

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Vizeldék → o. 317



- A Geberit bementi csatlakozó Geberit vizeldéhez termékre nincs szükség, ha a vizeldét Geberit szerelőelemmel szerelik fel

Geberit Aller vizelde, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású**Felhasználási területek**

- Vizeldeszerelvényekhez felső bekötéssel és hátsó vagy alsó kifolyással
- Falon kívüli vizelde vezérlésekhez
- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Ft/db
236600000	Fehér	35	56,5	35	Fent	Hátrafelé vagy lefelé	59 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- Vizelde leszívósifon
- Geberit Group vizelde rögzítőkészlet → o. 322

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Vizeldék → o. 317

Geberit Alivio vizelde, lefolyószűrővel, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású**Felhasználási területek**

- Vizeldeszerelvényekhez felső bekötéssel és hátsó vagy alsó kifolyással
- Falon kívüli vizelde vezérlésekhez
- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés
- Lefolyószűrővel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Céljelölés	Ft/db
238050000	Ú Fehér	34	57	34	Fent	Hátrafelé vagy lefelé	Nem	92 000
238060000	Fehér	34	57	34	Fent	Hátrafelé vagy lefelé	Gyertya	100 000

Ú: Új, szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Vizelde leszívósifon

Geberit Alivio vizelde, lefolyósűrővel, hátsó bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású



Felhasználási területek

- Vizeldeszerevényekhez hátsó bekötéssel és hátsó vagy alsó kifolyással
- Beépített és falsík alatti vizelde vezérlésekhez
- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés
- Lefolyósűrővel

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Céljelölés	Ft/db
238000000	Fehér	34	57	34	Hátul	Hátrafelé vagy lefelé	Nem	89 500
238010000	Ú Fehér	34	57	34	Hátul	Hátrafelé vagy lefelé	Gyertya	98 000

Ú: Új, szállítható: április 2019

Kiegészítőleg megrendelendő

- Vizelde leszívósifon


Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Vizeldék → o. 317



- A Geberit bementi csatlakozó Geberit vizeldéhez termékre nincs szükség, ha a vizeldét Geberit szerelőelemmel szerelik fel

Geberit Alivio vizelde, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású



Felhasználási területek

- Vizeldeszerevényekhez felső bekötéssel és hátsó vagy alsó kifolyással
- Falon kívüli vizelde vezérlésekhez
- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés

Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag vizeldéhez


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Céljelölés	Ft/db
238150000	Fehér	34	57	34	Fent	Hátrafelé vagy lefelé	Nem	78 000
238160000	Fehér	34	57	34	Fent	Hátrafelé vagy lefelé	Gyertya	86 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Vizelde leszívósifon

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Vizeldék → o. 317

Geberit Alivio vizelde, hátsó bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású**Felhasználási területek**

- Vizeldeszerevényekhez hátsó bekötéssel és hátsó vagy alsó kifolyással
- Beépített és falsík alatti vizelde vezérlésekhez
- Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Céljelölés	Ft/db
238100000	Fehér	34	57	34	Hátul	Hátrafelé vagy lefelé	Nem	76 000
238110000	Fehér	34	57	34	Hátul	Hátrafelé vagy lefelé	Gyertya	83 500

Kiegészítőleg megrendelendő


- Vizelde leszívósifon

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Vizeldék → o. 317



- A Geberit bementi csatlakozó Geberit vizeldéhez termékre nincs szükség, ha a vizeldét Geberit szerelőelemmel szerelik fel

Geberit Corso vizelde, WC-fedélhez, hátsó bekötésű, hátsó kifolyás**Felhasználási területek**

- Vizeldeszerevényekhez hátsó bekötéssel és hátsó kifolyással
- Falsík alatti vizelde vezérléshez

Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Öblítőperemmel
- Búzzár rejtett
- Rejtett rögzítés

Műszaki adatok

Alapanyag	Szaniterkerámia
-----------	-----------------


Cikksz.	Felület / szín	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Előremenő vízvezeték	Lefolyó	Ft/db
239200000	Fehér	31	52,2	32	Hátul	Hátrafelé	77 000

Tartozék

- A tartozékok áttekintése – Vizeldék → o. 317

Vizelde válaszfalak

Geberit vizelde válaszfal



Műszaki adatok

Alapanyag	Szsaniterkerámia
-----------	------------------

Szállítási terjedelem

- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Ft/db
110000000	Fehér	40	10	70	52 500

Kiegészítők

Geberit Group vizelde rögzítőkészlet



Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Ft/db
521015000	6 750

Geberit Aller szűrő, vizeldéhez



Felhasználási területek

- Vizeldékhez öblítéssel

Tulajdonságok

- Korrózióálló

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Cikksz.	Felület / szín	Ft/db
510400000	Rozsdamentes acél	6 150

Szaniter berendezések csatlakoztatása

Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez

Geberit kifolyószelep szelepfedéllel és golyós láncsal



Felhasználási területek

- Két csaplyukkal rendelkező mosdóasztalokhoz
- Mosdókhoz túlfolyóval

Műszaki adatok

Alapanyag	Krómozott sárgaréz
-----------	--------------------

Cikksz.	d, ø [mm]	Ft/db
500.099.00.1	60	7 550

Geberit kifolyószelep szabad kifolyással



Felhasználási területek

- Túlfolyó nélküli mosdókhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Krómozott sárgaréz
-----------	--------------------

Tulajdonságok

- Műanyag szelepfedél, krómozott
- Beépített szennyfogó szűrővel

Szállítási terjedelem

- Szennyfogó szűrő
- Tömítések

Cikksz.	Felület / szín	G ["]	L [cm]	Ft/db
152.050.21.1	Fényes króm	1 1/4	5	19 800
152.080.21.1	Fényes króm	1 1/4	8	20 500

Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kiömlés



Felhasználási területek

- Mosdók fürdőszobai bútorba történő helytakarékos be-
kötéséhez

Műszaki adatok

Vízzár magasság	50 mm
Alapanyag	Műanyag

Tulajdonságok

- EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
- Helytakarékos típus
- Tisztításhoz hozzáférhető

Szállítási terjedelem

- Tömítések
- Hollandis csatlakozókönyök


Cikksz.	Felület / szín	d, ø [mm]	G ["]	Ft/db
151.116.11.1	Alpin fehér	32	1 1/4	10 700
151.117.11.1	Alpin fehér	40	1 1/4	10 700

További termékmegoldások

Szsaniter berendezések csatlakoztatása

Vizelde válaszfalak

Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal



Felhasználási területek

- Rejtett túlfolyós mosdókhoz

Műszaki adatok

Alapanyag	Műanyag
-----------	---------

Szállítási terjedelem

- Kifolyószelep
- Működtetőkar
- Záródugó
- Mosdó csatlakozás

Tulajdonságok

- EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
- Higiénikus az optimális áramlásnak köszönhetően
- Lezárható kifolyószelep
- Emelőrudas működtetés
- Láthatatlan túlfolyó funkció
- A hossz és a magasság hozzáigazítható a mosdókhoz

Cikksz.

152.018.00.1


Ft/db

18 300

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz → o. 324

Geberit kifolyószelep állócsővel, mosdóhoz



Felhasználási területek

- Geberit Paracelsus mosdóhoz, túlfolyó nélkül

Szállítási terjedelem

- Állócső
- Kifolyószelep
- Tömítés
- Csavar

Cikksz.

240.648.00.1

G

1 1/4

Ft/db

7 950

Geberit szelepfedél Clou mosdó csatlakozóhoz



Felhasználási területek


- Geberit beépített túlfolyós mosdó csatlakozásokhoz

Cikksz.	Felület / szín	Alapanyag	Ft/db
241.993.01.1	Ú Fehér	Szsaniterkerámia	10 600
241.993.21.1	Fényes króm	Műanyag	7 050

Ú: Új, szállítható: április 2019

Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz

Geberit 90°-os csatlakozókönyök készlet hosszabbítóval



Felhasználási területek

- Ø 105 mm hátsó kifolyású talpon álló WC-khez
- Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő bekötéséhez
- 7-15 cm faltávolságú padlóösszefolyókhoz
- 20,5 cm faltávolságú padlóösszefolyókhoz
- Talpon álló WC-k falsík alatti összefolyóba történő bekötéséhez

Szállítási terjedelem

- EPDM csatlakozókönyök, tömítőmandzsettával
- Csonk EPDM tömítőmandzsettával
- Sarokprofil

Műszaki adatok

Alapanyag	PP
-----------	----

Cikksz.	d, Ø [mm]	Ft/db
152.647.00.1	110	21 400

Univerzális öblítőmedencék

Kiegészítők

Geberit szerelőkonzol készlet



Tulajdonságok

- Szintezőlábtámaszokkal

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	L [cm]	Ft/db
500250000	35	37 500
500260000	45	39 700

Kiegészítőleg megrendelendő

- Rögzítési anyag

Függelék

Rövidítések.....	328
Veszélyes anyagokra vonatkozó tudnivalók és intézkedése	329
Cikkszámjegyzék	334
Tisztítási és ápolási útmutató.....	340
Kapcsolat	342

Rövidítések

Rövidítés	Megnevezés
a	(rész-) hosszúság (cm)
A	hosszúság (cm)
a1	(rész-) hosszúság (cm)
A1	kinyúlás (cm)
A²	belső keresztmetszeti felület (cm²)
AB	csatlakozási szélesség (mm)
AB1	csatlakozási szélesség (mm)
AB2	csatlakozási szélesség (mm)
AD	csatlakozási távolság (cm)
AD1	csatlakozási távolság (cm)
arc	szög (°)
b	(rész-) szélesség (cm)
B	szélesség (cm)
B1	szélesség (cm)
B2	szélesség (cm)
B3	szélesség (cm)
B4	szélesség (cm)
c	karimafurat-átmérő (mm)
D	külső átmérő (cm)
d, Ø	külső átmérő (mm)
D1	külső átmérő (cm)
d1, Ø	külső átmérő (mm)
d2, Ø	külső átmérő (mm)
d3, Ø	külső átmérő (mm)
da	külső csőátmérő (mm)
di, Ø	belső átmérő (mm)
di1, Ø	belső átmérő (mm)
DN	névleges szélesség
DN/OD	névleges szélesség
DN1	névleges szélesség
E	betolási mélység (cm)
E1	betolási mélység (cm)
G	csőmenet (")
G1	csőmenet (")
G2	csőmenet (")
h	magasság részméret (cm)
H	magasság (cm)
h1	magasság részméret (cm)
H1	magasság (cm)
H2	magasság (cm)
h2	magasság részméret (cm)
H3	magasság (cm)
h3	magasság részméret (cm)
K	maximális vágási hossz (cm)
k	karimafurat (mm)
K1	maximális vágási hossz (cm)
K2	maximális vágási hossz (cm)
K3	maximális vágási hossz (cm)
KL	kábelhossz (cm)
Ks	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)
Ks1	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)
Ks2	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)
Ks3	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)
Ks4	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)

Rövidítés	Megnevezés
Ks5	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)
Ks6	maximális vágási hossz tükrhegesztésnél (cm)
L	hosszúság (m)
l	(rész-) hosszúság (cm)
L	hosszúság (cm)
L1	hosszúság (cm)
l1	(rész-) hosszúság (cm)
l2	(rész-) hosszúság (cm)
L2	hosszúság (cm)
l3	(rész-) hosszúság (cm)
L3	hosszúság (cm)
La	hosszváltozás (cm)
IK	rögzítő csavar hossza (cm)
m	csavarfurat-átmérő (mm)
M	metrikus menet (mm)
n	karimafuratok száma (db)
PN	névleges nyomás (bar)
r	sugár (cm)
R	kúpos külső menet (")
R1	kúpos külső menet (")
Rg	zsinórmenet (")
Rp	kúpos belső csőmenet (")
Rp1	kúpos belső csőmenet (")
Rp2	kúpos belső csőmenet (")
s	falvastagság (mm)
S	csősorozat
s ISO	falvastagság (címkékhez) (mm)
s1	falvastagság (mm)
SW	csavarfej szélessége (mm)
T	mélység (cm)
T1	mélység (cm)
T2	mélység (cm)
T3	mélység (cm)
T4	mélység (cm)
T5	mélység (cm)
UNC	Hüvelykmenet
V	térfogatáram méréstartomány
X	szárhossz / L-méret (cm)
X1	szárhossz / L-méret (cm)
X2	szárhossz / L-méret (cm)
X3	szárhossz / L-méret (cm)
X4	szárhossz / L-méret (cm)
X5	szárhossz / L-méret (cm)
X6	szárhossz / L-méret (cm)
Z	Z-hossz (cm)
Z1	Z-hossz (cm)
Z2	Z-hossz (cm)
Z3	Z-hossz (cm)
Z4	Z-hossz (cm)
Z5	Z-hossz (cm)
Z6	Z-hossz (cm)

Veszélyes anyagokra vonatkozó tudnivalók és intézkedése

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Tudnivalók és intézkedések
Citromos illatosító		Figyelem	Összetevők: - citrál (CAS regisztrációs szám: 5392-40-5) Figyelmeztető mondat: - H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. Biztonsági előírások: - P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. - P280 - Védőkesztyű használata kötelező. - P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. - P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. - P362 + P364 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: - P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hivatalos hulladékgyűjtő állomásra kell szállítani.
Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag	   	Veszély	Összetevők: - tetrahidrofurán (CAS regisztrációs szám: 109-99-9) - butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3) - ciklohexanon (CAS regisztrációs szám: 108-94-1) Figyelmeztető mondatok: - H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. - H315 - Bőrirritáló hatású. - H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. - H335 - Légúti irritációt okozhat. - H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. - H351 - Feltehetően rákot okoz. Biztonsági előírások: - P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. - P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. - P260 - A gőz/permet belélegzése tilos. - P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. - P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. - P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. - P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: - P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. Kizárólag üres, oldószermentes csomagolóanyagot vigyen az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére. Európai hulladékkód (EAK): 080409

Veszélyes anyag	Veszély- szimbólum	Figyelmeztetés	Tudnivalók és intézkedések
Geberit AquaClean fúvóka tisztítószer, 2018-tól		Figyelem	Összetevők: • 5 %-nál kevesebb nem ionos tenzidek, amfoter tenzidek • víztartósítószer (metil-izotiazolinon, benzizotiazolinon) Figyelmeztető mondat: • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Geberit AquaClean fúvóka tisztítószer, 2017-ig		Figyelem	Összetevők: • 5 %-nál kevesebb nem ionos tenzidek, amfoter tenzidek • citromsav (CAS regisztrációs szám: 5949-29-1) Figyelmeztető mondat: • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Geberit AquaClean tisztítószer		Figyelem	Összetevők: • 5 %-nál kevesebb anionos tenzidek, nem ionos tenzidek • citromsav (CAS regisztrációs szám: 77-92-9) Figyelmeztető mondat: • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Tudnivalók és intézkedések
Geberit ásványi öntőanyag FSH 90		Veszély	Összetevők: • portlandcement (CAS regisztrációs szám: 65997-15-1) Figyelmeztető mondatok: • H315 - Bőrirritáló hatású. • H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. • H335 - Légúti irritációt okozhat. Biztonsági előírások: • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. • P261 - Kerülje a por belélegzését. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. • P321 - Szakellátás: – Belélegzést követően: Eszméletvesztés esetén lefektetés és szállítás stabil oldalfekvésben. Friss levegőt kell biztosítani. Panaszok esetén forduljon orvoshoz. – Bőrrel való érintkezés után: Azonnal lemosni szappannal és vízzel, és alaposan leöblíteni. – Lenyelés után: Nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni. • P405 - Elzárva tárolandó. Egyéb veszélyek: A termék vízzel erősen lúgos reakcióba lép. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
Tangit ABS (akrilnitril-butadén-sztirol) speciális ragasztóanyag		Veszély	Összetevők: • butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3) • n-butil-acetát (CAS regisztrációs szám: 123-86-4) Figyelmeztető mondatok: • H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat. • EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. • P260 - A gőz/permet belégzése tilos. • P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. • P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően. Európai hulladékkód (EAK): 080409

Veszélyes anyag	Veszély-szimbólum	Figyelmeztetés	Tudnivalók és intézkedések
Micropur Forte MF folyadék (víztartósítószer Geberit higiéniaszűrőhöz)		-	Összetevők: • nátrium-hipoklorit oldat (CAS regisztrációs szám: 7681-52-9) • ezüst (CAS regisztrációs szám: 7440-22-4) • nátrium-nitrát < 0,1 % (CAS regisztrációs szám: 7631-99-4) Figyelmeztető mondat: • H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szer		Figyelem	Összetevők: • foszforsav (CAS regisztrációs szám: 7664-38-2) • sósav (CAS regisztrációs szám: 7647-01-0) Figyelmeztető mondatok: • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Biztonsági előírások: • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. • P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. • P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kiürített, megtisztított csomagolóanyagot vigye az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére.

Veszélyes anyag	Veszély- szimbólum	Figyelmeztetés	Tudnivalók és intézkedések
Öblítőtartály tabletta DropIn blue		Figyelem	Összetevők: • benzol-szulfonsav, C10-13-alkilszármazék, nátriumsók (CAS regisztrációs szám: 68411-30-3) • Kokosmonoetanolamid (CAS regisztrációs szám: 90622-77-8) • Fenyőolaj 99 ≤ 2,5 % Figyelmeztető mondatok: • H315 - Bőrirritáló hatású. • H319 - Súlyos szemirritációt okoz. • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. • P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező. • P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. • P314 - Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: A kis mennyiségek bő vízzel hígíthatók és leöblíthetők. A nagyobb mennyiségeket a helyileg illetékes szervek előírásainak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Illatosító piszoárszűrő Geberit vizeldékhez		Figyelem	Összetevők: • 3-(3,4-metiléndioxifenil)-2-metil-propanal (CAS regisztrációs szám: 1205-17-0) • benzil-szalicilát (CAS regisztrációs szám: 118-58-1) • (R)-p-menta-1,8-dién (CAS regisztrációs szám: 5989-27-5) • linalool (CAS regisztrációs szám: 78-70-6) • 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexen-1-il)-2-butén-1-on (CAS regisztrációs szám: 57378-68-4) • tetrametil-4-metilénheptán-2-on (CAS regisztrációs szám: 81786-75-6) • Reakciókeverék a következőkből: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on (CAS regisztrációs szám: 54464-57-2) Figyelmeztető mondatok: • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. • H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonsági előírások: • P261 - Kerülje a gőz és aeroszolok belélegzését. • P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P280 - Védőkesztyű használata kötelező. • P302 + P352 - Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. • P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések: • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Cikkszámjegyzék

Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal
108000000	283	212015000	260	430010226	256	501500000	313
110000000	322	214020000	171	430010227	256	501535000	310
121565000	295	221555000	295	430010229	256	501550000	311
121765000	295	221556000	295	430010301	256	501635000	310
121766000	295	228950000	175	430010304	256	501735000	310
124020000	150	229420000	174	430050016	254	501825000	310
124025000	150	229430000	174	430060016	256	501885000	310
124050000	150	231910000	176	430060226	256	510010000	312
124053000	146	231950000	177	430060227	256	510040000	311
124060000	150	234000000	175	430060229	256	510100000	313
124061000	150	234050000	176	430060301	256	510140000	311
124062000	150	235450600	114	430060304	256	510400000	322
124063000	150	236500000	318	430200016	251	521015000	322
124075000	150	236520000	318	430210016	254	521092000	271
124078000	150	236600000	319	430210226	254	521093000	271
124090000	150	238000000	320	430210227	254	521095000	271
124093000	150	238010000	320	430210229	254	551062000	308
124120000	151	238050000	319	430210301	254	551064000	308
124150000	150	238060000	319	430210304	254	551067000	307
124153000	146	238100000	321	430300016	252	551081000	307
124190000	151	238110000	321	430310016	255	552003000	281
124195000	151	238150000	320	430310226	255	552201000	281
124550000	153	238160000	320	430310227	255	554000000	268
124560000	152	239200000	321	430310229	255	554005000	308
124575000	152	245460600	106	430310301	255	554010000	268
124590000	152	251060000	295	430310304	255	554020000	309
124650000	153	274025000	294	430350016	252	571410000	272
124729000	147	274036000	294	430360016	255	571600000	265
124730000	147	274037000	294	430360226	255	571900000	173
124736000	146	291410000	107	430360227	255	571910000	173
124836000	146	291410600	107	430360229	255	573334000	262
125400600	105	296500000	250	430360301	255	573337000	262
125440600	105	326060000	250	430360304	255	573338000	263
125460600	105	350490000	279	431020016	257	573348000	263
125465600	105	355675000	280	431020226	257	573360000	262
125480600	105	360050000	278	431020227	257	573361000	262
125540600	105	360060000	278	431020229	257	573362000	262
135430600	106	360070000	278	431020301	257	573363000	262
162700000	251	361350000	278	431020304	257	573365000	262
162704000	251	361360000	278	431030016	257	573366000	262
200460000	171	361370000	278	431030226	257	573367000	262
200930000	172	362511000	282	431030227	257	573368000	262
201460600	113	362512000	282	431030229	257	573370000	263
201500000	314	367200000	281	431030301	257	573371000	263
201700000	259	392075000	280	431030304	257	573372000	263
201710000	259	401876016	278	500250000	325	573373000	263
201715000	259	402060016	276	500260000	325	574120000	172
201950000	169	402070016	277	501000000	313	574130000	172
204060000	169	402160016	276	501010000	314	574950000	173
204070000	170	402170016	277	501020000	312	575410000	113
211105000	315	406010016	264	501030000	312	577650000	267
211500000	262	407010016	264	501410000	310	577660000	266
211650000	261	430000016	253	501470000	311	595775000	107
212000000	260	430010016	256	501480000	310	599113000	272

Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal
824001000	112	840522000	163	841321000	164	131.014.00.1	45
824066000	110	840537000	168	841322000	164	131.015.11.1	46
824100000	110	840590000	160	841337000	168	131.021.SI.5	36
824101000	110	840592000	160	841338000	168	131.021.SJ.5	36
824130000	111	840720000	168	841339000	168	131.021.SL.5	36
824131000	111	840760000	168	841360000	161	131.021.SQ.5	36
824160000	111	840790000	168	841361000	161	131.021.TG.5	36
824161000	111	840837000	158	841362000	161	131.030.SI.5	51
824260000	111	840839000	158	841375000	161	131.030.SJ.5	51
824261000	111	840960000	168	841376000	161	131.030.SQ.5	51
824300000	112	840962000	168	841377000	161	131.030.TG.5	51
824340000	112	840990000	168	841390000	161	131.031.SI.5	38
824360000	112	840992000	168	841391000	161	131.031.SJ.5	38
840000000	164	841000000	164	841392000	161	131.031.SQ.5	38
840002000	164	841001000	164	841420000	162	131.031.TG.5	38
840028000	166	841002000	164	841421000	162	131.033.SI.5	42
840030000	166	841028000	166	841422000	162	131.033.SJ.5	42
840037000	158	841029000	166	841490000	160	131.033.SQ.5	42
840039000	158	841030000	166	841491000	160	131.033.TG.5	42
840045000	166	841037000	158	841492000	160	131.071.21.1	44
840047000	166	841038000	158	841520000	163	131.074.00.1	44
840052000	159	841039000	158	841521000	163	131.077.00.1	50
840054000	159	841045000	166	841522000	163	131.081.11.1	47
840090000	165	841046000	166	841590000	160	131.082.16.1	47
840092000	165	841047000	166	841591000	160	131.083.16.1	45
840120000	162	841052000	159	841592000	160	131.084.16.1	45
840122000	162	841053000	159	841837000	158	131.085.11.1	46
840137000	167	841054000	159	841838000	158	131.086.00.1	47
840139000	167	841090000	165	841839000	158	131.088.29.1	48
840150000	165	841091000	165	841960000	168	131.100.TA.1	49
840152000	165	841092000	165	841961000	168	131.102.TA.1	49
840220000	163	841120000	162	841962000	168	131.108.11.1	46
840222000	163	841121000	162	841990000	168	131.112.TA.1	49
840237000	167	841122000	162	841991000	168	131.202.SI.5	41
840239000	167	841137000	167	841992000	168	131.202.SJ.5	41
840260000	160	841138000	167	Y212010000	260	131.202.SQ.5	41
840262000	160	841139000	167	Y824000000	112	131.202.TG.5	41
840275000	160	841150000	165	Y824060000	110	131.221.SI.5	37
840277000	160	841151000	165	Y824061000	110	131.221.SJ.5	37
840290000	160	841152000	165	Y824065000	110	131.221.SQ.5	37
840292000	160	841220000	163	Y824080000	110	131.221.TG.5	37
840320000	164	841221000	163	Y824081000	110	131.231.SI.5	39
840322000	164	841222000	163	115.322.11.1	16	131.231.SJ.5	39
840337000	168	841237000	167	115.324.SI.1	16	131.231.SQ.5	39
840339000	168	841238000	167	115.324.SJ.1	16	131.231.TG.5	39
840360000	161	841239000	167	115.328.SI.1	15	131.233.SI.5	43
840362000	161	841260000	160	115.328.SJ.1	15	131.233.SJ.5	43
840375000	161	841261000	160	115.329.11.1	15	131.233.SQ.5	43
840377000	161	841262000	160	131.002.SI.5	40	131.233.TG.5	43
840390000	161	841275000	160	131.002.SJ.5	40	146.073.11.1	12
840392000	161	841276000	160	131.002.SL.5	40	146.093.11.1	10
840420000	162	841277000	160	131.002.SQ.5	40	146.130.11.2	14
840422000	162	841290000	160	131.002.TG.5	40	146.135.11.1	13
840490000	160	841291000	160	131.011.00.1	48	146.203.11.1	7
840492000	160	841292000	160	131.012.00.1	50	146.203.21.1	7
840520000	163	841320000	164	131.013.00.1	44	146.213.11.1	6

Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal
146.213.21.1	6	500.122.00.1	309	500.238.01.1	203	500.299.01.1	214
146.223.11.1	8	500.151.01.1	229	500.239.01.1	204	500.300.01.1	214
146.223.21.1	8	500.152.01.1	228	500.240.01.1	204	500.301.01.1	210
146.273.11.1	11	500.153.01.1	230	500.241.01.1	195	500.302.01.1	242
146.273.FW.1	11	500.154.01.1	237	500.241.42.1	195	500.304.01.1	213
146.273.SI.1	11	500.155.01.1	221	500.243.01.1	192	500.305.01.1	213
146.273.SJ.1	11	500.156.01.1	221	500.243.42.1	192	500.306.01.1	215
146.293.11.1	9	500.157.01.1	221	500.244.01.1	192	500.307.01.1	215
146.293.FW.1	9	500.158.01.1	218	500.244.42.1	192	500.308.01.1	216
146.293.SI.1	9	500.176.01.1	218	500.245.01.1	192	500.310.01.1	210
146.293.SJ.1	9	500.177.01.1	218	500.245.42.1	192	500.315.01.1	213
147.020.00.1	24	500.178.01.1	219	500.246.01.1	194	500.316.01.1	210
147.030.11.1	24	500.179.01.1	219	500.246.42.1	194	500.318.01.1	211
147.030.21.1	24	500.180.01.1	219	500.247.01.1	192	500.319.01.1	211
147.031.11.1	25	500.181.01.1	220	500.247.42.1	192	500.320.01.1	212
147.031.21.1	25	500.182.01.1	220	500.248.01.1	183	500.322.01.1	210
147.034.00.1	26	500.183.01.1	218	500.249.01.1	183	500.324.01.1	212
147.035.00.1	27	500.185.01.1	222	500.250.01.1	183	500.326.01.1	213
147.036.00.1	28	500.186.01.1	222	500.251.01.1	183	500.327.01.1	213
147.038.SI.1	28	500.187.01.1	242	500.252.01.1	183	500.328.01.1	217
147.038.SJ.1	28	500.188.01.1	242	500.253.01.1	183	500.329.01.1	218
147.039.00.1	26	500.189.01.1	222	500.256.01.1	182	500.330.01.1	232
147.040.00.1	33	500.190.01.1	222	500.257.00.1	288	500.331.01.1	234
147.041.SI.1	29	500.191.01.1	239	500.258.00.1	288	500.332.01.1	234
147.042.11.1	26	500.192.01.1	239	500.259.01.1	183	500.333.01.1	234
147.043.00.1	25	500.193.21.1	223	500.260.01.1	226	500.334.01.1	234
147.044.00.1	29	500.199.21.1	223	500.261.01.1	244	500.335.01.1	233
147.045.00.1	31	500.200.01.1	200	500.262.01.1	243	500.336.01.1	232
151.116.11.1	323	500.203.00.1	98	500.263.01.1	225	500.337.01.1	234
151.117.11.1	323	500.204.00.1	98	500.264.01.1	237	500.338.01.1	234
152.018.00.1	324	500.205.00.1	288	500.265.01.1	225	500.339.01.1	233
152.050.21.1	325	500.206.00.1	290	500.267.01.1	235	500.341.01.1	216
152.080.21.1	323	500.207.00.1	289	500.269.01.1	235	500.342.01.1	217
152.647.00.1	325	500.208.01.1	201	500.270.01.1	224	500.343.01.1	238
152.703.11.1	283	500.209.01.1	206	500.271.01.1	236	500.344.01.1	239
240.396.00.1	27	500.210.01.1	199	500.272.01.1	236	500.346.00.1	95
240.635.00.1	31	500.212.01.1	202	500.273.00.1	288	500.346.01.1	95
240.648.00.1	324	500.213.01.1	202	500.275.01.1	224	500.346.43.1	95
241.993.01.1	324	500.215.01.1	200	500.276.00.1	84	500.347.00.1	95
241.993.21.1	324	500.216.01.1	206	500.277.00.1	84	500.348.00.1	95
242.546.00.1	32	500.217.01.1	207	500.278.00.1	84	500.348.43.1	95
242.547.00.1	33	500.218.01.1	207	500.279.00.1	84	500.350.00.1	190
242.837.00.1	32	500.220.01.1	205	500.281.01.1	227	500.350.JK.1	190
242.839.P0.1	25	500.221.01.1	205	500.282.01.1	228	500.350.JL.1	190
242.999.00.1	33	500.222.01.1	182	500.283.01.1	226	500.350.JR.1	190
243.042.16.1	49	500.223.01.1	184	500.284.01.1	247	500.351.00.1	190
243.042.JF.1	49	500.224.01.1	184	500.285.01.1	230	500.351.JK.1	190
249.801.00.1	30	500.225.01.1	183	500.287.01.1	231	500.351.JL.1	190
388.352.29.1	46	500.226.01.1	183	500.288.01.1	237	500.351.JR.1	190
500.055.00.1	308	500.227.01.1	183	500.289.01.1	238	500.352.00.1	191
500.087.00.1	309	500.228.01.1	183	500.290.01.1	214	500.352.JK.1	191
500.099.00.1	323	500.229.01.1	183	500.291.01.1	214	500.352.JL.1	191
500.100.00.1	315	500.230.01.1	183	500.292.01.1	242	500.352.JR.1	191
500.102.00.1	239	500.235.01.1	203	500.294.01.1	212	500.353.00.1	191
500.105.00.1	315	500.236.01.1	203	500.295.01.1	212	500.353.JK.1	191
500.121.00.1	307	500.237.01.1	203	500.297.01.1	213	500.353.JL.1	191

Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal
500.353.JR.1	191	500.502.01.1	88	500.532.01.1	82	500.571.JI.1	71
500.354.00.1	191	500.502.43.1	88	500.533.01.1	83	500.571.JJ.1	71
500.354.JK.1	191	500.503.00.1	95	500.534.01.1	83	500.572.JI.1	70
500.354.JL.1	191	500.503.01.1	95	500.535.01.1	83	500.572.JJ.1	70
500.354.JR.1	191	500.503.43.1	95	500.536.01.1	83	500.573.39.1	72
500.355.00.1	191	500.504.00.1	96	500.537.01.1	101	500.580.00.1	286
500.355.JK.1	191	500.504.01.1	96	500.538.01.1	75	500.581.00.1	286
500.355.JL.1	191	500.504.43.1	96	500.539.01.1	74	500.582.00.1	288
500.355.JR.1	191	500.505.00.1	89	500.540.01.1	74	500.583.00.1	288
500.356.00.1	194	500.505.01.1	89	500.541.01.1	58	500.584.00.1	287
500.356.JK.1	194	500.505.43.1	89	500.542.01.1	60	500.585.00.1	287
500.356.JL.1	194	500.506.00.1	90	500.543.01.1	61	500.586.00.1	286
500.356.JR.1	194	500.506.01.1	90	500.544.01.1	59	500.587.00.1	286
500.357.00.1	197	500.506.43.1	90	500.545.01.1	60	500.588.00.1	286
500.357.JK.1	197	500.507.00.1	96	500.546.01.1	60	500.589.00.1	286
500.357.JL.1	197	500.507.01.1	96	500.547.01.1	59	500.592.00.1	291
500.357.JR.1	197	500.507.43.1	96	500.548.01.1	60	500.593.00.1	290
500.358.00.1	198	500.508.00.1	89	500.549.01.1	60	500.594.00.1	291
500.358.JK.1	198	500.508.01.1	89	500.550.01.1	82	500.600.01.2	140
500.358.JL.1	198	500.508.43.1	89	500.551.01.1	82	500.601.01.2	142
500.358.JR.1	198	500.509.00.1	90	500.552.01.1	82	500.602.01.2	141
500.359.00.1	196	500.509.01.1	90	500.553.01.1	59	500.603.01.2	143
500.359.JK.1	196	500.509.43.1	90	500.554.JI.1	69	500.604.01.2	142
500.359.JL.1	196	500.510.01.1	72	500.554.JJ.1	69	500.605.01.2	142
500.359.JR.1	196	500.512.01.1	73	500.555.JI.1	64	500.607.01.2	130
500.360.00.1	196	500.513.00.1	91	500.555.JJ.1	64	500.607.16.1	130
500.360.JK.1	196	500.513.01.1	91	500.556.JI.1	65	500.607.JK.2	130
500.360.JL.1	197	500.513.43.1	91	500.556.JJ.1	65	500.607.JL.2	130
500.360.JR.1	197	500.514.00.1	91	500.557.JI.1	65	500.608.01.2	130
500.361.00.1	196	500.514.01.1	91	500.557.JJ.1	65	500.608.16.1	130
500.361.JK.1	196	500.514.43.1	91	500.558.JI.1	67	500.608.JK.2	130
500.361.JL.1	196	500.515.00.1	92	500.558.JJ.1	67	500.608.JL.2	130
500.361.JR.1	196	500.515.01.1	92	500.559.JI.1	65	500.609.01.2	131
500.362.00.1	198	500.515.43.1	92	500.559.JJ.1	65	500.609.16.1	131
500.362.JK.1	198	500.516.00.1	92	500.560.JI.1	67	500.609.JK.2	131
500.362.JL.1	198	500.516.01.1	92	500.560.JJ.1	67	500.609.JL.2	131
500.362.JR.1	198	500.516.43.1	92	500.561.JI.1	67	500.610.01.2	131
500.363.00.1	190	500.517.00.1	93	500.561.JJ.1	67	500.610.16.1	131
500.363.JK.1	190	500.517.01.1	93	500.562.JI.1	66	500.610.JK.2	131
500.363.JL.1	190	500.517.43.1	93	500.562.JJ.1	66	500.610.JL.2	131
500.363.JR.1	190	500.518.00.1	94	500.563.JI.1	66	500.611.01.2	131
500.364.00.1	190	500.518.01.1	94	500.563.JJ.1	66	500.611.16.1	131
500.364.JK.1	190	500.518.43.1	94	500.564.JI.1	68	500.611.JK.2	131
500.364.JL.1	190	500.519.00.1	98	500.564.JJ.1	68	500.611.JL.2	131
500.364.JR.1	190	500.520.00.1	97	500.565.JI.1	68	500.612.01.2	131
500.365.00.1	193	500.521.00.1	98	500.565.JJ.1	68	500.612.16.1	131
500.365.JK.1	193	500.522.00.1	98	500.566.JI.1	65	500.612.JK.2	131
500.365.JL.1	193	500.523.00.1	99	500.566.JJ.1	65	500.612.JL.2	131
500.365.JR.1	193	500.524.00.1	99	500.567.JI.1	66	500.613.01.2	133
500.366.00.1	193	500.525.00.1	98	500.567.JJ.1	66	500.613.16.1	133
500.366.JK.1	193	500.526.00.1	98	500.568.JI.1	66	500.613.JK.2	133
500.366.JL.1	193	500.527.00.1	98	500.568.JJ.1	66	500.613.JL.2	133
500.366.JR.1	193	500.528.01.1	82	500.569.JI.1	70	500.614.01.2	132
500.500.01.1	100	500.529.01.1	82	500.569.JJ.1	70	500.614.16.1	132
500.501.01.1	101	500.530.01.1	82	500.570.JI.1	71	500.614.JK.2	132
500.502.00.1	88	500.531.01.1	82	500.570.JJ.1	71	500.614.JL.2	132

Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal	Cikkszám	oldal
500.615.01.2	132	500.649.01.2	139	500.742.01.2	303
500.615.16.1	132	500.649.16.1	139	500.743.01.2	303
500.615.JK.2	132	500.649.JK.2	139	500.744.01.2	305
500.615.JL.2	132	500.649.JL.2	139	500.745.01.2	305
500.616.01.2	132	500.657.00.2	140	500.746.01.2	305
500.616.16.1	132	500.658.00.2	140	500.747.01.2	305
500.616.JK.2	132	500.660.01.2	142	500.748.01.2	305
500.616.JL.2	132	500.676.00.1	199	500.749.01.2	305
500.617.01.2	138	500.677.00.1	199	500.750.01.2	305
500.617.16.1	138	500.678.00.1	198	500.751.01.2	305
500.617.JK.2	138	500.681.01.1	304	500.752.01.2	305
500.617.JL.2	138	500.682.01.1	304	500.753.01.2	305
500.618.01.2	137	500.687.01.1	203	500.754.01.2	305
500.618.16.1	137	500.688.01.1	204	500.755.01.2	305
500.618.JK.2	137	500.700.01.2	300	500.756.01.2	306
500.618.JL.2	137	500.701.01.2	300	500.757.01.2	306
500.619.01.2	135	500.702.01.2	300	500.758.01.2	306
500.619.16.1	135	500.703.01.2	300	500.759.01.2	306
500.619.JK.2	135	500.704.01.2	300	500.760.01.2	306
500.619.JL.2	135	500.705.01.2	300	500.761.01.2	306
500.620.01.2	121	500.706.01.2	300	500.762.01.2	306
500.621.01.2	121	500.707.01.2	300	500.763.01.2	306
500.622.01.2	121	500.708.01.2	301	500.764.01.2	306
500.623.01.2	122	500.709.01.2	301	500.765.01.2	306
500.624.01.2	122	500.710.01.2	301	500.766.01.2	306
500.625.01.2	122	500.711.01.2	301	500.767.01.2	306
500.626.01.2	122	500.712.01.2	301	500.768.01.2	296
500.627.01.2	125	500.713.01.2	301	500.769.01.2	296
500.628.01.2	125	500.714.01.2	301	500.770.01.2	296
500.629.01.2	123	500.715.01.2	301	500.771.01.2	297
500.630.01.2	123	500.716.01.2	301	500.772.01.2	297
500.631.01.2	124	500.717.01.2	301	500.773.01.2	297
500.632.01.2	124	500.718.01.2	301	500.774.01.2	298
500.633.01.2	125	500.719.01.2	301	500.775.01.2	298
500.634.01.2	125	500.720.01.2	301	500.776.01.2	298
500.635.01.2	120	500.721.01.2	301	500.777.01.2	298
500.636.01.2	120	500.722.01.2	301	500.778.01.2	298
500.637.01.2	134	500.723.01.2	301	500.779.01.2	299
500.637.16.1	134	500.724.01.2	301	500.780.01.2	299
500.637.JK.2	134	500.725.01.2	301	500.781.01.2	299
500.637.JL.2	134	500.726.01.2	302	500.782.01.2	304
500.638.01.2	136	500.727.01.2	302	500.783.01.2	304
500.638.16.1	136	500.728.01.2	302	500.785.00.1	242
500.638.JK.2	136	500.729.01.2	302	500.786.00.1	242
500.638.JL.2	136	500.730.01.2	302	500.787.01.1	242
500.639.16.1	137	500.731.01.2	302	500.788.01.1	242
500.639.JK.2	137	500.732.01.2	302	500.789.01.1	242
500.639.JL.2	137	500.733.01.2	302	500.790.01.1	242
500.640.01.2	126	500.734.01.2	302	500.791.01.1	245
500.641.01.2	126	500.735.01.2	302	500.792.01.1	246
500.642.01.2	126	500.736.01.2	303		
500.643.01.2	126	500.737.01.2	303		
500.644.00.2	138	500.738.01.2	303		
500.645.00.2	138	500.739.01.2	303		
500.647.JK.2	140	500.740.01.2	303		
500.648.00.2	139	500.741.01.2	303		

Tisztítási és ápolási útmutató

Kerámia

Valamennyi szaniterkerámia felülete egy vékony, üvegszerű rétegből (magas olvadáspontú máz) áll. Ez a mázréteg nagyon kemény és ellenálló. A sima és könnyen tisztítható felületének köszönhetően kiválóan alkalmas mind fürdőszobákba, mind mellékhelyiségekbe.

Kerülje el, hogy ez a mázréteg megsérüljön, például leeső kemény tárgyak (dezodorok vagy parfümök, stb.) következtében. Az ilyen jellegű ütődések maradandó repedéseket és sérüléseket okozhatnak a felületen.

A mindennapi tisztításhoz a kereskedelemben kapható általános szaniter-tisztítószeret ajánljuk. A vízkőlerakódások például Stahl Fix Classic-kal vagy a kereskedelemben kapható bármely vízkőoldóval, például az ismert ecetes tisztítószerrel távolíthatók el. A kerámia kopását, amit fém (pl. acél, titán, sárgaréz vagy vörösréz) tárgyakkal történő érintkezés idéz elő, a felületen megjelenő szürke vagy fekete színű pontokról vagy vonalakról lehet felismerni. Ezeket a felületi elváltozásokat, amelyek nagyon hasonlítanak a repedésekhez, hagyományos tisztítószerrel nem lehet eltávolítani. Megszüntetésükhöz kvarchomok vagy kerámiafőzőlap-tisztító használata javasolt. Ezeknek a többszöri használata viszont a kerámia felületének sérüléséhez vezethet – ezért csak az érintett területre irányuló, óvatos felhasználás javasolt, nem a teljes kerámia tisztítása. Minden tisztítószer esetén vegye figyelembe a gyártó felhasználási javaslatait.

Kerámia KeraTect® mázzal

A KeraTect® egy hosszan tartó eljárással égetett és pórusmentes kerámiamáz. Emellett magasfényű, rendkívül sima és különösen ellenálló.

A KeraTect® kerámiamázzal rendelkező termékek esetén nem kell speciális tisztítási utasításokat betartania. Még az erősebb tisztítószer, fertőtlenítőszer, de még a magasnyomású tisztítógépek sem tudnak a szennytisztító és könnyen tisztítható felületben kárt tenni. A sima felület ezenkívül a rendszeres tisztítást is jelentősen megkönnyíti

Csapterlepek felületei, króm

A csapterlepeket mindössze egy kis szappannal és nedves ruhával tisztítsa.

Azután öblítse le, és törölje szárazra. A vízkőlerakódások elkerülhetők, ha a csapterlepet minden használat után szárazra törli. Amennyiben a szerelvényen mégis vízkőlerakódás képződne, az eltávolításhoz egy kíméletes és környezetbarát tisztítószerrel válasszon.

A tisztításhoz ne használjon súrolószivacsot és dörzshatású súrolószert, mert ezek karcolást okozhatnak. Ezenkívül oldószert vagy savat tartalmazó tisztítószer, vízkőoldók és háztartási ecetek, valamint ecetsavat tartalmazó tisztítószer alkalmazását sem javasoljuk. Ezek mind kikezdi a felületet, aminek következtében csapterlepe matt és karcos lesz. Mivel a kereskedelemben kapható tisztítószer összetétele gyakran változik, ezért kérjük ezt vegye figyelembe vásárláskor és felhasználáskor, hogy a termékeket minél kíméletesebben tudja tisztítani.

Fürdőszobabútorok

Fürdőszobabútorait puha, száraz ruhával tisztítsa. Semmiképp ne használjon dörzshatású vagy éles eszközöket a tisztításhoz.

Makacs szennyeződések esetén meleg vízzel benedvesített törülőruhát és enyhe háztartási tisztítószerrel használjon. Ezt követően mindig törölje szárazra a bútor felületét!

Kérjük, ne használjon súrolószert, bútorfényt, valamint sav-, oldószert- és zsírtartalmú tisztítószeret.

Feltétlenül kerülni kell, hogy a bútorokat közvetlen nedvesség (pl. zuhanyozáskor) érje. Ha a bútor felületére víz kerül, egy száraz ruhával haladéktalanul le kell törölni.

A bútorok felülete nem maradhat hosszabb időn keresztül folyamatosan vizes vagy nedves.

Lecsöpögő vegyi anyagok, mint például vízkőoldók, körömlakklemosók, hajszínezők és parfümök stb. gyakran okoznak károsodást a bútorok felületén, így ezeket azonnal el kell távolítani. A lakkozott, furnérozott vagy bevonattal ellátott felületek karcolások vagy repedések következtében kevésbé vízállóak, ezért óvatosan érdemes kezelni őket.

Tisztítási és ápolási útmutató

Varicor®

Tisztítási és ápolási útmutató

A Varico® -ral egy tartós, masszív és homogén ásványi alapanyag mellett döntött, ami megfelelő ápolás mellett még évek múlva is elegáns és szép marad. Ezen tulajdonságok megőrzéséhez kérjük, tartsa be a következő ápolási utasításokat.

Felszerelés után

Az első néhány hónapban havonta egy-két alkalommal használjon kíméletes folyékony súrolószert, hogy ne alakuljanak ki egyenetlenségek a felületen. A folyékony tisztítószert egy nedves ruha segítségével körkörös mozdulatokkal vigye fel a teljes felületre. Majd egyszerűen öblítse le vízzel, végül pedig egy puha törülőkendővel törölje szárazra a felületet.

Mindennapi tisztítás

A felület tisztítását elsősorban mindig a legegyszerűbb módon, vízzel, szappannal és egy törülőruhával végezze. Azonban ha a szennyeződések így maradéktalanul nem távolíthatók el, használjon folyékony súrolószert a fent leírtak szerint. Ezt követően alaposan öblítse le vízzel a felületet, és egy puha ruhával törölje szárazra.

Makacs szennyeződések eltávolítása

A szennyeződések, az elszíneződések és a fém (pl. rozsdamentes acél, akril és kerámia) által okozott kopások folyékony tisztítószerezrel és egy törülőronggyal eltávolíthatók. Amennyiben ily módon mégsem sikerülne a felület maradéktalan megtisztítása, használja egy műanyag szivacsnak a dörzsfelületét (Scotch-Brite). Ezután gondoskodjon róla, hogy a felület újra visszanyerje fényességét, amihez törülőkendő segítségével körkörös mozdulatokat végezve vigyen fel folyékony súrolószert a teljes felületre.

Használatból eredő nyomok és karcolások

Ha egy idő után az éles és hegyes tárgyak használata nyomokat hagy a felületen, folyékony súrolószert és egy törülőruha vagy egy Scotch-Brite szivacs segítségével egyszerűen eltávolíthatja őket. A használatból eredő erőteljesebb nyomokat finom, 320-as vagy 400-as szemcseméretű csiszolópapírral tudja eltávolítani. Ezután mindenképpen szükséges a felület mikropórusainak folyékony súrolószerezrel történő újbóli befedése.

Fényesség

Amennyiben a felületek beszállítója révén lettek még fényesebbek, kérdezze meg őt, milyen kezeléssel érte el ezt a magasabb fényességi szintet. Varicor® berendezéseinek ápolásához ennek megfelelően válasszon tisztítószert.

WC-ülőke, bidéülőke és vizeldefedél

A szaniterkerámiák belső felületének tisztításánál ajánlott a fedelet és az ülőkét mindig felhajtani, adott esetben leszerelni, hogy a tisztító- és fertőtlenítőszerekből esetlegesen felszálló gőzök ne hogy a műanyagot megkárosítsák.

Ezek a termékek pórusmentes felülettel rendelkeznek, ami szinte a legjobb feltételeket biztosítja az optimális higiéniához. Ápolásukhoz ezért enyhe, legjobb esetben természetes háztartási tisztítószer is elegendőek. Dörzshatású, agresszív klór- és savtartalmú tisztítószer használata nem megengedett.

Vevőszolgálat

Bánfi Zsolt

1/801 8857

30/479 1444

zsolt.banfi@geberit.com

Személyesen: 1117 Budapest, Alíz u. 2. Office Garden II. épület

Értékesítő és műszaki tanácsadó kollégáink

Design Termékek

Nyugat-Magyarország

Farkas Ágnes

30/391 6960

agnes.farkas@geberit.com

Kelet-Magyarország

Bene Béla

30/257 0080

bela.bene@geberit.com

Budapest és vonzáskörzete

Szabad Róbert (budai oldal)

30/549 0502

robert.szabad@geberit.com

Simon-Hammer Mária (pesti oldal)

30/162 7556

maria.simon-hammer@geberit.com

Északnyugat-Magyarország

Kucsák Béla

30/932 2616

bela.kucsak@geberit.com

Északkelet-Magyarország

Juhász Csaba

30/505 6700

csaba.juhasz@geberit.com

Nyugat-Magyarország

Horváth András

30/330 3623

andras.horvath@geberit.com

Délnyugat-Magyarország

Mészáros Sándor

30/954 8081


sandor.meszaros@geberit.com

Délkelet-Magyarország

Gabula János

30/327 7639

janos.gabula@geberit.com



Projekt csoport

Ratulovszky László

okl. gépészmérnök

30/970 9466

laszlo.ratulovszky@geberit.com

Kígyóssy Gábor

épületgépész mérnök

30/539 1565

gabor.kigyossy@geberit.com

Komendó Imre

okl. gépész üzemmérnök

30/646 8565

imre.komendo@geberit.com

A feltüntetett árak 2019. április 1-től érvényes nettó (ajánlott végfelhasználói) listaárak forintban. Az ajánlott árak tájékoztató jellegűek. A nyomdai hibákért, tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk, előzetes bejelentés nélkül. A mindenkor érvényes árak elektronikus formában, Excel táblázatban elérhetők és letölthetők a www.geberit.hu honlapról.

Geberit Kft.

Office Garden II.
1117 Budapest
Alíz utca 2.

T +36 1 204 41 87

F +36 1 204 41 90

sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu