



Az építőanyagok forrása

NEKÜNK ÉPÍTŐANYAG,

NEKED TAVASZI AJÁNLATOK



5490 Ft*
m²

SW MAROSKŐ KOMBI TÉRKŐ

*Ajánlatunk részletei a 16. oldalon

ujhazcentrum.hu ←

Ajánlatunk időtartama:
2021. 04. 22–05. 30.



Porotherm



POROTHERM RAPID FALAZÁSI TECHNOLÓGIA

A Wienerberger síkracsiszolt Rapid téglával akár kétszer gyorsabb a falazás. Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!



POROTHERM M-25 ÁTHIDALÓ

Az új áthidaló önállóan is használható, vagy helyszíni rábetonozással a teherbírása jelentősen tovább növelhető. Korlátlanul darabolható, egyedi nyílásméretekhez is jól használható. Optimálisan használható új építéshez, vagy akár meglévő falban, utólagosan kialakított nyílásokhoz is.

ÚJ

- méret: 100 cm -től 350 cm-ig
 - súly: 34,30 kg-tól 120,05 kg-ig
 - kiszérelés: mérettől függően 16 vagy 12 db/köteg
- 3 094 Ft/db**



POROTHERM 30 SAROK RAPID

Falsarkok professzionális kialakítására szolgáló kiegészítő termék. Használatával a darabolási munka és a felhasznált habarcs mennyisége csökkenthető, esztétikus, stabil falsarok alakítható ki.

- méret: 17,5 x 30 x 24,9 cm
- súly: 10,5 kg/db
- vastagság: 30 cm
- anyagszükséglet: 1 db/sor/falsarok
- kiszérelés: 96 db/raklap

695 Ft/db




POROTHERM 50 THERMO RAPID DRYFIX

- méret: 25 x 50 x 24,9
- súly: 19,3 kg/db
- vastagság: 50 cm
- U-érték : 0,12 (W/m²K)
- anyagszükséglet: 16 db/m²
- kiszérelés: 36 db/raklap

2 310 Ft/db*

*Az ár a Dryfix extra ragasztóhab norma szerinti mennyiségének árát tartalmazza!



POROTHERM 30 FELES RAPID

Falazatok professzionális kivitelezésére szolgáló kiegészítő termék. Használatával a darabolási munkálatok csökkenthetőek, esztétikus, kiváló minőségű és hőszigetelő képességű falazat építhető.

- méret: 12,5 x 30 x 24,9 cm
- súly: 6,9 kg/db
- vastagság: 30 cm
- anyagszükséglet: 1 db/két sor/falvég
- kiszérelés: 160 db/raklap


479 Ft/db

TÉGLA

TIPP

Válassza új otthonához **Porotherm kerámia falazóelemeinket** – most megújult termékválasztékkal!

A téglá az energiahatékony építés meghatározó része: amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell meghoznunk. A téglá házunknak olyan eleme, melyet később már nem lehet kicserélni. Ezért is **fontos, hogy korszerű hőszigetelő képességgel rendelkező terméket válasszunk** a falazat építéséhez!



ÚJ


Porotherm X-therm 30 Rapid

- méret: 25 x 30 x 24,9
- súly: 12,50 kg/db
- vastagság: 30 cm
- U-érték falra: 0,27 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

Az új Porotherm X-therm téglák speciális üregerkezettel rendelkeznek, így hőszigetelő képességük akár 50% -kal jobb, mint a hagyományos Porotherm tégláké.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közösen fejlesztve – piaci bevezetés 2021. április

729 Ft
/db*



ÚJ

Porotherm X-therm 44 Rapid



- méret: 25 x 44 x 24,9
- súly: 19,2 kg/db
- vastagság: 44 cm
- U-érték falra: 0,21 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

1 039 Ft
/db*

Az ár a Porotherm Rapid terméknél tartalmazza a Dryfix extra ragasztóhab vagy a vékony falazóhabarcs norma szerinti mennyiségének árát!



YTONG®



YTONG LAMBDA 450

Tetherhordó hőszigetelő falazóanyag, közel zéró energiafelhasználású épületek falazata.

- $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
- méret: 500x200x450 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m²
- súly: 23 kg
- vastagság: 450 mm
- szín: fehér
- kiszerezés: 24 db/raklap

Kérjen egyedi ajánlatot kereskedésünkben.

YTONG VÁLASZFALELEM PVE 100

Könnyű megmunkálhatósága gyors és pontos munkavégzést tesz lehetővé. Alacsony testsűrűsége révén a már meglévő épületek felújításánál, átalakításánál ideálisan alkalmazható.

- méret: 600x200x100 mm
- anyagszükséglet: 8,22 db/m²
- súly: 7,9 kg
- vastagság: 100 mm
- szín: fehér
- kiszerezés: 120 db/raklap

Kérjen egyedi ajánlatot kereskedésünkben.

MULTIPOR HŐSZIGETELŐ LAP

Belső oldalon kiegészítő hőszigetelésként alkalmazható, nem éghető, alaktartó, innovatív, hőszigetelő anyag.

- méret: 600x400x100 mm
- anyagszükséglet: 4,16 db/m²
- súly: 3,48 kg
- vastagság: 100 mm
- szín: fehér
- kiszerezés: 72 db/raklap

Kérjen egyedi ajánlatot kereskedésünkben.



Az építőanyagok forrása

NEKÜNK ÉPÍTŐANYAG,

NEKTEK MEGÚJULT OTTHON



SEGÍTÜNK KIHOZNI
A LEGTÖBBET A FELÚJÍTÁSI
TÁMOGATÁSBÓL!




→ otthonfelujitas.ujhazcentrum.hu



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!



Lakáselválasztó falak ÚJRAGONDOLVA



MI AZ, AMI A LEGINKÁBB ZAVARJA A TÁRSASHÁZAKBAN ÉLŐKET?

A szomszédos otthonok lakói legtöbbször a nemkívánatos hangokra panaszkodnak. Mindenki máshogyan és máskor vágyik pihenésre. Van, aki zenehallgatással kapcsolódik ki, van, aki csak csendben tud pihenni, és olyanok is akadnak, akik barkácsolással töltik a szabadidejüket. Emiatt lényeges a lakások között épülő falak hangszigetelő képessége.



A Habito lakáselválasztó falak HABITO HYDRO terhelhető, ütésálló, tűzgátló, impregnált építőlemezzel készülnek, melyek ötvözik a falazott szerkezetek tartósságát a szerelt technológia előnyeivel: nagy teherbírás, jó ütésállóság, áttörésgátlás és kiemelkedően magas hangszigetelő képesség.



Betörésbiztonság

A Habito lakáselválasztó fal **MABISZ** besorolás szerint **15 perc** áttörésgátlást teljesít. Ez a fal dupla profilvázra épül, mindkét oldalon 2 réteg Habito 12,5 építőlemezzel és középen egy réteg RB gipszkartonnal. A külső síkokon elhelyezett 2 réteg Habito építőlemez pajzsként működik és biztosítja az áttörésgátlást.



Tűzvédelem

A Habito lakáselválasztó fal **120 perces tűzgátlást** biztosít.



Hanggátlás

A többretegű szerelt falak kiemelkedően vizsgáznak ezen a téren, mivel az üregben elhelyezett szigetelőanyaggal (levegővel) és a gipszkarton borítással a teljes frekvenciatartományban biztosítják a hanggátlást. A szomszédos lakásokat elválasztó falak esetében az akutéglánál kisebb falvastagság mellett is **garantált a csend**.

Súlyozott hangszigetelési érték: $R_w = 63$ dB




Magas páratűrő képesség

Ez a fal nem csak normál páratartalmú lakószobák elválasztását szolgálja, hanem emelt páratartalmú fürdőszobák és konyhák határoló szerkezeteként is építhető, akár **90%** relatív páratartalom esetén is.

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

MÉRET: 2,8 m magas, 4 m hosszú



TÉGLA

25/30 AKU téglá kétoldali 12 mm vastagságú mész-cement vakolattal

AKU TÉGLA

HABITO

FALVASTAGSÁG

27,4 cm **18,8 cm**

A SZERKEZET TÖMEGE

4144 kg **760 kg**

ÉPÍTÉSI IDŐ

7 nap **1,2 nap**

HANGGÁTLÁS


55 dB **63 dB**

NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA

üreges dübellel, ütvefúró vagy egyéb gép használatával

pozdorjacsavarral, egyszerű csavarhúzóval

ELEKTROMOS DOBOZOK ELHELVEZÉSE



HABITO

Dupla profilvázra (CW 50+75) épített oldalanként 2 Habito építőlemez és középen 1 réteg RB gipszkarton

RENDSZERELEMEK



Habito® Hydro DFRIH1




Rigiprofil váz-szerkezet: UW és CW



Vario hézagoló gipsz




ProMix Finish készre kevert glett



AquaBead® élvédő



Üvegszálás hézag-erősítő szalag



Szigetelő szivacscsík



HartFix HD csavar



Beütő-dübel



Habito® Ergofast GTX-F

Cemix



PRÉMIUM ALAPVAKOLAT

Kül- és beltéri szürke színű kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

- kiszérelés: 40 kg/zsák
- anyagszükséglet: 14 kg/m² (1 cm-es vastagság esetén)

25 kg-os zsák: 1 470 Ft/zsák (58,80 Ft/kg)

40 kg-os zsák: 1 990 Ft/zsák (49,75 Ft/kg)



SILVERCOL FUGÁZÓ

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzatburkolatoknak vagy hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést. A hozzáadott ezüst adalékanyagának köszönhetően gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

- kiszérelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m²
- 658 Ft/kg

3 290 Ft/vödör

KENHETŐ

VÍZSZIGETELÉS

Otthonunkban a vizes helyiségeknél, mint a fürdőszoba, WC, zuhanyzó, konyha, vagy olyan külső burkolt felületeknél, mint az erkély, medence, pince **védekeznünk kell a jelenlevő víz megfelelő elszigetelésétől** akkor is, ha hidegburkolatot alkalmazunk.

Fontos meghatározunk, hogy az érintett terület vízterhelése mekkora lesz, mert ez a szigetelőanyag kiválasztásának egy fontos része.

Alapvető szempont az is, hogy hova, azaz milyen helyiségbe kerül, azt mennyi víz fogja érni, ennek megfelelően milyen rétegrendet igényel.

Egy minőségi, kenhető szigeteléssel jó bevonat képezhető, akár hidegburkolat (vagyis csempe, illetve járólapp) alá is.

Rugalmas, és egyszerű vele dolgozni.

AQUASTOP PLUS

Beltéri felhasználásra kész folyékony fólia.

Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzóban, beton, cement, mészcement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére. Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

- kiszérelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m²/réteg
- 1 580 Ft/kg

7 900 Ft/vödör



NIVOPLUS 3-15

3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben kézzel és géppel is felhasználható padlókiegyenlítő, amely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

- kiszérelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 8,0 kg/m² (5 mm rétegvastagság esetén)
- 155,20 Ft/kg

3 880 Ft/zsák



S1 FLEX RAGASZTÓ

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken (pl. erkélyen, teraszon) valamint cement és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

- kiszérelés: 20 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m²
- 225 Ft/kg



4 500 Ft
/zsák



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!



LIU
baumit.com



Baumit Star hőszigetelő rendszerrel Ön lesz a nyerő!

A hőszigetelés része az **Otthonteremtési program**nak. Vásároljon most teljes Baumit hőszigetelő rendszert és vegyen részt nyereményjátékunkban: baumitajandek.hu

Gyorsan száradó felület

A Baumit StarTop vékonyvakolat alkalmazásával hosszú ideig tiszta és ragyogó homlokzat alakítható ki, mivel ez a szilikon kötőanyagú vékonyvakolat száraz-pórus hatással rendelkezik.

Rugalmas, elasztikus és ütésálló

A Baumit StarContact White homlokzati ragasztó és tapasz műszaki paraméterei messze meghaladják a szabványok által előírt kötelező értékeket. Rugalmasságánál és nagy mechanikai ellenálló képességénél fogva extrém beépítési körülmények között is alkalmazható.

ELŐNYÖK

- Kiemelkedő rugalmasság és ütésállóság
- Rendkívül időjárásálló
- Könnyen beépíthető
- Garantált biztonság generációkon át
- 30 éves tapasztalat
- ÉMI által jóváhagyott rendszer

BAUMIT STARTOP

Szilikongyanta kötőanyagú prémium vékonyvakolat.

- Kapart 1,5 mm fehér 0019, 0018 színcsoport
- Anyagszükséglet: kb. 2,5-3,6 kg/m²
- Kiszérelés: 25 kg/vödör
- 780 Ft/kg

19 500 Ft/vödör



BAUMIT PREMIUMPRIMER

Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, bármely Baumit vékonyvakolat alá.

- Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m²
- Kiszérelés: 20 kg/vödör
- 1 037,50 Ft/kg

20 750 Ft/vödör



BAUMIT STARCONTACT WHITE

Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz.

- Anyagszükséglet:
4-5 kg/m² ragasztáshoz,
4-5 kg/m² tapaszoláshoz,
kb. 3 kg/m² kiegyenlítő réteggént
- Kiszérelés: 25 kg/zsák
- 139,60 Ft/kg

3 490 Ft/zsák



BAUMIT STARCONTACT

Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Anyagszükséglet:
4-5 kg/m² ragasztáshoz,
4-5 kg/m² tapaszoláshoz,
kb. 3 kg/m² kiegyenlítő réteggént
- Kiszérelés: 25 kg/zsák
- 131,60 Ft/kg

3 290 Ft/zsák



BAUMIT STARTEX

Lúgálló, erősítő üvegszövet háló nagy felületekre.

- Anyagszükséglet: kb. 1,1 m²/1 m² felület
- Kiszérelés: 50 m²/tekercs
- 229 Ft/m²

11 450 Ft/tekercs





Már elsőre végleges építési megoldások

SILANCOLOR TONACHINO, FEHÉR

Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm.

- kiszerelés: 20 kg/kanna
- anyagszükséglet
 - 0,7 mm: 2,0-2,5 kg/m²;
 - 1,2 mm: 2,5-3,0 kg/m²;
 - 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m²;
 - 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m².
- 874,50 Ft/kg

17 490 Ft/kanna



ACRYCOLOR TONACHINO

Akrilgyanta tartalmú, rusztikus megjelenésű, könnyen felhordható védő és dekoratív célú, paszta állagú színező bevonat kül- és beltéri felhasználásra. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,5 mm

- kiszerelés: 25 kg/kanna
- szín: elérhető fehér és 110 színben
- anyagszükséglet: 2,2-2,5 kg/m².
- 599,96 Ft/kg

14 999 Ft/kanna



MAPETHERM RAGASZTÓ- TAPASZ



Szárazon kevert, cementkötésű habarcs polisztirol hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet
 - hőszigetelő táblák felragasztásához: 2-3,5 kg/m²;
 - simításra: 4-6 kg/m².
- 87,96 Ft/kg

2 199 Ft/zsák

MAPEI HŐSZIGETELÉS

RENDSZER MINDEN SZÍN ALATT.

Bármelyik MAPEI hőszigetelési rendszerünket is választja - Trend, Premium, Komfort vagy Mineral - azzal egy **bevizsgált minősített rendszert** vesz, amelynek része a **kiváló pára-és vízáteresztő képességgel rendelkező vakolat is**. A V1W3 tulajdonsággal rendelkező vakolataink biztosítják, hogy **háza fala ne koszolódjon, ne fakuljon ki** a napsütés hatására, jó legyen a **színtartása** is, ellenálljon a víz káros hatásainak és **ne algásodjon**.

**MINŐSÉG
KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉG
TARTÓSSÁG**

www.hoszigeteles.mapei.hu



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!





MUREXIN

www.murexin.com

Garázsfelújításhoz ajánljuk!

NA 320 KÜLTÉRI ALJZATKIEGYENLÍTŐ

- önterülő és állékony
- lejtést adó felületekre is (teraszokra, erkélyekre, kültéri járdák)
- garázsokban, műgyanta bevonat alá is használható
- 3-20 mm rétegvastagságig
- szálerősített
- kül- és beltérben
- kiszérelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 1,6 kg / m² / mm
- 199,60 Ft/kg



EP 20 SZÍNES EPOXI BEVONAT

- nagyon jó vegyszerállóság
- élelmiszerbarát
- jó fedőképesség
- járható és gépjárművel terhelhető
- kopásálló
- oldószermentes
- műhelyek, garázsok padlófelületeinek kialakításához
- kiszérelés: 7,5 kg + 1,5 kg (két komponensű)
- anyagszükséglet: 0,2 kg/m² az alapfelület nedvsvivóképességétől függően.
- egy kanna kb. egy egyállásos garázsra elegendő.
- szín: I. színkategória
- 8 332,22 Ft/kg



74 990 Ft/vödör

LF 1 MÉLYALAPOZÓ

- felületsszilárdításra, pormegkötésre
- szívóképes felületekre
- cementes és gipszes felületekre is
- kül- és beltérben is alkalmazható
- feldolgozásra kész
- kiszérelés: 5 kg
- szín: kékre színezett
- anyagszükséglet: 150 g/m²
- 1 838 Ft/kg



9 190 Ft/kanna

Terasz és fürdőszoba felújításhoz ajánljuk!

KGF TOTÁLFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS

- szálerősített
- nagy igénybevételre
- extra nagy lapokhoz is
- 10 mm ragasztóvastagságig
- teraszokra, erkélyekre, úszómedencékhez is
- AE 100 lemez ragasztására is alkalmas
- kiszérelés: 25 kg
- szín: szürke
- anyagszükséglet: 3 -5 kg/m²
- 231,60 Ft/kg



5 790 Ft/zsák

PD 1K PROFI VASTAGFÓLIA

- teraszokra, erkélyekre, medencékbe, fürdőszobákba
- AE 100 lemez toldásához és falcsatlakozásokhoz is alkalmazható
- kül- és beltérben is alkalmazható
- közvetlenül a hidegburkolatok alá
- flexibilis
- két rétegben
- egykomponensű
- kiszérelés: 4 kg
- anyagszükséglet: 1,5 kg / m² / mm
- 1 297,50 Ft/kg



5 190 Ft/vödör



AE 100 SZIGETELŐ ÉS FESZÜLTÉGMENTESÍTŐ LEMEZ

- vízzáró
- feszültségcsökkentő
- repedésáthidaló
- rugalmas
- hidegburkolatok alatti vízszigetelésekhez
- kül- és beltérben
- teraszokra, zuhanyzóba
- kiszérelés: 1 m²

3 000 Ft /m²





Időtálló minőség

AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ



Austrotherm GRAFIT REFLEX egyik oldalán rózsaszínű festékkel bevont GRAFIT® típusú expandált polisztirol hőszigetelő lemez. A GRAFIT REFLEX® különleges alapanyagának köszönhetően lényegesen alacsonyabb hővezetési tényezővel rendelkezik, mint a fehér homlokzatszigetelő lemez. A festékbevonat megátalja, hogy erős napsütésben a felület túlzottan felmelegedjen.

- táblaméret: 1000 x 500 mm
- kimagasló hőszigetelő képesség: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
- grafitzürke, felületi fényvisszaverő bevonattal a biztonságos kivitelezésért
- passzívházakhoz is ideális

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

NE FELEDKEZZÜNK EL

A PADLÁSRÓL!

A legegyszerűbb megoldás a faforgács lapos hőszigetelés, ami **Austrotherm Padlap** néven kapható a kereskedésekben. Ez bírja a terhelést, a fél négyzetméteres táblák elég kicsik, hogy egy szűk padlásfeljárón is egyszerűen felvigyük akár egyedül is, és a súlya sem túl megterhelő.

A padlásfödém fel kell takarítani, a nagyobb egyenetlenségeket (például megkötött vakolat csomók) fel kell számolni.

A **páratechnikai fólia terítése ajánlott**, hogy a hőszigetelésben ne tudjon lecsapódni a nedvesség. A táblák szoros illeszkedés érdekében félfalcos kialakításúak, némi kalapálással a hőhídmentes kapcsolódás megoldható.


EXPERT® FIX LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ



Kifejlesztetten lábazatra; Új, praktikus méret! 1000x500 mm - a homlokzatszigetelő lapokkal azonos méret révén egyszerűbb a kivitelezés; nagy szilárdságú formahabosított expandált polisztirol hőszigetelő lemez; a fokozott felületi bordázottság miatt jól tapad rá a vakolat, nagy vastagságban (40 cm) is elérhető

10 cm: 2,5 m² (5 lemez)/csomag

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!



PADLAP PADLÁS HŐSZIGETELÉS

Az AUSTROTHERM Padlap hőszigetelő elemek olyan kétrétegű, társított hőszigetelő táblák, melyeknek alsó rétege AT-N100 lépésálló polisztirol lemez, felső rétege pedig faforgácslap. Régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható padlók, földemek hőszigetelésére. Az elemek csaphornyos élképzésűek, így egy rétegben is hőhídmentes szigetelést adnak, és száraz technológiával szilárd járófelületet képeznek.

- felhasznált hőszigetelő anyag: AT-N100
- hosszúság: 1000 mm
- szélesség: 500 mm
- faforgács lap vastagsága: 8 mm

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!



WEBERPAS TOPDRY ÖNTISZTULÓ VÉKONYVAKOLAT

Feldolgozásra kész, pasztaszerű, öntisztuló fedővakolat prémium minőségben, épületek - elsősorban algásodás elleni - tartós védelmére AquaBalance® technológiával; hőszigetelő rendszerekre, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére. Ötféle struktúrában, 365 színben elérhető.

- kiszerezés: 30 kg
- szín: 365 színű választék
- anyagszükséglet:
2,6 kg/m² (finomszemcsés)
3 kg/m² (gördülőszemcsés)
3,5 kg/m² (középszemcsés)
4 kg/m² (durva gördülőszemcsés)
4,5 kg/m² (durvaszemcsés)
- Kiadósság: 6,7-11,5 m²/30 kg vödör, struktúrától függően

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!



WEBERPAS NEON FÉNYVAKOLAT

Neonizáló, feldolgozásra kész, pasztaszerű, öntisztuló fedővakolat prémium minőségben, épületek - elsősorban algásodás elleni - tartós védelmére Aqua-Balance® technológiával; hőszigetelő rendszerekre, homlokzatok, külső és belső falak felületképzésére.

- kiszerezés: 15 kg
- szín: fehér alapszínben és 3 neonizáló éjszakai színben: zöld, kék, vízkék
- anyagszükséglet: 2,6 kg/m²
- Kiadósság: 3,3-3,6 m²/15 kg vödör

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!



WEBERTON NEON FÉNYFESTÉK

Neonizáló, feldolgozásra kész, akrilgyanta kötőanyagú, vízzel hígítható színes homlokzatfesték ásványi alapfelületekre; új homlokzatok kialakítására, valamint régi homlokzatok felújítására, kültéri, illetve beltéri felhasználásra egyaránt.

- kiszerezés: 1 kg, 5 kg
- szín: fehér alapszínben és 3 neonizáló éjszakai színben: zöld, kék, vízkék
- anyagszükséglet: 0,5 kg/m² (két rétegben)
- Kiadósság: 10 m²/5 kg vödör

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!



INTEGRA ZKF 1-035

Önhordó típusú üvegyapot filc tetőtér beépítések, nem járható padlásfödémek hőszigetelésére.

Az INTEGRA ZKF termék min. rendelési mennyisége (3 Pal) a 10 és a 15 cm vastagságból vegyesen is összeállítható vastagságoként egész raklapra kerekítve

- méret: 5600 x 1200 mm
- súly: 12,43 kg/csomag
- vastagság: 100 mm
- méret: 4200 x 1200 mm
- súly: 13,6 kg/csomag
- vastagság: 150 mm

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!



AKUPLAT +

Nem terhelhető üvegyapot lemez. Tetőtér-beépítéseknel szarufák és szelemenek között és alatt, válaszfalak, padlásfödémek hő- és hangszigetelésére.

- méret: 1200 x 600 mm
- súly: 11,2 kg/csomag
- vastagság: 100 mm
- méret: 1200 x 600 mm
- súly: 10,04 kg/csomag
- vastagság: 150 mm

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!





Sirius kandalló és Permeter Smooth Air kéményrendszer

Szabadon álló
kandalló és az égési
levegőt is biztosító
fémkémény rendszer
egy csomagban.
A teljes rendszer
egyes elemeiről
érdeklődjön szakértő
munkatársainktól,
mert az épület jellege
befolyásolja
a végleges árat!

- magasság: 5,50 fm
- helyszínrre szállítva

1 490 000 Ft*

* Az ár tartalma:
1 db Sirius1 kandalló és 5,5 fm
komplett Permeter Smooth Air
kémény tetőtávtetővel.



UNI Plus kéményrendszer

Hőszigetelt kéményrendszer kandallóhoz
vagy kályhához.

5 fm komplett kéményrendszer minden
tartozékkal, ragasztóval és falazóhabarccsal,
helyszínrre szállítva

- 16-os átmérő
- magasság: 5 fm
- garancia: 30 év

239 000 Ft



KANDALLÓ

INSPIRÁTOR

**Képzelve el új kandallóját, inspirálódjon
és válogasson kedvére!**

Schiedel kandallómodell kiválasztó **webes alkalmazás**,
választható belső terekkel, falszínekkkel, burkolatokkal.

A képek megtekinthetők, lementhetők és megoszthatók.

Az alkalmazás a Schiedel hivatalos weboldalán keresztül érhető el
2021. április 15-től.

www.schiedel.com/hu

Műszaki tartalomról érdeklődjön munkatársainktól!



A kép illusztráció.



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!




ÚJ

PATRIA TÉRKŐ

- méret: 35x20 cm, 30x20 cm, 30x14,3 cm, 25x14,3 cm, 20x14,3 cm
- vastagság: 7 cm
- szín: szürke, carbon, jégszürke, ébenfekete, homokbeige


Szürke: 4 900 Ft/m²
Carbon, jégszürke, benfekete, homokbeige: 6 290 Ft/m²



TAVERNA TÉRKŐ

- méret: 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: mogoró, kagylóhéj, bazaltbarna, gesztenye, szalmasárga, fűstantracit, macchiato

5 990 Ft/m²



ÚJ

FACELIFT LAP

- méret: 40x60 cm
- vastagság: 3,8 cm
- szín: arany, ezüst, bronz, króm

1 380 Ft/db




**MÁSODLAGOS FŰTÉSI RENDSZER
 A BIZTONSÁGI TARTALÉK!**

Függetlenül attól, hogy biztonsági vagy gazdaságossági megfontolás alapján döntünk, érdemes törekedni egy másodlagos, bármely szolgáltatótól független fűtési rendszer kiépítésére. Ilyen például bármely elektromos tartozék nélkül működni képes kandalló, - vagy akár kandallókályha, cserépkályha, egyszerű tea tűzhely - egy olyan huzathatásra méretezett kéménnyel, ami szükség szerint a készülék égési levegő szükségletét is kielégíti.

Ha a fizika eddig ismert és érvényben lévő törvényei nem változnak meg, akkor ezek a rendszerek mindig működni fognak. Ezeket a tüzelőberendezéseket és a hozzájuk tartozó kéményt, praktikusán az épület központi helyiségeiben érdemes elhelyezni.

Így járulékos nyereségként könnyvelhetjük el a meghitt, bensőséges hangulatot és nem utolsó sorban a meleget, amelyet a kandallónk áraszt.



**LSK 16/5 FM
 KÉMÉNYRENDSZER**

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható extra ásványgyapot hőszigetelésű kémény számos opcióval, amely leginkább testre szabható.

- Alkalmazás:
- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
 - Cserépkályhákhoz
 - Kandallókhöz
 - Fém tűterekhez, tűztérbetétekhez
 - Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
 - Pellet tüzelésű készülékekhez
 - Kemencékhez, sütőkhöz



196 229 Ft /szett*

*Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval, helyszínre szállítva. A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs alkalmazása javasolt. A feltüntetett ár a raklap-költséget, betétdíjakat nem tartalmazza.



SEGÍTÜNK KIHOZNI A LEGTÖBBET A FELJÁRÍTÁSI TÁMOGATÁSBÓL!



FRONTROCK SUPER – TŰZÁLLÓ, KÉTRÉTEGŰ HOMLOKZATI KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELŐ LEMEZ

A FRONTROCK SUPER kőzetgyapot hőszigetelő lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának nem éghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető.


- Lemezméret: 1000 x 600 mm
- Vastagság: 150 mm
- Deklarált hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Tűzvédelmi osztály: A1
- 1 csomag = 1,2 m²



5 700 Ft /m²



BOROSTYÁN KOMBI



Minimál stílusa a kiszámíthatóság és a harmónia védjegye, látványa a finom egyszerűséget tükrözi. Könnyen variálható, mégis hűsleges típus, ami minden elvárást tökéletesen teljesít. A kombi változatban ideális arányban, egyszerre megtalálhatóak a kistégla, kocka és nagytégla elemek, számtalan lerakási lehetőséget biztosítva. Kombinált elrendezés, az elemek külön-külön nem megvásárolhatók!

- méretek: 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6
- vastagság: 6 cm
- szín: szürke, grafit, őszilomb, mediterrán, szavanna
- kiszerezés: raklapos

4 920 Ft/m² (szürke)

5 690 Ft/m² (grafit, őszilomb, mediterrán, szavanna)



AVANTE

Az elegáns megjelenés, a hosszúkás, nyújtott dizájn, teraszok, parkolók, kertek tökéletes díszje. Domináns ugyanakkor letisztult térkő, ami észrevétlenül teremt harmóniát és egyensúlyt minden környezetben.

Kombinált elrendezés, az elemek külön-külön nem megvásárolhatók!

- méretek: 47,6 x 15,6 x 8 cm; 63,6 x 15,6 x 8 cm; 27,6 x 11,1 x 8 cm; 35,6 x 11,1 x 8 cm; 47,6 x 11,1 x 8 cm

- vastagság: 8 cm

- szín: szürke, fehér, karbon, latte,


karamell, barna

- kiszerezés: raklapos

6 690 Ft /m²



Beton
másképpen.



AQUINCUM ANTIK BLOKK

Kerítés, támfal, lépcső építésére alkalmas.

- méret: 40*20*15
- súly: 27 kg
- szín: homok

1 490 Ft/db



KERTI SÜTŐ

- magasság: 50 cm
- belső átmérő: 80 cm
- súly: 680 kg
- szín: homok

48 900 Ft/db




DELPHI MF LÉPCSŐBLOKK

Lépcsők kialakítására. Delphi MF burkolattal kiegészítve ajánljuk használni.

- méret: 100x39,5 cm
- vastagság: 15 cm
- súly: 132 kg
- szín: mészkő

32 990 Ft/db




GYEPRÁCSKŐ

Vízátvezetésre alkalmas öko burkolat.

- méret: 60x40 cm
- vastagság: 10 cm
- súly: 32 kg
- szín: antracit, barna
- anyagszükséglet: 4,16 db/m²

4 890 Ft/m²



DELPHI MF

Terasz burkolásra, tipegők kialakítására. Delphi MF lépcsőblokkal kiegészítve ajánljuk használni.

- méret: 80x80 cm
- vastagság: 5 cm
- mészkő
- anyagszükséglet: 1,56 db/m²




9 900 Ft/db

STOCKHOLM VARIO

Vegyes méretű térburkolat.

- Méret: 5 cm
- szín: antracit

4 490 Ft/m²



BORDÁS KOSÁR

Virágláda, rézsú, támfal építésére alkalmas.

- méret: 45x30x30 cm
- súly: 40 kg
- szín: antracit
- anyagszükséglet: 11,1 vagy 7,4 db/m²

1 590 Ft/db



Semmelrock

stein+design®



prosecco

ÚJ

CITYTOP ELEGANCE KOMBI

A Citytop termékcsalád legújabb tagja. A kombi forma három, nagyméretű elemének váltakozásával burkolt felületek vonzzák a tekintetet. Finoman strukturált felszínével, letisztult, időtálló színeivel visszafogott, mégis stílusos és elegáns.

- méret: 20x40 cm, 40x40 cm, 60x40 cm (vegyesen)
- vastagság: 6 cm
- szín: bianco, grigio, prosecco, nero
- 1 sor=0,96 m²
- terhelhetőség: gyalogos és személygépjármű forgalom

6 998 Ft/m²




PUNTO GYEPHÉZAGOS TÉRKŐ

A Punto megjelenésében és a használatával biztosítható zöldterület nagyságában is látványosan kitűnik társai közül. A kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést kölcsönöznek a vele burkolt felületeknek, és a füves blokkok nagy méretének köszönhetően a fű sokáig szép marad.

- méret: 60x40 cm
- súly: 35,5 kg/db
- vastagság: 10 cm
- szín: szürke
- anyagszükséglet: 4,17 db/m²
- 1 sor=0,96 m² (4 db)
- terhelhetőség: gyalogos és személygépjármű forgalom
- 4962,3 Ft/m²

1 190 Ft/db



RENDEZZE BE MÁSODIK NAPPALIJÁT

A KERTJÉBEN

KERTSZÉPÍTÉS SEMMELROCK TÉRKÖVEKKEL ÉS LAPOKKAL

Miért válasszon beton térkövet vagy lapot?

- mert **látványos** – használatával esztétikus, akár teljesen egyedi felületek is kialakíthatóak
- mert **könnyen variálható** – a színek, méretek és felületek kombinálásának csak a fantázia szab határt
- mert lerakás után **azonnal terhelhető** – nincs kötési vagy száradási idő
- mert **jó vízelvezetést biztosít** – a fugahézagok között, illetve a felület lejtésének köszönhetően gyorsan elszívárog a csapadék
- szükség esetén könnyen, **sérülésmentesen felszedhető, cserélhető** vagy újra lerakható
- rendkívül **hosszú élettartamú**

Ha kertszépítést tervez, ne halogassa!

Az idén induló **Otthonfelújítási Program** keretében akár féláron is megépítheti, felújíthatja, vagy csak egyszerűen befejezheti kertjének, teraszának, udvarának kerítésének csinosítását. Tekintse meg a Semmelrock kapcsolódó ajánlatait www.semmelrock.hu/Szolgáltatások/Aktuális_ajánlataink_menüpont_alatt.






CÍMLAP AJÁNLATUNK

CSAK NÁLUNK

SW MAROSKŐ KOMBI TÉRKŐ

- méret: 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: agyag, széna, holdeső, dióhéj



5 490 Ft /m²

BETON TÉRKÖVEK

KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN!

A beton ősidők óta az építkezések és a tér formálásának meghatározó anyaga. **Összetevői természetesek**, hiszen homokot, zúzott kavicsot, cementet és vizet elegyít magában. **Nem jelent terhelést a környezet számára, és később újrahasznosítható.** A beton térkövek esetében pedig az illesztett lerakásnak köszönhető, hogy a csapadék és egyéb vizek könnyedén lejutnak a talajba. Így nem befolyásoljuk a víz körforgásának ciklikusságát.


A SWALK térköveknél **kiemelt fontosságú tényező a fenntartathóság**, a környezeti terhelés minimalizálása és a tartósság.

Hiszünk benne, hogy a legegyszerűbb térköveinkből is meglepő és friss megoldások, terek szülehetnek.

A SWALK kövek azokhoz szólnak, akik **változatosságra és némi szabálytalanságra vágnak**. Az elrendezésnek csak a képzelet szab határt, hisz minden adott ahhoz, hogy megvalósulhasson az, amit előtte még soha senki nem csinált.



2 fő / 2 éj ajándékba!



Álom luxuskivitelben

100 m² feletti színes térkő vásárlása esetén ajándék voucher!

SW
Umwelttechnik
MAGYARORSZÁG

A promóció részleteiről érdeklődjön kereskedésünkben!



Tondach



INSPIRA FUSIONCOLOR

- szín: terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- garancia: 33 év
- 4 720 Ft/m²-től

513 Ft/db

terrakotta

INSPIRA FUSIONPROTECT

- szín: antracit, titán
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- garancia: 33 év
- 4 922 Ft/m²-től

535 Ft/db

titán

antracit



Modern
Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

TWIST FUSIONCOLOR

- szín: terrabarna, terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- garancia: 33 év
- 3 100 Ft/m²-től

337 Ft/db

terrabarna

terrakotta



Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

A DESIGN ÉS A TECHNOLÓGIA MŰREMEKE

Itt az új Tondach V11 tetőcserép!

A **Tondach** – története során először – egy ipari tervezővel, jelen esetben a **Studio F. A. Porsche** formatervező irodával dolgozott együtt az új tetőcserép kifejlesztésén. A **V11** dizájn tetőcserép egyedi „V” formája egyrészt biztosítja az esővíz optimális elvezetését, másrészt elképesztő fényhatást eredményez.

A páratlan, jellegzetes fazettakialakítás teszi annyira egyedivé a V11-et és teljesen új külsőt kölcsönöz a tetőnek.

wienerberger.hu

TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet: 18 db/m²
- garancia: 33 év
- 3 942 Ft/m²-től

219 Ft/db



Tradicionális
Hagyományos
formák modern
technológiával

BOLERO FUSIONPROTECT

- szín: rézbarna
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- garancia: 33 év
- 4 444 Ft/m²-től

483 Ft/db



Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre



V11 FUSIONPROTECT

A 2021-es év újdonsága a Tondach V11
elnevezésű Porsche design tetőcserép!

Modern
Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

- szín: antracit, bazalt, titán
- anyagszükséglet: 10,9 db/m²
- garancia: 33 év
- 8 063 Ft/m²-től

antracit

bazalt

titán



733 Ft
/db



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!




RÓMAI NOVO

- szín: barna
- anyagszükséglet:
9,8 db/m²
- 2 508,8 Ft/m²

256 Ft/db

BRAMAC NOVO
Az Új Standard

barna




REVIVA PROTECTOR

- szín: téglavörös
- anyagszükséglet:
10,75 db/m²
- 3 386,25 Ft/m²

315 Ft/db

BRAMAC PROTECTOR
5-SZÖRŐS VÉDELEM

téglavörös



A TETŐCSEREPEK

ÚJ CSILLAGAI

A BMI Bramac innovatív, Star-bevonattal ellátott tetőcserepei az iparág legújabb technológiáját képviselik: egy termékben egyesültek a betoncserepek kedvező tulajdonságai és tartóssága a kerámiára jellemző fényes, sima felülettel.

Ellenálló és gyönyörű

A titok a speciális szendvicstechnológia, mely három rétegből áll. A cseréptest durva- és finomszerkezetű rétege adja a cserép tartósságát, a különleges Star-felület pedig a cserép simaságát és fényességét, mely kiemelkedően hosszantartó védelmet biztosít a szélsőséges időjárási körülményekkel szemben.

A Tegalit Star tetőcserepek az esztétikai szempontból kritikus orrészén is megkapják a speciális külső réteget.

Kimagasló hőoptimalizálás

A Star tetőcserepek télen ellenállnak a fagy károsító hatásainak, nyáron pedig kevésbé melegszenek fel. Ugyanis a ThermoProtector technológia segítségével visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését.

ezüst metál

PLATINUM STAR

- szín: ezüst metál
- anyagszükséglet:
9,8 db/m²
- 4 361 Ft/m²

445 Ft/db

BRAMAC STAR



antracit

TECTURA PROTECTOR

- szín: antracit
- anyagszükséglet:
10,75 db/m²
- 3 708,75 Ft/m²

345 Ft/db

BRAMAC PROTECTOR
5-SZÖRŐS VÉDELEM



téglavörös

RÓMAI STAR

- szín: téglavörös
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 3 185 Ft/m²

BRAMAC STAR



325 Ft
/db





FELSŐ HARMADBAN BILLENŐ FA TETŐTÉRI ABLAK

Designo R79 felső harmadban billenő tetőtéri
ablak, fából, antibakteriális bevonatú alsó
kilinccsel, 3-rétegű üveggel

R79 H WD 7/11

- Fa, szintelen lakkal
- Alsó kilinccsel
- 3 rétegű üveg, 1.1 W/m²K
- A termék beépítéséhez burkolókeret
feltétlenül szükséges
- Szavatosság: 15 év

97 255 Ft/db



BILLENŐ FA TETŐTÉRI ABLAK

Designo R45 billenő tetőtéri ablak, fából,
alsó kilinccsel és 2-rétegű üveggel

R45 H WD 7/11

- Fa, szintelen lakkal
- Alsó kilinccsel
- A termék beépítéséhez burkolókeret
feltétlenül szükséges
- Szavatosság: 15 év

74 765 Ft
/db

TETŐABLAK

TIPP

EGYEDI NYITÁSMÓD, ZAVARTALAN KILÁTÁS

Ideális megoldás

A Designo R7 felső harmadban billenő ablakszárnyal és alsó kilinccsel rendelkezik. A hagyományoshoz képest a billenési pont jóval magasabban van, így kényelmes hozzáférést biztosít.

A zavartalan kilátás garántált

A magas billenési pontnak köszönhetően az átlagnál magasabbak is kényelmesen használhatják. Az ablakszárny nyitott állapotban sem nyílik be a tetőtérbe, így az ablak szúnyogháló használata esetén is teljes terjedelmében nyitható.

Hőszigetelő csomaggal a hőhidak ellen

A kényelmes nyitásmódon felül az ablakra gyárilag előszerelik a Hőszigetelő Csomagot. A 3-rétegű üvegnek köszönhetően kiváló 1,1-es U_w érték érhető el.



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

KERESSE MINŐSÉGI,

SAJÁTMÁRKÁS TERMÉKEINKET

ÚJHÁZ ESTRICH CEMENTESZTRICH

Gyárilag előkevert szárazbeton.
Kül- és beltérben is használható.

- anyagszükséglet: 20 kg/m²/cm
- kiszerelés: 40 kg/zsák
- 29,75 Ft/kg

1 190 Ft/zsák



ÚJHÁZ STYROKLEBER POLISZTIROL RAGASZTÓ EPS

A StyroKleber EPS ragasztó, egy műanyag diszperzióval erősített cementkötésű gyárilag előkevert termék. Normál homlokzati EPS hőszigetelő polisztirol táblákat lehet vakolt falakra, betonfelületekre, téglára ragasztani, valamint a hőszigetelő táblák felületére az üveghlót beglettelni.

- anyagszükséglet:
ragasztáshoz: kb. 4-5 kg/m²
gletteléshez: kb. 4-5 kg/m²
- kiszerelés: 25 kg
- alkalmazása: EPS hőszigetelő lap ragasztására, üvegszövet ágyazására
- Szín: szürke
- 67,6 Ft/kg

1 690 Ft/zsák



ÚJHÁZ STYROKLEBER EXTRA

Homlokzati ragasztó és ágyazóhabarcs. Prémium kategóriájú hőszigetelő rendszer ragasztó, egy műanyag diszperzióval erősített cementkötésű gyárilag előkevert termék.

- anyagszükséglet:
ragasztáshoz: kb. 4-5 kg/m²
üvegszövet ágyazásához: kb. 4-5 kg/m²
- kiszerelés: 25 kg
- 83,6 Ft/kg

2 090 Ft/zsák



ÚJHÁZ

FALAZÓHABARCS

Eőnyők:

- Gazdaságos
- Magas szilárdságú
- Kiváló, ellenőrzött, egyenletes minőség
- Kényelmes és praktikus felhasználás

Habarcstípus:

Gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazási terület:

A falazóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, téglá, betonblokk, gázbeton, stb) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használhatjuk.

ÚJHÁZ FALAZÓHABARCS

Gyárilag előkevert falazóhabarcs. Vázkerámia, téglá, betonblokk, gázbetonhoz.

- anyagszükséglet:
1,8 kg/egy liter habarcsához
- kiszerelés: 40 kg/zsák
- szín: szürke
- 29,75 Ft/kg



1 190 Ft
/zsák



ÚJHÁZ SAJÁTMÁRKÁS

HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Az **energiatakarékos lakókörnyezet** kialakítása napjainkban már szinte **alapvető elvárás**, melynek egyik **alapköve a homlokzati hőszigetelés**. A megfelelő hőtechnikai védelem **télen a hidegtől, nyáron pedig a melegtől óvja házunkat**, ezzel **nagymértékben képes csökkenteni a fűtésre és hűtésre fordítandó költségeket**.


Válassza Ön is **az újHÁZ Centrum jó minőségű, időtálló hőszigetelő rendszerét**, bízva szakértőre a kivitelezést és beruházása akár néhány éven belül megtérül!



Érvek az újHÁZ Homlokzati hőszigetelő rendszer mellett:

- Gyárilag vagy telephelyen kevert, garantáltan UV-álló színek
- Minőségi akril és szilikon vakolatok széles színválasztékban
- Ellenálló felület
- Kivitelező barát termék
- Kiváló ár-érték arány
- Garantált minőség
- A rendszer kiegészítéseként 64 féle lábazati vakolat választható
- 10 év rendszergarancia*

*A garancia részleteiről érdeklődjön a kereskedéseinkben.



Kérjen ajánlatot kereskedéseinkben!



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

MELEGBURKOLAT

KÍNÁLATUNK

ÚJHÁZ SPC VINYL

- csatlakozási mód: klikkes
- méret: 1220x178 mm
- csomagolás: 2,214 m²/doboz
- vastagság: 5 mm
- igénybevételi osztály: 23/33/41
- felület: struktúrált
- padlófűtésre alkalmas

9 490 Ft

/m²



Harmony Grey

Ash Grey

Sunset Beige

Sandy Beige

Coffee Brown

Sandy Beige

CLASSEN



CLASSEN NATURALS AQUA LAMINÁLT PADLÓ

- Méret: 192 mm x 1285 mm
- Vastagság: 8 mm
- Kopásállósági fokozat: AC5/33
- Darabszám a csomagolásban: 9 db
- Csomagolás: 2,22 m²/csomag
- Csatlakoztatási mód: Megaloc 2.0 Aqua Protec

Vízálló laminált burkolat akár a konyhába is!

6 590 Ft

/m²

A kép illusztráció!

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

HIDEBURKOLAT

KÍNÁLATUNK

ZALAKERÁMIA TEMPO
FALICSEMPE ÉS PADLÓLAP



Zalakerámia

ivory 59x59

grey 59x59

dark grey 59x59

dekor 59x59

59x59 cm (1,39 m²/doboz)

3 490 Ft
/m²-től*

Az ár a ivory, grey, dark grey színekre vonatkozik.

DELCONCA®



DELCONCA TIMELINE
PADLÓLAP

HTL 10, 60x60

HTL 11, 60x60

HTL 5, 60x60

HTL 10, 30x60

HTL 11, 30x60

HTL 5, 30x60

HTL 9, 30x60

HTL9, 60x60

HTL Seventy-nine 60x120

30x60x0,85 cm (1,26 m²/doboz)

60x60x0,85 cm (1,8 m²/doboz)

60x120x1 cm (1,44 m²/doboz)

6 890 Ft
/m²

7 490 Ft
/m²

15 990 Ft
/m²



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

SZANITER

KÍNÁLATUNK

kolpa·san
by KOLPA

**TAMIA EGYENES
KÁDTEST**

- 150x70 cm, 160x70 cm,
170x70 cm, 180x80 cm
- Kádszifon nem tartozék

Külön rendelhető:
Kolpa San PKK 501 kád láb
egyenes kádhoz, 85 cm-ig.

Kád láb: 8.990 Ft/db



60 990 Ft
/db-tól*

Az ár a 150x70 cm kádra vonatkozik.

LAUFEN



Laufen Laurin egykaros
mosdócsaptelep
106 mm, húzórudas,
lefolyószelep nélkül

Ár: 24 990 Ft/db

Lefolyószeleppel

Ár: 31 690 Ft/db



Laufen Laurin egykaros
mosdócsaptelep
140 mm, húzórudas,
lefolyószelep nélkül

Ár: 28 890 Ft/db

Lefolyószeleppel

Ár: 35 690 Ft




Laufen Laurin magasított
egykaros mosdócsaptelep
265/130 mm, húzórudas
lefolyószelep nélkül

Ár: 58 490 Ft/db



Laufen Laurin falba épített
kádcsaptelep látható rész
zárószelep nélkül

Ár: 48 990 Ft/db



Laufen Simibox Light
falba épített belső egység
zárószelep nélkül

Ár: 30 190 Ft/db



Laufen Laurin egykaros
kádtöltő csaptelep zuhanyszettel

Ár: 55 390 Ft/db



Laufen Laurin egykaros
zuhanycsaptelep zuhanyszettel

47 490 Ft
/db



MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

FÜRDŐSZOBA

BÚTOROK

SALA SZETT (60, 70, 80)

- A szett tartalma:
SALA alsószekrény,
ENZO mosdó, tükör, világítás
- Rendelhető színek: fényes fehér,
homokszürke




Royo® ELITA®
MEBLE ŁAZIENKOWE

134 190 Ft
/szett-től*

*Az ár az Sala (60) szettre vonatkozik.

VISBY 40

- A szett tartalma: kerámia mosdó,
1 ajtós szekrény
- Rendelhető színek: fényes fehér,
fényes fekete, fényes antracit



52 090 Ft
/szett

■ GEBERIT



Kolo Idol
WC ülőke

Ár: 4 590 Ft/db

Kolo Idol álló fali WC
mélyöblítésű, alsós

- Az ülőke nem tartozék,
külön megvásárolható.

Ár: 14 990 Ft/db

Kolo Idol mosdó csaplyukkal,
szifontakaró nélkül

- 55x42 cm

Ár: 9 290 Ft/db

- 60x45 cm

Ár: 10 290 Ft/db

Kolo Idol monoblokk WC szett
alsókifolyású, mélyöblítésű
kétmennyiségű öblítéssel 3/6 l

- Az ülőke nem tartozék,
külön megvásárolható.

34 590 Ft
/db



Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

GROHE



BAU CERAMIC MOSDÓ, 55 CM

- BauEdge M mosdócsapteleppel, króm szifonnal, sarokszelepekkel, rögzítőszettel

Ár: 53 990 Ft/db



SEREL 4IN1 SZETT

- Peremmentes fali WC
- 3-6 l 1,13m,
- Rapid SL +fali rögzítő
- lecsapódásmentes ülőkével
- Skate cosmo króm nyomólappal

Ár: 135 990 Ft/db



PERTH 4IN1 SZETT

- Peremes fali WC
- 6-9 l 1,13m
- Rapid SL +fali rögzítő
- lecsapódásmentes ülőkével
- Skate air króm nyomólappal

89 990 Ft /szett

hansgrohe



MySport egykaros mosdócsaptelep M (70) automata lefolyó-garnitúrával

Ár: 24 090 Ft/db



MySport egykaros mosdócsaptelep L (100) automata lefolyó-garnitúrával

Ár: 30 990 Ft/db



MySport egykaros bidécsaptelep 70 automata lefolyó-garnitúrával

Ár: 25 790 Ft/db



MySport egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep

Ár: 34 390 Ft/db



MySport egykaros falsíkon kívüli zuhanycsaptelep

Ár: 27 490 Ft/db



MySport egykaros falsík alatti kádcsaptelep /alaptessel – nem iBox kompatibilis/

Ár: 48 690 Ft/db



MySport egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep /alaptessel – nem iBox kompatibilis/

42 890 Ft /db

NYERJEN VISSZA akár 1 MILLIÓ FORINTOT a tető árából!



Ahány ember, annyi kívánság.

Izgalmas kedvezmények és óriási nyeremények az Ön igényei szerint!

A több mint 100 éves tetőcserepgyártási múlttal rendelkező Terrán Kft. megnyitotta Kincsesházát, ahol most kedvére válogathat a Hazai Termék védjeggyel ellátott tetőcserepekre és az egyéb tetőrendszeres elemekre meghirdetett kedvezmények között. Állítsa össze saját kívánságlistáját és váltsa be a kuponokat, ahogy Ön szeretné!

* Az akció időtartama: 2021. március 16.–május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű és a változtatás jogát fenntartjuk!


TERRAN
OTTHON A JÖVŐBEN

* További részletek:

TERRANKINCSESHAZ.HU



KERESSE FEL AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI KERESKEDÉSÜNKET!



DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM KERESKEDÉSEK:

• DOMBÓVÁR

Webépker Kft. – 7200 Dombóvár, Földvár u. 35. (a vasútállomás mellett)
(06-74) 465-747, (06-70) 382-0648, www.webepker.hu

• KAPOSVÁR

Webépker Kft. – 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 36.
(06-70) 382-0668, (06-70) 382-0647, www.webepker.hu

• MOHÁCS

Gráf Trans Bt. – 7700 Mohács, Budapesti út 55.
(06-69) 302-894, (06-70) 333-5936, www.graftrans.hu

• NAGYKANIZSA

Épforg Kft. – 8800 Nagykanizsa, Magyar út 114–116.
(06-93) 322-135, www.epforgkft.hu

• PAKS

Pé-Me Kft. – 7030 Paks, Fehérvári utca 31.
(06-75) 510-580, www.ujhazpaks.hu

• PÉCS

Léta-Ker Kft. – 7631 Pécs, Tüskésréti út 48–50.
(06-72) 324-939; 324-194, www.letaker.hu

• SIKLÓS

Webépker Kft. – 7800 Siklós, Harkányi út 36.
(06-72) 351-025, (06-70) 382-0656, www.webepker.hu

• SIÓFOK

Sióház Centrum Kft. – 8600 Siófok, Ipar utca 2.
(06-84) 310-681, www.siohazcentrum.hu

• SZEKSZÁRD

Sz+C Stúdió Kft. – 7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
(06-74) 511-833, www.szpluszstudio.hu

• TAMÁSI

Csepregi és Társa Kft. – 7090 Tamási, Szabadság u. 92/A
(06-74) 471-157; 570-016, www.csepregi.hu

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek kereskedéseinkben egvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendők. Az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk. A termékek elérhetősége kereskedésenként változhat.

 **Weboldal**
ujhazcentrum.hu

 **Facebook**
facebook.com/ujhazcentrum

 **Instagram**
instagram.com/ujhaz_centrum

 **Youtube**
youtube.com/ujhazcentrum