

Termék- és árkatalógus



BMI

www.bramac.hu
www.villas.hu

Érvényes: 2022. január 10-től

2022 új tetők, modern megoldások

Négyzetes alaprajz, kötöttnek tűnő elrendezés, régi értékek megőrzése?
Ezeket a szempontokat figyelembe véve is lehet modern otthonunk.
A megoldás: kockaház tetőfelújítás!

A tervezés első lépése a tájékozódás. Izgalmas esettanulmányok segítenek
egyedi és biztonságos megoldásokat találni a tetőrendszer felújításához!
Információk és személyes történetek egy helyen!

www.kockahazteto.hu



Tartalomjegyzék

Termékportfólió	6	Reviva Antik	23
Római Star	8	Tectura Novo	24
Platinum Star	9	Reviva Novo	25
Duna Thermo Protector	10	Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás	
Római Protector	11	Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez	26
Római Antik	11	Tartozékok minden tetőcserepéhez	28
Adria	12	Bramac Therm Kompakt	39
7° Protector	13	Bramac Therm Top	40
Duna Novo	14	Bramac Therm Basic	41
Római Novo	15	Bramac Therm Basic ALU	42
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás		Bramac Therm Eco	43
hullámos tetőcserepekhez	16	BMI Thermazone rendszerkiegészítők, rendszercsavarok	44
Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás		Bramac Padlóburkoló lap	45
7° Protector tetőcserepekhez	18	Fém ereszcatorna-rendszer	46
Tegalit Star	20	Garancialevél beton tetőcserepekhez	48
Tectura Thermo Protector	21	Garancialevél 7° Protector cserepekhez	50
Tectura Protector	22	Garancialevél 15 év rendszergarancia	52
Tectura Antik	22	Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia?	54
Reviva Protector	23	Bramac rendszermeister hálózat	55

Tartalomjegyzék

Bevezető	57	4.2 Párazáró bitumenes lemezek	63
I. Bitumenes lemezek	58	4.3 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek	63
1. Bitumenes szigetelőlemezek és alépítmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához	58	5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek	64
1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek	58	6. Kiegészítő termékek	65
1.2 APP modifikált bitumenes alátétlemezek	59	6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok	65
1.3 Duo (oxid + SBS modifikált) bitumenes lemezek	59	6.2 Dilatáció képzés anyagai	66
1.4 Oxidált bitumenes lemezek	59	6.3 Egyéb kiegészítő termékek	66
2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához	60	II. Műanyag lemezek	67
2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek	60	1. PVC szigetelő lemezek	67
2.2 SBS/APP modifikált bitumenes zárólemezek	61	2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai	68
2.3 APP modifikált bitumenes zárólemezek	61	3. PVC szigetelés tartozékai	69
2.4 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek	61	III. Magastetők szigetelése	70
2.5 Oxidált bitumenes zárólemezek	61	1. Bitumenes zsindelyfedések	70
3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez	62	2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedésekhez	70
3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek	62	3. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez	71
4. Páratechnikai bitumenes lemezek	63	4. Tetőfóliák	72
4.1 Páranyomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek	63	IV. Awak tetőkibúvók	72

Tartalomjegyzék

V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek	73
1. Hídszigetelő modifikált bitumenes lemezek	73
2. Kellősítők hídszigetelő rendszerhez	73
3. Útépités anyagai	73
Raklapárok, egységgrakatok	74
Logisztikai szolgáltatások	74
Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén	74
Általános eladási és szállítási feltételek	75

Itt a nem-tudom-levenni-róla-a-szemem tető



Bramac tetőcserep-választék

Az Ön választása a legszebb formákból




STAR

A tetőcserepek sztárjai


Római Star **BRAMAC STAR**



Platinum Star **BRAMAC STAR**



Tegalit Star **BRAMAC STAR**




PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

Tectura Thermo Protector



Duna Thermo Protector



Római Protector



Reviva Protector



Tectura Protector



7° Protector



Adria



Antik



Ismerje meg STAR tetőcserepeink titkát
a www.tobbmintcserep.hu oldalon!



STANDARD

Tartós, ellenálló és gazdaságos

Római Novo



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit

Duna Novo



téglavörös



barna



antracit

Csak 2022. március 31-ig,
vagy a készlet erejéig
elérhető!

Tectura Novo



téglavörös



antracit

Reviva Novo



téglavörös



barna



antracit

GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Rendszercsomagjaink segítenek a választásban.



STAR CSOMAG

Star csomagunk a **legtöbb, és legmagasabb minőségi kategóriájú tartozékkal felszerelt** ajánlatunk, melynek köszönhetően az építetők házukat hosszú évek elteltével is a legnagyobb biztonságban tudhatják. A tetőn egyesül a rendszerelemeinknek köszönhető megbízhatóság és a legújabb **Star tetőcserepeink által nyújtott ragyogás**, mellyel a tetőt éppolyan szépek láthatják majd, mint a beköltözés napján.



PRÉMIUM CSOMAG

Prémium csomagunk ideális választás, ha a Prémium tetőfólia, kúpátét és más rendszerelemek mellett az **extrém viharállóság** kiemelt helyen szerepel a tetővel szemben támasztott követelmények között. A csomagba tartozó rendszerelemeket és tetőcserepeket úgy válogattuk össze, hogy szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenálljanak.



PRÉMIUM 7° CSOMAG

7 fokokos prémium csomagunk a modern, **már-már lapostetőre jellemző megjelenésű otthonokhoz** kínál megoldást. Akik ezt választják, azoknak nem kell lemondaniuk a környezetbe illő tetőcserepekről, illetve a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és komfortról.



STANDARD CSOMAG

A jól bevált klasszikusokat és gazdaságos megoldásokat kereső felújítók mindent megtalálnak ebben a csomagban, amely **a garantált tetőbiztonsághoz** szükséges. Szilárd alapokra építve, és a tetővel szemben támasztott követelményeknek megfelelően a kiegészítők sora bővíthető.

STAR

Római Star

Színek:



BRAMAC
STAR

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Római Star 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Római Star 1/2	176	szükség szerint	db	614,17	780,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 086,61	2 650,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 590,55	3 290,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 610,24	7 125,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 244,09	2 850,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 929,13	4 990,00
8 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STAR

Platinum Star

Színek:



ezüst metál



barna metál



BRAMAC
STAR

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Platinum Star 1/1	252 / 42	10 db/tető m ²	db	511,81	650,00
2 Platinum Star 1/2	176	szükség szerint	db	614,17	780,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 086,61	2 650,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 590,55	3 290,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 885,83	7 475,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 354,33	2 990,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 267,72	4 150,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontycsúcs	db	4 133,86	5 250,00
8 Kúpceréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Duna Thermo Protector 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	433,07	550,00
2 Duna Thermo Protector 1/2	160	szükség szerint	db	598,43	760,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 078,74	2 640,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 590,55	3 290,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 118,11	6 500,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 244,09	2 850,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 929,13	4 990,00
8 Kúpcseréprögzítő / a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) / a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Római Protector

Színek:



Római Antik



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül		ÁFA-val	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Római Protector 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	417,32	530,00	417,32	530,00
2 Római Protector 1/2	176	szükség szerint	db	543,31	690,00	543,31	690,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 889,76	2 400,00	1 889,76	2 400,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 401,57	3 050,00	2 401,57	3 050,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	3 070,87	3 900,00	–	–
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	16	szükség szerint	db	5 118,11	6 500,00	–	–
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 216,54	6 625,00*	5 216,54	6 625,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 086,61	2 650,00	2 086,61	2 650,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00	3 141,73	3 990,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 929,13	4 990,00	3 929,13	4 990,00
10 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00	101,57	129,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Adria

Színek:



magico



vecchio



montano



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Adria 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	440,94	560,00
2 Adria 1/2	160	szükség szerint	db	622,05	790,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 716,54	3 450,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 874,02	3 650,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	7 283,46	9 250,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 913,39	3 700,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 543,31	4 500,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 330,71	5 500,00
8 Kúpcseréprögzítő /b	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna

PRÉMIUM

7° Protector

Színek:



ébenfekete



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZOROS VEDELEM

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 7° Protector 1/1	168 / 42	8 db/tető m ²	db	944,88	1 200,00
2 7° Protector 1/2	128	szükség szerint	db	1 023,62	1 300,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	14	2,7 db/oromszegély fm	db	2 401,57	3 050,00
4 Szellőzőcserép	16	1 db/szarufaköz	db	9 370,08	11 900,00
5 Félnyeregterelő cserép	26	3 db/oromszegély fm	db	4 803,15	6 100,00
6 Félnyeregterelő cserép 1/2	26	szükség szerint	db	4 803,15	6 100,00
7 Félnyereg szegélycserép balos, jobbos	9	szükség szerint	db	4 881,89	6 200,00
8 Kúpgerinc folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 216,54	6 625,00*
8 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 086,61	2 650,00
9 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00
10 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 929,13	4 990,00
11 Kúpgerincpróvizító /a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
12 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

STANDARD

Duna Novo

Színek:



téglavörös



barna



antracit

Csak 2022. március 31-ig,
vagy a készlet erejéig
elérhető!



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Duna Novo 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	346,46	440,00
2 Duna Novo 1/2	160	szükség szerint	db	511,81	650,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 456,69	1 850,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 007,87	2 550,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4 133,86	5 250,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 653,54	2 100,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 519,69	3 200,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 385,83	4 300,00
8 Kúpcserép rögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit


STANDARD

Római Novo

Színek:



téglavörös rubinvörös



barna antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Római Novo 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	346,46	440,00
2 Római Novo 1/2	176	szükség szerint	db	511,81	650,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 566,93	1 990,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 086,61	2 650,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	2 874,02	3 650,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	15	szükség szerint	db	4 921,26	6 250,00
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4 133,86	5 250,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 653,54	2 100,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 519,69	3 200,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 385,83	4 300,00
10 Kúpcseréprögítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Durovent alapcserép típusok:



Duna

Római, Adria

Platinum

vörös

barna

gránit

Színek:

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés				Duna, Platinum		Római, Adria	
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) Csak a készlet erejéig!	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	17 094,49	21 710,00	18 433,07	23 410,00
2 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125) Csak a készlet erejéig!	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	19 740,16	25 070,00	21 078,74	26 770,00
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	9 795,28	12 440,00	11 133,86	14 140,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	18 433,07	23 410,00	19 771,65	25 110,00
5 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	21 078,74	26 770,00	22 417,32	28 470,00
6 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	12 314,96	15 640,00	13 653,54	17 340,00
7 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna vagy helyiség szellőző	db	3 582,68	4 550,00	3 582,68	4 550,00
7 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm) Csak a készlet erejéig!	20 db / doboz	Igény szerint	db	2 086,61	2 650,00	2 086,61	2 650,00

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Padlástér megvilágítás					
8 Átvilágító cserép Római (a), Duna (b), Platinum (c) profilokhoz STAR	10 db / doboz	1 db/megvilágítóhely (sorolható)	db	4 716,54	5 990,00
9 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, a STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	50 787,40	64 500,00
10 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a	9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	41 724,41	52 990,00
11 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / a	6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	50 000,00	63 500,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)					
12 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, f STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	10 039,37	12 750,00
13 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, f STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	17 519,69	22 250,00
14 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f STAR	10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	7 314,96	9 290,00
Hófogás					
15 Standard hófogó (acél) / v, b, f, a*	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	314,17	399,00
16 Fém hófogó (acél) / v, b, a STAR	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	314,17	399,00
17 Standard Hófogórács összekötő idommal (1,5 m-es) / v, b, f*	10 db / köteg	1 db/1,5 fm	db	6 496,06	8 250,00
17 Standard Hófogórács összekötő idommal (3 m-es) / v, b, f*,**	1 db / csomag	1 db/3 fm	db	12 992,12	16 500,00
18 Standard Hófogórácstartó / v, b, f*	12 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	2 952,76	3 750,00
19 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, a Csak a készlet erejéig!	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	16 645,67	21 140,00
20 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna) / v, b, a* Csak a készlet erejéig!	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	21 417,32	27 200,00
21 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Platinum) / v, b, a* Csak a készlet erejéig!	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	21 417,32	27 200,00

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

** A 3 m-es Standard hófogórács csomagolási egysége két összekötőt és 5 db Standard hófogórács tartót tartalmaz. A csomagolási egységet nem bontjuk meg.

Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás 7° Protector tetőcserepekhez



Megnevezés		Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőáttörés						
1	Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) Csak a készlet erejéig!	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	22 614,17	28 720,00
2	Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125) Csak a készlet erejéig!	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	25 259,84	32 080,00
3	Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	15 314,96	19 450,00
4	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	23 952,76	30 420,00
5	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	26 598,43	33 780,00
6	Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	17 834,65	22 650,00
7	Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna- vagy helyiségszellőző	db	3 582,68	4 550,00
8	Szűkítőidom (Ø 65–110 mm) Csak a készlet erejéig!	20 db / doboz	igény szerint	db	2 086,61	2 650,00
9	Durovent műanyag alapcserép 7°	10 db / doboz	1 db/tetőáttörés	db	12 519,69	15 900,00
Hófogás						
10	Fém hófogó Bramac 7°-hoz / a	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	330,71Ft	420,00Ft
11	Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) 7 fok / a*	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	18 582,68	23 600,00
12	Hófogórács (3 m-es) + 2db összekötőidom / a*	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	16 645,67	21 140,00
Járás a tetőn						
13	Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7 fokhoz, kengyellel / a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	19 881,89	25 250,00
14	Lépcsőfok (alumínium) 25,0 × 41,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	19 685,04	25 000,00
15	Biztonsági rács (alumínium) 25,0 × 88,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	30 314,96	38 500,00
16	Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7°-hoz / a**	10 db / doboz	igény szerint	db	14 881,89	18 900,00

* Kép nélkül. Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.
a=antracit

STAR

Tegalit Star


Színek:



platina



ezüst metál



BRAMAC
STAR

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tegalit Star 1/1	180 / 30	10 db/tető m ²	db	700,79	890,00
2 Tegalit Star 1/2	120	szükség szerint	db	779,53	990,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,5 db/oromszegély fm***	db	3 141,73	3 990,00
4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos	60	1,5 db/oromszegély fm***	db	3 141,73	3 990,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 141,73	3 990,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 885,83	7 475,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 354,33	2 990,00
7 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 267,72	4 150,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 133,86	5 250,00
9 Kúpcserép rögzítő /a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 1/2 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSÉG KIZÁRVA



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tectura Thermo Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	527,56	670,00
2 Tectura Thermo Protector 1/2	168	szükség szerint	db	669,29	850,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	3 220,47	4 090,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 141,73	3 990,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 629,92	7 150,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 244,09	2 850,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 929,13	4 990,00
8 Kúpcseréprögzítő / b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) / b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Protector

Színek:



antracit

Tectura Antik



antik

BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VEDELEM



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap					Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Tectura Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	488,19	620,00	488,19	620,00
2 Tectura Protector 1/2	168	szükség szerint	db	606,30	770,00	606,30	770,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	2 952,76	3 750,00	2 952,76	3 750,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 874,02	3 650,00	2 874,02	3 650,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 216,54	6 625,00*	5 216,54	6 625,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 086,61	2 650,00	2 086,61	2 650,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00	3 141,73	3 990,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	3 929,13	4 990,00	3 929,13	4 990,00
8 Kúpcseréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Reviva Protector

Színek:



téglavörös

Reviva Antik



antik



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VÉDELEM

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap					Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Reviva Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	417,32	530,00	417,32	530,00
2 Reviva Protector 1/2	168	szükség szerint	db	543,31	690,00	543,31	690,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 007,87	2 550,00	2 007,87	2 550,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 007,87	2 550,00	2 007,87	2 550,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 480,31	3 150,00	2 480,31	3 150,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 216,54	6 625,00*	5 216,54	6 625,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 086,61	2 650,00	2 086,61	2 650,00
7 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 141,73	3 990,00	3 141,73	3 990,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 929,13	4 990,00	3 929,13	4 990,00
9 Kúpcseréprögítítő /v, b	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00	101,57	129,00
10 Rögítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!


* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna

STANDARD

Tectura Novo

Színek:



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tectura Novo 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	401,57	510,00
2 Tectura Novo 1/2	168	szükség szerint	db	566,93	720,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	2 519,69	3 200,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 795,28	3 550,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4 133,86	5 250,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 653,54	2 100,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 519,69	3 200,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	3 385,83	4 300,00
8 Kúpcseréprögzitő /v, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, a=antracit

STANDARD

Reviva Novo

Színek:



téglavörös

barna



antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Reviva Novo 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	346,46	440,00
2 Reviva Novo 1/2	168	szükség szerint	db	511,81	650,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	1 929,13	2 450,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	1 929,13	2 450,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 401,57	3 050,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4 133,86	5 250,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 653,54	2 100,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2 519,69	3 200,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontycsúcs	db	3 385,83	4 300,00
9 Kúpcserép rögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	101,57	129,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	188,19	239,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez



Durovent alapcserep típusok:



Reviva alapcserep

Tectura alapcserep

Tegalit alapcserep

Színek:



vörös

barna

gránit

világoszürke

Megnevezés			Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés Reviva, Tectura, Tegalit							
1	Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	Csak a készlet erejéig!	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	20 559,06	26 110,00
2	Durovent csatornaszellőző egység Reviva*, Tectura*, Tegalit cseréphez (NA125)	Csak a készlet erejéig!	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	23 204,72	29 470,00
3	Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)		1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	13 259,84	16 840,00
4	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)		1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	21 897,64	27 810,00
5	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel Reviva*, Tectura*, Tegalit cseréphez (NA125)		1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	24 543,31	31 170,00
6	Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)		1 db / egység	1 db/gázkémény	db	15 779,53	20 040,00
7	Durovent csőcsatlakozó (NA100)		10 db / doboz	1 db/csatorna-, vagy helyiségszellőző	db	3 582,68	4 550,00
8	Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	Csak a készlet erejéig!	20 db / doboz	Igény szerint	db	2 086,61	2 650,00
Padlástér megvilágítás							
9	Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílás: 47,5 cm x 52 cm, külső: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	50 787,40	64 500,00
10	Luminex Alu 45 x 55 (nyílás: 41 x 51 cm, külső: 59 x 77,5 cm) / v, a***		9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	41 724,41	52 990,00
11	Luminex Alu 65 x 65 (nyílás: 61 x 61 cm, külső: 79 x 88 cm) / a***		6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	50 000,00	63 500,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)							
12	Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	24 960,63	31 700,00
13	Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura, Tegalit / a **	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	24 960,63	31 700,00
14	Lépcsőfok (alumínium) 25 × 41 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	19 685,04	25 000,00
15	Lépcsőfok (acél) 25 × 41,5 cm / v, b, f		4 db / köteg	igény szerint	db	10 039,37	12 750,00
16	Biztonsági rács (alumínium) 25 × 88 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	30 314,96	38 500,00
17	Biztonsági rács (acél) 25 × 80,5 cm / v, b, f		4 db / köteg	igény szerint	db	17 519,69	22 250,00
18	Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f		10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	7 314,96	9 290,00
Hófogás							
19	Standard hófogó (acél) / v, b, a, f***		50 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	314,17	399,00
20	Fém hófogó (acél) / v, b, sz, a	STAR	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	314,17	399,00
21	Standard Hófogórács összekötő idommal (1,5 m-es) / v, b, f***		10 db / köteg	1 db/1,5 fm	db	6 496,06	8 250,00
21	Standard Hófogórács összekötő idommal (3 m-es) / v, b, f*, ****		1 db / csomag	1 db/3 fm	db	12 992,12	16 500,00
22	Standard Hófogórácstartó / v, b, f***		12 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	2 952,76	3 750,00
23	Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, a	Csak a készlet erejéig!	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	16 645,67	21 140,00
24	Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva / v, b, a***	Csak a készlet erejéig!	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	24 173,23	30 700,00
25	Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura és Tegalit / a***	Csak a készlet erejéig!	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	25 826,77	32 800,00

* Reviva és Tectura tetőcserép esetén a fóliagyűrű szettben található papírsablon nem használható!

** Fém járócserép, Tectura vörös színű tetőcseréphez nem kapható!

*** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.




**** A 3 m-es Standard hófogórács csomagolási egysége két összekötőt és 5 db Standard hófogórács tartót tartalmaz. A csomagolási egységet nem bontjuk meg.

A Tectura vörös színű Durovent egységek bruttó 11 150 Ft-os felárral kaphatók.

A Tegalit platina cseréphez világosszürke Durovent egységek rendelésre, bruttó 15 500 Ft felárral kaphatók. Füstgázkivezető egység világosszürke színben nem kapható.

v=vörös, b=barna, a=antracit, sz=szürke, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Súly g/m²	Sd-érték/m	Egységár/Ft	
						ÁFA nélkül	ÁFA-val
	db / egység						
	tekercs / raklap						
Tetőfóliák							
1 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	120	16	354,33	450,00
2 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia**	40 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	120	0,03	503,94	640,00
3 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval**	40 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	120	0,03	641,73	815,00
4 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia***	30 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	110	0,02	492,13	625,00
5 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	140	0,02	661,42	840,00
6 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	140	0,02	744,09	945,00
7 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval STAR	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	200	0,15	1 409,45	1 790,00
8 Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval STAR	12 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	230	0,03	1 409,45	1 790,00
9 Bramac Clima Plus 2S hőtükrös páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval STAR	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	170	0,035	1 653,54	2 100,00
10 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval* STAR	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	148	> 100	779,53	990,00
11 Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező fólia dupla ragasztósávval* STAR	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	145	> 2	826,77	1 050,00
12 Elephant Skin belső oldali párafékező fólia (2,0 m x 50 m)***	24 tekercs / raklap	tető m² + 15% (100 m²/tekercs)	m²	184	105 (± 15)	511,81	650,00
13 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia STAR	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (45 m²/tekercs)	m²	350	0,3	2 992,13	3 800,00
14 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	6 tekercs / doboz	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs	-	-	9 055,12	11 500,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** Szürke vagy fekete színben kapható.

*** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés			Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák							
15	Bramac Premium WU tömítő anyag		6 db / doboz	igény szerint	fém doboz	24 330,71	30 900,00
16	Bramac Premium WU sarokelem		40 db / doboz	igény szerint	db	2 480,31	3 150,00
17	Bramac Premium WU csatlakozó gallér		10 db / doboz	igény szerint	db	13 228,35	16 800,00
18	Bramac Fóliaragasztó		12 db / doboz	1 tubus / 20,0 fm	tubus	3 976,38	5 050,00
19	Bramac Szegettőmitő folyadék		10 db / doboz	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	10 433,07	13 250,00
20	Bramac Szegettőmitő szalag (butil)**		2 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	9 598,43	12 190,00
21	Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 75 mm	STAR	7 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	14 133,86	17 950,00
22	Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 50 mm	STAR	10 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	9 181,10	11 660,00
23	Bramac Hézag-tömítő szalag*		20 db / doboz	1 tekercs / 1,5 cm x 5 m	tekercs	2 354,33	2 990,00
24	Bramac Therm Fix A tömítőanyag*		12 db / doboz	1 tubus / 310 ml	tubus	3 622,05	4 600,00
25	Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag		6 db / doboz	1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm	tekercs	9 992,13	12 690,00
26	Bramac Climatape ragasztószalag		10 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm	tekercs	7 440,94	9 450,00
27	Bramac Therm ragasztószalag*	STAR	1 db / doboz	1 tekercs / 20,0 fm x 30 cm	tekercs	24 637,80	31 290,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez

28, 29



30, 31



32, 33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45, 46



47



48



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	db / egység				
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és világosszürke színekben **					
28 Átvezető cső fekete (NA 100)	12 db / doboz	igény szerint	db	2 354,33	2 990,00
29 Átvezető cső fekete (NA 125)	10 db / doboz	igény szerint	db	5 000,00	6 350,00
30 Főliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 251,97	1 590,00
31 Főliagyűrű-szett (NA 125 hullámos és Tegalit cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 251,97	1 590,00
32 Műanyag alapcserép (Római, Adria)	5 db / doboz	igény szerint	db	8 338,58	10 590,00
33 Durovent műanyag alapcserép (Duna, Platinum) (Nincs a képen.)	5 db / doboz	igény szerint	db	7 000,00	8 890,00
34 Durovent műanyag alapcserép (Reviva)	5 db / doboz	igény szerint	db	10 464,57	13 290,00
35 Durovent műanyag alapcserép (Tectura)*	5 db / doboz	igény szerint	db	10 464,57	13 290,00
36 Durovent műanyag alapcserép (Tegalit)**	5 db / doboz	igény szerint	db	10 464,57	13 290,00
37 Csatornaszellőző feltét**	Csak a készlet erejéig! 10 db / doboz	igény szerint	db	4 322,83	5 490,00
38 Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz**	Csak a készlet erejéig! 12 db / doboz	igény szerint	db	2 165,35	2 750,00
39 Antennakivezető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	2 795,28	3 550,00
40 Helyiség-kiszellőztető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	4 637,80	5 890,00
41 Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz**	10 db / doboz	igény szerint	db	3 188,98	4 050,00
42 Füstgázkivezető feltét (AK116, Ak128)***	10 db / doboz	igény szerint	db	5 314,96	6 750,00
Kémény- és falszegély					
43 Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm /v, b, f****	Csak a készlet erejéig! 4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	16 929,13	21 500,00
44 Easy flash kémény- és falszegély 250 mm / v, b, a****	Csak a készlet erejéig! 5 tekercs / doboz	1 tekercs / 5,0 fm falszegély	tekercs	20 078,74	25 500,00
45 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a	STAR 4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	24 212,60	30 750,00
46 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a	STAR 3 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	38 385,83	48 750,00
47 Szegélylemez beütődübelrel /v, b	20 db / köteg	1 db/2,4 fm szegély	db	3 582,68	4 550,00
48 Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	20 db / doboz	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	4 606,30	5 850,00

* A Tectura vörös alapcserép + bruttó 11 800 Ft felárral kapható!


** Világosszürke színben megrendelésre kapható. A Tegalit alapcserép +bruttó 16 500 Ft felárral kapható.

*** Világosszürke színben nem kapható!

**** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez










Megnevezés			Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához							
49	Bramac Standard univerzális kúpátétét (formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm) /v, b, f*		4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	10 858,27	13 790,00
50	Bramac EcoRoll univerzális kúpátétét (formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm) /v, b, f*		4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	10 866,14	13 800,00
51	Bramac BasicRoll univerzális kúpátétét (formázhatóság: 30%, szélesség: 29,5 cm) /v, b, a		5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	12 519,69	15 900,00
52	Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpátétét (formázhatóság: 50%, szélesség: 28–31 cm) /v, b, a	STAR	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	13 771,65	17 490,00
53	Bramac MetalRoll univerzális kúpátétét (formázhatóság: 40%, szélesség: 26–32 cm) /v, b, a	Csak a készlet erejéig!	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	19 685,04	25 000,00
54	Kúpseréplezáró /v, b, g		60 db / doboz	1 db / taréjgerinc kúpvégződés	db	787,40	1 000,00
55	Profilo S fém vápa (acél) /v, b		50 db / köteg	1 db/2,0 vápa fm	db	11 496,06	14 600,00
56	Bramac Standard vápaelem (v/vb, b/f, a/r)*		10 db / köteg	1 db/1,5 vápa fm	db	7 086,61	9 000,00
57	Vápaszegély		100 db / doboz	2 db/vápa fm	db	338,58	430,00
58	Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /a		20 db / doboz	1 db/vápacsatlakozás	db	9 606,30	12 200,00
59	Gerinléctartó beütős (20 cm)*		50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	413,39	525,00
60	Gerinléctartó csavar rögzítésű (20 cm)		125 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	362,20	460,00
61	Gerinléctartó torx behajtású (20 cm)	STAR	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	503,94	640,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete g=gránit, r=réz

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés		Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
		db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához						
62	Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)**	16 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 488,19	1 890,00
63	Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)/**	10 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 480,31	1 880,00
64	Alumínium szellőzőszalag (v/a, b/fe) (szélesség: 10 cm) STAR	4 db / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	4 921,26	6 250,00
65	Standard szellőző profil (3 x 9 x 250 cm) / v, b, f**	20 db / doboz	1 db/2,5 eresz fm	db	1 259,84	1 600,00
66	Lezárófésű /f	200 db / doboz	1 db/eresz fm	db	440,94	560,00
67	Bramac Standard lezárófésű / v, f**	50 db / doboz	1 db/eresz fm	db	433,07	550,00
68	Szellőzőléc / f STAR	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	771,65	980,00
69	Standard szellőzőléc / f**	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	767,72	975,00
70	Szellőzőléc fésű nélkül / f STAR	100 db / doboz	1 db/eresz fm	db	456,69	580,00
71	Szellőző gyűrű tetőfóliához / fe	20 db / doboz	igény szerint	db	1 330,71	1 690,00
72	Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) STAR	25 db / doboz	igény szerint	db	228,35	290,00
73	Ereszrögzítő kapocs STAR	100 db / doboz	3,3 db/eresz fm	db	98,43	125,00
74	Viharkapocs méretezett (Reviva, Tectura, Tegalit) STAR	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m²	db	106,30	135,00
75	Viharkapocs méretezett (Platinum) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	106,30	135,00
76	Viharkapocs méretezett (Római, Adria) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	106,30	135,00
77	Viharkapocs méretezett (Duna, 7°) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	106,30	135,00
78	Biztonsági tetőhorog /v, b, f STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	20 866,14	26 500,00
79	Bramac tetőtartó készlet STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	18 503,94	23 500,00
	Napelem modul tartó* STAR	20 db / doboz	igény szerint	db	1 732,28	2 200,00
	Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1 732,28	2 200,00
	Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1 732,28	2 200,00

* Fotó nélkül


** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös,b=barna,a=antracit,f=fekete,fe=fehér

A szépség kulcsa: egyedülálló technológia


A Római Star tetőcserepek titka a speciális szendvicstechnológia, amely három rétegből áll. Egy durva szemcsészerkezetű, majd egy finom szemcsészerkezetű réteg, így az erős cseréptest a szem elől rejtve marad, kívülről csak a harmadik réteg, a különleges felületkezelés látható.

1. Nagyobb szemcsés, **anyagában színezett** beton cseréptest
2. **Finom szemcsészerkezetű** cementpép-réteg
3. Felületkezelés: **egyedülálló Star-technológia**



Thermo Protector

A manapság divatos, sötét színű betoncserepek jobban elnyelik a hőt, a **Thermo Protector technológia** azonban az infravörös sugárzás egy részét visszaveri, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését. Star tetőcserepeink is ezzel a technológiával gyártott termékek.




BMI THERMAZONE

Bramac Therm Kompakt

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízáró és széláró alátéthéjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornys illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Kompakt 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	8 267,72	10 500,00
Bramac Therm Kompakt 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	9 921,26	12 600,00
Bramac Therm Kompakt 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	11 889,76	15 100,00
Bramac Therm Kompakt 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	13 622,05	17 300,00
Bramac Therm Kompakt 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	15 354,33	19 500,00
Bramac Therm Kompakt 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	16 771,65	21 300,00
Bramac Therm Kompakt 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	18 188,98	23 100,00
Bramac Therm Kompakt 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	19 448,82	24 700,00
Bramac Therm Kompakt 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	20 787,40	26 400,00
Bramac Therm Kompakt 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	22 283,46	28 300,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BMI THERMAZONE

Bramac Therm Top

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Vízáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátét fólia-kasírozás
- Alátét fólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Top 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	10 393,70	13 200,00
Bramac Therm Top 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	12 283,46	15 600,00
Bramac Therm Top 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	14 330,71	18 200,00
Bramac Therm Top 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	16 141,73	20 500,00
Bramac Therm Top 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	17 795,28	22 600,00
Bramac Therm Top 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	19 212,60	24 400,00
Bramac Therm Top 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	20 629,92	26 200,00
Bramac Therm Top 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	22 283,46	28 300,00
Bramac Therm Top 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	23 779,53	30 200,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BMI THERMAZONE

Bramac Therm Basic

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Basic 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	5 511,81	7 000,00
Bramac Therm Basic 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	7 244,09	9 200,00
Bramac Therm Basic 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	8 818,90	11 200,00
Bramac Therm Basic 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	9 921,26	12 600,00
Bramac Therm Basic 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	11 496,06	14 600,00
Bramac Therm Basic 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	12 913,39	16 400,00
Bramac Therm Basic 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	14 488,19	18 400,00
Bramac Therm Basic 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	15 905,51	20 200,00
Bramac Therm Basic 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	17 401,57	22 100,00
Bramac Therm Basic 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	18 740,16	23 800,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.


BMI THERMAZONE

Bramac Therm Basic ALU

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Basic ALU 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	8 188,98	10 400,00
Bramac Therm Basic ALU 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	9 842,52	12 500,00
Bramac Therm Basic ALU 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	11 574,80	14 700,00
Bramac Therm Basic ALU 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	13 307,09	16 900,00
Bramac Therm Basic ALU 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	14 881,89	18 900,00
Bramac Therm Basic ALU 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	16 456,69	20 900,00
Bramac Therm Basic ALU 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	18 031,50	22 900,00
Bramac Therm Basic ALU 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	19 448,82	24 700,00
Bramac Therm Basic ALU 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	21 023,62	26 700,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE**

Bramac Therm Eco

Táblaméret:bruttó: 1000×2000 mm / 2,400 m²nettó: 980×2380 mm / 2,332 m²*

- Kiváló hőszigetelés
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 150 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű polipropilén alátétfólia-kasírozás
- Alátétfólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Lépésálló hőszigetelés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Csak 2022. március 31-ig,
illetve a készlet erejéig,
elérhető!

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Eco 60 mm 150 kPa	20, kb. 70,1 m ²	0,030 W/mk	m ²	5 433,07	6 900,00
Bramac Therm Eco 80 mm 150 kPa	15, kb. 43,6 m ²	0,030 W/mk	m ²	6 771,65	8 600,00
Bramac Therm Eco 100 mm 150 kPa	12, kb. 34,8 m ²	0,030 W/mk	m ²	7 559,06	9 600,00
Bramac Therm Eco 120 mm 150 kPa	10, kb. 29,0 m ²	0,030 W/mk	m ²	8 976,38	11 400,00
Bramac Therm Eco 140 mm 150 kPa	8, kb. 23,2 m ²	0,030 W/mk	m ²	10 314,96	13 100,00
Bramac Therm Eco 160 mm 150 kPa	7, kb. 20,3 m ²	0,030 W/mk	m ²	11 732,28	14 900,00
Bramac Therm Eco 180 mm 150 kPa	6, kb. 17,4 m ²	0,030 W/mk	m ²	13 228,35	16 800,00
Bramac Therm Eco 200 mm 150 kPa	6, kb. 17,4 m ²	0,030 W/mk	m ²	14 724,41	18 700,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



BMI THERMAZONE

Rendszerkiegészítők

Megnevezés	Méret/anyag-szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm csőcsatlakozó 180°	NA 100–150	db	19 763,78	25 100,00
Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90°	NA 100	db	29 598,43	37 590,00
Bramac Climatape ragasztószalag	60 mm x 25 fm	tekercs	7 440,94	9 450,00
Bramac Therm Fix A tömítőanyag	310 ml/5 fm	tubus	3 622,05	4 600,00
Bramac Therm ragasztószalag	300 mm x 20 m	tekercs	24 637,80	31 290,00
Bramac hézag-tömítő szalag	15 mm x 5 m	tekercs	2 354,33	2 990,00
Bramac szegtömítő szalag (butil)*	25 fm	tekercs	9 598,43	12 190,00
Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	779,53	990,00
Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	826,77	1 050,00
Szegtömítő folyadék	1 kg/50 fm	tubus	10 433,07	13 250,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 75 mm	75 mm x 30 fm	tekercs	14 133,86	17 950,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 50 mm	50 mm x 30 fm	tekercs	9 181,10	11 660,00

Rendszercsavarok

Megnevezés	Méret	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 160	db	377,95	480,00
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 190	db	543,31	690,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 210	db	566,93	720,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 230	db	629,92	800,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 250	db	653,54	830,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 270	db	669,29	850,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 300	db	708,66	900,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 330	db	755,91	960,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 360	db	826,77	1 050,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 400	db	1 141,73	1 450,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 440	db	1 181,10	1 500,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 480	db	1 259,84	1 600,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a BMI Magyarország Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként.

A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



Megnevezés	Méret	Súly	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fagyálló beton padlóburkoló lap						
Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	343 x 168 x 17 mm	2,1 kg/db	17 db/m ²	m ²	3 425,20	4 350,00

Egységgratok

Padlóburkoló lap	348 db/raklap	759 kg/raklap
------------------	---------------	---------------

Színek:



téglaavörös



antik



szürke



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8019)



ébfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

10



23



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcsonna-rendszer				vörös, sötétbarna, ébenfekete		antracit	
Ereszcsonna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső							
1 Ereszcsonna 2,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/2 fm eresz	db	5 629,92	7 150,00	6 692,91	8 500,00
2 Ereszcsonna 4,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/4 fm eresz	db	11 259,84	14 300,00	12 598,43	16 000,00
3 Összekötő idom	10 db / doboz	1 db/ereszcsonna-csatlakozás	db	3 188,98	4 050,00	4 724,41	6 000,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	5-5 db / doboz	1 db/csatornaszöglet	db	6 023,62	7 650,00	5 629,92	7 150,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	–	1 db/csatornaszöglet	db	38 661,42	49 100,00	–	–
6 Véglezáró elem gumis, antracit színben peremezhető kivitelben	25 db / doboz	szükség szerint	db	1 803,15	2 290,00	787,40	1 000,00
7 Betorkoló csonk NA 100	25 db / doboz	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	2 992,13	3 800,00	2 755,91	3 500,00
8 Csatornatartó 300-as	25 db / doboz, 600 db / raklap	1 db/max. 0,8 eresz fm	db	1 259,84	1 600,00	1 259,84	1 600,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	10 db / köteg	1 db/2,0 eresz fm	db	4 094,49	5 200,00	4 724,41	6 000,00
10 ICOPAL MS 112 M Ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza	15 tubus / doboz	szükség szerint	tubus	2 492,13	3 165,00	2 732,28	3 470,00
Lefolyócső NA 100							
11 Lefolyócső 1,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/lefolyócső fm	db	3 385,83	4 300,00	4 724,41	6 000,00
12 Lefolyócső 3,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/3 fm lefolyócső	db	10 157,48	12 900,00	10 629,92	13 500,00
13 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	25 db / doboz, 400 db / raklap	szükség szerint	db	3 204,72	4 070,00	2 913,39	3 700,00
14 Lefolyócső lábazati elem	25 db / doboz	szükség szerint	db	6 299,21	8 000,00	6 141,73	7 800,00
15 Lefolyócső-elágazás 72°-os	10 db / doboz	1 db/lefolyócső-elágazás	db	12 047,24	15 300,00	11 811,02	15 000,00
16 Toldóelem	25 db / doboz	1 db/lefolyócsőtoldás	db	3 307,09	4 200,00	3 228,35	4 100,00
17 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcsonnához	10 db / doboz	1 db/csatlakozás	db	8 110,24	10 300,00	9 448,82	12 000,00
18 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	10 db / doboz	1 db/esővízgyűjtő	kg	11 023,62	14 000,00	9 842,52	12 500,00
19 Állványcső perem	25 db / doboz	szükség szerint	db	1 771,65	2 250,00	2 362,20	3 000,00
20 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 535,43	1 950,00	1 535,43	1 950,00
21 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 614,17	2 050,00	1 614,17	2 050,00
22 Csőbilincs 300 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 929,13	2 450,00	1 929,13	2 450,00
23 Javítófesték (sti)	20 ml / darab	szükség szerint	db	4 133,86	5 250,00	4 133,86	5 250,00
24 Táblalemez 1 × 2 m (fotó nélkül)	50 db / raklap	szükség szerint	db	14 566,93	18 500,00	15 748,03	20 000,00
25 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül)**	–	szükség szerint max. 30 fm-ig	fm	7 204,72	9 150,00	8 267,72	10 500,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után). Antracit színben nem elérhető.

** Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel. Antracit színben csak egész tekercsben érhető el, 31 fm mennyiségben.

Garancialevél

Bramac termékekre

Kiállítás dátuma:

Számla sorszáma:

Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022)

P. H.

Beton tetőcserepekre

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az Általános Eladási és Szállítási Feltételek 9.2. bekezdése szerint.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek megtalálhatóak a www.bramac.hu weboldalon

A BMI Magyarország Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. A jótállásból eredő jogok ezen Garancialevél bemutatásával (jótállási jeggyel) érvényesíthetők. Kérjük, hogy a Garancialevélhez csatolja a vásárlást igazoló számlát, továbbá – amennyiben rendelkezésére áll – a szállítólevelet is. A BMI Magyarország Kft. panaszügyintézésének helye és egyben levelezési címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Garanciális igény esetén a BMI Magyarország Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 15 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a BMI Magyarország Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

Kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt a BMI Magyarország Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kivitelezték,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a reklamáció bejelentési úrlapon a kár jellegét és aállítás dátumát feltüntette, valamint csatolta a BMI Magyarország Kft. által kiállított és megküldött Garancialevelet és a szállítólevelet is.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a BMI Magyarország Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A vállalt garancia-szolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása:

- A tetőszerkezetet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egy idejűleg a BMI Magyarország Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a tetőcserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a szinárnyalattól eltérésekre, fákulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a jelen Garancialevelet és szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a BMI Magyarország Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A BMI Magyarország Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.

- A kivitelezés szakszertűenségére visszavezethető károk, a hónyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatt károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshöz teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törésekakra a garancia nem terjed ki.
- Sík, hornyolt tetőcserepek esetén (Reviva, Tectura, Tegalt) azok kötésben (feles vagy negyedes eltolásban) történő elhelyezése esetén biztosítható a tetőhéjzat elvárt vízzárósági képessége.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építetető költségén.

Fém- és műanyag rendszertartozékok, Bramac padlólap

A BMI Magyarország Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira, beleértve a fém ereszcscatorna rendszerre 10 év termékfelelősséget vállal az 1993. évi X. törvény Ptk.-ban foglaltak szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A BMI Magyarország Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre, a BramacTherm hőszigetelő termékekre és tartozékaira, valamint a Bramac padlólapra a kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a BMI Magyarország Kft.

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. értelmében lehetősége van panaszával írásban, a vállalkozás székhelye szerint illetékes Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztályához

(címe: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3–5.,

internetes elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi-hivatal-1,

Tel: +36 88 550 -510) fordulni.

Fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületi eljárást is kezdeményezheti.

A Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben a Gazdasági Versenyhivatal, (levelezési címe: 1391 Budapest 62. Pf. 211., tel.: +36 1 472-8900, webcíme: gvh.hu) jár el.

BMI Magyarország Kft.

Kelt: 2022. január 1.




Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 7° tetőrendszerhez

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1., cégjegyzékszáma: 19-09500022) a Bramac termékekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl a 9. pontban megjelölt időponttól számítva **15 év rendszeres garanciát** vállal a BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alábbián, hogy a lentebb megnevezett, BMI Magyarország Kft. -vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt kivitelezési jegyzőkönyv igazolja:

BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésű vállalkozás (vállalkozás neve és székhelye) végzett a következő címen:

város: _____ utca: _____

házszaám/helyrajzi száa: _____

Tetőfelület: _____

Az alábbi termékek beépítésével:

Bramac Szegeztőmitő folyadék (csak TOP RU tetőfólia esetén)

Gyártási száa: _____

Lejáratí idő: _____

Bramac fóliaragasztó (csak TOP RU tetőfólia esetén):

Gyártási száa: _____

Lejáratí idő: _____

Prémium WU tömítőanyag (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási száa: _____

Lejáratí idő: _____

Öldőszeres ragasztó (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási száa: _____

Lejáratí idő: _____

Kivitelező vállalkozás:

Aláírás.

P.H.

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben levő építészügyi előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetőrendszer elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megővják az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó károsodástól.

A BMI Magyarország Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes. Ez a garancia akkor él, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserépet használták és kizárólag a BRAMAC Prémium 7° tartozécsomagjában felsorolt BRAMAC rendszerelemeket használták fel. A rendszerelemek részletes felsorolását a garancia feltételei pont tartalmazza. A garanciaadó alatt a BMI Magyarország Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átválalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra felelősséget nem vállal.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkátársaival vagy általa megbízott kivitelezővel vegesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemeivel készültek**. Amennyiben a Bramac tetőrendszer elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.

Premium 7° rendszercsomag elemei:

 Rendszergarancia	
Alátétfólia:	Bramac Top RU Resistant párateheresztető tetőfólia (csak egyszerűbb tetőidomok, nyeregtető, félnyeregtető esetén, max 8 m szarufahosszig) vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia. Az alátétfóliának minden esetben szilárd megámasztásra kell kerülnie.
Taraj- és élgerinc:	Bramac Szuper Abszorber szegítőmiről szalag vagy Bramac Szegítőmiről fóliadék (utóbbi csak Bramac TOP RU Resistant tetőfólia esetén). Bramac Fóliaragasztó, Bramac Premium WU tömítő anyag, Bramac Premium WU sarokelem, csatlakozó galér
Egyéb kiegészítő:	Figaroll univerzális kupátétét, csavaros rögzítésű gerincéltartó
Kémény- és falszegély, csatlakozások, áttörések:	Lezárófűsű vagy szellőzőléc, Durovent egységek fóliagyűrűvel, alumínium szellőző szalag Wakaflex kémény- és falszegély

2. A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
 - 2.1. építésiügyi előírásokat,
 - 2.2. építéshhez kapcsolódó szabványokat,
 - 2.3. a **BMI Magyarország Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat**,
 - 2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradóndó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget. A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károkra a garancia nem terjed ki. A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.

3. Garanciális követelés nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezetet, külfönösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakzerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
 - ha a hiba a tető szerkezetüen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában megfogalmazott szabályokkal,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolys miatt alakult ki,
 - ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégvesz, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyjából, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,
 - a vápák kivitelezésére, tetőre szerelt szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
4. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a BMI Magyarország Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelező aláírásával ellátott garancialevelet és a számla másolatát.
5. A hibás rész kijavítása előtt a BMI Magyarország Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
6. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a BMI Magyarország Kft. értesítése nélkül.
7. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
8. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
9. A garanciaállalás a tető üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

BMI Magyarország Kft.

Kelt:



Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 15 év rendszergarancia

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac termékekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl, a 8. pontban megjelölt időponttól számítva 15 év rendszergaranciát vállal az általa kialakított Star tartozéksomagra az 1. pontban részletezett tartalom mellett, az alábbi címen:

ir. szám: város: utca: házszám/helyrajzi szám:

szállítólevél száma:

Ez a garancia akkor éli, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC által megjelölt termékek kerültek beépítésre – a tartozéksomaghoz jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel (az 1. pontban a rendszerelemek részletezve), amit a tető adottságai megkívánnak és ez számlával igazolható, illetve a korábban a számla alapján kiállított garancialevél bemutatásra kerül. A garanciaidő alatt a BMI Magyarország Kft. a tartozéksomagokban megjelölt minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállálja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A 7 főkos tetőrendszer esetén külön garancialevél érvényesítése szükséges.

A BMI Magyarország Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a BMI Magyarország Kft. által jóváhagyott Star tartozéksomag eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a Bramac tartozéksomagok elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tartozékok meghibásodásaira terjed ki.

A Star tartozéksomagban szereplő rendszerelemek és rendszergarancia esetén szükséges irányadó mennyiségek:

 Rendszergarancia	
TOP RU Resistant Prémium WU Maximum 2S Clima Plus	Alისტában szereplő valamelyik tetőfólia a tetőfelülethez szükséges mennyiségben.
Szuper abszorber	Szegezőmités a hajlásszög által megkívánt esetben.
FigaroRoll Plus	A kupacserép fm szerinti mennyiségben.
Szellőződőléc vagy fésű nélküli szellőződőléc Alumínium szellőzőszalag	Eresz szellőzés az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
Cseppentőlemez	Cseppentőlemez az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
Wakaflex	Tetőn adódó kémény áttörés vagy falszegély esetén az ahhoz szükséges mennyiségben.
Durovent rendszer + tetőtartó	Gépészeti átvezetés igénye esetén, ha az a Durovent rendszerrel megoldható.
Fém hófogó (felületi hófogásban kialakítva)	Fém hófogók a helyi adottságok figyelembe vételével.
Viharkapocs (cserép típusnak megfelelő)	Viharvesztélyes esetekben.

Ereszkapocs	Viharveszélyes esetekben.
Tetőjárda (opcionálisan fém csereppel)	Szükség szerint.
Biztonsági tetőhorog	Szükség szerint.
Luminox univerzális tetőkibúvó ablak	Szükség szerint.
Napelem rögzítési megoldás	Szükség szerint.
Torx gerincdektartó	Küpcserépfm szerinti mennyiségben.

2. Garanciális követelés nem állhat fenn,
- ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
 - ha a tetőrendszer bármely elemét habarcspan rögzítették,
 - ha a hiba földrengetés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között.

3. A mindenkorij ház tulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a BMI Magyarországi Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött garancialevelet és a számla másolatát.
4. A hibás rész kijavítása előtt a BMI Magyarországi Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
5. Ez a garancia az épület mindenkorij tulajdonosára átruházható a BMI Magyarországi Kft. értesítése nélkül.
6. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
7. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
8. A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

BMI Magyarországi Kft.

Kelt:


Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségére. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harmincöt éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett Új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a rendszersomagoknak megfelelően, az 5 év kötelező alkalmassági időn túl a BMI Bramac akár 10 év termékfelelősséget is vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, teljes tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebbé részei egy korszerű tetőnek.

A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem Star rendszersomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BMI BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszerre, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.



Standard

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság
10 év termékfelelősség

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

Felújítási tanácsadás (Rendszertervező által)
Komplett ereszcsontra rendszer Opció

Az alapcsomaghoz viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tetőtárolás/kéményszegély

Easyflash

Tetőtárolás átvető elemek

Duravent rendszer

Vápa

Standard vápa, Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/régítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Ereszvonali hőfűtés

Standard hőfűtés

Luminex Alu tetőbővítő ablak

Belső gerinclejtartó

Belső oldali párazárás

Elephant Skin párafékező fólia



Prémium 7°

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság és
10 év termékfelelősség felül
akár 15 év rendszergarancia

Tetőtárolás/kéményszegély

Szeptimó folyadék

Super Abszorber

Tetőtárolás átvető elemek

Vápa

Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/régítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Felületi hőfűtés

Viharokapcs

Ereszrögítő kapocs

Tetőjárda fém csaplejt

Luminex univerzális tetőbővítő ablak

15°-os hajlásszögben kiemelve

Napelem rögzítési megoldás

Csavaros gerinclejtartó

Belső oldali párazárás

Membran 2 25

Membran 100 25



Prémium

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság felül
10 év termékfelelősség felül

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

Felújítási tanácsadás (Rendszertervező által)
Garancia kontroll kérés esetén
Komplett ereszcsontra rendszer Opció

Az alapcsomaghoz viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tetőtárolás/kéményszegély

Easyflash

Tetőtárolás átvető elemek

Duravent rendszer

Vápa

Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/régítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Felületi hőfűtés

Viharokapcs

Ereszrögítő kapocs

Tetőjárda

Luminex univerzális tetőbővítő ablak

Törx gerinclejtartó

Belső oldali párazárás

Membran 2 25

Membran 100 25



Star

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság és
10 év termékfelelősség felül
akár 15 év rendszergarancia

Tetőtárolás/kéményszegély

Super Abszorber

Tetőtárolás átvető elemek

Vápa

Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/régítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Felületi hőfűtés

Viharokapcs

Ereszrögítő kapocs

Tetőjárda (opc. fém csaplejt)

Luminex univerzális tetőbővítő ablak

Napelem rögzítési megoldás

Törx gerinclejtartó

BramacTherm és tartozékok

BramacTherm

Belső oldali párazárás

Membran 2 25

Membran 100 25



Rendszergarancia: Amennyiben a tető felépítése szigorúan az alkalmazástechnikai útmutató szerint történik, a rendszergarancia érvényesül.

BMI BRAMAC ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ TETŐFEDŐ RENDSZERMESTER HÁLÓZAT



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzéseink folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BMI BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.KAPCSOLAT.BRAMAC.HU OLDALON!



BMI VILLAS

BMI Villas – egy ismert márka nemzetközi háttérrel

A BMI Villas a BMI Group tagja, mely olyan nemzetközi háttérrel jelent, amely garancia arra vonatkozóan, hogy termékeinket továbbra is a piac tartós, hatékony és rövid idő alatt beépíthető anyagai között tartsák számon.

Termékpalettánkban egyaránt megtalálhatóak a hagyományosan jó minőségű bitumenes lemezek, szigetelő- és tetőfedő anyagok, a termékrendszerekhez tartozó szigetelési segédanyagok, kellősítők, valamint PVC termékek. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megfeleljünk az egyre összetettebb technológiai és logisztikai igényeknek, így egységesen szolgálva ki Partnereinket. Ennek érdekében a BMI Bramac és a BMI Villas termékek értékesítése is integrált formában zajlik, közös értékesítési rendszeren keresztül, a BMI Bramac megrendelői felületen. <http://epartnerbmi.hu>



STAR TERMÉKEK

Star termékeink egyedi tulajdonságok mellett innovációt is tartalmaznak, melyek az adott termék hozzáadott értéke. A környezettudatos, és magas értékkel felruházott vízszigetelési megoldások elengedhetetlen termékei.



PRÉMIUM TERMÉKEK

Prémium termékeink egyedi tulajdonságaikkal könnyítik meg a kivitelezők munkáját, mellyel időt, pénzt spórolhatnak meg rövid- és hosszútávon egyaránt.



STANDARD TERMÉKEK

Standard termékeink a mindennapi általános problémákhoz nyújtanak megoldást. Legnépszerűbb termékeink itt szerepelnek, melyek a kivitelezők számára raktárunkról folyamatosan elérhetőek.



A Zalaegerszegen gyártott BMI Villas bitumenes lemezek nagy része rendelkezik Hazai Termék védjeggyel.

Megoldásainkkal tehát biztos lehet benne, hogy a magas színvonal és a hazai gazdaság élénkítése mellett tettük le a voksunkat.



I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek és alépítmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához

1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek

1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek										Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	Tekercs m²	Raklap m²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²	
1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +110°C											
N2657	Vedaflex G4 E* <i>BLUE SPEED</i>	PRÉMIUM	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	5	120	788	2 598,43	3 300,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +100°C											
R3056	Vedatop SU Safety*	STAR	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 –	10	200	769	2 637,80	3 350,00	R
R2443	Vedatop SU* Nagelrand	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 –	10	200	710	2 559,06	3 250,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +100°C											
N2115	Icolep L30	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	homok/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 –	10	200	880	2 460,63	3 125,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2078	E-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 291,34	2 910,00	R
N2079	E-G 45 F/K	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	– 4,5	10	200	930	1 885,83	2 395,00	R
N2080	E-PV 4 F/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 291,34	2 910,00	R
1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -12 °C / +100 °C											
N2111	Foundation Speed Profile® SBS 4,0 (erős mechanikai védelemmel ellátott felület)*	PRÉMIUM	poliészterfátyol	PP fólia/ PE fólia	4,0 –	7,5	150	845	3 377,95	4 290,00	

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

Egységár

1.2 APP modifikált bitumenes alátétlemezek

Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
1.2.1 Hagyományos technológiával készült APP modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +130 °C											
N2225	Plastobit PV 40	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	1 574,80	2 000,00	R
N2697	Plastobit PV 30	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	3,0 –	10	200	930	1 551,18	1 970,00	R

1.3 Duo (oxid + SBS modifikált) bitumenes lemezek

1.3.1 Hagyományos technológiával készült duo modifikált bitumenes lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2086	EO-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 007,87	2 550,00	R
-------	------------------	----------	------------	----------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

1.4 Oxidált bitumenes lemezek

1.4.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes alátétlemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2053	GV 45		üvegfátyol	homok/PE fólia	– 4,0	10	220	1 020	897,64	1 140,00	R
N2052	Hydrobit GV 45		üvegfátyol	homok/PE fólia	– 4,5	10	220	1 020	826,77	1 050,00	R
N2047	GV 35		üvegfátyol	homok/PE fólia	– 3,0	10	280	1 010	811,02	1 030,00	R
N2051	Hydrobit GV 35		üvegfátyol	homok/PE fólia	– 3,5	10	280	1 010	787,40	1 000,00	R

1.4.2 Egyéb bitumenes lemezek

Papírbetétes bitumenes lemezek (elválasztó- és védő réteggként alkalmazva)

N2102	A 330 SH		nyerspapír	csupasz/csupasz	– 0,65	30	1050	520	413,39	525,00	
-------	----------	--	------------	-----------------	-----------	----	------	-----	--------	--------	--

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
2.1.1 Noxite technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30 °C / +120 °C										
N1235	ECO-Active (fehér színű NOXITE granulátummal)*	STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	5,2 –	5	150	920	4 606,30	5 850,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C										
R0695	Parafor 30 GS (NOX-Activ 6 m)*	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	3,0 –	6	192	950	3 503,94	4 450,00
2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C										
R2198	Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® mechanikus rögzítésre alkalmas egyrétegű bitumenes lemez	STANDARD	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	913	2 795,28	3 550,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +80 °C										
R2167	V60 S35 H Speed Profile® SBS		üvegfátyol	pala/PE fólia	3,5 –	10	200	910	1 484,25	1 885,00
2.1.3 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -36 °C / +120 °C										
R0130	Vedatop S5 blaugrun (kékeszöld)* <i>BLUE SPEED</i>	PRÉMIUM	poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	756	4 133,86	5 250,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C										
N2091	E-PV 4 S/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 503,94	3 180,00



Noxite ECO-Active

Az autók kipufogó gázából, a fűtőanyagok elégetésekor és az ipari termelés során levegőt károsító nitrogén-oxidok (NOx) gázok keletkeznek.

A NOXITE ECO-Active bitumenes lemez különleges NOXITE tartalmú felületvédő rétege a **NOx vegyületek megsemmisítésével képes a levegő megtisztítására!**

Hatása a tető egész élettartama alatt érezhető! **Egy 100 m²-es ECO-Active bevonattal ellátott tetőfelület évente annyi NOx-ot képes semlegesíteni, amennyit egy EURO-4-es kategóriás személyautó 15.000 km éves üzeme alatt kibocsát.**



* A kiszállítás csak egész raklapra történik.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

Egységár

2.2 SBS/APP modifikált bitumenes zárólemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
------------	---------	-----------------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--

2.2.1 Hagyományos technológiával készült SBS/APP modifikált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -35 °C / +155 °C

R5731	Vedatop DUO Blaugrün SBS/APP* BLUE SPEED STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	807	4 255,91	5 405,00	R
-------	---	--	---------------	----------	---	-----	-----	----------	----------	---

2.3 APP modifikált bitumenes zárólemezek

2.3.1 Hagyományos technológiával készült APP modifikált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +130 °C

N2698	Plastobit PV TOP 40 STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,0 –	10	180	966	1 661,42	2 110,00	R
-------	-------------------------------------	------------------	---------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

2.4 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek

2.4.1 Hagyományos technológiával készült modifikált/oxidált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2098	EO-PV 4 S/K Extra STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 007,87	2 550,00	R
-------	-----------------------------------	------------------	---------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

2.5 Oxidált bitumenes zárólemezek

2.5.1 Hagyományos oxidált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2056	Hydrobit V 60 S 42 H (rég. név: O-V 4 S/K Extra)	üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	715	1 429,13	1 815,00	R
-------	--	------------	---------------	----------	-----	-----	-----	----------	----------	---

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez

3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez							Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²

3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek

3.1.1 Speed SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek


Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C

R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű kompozit poliészterfátyol	kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia	5,2 –	5	120	678	4 468,50	5 675,00
-------	---	----------------	--	------------------------------------	----------	---	-----	-----	----------	----------

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C

R2189	TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS	STANDARD	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,0 –	5	120	702	3 311,02	4 205,00
-------	--------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------------	----------	---	-----	-----	----------	----------

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS



TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS



4. Páratechnikai bitumenes lemezek

4.1 Páranomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek

4.1 Páramomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek								Egységár		
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	Tekercs m²	Raklap m²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C										
N2077	E-V 3000 F/D	STANDARD	üvegfátyol	homok/filc	– 3,0	10	200	630	1 645,67	2 090,00

4.2 Párazáró bitumenes lemezek

4.2.1 Öntapadó SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C

N1080	Vedagard Multi SK 1,08 (20 m ² hasznos felülettel)*	PRÉMIUM	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / önta- padó bitumen + szilikon fólia	1,5 –	21,6	400	669	2 181,10	2 770,00	R
R2027	Plaster AL	STANDARD	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / önta- padó bitumen + szilikon fólia	1,8 –	20	300	678	1 929,13	2 450,00	

4.2.2 Hagyományos technológiával készült SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C

N1066	Elastobit Radon AL 4 *	STANDARD	Alumínium fólia + üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	760	2 362,20	3 000,00	
-------	------------------------	----------	---------------------------------	----------------	----------	-----	-----	-----	----------	----------	--

4.3 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek

4.3.1 SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes párazáró / páraelvezető lemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -6 °C / +70 °C

R0144	Alu-Villatherm (ZIP technológia, kétoldali SYNTAN® páracsatornával)*	STAR	alumínium fólia + poliészterfátyol	piros SYNTAN® + PE fólia/ piros SYNTAN® + PE fólia	4,2 –	7,5	187,5	649	3 811,02	4 840,00	R
-------	---	------	---------------------------------------	---	----------	-----	-------	-----	----------	----------	---

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

										Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -36 °C / +120 °C											
N2156	Vedafloor WS-X* FLL gyökérállósági minősítéssel	BLUE SPEED	PRÉMIUM	kalanderezett poliészterfátyol	homok/PE fólia	5,2 –	5	120	880	4 307,09	5 470,00 R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -20 °C / +100 °C											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C											
N2113	GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	STANDARD	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	834	3 637,80	4 620,00	
R2194	GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	STANDARD	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	750	3 188,98	4 050,00	

Vedafloor WS-X



GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok					Egységár		
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerezés	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés
6.1.1 Kellősítők							
Oldószeres kellősítők							
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS	PRÉMIUM	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m², betonon 0,2–0,25 l/m², egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m²)	10 l/kanna	700 l	20 590,55	26 150,00
R2421				30 l/kanna	840 l	52 480,31	66 650,00
N2125	Icopal Primer Classic	STANDARD	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,35–0,6 kg/m²)	9 kg/kanna	64 kanna / raklap (576 kg/raklap)	15 811,02	20 080,00
R2296	Bitumex R	STANDARD	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,3–0,4 l/m²)	20 liter/kanna	33 kanna / raklap (660 l / raklap)	27 952,76	35 500,00
Vizes bázisú kellősítők							
R2161	ELASTO PRIMER® Speed SBS	PRÉMIUM	gyorsan száradó, emulziós SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: 0,1–0,35 l/m²) November 1-től március 31-ig fagyveszély miatt nem forgalmazzuk!	10 l/kanna	440 l	12 992,13	16 500,00
R2162				24 l/kanna	432 l	29 527,56	37 500,00
6.1.2 Bevonatok							
Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem							
R2224	SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS *	PRÉMIUM	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált fényvédő bevonat alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1–0,4 l/m²)	17,5 l/kanna	635 l	66 141,73	84 000,00
6.1.3 Tömítőanyagok és szigetelők							
Bitumenes tömítő-szigetelő anyagok							
R0598	SIPLAST ELASTIC® Speed SEALENT PUR	PRÉMIUM	bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelő- és tömítőmassza (anyagszükséglet: 1,6 kg/m2, két rétegben felhordva, rétegenként 0,7-0,9 kg/m2 anyagfelhasználással)	6 kg / kanna	80 kanna / raklap (515 kg / raklap)	20 433,07	25 950,00
MS Polimer alapú tömítő-ragasztó anyagok							
R2232	ICOPAL MS 112 M	PRÉMIUM	UV-álló MS Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza (szürke)	290 ml/tubus 15 tubus/ doboz	6 kg/doboz	2 732,28	3 470,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

6.2 Dilatáció képzés anyagai

6.2 Dilatáció képzés anyagai					Egységár		
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerelés	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerelés	ÁFA-val Ft/kiszerelés
R0393	SobaFlamLine 20 **	PRÉMIUM	dilatációképzés	egész fm-re rendelhető		74 803,15	95 000,00
R0394	SobaFlamLine 40 **	PRÉMIUM	dilatációképzés	egész fm-re rendelhető		98 425,20	125 000,00

6.3 Egyéb kiegészítő termékek

6.3.1 Ragasztók

Bitumenes anyagú ragasztók

N0258	VEDATEX	STANDARD	Bitumenes hidegragasztó kiemelkedő tapadóképességgel, szigetelőanyagok, bitumenes lemezek és zsindelek tartósan rugalmas lerasztásához	320 ml/tubus 20 tubus/ doboz	6,4 kg/doboz	1 338,58	1 700,00
-------	---------	----------	--	------------------------------------	--------------	----------	----------

Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók

R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab hőszigetelő táblák ragasztásához	12×825 ml	316,8 kg	4 409,45	5 600,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátétes szigetelőlemezek lerasztásához	12×750 ml	288 kg	4 566,93	5 800,00

6.3.2 Bitumenes tetőszigetelés tartozékai

Páraszellőzők

R2086	Bitumenes Páraszellőző kupakkal D75 H250	STANDARD	Egytagú páraszellőző bitumenes lemezes kialakításhoz			1 259,84	1 600,00
-------	--	----------	--	--	--	----------	----------

Palazúzalékok

R2088	Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS)*	STANDARD	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		232,28	295,00
R2093	Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS)*	PRÉMIUM	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		389,76	495,00
R2098	Palazúzalék szürke	STANDARD	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	40 kg/PE zsák		232,28	295,00
R2096	Palazúzalék vörös (IRT 3D/Villas Color)	PRÉMIUM	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	40 kg/PE zsák		389,76	495,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

** A nem egyenes vonalvezetésre vonatkozó ajánlatért kérje tanácsadó segítségét

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

II. Műanyag lemezek

1. PVC szigetelő lemezek

									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Cosmofin univerzális PVC szigetelő lemez – mechanikusan rögzíthető és leterheléshez is ajánlott										
R2439	Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 × 15 m világosszürke	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5 / 1,9	24,75	371,25	730,5	3 779,53	4 800,00
R2442	Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 × 15 m világosszürke	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5 / 1,9	31,8	477	933	3 779,53	4 800,00
R2447	Cosmofin GG plus 2,0 / 2,12 × 15 m világosszürke*	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	2,0 / 2,5	31,8	445,2	1171	4 566,93	5 800,00
R2834	Cosmofin F 1,5 / 1,00 × 20 m világosszürke	STANDARD	–	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5/1,9	20	400,0	785	4 606,30	5 850,00
Monarplan PVC szigetelő lemez										
R0189	Monarplan FM 1,5 / 1,65 × 15 m szürke	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	24,75	371,25	730	3 779,53	4 800,00
R0188	Monarplan FM 1,5 / 2,12 × 15 m szürke	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	980	3 779,53	4 800,00
R2208	Monarplan FM 2,0 / 1,65 × 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	24,75	346,5	765	4 566,93	5 800,00
R1590	Monarplan FM 2,0 / 2,12 × 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	31,8	445,2	1 005	4 566,93	5 800,00
R0154	Monarplan G 1,5 / 2,12 × 15 m szürke *	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	960	3 740,16	4 750,00
R2209	Monarplan G 1,8/2,12 × 15 m szürke*	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	3 897,64	4 950,00
R2207	Monarplan GF 1,5 / 2,12 × 15 m szürke *	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/250 g/m ² filc	1,5 / 2,2	31,8	286,2	605	4 251,97	5 400,00
R2203	Monarplan D 1,5 / 0,75 × 15 m szürke *	STANDARD	–	PVC szürke	1,5 / 1,95	11,25	168,8	330	4 606,30	5 850,00
R1597	Monarplan D 1,5 / 1,50 × 15 m szürke	STANDARD	–	PVC szürke	1,5/1,95	22,5	337,5	600	4 606,30	5 850,00
R1500	Monarplan W 1,2 / 1,06 × 15 m szürke, halszákmintás járósav*	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke / PVC szürke	2,5 / 2,54	15,9	238,5	1 350	6 141,73	7 800,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	Tekercs m²	Raklap m²	Súly (cca.) kg/ raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²
Fóliabádóg									Ft/m²	Ft/m²
R3578	Cosmofin PVC Fóliabádóg, 1,0 m × 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC világosszürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	10 629,92	13 500,00
R2201	Monarplan PVC Fóliabádóg, 1,0 m x 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC szürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	10 629,92	13 500,00
Részletképzés anyagai									Ft/db	Ft/db
R1888	Cosmofin PVC belső sarok	STANDARD		PVC világosszürke		25 db/csomag			590,55	750,00
R1889	Cosmofin PVC külső sarok	STANDARD		PVC világosszürke					590,55	750,00
R2211	Monarplan PVC külső sarok *	STANDARD		PVC szürke					590,55	750,00
R2210	Monarplan PVC belső sarok *	STANDARD		PVC szürke					590,55	750,00
R2212	Monarplan PVC univerzális sarok	STANDARD		PVC szürke					590,55	750,00
Ragasztók									Ft/kiszerezés	Ft/kiszerezés
R2216	Monarplan PVC THF Hegesztő folyadék *	PRÉMIUM	PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához			1,25 l / kanna			11 811,02	15 000,00
R2215	Monarplan folyékony PVC paszta *	PRÉMIUM	PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához			1,25 l / kanna			13 385,83	17 000,00
N2134	Monarplan PVC Tisztító *	STANDARD	PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt			5 l / kanna			25 984,25	33 000,00
R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1K PUR ragasztóhab szigetelő táblák ragasztásához			12×825 ml		427	4 409,45	5 600,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátétes szigetelőlemezek leragasztásához			12×750 ml		360	4 566,93	5 800,00
R1908	Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó	PRÉMIUM	PVC lemezek ragasztásához, különböző felületekre			10 kg / kanna			44 881,89	57 000,00
Elválasztóréteg									Ft/m²	Ft/m²
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat 2,0 m × 100,0 m	STANDARD	üvegfátyol réteg 120 g/m²			2400m²/raklap		344	287,40	365,00
R1246	Geodren PEIT 207 Geotextília 200 g/m² 2,0 m × 50 m	STANDARD	hőkezelt polipropilén filc 200 g/m²			2000m²/raklap		400	456,69	580,00
R2094	Geodren PEIT 307 Geotextília 300 g/m² 2,0 m × 50 m	STANDARD	hőkezelt polipropilén filc 300 g/m²			1400m²/raklap		420	582,68	740,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés tartozékai

3. PVC szigetelés tartozékai

					Egységár		
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/ raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
Tetőösszefolyók							
R2652	PVC D 90 H 250 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 433,07	6 900,00
R2217	PVC D100 H 250	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 354,33	6 800,00
R2653	PVC D110 H 250 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 590,55	7 100,00
R2654	PVC D125 H 250 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 984,25	7 600,00
R2655	PVC D 90 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 614,17	8 400,00
R2656	PVC D100 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 771,65	8 600,00
R2218	PVC D110 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 031,50	10 200,00
R2657	PVC D125 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 346,46	10 600,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140	STANDARD	flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz			1 102,36	1 400,00
Attika kifolyók							
R2658	PVC sarok összefolyó 45° 100×100 H 375 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			7 007,87	8 900,00
R2659	PVC sarok összefolyó 90° 100×100 H 375 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			7 007,87	8 900,00
R2660	PVC sarok összefolyó 90° 100×65 H 425 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			7 637,80	9 700,00
R2661	PVC sarok összefolyó 90° D75 H 500 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 448,82	12 000,00
R2662	PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 448,82	12 000,00
R2663	PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 842,52	12 500,00
Páraszellőzők							
R2062	PVC Páraszellőző kupakkal D75 H225	STANDARD	egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz			4 566,93	5 800,00


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

III. Magastetők szigetelése

1. Bitumenes zsindelyfedések

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
SBS modifikált öntapadó felületű bitumenes zsindely									
R2006 EAGLE SBS Hódfarkú vörös	üvegfátyol	granulátum/finom homok és lehúzható szilikon fólia	3,5 –	3	90	1200	3 716,54	4 720,00	
R2005 EAGLE SBS Téglány barna		granulátum/finom homok és lehúzható szilikon fólia	3,5 –	3	90	1260	3 818,90	4 850,00	
R2002 EAGLE SBS Téglány vörös									
R2007 EAGLE SBS Téglány szürke									



2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedéshez

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Bitumenes zsindely alátétlemez									
N2045 V 13	üvegfátyol	homok/homok	2 2,2	15	360	792	641,73	815,00	R
Műanyag fólia zsindely alátétlemezekhez									
R2029 PROTECT 1F zsindely alátétfólia 1 × 45 m szegszártómitó tulajdonsággal		LDPE/PP	0,35 0,125	45	1 890	261	614,17	780,00	R

3. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

3. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	csomag m²	raklap m²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²
Hazai gyártású speciális magastetős megoldás										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság < -15 °C / +100 °C <										
Color Natúr										
N2003	E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	– 4,0	10	200	830	2 062,99	2 620,00
Color Hódfarkú										
N2000	E-G 4 S/K HF -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 433,07	3 090,00
Color Mediterrán / Icopal 3D										
N2006	E-G 4 S/K M -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 535,43	3 220,00
N2004	E-G 4 S/K M -B- 10 m barna	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 535,43	3 220,00
N2011	E-G 4 S/K M-DS 10m dolomitszürke	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 535,43	3 220,00
Icopal 3D Classic Hódfarkú										
N2023	E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 850,39	3 620,00



(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva
Jelmagyarázat - típusra: N=natúr (minta nélkül), HF=Hódfarkú, T=Téglamintás, M=Mediterrán, C=Classic
Jelmagyarázat - színre: B=barna, V=vörös, VV=világos vörös, DS=dolomitszürke

4. Tetőfóliák

								Egységár	
Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Sd érték m	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Páratechnikai fóliák									
R1227	Elephant Skin (2,0 m × 50 m) párafékező fólia sd=105	STANDARD	Stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék)	0,2 105 (± 5)	100	2400	714	511,81	650,00 R
R1631	MonarVap 0,2 Black (4 m × 50 m) párafékező sd=60 m	STANDARD	LDPE kopolimer (fekete)	0,2 60 (-5, +20)	200	8000	1307	724,41	920,00 R

IV. KERA-AWAK tetőkibúvók

				Egységár	
Megnevezés	Termékleírás		Méret	ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
R2100	Tetőkibúvó	PRÉMIUM	hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	80x80 cm	196 850,39 250 000,00
R2102	Tetőkibúvó	PRÉMIUM	hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	90x90 cm	204 724,41 260 000,00
R2101	Tetőkibúvó	PRÉMIUM	hőszigetelt pvc lábazat, polikarbonát fedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	100x100 cm	212 598,43 270 000,00



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!
 ** Eltérő kupolafedés, illetve bevilágító felület igénye esetén a rendelés előtt előzetes egyeztetés szükséges.
 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

V. Híd szigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek

1. Híd szigetelő modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
BMI Villas Hid2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)									
N2039	E-PV 4 F/K H felső réteg (öntött és hengerelt aszfalt alá is alkalmazható)	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	10	160	840	2 992,13	3 800,00 R
N2040	P-PV 4 T/K H alsó réteg	poliészterfátyol	talkum/PE fólia	4,0 –	10	160	840	2 992,13	3 800,00 R

2. Kellősítők híd szigetelő rendszerhez

				Egységár		
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/ kiszerezés	ÁFA-val Ft/ kiszerezés	
Oldószeres kellősítők						
R2420	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2–0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	20 590,55	26 150,00	
R2421		30 l/kanna	840 l	52 480,31	66 650,00	

3. Útépités anyagai

Hézagkitöltő kiöntőmassza						
N0265	VMX 5 fugakiöntő massza *	PRÉMIUM		30 kg/papírhordó	990	38 976,38 49 500,00 R
N2270	Villasyn kellősítő* (VMX 5-höz)	PRÉMIUM		25 kg	448	77 952,76 99 000,00 R

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!
 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. R EUR raklapon szállítva

Raklapárak, egységgrakatok

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	7 000	8 890
Daruzási díj	raklap	1 000	1 270
Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén (BMI Bramac beton termékek)	megrendelés	11 000	13 970
Raklap betétdíj	raklap	4 500	5 715
Egyutas raklap csomagolási díj	raklap	1 500	1 905
Önálló rendszertartozék megrendelés, rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt	megrendelés	2 500	3 175

Logisztikai szolgáltatások

Szolgáltatás	Szállítási határidő	Egységár		Megjegyzés
		ÁFA nélkül	ÁFA-val	
„Bramac 24” Futárszolgálat kartondobozba csomagolható rendszertartozék elemek/tekerceses fóliák	A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a következő munkanapon teljesíti!	4 900 Ft + ÁFA/csomag	6 223 Ft /csomag	0–30 kg-ig vagy 60×40×100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén
	A később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti	7 300 Ft + ÁFA/csomag	9 271 Ft /csomag	30–60 kg-ig (kivételesen túlméretes csomag esetén)
		egyedi megállapodás		60 kg felett, illetve túlméretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint
„Bramac 48” szolgáltatás beton termékek	A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	13 200 Ft + ÁFA/raklap	16 764 Ft /raklap	maximum 1 tonna/raklap
„Bramac mini” kisraklapos csomagküldés beton termékek	A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	6 000 Ft + ÁFA/mini raklap	7 620 Ft /mini raklap	maximum 25kg/mini raklap
„Express” áru kiszállítása	A megállapodás szerinti határidőn belül	egyedi árajánlat alapján		

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	6 000	7 620
Szállítási díj 3 raklap alatti megrendelések esetén (BMI Villas termékek)	megrendelés	11 000	13 970
Raklap betétdíj	raklap	4 500	5 715
Egyutas raklap csomagolási díj	raklap	1 500	1 905
EURO-raklap átcsomagolási / raklapbontási díj		1 600	2 032

Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén

BMI Villas termékek esetében min. 3 raklapos megrendeléstől a szállítás díjtalan.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse. Szállítási határidő 7 munkanap, kivéve a *-gal jelölt termékeknél. A *-gal jelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük egyeztessen a szállítási határidőről! Az R betűvel megjelölt termékek EUR raklapon kerülnek kiszállításra.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Fogalmak:

Eladó:

Cégnév: BMI Magyarország Kft.
Székhely: 8200 Veszprém Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-500022
Adószám: 10488580-2-19
A továbbiakban BMI Magyarország Kft., vagy Eladó

Viszonteladó Partner: az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki a BMI Magyarország Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket a BMI Magyarország Kft.-től továbbértékesítési céllal megvásárolja.

Vevő: az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Viszonteladó Partneren keresztül a BMI Magyarország Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket vásárol.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a BMI Magyarország Kft. által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre, melyek minősége megfelel a BMI konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés csak és kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre vonatkozik. A Megrendelés az Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembevételével.

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A BMI Magyarország Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnernek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos BMI Bramac/ BMI Villas Termék- és árkatalógus alapján.

A Viszonteladó Partnernek az általuk felvett megrendelést továbbítják a BMI Magyarország Kft.-hez csak és kizárólag elektronikus formában, az erre a célra kifejlesztett megrendelő felületen, vagy saját telepükről teljesítik azt.

2.2. A BMI Magyarország Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási címet, annak megközelíthetőségét, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő adatait, nevét, postacímét, kötelezően egy mobiltelefon-elérhetőséget, e-mail címet. Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlat csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

Tartalmaznia kell az áru átvételére jogosult személy nevét, címét, telefonszámát, ha az áru átvevője nem a Viszonteladó Partner alkalmazottja, hanem a Viszonteladó Partner Vevője.

2.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell aállítás módját (Bramac fuvarszervezés, vagy saját elállítás, illetve darus vagy fixes autóval, B48, B24 szolgáltatás igényét), a lerakás módját (pl. nyitott szállítóeszköz), a nyitvatartási időt, az áru fogadásának időszakát, ha az a szerződésben rögzítettektől eltér, speciális körülményeket (súlykorlátozást, idő és méretkorlátokat, behajtási engedély vagy közterület foglalási engedély szükségessége). Sajátállítás esetén a szállítójármű rendszámát és az átvétel idejét is.

Engedélyek megszerzése, megfizetése és igazolása a fuvarszervezés felé a Viszonteladó Partner vagy a Vevő kötelessége. Aállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a BMI Magyarország Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll.

Amennyiben a speciális körülményeket a Vevő a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést az Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg, vagy azt át-hárítja a Viszonteladó Partnerre.

2.4. Megrendelések módosítása

A Viszonteladó Partner az általa beküldött megrendelés módosítását, törlését kizárólag írásban kérheti, ezzel a lehetőséggel a visszaigazoltállítás hetet megelőző 3 munkanapig élhet.

Ha a Viszonteladó Partner megrendelési igényét e határidőn túl mondja le, úgy a lemondott megrendelés számla összegének 20%-át a BMI Magyarország Kft. meghiúsulási kötbér címén tovább terheli a Viszonteladó Partnerre.

2.5. A BMI Magyarország Kft. jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, ha

a) Viszonteladó Partner saját fuvarszöközettel történőállításal adja le megrendelését és a visszaigazolt áru elállítás a megadott elállítás időponttól számított 15 munkanapon belül nem történik meg,

b) Viszonteladó Partner/Vevő a megrendelést az ÁSZF 2.4-es pont keretein belül lemondja,

c) az áru valamilyen okból nem állítható, és ennek írásbeli visszajelzése a Viszonteladó Partner/Vevő felé megtörtént,

d) Viszonteladó Partnernek számlatartozása vagy hitelkeret túllépése van, amelynek rendezése a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem történik meg,

e) a már visszaigazolt, de nem teljesített vagy nem teljesíthető megrendelés a megrendelést követő 30 napon belül nem teljesül (kivéve az előzetes egyeztetés és megállapodás alapján, 30 napon túli teljesítésre kerülő megrendeléseket).

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, aállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszonteladó Partnernek részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A készleten nem levő termékek esetében a visszaigazoláson szereplő naptári hét az irányadó. Az egyedi munkarendű időszakban a megrendelések visszaigazolására az adott időszakra kiadott előzetes tájékoztatás érvényes. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből adódó hibás teljesítést a BMI Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A BMI Magyarország Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kizállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben mobiltelefonon, vagy e-mailben értesíti. A BMI Magyarország Kft. a megrendelt, készleten levő, visszaigazolt termékekállításának teljesítését 7 munkanapon belül vállalja. Ha a Vevő kiértéslést követően jelzi, hogy az árut nem tudja fogadni, akkor azt a Viszonteladó Partner telephelyére, vagy a Partner által biztosított alternatív lerakóhelyre állítjuk. Az ebből adódó plusz költségek a Viszonteladó Partnerre terhelik, aki ezt átháríthatja a Vevőre.

4. Kizállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1. Kizállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló minimum nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcsonna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag BramacTherm hőszigetelés esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő

egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsinde, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez vásárlása esetén 3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és víz-szaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Kis mennyiségű tetőcserép (kevesebb, mint 6 raklap) kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységként BramacTherm hőszigetelés, továbbá kis mennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsinde, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez (kevesebb, mint 3 raklap), valamint önálló rendszertartozék (amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van) megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni és ezen rendelések kiszállítása külön egyeztetett határidővel történik. A fuvarozási pótdíj összegét a hatályos Termék- és árkatalógus tartalmazza.

4.1.2. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanágának segítésére a BMI Magyarország Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, „Bramac mini” kiskraklpos csomagküldő, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.3. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket BMI Magyarország Kft. a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

4.1.4. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja a megrendelt betontermékek (maximum 1 tonna/raklap) két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás és lerakodás emelőhátfalas teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.5. „Bramac mini” kiskraklpos csomagküldés

E szolgáltatás keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja a megrendelt betontermékek maximum 25 kg/mini raklapig történő expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás mini palettán postacsomagként, a lerakodás kézi lerakással történik.

A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket BMI Magyarország Kft. legkésőbb a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.6. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, „Bramac mini” kiskraklpos csomagküldés, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklpos áruk lerakodása a szállítási címen, igény esetén autódaruval történik, mely szolgáltatás díjköteles. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni. A Viszonteladó Partner telepére történő szállítás esetén a lerakodásról a Viszonteladó Partnernek kell gondoskodni, ebben az esetben a lerakásból eredő sérülésekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Viszonteladó Partner vagy Vevő köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél / gépjármű menetlevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevő jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímeinek, személyi igazolványa számának feltüntetésével, bélyegző lenyomatával igazolja.

4.3.2. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevél felvételénél kell maradnia. A sérülésről (rakomány esetén szállító eszközön, vagy lepakolás után észlelt sérüléseknél) kötelező a körülményeket fotókkal dokumentálni: Sérülések dokumentálása fotók alapján megszámlálható módon történjen, csomagolási hiba, rakomány elmozdulás, raklap stb. jól láthatóan derüljön ki. Sérülés esetén a szállítási reklamációs nyomtatvány kitöltése kötelező.

4.3.3. A kárigényt az Eladó felé a reklamációs űrlapon kell megküldeni, mellékelve a szállítólevelet, a számlát és a fotódokumentációt.

4.3.4. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértékelés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli.

4.3.5. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 15 napon belül az Eladó felé a reklamáció bejelentő űrlapon és annak mellékleteivel írásban jelezni, aki az észrevételeket vizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel vagy Viszonteladó Partnerrel rendezi azokat. A bejelentés 15 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.6. Abban az esetben, ha a BMI Magyarország Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.7. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.8. A BMI Magyarország Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszerszökövel, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszerszököre történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszerszököre a rakomány szakszerű, a BMI Magyarország Kft. által előírt, adott termékre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a BMI Magyarország Kft. honlapján – www.bramac.hu oldalon megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a BMI Magyarország Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszerszökö adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges késedelemmel összefüggő bármely felelősséget a BMI Magyarország Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a vevőhöz történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, azaz Vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet (illetve az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. §-a alapján) jogszabályban meghatározott esetekben a BMI Magyarország Kft-t, mint Eladót bejelentési kötelezettség terheli.

Vevői saját szállítás esetén az EKAER szám igénylése a Vevő felelőssége és kötelezettsége. A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősséget a BMI Magyarország Kft. kizárja és az ebből keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Maior

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárát visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A betontermékek szállítása szabvány EUR raklapokon, zsugorfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket, valamint a tetőcserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó – védőpontokat is.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységirakatai pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A BMI Magyarország Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR vagy egyutas (díj-mentes) raklapra állítva, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bitumenes zsindelemek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapos vagy egyedi kiszerezésben kerülnek forgalmazásra. Nem teljes raklapnyi BMI VILLAS termék/rendszer (bontott raklap, különálló tekercsek és/vagy csomagok) megrendelése esetén a raklap eredeti csomagolásának megbontása és/vagy újracsomagolása miatt a mindenkor érvényben lévő Árjegyzékben található raklap átcsomagolási díjat számolunk fel. Ebben az esetben a szállítás során keletkező károkért, minőségromlásért sem a BMI Magyarország Kft., sem pedig a Fuvarozó nem vállal felelősséget, az ebből adódó kár a Vízszinteladó Partnert terheli.

A hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek csak egész raklapra szállíthatók.

6.4. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen, fagyra érzékeny termékek esetén fagymentes helyen, adott termékre vonatkozó Termékadatlapban található tárolási előírás betartásával kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercsüket állítva, a műanyaglemezzel tekercsüket fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercsek áruja, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsindelemekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsindelemből legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve.

A tárolás szabálytalanságáért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget, a tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Vízszinteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi, vagy kecskeméti telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak

újra felhasználható, MSZ 9710 szerinti ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget. A Használhatatlannak minősülő raklapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A BMI Magyarország Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek gyártói honlapon megtalálható dokumentumokban rögzített időtartamú jótállást vállal a 9.2-es pontban részletezettek alapján.

A Bramac tetőkibúvók (Luminex és Luminex alu), valamint az Awak felülvilágító rendszerekre a 151/2003. Korm. rendelet előírásai szerint a kötelező jótállás követelményeit alkalmazzuk, és ezen termékekre Jótállási Jegyet biztosítunk.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Bramac Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevelén feltüntetett valamennyi termékről a Vízszinteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a BMI Magyarország Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmigroup.com

A BMI Magyarország Kft. Rendszermester Partnere által elvégzett tetőfedő munka esetén a garancialevél érvényesítését a Rendszermester Partner is elvégezheti.

A rendszergaranciában értékesített, és a rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát tanúsító garancialevél külön kérelmezhető a BMI Magyarország Kft.-nél, az alap garancialevél mellé. A 15 év rendszergarancia jogosságát a garancialevél kiállításakor a helyszínen nem ellenőrizzük, hanem feltételezzük, hogy a számlán szereplő rendszertartozékok szakszerűen beépítésre kerültek és a tető minden jellemző csomópontjára Bramac Star tartozékelem épült be. Esetleges garanciaidőn belüli reklamáció esetén, a helyszínen tapasztaltak döntik el a rendszergarancia jogosságát.

7 fokos rendszergaranciában értékesített, és annak megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát biztosító kiegészítő garancialevelet a BMI Magyarország Kft. szakirányú képzésén részt vett és jogosultsággal rendelkező kivitelezők érvényesíthetik. Az alap Bramac Garancialevél érvényesítése az első bekezdésben részletezettek szerint történik. A kiállított Garancialevelet a BMI Magyarország Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére. A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, a mennyiséget igazoló szállítólevelével és Bramac termékeknél érvényesített garancialevél bemutatásával reklamációs űrlap kitöltésével kezdeményezhető a BMI Magyarország Kft.-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a BMI Magyarország Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon – vízszigeteléssel kapcsolatos termékekhez a – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek. A BMI Magyarország Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a BMI Magyarország Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A BMI Magyarország Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garancia-vállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék Vevő felé történő értékesítésének az időpontjával kezdődik. A szigetelő lemezekre és a kiegészítő termékekre (kellősítő, ragasztó és tömítő stb. anyagokra) vonatkozó garan-

ciavállalásnak további feltétele, hogy a termékeket a Viszonteladó Partner az átvételtől az értékesítésig legfeljebb 3 hónapig tárolja, és a termék továbbértékesítéstől számított 3 hónapon belül beépítésre kerüljön

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a BMI Magyarország Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állapotának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell. A BMI Magyarország Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal készülő (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magas tetők szigeteléséhez kifejlesztett bitumenes zindelyek és a BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék a színkártyán és/ vagy árjegyzékben bemutatott színnel, ill. mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekercseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a BMI Magyarország Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a bitumenes zindelyek és a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. Egy épületre csak azonos gyártási időpontban készült termék alkalmazható, és a termék színe a beépítés előtt ellenőrizendő. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat. A fentiek miatt a BMI Magyarország Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, színtartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra. A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezettel kapcsolatos munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztetessék a BMI Magyarország Kft. -vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltételeinek rögzítését. A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott termékekre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árendgményt ad. A BMI Magyarország Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a BMI Magyarország Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árendgményt adhat. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az érvényes árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse vagy véglegesen megszüntesse.

10.2. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó telephelyére visszaszállított (BMI Bramac termékeknél veszprémi és kecskeméti telephely, BMI Villas termékeknél veszprémi, zalaegerszegi telephely) sértetlen állapotú árut, a vásárláskor érvényes nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. Visszavásárlás alól kivételt képeznek az érvényes árlista szerinti projektekre külföldről vagy egyedi gyártás alapján rendelt termékek. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es tetőcserepek és bitumenes vízszigetelő lemezek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan raklapon és/vagy gyári pántolt kötegekben legyenek.

10.3. A BMI Magyarország Kft. a Viszonteladó Partnert a magyarországi értékesítéshez szükséges dokumentumokkal látja el. A dokumentumok átadásával egyenértékű a dokumentumok interneten történő elérhetősége is (www.bramac.hu; www.villas.hu). A Viszonteladó Partner köteles ezeket az információkat, ill. dokumentumokat továbbértékesítés esetén a Vevő számára átadni, és az átadás, ill. interneten elérhető dokumentumok esetén a dokumentumok elérhetőségéről való tájékoztatás tényét a Vevő aláírásával igazoltatni. A Viszonteladó Partner a Vevő számára köteles az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltakról illetve a garanciavállalás feltételeiről tájékoztatást adni szóban és írásban. A Viszonteladó Partner a forgalmazott termékeket csak az adott termékekre vonatkozó Tervezési és Alkalmazási Útmutatóban, ill. a Termék Adatlapon rögzített felhasználási területekre ajánlja ki.

10.4. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására. A BMI Magyarország Kft., mint adatkezelő a Viszonteladó Partner részére Vevői személyes adatokat ad át további feldolgozásra, abból a célból, hogy az értékesítést elősegítse. A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a BMI Magyarország Kft. utasítása alapján és az általa meghatározott körben meghatározott célok szerint kezeli és vállalja, hogy tevékenysége során betartja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (lásd: GDPR) foglalt adatvédelmi előírásokat. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatkezelő adatvédelmi kötelezettségeit illetően.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság, annak hatásköre hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagosan az illetékes.

A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek. A garanciavállalási (jótállási) időtartamok a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

1. számú melléklet: Használhatatlan raklap a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

**Veszprém, 2022. január 1.
BMI Magyarország Kft.**

Vevőszolgálat

1. Nyugat-Magyarország

Borsfay Julianna

Telefon: (+36) 30/268-7368

E-mail: julianna.borsfay@bmigroup.com

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Somogy megye

Zala megye

2. Közép-Magyarország

Somodi Katalin

Telefon: (+36) 70/379-4680

E-mail: kata.somodi@bmigroup.com

Veszprém megye

Fejér megye

Pest megye déli része

Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Közép-Magyarország

Horváth Imre

Telefon: (+36) 70/529-8760

E-mail: imre.horvath@bmigroup.com

Budapest

Pest megye nyugati és északkeleti része

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

4. Kelet-Magyarország

Kárpáti József

Telefon: (+36) 30/959-1895

E-mail: jozsef.karpati@bmigroup.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Hajdú-Bihar megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Békés megye

Csongrád megye

5. Dél-Magyarország

Stumpf Alex

Telefon: (+36) 70/451-2355

E-mail: alex.stumpf@bmigroup.com

Baranya megye

Tolna megye

Bács-Kiskun megye



Kiszállítás

Tepper Arnold

Telefon: (+36) 88 / 590-891

E-mail: arnold.tepper@bmigroup.com

Szajli Kálmán

Telefon: (+36) 88 / 590-891

E-mail: kalman.szajli@bmigroup.com



BMI Magyarország Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu