

OPEN

THE UNIVERSAL SURFACE



NovaBellPRO

BUILD SURFACES

COLORSCALE




OPEN

THE UNIVERSAL SURFACE

100% MADE IN ITALY

Open è un programma completo, caratterizzato da superfici essenziali ed equilibrate in grado di soddisfare tutte le esigenze del progetto architettonico
INDOOR & OUTDOOR



Open is a complete program, characterized by essential and balanced surfaces able to satisfy all the needs of the architectural project
INDOOR & OUTDOOR

Open est un programme complet, avec des surfaces minimalistes et équilibrées capables de satisfaire tous les besoins du projet architectural
INDOOR & OUTDOOR

Open ist ein kompletter program, der aus wesentliche und ausgewogene Oberflächen gekennzeichnet ist, so dass alle architektonische bedürfnisse in erfüllung gehen können
INDOOR & OUTDOOR



WALL: Quercus Olmo 20x120 - 7" ⁷/₈x47" ¹/₄
FLOOR: Beige 80x80 - 31" ¹/₂x31" ¹/₂



WALL: Bianco 30x60 - 11¹³/₁₆x23⁵/₈
FLOOR: Grigio 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂

4

BATHROOM BIANCO/GRIGIO

5



**IN&
OUT**

CONTINUITY EFFECT

PER SODDISFARE LA
CONTINUITÀ VISIVA FRA
INTERNO ED ESTERNO.

To ensure the visual
continuity between the
interior and exterior.

Pour satisfaire la continuité
visuelle entre intérieur et
extérieur.

Für die optisch einheitliche
Gestaltung von Innen- und
Außenbereich

FLOOR: Antracite 80x80 - 31 1/2 x 31 1/2



FLOOR: Antracite 20MM 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂

SPECIALI SUPERIFICI ANTISCIVOLO E ANTIGELO PER DARE PERSONALITA' A TERRAZZE, BALCONI E SPAZI ALL'APERTO

Special non-slip and frost-proof surfaces lend personality to terraces, balconies, and other outdoor spaces.

La finition spéciale est antidérapante et résistante au gel pour personnaliser les balcons et les terrasses.

Die besondere Oberfläche in rutschhemmender und frostbeständiger Ausführung ermöglicht ansprechende Gestaltungen von Terrassen, Balkonen und Außenbereichen.



FLOOR: Antracite 20MM 80x80 - 31 1/2x31 1/2





cm. 60x120
inch. 23”⁵/₈x47”¹/₄

cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈

cm. 30x60
inch. 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈




cm. 60x120
inch. 23”⁵/₈x47”¹/₄

cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈



TECHNICAL		DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
N	NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4	5	
OUT WALK	20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5	5	



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 48RT Beige Rettificato

02
1075



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 42RT Beige Rettificato

02
1075



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 46RT Beige Rettificato

07
1035



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 40RT Beige Rettificato

03
1065



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 446K Muretto Beige

04
3130



30x30 - 11”¹³/₁₆x11”¹³/₁₆
OP 445K Mos. 5x5 Beige

10
3115



7x60 - 2”³/₄x23”⁵/₈
OP B40K Battiscopa Beige

15
230



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 62RT Noce Rettificato

02
1075




30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 66RT Noce Rettificato

07
1035




60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 60RT Noce Rettificato

03
1065



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 666K Muretto Noce

04
3130



30x30 - 11”¹³/₁₆x11”¹³/₁₆
OP 665K Mos. 5x5 Noce

10
3115



7x60 - 2”³/₄x23”⁵/₈
OP B60K Battiscopa Noce

15
230



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 68RT Noce Rettificato

02
1075



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
Y00660 Noce 20MM Rettificato

02
1110

OPEN

OUT WALK
20 MM



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 47RT Beige 20MM Rettificato

01
1120



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 49RT Beige Rettificato

02
1075

STONECREEK

COLLECTION
100



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
Y00460 Beige 20MM Rettificato

02
1110



cm. 60x120
inch. 23”⁵/₈x47”¹/₄

cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈

cm. 30x60
inch. 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈



cm. 60x120
inch. 23”⁵/₈x47”¹/₄

cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈



TECHNICAL		DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
N	NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4	5	 V2
	OUT WALK 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5	5	



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 18RT Grigio Rettificato

02
1075



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 12RT Grigio Rettificato

02
1075



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 16RT Grigio Rettificato

07
1053



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 116K Muretto Grigio

04
3130



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 10RT Grigio Rettificato

03
1065



30x30 - 11”¹³/₁₆x11”¹³/₁₆
OP 115K Mos. 5x5
Grigio

10
3115



7x60 - 2”³/₄x23”⁵/₈
OP B10K Battiscopa Grigio

15
230



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 92RT Nero Rettificato

02
1075




30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 96RT Nero Rettificato

07
1053




60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 90RT Nero Rettificato

03
1065



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 996K Muretto Nero

04
3130



30x30 - 11”¹³/₁₆x11”¹³/₁₆
OP 995K Mos. 5x5
Nero

10
3115



7x60 - 2”³/₄x23”⁵/₈
OP B90K Battiscopa Nero

15
230

OPEN

80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 17RT Grigio 20MM Rettificato

60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 19RT Grigio Rettificato

STONECREEK

60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
Y00160 Grigio 20MM Rettificato

01
1120

02
1075

COLLECTION
100

02
1110

80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 98RT Nero Rettificato

02
1075

STONECREEK

60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
Y00960 Nero 20MM Rettificato

COLLECTION
100

02
1110

14

15



cm. 60x120
inch. 23”⁵/₈x47”¹/₄

cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈

cm. 30x60
inch. 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈



cm. 60x120
inch. 23”⁵/₈x47”¹/₄

cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈



cm. 80x80
inch. 31”¹/₂x31”¹/₂

cm. 60x60
inch. 23”⁵/₈x23”⁵/₈



TECHNICAL		DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
N	NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4	5	 V2
	OUT WALK 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5	5	



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 28RT Antracite Rettificato

02
1075



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 22RT Antracite Rettificato

02
1075



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 26RT Antracite Rettificato

07
1035




30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 226K Muretto Antracite

04
3130



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 20RT Antracite Rettificato

03
1065



30x30 - 11”¹³/₁₆x11”¹³/₁₆
OP 225K Mos. 5x5 Antracite

10
3115




7x60 - 2”³/₄x23”⁵/₈
OP B20K Battiscopa Antracite

15
230



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 82RT Bianco Rettificato

02
1075



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 86RT Bianco Rettificato

07
1095



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 80RT Bianco Rettificato

03
1065



30x60 - 11”¹³/₁₆x23”⁵/₈
OP 886K Muretto Bianco

04
3130



30x30 - 11”¹³/₁₆x11”¹³/₁₆
OP 885K Mos. 5x5 Bianco

10
3115



7x60 - 2”³/₄x23”⁵/₈
OP B80K Battiscopa Bianco

15
230

OPEN



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 27RT Antracite 20MM Rettificato

01
1120



60x120 - 23”⁵/₈x47”¹/₄
OP 29RT Antracite Rettificato

02
1075

STONECREEK



60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
Y00260 Antracite 20MM Rettificato

02
1110



80x80 - 31”¹/₂x31”¹/₂
OP 288R Antracite 30MM Rettificato

01
1150

60x60 - 23”⁵/₈x23”⁵/₈
OP 260R Antracite 30MM Rettificato

02
1130

IMBALLI e PESI /
Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	≡
80x80	2	1,280	27,9 	40	51,200	1116	9,5
60x120	2	1,440	30,4 	32	46,080	973	9,5
60x60	3	1,080	22,3	40	43,200	892	9,5
30x60	7	1,260	24,9	40	50,400	1016	9,5
80x80	1	0,640	28,0 	40	25,600	1120	20
60x60	2	0,720	31,5 	32	23,040	1006	20
80x80	1	0,640	45,8 	24	15,360	1100	30
60x60	2	0,720	50,0 	22	15,840	1100	30