

Termék- és árkatalógus



BMI

www.bramac.hu
www.villas.hu

Érvényes: 2022. április 11-től

2022 új tetők, modern megoldások

Négyzetes alaprajz, kötöttnek tűnő elrendezés, régi értékek megőrzése?
Ezeket a szempontokat figyelembe véve is lehet modern otthonunk.
A megoldás: kockaház tetőfelújítás!

A tervezés első lépése a tájékozódás. Izgalmas esettanulmányok segítenek
egyedi és biztonságos megoldásokat találni a tetőrendszer felújításához!
Információk és személyes történetek egy helyen!

www.kockahazteto.hu



Tartalomjegyzék

Termékportfólió	6	Reviva Antik	22
Római Star	8	Tectura Novo	23
Platinum Star	9	Reviva Novo	24
Duna Thermo Protector	10	Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás	
Római Protector	11	Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez	25
Római Antik	11	Tartozékok minden tetőcserepéhez	27
Adria	12	Bramac Therm Kompakt	38
7° Protector	13	Bramac Therm Top	39
Római Novo	14	Bramac Therm Basic	40
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás		Bramac Therm Basic ALU	41
hullámos tetőcserepekhez	15	BMI Thermazone rendszerkiegészítők, rendszercsavarok	42
Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás		Bramac Padlóburkoló lap	43
7° Protector tetőcserepekhez	17	Fém ereszcatorna-rendszer	44
Tegalit Star	19	Garancialevél beton tetőcserepekhez	46
Tectura Thermo Protector	20	Garancialevél 7° Protector cserepekhez	48
Tectura Protector	21	Garancialevél 15 év rendszergarancia	50
Tectura Antik	21	Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia?	52
Reviva Protector	22	Bramac rendszeremester hálózat	53

Tartalomjegyzék

Bevezető	55	6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok	63
I. Bitumenes lemezek	56	6.2 Dilatáció képzés anyagai	64
1. Bitumenes szigetelőlemez és alépitmény és lapostető vízszigetelésének kialakításához	56	6.3 Egyéb kiegészítő termékek	64
1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemez	56	II. Műanyag lemezek	65
1.2 APP modifikált bitumenes alátétlemez	57	1. PVC szigetelő lemezek	65
1.3 Duo (oxid + SBS modifikált) bitumenes lemezek	57	2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai	66
1.4 Oxidált bitumenes lemezek	57	3. PVC szigetelés tartozékai	67
2. Bitumenes szigetelőlemez lapostető zárórétegének kialakításához	58	III. Magastetők szigetelése	68
2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemez	58	1. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez	68
2.2 SBS/APP modifikált bitumenes zárólemez	59	2. Tetőfóliák	69
2.3 APP modifikált bitumenes zárólemez	59	IV. Awak tetőkibúvók	69
2.4 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemez	59	V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek	70
2.5 Oxidált bitumenes zárólemez	59	1. Hídszigetelő modifikált bitumenes lemezek	70
3. Bitumenes zárólemez egyrétegű szigetelésekhez	60	2. Kellősítők hídszigetelő rendszerhez	70
3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemez	60	3. Útépités anyagai	70
4. Páratechnikai bitumenes lemezek	61	VI. BMI Villas Thermazone PIR szigetelések	71
4.1 Páranyomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek	61	Raklaparak, egységgratok	75
4.2 Párazáró bitumenes lemezek	61	Logisztikai szolgáltatások	75
4.3 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek	61	Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén	75
5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek	62	Általános eladási és szállítási feltételek	76
6. Kiegészítő termékek	63		

Bramac tetőcserep-választék

Az Ön választása a legszebb formákból




STAR

A tetőcserepek sztárjai


Római Star **BRAMAC STAR**



Platinum Star **BRAMAC STAR**



Tegalit Star **BRAMAC STAR**



PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

Tectura Thermo Protector



Duna Thermo Protector



Római Protector



Reviva Protector



Tectura Protector



7° Protector



Adria



Antik



Ismerje meg STAR tetőcserepeink titkát
a www.tobbmintcserep.hu oldalon!



STANDARD

Tartós, ellenálló és gazdaságos

Római Novo



téglaavörös



rubinvörös



barna



antracit

Tectura Novo



téglaavörös



antracit

Reviva Novo



téglaavörös



barna



antracit

GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Rendszercsomagjaink segítenek a választásban.



STAR CSOMAG

Star csomagunk a **legtöbb, és legmagasabb minőségi kategóriájú tartozékkal felszerelt** ajánlatunk, melynek köszönhetően az építetők házukat hosszú évek elteltével is a legnagyobb biztonságban tudhatják. A tetőn egyesül a rendszerelemeinknek köszönhető megbízhatóság és a legújabb **Star tetőcserepeink által nyújtott ragyogás**, mellyel a tetőt éppolyan szépnek láthatják majd, mint a beköltözés napján.



PRÉMIUM CSOMAG

Prémium csomagunk ideális választás, ha a Prémium tetőfólia, kúpalátét és más rendszerelemek mellett az **extrém viharállóság** kiemelt helyen szerepel a tetővel szemben támasztott követelmények között. A csomagba tartozó rendszerelemeket és tetőcserepeket úgy válogattuk össze, hogy szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenálljanak.



PRÉMIUM 7° CSOMAG

7 fokok prémium csomagunk a modern, **már-már lapostetőre jellemző megjelenésű otthonokhoz** kínál megoldást. Akik ezt választják, azoknak nem kell lemondaniuk a környezetbe illő tetőcserepekről, illetve a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és komfortról.



STANDARD CSOMAG

A jól bevált klasszikusokat és gazdaságos megoldásokat kereső felújítók mindent megtalálnak ebben a csomagban, amely **a garantált tetőbiztonsághoz** szükséges. Szilárd alapokra építve, és a tetővel szemben támasztott követelményeknek megfelelően a kiegészítők sora bővíthető.

STAR

Római Star

Színek:



BRAMAC
STAR

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Római Star 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	543,31	690,00
2 Római Star 1/2	176	szükség szerint	db	700,79	890,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 401,57	3 050,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 984,25	3 790,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 791,34	8 625,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 716,54	3 450,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 716,54	5 990,00
8 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STAR

Platinum Star

Színek:



ezüst metál



barna metál

BRAMAC
STAR



Megnevezés	Egység	Egységárak	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft
Tetőcserepek	db / raklap				
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Platinum Star 1/1	252 / 42	10 db/tető m ²	db	590,55	750,00
2 Platinum Star 1/2	176	szükség szerint	db	748,03	950,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 401,57	3 050,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 984,25	3 790,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	7 066,93	8 975,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 826,77	3 590,00
6 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 929,13	4 990,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 960,63	6 300,00
8 Kúpcserép rögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép


* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Duna Thermo Protector 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	519,69	660,00
2 Duna Thermo Protector 1/2	160	szükség szerint	db	677,17	860,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 480,31	3 150,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	3 110,24	3 950,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 791,34	8 625,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 716,54	3 450,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 716,54	5 990,00
8 Kúpcseréprögzítő / a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) / a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Római Protector

Színek:



Római Antik



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül		ÁFA-val	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Római Protector 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	480,31	610,00	480,31	610,00
2 Római Protector 1/2	176	szükség szerint	db	637,80	810,00	637,80	810,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 118,11	2 690,00	2 118,11	2 690,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 755,91	3 500,00	2 755,91	3 500,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	3 700,79	4 700,00	–	–
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	16	szükség szerint	db	6 141,73	7 800,00	–	–
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 003,94	7 625,00*	6 003,94	7 625,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 401,57	3 050,00	2 401,57	3 050,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00	3 771,65	4 790,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 716,54	5 990,00	4 716,54	5 990,00
10 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00	118,11	150,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Adria

Színek:



magico



vecchio



montano



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Adria 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	511,81	650,00
2 Adria 1/2	160	szükség szerint	db	708,66	900,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	3 346,46	4 250,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	3 188,98	4 050,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	8 267,72	10 500,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	3 307,09	4 200,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	4 055,12	5 150,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	5 000,00	6 350,00
8 Kúpcserép rögzítő /b	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna

PRÉMIUM

7° Protector

Színek:



ébenfekete



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZOROS VEDELEM

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 7° Protector 1/1	168 / 42	8 db/tető m ²	db	1 409,45	1 790,00
2 7° Protector 1/2	128	szükség szerint	db	1 566,93	1 990,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	14	2,7 db/oromszegély fm	db	3 070,87	3 900,00
4 Szellőzőcserép	16	1 db/szarufaköz	db	10 629,92	13 500,00
5 Félnyeregterelő cserép	26	3 db/oromszegély fm	db	6 220,47	7 900,00
6 Félnyeregterelő cserép 1/2	26	szükség szerint	db	6 220,47	7 900,00
7 Félnyereg szegélycserép balos, jobbos	9	szükség szerint	db	7 795,28	9 900,00
8 Kúpgerinc folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 003,94	7 625,00*
8 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 401,57	3 050,00
9 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00
10 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 716,54	5 990,00
11 Kúpgerincpróvizító /a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
12 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

STANDARD

Római Novo

Színek:



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Egységárak	Egység	Egységár
Tetőcserepek	db / raklap			
	darab / köteg			ÁFA nélkül ÁFA-val
1 Római Novo 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	417,32 530,00
2 Római Novo 1/2	176	szükség szerint	db	574,80 730,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 803,15 2 290,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 440,94 3 100,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	3 464,57 4 400,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	15	szükség szerint	db	5 905,51 7 500,00
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 019,69 6 375,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 007,87 2 550,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 031,50 3 850,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontycsúcs	db	4 055,12 5 150,00
10 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	118,11 150,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	314,96 400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Durovent alapcserep típusok:



Duna



Római, Adria



Platinum



vörös



barna



gránit

Színek:

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés				Duna, Platinum		Római, Adria	
1 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	11 259,84	14 300,00	12 834,65	16 300,00
2 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	21 811,02	27 700,00	23 385,83	29 700,00
3 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	24 251,97	30 800,00	25 826,77	32 800,00
4 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	14 133,86	17 950,00	15 708,66	19 950,00
5 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna vagy helyiség szellőző	db	3 771,65	4 790,00	3 771,65	4 790,00

Megnevezés		Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
		db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Padlástér megvilágítás						
6 Átvilágító cserép Római (a), Duna (b), Platinum (c) profilokhoz	STAR	10 db / doboz	1 db/megvilágítóhely (sorolható)	db	5 425,20	6 890,00
7 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, a	STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	57 559,06	73 100,00
8 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a		9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	43 937,01	55 800,00
9 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / a		6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	53 464,57	67 900,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)						
10 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, f	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
11 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, f	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	21 889,76	27 800,00
12 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f	STAR	10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	9 133,86	11 600,00
Hófogás						
13 Standard hófogó (acél) / v, b, f, a*		50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	456,69	580,00
14 Fém hófogó (acél) / v, b, a	STAR	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	464,57	590,00
15 Standard hófogórács szett (3m-es)/v, b, f*,**		1 db / csomag	1 db/3 fm	db	43 307,09	55 000,00

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

** A 3 m-es Standard hófogórács csomagolási egysége két összekötőt és 5 db Standard hófogórács tartót tartalmaz. A csomagolási egységet nem bontjuk meg.

Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás 7° Protector tetőcserepekhez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőáttörés					
1 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	16 377,95	20 800,00
2 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	26 929,13	34 200,00
3 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	29 370,08	37 300,00
4 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	19 251,97	24 450,00
5 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna- vagy helyiségszellőző	db	3 771,65	4 790,00
6 Durovent műanyag alapcserép 7°	10 db / doboz	1 db/tetőáttörés	db	13 149,61	16 700,00
Hófogás					
7 Fém hófogó Bramac 7°-hoz / a	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	464,57	590,00
8 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) 7 fok / a*	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	19 566,93	24 850,00
9 Hófogórács (3 m-es) + 2db összekötőidom / a*	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	17 464,57	22 180,00
Járás a tetőn					
10 Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7 fokhoz, kengyellel / a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	21 417,32	27 200,00
11 Lépcsőfok (alumínium) 25,0 × 41,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	20 669,29	26 250,00
12 Biztonsági rács (alumínium) 25,0 × 88,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	37 401,57	47 500,00
13 Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7°-hoz / a*	10 db / doboz	igény szerint	db	15 669,29	19 900,00

* Kép nélkül. Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.
a = antracit

STAR

Tegalit Star


Színek:



platina



ezüst metál



BRAMAC
STAR

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tegalit Star 1/1	180 / 30	10 db/tető m ²	db	866,14	1 100,00
2 Tegalit Star 1/2	120	szükség szerint	db	1 062,99	1 350,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,5 db/oromszegély fm***	db	3 614,17	4 590,00
4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos	60	1,5 db/oromszegély fm***	db	3 614,17	4 590,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 614,17	4 590,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	7 066,93	8 975,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 826,77	3 590,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 929,13	4 990,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 960,63	6 300,00
9 Kúpcserép rögzítő /a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 1/2 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSÉG KIZÁRVA

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tectura Thermo Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	606,30	770,00
2 Tectura Thermo Protector 1/2	168	szükség szerint	db	803,15	1 020,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	3 582,68	4 550,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 622,05	4 600,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 791,34	8 625,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 716,54	3 450,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 716,54	5 990,00
8 Kúpcserép rögzítő / b, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) / b, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Protector

Színek:



antracit

Tectura Antik



antik

BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VEDELEM



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap					Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Tectura Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	566,93	720,00	590,55	750,00
2 Tectura Protector 1/2	168	szükség szerint	db	763,78	970,00	763,78	970,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	3 267,72	4 150,00	3 267,72	4 150,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 307,09	4 200,00	3 307,09	4 200,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 003,94	7 625,00*	6 003,94	7 625,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 401,57	3 050,00	2 401,57	3 050,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00	3 771,65	4 790,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 716,54	5 990,00	4 716,54	5 990,00
8 Kúpcseréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Reviva Protector

Színek:



téglavörös

Reviva Antik



antik



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZOROS VEDELEM

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap					Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Reviva Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	480,31	610,00	496,06	630,00
2 Reviva Protector 1/2	168	szükség szerint	db	677,17	860,00	677,17	860,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 354,33	2 990,00	2 354,33	2 990,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 354,33	2 990,00	2 354,33	2 990,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 874,02	3 650,00	2 874,02	3 650,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 003,94	7 625,00*	6 003,94	7 625,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 401,57	3 050,00	2 401,57	3 050,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 771,65	4 790,00	3 771,65	4 790,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 716,54	5 990,00	4 716,54	5 990,00
9 Kúpcseréprögítő /v, b	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00	118,11	150,00
10 Rögítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna

STANDARD

Tectura Novo

Színek:



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tectura Novo 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Tectura Novo 1/2	168	szükség szerint	db	661,42	840,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	2 992,13	3 800,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 228,35	4 100,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 019,69	6 375,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 007,87	2 550,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 031,50	3 850,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 055,12	5 150,00
8 Kúpcseréprögzitő /v, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, a=antracit

STANDARD

Reviva Novo

Színek:



tégla

barna



antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Reviva Novo 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	417,32	530,00
2 Reviva Novo 1/2	168	szükség szerint	db	614,17	780,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 118,11	2 690,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 118,11	2 690,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 874,02	3 650,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 019,69	6 375,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 007,87	2 550,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 031,50	3 850,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 055,12	5 150,00
9 Kúpcserép rögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	118,11	150,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	314,96	400,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez



Durovent alapcserép típusok:



Reviva alapcserép



Tectura alapcserép



Tegalit alapcserép

Színek:



vörös



barna



gránit



világoszürke

Megnevezés		Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
		db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőáttörés Reviva, Tectura, Tegalit							
1	Durovent antennakivezető-egység (Ø 25–77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	15 275,59	19 400,00	
2	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	25 826,77	32 800,00	
3	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel Reviva*, Tectura*, Tegalit cseréphez (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	28 267,72	35 900,00	
4	Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	18 149,61	23 050,00	
5	Durovent csőcsatlakozó (NA100)	10 db / doboz	1 db/csatorna-, vagy helyiségszellőző	db	3 771,65	4 790,00	
Padlástér megvilágítás							
6	Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílás: 47,5 cm x 52 cm, külső: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	57 559,06	73 100,00
7	Luminex Alu 45 x 55 (nyílás: 41 x 51 cm, külső: 59 x 77,5 cm) / v, a***		9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	43 937,01	55 800,00
8	Luminex Alu 65 x 65 (nyílás: 61 x 61 cm, külső: 79 x 88 cm) / a***		6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	53 464,57	67 900,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)							
9	Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	26 220,47	33 300,00
10	Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura, Tegalit / a **	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	26 220,47	33 300,00
11	Lépcsőfok (alumínium) 25 × 41 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	20 669,29	26 250,00
12	Lépcsőfok (acél) 25 × 41,5 cm / v, b, f		4 db / köteg	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
13	Biztonsági rács (alumínium) 25 × 88 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	37 401,57	47 500,00
14	Biztonsági rács (acél) 25 × 80,5 cm / v, b, f		4 db / köteg	igény szerint	db	21 889,76	27 800,00
15	Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f		10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	9 133,86	11 600,00
Hófogás							
16	Standard hófogó (acél) / v, b, a, f***		50 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	456,69	580,00
17	Fém hófogó (acél) / v, b, sz, a	STAR	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	464,57	590,00
18	Standard hófogórács szett (3m-es)/v, b, f*, **		1 db / csomag	1 db/3 fm	db	43 307,09	55 000,00

* Reviva és Tectura tetőcserép esetén a fóliagyűrű szettben található papírsablon nem használható!

** Fém járócserép, Tectura vörös színű tetőcseréphez nem kapható!

*** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.




**** A 3 m-es Standard hófogórács csomagolási egysége két összekötőt és 5 db Standard hófogórács tartót tartalmaz. A csomagolási egységet nem bontjuk meg.

A Tectura vörös színű Durovent egységek bruttó 11 500 Ft-os felárral kaphatók.

A Tegalit platina cseréphez világosszürke Durovent egységek rendelésre, bruttó 16 500 Ft felárral kaphatók. Füstgázkivezető egység világosszürke színben nem kapható.

v=vörös, b=barna, a=antracit, sz=szürke, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Súly g/m ²	Sd-érték/m	Egységár/Ft	
						ÁFA nélkül	ÁFA-val
	db / egység						
	tekercs / raklap						
Tetőfóliák							
1 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	16	421,26	535,00
2 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia**	40 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	578,74	735,00
3 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval**	40 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	736,22	935,00
4 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia***	30 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	110	0,02	559,06	710,00
5 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	763,78	970,00
6 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	842,52	1 070,00
7 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval STAR	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	200	0,15	1 614,17	2 050,00
8 Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval STAR	12 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	230	0,03	1 614,17	2 050,00
9 Bramac Clima Plus 2S hőtükrös páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval STAR	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	170	0,035	1 771,65	2 250,00
10 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval* STAR	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	148	> 100	881,89	1 120,00
11 Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező fólia dupla ragasztósávval* STAR	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	145	> 2	937,01	1 190,00
12 Elephant Skin belső oldali párafékező fólia (2,0 m x 50 m)***	24 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (100 m ² /tekercs)	m ²	184	105 (± 15)	669,29	850,00
13 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia STAR	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (45 m ² /tekercs)	m ²	350	0,3	3 559,06	4 520,00
14 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	6 tekercs / doboz	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs	-	-	10 393,70	13 200,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** Szürke vagy fekete színben kapható.

*** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés			Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák							
15	Bramac Premium WU tömítő anyag		6 db / doboz	igény szerint	fém doboz	29 133,86	37 000,00
16	Bramac Premium WU sarokelem		40 db / doboz	igény szerint	db	2 598,43	3 300,00
17	Bramac Premium WU csatlakozó gallér		10 db / doboz	igény szerint	db	13 897,64	17 650,00
18	Bramac Fóliaragasztó		12 db / doboz	1 tubus / 20,0 fm	tubus	4 763,78	6 050,00
19	Bramac Szegettőmitő folyadék		10 db / doboz	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	11 968,50	15 200,00
20	Bramac Szegettőmitő szalag (butil)**		2 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	11 023,62	14 000,00
21	Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 75 mm	STAR	7 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	15 551,18	19 750,00
22	Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 50 mm	STAR	10 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	10 118,11	12 850,00
23	Bramac Hézag-tömítő szalag*		20 db / doboz	1 tekercs / 1,5 cm x 5 m	tekercs	2 590,55	3 290,00
24	Bramac Therm Fix A tömítőanyag*		12 db / doboz	1 tubus / 310 ml	tubus	4 527,56	5 750,00
25	Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag		6 db / doboz	1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm	tekercs	10 992,13	13 960,00
26	Bramac Climatape ragasztószalag		10 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm	tekercs	8 503,94	10 800,00
27	Bramac Therm ragasztószalag*	STAR	1 db / doboz	1 tekercs / 20,0 fm x 30 cm	tekercs	28 267,72	35 900,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez

28, 29



30, 31



32, 33



34



35



36



37



38



39



40



41



42, 43



44



45



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és világosszürke színekben **					
28 Átvezető cső fekete (NA 100)	12 db / doboz	igény szerint	db	3 307,09	4 200,00
29 Átvezető cső fekete (NA 125)	10 db / doboz	igény szerint	db	5 748,03	7 300,00
30 Főliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 456,69	1 850,00
31 Főliagyűrű-szett (NA 125 hullámos és Tegalit cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 456,69	1 850,00
32 Műanyag alapcserép (Római, Adria)	5 db / doboz	igény szerint	db	9 606,30	12 200,00
33 Durovent műanyag alapcserép (Duna, Platinum) (Nincs a képen.)	5 db / doboz	igény szerint	db	8 031,50	10 200,00
34 Durovent műanyag alapcserép (Reviva)	5 db / doboz	igény szerint	db	12 047,24	15 300,00
35 Durovent műanyag alapcserép (Tectura)*	5 db / doboz	igény szerint	db	12 047,24	15 300,00
36 Durovent műanyag alapcserép (Tegalit)**	5 db / doboz	igény szerint	db	12 047,24	15 300,00
37 Antennakivezető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	3 228,35	4 100,00
38 Helyiség-kiszellőztető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	5 354,33	6 800,00
39 Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz**	10 db / doboz	igény szerint	db	3 661,42	4 650,00
40 Füstgázkivezető feltét (AK116, Ak128)***	10 db / doboz	igény szerint	db	6 102,36	7 750,00
Kémény- és falszegély					
41 Easy flash kémény- és falszegély 300 mm / v, b, a****	5 tekercs / doboz	1 tekercs / 5,0 fm falszegély	tekercs	27 952,76	35 500,00
42 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a STAR	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	29 291,34	37 200,00
43 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a STAR	3 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	46 771,65	59 400,00
44 Szegélylemez beütődübelrel /v, b	20 db / köteg	1 db/2,4 fm szegély	db	5 007,87	6 360,00
45 Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	20 db / doboz	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	5 078,74	6 450,00

* A Tectura vörös alapcserép + bruttó 11 500 Ft felárral kapható!


** Világosszürke színben megrendelésre kapható. A Tegalit alapcserép +bruttó 16 500 Ft felárral kapható.

*** Világosszürke színben nem kapható!

**** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez










Megnevezés		Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
		db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához						
46	Bramac Standard univerzális kúpalátét (formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm) /v, b, f*	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	12 440,94	15 800,00
47	Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm) /v, b, f*	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	12 519,69	15 900,00
48	Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 30%, szélesség: 29,5 cm) /v, b, a	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	14 881,89	18 900,00
49	Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét (formázhatóság: 50%, szélesség: 28–31 cm) /v, b, a	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	15 433,07	19 600,00
50	Kúpcseréplezáró /v, b, g	60 db / doboz	1 db / taréjgerinc kúpvégződés	db	944,88	1 200,00
51	Profilo S fém vápa (acél) /v, b	50 db / köteg	1 db/2,0 vápa fm	db	14 370,08	18 250,00
52	Bramac Standard vápaelem (v/vb, b/f, a/r)*	10 db / köteg	1 db/1,5 vápa fm	db	10 629,92	13 500,00
53	Vápaszegély	100 db / doboz	2 db/vápa fm	db	354,33	450,00
54	Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /a	20 db / doboz	1 db/vápacsatlakozás	db	10 078,74	12 800,00
55	Gerincléctartó beütős (20 cm)*	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	433,07	550,00
56	Gerincléctartó csavar rögzítésű (20 cm)	125 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	464,57	590,00
57	Gerincléctartó torx behajtású (20 cm)	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	529,13	672,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete g=gránit, r=réz

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés		Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
		db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához						
58	Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)**	16 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 724,41	2 190,00
59	Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)/**	10 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 692,91	2 150,00
60	Alumínium szellőzőszalag (v/a, b/fe) (szélesség: 10 cm) STAR	4 db / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	5 905,51	7 500,00
61	Standard szellőző profil (3 x 9 x 250 cm) / v, b, f**	20 db / doboz	1 db/2,5 eresz fm	db	1 448,82	1 840,00
62	Lezárófésű /f	200 db / doboz	1 db/eresz fm	db	464,57	590,00
63	Bramac Standard lezárófésű / v, f**	50 db / doboz	1 db/eresz fm	db	456,69	580,00
64	Szellőzőléc / f STAR	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	811,02	1 030,00
65	Standard szellőzőléc / f**	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	881,89	1 120,00
66	Szellőzőléc fésű nélkül / f STAR	100 db / doboz	1 db/eresz fm	db	480,31	610,00
67	Szellőző gyűrű tetőfóliához / fe	20 db / doboz	igény szerint	db	1 535,43	1 950,00
68	Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) STAR	25 db / doboz	igény szerint	db	263,78	335,00
69	Ereszrögzítő kapocs STAR	100 db / doboz	3,3 db/eresz fm	db	102,36	130,00
70	Viharkapocs méretezett (Reviva, Tectura, Tegalit) STAR	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m²	db	111,81	142,00
71	Viharkapocs méretezett (Tegalit) STAR	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m²	db	111,81	142,00
72	Viharkapocs méretezett (Platinum) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	111,81	142,00
73	Viharkapocs méretezett (Római, Adria) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	111,81	142,00
74	Viharkapocs méretezett (Duna, 7°) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	111,81	142,00
75	Biztonsági tetőhorog /v, b, f STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	27 952,76	35 500,00
76	Bramac tetőtartó készlet STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	21 259,84	27 000,00
	Napelem modul tartó* STAR	20 db / doboz	igény szerint	db	2 007,87	2 550,00
	Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1 960,63	2 490,00
	Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1 960,63	2 490,00

* Fotó nélkül


** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös,b=barna,a=antracit,f=fekete,fe=fehér

A szépség kulcsa: egyedülálló technológia

A Római Star tetőcserepek titka a speciális szendvicstechnológia, amely három rétegből áll. Egy durva szemcsészerkezetű, majd egy finom szemcsészerkezetű réteg, így az erős cseréptest a szem elől rejtve marad, kívülről csak a harmadik réteg, a különleges felületkezelés látható.


1. Nagyobb szemcsés, **anyagában színezett** beton cseréptest
2. **Finom szemcsészerkezetű** cementpép-réteg
3. Felületkezelés: **egyedülálló Star-technológia**



Thermo Protector

A manapság divatos, sötét színű betoncserepek jobban elnyelik a hőt, a **Thermo Protector technológia** azonban az infravörös sugárzás egy részét visszaveri, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését. Star tetőcserepeink is ezzel a technológiával gyártott termékek.

A tetőcserepek új csillagai




BMI THERMAZONE

Bramac Therm Kompakt

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízáró és széláró alátéthéjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Kompakt 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	11 692,91	14 850,00
Bramac Therm Kompakt 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	14 015,75	17 800,00
Bramac Therm Kompakt 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	15 984,25	20 300,00
Bramac Therm Kompakt 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	18 031,50	22 900,00
Bramac Therm Kompakt 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	19 685,04	25 000,00
Bramac Therm Kompakt 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	21 574,80	27 400,00
Bramac Therm Kompakt 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	23 464,57	29 800,00
Bramac Therm Kompakt 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	25 118,11	31 900,00
Bramac Therm Kompakt 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	27 007,87	34 300,00
Bramac Therm Kompakt 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	28 897,64	36 700,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BMI THERMAZONE

Bramac Therm Top

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Vízáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Alátétfólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Top 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	14 881,89	18 900,00
Bramac Therm Top 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	16 850,39	21 400,00
Bramac Therm Top 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	18 897,64	24 000,00
Bramac Therm Top 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	20 629,92	26 200,00
Bramac Therm Top 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	22 519,69	28 600,00
Bramac Therm Top 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	24 488,19	31 100,00
Bramac Therm Top 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	26 220,47	33 300,00
Bramac Therm Top 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	28 188,98	35 800,00
Bramac Therm Top 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	29 921,26	38 000,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BMI THERMAZONE

Bramac Therm Basic

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Basic 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	7 322,83	9 300,00
Bramac Therm Basic 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	9 527,56	12 100,00
Bramac Therm Basic 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	11 574,80	14 700,00
Bramac Therm Basic 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	13 543,31	17 200,00
Bramac Therm Basic 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	15 196,85	19 300,00
Bramac Therm Basic 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	17 165,35	21 800,00
Bramac Therm Basic 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	19 055,12	24 200,00
Bramac Therm Basic 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	20 787,40	26 400,00
Bramac Therm Basic 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	22 598,43	28 700,00
Bramac Therm Basic 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	24 409,45	31 000,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.


BMI THERMAZONE

Bramac Therm Basic ALU

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornysos illesztés
- Kompletts rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Basic ALU 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	10 314,96	13 100,00
Bramac Therm Basic ALU 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	12 362,20	15 700,00
Bramac Therm Basic ALU 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	14 409,45	18 300,00
Bramac Therm Basic ALU 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	16 062,99	20 400,00
Bramac Therm Basic ALU 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	18 110,24	23 000,00
Bramac Therm Basic ALU 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	20 000,00	25 400,00
Bramac Therm Basic ALU 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	21 732,28	27 600,00
Bramac Therm Basic ALU 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	23 543,31	29 900,00
Bramac Therm Basic ALU 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	25 433,07	32 300,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE**

Rendszerkiegészítők

Megnevezés	Méret/anyag-szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm csőcsatlakozó 180°	NA 100–150	db	21 732,28	27 600,00
Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90°	NA 100	db	32 559,06	41 350,00
Bramac Climatape ragasztószalag	60 mm x 25 fm	tekercs	8 503,94	10 800,00
Bramac Therm Fix A tömítőanyag	310 ml/5 fm	tubus	4 527,56	5 750,00
Bramac Therm ragasztószalag	300 mm x 20 m	tekercs	28 267,72	35 900,00
Bramac hézag-tömítő szalag	15 mm x 5 m	tekercs	2 590,55	3 290,00
Bramac szegtömítő szalag (butil)*	25 fm	tekercs	11 023,62	14 000,00
Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	858,27	1 090,00
Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	905,51	1 150,00
Szegtömítő folyadék	1 kg/50 fm	tubus	11 968,50	15 200,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 75 mm	75 mm x 30 fm	tekercs	15 551,18	19 750,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 50 mm	50 mm x 30 fm	tekercs	10 118,11	12 850,00

Rendszercsavarok

Megnevezés	Méret	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 160	db	421,26	535,00
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 190	db	606,30	770,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 210	db	665,35	845,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 230	db	736,22	935,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 250	db	748,03	950,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 270	db	775,59	985,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 300	db	818,90	1 040,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 330	db	881,89	1 120,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 360	db	968,50	1 230,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 400	db	1 385,83	1 760,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 440	db	1 440,94	1 830,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 480	db	1 440,94	1 830,00

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a BMI Magyarország Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként.

A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



Megnevezés	Méret	Súly	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fagyálló beton padlóburkoló lap						
Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	343 x 168 x 17 mm	2,1 kg/db	17 db/m ²	m ²	4 448,82	5 650,00

Egységgratok

Padlóburkoló lap	348 db/raklap	759 kg/raklap
------------------	---------------	---------------

Színek:



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8019)



ébfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

10



23



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcsonna-rendszer				vörös, sötétbarna, ébenfekete		antracit	
Ereszcsonna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső							
1 Ereszcsonna 2,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/2 fm eresz	db	6 850,39	8 700,00	6 850,39	8 700,00
2 Ereszcsonna 4,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/4 fm eresz	db	13 700,79	17 400,00	13 700,79	17 400,00
3 Összekötő idom	10 db / doboz	1 db/ereszcsonna-csatlakozás	db	3 661,42	4 650,00	3 661,42	4 650,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	5-5 db / doboz	1 db/csatornaszöglet	db	6 606,30	8 390,00	6 606,30	8 390,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	–	1 db/csatornaszöglet	db	49 685,04	63 100,00	49 685,04	63 100,00
6 Véglezáró elem gumis, antracit színben peremezhető kivitelben	25 db / doboz	szükség szerint	db	2 118,11	2 690,00	2 118,11	2 690,00
7 Betorkoló csonk NA 100	25 db / doboz	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	3 425,20	4 350,00	3 425,20	4 350,00
8 Csatornatartó 300-as	25 db / doboz, 600 db / raklap	1 db/max. 0,8 eresz fm	db	1 692,91	2 150,00	1 692,91	2 150,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	10 db / köteg	1 db/2,0 eresz fm	db	4 448,82	5 650,00	4 448,82	5 650,00
10 ICOPAL MS 112 M Ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza	15 tubus / doboz	szükség szerint	tubus	2 897,64	3 680,00	2 897,64	3 680,00
Lefolyócső NA 100							
11 Lefolyócső 1,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/lefolyócső fm	db	4 094,49	5 200,00	4 094,49	5 200,00
12 Lefolyócső 3,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/3 fm lefolyócső	db	12 283,46	15 600,00	12 283,46	15 600,00
13 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	25 db / doboz, 400 db / raklap	szükség szerint	db	3 425,20	4 350,00	3 425,20	4 350,00
14 Lefolyócső lábazati elem	25 db / doboz	szükség szerint	db	7 283,46	9 250,00	7 283,46	9 250,00
15 Lefolyócső-elágazás 72°-os	10 db / doboz	1 db/lefolyócső-elágazás	db	13 141,73	16 690,00	13 141,73	16 690,00
16 Toldóelem	25 db / doboz	1 db/lefolyócsőtoldás	db	3 582,68	4 550,00	3 582,68	4 550,00
17 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcsonnához	10 db / doboz	1 db/csatlakozás	db	8 897,64	11 300,00	8 897,64	11 300,00
18 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	10 db / doboz	1 db/esővízgyűjtő	kg	12 992,13	16 500,00	12 992,13	16 500,00
19 Állványcső perem	25 db / doboz	szükség szerint	db	2 196,85	2 790,00	2 196,85	2 790,00
20 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 614,17	2 050,00	1 614,17	2 050,00
21 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 732,28	2 200,00	1 732,28	2 200,00
22 Csőbilincs 300 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 992,13	2 530,00	1 992,13	2 530,00
23 Javítófesték (sti)	20 ml / darab	szükség szerint	db	4 330,71	5 500,00	4 330,71	5 500,00
24 Táblalemez 1 × 2 m (fotó nélkül)	50 db / raklap	szükség szerint	db	18 267,72	23 200,00	18 267,72	23 200,00
25 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül)**	–	szükség szerint max. 30 fm-ig	fm	8 740,16	11 100,00	8 740,16	11 100,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

** Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

Garancialevél

Bramac termékekre

Kiállítás dátuma:

Számla sorszáma:

Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022)

P. H.

Beton tetőcserepekre

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az Általános Eladási és Szállítási Feltételek 9.2. bekezdése szerint.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek megtalálhatóak a www.bramac.hu weboldalon

A BMI Magyarország Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. A jótállásból eredő jogok ezen Garancialevél bemutatásával (jótállási jeggyel) érvényesíthetők. Kérjük, hogy a Garancialevélhez csatolja a vásárlást igazoló számlát, továbbá – amennyiben rendelkezésére áll – a szállítólevelet is. A BMI Magyarország Kft. panaszügyintézésének helye és egyben levelezési címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Garanciális igény esetén a BMI Magyarország Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 15 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a BMI Magyarország Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

Kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyagniba miatt történt,
- a tetőt a BMI Magyarország Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kivitelezték,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a reklamáció bejelentési úrlapon a kár jellegét és aállítás dátumát feltüntette, valamint csatolta a BMI Magyarország Kft. által kiállított és megküldött Garancialevelet és a szállítólevelet is.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a BMI Magyarország Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A vállalt garancia-szolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása:

- A tetőszerkezetet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egy idejűleg a BMI Magyarország Kft. alkalmazási útmutóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a tetőcserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a szinárnyalattól eltérésekre, fákulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a jelen Garancialevelet és szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a BMI Magyarország Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A BMI Magyarország Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.

- A kivitelezés szakszertűenségére visszavezethető károk, a hónyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatt károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshöz teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törésekakra a garancia nem terjed ki.
- Sík, hornyolt tetőcserepek esetén (Reviva, Tectura, Tegalt) azok kötésben (feles vagy negyedes eltolásban) történő elhelyezése esetén biztosítható a tetőhéjazat elvárt vízzárósági képessége.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építendő költséggel

Fém- és műanyag rendszertartozékok, Bramac padlólap

A BMI Magyarország Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira, beleértve a fém ereszcscatorna rendszerre 10 év termékfelelősséget vállal az 1993. évi X. törvény Ptk.-ban foglaltak szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A BMI Magyarország Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre, a BramacTherm hőszigetelő termékekre és tartozékaira, valamint a Bramac padlólapra a kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a BMI Magyarország Kft.

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. értelmében lehetősége van panaszával írásban, a vállalkozás székhelye szerint illetékes Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztályához

(címe: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3–5.,

internetes elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi-hivatal-1,

Tel: +36 88 550 -510) fordulni.

Fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületi eljárást is kezdeményezheti.

A Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben a Gazdasági Versenyhivatal, (levelezési címe: 1391 Budapest 62. Pf. 211., tel.: +36 1 472-8900, webcíme: gvh.hu) jár el.

BMI Magyarország Kft.

Kelt: 2022. január 1.




Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 7° tetőrendszerhez

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac termékekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl a 9. pontban megjelölt időponttól számítva **15 év rendszeres garanciát** vállal a BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alapján, hogy a lentebb megnevezett, BMI Magyarország Kft. -vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt kivitelezési jegyzőkönyv igazolja:

BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésű vállalkozás (vállalkozás neve és székhelye) végeztet a következő címen:

város: _____ utca: _____ házszám/helyrajzi szám: _____

Tetőfelület: _____

Az alábbi termékek beépítésével:

Bramac Szegeztömítő folyadék (csak TOP RU tetőfólia esetén)

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Bramac fóliaragasztó (csak TOP RU tetőfólia esetén):

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Prémium WU tömítőanyag (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Öldozeres ragasztó (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Kivitelező vállalkozás:

Aláírás.

P.H.

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben levő építésiügyi előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetőrendszer elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megővják az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó károsodástól.

A BMI Magyarország Kft. garanciavállalása Magyarországi területén megvalósult épület esetén érvényes. Ez a garancia akkor éli, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserépet használták és kizárólag a BRAMAC Prémium 7° tartozéksomagjában felsorolt BRAMAC rendszerelemeket használták fel. A rendszerelemek részletes felsorolását a garancia feltételei pont tartalmazza. A garanciaadót alatti a BMI Magyarország Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átválalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra felelősséget nem vállal.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkátársaival vagy általa megbízott kivitelezővel vegesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemeivel** készültek. Amennyiben a Bramac tetőrendszer elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.

Premium 7° rendszercsomag elemei:

 Rendszergarancia	
Alátét fólia:	Bramac Top RU Resistant páratérsztető tetőfólia (csak egyszerűbb tetőidomok, nyeregtető, félnyeregtető esetén, max 8 m szarufahosszig) vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia. Az alátét fóliának minden esetben szilárd megámasztásra kell kerülnie.
Tető- és élgerinc:	Bramac Super Abszorber szegítőmítő szalag vagy Bramac Szegítőmítő foliadék (utóbbi csak Bramac TOP RU Resistant tetőfólia esetén). Bramac Fóliagasztó, Bramac Premium WU tömítő anyag, Bramac Premium WU sarokelem, csatlakozó galler
Tető- és élgerinc:	Figaroll univerzális kupátét, csavaros rögzítésű gerincéltartó
Egyéb kiegészítő:	Lezárófűsű vagy szellőzőléc, Durovent egységek fóliagyűrűvel, alumínium szellőző szalag
Kémény- és falszegély, csatlakozások, átörések:	Wakaflex kémény- és falszegély

2. A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
 - 2.1. építésiügyi előírásokat,
 - 2.2. építéshöz kapcsolódó szabványokat,
 - 2.3. a **BMI Magyarország Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat**,
 - 2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradóndó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget. A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károkra a garancia nem terjed ki. A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.

3. Garanciális követelés nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezetet, külfönösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakzerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
 - ha a hiba a tető szerkezetűn kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában megfogalmazott szabályokkal,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolys miatt alakult ki,
 - ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégvesz, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyjából, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,
 - a vápák kivitelezésére, tetőre szerelt szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
4. A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a BMI Magyarország Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelező aláírásával ellátott garancialevelet és a számla másolatát.
5. A hibás rész kijavítása előtt a BMI Magyarország Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
6. Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a BMI Magyarország Kft. értesítése nélkül.
7. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
8. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
9. A garanciaállalás a tető üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

BMI Magyarország Kft.

Kelt: _____



Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 15 év rendszergarancia

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac termékekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl, **a 8. pontban megjelölt időponttól számítva 15 év rendszergaranciát** vállal az általa kialakított Star tartozékcsoomagra az 1. pontban részletezett tartalom mellett, az alábbi címen:

ir. szám: város: utca: házszám/helyrajzi szám:

szállítólevél száma:

Ez a garancia akkor éli, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC által megjelölt termékek kerültek beépítésre – a tartozékcsoomaghoz jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel (az 1. pontban a rendszerelemek részletezve), amit a tető adotttsági megkívánmak és ez számlával igazolható, illetve a korábban a számla alapján kiállított garancialevél bemutatásra kerül. A garanciaidő alatt a BMI Magyarország Kft. a tartozékcsoomagokban megjelölt minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárookra a garanciavállalás nem terjed ki.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A 7 főkos tetőrendszer esetén külön garancialevél érvényesítése szükséges.

A BMI Magyarország Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a BMI Magyarország Kft. által jóváhagyott Star tartozékcsoomag eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a Bramac tartozékcsoomagok elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tartozékok meghibásodásaira terjed ki.

A Star tartozékcsoomagban szereplő rendszerelemek és rendszergarancia esetén szükséges irányadó mennyiségek:

 Rendszergarancia	
TOP RU Resistant Prémium WU Maximum 2S Clima Plus	Alისტában szereplő valamelyik tetőfólia a tetőfelülethez szükséges mennyiségben.
Szuper abszorber	Szegezőmítés a hajlásszög által megkívánt esetben.
FigaroRoll Plus	A kupacserép fm szerinti mennyiségben.
Szellőződőléc vagy fésű nélküli szellőződőléc Alumínium szellőzőszalag	Eresz szellőzős az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
Cseppentőlemez	Cseppentőlemez az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
Wakaflex	Tetőn adódó kémény áttörés vagy falszegély esetén az ahhoz szükséges mennyiségben.
Durovent rendszer + tetőtartó	Gépészeti átvezetés igénye esetén, ha az a Durovent rendszerrel megoldható.
Fém hófogó (felületi hófogásban kialakítva)	Fém hófogók a helyi adottságok figyelembe vételével.
Viharkapocs (cserép típusnak megfelelő)	Viharvesztélyes esetekben.

Ereszkapocs	Viharveszélyes esetekben.
Tetőjárda (opcionálisan fém cseréppel)	Szükség szerint.
Biztonsági tetőhorog	Szükség szerint.
Luminex univerzális tetőkibúvó ablak	Szükség szerint.
Napelem rögzítési megoldás	Szükség szerint.
Torx gerincdektartó	Küpcserépfm szerinti mennyiségben.

- Garanciális követelés nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezetet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
 - ha a tetőrendszer bármely elemét habarcspan rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között.
- A mindenkorij háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a BMI Magyarországot Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött garancialevélet és a számla másolatát.
- A hibás rész kijavítása előtt a BMI Magyarországot Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
- Ez a garancia az épület mindenkorij tulajdonosára átruházható a BMI Magyarországot Kft. értesítése nélkül.
- További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
- A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
- A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének előfeltétele.

BMI Magyarországot Kft.

Kelt:


Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségére. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harmincöt éve, ami ezt a vállalkozást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett Új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkor értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a rendszersomagoknak megfelelően, az 5 év kötelező alkalmassági időn túl a BMI Bramac akár 10 év termékfelelősséget is vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, teljes tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek.

A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem Star rendszersomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BMI BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszerre, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.



Standard

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság
10 év termékfelelősség

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

Felújítási tanácsadás (Rendszertervező által)
Komplett ereszcsontra rendszer Opció

Az alapcserephez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tetőtárolás/kéményszegély

Easyflash

Tetőtárolás átvető elemek

Duravent rendszer

Vápa

Standard vápa, Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/rögzítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Ereszvonali hőfűtés

Standard hőfűtés

Luminex Alu tetőbővítő ablak

Belső gerinclejtartó

Belső oldali párazárás

Elephant Skin párafékező fólia



Prémium 7°

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság és
10 év termékfelelősség felül
akár 15 év rendszergarancia

Tetőtárolás/kéményszegély

Szeptimó folyadék

Super Abszorber

Tetőtárolás átvető elemek

Figarol Plus univerzális kupaklét

Eresz szellőzés kialakítása

Lezárófűtés

Szelektív szellőzés

Alumínium szellőzőszalag

Csappentőlemez

Tetőtárolás/kéményszegély

Wakaflex

Tetőtárolás átvető elemek

Duravent rendszer

Vápa

Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/rögzítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Felületi hőfűtés

Viharokapcs

Ereszrögzítő kapocs

Tetőjárda fém csaplejt

Luminex univerzális tetőbővítő ablak

15°-os hajlásszögben kiemelve

Napelem rögzítési megoldás

Csavaros gerinclejtartó

Belső oldali párazárás

Membran 2 25

Membran 100 25



Prémium

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság felül
10 év termékfelelősség

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

Felújítási tanácsadás (Rendszertervező által)
Garancia kontroll kérés esetén
Komplett ereszcsontra rendszer Opció

Az alapcserephez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tetőtárolás/kéményszegély

Easyflash

Tetőtárolás átvető elemek

Duravent rendszer

Vápa

Standard vápa, Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/rögzítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Felületi hőfűtés

Viharokapcs

Ereszrögzítő kapocs

Tetőjárda

Luminex univerzális tetőbővítő ablak

Törx gerinclejtartó

Belső oldali párazárás

Membran 2 25

Membran 100 25



Star

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
30 év Új-érték és fagyállósági garancia
5 év szavatosság és
10 év termékfelelősség felül
akár 15 év rendszergarancia

Tetőtárolás/kéményszegély

Super Abszorber

Tetőtárolás átvető elemek

Figarol Plus univerzális kupaklét

Eresz szellőzés kialakítása

Szelektív szellőzés

Felső nélküli szellőzés

Alumínium szellőzőszalag

Csappentőlemez

Tetőtárolás/kéményszegély

Wakaflex

Tetőtárolás átvető elemek

Duravent rendszer

Vápa

Profil-5 vápa

Táblamembról hajtott vápa

Hőfűtés/rögzítés (tetőbiztonság) tetőfűtőszegély

Felületi hőfűtés

Viharokapcs

Ereszrögzítő kapocs

Tetőjárda (opc. fém csaplejt)

Luminex univerzális tetőbővítő ablak

Napelem rögzítési megoldás

Törx gerinclejtartó

BramacTherm és tartozékok

BramacTherm

Belső oldali párazárás

Membran 2 25

Membran 100 25



Rendszergarancia: Amennyiben a tető felépítése szakszerű és a csomagban szereplő elemek a beépítésnél szerepelnek, a csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

BMI BRAMAC ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ TETŐFEDŐ RENDSZERMESTER HÁLÓZAT



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzéseink folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BMI BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.KAPCSOLAT.BRAMAC.HU OLDALON!



BMI VILLAS

BMI Villas – egy ismert márka nemzetközi háttérrel

A BMI Villas a BMI Group tagja, mely olyan nemzetközi háttérrel jelent, amely garancia arra vonatkozóan, hogy termékeinket továbbra is a piac tartós, hatékony és rövid idő alatt beépíthető anyagai között tartsák számon.

Termékpalettánkban egyaránt megtalálhatóak a hagyományosan jó minőségű bitumenes lemezek, szigetelő- és tetőfedő anyagok, a termékrendszerekhez tartozó szigetelési segédanyagok, kellősítők, valamint PVC termékek. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megfeleljünk az egyre összetettebb technológiai és logisztikai igényeknek, így egységesen szolgálva ki Partnereinket. Ennek érdekében a BMI Bramac és a BMI Villas termékek értékesítése is integrált formában zajlik, közös értékesítési rendszeren keresztül, a BMI Bramac megrendelői felületen. <http://epartnerbmi.hu>



STAR TERMÉKEK

Star termékeink egyedi tulajdonságok mellett innovációt is tartalmaznak, melyek az adott termék hozzáadott értéke. A környezettudatos, és magas értékkel felruházott vízszigetelési megoldások elengedhetetlen termékei.



PRÉMIUM TERMÉKEK

Prémium termékeink egyedi tulajdonságaikkal könnyítik meg a kivitelezők munkáját, mellyel időt, pénzt spórolhatnak meg rövid- és hosszútávon egyaránt.



STANDARD TERMÉKEK

Standard termékeink a mindennapi általános problémákhoz nyújtanak megoldást. Legnépszerűbb termékeink itt szerepelnek, melyek a kivitelezők számára raktárunkról folyamatosan elérhetőek.



A Zalaegerszegen gyártott BMI Villas bitumenes lemezek nagy része rendelkezik Hazai Termék védjeggyel.

Megoldásainkkal tehát biztos lehet benne, hogy a magas színvonal és a hazai gazdaság élénkítése mellett tettük le a voksunkat.



I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek és alépítmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához

1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek

1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek										Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	Tekercs m²	Raklap m²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²	
1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +110°C											
N2657	Vedaflex G4 E* <i>BLUE SPEED</i>	PRÉMIUM	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	5	120	788	3 500,00	4 445,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +100°C											
R3056	Vedatop SU Safety*	STAR	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 –	10	200	769	3 566,93	4 530,00	R
R2443	Vedatop SU* Nagelrand	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 –	10	200	710	3 338,58	4 240,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +100°C											
N2115	Icolep L30	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	homok/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 –	10	200	880	2 972,44	3 775,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2078	E-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 716,54	3 450,00	R
N2079	E-G 45 F/K	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	– 4,5	10	200	930	2 122,05	2 695,00	R
N2080	E-PV 4 F/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 716,54	3 450,00	R
1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -12 °C / +100 °C											
N2111	Foundation Speed Profile® SBS 4,0 (erős mechanikai védelemmel ellátott felület)*	PRÉMIUM	poliészterfátyol	PP fólia/ PE fólia	4,0 –	7,5	150	845	3 771,65	4 790,00	

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

Egységár

1.2 APP modifikált bitumenes alátétlemezek

Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
1.2.1 Hagyományos technológiával készült APP modifikált bitumenes lemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +130 °C										
N2225	Plastobit PV 40	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 —	10	180	966	2 452,76	3 115,00
N2697	Plastobit PV 30	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	3,0 —	10	200	930	2 236,22	2 840,00

1.3 Duo (oxid + SBS modifikált) bitumenes lemezek

1.3.1 Hagyományos technológiával készült duo modifikált bitumenes lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2086	EO-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 472,44	3 140,00	R
-------	------------------	----------	------------	----------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

1.4 Oxidált bitumenes lemezek

1.4.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes alátétlemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2053	GV 45		üvegfátyol	homok/PE fólia	– 4,0	10	220	1 020	1 161,42	1 475,00	R
N2047	GV 35		üvegfátyol	homok/PE fólia	– 3,0	10	280	1 010	976,38	1 240,00	R

1.4.2 Egyéb bitumenes lemezek

Papírbetétes bitumenes lemezek (elválasztó- és védő réteggént alkalmazva)

N2102	A 330 SH		nyerspapír	csupasz/csupasz	– 0,65	30	1050	520	500,00	635,00	
-------	----------	--	------------	-----------------	-----------	----	------	-----	--------	--------	--

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
2.1.1 Noxite technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30 °C / +120 °C										
N1235	ECO-Active (fehér színű NOXITE granulátummal)*	STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	5,2 –	5	150	920	5 881,89	7 470,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C										
R0695	Parafor 30 GS (NOX-Activ 6 m)*	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	3,0 –	6	192	950	4 204,72	5 340,00
2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C										
R2198	Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® mechanikus rögzítésre alkalmas egyrétegű bitumenes lemez	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	913	3 771,65	4 790,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +80 °C										
R2167	V60 S35 H Speed Profile® SBS		üvegfátyol	pala/PE fólia	3,5 –	10	200	910	1 779,53	2 260,00
2.1.3 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -36 °C / +120 °C										
R0130	Vedatop S5 blaugrün (kékeszöld)* <i>BLUE SPEED</i>	PRÉMIUM	poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	756	5 145,67	6 535,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C										
N2091	E-PV 4 S/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 716,54	3 450,00




Noxite ECO-Active

Az autók kipufogó gázából, a fűtőanyagok elégetésekor és az ipari termelés során levegőt károsító nitrogén-oxidok (NOx) gázok keletkeznek.

A NOXITE ECO-Active bitumenes lemez különleges NOXITE tartalmú felületvédő rétege a **NOx vegyületek megsemmisítésével képes a levegő megtisztítására!**

Hatása a tető egész élettartama alatt érezhető! **Egy 100 m²-es ECO-Active bevonattal ellátott tetőfelület évente annyi NOx-ot képes semlegesíteni, amennyit egy EURO-4-es kategóriás személyautó 15.000 km éves üzeme alatt kibocsát.**



* A kiszállítás csak egész raklapra történik.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

Egységár

2.2 SBS/APP modifikált bitumenes zárólemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
2.2.1 Hagyományos technológiával készült SBS/APP modifikált bitumenes zárólemez										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -35 °C / +155 °C										
R5731	Vedatop DUO Blaugrün SBS/APP* BLUE SPEED STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	807	5 409,45	6 870,00	R

2.3 APP modifikált bitumenes zárólemezek

2.3.1 Hagyományos technológiával készült APP modifikált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +130 °C

N2698	Plastobit PV TOP 40 STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,0 –	10	180	966	2 507,87	3 185,00	R
-------	-------------------------------------	------------------	---------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

2.4 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek

2.4.1 Hagyományos technológiával készült modifikált/oxidált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2098	EO-PV 4 S/K Extra STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 220,47	2 820,00	R
-------	-----------------------------------	------------------	---------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

2.5 Oxidált bitumenes zárólemezek

2.5.1 Hagyományos oxidált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2056	Hydrobit V 60 S 42 H (rég. név: O-V 4 S/K Extra)	üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	715	1 826,77	2 320,00	R
-------	--	------------	---------------	----------	-----	-----	-----	----------	----------	---

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez

3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez							Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²

3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek

3.1.1 Speed SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C

R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű kompozit poliészterfátyol	kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia	5,2 –	5	120	678	4 755,91	6 040,00
-------	---	----------------	--	------------------------------------	----------	---	-----	-----	----------	----------

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C

R2189	TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS	STANDARD	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,0 –	5	120	702	4 000,00	5 080,00
-------	--------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------------	----------	---	-----	-----	----------	----------

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS



TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS



4. Páratechnikai bitumenes lemezek

4.1 Páranyomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C									
N2077 E-V 3000 F/D	STANDARD	üvegfátyol	homok/filc	3,0	10	200	630	2 015,75	2 560,00 R

4.2 Párázáró bitumenes lemezek

4.2.1 Öntapadó SBS Modifikált bitumenes párázáró lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C

N1080 Vedagard Multi SK 1,08 (20 m ² hasznos felülettel)*	PRÉMIUM	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,5 –	21,6	400	669	2 582,68	3 280,00 R
--	---------	------------------------------	---	-------	------	-----	-----	----------	------------

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +80 °C

R0778 Alu-Tec FR (DIN 18234 alacsony tűzterhelés)	STANDARD	Alumínium fólia + PP rács	alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	0,45 –	60	1 500	720	2 311,02	2 935,00
---	----------	---------------------------	---	--------	----	-------	-----	----------	----------

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C

R2027 Plaster AL	STANDARD	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,8 –	20	300	678	2 413,39	3 065,00
------------------	----------	------------------------------	---	-------	----	-----	-----	----------	----------

4.2.2 Hagyományos technológiával készült SBS Modifikált bitumenes párázáró lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C

N1066 Elastobit Radon AL 4 *	STANDARD	Alumínium fólia + üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	760	2 972,44	3 775,00
------------------------------	----------	------------------------------	----------------	-------	-----	-----	-----	----------	----------

4.3 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek

4.3.1 SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes párázáró / páraelvezető lemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -6 °C / +70 °C

R0144 Alu-Villatherm (ZIP technológia, kétoldali SYNTAN® páracsatornával)*	STAR	alumínium fólia + poliészterfátyol	piros SYNTAN® + PE fólia / piros SYNTAN® + PE fólia	4,2 –	7,5	187,5	649	4 929,13	6 260,00 R
--	------	------------------------------------	---	-------	-----	-------	-----	----------	------------

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. R EUR raklapon szállítva

5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

										Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -36 °C / +120 °C											
N2156	Vedaflor WS-X* FLL gyökérállósági minősítéssel	BLUE SPEED	STAR	kalanderezett poliészterfátyol	homok/PE fólia	5,2 –	5	120	880	5 322,83	6 760,00 R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -20 °C / +100 °C											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C											
N2113	GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	STANDARD	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	834	4 248,03	5 395,00	
R2194	GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	STANDARD	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	750	3 527,56	4 480,00	

Vedaflor WS-X



GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok					Egységár		
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerezés	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés
6.1.1 Kellősítők							
Oldószeres kellősítők							
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS	STAR	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m², betonon 0,2–0,25 l/m², egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m²)	10 l/kanna	700 l	24 708,66	31 380,00
R2421				30 l/kanna	840 l	62 976,38	79 980,00
N2125	Icopal Primer Classic	STANDARD	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,35–0,6 kg/m²)	9 kg/kanna	64 kanna / raklap (576 kg/raklap)	18 972,44	24 095,00
R2296	Bitumex R	STANDARD	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,3–0,4 l/m²)	20 liter/kanna	33 kanna / raklap (660 l / raklap)	33 543,31	42 600,00
Vizes bázisú kellősítők							
R2161	ELASTO PRIMER® Speed SBS	PRÉMIUM	gyorsan száradó, emulziós SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: 0,1– 0,35 l/m²) November 1-től március 31-ig fagyveszély miatt nem forgalmazzuk!	10 l/kanna	440 l	15 590,55	19 800,00
R2162				24 l/kanna	432 l	35 433,07	45 000,00
6.1.2 Bevonatok							
Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem							
R2224	SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS *	PRÉMIUM	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált fényvédő bevonat alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1–0,4 l/m²)	17,5 l/kanna	635 l	79 370,08	100 800,00
6.1.3 Tömítőanyagok és szigetelők							
Bitumenes tömítő-szigetelő anyagok							
R0598	SIPLAST ELASTIC® Speed SEALENT PUR	PRÉMIUM	bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelő- és tömítőmassza (anyagszükséglet: 1,6 kg/m², két rétegben felhordva, rétegenként 0,7-0,9 kg/m² anyagfelhasználással)	6 kg / kanna	80 kanna / raklap (515 kg / raklap)	24 519,69	31 140,00
R2422	SIPLAST FOUNDATION® Speed INSULATION SBS	PRÉMIUM	alépitményi kenhető vízszigetelő vastagbevonat talajpára elleni szigetelés kialakításához (anyagszükséglet: 1,6 kg/m², két rétegben felhordva rétegenként 0,7-0,9 kg/m² anyagfelhasználással az aljzattól függően!)	20 kg / kanna	33 kanna / raklap (660 kg / raklap)	37 137,80	47 165,00
MS Polimer alapú tömítő-ragasztó anyagok							
R2232	ICOPAL MS 112 M	PRÉMIUM	UV-álló MS Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza (szürke)	290 ml/tubus 15 tubus/ doboz	6 kg/doboz	2 897,64	3 680,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

6.2 Dilatáció képzés anyagai

6.2 Dilatáció képzés anyagai					Egységár		
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerelés	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerelés	ÁFA-val Ft/kiszerelés
R0393	SobaFlamLine 20 **	STAR	dilatációképzés	egész fm-re rendelhető		113 618,11	144 295,00
R0394	SobaFlamLine 40 **	STAR	dilatációképzés	egész fm-re rendelhető		168 712,60	214 265,00

6.3 Egyéb kiegészítő termékek

6.3.1 Ragasztók

Bitumenes anyagú ragasztók

N0258	VEDATEX	STANDARD	Bitumenes hidegragasztó kiemelkedő tapadóképességgel, szigetelőanyagok, bitumenes lemezek és zsindelek tartósan rugalmas lerasztásához	320 ml/tubus 20 tubus/ doboz	6,4 kg/doboz	1 700,79	2 160,00
-------	---------	----------	--	------------------------------------	--------------	----------	----------

Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók

R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab hőszigetelő táblák ragasztásához	12×825 ml	316,8 kg	5 181,10	6 580,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátétes szigetelőlemezek lerasztásához	12×750 ml	288 kg	5 480,31	6 960,00

6.3.2 Bitumenes tetőszigetelés tartozékai

Páraszellőzők

R2086	Bitumenes Páraszellőző kupakkal D75 H250	STANDARD	Egytagú páraszellőző bitumenes lemezes kialakításhoz			2 283,46	2 900,00
-------	--	----------	--	--	--	----------	----------

Palazúzalékok

R2088	Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS)*	STANDARD	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		279,53	355,00
R2093	Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS)*	PRÉMIUM	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		468,50	595,00
R2098	Palazúzalék szürke	STANDARD	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	40 kg/PE zsák		279,53	355,00
R2096	Palazúzalék vörös (IRT 3D/Villas Color)	PRÉMIUM	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	40 kg/PE zsák		468,50	595,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

** A nem egyenes vonalvezetésre vonatkozó ajánlatért kérje tanácsadó segítségét

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. R EUR raklapon szállítva

II. Műanyag lemezek

1. PVC szigetelő lemezek

									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Cosmofin univerzális PVC szigetelő lemez – mechanikusan rögzíthető és leterheléshez is ajánlott										
R2439	Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 × 15 m világosszürke	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5 / 1,9	24,75	371,25	730,5	4 629,92	5 880,00
R2442	Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 × 15 m világosszürke	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5 / 1,9	31,8	477	933	4 629,92	5 880,00
R2447	Cosmofin GG plus 2,0 / 2,12 × 15 m világosszürke*	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	2,0 / 2,5	31,8	445,2	1171	6 141,73	7 800,00
R2834	Cosmofin F 1,5 / 1,00 × 20 m világosszürke	STANDARD	–	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5/1,9	20	400,0	785	5 527,56	7 020,00
Monarplan PVC szigetelő lemez										
R0189	Monarplan FM 1,5 / 1,65 × 15 m szürke	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	24,75	371,25	730	4 629,92	5 880,00
R0188	Monarplan FM 1,5 / 2,12 × 15 m szürke	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	980	4 629,92	5 880,00
R2208	Monarplan FM 2,0 / 1,65 × 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	24,75	346,5	765	6 141,73	7 800,00
R1590	Monarplan FM 2,0 / 2,12 × 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	31,8	445,2	1 005	6 141,73	7 800,00
R0154	Monarplan G 1,5 / 2,12 × 15 m szürke *	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	960	4 582,68	5 820,00
R2209	Monarplan G 1,8/2,12 × 15 m szürke*	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	5 661,42	7 190,00
R2207	Monarplan GF 1,5 / 2,12 × 15 m szürke *	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/250 g/m ² filc	1,5 / 2,2	31,8	286,2	605	5 574,80	7 080,00
R2203	Monarplan D 1,5 / 0,75 × 15 m szürke *	STANDARD	–	PVC szürke	1,5 / 1,95	11,25	168,8	330	5 527,56	7 020,00
R1597	Monarplan D 1,5 / 1,50 × 15 m szürke	STANDARD	–	PVC szürke	1,5/1,95	22,5	337,5	600	5 527,56	7 020,00
R1500	Monarplan W 1,2 / 1,06 × 15 m szürke, halszákmintás járósav*	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke / PVC szürke	2,5 / 2,54	15,9	238,5	1 350	7 464,57	9 480,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	Tekercs m²	Raklap m²	Súly (cca.) kg/ raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²
Fóliabádóg									Ft/m²	Ft/m²
R3578	Cosmofin PVC Fóliabádóg, 1,0 m × 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC világosszürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	13 464,57	17 100,00
R2201	Monarplan PVC Fóliabádóg, 1,0 m x 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC szürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	13 464,57	17 100,00
Részletképzés anyagai									Ft/db	Ft/db
R1888	Cosmofin PVC belső sarok	STANDARD		PVC világosszürke		25 db/csomag			708,66	900,00
R1889	Cosmofin PVC külső sarok	STANDARD		PVC világosszürke					708,66	900,00
R2211	Monarplan PVC külső sarok *	STANDARD		PVC szürke					708,66	900,00
R2210	Monarplan PVC belső sarok *	STANDARD		PVC szürke					708,66	900,00
R2212	Monarplan PVC univerzális sarok	STANDARD		PVC szürke					708,66	900,00
Ragasztók									Ft/kiszerezés	Ft/kiszerezés
R2216	Monarplan PVC THF Hegesztő folyadék *	PRÉMIUM	PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához			1,25 l / kanna			15 118,11	19 200,00
R2215	Monarplan folyékony PVC paszta *	PRÉMIUM	PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához			1,25 l / kanna			16 062,99	20 400,00
N2134	Monarplan PVC Tisztító *	STANDARD	PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt			5 l / kanna			31 181,10	39 600,00
R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1K PUR ragasztóhab szigetelő táblák ragasztásához			12×825 ml		427	5 181,10	6 580,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátétes szigetelőlemezek leragasztásához			12×750 ml		360	5 480,31	6 960,00
R1908	Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó	PRÉMIUM	PVC lemezek ragasztásához, különböző felületekre			10 kg / kanna			61 185,04	77 705,00
Elválasztóréteg									Ft/m²	Ft/m²
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat 2,0 m × 100,0 m	STANDARD	üvegfátyol réteg 120 g/m²			2400 m²/raklap		344	350,39	445,00
R1246	Geodren PEIT 207 Geotextília 200 g/m² 2,0 m × 50 m	STANDARD	hőkezelt polipropilén filc 200 g/m²			2000 m²/raklap		400	566,93	720,00
R2094	Geodren PEIT 307 Geotextília 300 g/m² 2,0 m × 50 m	STANDARD	hőkezelt polipropilén filc 300 g/m²			1400 m²/raklap		420	708,66	900,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés tartozékai

3. PVC szigetelés tartozékai

					Egységár		
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerelés	súly (cca.) kg/ raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
Tetőösszefolyók							
R2652	PVC D 90 H 250 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 519,69	8 280,00
R2217	PVC D100 H 250	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 425,20	8 160,00
R2653	PVC D110 H 250 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 708,66	8 520,00
R2654	PVC D125 H 250 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			7 181,10	9 120,00
R2655	PVC D 90 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			7 937,01	10 080,00
R2656	PVC D100 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 125,98	10 320,00
R2218	PVC D110 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 637,80	12 240,00
R2657	PVC D125 H 400 *	STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			10 015,75	12 720,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140	STANDARD	flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz			1 322,83	1 680,00
Attika kifolyók							
R2658	PVC sarok összefolyó 45° 100×100 H 375 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 409,45	10 680,00
R2659	PVC sarok összefolyó 90° 100×100 H 375 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 409,45	10 680,00
R2660	PVC sarok összefolyó 90° 100×65 H 425 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 165,35	11 640,00
R2661	PVC sarok összefolyó 90° D75 H 500 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			11 338,58	14 400,00
R2662	PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			11 338,58	14 400,00
R2663	PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 *	STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			11 811,02	15 000,00
Páraszellőzők							
R2062	PVC Páraszellőző kupakkal D75 H225	STANDARD	egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz			5 480,31	6 960,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

III. Magastetők szigetelése

1. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

1. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez										Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	csomag m²	raklap m²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²	
Hazai gyártású speciális magastetős megoldás											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság < -15 °C / +100 °C <											
Color Natúr											
N2003	E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	– 4,0	10	200	830	2 476,38	3 145,00	R
Color Hód farkú											
N2000	E-G 4 S/K HF -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 921,26	3 710,00	R
Color Mediterrán / Icopal 3D											
N2006	E-G 4 S/K M -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	3 043,31	3 865,00	R
N2004	E-G 4 S/K M -B- 10 m barna	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	3 043,31	3 865,00	R
N2011	E-G 4 S/K M-DS 10m dolomitszürke	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	3 043,31	3 865,00	R
Icopal 3D Classic Hód farkú											
N2023	E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	3 043,31	3 865,00	R



(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva
 Jelmagyarázat - típusra: N=natúr (minta nélkül), HF=Hód farkú, T=Téglamintás, M=Mediterrán, C=Classic
 Jelmagyarázat - színre: B=barna, V=vörös, VV=világos vörös, DS=dolomitszürke

2. Tetőfóliák

								Egységár	
Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Sd érték m	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Páratechnikai fóliák									
R1227	Elephant Skin (2,0 m × 50 m) párafékező fólia sd=105	STANDARD	Stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék)	0,2 105 (± 5)	100	2400	714	669,29	850,00 R
R1631	MonarVap 0,2 Black (4 m × 50 m) párafékező sd=60 m	STANDARD	LDPE kopolimer (fekete)	0,2 60 (-5, +20)	200	8000	1307	724,41	920,00 R

IV. KERA-AWAK tetőkibúvók

				Egységár	
Megnevezés	Termékleírás		Méret	ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
R2100	Tetőkibúvó	PRÉMIUM	hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	80x80 cm	245 669,29 312 000,00
R2102	Tetőkibúvó	PRÉMIUM	hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	90x90 cm	255 118,11 324 000,00
R2101	Tetőkibúvó	PRÉMIUM	hőszigetelt pvc lábazat, polikarbonát fedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	100x100 cm	264 566,93 336 000,00



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

** Eltérő kupolafedés, illetve bevilágító felület igénye esetén a rendelés előtt előzetes egyeztetés szükséges.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

V. Híd szigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek

1. Híd szigetelő modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
BMI Villas Hid2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)									
N2039	E-PV 4 F/K H felső réteg (öntött és hengerelt aszfalt alá is alkalmazható)	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	10	160	840	3 590,55	4 560,00 R
N2040	P-PV 4 T/K H alsó réteg	poliészterfátyol	talkum/PE fólia	4,0 –	10	160	840	3 590,55	4 560,00 R

2. Kellősítők híd szigetelő rendszerhez

				Egységár		
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/ kiszerezés	ÁFA-val Ft/ kiszerezés	
Oldószeres kellősítők						
R2420	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2–0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	24 708,66	31 380,00	
R2421		30 l/kanna	840 l	62 976,38	79 980,00	

3. Útépités anyagai

Hézagkitöltő kiöntőmassza						
N0265	VMX 5 fugakiöntő massza *	PRÉMIUM		30 kg/papírhordó	990	46 771,65 59 400,00 R
N2270	Villasyn kellősítő* (VMX 5-höz)	PRÉMIUM		25 kg	448	93 543,31 118 800,00 R

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!
 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. R EUR raklapon szállítva

VI. BMI Villas Thermazone PIR szigetelések

1. Thermazone PIR Alu „L” élképzés 1225 × 600 mm

PIR hőszigetelés, kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „L” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 1225 × 600 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3649	Thermazone PIR Alu SF 60 mm kicsi	m ²	60	m ²	5,145	7	0,735	8 732,28	11 090,00
R3650	Thermazone PIR Alu SF 80 mm kicsi	m ²	80	m ²	3,675	5	0,735	10 381,89	13 185,00
R3651	Thermazone PIR Alu SF 100 mm kicsi	m ²	100	m ²	2,940	4	0,735	12 413,39	15 765,00
R3652	Thermazone PIR Alu SF 120 mm kicsi	m ²	120	m ²	2,205	3	0,735	14 618,11	18 565,00
R3653	Thermazone PIR Alu SF 140 mm kicsi	m ²	140	m ²	2,205	3	0,735	16 354,33	20 770,00
R3654	Thermazone PIR Alu SF 160 mm kicsi	m ²	160	m ²	2,205	3	0,735	18 224,41	23 145,00
R3655	Thermazone PIR Alu SF 180 mm kicsi	m ²	180	m ²	1,470	2	0,735	20 157,48	25 600,00
R3656	Thermazone PIR Alu SF 200 mm kicsi	m ²	200	m ²	1,470	2	0,735	22 043,31	27 995,00
R3657	Thermazone PIR Alu SF 220 mm kicsi	m ²	220	m ²	1,470	2	0,735	23 956,69	30 425,00
R3658	Thermazone PIR Alu SF 240 mm kicsi	m ²	240	m ²	1,470	2	0,735	25 830,71	32 805,00

2. Thermazone PIR Alu egyenes élképzés 1250 × 625 mm

PIR hőszigetelés, kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „egyeses” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3668	Thermazone PIR Alu 60 mm kicsi	m ²	60	m ²	5,467	7	0,781	7 834,65	9 950,00
R3585	Thermazone PIR Alu 80 mm kicsi	m ²	80	m ²	3,905	5	0,781	9 326,77	11 845,00
R3586	Thermazone PIR Alu 100 mm kicsi	m ²	100	m ²	3,124	4	0,781	11 271,65	14 315,00
R3587	Thermazone PIR Alu 120 mm kicsi	m ²	120	m ²	2,343	3	0,781	13 251,97	16 830,00
R3669	Thermazone PIR Alu 140 mm kicsi	m ²	140	m ²	2,343	3	0,781	14 901,57	18 925,00
R3670	Thermazone PIR Alu 160 mm kicsi	m ²	160	m ²	2,343	3	0,781	16 657,48	21 155,00
R3671	Thermazone PIR Alu 180 mm kicsi	m ²	180	m ²	1,562	2	0,781	18 488,19	23 480,00
R3672	Thermazone PIR Alu 200 mm kicsi	m ²	200	m ²	1,562	2	0,781	20 283,46	25 760,00
R3673	Thermazone PIR Alu 220 mm kicsi	m ²	220	m ²	1,562	2	0,781	22 090,55	28 055,00
R3674	Thermazone PIR Alu 240 mm kicsi	m ²	240	m ²	1,562	2	0,781	23 874,02	30 320,00

3. Thermazone PIR MG „L” élképzés 1225 × 600 mm

PIR hőszigetelés kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „L” élképzéssel, ásványkaszózással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3684	Thermazone PIR MG SF 60 mm kicsi	m ²	60	m ²	5,145	7	0,735	8 000,00	10 160,00
R3685	Thermazone PIR MG SF 80 mm kicsi	m ²	80	m ²	3,675	5	0,735	9 602,36	12 195,00
R3599	Thermazone PIR MG SF 100 mm kicsi	m ²	100	m ²	2,940	4	0,735	11 594,49	14 725,00
R3686	Thermazone PIR MG SF 120 mm kicsi	m ²	120	m ²	2,205	3	0,735	13 748,03	17 460,00
R3687	Thermazone PIR MG SF 140 mm kicsi	m ²	140	m ²	2,205	3	0,735	15 464,57	19 640,00
R3688	Thermazone PIR MG SF 160 mm kicsi	m ²	160	m ²	2,205	3	0,735	17 307,09	21 980,00
R3689	Thermazone PIR MG SF 180 mm kicsi	m ²	180	m ²	1,470	2	0,735	19 181,10	24 360,00
R3690	Thermazone PIR MG SF 200 mm kicsi	m ²	200	m ²	1,470	2	0,735	21 106,30	26 805,00
R3691	Thermazone PIR MG SF 220 mm kicsi	m ²	220	m ²	1,470	2	0,735	23 019,69	29 235,00
R3692	Thermazone PIR MG SF 240 mm kicsi	m ²	240	m ²	1,470	2	0,735	24 901,57	31 625,00

4. Thermazone PIR MG egyenes élképzés 1250 × 625 mm

PIR hőszigetelés kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „egyenes” élképzéssel, ásványkaszózással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3703	Thermazone PIR MG 60 mm kicsi	m ²	60	m ²	5,467	7	0,781	7 149,61	9 080,00
R3704	Thermazone PIR MG 80 mm kicsi	m ²	80	m ²	3,905	5	0,781	8 606,30	10 930,00
R3705	Thermazone PIR MG 100 mm kicsi	m ²	100	m ²	3,124	4	0,781	10 500,00	13 335,00
R3706	Thermazone PIR MG 120 mm kicsi	m ²	120	m ²	2,343	3	0,781	12 440,94	15 800,00
R3707	Thermazone PIR MG 140 mm kicsi	m ²	140	m ²	2,343	3	0,781	14 078,74	17 880,00
R3708	Thermazone PIR MG 160 mm kicsi	m ²	160	m ²	2,343	3	0,781	15 799,21	20 065,00
R3709	Thermazone PIR MG 180 mm kicsi	m ²	180	m ²	1,562	2	0,781	17 755,91	22 550,00
R3710	Thermazone PIR MG 200 mm kicsi	m ²	200	m ²	1,562	2	0,781	19 385,83	24 620,00
R3711	Thermazone PIR MG 220 mm kicsi	m ²	220	m ²	1,562	2	0,781	21 204,72	26 930,00
R3712	Thermazone PIR MG 240 mm kicsi	m ²	240	m ²	1,562	2	0,781	22 988,19	29 195,00

5. Thermazone PIR Alu egyenes élképzés 2410 × 1250 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „egyenes” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 2410 × 1250 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3659	Thermazone PIR Alu 60 mm nagy	m ²	60	m ²	-	-	3,013	7 767,72	9 865,00
R3660	Thermazone PIR Alu 80 mm nagy	m ²	80	m ²	-	-	3,013	9 251,97	11 750,00
R3661	Thermazone PIR Alu 100 mm nagy	m ²	100	m ²	-	-	3,013	11 165,35	14 180,00
R3263	Thermazone PIR Alu 120 mm nagy	m ²	120	m ²	-	-	3,013	13 141,73	16 690,00
R3662	Thermazone PIR Alu 140 mm nagy	m ²	140	m ²	-	-	3,013	14 771,65	18 760,00
R3663	Thermazone PIR Alu 160 mm nagy	m ²	160	m ²	-	-	3,013	16 511,81	20 970,00
R3664	Thermazone PIR Alu 180 mm nagy	m ²	180	m ²	-	-	3,013	18 326,77	23 275,00
R3665	Thermazone PIR Alu 200 mm nagy	m ²	200	m ²	-	-	3,013	20 102,36	25 530,00
R3666	Thermazone PIR Alu 220 mm nagy	m ²	220	m ²	-	-	3,013	21 905,51	27 820,00
R3667	Thermazone PIR Alu 240 mm nagy	m ²	240	m ²	-	-	3,013	23 673,23	30 065,00

6. Thermazone PIR MG egyenes élképzés 2410 × 1250 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „egyenes” élkiképzéssel, ásványkasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 2410 × 1250 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3693	Thermazone PIR MG 60 mm nagy	m ²	60	m ²	-	-	3,013	7 102,36	9 020,00
R3694	Thermazone PIR MG 80 mm nagy	m ²	80	m ²	-	-	3,013	8 527,56	10 830,00
R3695	Thermazone PIR MG 100 mm nagy	m ²	100	m ²	-	-	3,013	10 413,39	13 225,00
R3696	Thermazone PIR MG 120 mm nagy	m ²	120	m ²	-	-	3,013	12 342,52	15 675,00
R3697	Thermazone PIR MG 140 mm nagy	m ²	140	m ²	-	-	3,013	13 952,76	17 720,00
R3698	Thermazone PIR MG 160 mm nagy	m ²	160	m ²	-	-	3,013	15 673,23	19 905,00
R3699	Thermazone PIR MG 180 mm nagy	m ²	180	m ²	-	-	3,013	17 610,24	22 365,00
R3700	Thermazone PIR MG 200 mm nagy	m ²	200	m ²	-	-	3,013	19 220,47	24 410,00
R3701	Thermazone PIR MG 220 mm nagy	m ²	220	m ²	-	-	3,013	21 027,56	26 705,00
R3702	Thermazone PIR MG 240 mm nagy	m ²	240	m ²	-	-	3,013	22 795,28	28 950,00

7. Thermazone PIR Alu „L” élképzés 2385 × 1225 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „L” élképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén – (hasznos felület 2385 × 1225 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3639	Thermazone PIR Alu SF 60 mm nagy	m ²	60	m ²	-	-	2,922	8 578,74	10 895,00
R3640	Thermazone PIR Alu SF 80 mm nagy	m ²	80	m ²	-	-	2,922	10 196,85	12 950,00
R3641	Thermazone PIR Alu SF 100 mm nagy	m ²	100	m ²	-	-	2,922	12 185,04	15 475,00
R3642	Thermazone PIR Alu SF 120 mm nagy	m ²	120	m ²	-	-	2,922	14 334,65	18 205,00
R3643	Thermazone PIR Alu SF 140 mm nagy	m ²	140	m ²	-	-	2,922	16 023,62	20 350,00
R3644	Thermazone PIR Alu SF 160 mm nagy	m ²	160	m ²	-	-	2,922	17 838,58	22 655,00
R3645	Thermazone PIR Alu SF 180 mm nagy	m ²	180	m ²	-	-	2,922	19 732,28	25 060,00
R3646	Thermazone PIR Alu SF 200 mm nagy	m ²	200	m ²	-	-	2,922	21 590,55	27 420,00
R3647	Thermazone PIR Alu SF 220 mm nagy	m ²	220	m ²	-	-	2,922	23 464,57	29 800,00
R3648	Thermazone PIR Alu SF 240 mm nagy	m ²	240	m ²	-	-	2,922	25 283,46	32 110,00

8. Thermazone PIR MG „L” élképzés 2385 × 1225 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „L” élképzéssel, ásványkasírozással mindkét felületén – (2385 × 1225 mm)

	Megnevezés	m ²	Vastagság (mm)	m ²	m ² /bála	db/bála	m ² /db	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R3675	Thermazone PIR MG SF 60 mm nagy	m ²	60	m ²	-	-	2,922	7 885,83	10 015,00
R3676	Thermazone PIR MG SF 80 mm nagy	m ²	80	m ²	-	-	2,922	9 444,88	11 995,00
R3541	Thermazone PIR MG SF 100 mm nagy	m ²	100	m ²	-	-	2,922	11 385,83	14 460,00
R3677	Thermazone PIR MG SF 120 mm nagy	m ²	120	m ²	-	-	2,922	13 484,25	17 125,00
R3678	Thermazone PIR MG SF 140 mm nagy	m ²	140	m ²	-	-	2,922	15 153,54	19 245,00
R3679	Thermazone PIR MG SF 160 mm nagy	m ²	160	m ²	-	-	2,922	16 948,82	21 525,00
R3680	Thermazone PIR MG SF 180 mm nagy	m ²	180	m ²	-	-	2,922	18 771,65	23 840,00
R3681	Thermazone PIR MG SF 200 mm nagy	m ²	200	m ²	-	-	2,922	20 649,61	26 225,00
R3682	Thermazone PIR MG SF 220 mm nagy	m ²	220	m ²	-	-	2,922	22 500,00	28 575,00
R3683	Thermazone PIR MG SF 240 mm nagy	m ²	240	m ²	-	-	2,922	24 362,20	30 940,00
R3713	Lejtésképzés PIR MG	-	80	m ³	-	-	-	175 216,54 Ft/m ³	222 525,00 Ft/m ³
R3714	Lejtésképzés PIR ALU	-	100	m ³	-	-	-	188 885,83 Ft/m ³	239 885,00 Ft/m ³

Raklapárak, egységgrakatok

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	7 700	9779
Daruzási díj	raklap	1 200	1 524
Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén (BMI Bramac beton termékek)	megrendelés	12 700	16 129
Raklap betétdíj	raklap	5 300	6 731
Egyutas raklap csomagolási díj	raklap	2 200	2 794
Önálló rendszertartozék megrendelés, rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt	megrendelés	3 000	3 810

Logisztikai szolgáltatások

Szolgáltatás	Szállítási határidő	Egységár		Megjegyzés
		ÁFA nélkül	ÁFA-val	
„Bramac 24” Futárszolgálat kartondobozba csomagolható rendszertartozék elemek/tekerceses fóliák	A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a következő munkanapon teljesíti!	5 700 Ft + ÁFA/csomag	7 239 Ft /csomag	0–30 kg-ig vagy 60×40×100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén
	A később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti	8 400 Ft + ÁFA/csomag	10 668 Ft /csomag	30–60 kg-ig (kivétel túlméretes csomag esetén)
		egyedi megállapodás		60 kg felett, illetve túlméretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint
„Bramac 48” szolgáltatás beton termékek	A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	15 200 Ft + ÁFA/raklap	19 304 Ft /raklap	maximum 1 tonna/raklap
„Bramac mini” kisraklapos csomagküldés beton termékek	A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	6 900 Ft + ÁFA/mini raklap	8 763 Ft /mini raklap	maximum 25kg/mini raklap
„Express” áru kiszállítása	A megállapodás szerinti határidőn belül	egyedi árajánlat alapján		

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	6 700	8 509
Szállítási díj 3 raklap alatti megrendelések esetén (BMI Villas termékek)	megrendelés	12 700	16 129
Raklap betétdíj	raklap	5 300	6 731
Egyutas raklap csomagolási díj	raklap	2 200	2 794
EURO-raklap átcsomagolási / raklapbontási díj		1 800	2 286

Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén

BMI Villas termékek esetében min. 3 raklapos megrendeléstől a szállítás díjtalan.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse. Szállítási határidő 7 munkanap, kivéve a *-gal jelölt termékeknél. A *-gal jelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük egyeztessen a szállítási határidőről! Az R betűvel megjelölt termékek EUR raklapon kerülnek kiszállításra.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Fogalmak:

Eladó:

Cégnév: BMI Magyarország Kft.
Székhely: 8200 Veszprém Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-500022
Adószám: 10488580-2-19
A továbbiakban BMI Magyarország Kft., vagy Eladó

Viszonteladó Partner: az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki a BMI Magyarország Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket a BMI Magyarország Kft.-től továbbértékesítési céllal megvásárolja.

Vevő: az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Viszonteladó Partneren keresztül a BMI Magyarország Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket vásárol.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a BMI Magyarország Kft. által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre, melyek minősége megfelel a BMI konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés csak és kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre vonatkozik. A Megrendelés az Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembevételével.

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A BMI Magyarország Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos BMI Bramac/ BMI Villas Termék- és árkatalógus alapján. A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a BMI Magyarország Kft.-hez csak és kizárólag elektronikus formában, az erre a célra kifejlesztett megrendelő felületen, vagy saját telepükről teljesítik azt.

2.2. A BMI Magyarország Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási címet, annak megközelíthetőségét, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő adatait, nevét, postacímét, kötelezően egy mobiltelefon-elérhetőséget, e-mail címet. Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvezérlő csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

Tartalmaznia kell az áru átvételére jogosult személy nevét, címét, telefonszámát, ha az áru átvevője nem a Viszonteladó Partner alkalmazottja, hanem a Viszonteladó Partner Vevője.

2.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell a szállítás módját (Bramac fuvarszervezés, vagy saját elszállítás, illetve darus vagy fixes autóval, B48, B24 szolgáltatás igényét), a lerakás módját (pl. nyitott szállítóeszköz), a nyitvatartási időt, az áru fogadásának időszakát, ha az a szerződésben rögzítettektől eltér, speciális körülményeket (súlykorlátozást, idő és méretkorlátozást, behajtási engedély vagy közterület foglalási engedély szükségessége). Saját szállítás esetén a szállítójármű rendszámát és az átvétel idejét is.

Engedélyek megszerzése, megfizetése és igazolása a fuvarszervezés felé a Viszonteladó Partner vagy a Vevő kötelessége. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a BMI Magyarország Kft. vevőszolgálati

csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll.

Amennyiben a speciális körülményeket a Vevő a megrendelésen nem jelezte, az emiatt megírsulós teljesítést az Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétel meg, vagy azt áthárítja a Viszonteladó Partnerre.

2.4. Megrendelések módosítása

A Viszonteladó Partner az általa beküldött megrendelés módosítását, törlését kizárólag írásban kérheti, ezzel a lehetőséggel a visszaigazolt szállítási hetet megelőző 3 munkanapig élhet.

Ha a Viszonteladó Partner megrendelési igényét e határidőn túl mondja le, úgy a lemondott megrendelés számla összegének 20%-át a BMI Magyarország Kft. megírsulós kötbér címén tovább terheli a Viszonteladó Partnerre.

2.5. A BMI Magyarország Kft. jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, ha

a) Viszonteladó Partner saját fuvarszközzel történő szállítással adja le megrendelését és a visszaigazolt áru elszállítása a megadott elszállítási időponttól számított 15 munkanapon belül nem történik meg,

b) Viszonteladó Partner/Vevő a megrendelést az ÁSZF 2.4-es pont keretein belül lemondja,

c) az áru valamilyen okból nem szállítható, és ennek írásbeli visszajelzése a Viszonteladó Partner/Vevő felé megtörtént,

d) Viszonteladó Partnernek számlatartozása vagy hitelkeret túllépése van, amelynek rendezése a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem történik meg,

e) a már visszaigazolt, de nem teljesített vagy nem teljesíthető megrendelés a megrendelést követő 30 napon belül nem teljesül (kivéve az előzetes egyeztetés és megállapodás alapján, 30 napon túli teljesítésre kerülő megrendeléseket).

2.6. A BMI Magyarország Kft. azon megrendelések esetében, ahol a megrendelés 30 napon belül kiszállításra nem kerül, a megrendelt termékek megrendelési vételárának változatlanlágát – előzetes egyeztetés és megállapodás hiányában – nem garantálja.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszonteladó Partnernek részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A készleten nem levő termékek esetében a visszaigazoláson szereplő naptári hét az irányadó. Az egyedi munkarendű időszakban a megrendelések visszaigazolására az adott időszakra kiadott előzetes tájékoztatás érvényes. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből adódó hibás teljesítésért a BMI Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A BMI Magyarország Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kiszállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben mobiltelefonon, vagy e-mailben értesíti. A BMI Magyarország Kft. a megrendelt, készleten levő, visszaigazolt termékek szállításának teljesítését 7 munkanapon belül vállalja. Ha a Vevő kiértéslést követően jelzi, hogy az árut nem tudja fogadni, akkor azt a Viszonteladó Partner telephelyére, vagy a Partner által biztosított alternatív lerakóhelyre szállítjuk. Az ebből adódó plusz költségek a Viszonteladó Partnerre terhelik, aki ezt átháríthatja a Vevőre.

4. Kiszállítás, lerakódás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1. Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló minimum nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcatorna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindey, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez

vásárlása esetén 3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Kis mennyiségű tetőcserép (kevesebb, mint 6 raklap) kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységkrakat BramacTherm hőszigetelés, továbbá kis mennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindele, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez (kevesebb, mint 3 raklap), valamint önálló rendszertartozék (amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van) megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni és ezen rendelések kiszállítása külön egyeztetett határidővel történik. A fuvarozási pótdíj összegét a hatályos Termék- és árkatalógus tartalmazza.

4.1.2. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanságának segítésére a BMI Magyarország Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, „Bramac mini” kiskarlapos csomagküldő, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.3. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtti 12 óráig beérkezett megrendeléseket BMI Magyarország Kft. a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

4.1.4. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja a megrendelt betontermékek (maximum 1 tonna/raklap) két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás és lerakódás emelőhátfalas teherautóval történik. A délelőtti 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.5. „Bramac mini” kiskarlapos csomagküldés

E szolgáltatás keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja a megrendelt betontermékek maximum 25 kg/mini raklapig történő expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás mini palettán postacsomagként, a lerakódás kézi lerakással történik.

A délelőtti 10 óráig beérkezett megrendeléseket BMI Magyarország Kft. legkésőbb a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.6. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, „Bramac mini” kiskarlapos csomagküldés, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakódás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklapos áruk lerakódása a szállítási címen, igény esetén autódarúval történik, mely szolgáltatás díjköteles. Ezt a díjat szintén a megrendelésekor, a vételárral együtt kell megfizetni. A Viszonteladó Partner telephely történő szállítás esetén a lerakódásról a Viszonteladó Partnernek kell gondoskodni, ebben az esetben a lerakásból eredő sérülésekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Viszonteladó Partner vagy Vevő köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél / gépjármű menetlevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvétel jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvető aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazolványa számának feltüntetésével, bélyegző lenyomatával igazolja.

4.3.2. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélén való feltüntetését a gép-

kocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia. A sérülésről (rakomány esetén szállító eszközön, vagy lepakolás után észlelt sérüléseknél) kötelező a körülményeket fotókkal dokumentálni: Sérülések dokumentálása fotók alapján megszámlálható módon történjen, csomagolási hiba, rakomány elmozdulás, raklap stb. jól láthatóan derüljön ki. Sérülés esetén a szállítási reklamációs nyomtatvány kitöltése kötelező.

4.3.3. A kárigényt az Eladó felé a reklamációs űrlapon kell megküldeni, mellékelve a szállítólevelet, a számlát és a fotódokumentációt.

4.3.4. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakódás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértékelés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakódásra alkalmas, a kár méréséklése érdekében a lerakódás megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli.

4.3.5. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 15 napon belül az Eladó felé a reklamáció bejelentő űrlapon és annak mellékleteivel írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel vagy Viszonteladó Partnerrel rendezi azokat. A bejelentés 15 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.6. Abban az esetben, ha a BMI Magyarország Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrizni, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.7. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.8. A BMI Magyarország Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszközzel, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszközre történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszközön a rakomány szakszerű, a BMI Magyarország Kft. által előírt, adott termékre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a BMI Magyarország Kft. honlapján – www.bramac.hu oldalon megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a BMI Magyarország Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszköz adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges késedelemmel összefüggő bármely felelősséget a BMI Magyarország Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a vevőhöz történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, azaz Vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet (illetve az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. §-a alapján a jogszabályban meghatározott esetekben a BMI Magyarország Kft.-t, mint Eladót bejelentési kötelezettség terheli.

Vevői saját szállítás esetén az EKAER szám igénylése a Vevő felelőssége és kötelezettsége. A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősségét a BMI Magyarország Kft. kizárja és az ebből keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Maior

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A betontermékek szállítása szabvány EUR raklapokon, zsugorfóliázva történik. Az Eladó ki-szállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betét-díj”-at, a csomagolás díját, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket, valamint a tetőcserepe hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó – védőpontokat is.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységadatai pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A BMI Magyarország Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR vagy egyutas (díj-mentes) raklapra állítva, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betét-díj”-at, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bitumenes zsindelek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapos vagy egyedi kiserelésben kerülnek forgalmazásra. Nem teljes raklapnyi BMI VILLAS termék/rendszer (bontott raklap, különálló tekercsek és/vagy csomagok) megrendelése esetén a raklap eredeti csomagolásának megbontása és/vagy újracsomagolása miatt a mindenkor érvényben lévő Árjegyzékben található raklap átcsomagolási díjat számolunk fel. Ebben az esetben a szállítás során keletkező károkért, minőségromlásért sem a BMI Magyarország Kft., sem pedig a Fuvarozó nem vállal felelősséget, az ebből adódó kár a Viszonteladó Partnert terheli.

A hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek csak egész raklapra szállíthatók.

6.4. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen, fagyra érzékeny termékek esetén fagymentes helyen, adott termékre vonatkozó Termékkatalokban található tárolási előírás betartásával kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercsokat állítva, a műanyaglemez tekercsokat fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsindelekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsindelekből legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve.

A tárolás szabálytalanságáért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget, a tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Viszonteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi, vagy kecskeméti telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, MSZ 9710 szerinti ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget. A Használhatatlannak minősülő raklapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A BMI Magyarország Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek gyártói honlapon megtalálható dokumentumokban rögzített időtartamú jótállást vállal a 9.2-es pontban részletezettek alapján.

A Bramac tetőkibúvók (Luminex és Luminex alu), valamint az Awak felülvilágító rendszerekre a 151/2003. Korm. rendelet előírásai szerint a kötelező jótállás követelményeit alkalmazzuk, és ezen termékekre Jótállási Jegyet biztosítunk.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Bramac Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélén feltüntetett valamennyi termékről a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a BMI Magyarország Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmigroup.com

A BMI Magyarország Kft. Rendszeremester Partnere által elvégzett tetőfedő munka esetén a garancialevél érvényesítését a Rendszeremester Partner is elvégezheti.

A rendszergaranciában értékesített, és a rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát tanúsító garancialevél külön kérelmezhető a BMI Magyarország Kft.-nél, az alap garancialevél mellé. A 15 év rendszergarancia jogosságát a garancialevél kiállításakor a helyszínen nem ellenőrizzük, hanem feltételezzük, hogy a számlán szereplő rendszertartozékok szakszerűen beépítésre kerültek és a tető minden jellemző csomópontjára Bramac Star tartozékelem épült be. Esetleges garanciaidőn belüli reklamáció esetén, a helyszínen tapasztaltak döntik el a rendszergarancia jogosságát.

7 fokos rendszergaranciában értékesített, és annak megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát biztosító kiegészítő garancialevelet a BMI Magyarország Kft. szakirányú képzésén részt vett és jogosultsággal rendelkező kivitelezők érvényesíthetik. Az alap Bramac Garancialevél érvényesítése az első bekezdésben részletezettek szerint történik. A kiállított Garancialevelet a BMI Magyarország Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére. A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, a mennyiséget igazoló szállítólevél és Bramac termékeknél érvényesített garancialevél bemutatásával reklamációs űrlap kitöltésével kezdeményezhető a BMI Magyarország Kft.-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a BMI Magyarország Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon – vízszigeteléssel kapcsolatos termékekhez a – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek. A BMI Magyarország Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a BMI Magyarország Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A BMI Magyarország Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garancia-vállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék Vevő felé történő értékesítésének az időpontjával kezdődik. A szigetelő lemezekre és a kiegészítő termékekre (kellősítő, ragasztó és tömítő stb. anyagokra) vonatkozó garancia-vállalásnak további feltétele, hogy a termékeket a Viszonteladó Partner az átvételtől az értékesítésig legfeljebb 3 hónapig tárolja, és a termék továbbértékesítésétől számított 3 hónapon belül beépítésre kerüljön.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haldéktalanul jelezni kell a BMI Magyarország Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell. A BMI Magyarország Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal készülő (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magas tetők szigeteléséhez kifejlesztett bitumenes zsindelyek és a BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék a színkártyán és/ vagy árjegyzékben bemutatott színnel, ill. mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekercseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a BMI Magyarország Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a bitumenes zsindelyek és a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. Egy épületre csak azonos gyártási időpontban készült termék alkalmazható, és a termék színe a beépítés előtt ellenőrizendő. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a BMI Magyarország Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, színtartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra. A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezettel kapcsolatos munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a BMI Magyarország Kft. -vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltételeinek rögzítését. A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott termékre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árendedményt ad. A BMI Magyarország Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a BMI Magyarország Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árendedményt adhat. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az érvényes árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse vagy véglegesen megszüntesse.

10.2. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó telephelyére visszaszállított (BMI Bramac termékeknél veszprémi és kecskeméti telephely, BMI Villas termékeknél veszprémi, zalaegerszegi telephely) sértetlen állapotú árut, a vásárláskor érvényes nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. Visszavásárlás alól kivételt képeznek az érvényes árlista szerinti projektekre külföldről vagy egyedi gyártás alapján rendelt termékek. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es tetőcserepek és bitumenes vízszigetelő lemezek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan raklapon és/vagy gyári pántolt kötegekben legyenek.

10.3. A BMI Magyarország Kft. a Viszonteladó Partnert a magyarországi értékesítéshez szükséges dokumentumokkal látja el. A dokumentumok átadásával egyenértékű a dokumentumok interneten történő elérhetősége is (www.bramac.hu; www.villas.hu). A Viszonteladó Partner köteles ezeket az információkat, ill. dokumentumokat továbbértékesítés esetén a Vevő számára átadni, és az átadás, ill. interneten elérhető dokumentumok esetén a dokumentumok elérhetőségéről való tájékoztatás tényét a Vevő aláírásával igazoltatni. A Viszonteladó Partner a Vevő számára köteles az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltakról illetve a garanciavállalás feltételeiről tájékoztatást adni szóban és írásban. A Viszonteladó Partner a forgalmazott termékeket csak az adott termékekre vonatkozó Tervezési és Alkalmazási Útmutatóban, ill. a Termék Adatlapon rögzített felhasználási területekre ajánlja ki.

10.4. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására. A BMI Magyarország Kft., mint adatkezelő a Viszonteladó Partner részére Vevői személyes adatokat ad át további feldolgozásra, abból a célból, hogy az értékesítést elősegítse. A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a BMI Magyarország Kft. utasítása alapján és az általa meghatározott körben meghatározott célok szerint kezeli és vállalja, hogy tevékenysége során betartja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (lásd: GDPR) foglalt adatvédelmi előírásokat. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatkezelő adatvédelmi kötelezettségeit illetően.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság, annak hatásköre hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagosan az illetékes.

A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek. A garanciavállalási (jótállási) időtartamok a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetők.

1. számú melléklet: Használhatatlan raklap a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetők.

**Veszprém, 2022. január 1.
BMI Magyarország Kft.**

Vevőszolgálat

1. Nyugat-Magyarország

Borsfay Julianna

Telefon: (+36) 30/268-7368

E-mail: julianna.borsfay@bmigroup.com

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Somogy megye

Zala megye

2. Közép-Magyarország

Somodi Katalin

Telefon: (+36) 70/379-4680

E-mail: kata.somodi@bmigroup.com

Veszprém megye

Fejér megye

Pest megye déli része

Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Közép-Magyarország

Horváth Imre

Telefon: (+36) 70/529-8760

E-mail: imre.horvath@bmigroup.com

Budapest

Pest megye nyugati és északkeleti része

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

4. Kelet-Magyarország

Kárpáti József

Telefon: (+36) 30/959-1895

E-mail: jozsef.karpati@bmigroup.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Hajdú-Bihar megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Békés megye

Csongrád megye

5. Dél-Magyarország

Stumpf Alex

Telefon: (+36) 70/451-2355

E-mail: alex.stumpf@bmigroup.com

Baranya megye

Tolna megye

Bács-Kiskun megye



Kiszállítás

Tepper Arnold

Telefon: (+36) 88 / 590-873

E-mail: arnold.tepper@bmigroup.com

Szajli Kálmán

Telefon: (+36) 88 / 590-898

E-mail: kalman.szajli@bmigroup.com



BMI Magyarország Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu