



An abstract geometric pattern composed of various horizontal and vertical lines in black and yellow, scattered across a light gray background. The lines vary in length and orientation, creating a dynamic and modern visual effect.

Laying
the future

FLAVIKER



Laying
the future

FLAVIKER

Laying the future



FLAVIKER si conferma protagonista dell'industria ceramica Made in Italy, sul fronte dell'innovazione e della ricerca prodotto.

Le nuove tecnologie messe a punto nei nostri laboratori sono in grado di produrre superfici dalle straordinarie performance e dall'indiscutibile appeal, per disegnare spazi e architetture con un occhio sempre attento alla qualità e al design.

FLAVIKER continues to be a leading player in the Italian ceramic tile industry in terms of innovation and product research.

The new technologies developed in our laboratories create surfaces with extraordinary levels of technical performance and aesthetic appeal, ideal for buildings and architectural spaces that stand out for their attention to quality and design.



The synergy of a holding

WE
ARE **ABK
GROUP**

La nuova identità del marchio FLAVIKER è legata ad ABK GROUP, uno dei top players del Distretto Ceramico Italiano, diventato multinazionale dopo l'acquisizione di uno storico stabilimento francese, che si aggiunge alle unità produttive del distretto Modenese. ABK GROUP vanta oggi una capacità produttiva di 15 milioni di mq al servizio di sei diversi marchi commerciali. FLAVIKER offre una gamma di prodotti d'eccellenza, diversificata per soddisfare ogni necessità in fatto di pavimenti e rivestimenti, compresi i prodotti outdoor e le grandi lastre.

The FLAVIKER brand's new identity is closely linked to that of the ABK GROUP, one of the top players in the Italian ceramic tile industry, recently became a multinational with the acquisition of a historic French brand. Alongside the existing facilities located in the Modena area. Today ABK GROUP reaches a production capacity of 15 million square meters serving six different brands. FLAVIKER offers a wide range of high-quality products suitable for all floor and wall applications, including outdoor products and large slabs.

Our numbers




More than
15 mln sqm
**Production
capacity**



More than
7,0 mln sqm
**Warehouse
capacity**



More than
800
Employees



More than
250.000 sqm
**Building
Area**




120
**Countries
served**



More than
7.000
**Worldwide
customers**

Our locations



Boussois (Francia)
Traditional sizes
and outdoor 20mm
4,0 mln sqm
production capacity

Fiorano (MO)
Logistic Warehouse

Spezzano (MO)
Traditional sizes
2,5 mln sqm production
capacity

Solignano (MO)
Big Slabs
7,3 mln sqm
production capacity

Finale Emilia (MO)
Traditional sizes and decor
1,2 mln sqm
production capacity

Exclusive technologies

3D tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



SOFT 3D

La tecnologia SOFT 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

The SOFT 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.



FULLBODY3D

Grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, FLAVIKER è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY 3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Flaviker uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY 3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.

P. tech



La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.

Alphabetical index

indice alfabetico

Porcelain Tiles

BACKSTAGE	192
BLUE SAVOY	94
COZY	150
DAKOTA	158
FOUR SEASONS	128
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
NORDIK WOOD	140
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME CLASSIC	64
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36
URBAN CONCRETE	198
ZEN	164

Outdoor

X20 - 20 MM	232
X30 - 30 MM	248

Decor & Wall

ART WALLS	208
CHROME	226
FLOW	218
W_ALL	222

Technical Information

252

Index by sizes

indice per formato

160x320

BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
REBEL	170
SUPREME EVO	50

120x280

BLUE SAVOY	94
FOUR SEASONS	128
HYPER	182
NAVONA	70
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36

20x170

DAKOTA	158
--------	-----

120x120

BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36

26x200

COZY	150
FOUR SEASONS	128
NORDIK WOOD	140

40x170

DAKOTA	158
--------	-----

60x120

BACKSTAGE	192
BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME CLASSIC	64
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36

40x120

SUPREME TREASURE	36
------------------	----

30x120

DAKOTA	158
FOUR SEASONS	128

20x120

COZY	150
DAKOTA	158
FOUR SEASONS	128
NORDIK WOOD	140
ROCKIN'	82
ZEN	164

5x120

FOUR SEASONS	128
--------------	-----

90x90

NORDIK STONE	118
RE_TOUR	106

80x80

BACKSTAGE	192
HYPER	182
NAVONA	70
REBEL	170

40x80

BACKSTAGE	192
-----------	-----

20x80

DAKOTA	158
--------	-----

60x60

BACKSTAGE	192
BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
NORDIK WOOD	140
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
URBAN CONCRETE	198

30x60

BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
REBEL	170
URBAN CONCRETE	198

10x60

BLUE SAVOY	94
FOUR SEASONS	128
NORDIK WOOD	140

20x40


BACKSTAGE	192
-----------	-----

GRES
PORCELLANATO

PORCELAIN
TILES

PRINCIPALI
FORMATI
DISPONIBILI
MAIN SIZES
AVAILABLE

SUPERFICI
SURFACES



CONCRETE

HYPER	PAG 182	BACKSTAGE	PAG 192	URBAN CONCRETE	PAG 198
160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60	NAT R11	60x120 80x80 40x80 60x60 20x40	NAT R11	60x60 30x60	NAT
		GRAPHITE		NIGHT	
	GREY			SMOKE	
	SILVER	ASH		FOG	
	WHITE			WHITE	
		BISQUE		GREIGE	
		TAN		NUT	
	TAUPE				

WOOD

FOUR SEASONS	PAG 128	NORDIK WOOD	PAG 140
120x280 26x200 30x120 20x120 5x120 10x60 7,5x40,7	NAT R11	26x200 20x120 60x60 10x60	NAT R11
		SMOKED	
	BISCUIT	BEIGE	
	HONEY	GOLD	
		BROWN	
	CHOCOLATE		

COZY	PAG 150	DAKOTA	PAG 158	ZEN	PAG 164
26x200 20x120	NAT R11	40x170 20x170 30x120 20x120 20x80		20x120	
	BARK	TORTORA			
		GRIGIO			
	DESERT			BONE	
	HONEY	NATURALE		HONEY	
	HAVANA	AVANA		CAMEL	
	BROWN			OAK	



La versatilità delle superfici Flaviker si afferma anche dove si elevano i parametri di anti-scivolosità. Non solo per le aree outdoor, ma anche nelle zone wellness, per bordi piscina sia interni che esterni, la gamma offre numerose soluzioni in grado di rispondere ai requisiti tecnici imposti dalle norme vigenti. Gli articoli in finitura antiscivolo riproducono tutti gli effetti materici più rappresentativi dei prodotti "indoor", per creare, dove richiesto, una perfetta continuità con gli spazi coperti, sia a spessore tradizionale che a spessore maggiorato, tenendo conto di ogni esigenza e dei diversi sistemi di posa.

No-Slip Surface



The versatility of Flaviker surfaces is also evident in their anti-slip properties. Suitable for outdoor spaces and for interior and exterior wellness areas and swimming pools, the range includes numerous solutions that meet the latest technical and performance standards. The non-slip surfaces are available with the same material effects as the most widely used indoor products in both conventional and extra-large thicknesses. This creates a sense of continuity between interior and exterior spaces while catering for all needs and installation systems.

STONE

MARBLE

METAL

CONCRETE

WOOD

8,5 mm

20 mm
X20
P. tech

30 mm
X30

ROCKIN'	BLUE SAVOY	RE_TOUR	NORDIK STONE	STILL NO_W	SUPREME MEMORIES	NAVONA
60x120	60x60	60x60	60x60			60x60 30x60
LAVA	GRAPHITE	MUD	BLACK			GREY VEIN GREY CROSS
GREY	BLUE	FOG	GREY			BONE VEIN BONE CROSS
ICE	GREY	IVORY	ASH			HONEY VEIN HONEY CROSS
DESERT	MOON	ROPE	SAND			
120x120 60x120	120x120 60x120	60x120 60x90	60x120 90x90	60x120	60x120	60x120 60x90 60x60
GREY	GRAPHITE	FOG	BLACK	COAL	BRECCIA IMPERIALE	HONEY VEIN HONEY CROSS
DESERT	GREY	ROPE	GREY	GRAY		BONE VEIN
	MOON		SAND	SAND	PULPIS IVORY	
			90x90			60x60
			BLACK			HONEY CROSS

REBEL	HYPER	BACKSTAGE	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD	COZY	DAKOTA
	60x60	20x40		20x120		20x120
	GREY	ASH		SMOKED		TORTORA
	SILVER	TAN		BEIGE		GRIGIO
	TAUPE			GOLD		NATURALE
				BROWN		AVANA
120x120 60x120	120x120 60x120		30x180 30x120	30x180 30x120	30x180 30x120	30x180 30x120
LEAD	GREY		BISCUIT	BEIGE	BARK	NATURALE
SILVER	SILVER		HONEY	GOLD	HAVANA	AVANA
BRONZE	WHITE		CHOCOLATE	BROWN	BROWN	
	TAUPE					
60x60		60x60				30x120
SILVER		ASH				NATURALE
		GRAPHITE				

Supreme

Memories


GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL



BIANCO
VAGLI



BRECCIA
IMPERIALE



GREY
SOAPSTONE



PULPIS
IVORY



ROSA
PERLINO



DARK
STONE

Treasure

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL



CALACATTA
EMERALD



CORCHIA
GOLD



CRISTALLO
AMBER



GREYLAC
PLATINUM



LASA
SAPPHIRE



LUMINOUS
EVEROSE

Evo

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL



ANTIQUE
WHITE



STATUARIO
SUPERIOR



INVISIBLE
SELECT



CLASSIC
MARQUINIA



NOIR
LAURENT



GREY
AMANI



PURE
STATUARIO



CALACATTA
EXTRA

Classic

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN



GOLDEN
CALACATTA



ONYX
PRESTIGE



EXOTIC
BROWN



SILVER
DREAM



ROYAL
STATUARIO

Supreme Memories

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

120x280 nat/soft/lux

8,5 mm

120x120 nat/lux/ant.3D

60x120 nat/lux/ant.3D


7,5x40,7 chevron nat

20 mm X20


60x120 R11



BIANCO VAGLI



BRECCIA IMPERIALE



GREY SOAPSTONE



PULPIS IVORY



ROSA PERLINO



DARK STONE

SUPREME MEMORIES
BRECCIA IMPERIALE
120X120

P. tech
3Dtech



SUPREME MEMORIES
BIANCO VAGLI
120X280

SUPREME
MEMORIES
GREY SOAPSTONE
120X280

SUPREME MEMORIES
GREY SOAPSTONE
60X120



FLOW TANGERINE
GLOSSY
6X25

ART WALLS
DRIPPING
LUX 120X280

SUPREME MEMORIES
DARK STONE
120X280

SUPREME MEMORIES
DARK STONE
60X120

Supreme Memories

BIANCO VAGLI

8,5 mm			
120x120	LUX		0012673
	NAT	P.TECH R10 C	0011832
	ANT. 3D	3D TECH	0011851
60x120	LUX		0012676
	NAT	P.TECH R10 C	0011838
	ANT. 3D	3D TECH	0011857

6 mm			
120x280	LUX		0012670
	SOFT		0011824



GREY SOAPSTONE

8,5 mm			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0011833
	ANT. 3D	3D TECH	0011852
	NAT	P.TECH R10 C	0011839
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0011839
	ANT. 3D	3D TECH	0011858

6 mm			
120x280	NAT	P.TECH R10 C	0011825



BRECCIA IMPERIALE

8,5 mm			
120x120	LUX		0012675
	NAT	P.TECH R10 C	0011835
	ANT. 3D	3D TECH	0011854
60x120	LUX		0012678
	NAT	P.TECH R10 C	0011841
	ANT. 3D	3D TECH	0011860

6 mm			
120x280	LUX		0012672
	NAT	P.TECH R10 C	0011827



PULPIS IVORY

8,5 mm			
120x120	LUX		0012674
	NAT	P.TECH R10 C	0011834
	ANT. 3D	3D TECH	0011853
60x120	LUX		0012677
	NAT	P.TECH R10 C	0011840
	ANT. 3D	3D TECH	0011859

6 mm			
120x280	LUX		0012671
	NAT	P.TECH R10 C	0011826



Supreme Memories

ROSA PERLINO

8,5 mm			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0011831
	ANT. 3D	3D TECH	0011850
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0011837
	ANT. 3D	3D TECH	0011856

6 mm			
120x280	NAT	P.TECH R10 C	0011823



DARK STONE

8,5 mm			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0012618
	ANT. 3D	3D TECH	0012644
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0012619
	ANT. 3D	3D TECH	0012645

6 mm			
120x280	NAT	P.TECH R10 C	0012617



Marble





		 BIANCO VAGLI	 GREY SOAPSTONE	 BRECCIA IMPERIALE	 PULPIS IVORY	 ROSA PERLINO	 DARK STONE	
6 mm 120x280	LUX RETT.	0012670	-	0012672	0012671	-	-	M. 122,50
	SOFT RETT.	0011824	-	-	-	-	-	M. 116,90
	NAT RETT. P.TECH R10 C	-	0011825	0011827	0011826	0011823	0012617	M. 101,90
8,5 mm 120x120	LUX RETT.	0012673	-	0012675	0012674	-	-	M. 105,90
	NAT RETT. P.TECH R10 C	0011832	0011833	0011835	0011834	0011831	0012618	M. 80,50
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0011851	0011852	0011854	0011853	0011850	0012644	M. 119,50
8,5 mm 60x120	LUX RETT.	0012676	-	0012678	0012677	-	-	M. 75,90
	NAT RETT. P.TECH R10 C	0011838	0011839	0011841	0011840	0011837	0012619	M. 61,90
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0011857	0011858	0011860	0011859	0011856	0012645	M. 88,50
20 mm 60x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	-	0012571	0011821	-	-	M. 87,90

MATERIA.

Disponibile anche Available also		FULLVEIN3D	FULLBODY3D				
12 mm 163,5x323	LUX	SLAB A LUX 0011911 SLAB B LUX 0011915	-	0011912	0011913	-	-
	SOFT	SLAB A SOFT 0011918 SLAB B SOFT 0011923	-	0011919	-	-	-
	NAT	-	0011924	-	0011914	-	0011411
20 mm 163,5x323	LUX	0011929	-	-	-	-	
SLAB A	SOFT	0011931	-	-	-	-	
20 mm 163,5x323	LUX	0011930	-	-	-	-	
SLAB B	SOFT	0011932	-	-	-	-	



X20

Per la serie completa vedi pag.: 233 / For the complete collection see at page: 233

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS									
 8,5 mm	Chevron 7,5x40,7 	NAT	0012691	-	0012692	-	-	M. 66,90	
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 	LUX RETT.	0012679	-	0012681	0012680	-	P. 15,50	
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012621	0012622	0012624	0012623	0012620	0012625	P. 11,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012647	0012648	0012650	0012649	0012646	0012651	P. 16,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	LUX RETT.	0012682	-	0012684	0012683	-	P. 205,50	
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012627	0012628	0012630	0012629	0012626	0012631	P. 194,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012653	0012654	0012656	0012655	0012652	0012657	P. 226,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	LUX RETT.	0012685	-	0012687	0012686	-	P. 236,50	
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012633	0012634	0012636	0012635	0012632	0012637	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012659	0012660	0012662	0012661	0012658	0012663	P. 260,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	LUX RETT.	0012688	-	0012690	0012689	-	P. 236,50	
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012639	0012640	0012642	0012641	0012638	0012643	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012665	0012666	0012668	0012667	0012664	0012669	P. 260,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 	 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 32,50	 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 
	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 32,50	
Parte superiore arrotondata. Rounded top.  MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 24,50	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.  MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50	
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.  MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50
	 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	
 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO B1a UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP B1a UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	-	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME MEMORIES



BIANCO VAGLI



GREY SOAPSTONE



BRECCIA IMPERIALE



PULPIS IVORY



ROSA PERLINO



DARK STONE

REBEL



LEAD



BRONZE



WHITE



LEAD



BRONZE



WHITE

HYPER



TAUPE



GREY



GREY



TAUPE



TAUPE



WHITE

FOUR SEASONS



CHOCOLATE



HONEY



HONEY



CHOCOLATE



CHOCOLATE



HONEY



SUPREME MEMORIES
ROSA PERLINO

FOUR SEASONS
CHOCOLATE



ART WALLS
BEYOND

FOUR SEASONS
HONEY

HYPER
WHITE

SUPREME MEMORIES
DARK STONE



SUPREME MEMORIES
WHITE

SUPREME MEMORIES
BRECCIA IMPERIALE



FLOW
OCEAN

REBEL
BRONZE

SUPREME MEMORIES
GREY SOAPSTONE

Supreme Treasure

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

120x280 lux/soft/soft3D

40x120 lux


8,5 mm

120x120 nat/lux/ant.3D

60x120 nat/lux/ant.3D



GREYLAC PLATINUM



CALACATTA EMERALD




LASA SAPPHIRE



CORCHIA GOLD



LUMINOUS EVEROSE



CRISTALLO AMBER

P. tech
3Dtech

MATERIA
SUPREME TREASURE
CORCHIA GOLD
12/20MM

RE_TOUR
MUD
120X120

SUPREME TREASURE
CORCHIA GOLD
120X120



SPA & P

HYPER
GREY
120X280

SUPREME TREASURE
CALACATTA EMERALD
NAT. 120X120

CALACATTA EMERALD

8,5 mm			
120x120	LUX		0009021
	NAT	P.TECH R10 C	0009063
	ANT. 3D	3D TECH	0012588
60x120	LUX		0009027
	NAT	P.TECH R10 C	0009069
	ANT. 3D	3D TECH	0012590

6 mm			
120x280	LUX		0008836
	SOFT		0009001
40x120	LUX		0008989



120x280

CP3 ENDLESS MATCH




120x280				
6 mm	360x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009006	P. 1558,50
	360x280	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	0009010	P. 1391,50

Prezzo a CP / CP price
Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.

CORCHIA GOLD

8,5 mm			
120x120	LUX		0009018
	NAT	P.TECH R10 C	0009060
60x120	LUX		0009024
	NAT	P.TECH R10 C	0009066

6 mm			
120x280	LUX		0008833
	SOFT		0008998
40x120	LUX		0008986



120x280

CP3 ENDLESS MATCH



120x280				
6 mm	360x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009004	P. 1558,50
	360x280	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	0009008	P. 1391,50

Prezzo a CP / CP price
Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.

GREYLAC PLATINUM

8,5 mm				
120x120	LUX			0009017
	NAT	P.TECH R10 C		0009059
	ANT. 3D	3D TECH		0012587
60x120	LUX			0009023
	NAT	P.TECH R10 C		0009065
	ANT. 3D	3D TECH		0012589

6 mm				
120x280	LUX			0008832
	SOFT 3D			0008997
40x120	LUX			0008985



CP3 ENDLESS MATCH



120x280				
6 mm	360x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009003	P. 1558,50
	360x280	CP3 ENDLESS SOFT 3D RETT.	0009007	P. 1461,50

Prezzo a CP / CP price

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.

LUMINOUS EVEROSE

8,5 mm				
120x120	LUX			0009019
	NAT	P.TECH R10 C		0009061
60x120	LUX			0009025
	NAT	P.TECH R10 C		0009067

6 mm				
120x280	LUX			0008834
	SOFT			0008999
40x120	LUX			0008987



CP4 ENDLESS MATCH



120x280				
6 mm	480x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009005	P. 2226,50
	480x280	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	0009009	P. 1947,90

Prezzo a CP / CP price

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.

Supreme Treasure

CRISTALLO AMBER

8,5 mm			
120x120	LUX		0009022
	NAT	P.TECH R10 C	0009064
60x120	LUX		0009028
	NAT	P.TECH R10 C	0009070

6 mm			
120x280	LUX		0008837
	SOFT		0009002
40x120	LUX		0008990



LASA SAPPHIRE

8,5 mm			
120x120	LUX		0009020
	NAT	P.TECH R10 C	0009062
60x120	LUX		0009026
	NAT	P.TECH R10 C	0009068

6 mm			
120x280	LUX		0008835
	SOFT 3D		0009000
40x120	LUX		0008988








		 CALACATTA EMERALD	 CORCHIA GOLD	 CRISTALLO AMBER	 GREYLAC PLATINUM	 LASA SAPPHIRE	 LUMINOUS EVEROSE	
6 mm 120x280	LUX RETT.	0008836	0008833	0008837	0008832	0008835	0008834	M. 122,50
	SOFT RETT.	0009001	0008998	0009002	-	-	0008999	M. 107,50
	SOFT 3D RETT.	-	-	-	0008997	0009000	-	M. 113,50
6 mm 40x120	LUX RETT.	0008989	0008986	0008990	0008985	0008988	0008987	M. 99,90
	LUX RETT.	0009021	0009018	0009022	0009017	0009020	0009019	M. 105,90
8,5 mm 120x120	NAT RETT. P.TECH R10	0009063	0009060	0009064	0009059	0009062	0009061	M. 80,50
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0012588	-	-	0012587	-	-	M. 119,50
8,5 mm 60x120	LUX RETT.	0009027	0009024	0009028	0009023	0009026	0009025	M. 80,50
	NAT RETT. P.TECH R10	0009069	0009066	0009070	0009065	0009068	0009067	M. 61,90
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0012590	-	-	0012589	-	-	M. 88,50

MATERIA.



Disponibile anche
Available also

12 mm 163,5x323	LUX	-	0009215	0009216	0009214	0009276	-
	SOFT	-	0009218	0009219	-	-	-
	SOFT 3D	-	-	-	00011921	00011920	-
	SLAB A LUX	0009829	-	-	-	-	-
	SLAB B LUX	0009831	-	-	-	-	-
	SLAB A SOFT	0009833	-	-	-	-	-
	SLAB B SOFT	0009835	-	-	-	-	-
20 mm 163,5x323	LUX	-	0010872	-	-	-	-
FULLBODY3D	SOFT	-	0009221	-	-	--	

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS								
		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	CRISTALLO AMBER	GREYLAC PLATINUM	LASA SAPPHIRE	LUMINOUS EVEROSE	
 8,5 mm	Oblique 25x120  2 = 0,46 MQ	LUX RETT. 0008884	0008881	0008885	0008880	0008883	0008882	M. 272,90
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30  4	LUX RETT. 0008896	0008893	0008897	0008892	0008895	0008894	M. 206,90
 8,5 mm	Mosaico Sticks 30x30  4	NAT / LUX RETT. 0008902	0008899	0008903	0008898	0008901	0008900	M. 206,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120  6	LUX RETT. 0009033	0009030	0009034	0009029	0009032	0009031	P. 15,50
		NAT RETT. 0009075	0009072	0009076	0009071	0009074	0009073	P. 11,50
		ANT. 3D RETT. 0012592	-	-	0012591	-	-	P. 16,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2  3	LUX RETT. 0009039	0009036	0009040	0009035	0009038	0009037	P. 205,50
		NAT RETT. 0009081	0009078	0009082	0009077	0009080	0009079	P. 194,50
		ANT. 3D RETT. 0012595	-	-	0012593	-	-	P. 226,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2  1	LUX RETT. 0009045	0009042	0009046	0009041	0009044	0009043	P. 236,50
		NAT RETT. 0009087	0009084	0009088	0009083	0009086	0009085	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 0012597	-	-	0012596	-	-	P. 260,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2  1	LUX RETT. 0009051	0009048	0009052	0009047	0009050	0009049	P. 236,50
		NAT RETT. 0009093	0009090	0009094	0009089	0009092	0009091	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 0012599	-	-	0012598	-	-	P. 260,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120  4	 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 32,50	 MATITA ALLUMINIO 0,5X120  4
Parte superiore arrotondata. Rounded top.  MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 24,50	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 32,50	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
 MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50	
	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50	



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL







PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME TREASURE	REBEL	HYPER	ROCKIN'	RE_TOUR	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
						
CALACATTA EMERALD	EMERALD	TAUPE	ICE	MUD	HONEY	GOLD
						
CORCHIA GOLD	BRASS	GREY	LAVA	MUD	HONEY	GOLD
						
CRISTALLO AMBER	BRONZE	TAUPE		IVORY	BISCUIT	BROWN
						
GREYLAC PLATINUM	BRASS	SILVER	LAVA	MUD	CHOCOLATE	BEIGE
						
LASA SAPPHIRE	NIGHT	SILVER	GREY	FOG	CHOCOLATE	BEIGE
						
LUMINOUS EVEROSE	LEAD	TAUPE	GREY	FOG	BISCUIT	BEIGE
CHROME						
						
WHITE						
						
BLACK						



Supreme Evo

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

SUPREME EVO
NOIR LAURENT LUX
120X280

Formati / Sizes

6 mm

160x320 lux/soft

120x280 lux/soft

8,5 mm

120x120 nat/lux/ant. 3D


60x120 nat/lux/ant. 3D

80x80 nat/lux

SUPREME EVO
NOIR LAURENT LUX
120X120



ANTIQUE WHITE



STATUARIO SUPERIOR



GREY AMANI




INVISIBLE SELECT




PURE STATUARIO



CLASSIC MARQUINIA



CALACATTA EXTRA



NOIR LAURENT

P. tech
3Dtech



SUPREME EVO
CLASSIC MARQUINIA
SOFT 120X280

MATERIA
NORDIK WOOD GOLD

CHROME
WHITE SOFT
120X280

NORDIK WOOD
GOLD
20X120



SUPREME EVO
ANTIQUÉ WHITE LUX
120X120

Supreme Evo

Marble

ANTIQUE WHITE

8,5 mm			
120x120	LUX		0003542
	NAT	P.TECH R10 C	0005732
	ANT. 3D 3D TECH		0012602
60x120	LUX		0003544
	NAT	P.TECH R10 C	0005737
	ANT. 3D 3D TECH		0012604

6 mm			
160x320	LUX		0003532
	SOFT		0006189
120x280	LUX		0008710
	SOFT		0008713



INVISIBLE SELECT

8,5 mm			
120x120	LUX		0004199
	NAT	P.TECH R10 C	0005728
60x120	LUX		0004204
	NAT	P.TECH R10 C	0005736


6 mm			
160x320	LUX		0004177
	SOFT		0003847
120x280	LUX		0008702
	SOFT		0008113



NOIR LAURENT

8,5 mm			
120x120	LUX		0002508
	NAT	P.TECH R10 C	0005733
	ANT. 3D 3D TECH		0012603
60x120	LUX		0002511
	NAT	P.TECH R10 C	0005738
	ANT. 3D 3D TECH		0012605

6 mm			
160x320	LUX		0002479
	SOFT		0006762
120x280	LUX		0008712
	SOFT		0008714



CLASSIC MARQUINIA

8,5 mm			
120x120	LUX		0004200
	NAT	P.TECH R10 C	0006755
60x120	LUX		0004205
	NAT	P.TECH R10 C	0006756

6 mm			
160x320	LUX		0004178
	SOFT		0003848
120x280	LUX		0008703
	SOFT		0008114



STATUARIO SUPERIOR

8,5 mm			
120x120	LUX		0004198
	NAT	P.TECH R10 C	0005726
60x120	LUX		0004203
	NAT	P.TECH R10 C	0005735

6 mm			
160x320	LUX		0004176
	SOFT		0003846
120x280	LUX		0008701
	SOFT		0008705



GREY AMANI

8,5 mm			
120x120	LUX		0002509
	NAT	P.TECH R10 C	0005734
60x120	LUX		0002512
	NAT	P.TECH R10 C	0005739

6 mm			
160x320	LUX		0002480
	SOFT		0006223
120x280	LUX		0008711
	SOFT		0008116



PURE STATUARIO

8,5 mm			
120x120	LUX		0000389
60x120	LUX		0008815
80x80	LUX		0000718
	NAT		0000739

6 mm			
160x320	LUX		0000371
120x280	LUX		0008804



CALACATTA EXTRA

8,5 mm			
120x120	LUX		0000385
60x120	LUX		0008814
80x80	LUX		0000717
	NAT		0000736

6 mm			
160x320	LUX		0000367
	SOFT		0002751
120x280	LUX		0008803



									
		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI		
6 mm 160x320 *	LUX RETT.	0003532	0004177	0002479	0004178	0004176	0002480	M. 151,50	
	SOFT RETT.	0006189	0003847	0006762	0003848	0003846	0006223	M. 134,90	
6 mm 120x280 **	LUX RETT.	0008710	0008702	0008712	0008703	0008701	0008711	M. 122,50	
	SOFT RETT.	0008713	0008113	0008714	0008114	0008705	0008116	M. 107,50	
8,5 mm 120x120	LUX RETT.	0003542	0004199	0002508*	0004200	0004198	0002509*	M. 105,90	
	NAT RETT. P.TECH R 10 C	0005732	0005728	0005733	0006755	0005726	0005734	M. 80,50	
	ANT. 3D 3D TECH	0012602	-	0012603	-	-	-	M. 119,50	
8,5 mm 60x120	LUX RETT.	0003544	0004204	0002511*	0004205	0004203	0002512*	M. 80,50	
	NAT RETT. P.TECH R 10 C	0005737	0005736	0005738	0006756	0005735	0005739	M. 61,90	
	ANT. 3D 3D TECH	0012604	-	0012605	-	-	-	M. 88,50	

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.
** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm or 120x270 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

					
		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA		
6 mm 160x320 *	LUX RETT.	0000371	0000367	M. 151,50	
	SOFT RETT.	-	0002751	M. 134,90	
6 mm 120x280	LUX RETT.	0008804	0008803	M. 122,50	
8,5 mm 120x120	LUX RETT.	0000389	0000385	M. 105,90	
8,5 mm 60x120 *	LUX RETT.	0008815	0008814	M. 80,50	
8,5 mm 80x80 *	LUX RETT.	0000718	0000717	M. 78,90	
	NAT RETT.	0000739	0000736	M. 55,90	

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

MATERIA.							
		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI
Disponibile anche Available also							
6 mm 163,5x323	LUX	SLAB A LUX 0003893 SLAB B LUX 0009924	0003889	0003364	0003891	SLAB A LUX 0003887 SLAB B LUX 0009923	-
	SOFT	0006186	0003835	0006219	0003856	0003836	-
12 mm 163,5x323	LUX	-	0003789	0003791	-	-	-
	SOFT	-	0003777	0006276	-	-	-
12 mm 163,5x323 SLAB A	LUX	0004697	-	-	0003788	0003786	-
	SOFT	0004695	-	-	0003776	0003774	-
12 mm 163,5x323 SLAB B	LUX	0004698	-	-	0003863	0003861	-
	SOFT	0004696	-	-	0003866	0003864	-
20 mm 163,5x323	LUX	0008337	-	0010871	0006245	0006243	-
	SOFT	0008335	0007762	0008029	0006248	0006246	-

MATERIA.














PURE
STATUARIO

CALACATTA
EXTRA

Disponibile anche
Available also

6 mm	LUX	-	0003353
163,5x323	SOFT	-	0002742
12 mm	LUX	-	0003787
163,5x323	SOFT	-	0003775
SLAB A			
12 mm	LUX	-	0003862
163,5x323	SOFT	-	0003865
SLAB B			
20 mm	LUX	-	0006244
163,5x323	SOFT	-	0006247



	DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		ANTIQUE WHITE	INVISIBLE SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI	
 8,5 mm	Oblique 25x120 2 = 0,46 MQ	LUX RETT.	0008866	-	0008865	-	-	-	M. 272,90
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30 4	LUX RETT.	0008868	-	0008867	-	-	-	M. 206,90
 8,5 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	-	-	0002528 *	-	-	0002529 *	M. 480,90
 8,5 mm	Triangolo 30 10 = 0,39 MQ	LUX	-	-	-	-	-	0002515 *	M. 297,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 6	NAT RETT.	0005742	0005741	0005743	0006757	0005740	0005744	P. 11,50
		LUX RETT.	0004913	0004910	0002516	0004911	0004909	0002517	P. 15,50
		ANT. 3D RETT.	0012606	-	0012607	-	-	-	P. 16,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0005747	0005746	0005748	0006758	0005745	0005749	P. 194,50
		LUX RETT.	0004918	0004915	0002519	0004916	0004914	0002520	P. 205,50
		ANT. 3D RETT.	0012608	-	0012609	-	-	-	P. 226,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0005752	0005751	0005754	0006759	0005750	0005755	P. 225,50
		LUX RETT.	0004923	0004920	0002522	0004921	0004919	0002523	P. 236,50
		ANT. 3D RETT.	0012610	-	0012611	-	-	-	P. 260,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0005758	0005757	0005759	0006760	0005756	0005760	P. 225,50
		LUX RETT.	0004928	0004925	0002525	0004926	0004924	0002526	P. 236,50
		ANT. 3D RETT.	0012612	-	0012613	-	-	-	P. 260,50

	DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	
 7 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	0000996	0000995	M. 606,90
 7 mm	Triangolo 30 14 = 0,54 MQ	LUX	0000413	0000412	M. 375,50
 8,5 mm	Battiscopa * 5,5x120 6	LUX RETT.	0000871	0000867	P. 15,50
 8,5 mm	Gradone Top * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	0000877	0000873	P. 205,50
 8,5 mm	Angolare Top SX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	0000883	0000879	P. 236,50
 8,5 mm	Angolare Top DX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT.	0000889	0000885	P. 236,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4	 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 32,50	 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4
 Parte superiore arrotondata. Rounded top. MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 24,50	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50	 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.
 Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins. MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50
	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech ON DEMAND




La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE, GREY AMANI, PURE STATUARIO, CALACATTA EXTRA, ONYX PREMIUM in finitura P.TECH, nei formati 120x120 e 60x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE, GREY AMANI, PURE STATUARIO, CALACATTA EXTRA, ONYX PREMIUM in P.TECH finish, in the 120x120 and 60x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME EVO	REBEL	HYPER	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
				
ANTIQUE WHITE	BRASS	TAUPE	HONEY	GOLD
				
STATUARIO SUPERIOR	SILVER	GREY	CHOCOLATE	SMOKED
				
INVISIBLE SELECT	LEAD	TAUPE	BISCUIT	SMOKED
				
CLASSIC MARQUINIA	WHITE	SILVER	HONEY	SAND
				
NOIR LAURENT	BRONZE	GREY	HONEY	GOLD
				
GREY AMANI	NIGHT	TAUPE	CHOCOLATE	GOLD
				
PURE STATUARIO	NIGHT	GREY	CHOCOLATE	GOLD
				
CALACATTA EXTRA	BRONZE	TAUPE	CHOCOLATE	GOLD



Supreme Classic

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

8,5 mm

60x120 lux/ant.

SUPREME CLASSIC
EXOTIC BROWN
60X120 LUX



GOLDEN CALACATTA




ONYX PRESTIGE



EXOTIC BROWN



SILVER DREAM



ROYAL STATUARIO

Supreme Classic

Marble

GOLDEN CALACATTA

8,5 mm
60x120 LUX SP 6113 L
ANT SP 6113 P



ONYX PRESTIGE

8,5 mm
60x120 LUX SP 6134 L
ANT SP 6134 P



EXOTIC BROWN

8,5 mm
60x120 LUX SP 6144 L
ANT SP 6144 P



SILVER DREAM

8,5 mm
60x120 LUX SP 6122 L
ANT SP 6122 P



ROYAL STATUARIO

8,5 mm
60x120 LUX SP 6110 L
ANT SP 6110 P



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a
raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la
posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses
(8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 255

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO
0000086

P. 24,50

- Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.
- MATITA ALLUM. ORO
0008535

P. 32,50
- MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

P. 32,50
- MATITA ALLUM. WHITE
0000087

P. 32,50
- MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

P. 32,50
- MATITA ALLUM. BLU
0008532

P. 32,50
- MATITA ALLUM. VERDE
0008531

P. 32,50
- MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

P. 32,50
- MATITA ALLUM. BLACK
0000088

P. 32,50

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME
0000556

P. 40,50

5x60
SP DP 001 LISTONE RAME

P. 38,50

5x60
SP DP 002 LISTONE NICHEL

P. 38,50

		GOLDEN CALACATTA	ONYX PRESTIGE	EXOTIC BROWN	SILVER DREAM	ROYAL STATUARIO	
8,5 mm	LUX RETT.	SP 6113 L	SP 6134 L	SP 6144 L	SP 6122 L	SP 6110 L	M. 75,90
60x120	ANT RETT.	SP 6113 P	SP 6134 P	SP 6144 P	SP 6122 P	SP 6110 P	M. 69,90

			GOLDEN CALACATTA	ONYX PRESTIGE	EXOTIC BROWN	SILVER DREAM	ROYAL STATUARIO	
	DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS							
	Mix Floor 60x120 60x120 1 pz 60x80 1 pz 60x40 1 pz	ANT RETT.	SP FLO 13	SP FLO 34	SP FLO 44	SP FLO 22	SP FLO 10	M. 99,90
8,5 mm								
	Mosaico Hexagon 51x29,2	ANT RETT.	SP ES 13P	SP ES 34P	SP ES 44P	SP ES 22P	SP ES 10P	M. 138,50
8,5 mm								
	Mosaico 30x30	ANT/LUX RETT.	SP MO 133	SP MO 343	SP MO 443	SP MO 223	SP MO 103	M. 285,90
8,5 mm								
	Mosaico 5x5 30x30	ANT RETT.	SP MP 131	SP MP 341	SP MP 441	SP MP 221	SP MP 101	M. 119,50
8,5 mm								
	Battiscopa 5,5x60	LUX RETT.	SP BL 136A	SP BL 346A	SP BL 446A	SP BL 226A	SP BL 106A	P. 11,50
8,5 mm		ANT RETT.	SP BP 136A	SP BP 346A	SP BP 446A	SP BP 226A	SP BP 106A	P. 9,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2	LUX RETT.	SP RL 132	SP RL 342	SP RL 442	SP RL 222	SP RL 102	P. 205,50
8,5 mm		ANT RETT.	SP RP 132	SP RP 342	SP RP 442	SP RP 222	SP RP 102	P. 205,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	SP RS 13L	SP RS 34L	SP RS 44L	SP RS 22L	SP RS 10L	P. 236,50
8,5 mm		ANT RETT.	SP RS 13P	SP RS 34P	SP RS 44P	SP RS 22P	SP RS 10P	P. 236,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	SP RD 13L	SP RD 34L	SP RD 44L	SP RD 22L	SP RD 10L	P. 236,50
8,5 mm		ANT RETT.	SP RD 13P	SP RD 34P	SP RD 44P	SP RD 22P	SP RD 10P	P. 236,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



Navona

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

160x320 nat

120x280 nat

8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat

80x80 nat

60x60 nat/R11

30x60 nat/R11

20 mm X20

60x120 R11

60x90 R11

60x60 R11

30 mm X30

60x60 R11

P. tech



BONE VEIN



BONE CROSS



HONEY VEIN



HONEY CROSS



GREY VEIN




GREY CROSS



HONEY VEIN

8,5 mm				20 mm X20			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005210	60x120	R11	P.TECH	0011595
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005214	60x90	R11	P.TECH	0007180
80x80	NAT	P.TECH R10 C	0005928	60x60	R11	P.TECH	0012104
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006607				
	R11	P.TECH	0007730				
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007214				
	R11	P.TECH	0007733				
6 mm							
160x320	NAT		0005917				
120x280	NAT		0008104				



HONEY CROSS

8,5 mm				20 mm X20			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005938	60x90	R11	P.TECH	0007181
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005941	60x60	R11	P.TECH	0012103
80x80	NAT	P.TECH R10 C	0005950				
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006592				
	R11	P.TECH	0006601				
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007217				
	R11	P.TECH	0007739				
				30 mm X30			
				60x60	R11	P.TECH	0009239



BONE VEIN

8,5 mm				20 mm X20			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005209	60x120	R11	P.TECH	0011594
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005213				
80x80	NAT	P.TECH R10 C	0005927				
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006606				
	R11	P.TECH	0007729				
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007213				
	R11	P.TECH	0007732				
6 mm							
120x280	NAT		0008664				



BONE CROSS

8,5 mm							
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005937				
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005940				
80x80	NAT	P.TECH R10 C	0005949				
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006591				
	R11	P.TECH	0006600				
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007216				
	R11	P.TECH	0007738				



GREY VEIN

8,5 mm				
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005921	
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005922	
80x80	NAT	P.TECH R10 C	0005929	
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006608	
	R11	P.TECH	0007731	
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007215	
	R11	P.TECH	0007734	

6 mm				
120x280	NAT		0008665	



GREY CROSS

8,5 mm				
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005939	
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005942	
80x80	NAT	P.TECH R10 C	0005951	
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006593	
	R11	P.TECH	0006602	
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007218	
	R11	P.TECH	0007740	



									
		HONEY VEIN	HONEY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS		
6 mm	NAT RETT.	0005917	-	-	-	-	-	M. 126,50	
160x320									
6 mm	NAT RETT.	0008104	-	0008664	-	0008665	-	M. 101,90	
120x280 *									
8,5 mm	NAT RETT. P.TECH R10 C	0005210	0005938	0005209	0005937	0005921	0005939	M. 80,50	
120x120									
8,5 mm	NAT RETT. P.TECH R10 C	0005214	0005941	0005213	0005940	0005922	0005942	M. 61,90	
60x120									
8,5 mm	NAT RETT. P.TECH R10 C	0005928	0005950	0005927	0005949	0005929	0005951	M. 55,90	
80x80									
8,5 mm	NAT RETT. P.TECH R10 C	0006607	0006592	0006606	0006591	0006608	0006593	M. 51,50	
60x60									
8,5 mm	R11 RETT. P.TECH	0007730	0006601	0007729	0006600	0007731	0006602	M. 51,50	
60x60									
8,5 mm	NAT RETT. P.TECH R10 C	0007214	0007217	0007213	0007216	0007215	0007218	M. 46,90	
30x60									
8,5 mm	R11 RETT. P.TECH	0007733	0007739	0007732	0007738	0007734	0007740	M. 46,90	
30x60									
20 mm	R11 RETT. P.TECH	0011595	-	0011594	-	-	-	M. 87,90	
60x120 X20									
20 mm	R11 RETT. P.TECH	0007180	0007181	-	-	-	-	M. 83,50	
60x90 X20									
20 mm	R11 RETT. P.TECH	0012104	0012103	-	-	-	-	M. 73,50	
60x60 X20									
30 mm	R11 RETT.	-	0009239	-	-	-	-	M. 120,50	
60x60 X30									

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm	NAT	0005916	-	-	-	-	-
163,5x323							
12 mm	NAT	0005364	-	0012117	-	-	-
163,5x323							

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 241 / For the complete collection see at page: 241

X30

Per la serie completa vedi pag.: 251 / For the complete collection see at page: 251



40x120
0007075
HONEY VEIN RETT.
M. 69,90

6 mm




40x120
0007077
DIAMONDS HONEY VEIN RETT.
M. 79,90

6 mm

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535

P. 32,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

P. 32,50



MATITA ALLUM. WHITE
0000087

P. 32,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530

P. 32,50



MATITA ALLUM. BLU
0008532

P. 32,50



MATITA ALLUM. VERDE
0008531

P. 32,50



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533

P. 32,50



MATITA ALLUM. BLACK
0000088

P. 32,50



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.






MATITA ALLUM. BRONZO
0000557

P. 40,50



MATITA ALLUM. RAME
0000556

P. 40,50

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		 HONEY VEIN	 HONEY CROSS	 BONE VEIN	 BONE CROSS	 GREY VEIN	 GREY CROSS	
 8,5 mm	Mosaico 30x30 	NAT RETT.	0006595 Mix Vein / Cross		0006594 Mix Vein / Cross		0006596 Mix Vein / Cross	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 	NAT RETT.	0006782	0006800	0006781	0006799	0006783 0006801	P. 7,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x80 	NAT RETT.	0006779	0006797	0006778	0006796	0006780 0006798	P. 9,90
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0006785	0006803	0006784	0006802	0006786 0006804	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0006788	0006806	0006787	0006805	0006789 0006807	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0006791	0006809	0006790	0006808	0006792 0006810	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.				
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NAVONA	REBEL	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD	COZY
				
HONEY VEIN	BRONZE	CHOCOLATE	BROWN	DESERT
				
HONEY CROSS	BRONZE	CHOCOLATE	BROWN	DESERT
				
BONE VEIN	BRASS	BISCUIT	BEIGE	BROWN
				
BONE CROSS	BRASS	BISCUIT	BEIGE	BROWN
				
GREY VEIN	LEAD	HONEY	SMOKED	HAVANA
				
GREY CROSS	LEAD	HONEY	SMOKED	HAVANA
	CHROME			
				
	WHITE	BLACK		



Rockin'

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

120x280 nat

8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat/R11

20x120 nat

60x60 nat

20 mm X20

120x120 R11

60x120 R11


P. tech
FULLBODY3D
3Dtech




ICE



DESERT



GREY



LAVA

ROCKIN'
LAVA
20X120

ROCKIN'
ICE
60X120



MATERIA
CALACATTA EMERALD
163,5X323

MATERIA
CALACATTA EMERALD
163,5X323

ROCKIN'
ICE
120X120

ICE

8,5 mm				
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0010107	
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0010111	
	R11	P.TECH	0010141	
20x120	NAT	P.TECH R10 C	0010115	
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0010119	

6 mm				
120x280	NAT		0010431	



GREY

8,5 mm				
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0010109	
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0010113	
	R11	P.TECH	0010143	
20x120	NAT	P.TECH R10 C	0010117	
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0010121	

6 mm				
120x280	NAT		0010102	



LAVA

8,5 mm				
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0010110	
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0010114	
	R11	P.TECH	0010144	
20x120	NAT	P.TECH R10 C	0010118	
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0010122	



DESERT

8,5 mm				
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0010108	
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0010112	
	R11	P.TECH	0010142	
20x120	NAT	P.TECH R10 C	0010116	
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0010120	

6 mm				
120x280	NAT		0010101	



						
		ICE	GREY	LAVA	DESERT	
6 mm 120x280	NAT RETT.	0010431	0010102	-	0010101	M. 102,50
8,5 mm 120x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010107	0010109	0010110	0010108	M. 84,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010111	0010113	0010114	0010112	M. 64,90
8,5 mm 20x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010115	0010117	0010118	0010116	M. 70,90
8,5 mm 60x60	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010119	0010121	0010122	0010120	M. 56,50
8,5 mm 60x120	R11 RETT. P.TECH	0010141	0010143	0010144	0010142	M. 64,90
20 mm 120x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	-	-	0012901	M. 108,50
20 mm 60x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	0010146	-	0010145	M. 87,90




MATERIA..

Disponibile anche
Available also

12 mm				
163,5x323	NAT	-	-	-
FULLBODY3D				
0010805				
20 mm				
163,5x323	NAT	-	-	-
FULLBODY3D				
0010806				

X20

Per la serie completa vedi pag.: 234 / For the complete collection see at page: 234

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		ICE	GREY	LAVA	DESERT	
 8,5 mm	Mosaico Sticks 30x30 NAT RETT. 	0010436	0010438	0010439	0010437	M. 119,50
 8,5 mm	Mosaico 30x30 NAT RETT. 	0010432	0010434	0010435	0010433	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 NAT. RETT. 	0010440	0010442	0010443	0010441	P. 11,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0010444	0010446	0010447	0010445	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0010448	0010450	0010451	0010449	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0010452	0010454	0010455	0010453	P. 225,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 Parte superiore arrotondata. Rounded top.	     	MATITA ALLUM. WHITE 0000087 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 MATITA ALLUM. BLU 0008532	P. 32,50
 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.	 	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 MATITA ALLUM. RAME 0000556	P. 40,50


3D tech




60x120
0010769
ROCKIN' NET ICE 3D TECH
M.84,50 8,5 mm



60x120
0010126
ROCKIN' LOZENGE GREY 3D TECH
M.84,50 8,5 mm



60x120
0010767
ROCKIN' BLAST LAVA 3D TECH
M.84,50 8,5 mm



60x120
0010129
ROCKIN' FLORAL DESERT 3D TECH
M.84,50 8,5 mm



La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL






PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+ 36 WET	+ 36 WET

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

ROCKIN'	REBEL	SUPREME TREASURE	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
				
ICE	EMERALD	CALACATTA EMERALD	CHOCOLATE	BEIGE
				
GREY	WHITE	LASA SAPPHIRE	HONEY	GOLD
				
LAVA	SILVER	GREYLAC PLATINUM	HONEY	GOLD
				
DESERT	BRONZE	CALACATTA EMERALD	BISCUIT	BROWN
CHROME				
				
WHITE				
				
BLACK				



Blue Savoy

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

160x320 nat/lux

120x280 nat

8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat

60x60 nat/R11

30x60 nat


10x60 nat

20 mm X20


120x120 R11

60x120 R11


BLUE SAVOY
BLUE
120X120




GRAPHITE



BLUE



GREY



MOON

P. tech



BLUE SAVOY
GRAPHITE
10X60

NORDIK WOOD
BEIGE
10X60

BLUE SAVOY
GRAPHITE
60X120

BLUE SAVOY
GRAPHITE
60X60

Blue Savoy

BLUE

8,5 mm			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005978
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005981
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006718
	R11	P.TECH	0006724
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007792
10x60	NAT	P.TECH R10 C	0007796

6 mm			
160x320	NAT		0005953
	LUX		0005955
120x280	NAT		0008658



120x280

MOON

8,5 mm			
20 mm X20			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005976
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005979
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006716
	R11	P.TECH	0006722
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007790
10x60	NAT	P.TECH R10 C	0007794

6 mm			
120x280	NAT		0008659



120x280

GRAPHITE

8,5 mm			
20 mm X20			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0007821
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0007822
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0007789
	R11	P.TECH	0007799
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007793
10x60	NAT	P.TECH R10 C	0007797






120x120

GREY

8,5 mm			
20 mm X20			
120x120	NAT	P.TECH R10 C	0005977
60x120	NAT	P.TECH R10 C	0005980
60x60	NAT	P.TECH R10 C	0006717
	R11	P.TECH	0006723
30x60	NAT	P.TECH R10 C	0007791
10x60	NAT	P.TECH R10 C	0007795



60x120

						
		BLUE	MOON	GRAPHITE	GREY	
6 mm 160x320	NAT RETT.	0005953	-	-	-	M. 126,50
	LUX RETT.	0005955	-	-	-	M. 151,50
6 mm 120x280 *	NAT RETT.	0008658	0008659	-	-	M. 101,90
8,5 mm 120x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0005978	0005976	0007821	0005977	M. 80,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0005981	0005979	0007822	0005980	M. 61,90
8,5 mm 60x60	NAT RETT. P.TECH R10 C	0006718	0006716	0007789	0006717	M. 51,50
8,5 mm 30x60	NAT RETT. P.TECH R10 C	0007792	0007790	0007793	0007791	M. 46,90
8,5 mm 10x60	NAT RETT. P.TECH R10 C	0007796	0007794	0007797	0007795	M. 64,50
8,5 mm 60x60	R11 RETT. P.TECH	0006724	0006722	0007799	0006723	M. 51,50
20 mm 120x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	0012900	-	0012899	M. 108,50
20 mm 60x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	0008358	0006339	0006338	M. 87,90

MATERIAL

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0005952	-	-	-
	LUX	0006239			
12 mm 163,5x323	NAT	0006290	-	-	-
	LUX	0006289			
20 mm 163,5x323	NAT	0008033	-	-	-
	LUX	0008357			

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) or 120x270 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

X20


Per la serie completa vedi pag.: 236 / For the complete collection see at page: 236

TEX GRAPHITE



8,5 mm 120x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0007824	M. 89,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0006337	M. 71,90

TEX GREY




8,5 mm 120x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0007823	M. 89,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0006336	M. 71,90



SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS

1.1

2 COLORI




60x60 75%

10x60 25%

2.1

2 COLORI




10x60 75%

10x60 25%

2.2

2 COLORI




10x60 50%

10x60 50%

2.3

4 COLORI



10x60 25%


10x60 25%

10x60 25%

10x60 25%

3.1

3 COLORI




10x60 33,3%

10x60 33,3%

10x60 33,3%

4.1

2 COLORI




60x120 86%

10x60 14%

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO

0000086

P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO

0008535

P. 32,50



MATITA ALLUM. RAME SCURO

0008534

P. 32,50



MATITA ALLUM. WHITE

0000087

P. 32,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA

0008530

P. 32,50



MATITA ALLUM. BLU

0008532

P. 32,50



MATITA ALLUM. VERDE

0008531

P. 32,50



MATITA ALLUM. ARDESIA

0008533


P. 32,50



MATITA ALLUM. BLACK

0000088

P. 32,50



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO

0000557







P. 40,50



MATITA ALLUM. RAME

0000556

P. 40,50

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		 BLUE	 MOON	 GRAPHITE	 GREY	
 8,5 mm	Mosaico 30x30 NAT RETT.	0007942	0007940	0007943	0007941	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 NAT RETT.	0006859	0006857	0007800	0006858	P. 7,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 NAT RETT.	0008585	0008583	0008586	0008584	P. 11,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT.	0006862	0006860	0007801	0006861	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	0006865	0006863	0007802	0006864	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	0006868	0006866	0007803	0006867	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL





PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+ 36 WET	+ 36 WET

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

BLUE SAVOY	REBEL	SUPREME TREASURE /EVO	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
				
BLUE	NIGHT	LASA SAPPHIRE	HONEY	GOLD
				
MOON	SILVER	CLASSIC MARQUINIA	CHOCOLATE	GOLD
				
GRAPHITE	WHITE	GREYLAC PLATINUM	HONEY	BEIGE
				
GREY	NIGHT	STAT. SUPERIOR	HONEY	BEIGE
	CHROME			
				
	WHITE			
				
		BLACK		



Re_Tour

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

120x280 nat

8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat

90x90 nat

60x60 nat/R11

20 mm X20

60x90 R11




IVORY



ROPE



FOG



MUD

RE_TOUR
MUD
90X90



CHROME
WHITE LUX
163,5X323

RE_TOUR
FOG
120X120



CHROME
WHITE SOFT
120X280

RE_TOUR
MUD
60X120

RE_TOUR
MUD
60X120

IVORY

8,5 mm			
120x120	NAT	0005996	
60x120	NAT	0006000	
90x90	NAT	0006678	
60x60	NAT	0006010	
	R11	0006396	

6 mm			
120x280	NAT	0008186	



FOG

8,5 mm			
120x120	NAT	0005997	
60x120	NAT	0006001	
90x90	NAT	0006679	
60x60	NAT	0006011	
	R11	0006397	

6 mm			
120x280	NAT	0008187	



ROPE

8,5 mm			
120x120	NAT	0005998	
60x120	NAT	0006002	
90x90	NAT	0006680	
60x60	NAT	0006012	
	R11	0006398	



MUD

8,5 mm			
120x120	NAT	0005999	
60x120	NAT	0006003	
90x90	NAT	0006681	
60x60	NAT	0006013	
	R11	0006399	



						
		IVORY	FOG	ROPE	MUD	
6 mm 120x280	NAT RETT.	0008186	0008187	-	-	M. 101,90
8,5 mm 120x120	NAT RETT.	0005996	0005997	0005998	0005999	M. 80,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT.	0006000	0006001	0006002	0006003	M. 61,90
8,5 mm 90x90	NAT RETT.	0006678	0006679	0006680	0006681	M. 61,90
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	0006010	0006011	0006012	0006013	M. 51,50
8,5 mm 60x60	R11 RETT. P3	0006396	0006397	0006398	0006399	M. 51,50
20 mm 60x90 X20	R11 RETT. P. TECH	-	0007178	0007177	-	M. 83,50

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

12 mm 163,5x323 FULLBODY3D	NAT	-	0008472	-	-
20 mm 163,5x323 FULLBODY3D	NAT	-	0008463	-	-

X20

Per la serie completa vedi pag.: 240 / For the complete collection see at page: 240



60x120
0006005
DECOR MIX RETT.
M. 71,90

8,5 mm




60x60
0006429
DECOR MIX RETT.
M. 59,50

8,5 mm



Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO

0000086

P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO

0008535

P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO

0008534

P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE

0000087

P. 32,50

MATITA ALLUM. TERRACOTTA

0008530

P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU

0008532

P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE

0008531

P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA

0008533

P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK

0000088

P. 32,50

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO




0000557

P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME

0000556

P. 40,50

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS						
		IVORY	FOG	ROPE	MUD	
 8,5 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	NAT RETT. 0006682	0006683	0006684	0006685	M. 84,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x90 	NAT RETT. 0006837	0006838	0006839	0006840	P. 9,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 	NAT RETT. 0008579	0008580	0008581	0008582	P. 11,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT RETT. 0006841	0006842	0006843	0006844	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT. 0006845	0006846	0006847	0006848	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT. 0006849	0006850	0006851	0006852	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42


*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

RE_TOUR	REBEL	SUPREME MEMORIES	SUPREME TREASURE	NORDIK WOOD	FOUR SEASONS
					
IVORY	WHITE	BRECCIA IMPERIALE	CRISTALLO AMBER	GOLD	BISCUIT
					
FOG	EMERALD	BIANCO VAGLI	LASA SAPPHIRE	GOLD	HONEY
					
ROPE	BRONZE	BIANCO VAGLI	CALACATTA EMERALD	BROWN	CHOCOLATE
					
MUD	WHITE	BIANCO VAGLI	CORCHIA GOLD	BEIGE	HONEY
CHROME					
					
WHITE		BLACK			



Nordik Stone

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

8,5 mm

120x120 nat
60x120 nat
90x90 nat
60x60 nat/R11

20 mm X20


60x120 R11
90x90 R11

30 mm X30


90x90 R11




ASH



GREY



BLACK



SAND

MATERIA NORDIK
WOOD GOLD
20MM

NORDIK STONE
BLACK
120X120

P. tech



NORDIK STONE
DOMINO BLACK
60X120

NORDIK WOOD
GOLD
20X120

NORDIK STONE
BLACK
60X120

NORDIK STONE
BLACK
60X60

Nordik Stone

ASH

8,5 mm

120x120	NAT	0004829
60x120	NAT	0004832
90x90	NAT	0005060
60x60	NAT	0004887
	R11	0004898

GREY

8,5 mm

20 mm **X20**

120x120	NAT	0003749	60x120	R11	P.TECH	0012250
60x120	NAT	0004141	90x90	R11	P.TECH	0004236
90x90	NAT	0005057				
60x60	NAT	0004159				
	R11	0004895				

Stone



120x120



60x120

Nordik Stone

BLACK



8,5 mm				20 mm X20		
120x120	NAT	0003750	90x90	R11	P. TECH	0004237
60x120	NAT	0004142				
90x90	NAT	0005058	30 mm X30			
60x60	NAT	0004160	90x90	R11		0009237
	R11	0004896				

SAND

8,5 mm				20 mm	X20		
120x120	NAT	0003751		60x120	R11	P. TECH	0012249
60x120	NAT	0004143		90x90	R11	P. TECH	0004238
90x90	NAT	0005059					
60x60	NAT	0004161					
	R11	0004897					



Stone

						
		ASH	GREY	BLACK	SAND	
8,5 mm 120x120	NAT RETT.	0004829	0003749	0003750	0003751	M. 80,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT.	0004832	0004141	0004142	0004143	M. 61,90
8,5 mm 90x90	NAT RETT.	0005060	0005057	0005058	0005059	M. 61,90
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	0004887	0004159	0004160	0004161	M. 51,50
8,5 mm 60x60	R11 RETT.	0004898	0004895	0004896	0004897	M. 51,50
20 mm 60x120 X20	R11 RETT. P. TECH	-	0012250	-	0012249	M. 87,90
20 mm 90x90 X20	R11 RETT. P. TECH	-	0004236	0004237	0004238	M. 91,50
30 mm 90x90 X30	R11 RETT.	-	-	0009237	-	M. 142,50

MATERIAL

Disponibile anche
Available also

6 mm	NAT	-	-	0006235	-
163,5x323					
12 mm					
163,5x323	NAT	-	-	0005326	-
FULLBODY3D					
20 mm					
163,5x323	NAT	-	-	0007772	-
FULLBODY3D					

X20

Per la serie completa vedi pag.: 239 / For the complete collection see at page: 239

X30

Per la serie completa vedi pag.: 250 / For the complete collection see at page: 250



60x120
0004881
DOMINO SAND
M. 71,90

8,5 mm



60x120
0004880
DOMINO BLACK
M. 71,90


8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



Parte superiore arrotondata. Rounded top.
MATITA ALLUMINIO
0000086
P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO
0008535
P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534
P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE
0000087
P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530
P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU
0008532
P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE
0008531
P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533
P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK
0000088
P. 32,50










Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO
0000557
P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME
0000556
P. 40,50

DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS



Mix Sizes 30x60
15x60 6pz
10x60 6pz
5x60 6pz

Mosaico
30x30
4

Battiscopa
5,5x60
10

Battiscopa
5,5x90
8


Gradone Top
32x120x4,5x2
1

Angolare Top SX
32x120x4,5x2
1


Angolare Top DX
32x120x4,5x2
1




ASH



GREY



BLACK



SAND

0005192

0005189

0005190

0005191

M. 74,50

0004839

0004836

0004837

0004838

M. 119,50

0004893

0004890

0004891

0004892

P. 7,90

0004843

0004840

0004841

0004842

P. 9,90

0004847

0004844

0004845

0004846

P. 194,50

0004851

0004848

0004849

0004850

P. 225,50

0004855

0004852

0004853

0004854

P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech ON DEMAND



La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK STONE	REBEL	SUPREME MEMORIES	SUPREME TREASURE / EVO	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
					
ASH	LEAD	BIANCO VAGLI	CALACATTA EMERALD	HONEY	SMOKED
					
GREY	WHITE	BIANCO VAGLI	INVISIBLE SELECT	BISCUIT	GOLD
					
BLACK	SILVER	GREY SOAPSTONE	CORCHIA GOLD	HONEY	BEIGE
					
SAND	LEAD	BRECCIA IMPERIALE	CALACATTA EXTRA	CHOCOLATE	BROWN
	CHROME				
					
	WHITE				
		BLACK			



Four Seasons

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

120x280 nat

26x200 nat

8,5 mm

30x120 nat

20x120 nat

5x120 nat

10x60 nat

7,5x40,7 chevron nat


20 mm X20

30x120 R11

30x180 R11



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

P. tech

REBEL
EMERALD
120X280

FOUR SEASONS
BISCUIT
30X120



FOUR SEASONS
CHOCOLATE
5X120

SUPREME MEMORIES
BIANCO VAGLI
SOFT 12 MM

SUPREME MEMORIES
BIANCO VAGLI
120X280

FOUR SEASONS
CHOCOLATE
20X120

Four Seasons

CHOCOLATE

6 mm									
26x200	NAT	P.TECH R10 C	0011803	20 mm X20					
				30x180	R11	P.TECH	0012201		
				30x120	R11	P.TECH	0011818		
8,5 mm									
30x120	NAT	P.TECH R10 C	0011806						
20x120	NAT	P.TECH R10 C	0011809						
5x120	NAT	P.TECH R10 C	0012950						
10x60	NAT	P.TECH R10 C	0011812						

BISCUIT

6 mm									
26x200	NAT	P.TECH R10 C	0011805	20 mm X20					
				30x180	R11	P.TECH	0012203		
				30x120	R11	P.TECH	0011820		
8,5 mm									
30x120	NAT	P.TECH R10 C	0011808						
20x120	NAT	P.TECH R10 C	0011811						
5x120	NAT	P.TECH R10 C	0012952						
10x60	NAT	P.TECH R10 C	0011814						



HONEY

6 mm				20 mm X20			
120x280	NAT		0012916	30x180	R11 P.TECH	0012202	
26x200	NAT P.TECH R10 C	0011804		30x120	R11 P.TECH	0011819	
8,5 mm							
30x120	NAT P.TECH R10 C	0011807					
20x120	NAT P.TECH R10 C	0011810					
5x120	NAT P.TECH R10 C	0012951					
10x60	NAT P.TECH R10 C	0011813					



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

6 mm 120x280	NAT RETT.	-	-	0012916	M. 101,90
6 mm 26x200	NAT RETT. P. TECH R10 C	0011803	0011805	0011804	M. 78,90
8,5 mm 30x120	NAT RETT. P. TECH R10 C	0011806	0011808	0011807	M. 61,90
8,5 mm 20x120	NAT RETT. P. TECH R10 C	0011809	0011811	0011810	M. 60,50
8,5 mm 5x120	NAT RETT. P. TECH R10 C	0012950	0012952	0012951	M. 166,50
8,5 mm 10x60	NAT RETT. P. TECH R10 C	0011812	0011814	0011813	M. 74,50
20 mm 30x180 X20	NAT RETT. P. TECH	0012201	0012203	0012202	M. 100,50
20 mm 30x120 X20	NAT RETT. P. TECH	0011818	0011820	0011819	M. 87,90

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

12 mm 163,5x323	NAT	-	-	0013074	
20 mm 163,5x323	NAT	-	-	0013075	

X20

Per la serie completa vedi pag.: 242 / For the complete collection see at page: 242



120x280
0012917
STRIP NAT. RETT.
M. 122,50

6 mm



120x280
0012918
MIX NAT. RETT.
M. 122,50

6 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3mm. / Graphic clearance among the different slabs ranging within 3mm.





20x120
0011815
INDUSTRIAL CHOCOLATE NAT RETT. P.TECH R10 C
M. 66,90

8,5 mm



20x120
0011816
INDUSTRIAL HONEY NAT RETT. P.TECH R10 C
M. 66,90

8,5 mm



20x120
0011817
INDUSTRIAL BISCUIT NAT RETT. P.TECH R10 C
M. 66,90

8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



FOUR SEASONS
INDUSTRIAL HONEY
20X120

DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS




CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY



Chevron
7,5x40,7
4

NAT

0012463

0012465

0012464

M. 66,90



Battiscopa
6,5x120
6


NAT RETT.
P.TECH R10 C

0012358

0012361

0012360

P. 11,50



Gradone Top
32x120x4,5x2
1


NAT RETT.
P.TECH R10 C

0012362

0012364

0012363

P. 194,50



Angolare Top SX
32x120x4,5x2
1


NAT RETT.
P.TECH R10 C

0012365

0012367

0012366

P. 225,50



Angolare Top DX
32x120x4,5x2
1

NAT RETT.
P.TECH R10 C

0012368

0012370

0012369

P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

FOUR SEASONS



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

ROCKIN'



ICE



DESERT




LAVA

SUPREME MEMORIES



ROSA PERLINO



GREY SOAPSTONE



BRECCIA IMPERIALE

SUPREME TREASURE/EVO



ANTIQUE WHITE



NOIR LAURENT



CALACATTA EMERALD

REBEL



WHITE



BRASS



EMERALD



FOUR SEASONS CHOCOLATE

FLOW OCEAN

ROCKIN' ICE

SUPREME MEMORIES BRECCIA IMPERIALE



FOUR SEASONS HONEY



SUPREME MEMORIES ROSA PERLINO

FOUR SEASONS CHOCOLATE



ART WALLS GLASS

REBEL BRASS

FOUR SEASONS BISCUIT

Nordik Wood

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

6 mm

26x200 nat

8,5 mm

20x120 nat/R11

10x60 nat

20 mm X20

30x180 R11

30x120 R11

NORDIK WOOD
BEIGE
26X200



GOLD



BEIGE



BROWN



SMOKED

BROWN

8,5 mm

20x120

NAT

0003688

20 mm X20

30x180

R11

P.TECH

0006455

0004610



SMOKED

8,5 mm

20x120

NAT

0003689

R11

0004611



						
		GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED	
6 mm						
26x200	NAT RETT.	0003673	0003672	-	-	M. 119,50
8,5 mm						
20x120	NAT RETT.	0003687	0003686	0003688	0003689	M. 55,90
8,5 mm						
20x120	R11 RETT.	0004609	0004608	0004610	0004611	M. 55,90
8,5 mm						
10x60	NAT RETT.	0007818	0007817	-	-	M. 72,90
20 mm						
30x180 X20	R11 RETT. P.TECH	0006454	0008906	0006455	-	M. 100,50
20 mm						
30x120 X20	R11 RETT. P.TECH	0004816	0004815	-	-	M. 87,90

X20

Per la serie completa vedi pag.: 243 / For the complete collection see at page: 243

PALACE



60x60
0005045
PALACE BEIGE / GOLD
M.59,50

8,5 mm

MANSION



60x60
0005047
MANSION GOLD / BROWN
M.59,50

8,5 mm

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

DOMINO



60x120
0004881
DOMINO SAND
M. 71,90

8,5 mm




60x120
0004880
DOMINO BLACK
M. 71,90

8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS



Mosaico
30x30
4

NAT RETT.


0004613

0004612

0004614

0004615

M. 119,50



Battiscopa
6,5x120
6

NAT RETT.


0004617

0004616

0004618

0004619

P. 11,50



Gradone Top
32x120x4,5x2
1

NAT RETT.


0004621

0004620

0004622

0004623

P. 194,50



Angolare Top SX
32x120x4,5x2
1

NAT RETT.


0004625

0004624

0004626

0004627

P. 225,50



Angolare Top DX
32x120x4,5x2
1

NAT RETT.

0004629

0004628

0004630

0004631

P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL








PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK WOOD	REBEL	BLUE SAVOY	RE_TOUR	SUPREME TREASURE	NORDIK STONE
					
GOLD	EMERALD	BLUE	IVORY	CALACATTA EMERALD	BLACK
					
BEIGE	BRONZE	GRAPHITE	MUD	GREYLAC PLATINUM	BLACK
					
BROWN	WHITE	GREY	ROPE	CRISTALLO AMBER	SAND
					
SMOKED	SILVER	MOON	IVORY	CORCHIA GOLD	GREY
CHROME					
					
WHITE	BLACK				



Cozy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

6 mm

26x200 nat

8,5 mm

20x120 nat

20 mm X20

30x180 R11

30x120 R11



HAVANA




HONEY



DESERT



BROWN



BARK



Cozy

HAVANA

8,5 mm								20 mm X20						
20x120	NAT	0002344						30x180	R11	P.TECH	0006566			
								30x120	R11	P.TECH	0003084			
6 mm														
26x200	NAT	0002342												

HONEY

8,5 mm														
20x120	NAT	0000475												
6 mm														
* 26x200	NAT	0000472												

Wood



* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.

DESERT

8,5 mm
20x120 NAT 0000474

6 mm
*** 26x200** NAT 0000471



BROWN

8,5 mm
20x120 NAT 0001078 20 mm **X20**
30x180 R11 P.TECH 0006567

6 mm
*** 26x200** NAT 0001079



BARK

8,5 mm
20x120 NAT 0000476 20 mm **X20**
30x120 R11 P.TECH 0003085

6 mm
*** 26x200** NAT 0000473







* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.

							
		HAVANA	HONEY	DESERT	BROWN	BARK	
6 mm 26x200	NAT RETT.	0002342	* 0000472	* 0000471	* 0001079	* 0000473	M. 78,90
8,5 mm 20x120	NAT RETT.	0002344	0000475	0000474	0001078	0000476	M. 55,90
20 mm 30x180 X20	R11 RETT. P. TECH	0006566	-	-	0006567	-	M. 100,50
20 mm 30x120 X20	R11 RETT. P. TECH	0003084	-	-	-	0003085	M. 87,90

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 244 / For the complete collection see at page: 244

								
			HAVANA	HONEY	DESERT	BROWN	BARK	
	DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS	Mosaico Triangoli * 34x26						
8,5 mm								
		NAT RETT.	0002350	0001281	0001280	0001283	0001282	M. 400,90
		Triangolo 30						
7 mm		 = 0,54 MQ						
		NAT RETT.	0002345	0001112	0001111	0001114	0001113	M. 214,50
		Battiscopa 6,5x120						
8,5 mm								
		NAT RETT.	0002346	0001264	0001263	0001266	0001265	P. 11,50
		Gradone Top 32x120x4,5x2						
8,5 mm								
		NAT RETT.	0002347	0001268	0001267	0001270	0001269	P. 194,50
		Angolare Top SX 32x120x4,5x2						
8,5 mm								
		NAT RETT.	0002348	0001272	0001271	0001274	0001273	P. 225,50
		Angolare Top DX 32x120x4,5x2						
8,5 mm								
		NAT RETT.	0002349	0001276	0001275	0001278	0001277	P. 225,50

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

Dakota

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

8,5 mm

40x170 nat

20x170 nat

20x120 nat/R11

30x120 nat

20x80 nat

20 mm X20

30x180 R11

30x120 R11

30 mm X30

30x120 R11



NATURALE



AVANA



GRIGIO



TORTORA

DAKOTA
RESERVE GRIGIO
20X120

NATURALE

8,5 mm					
40x170	NAT	DK 4713 R			
20x170	NAT	DK 2713 R			
20x120	NAT	DK 2113 R			
	R11	DK 2113 S			
30x120	NAT	DK 3113 R			
20x80	NAT	DK 2813 R			
20 mm X20					
30x180	R11	P.TECH	0008915		
30x120	R11	P.TECH	DK 3113 M		
30 mm X30					
30x120	R11	0009240			

AVANA

8,5 mm					
40x170	NAT	DK 4730 R			
20x170	NAT	DK 2730 R			
20x120	NAT	DK 2130 R			
	R11	DK 2130 S			
30x120	NAT	DK 3130 R			
20x80	NAT	DK 2830 R			
20 mm X20					
30x120	R11	P.TECH	DK 3130 M		

GRIGIO

8,5 mm					
40x170	NAT	DK 4722 R			
20x170	NAT	DK 2722 R			
20x120	NAT	DK 2122 R			
	R11	DK 2122 S			
30x120	NAT	DK 3122 R			
20x80	NAT	DK 2822 R			

TORTORA

8,5 mm					
40x170	NAT	DK 4723 R			
20x170	NAT	DK 2723 R			
20x120	NAT	DK 2123 R			
	R11	DK 2123 S			
30x120	NAT	DK 3123 R			
20x80	NAT	DK 2823 R			



						
		NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
8,5 mm 40x170	NAT RETT.	DK 4713 R	DK 4730 R	DK 4722 R	DK 4723 R	M. 73,50
8,5 mm 20x170	NAT RETT.	DK 2713 R	DK 2730 R	DK 2722 R	DK 2723 R	M. 73,50
8,5 mm 20x120	NAT RETT.	DK 2113 R	DK 2130 R	DK 2122 R	DK 2123 R	M. 55,90
8,5 mm 20x120	R11 RETT. RESERVE	DK 2113 S	DK 2130 S	DK 2122 S	DK 2123 S	M. 55,90
8,5 mm 30x120	NAT RETT.	DK 3113 R	DK 3130 R	DK 3122 R	DK 3123 R	M. 60,50
8,5 mm 20x80	NAT RETT.	DK 2813 R	DK 2830 R	DK 2822 R	DK 2823 R	M. 46,90
20 mm 30x180 X2O	R11 RETT.	0008915	-	-	-	M. 100,50
20 mm 30x120 X2O	R11 RETT. P. TECH	DK 3113 M	DK 3130 M	-	-	M. 87,90
30 mm 30x120 X3O	R11 RETT. P. TECH	0009240	-	-	-	M. 142,50

X2O

Per la serie completa vedi pag.: 245 / For the complete collection see at page: 245

X3O

Per la serie completa vedi pag.: 251 / For the complete collection see at page: 251

DECORI DECORS



5x120
DK DP 131 LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE
P. 9,90





6x30
DK DF 131 FASCIA DAKOTA NATURALE
P. 15,50





5x120
DK DP 301 LIST. DAKOTA AVANA RESERVE
P. 9,90





6x30
DK DF 301 FASCIA DAKOTA AVANA
P. 15,50










5x120
DK DP 231 LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE
P. 9,90





6x30
DK DF 231 FASCIA DAKOTA TORTORA
P. 15,50



							
			NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
	Listellato 3D 20x80	NAT RETT.	DK MD 132	-	DK MD 222	-	M. 228,90
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	DK MO 13M	DK MO 30M	DK MO 22M	DK MO 23M	M. 119,50
	Battiscopa 6,5x80	NAT RETT.	DK BN 139	DK BN 309	DK BN 229	DK BN 239	P. 9,90
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	DK BN 132	DK BN 302	DK BN 222	DK BN 232	P. 11,50
	Elemento Elle Reserve 15x60x4	R11 RETT.	DK EN 136	DK EN 306	DK EN 226	DK EN 236	P. 53,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	DK RT 132 A	DK RT 302 A	DK RT 222 A	DK RT 232 A	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	DK RA 13S	DK RA 30S	DK RA 22S	DK RA 23S	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	DK RA 13D	DK RA 30D	DK RA 22D	DK RA 23D	P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

Zen

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

8,5 mm
20x120 nat



BONE



HONEY



CAMEL



OAK

ZEN
OAK
20X120



Zen

BONE

8,5 mm
20x120 NAT 0004938



HONEY

8,5 mm
20x120 NAT 0004939



Wood

ZEN
HONEY
20X120

CAMEL

8,5 mm
20x120 NAT 0004940




OAK

8,5 mm
20x120 NAT 0004941



					
		BONE	HONEY	CAMEL	OAK
8,5 mm 20x120	NAT RETT.	0004938	0004939	0004940	0004941
					M. 55,90

					
		BONE	HONEY	CAMEL	OAK
8,5 mm Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	0004946	0004947	0004948	0004949
					P. 11,50



DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

Rebel

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

160x320 nat

120x280 nat

8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat

80x80 nat

60x60 nat

30x60 nat

20 mm X20

90x90 R11

30 mm X30

60x60 R11



BRONZE



EMERALD



LEAD



BRASS



NIGHT



WHITE



SILVER

REBEL
WHITE
120X280

REBEL
LEAD
120X280

REBEL
BRONZE
160X320

X20 REBEL
LEAD
90X90



REBEL
EMERALD
120X280

REBEL
BRASS
60X120

HYPER
GREY
120X280

RE_TOUR
MUD
90X90

BRONZE

8,5 mm				20 mm X20			
120x120	NAT	0003758		90x90	R11	P.TECH	0004251
60x120	NAT	0004046					
80x80	NAT	0004060					
60x60	NAT	0004095					
30x60	NAT	0004100					
6 mm							
160x320	NAT	0003963					
120x280	NAT	0008666					



120x280

LEAD

8,5 mm				20 mm X20			
120x120	NAT	0003760		90x90	R11	P.TECH	0004252
60x120	NAT	0004048					
80x80	NAT	0004062					
60x60	NAT	0004097					
30x60	NAT	0004102					
6 mm							
120x280	NAT	0008668					



120x280

NIGHT

8,5 mm							
120x120	NAT	0003759					
60x120	NAT	0004047					
80x80	NAT	0004061					
60x60	NAT	0004096					
30x60	NAT	0004101					
6 mm							
160x320	NAT	0003964					
120x280	NAT	0008667					



120x280

SILVER

8,5 mm				20 mm X20			
120x120	NAT	0003761		90x90	R11	P.TECH	0004253
60x120	NAT	0004049					
80x80	NAT	0004063		30 mm X30			
60x60	NAT	0004098		60x60	R11	P.TECH	0009238
30x60	NAT	0004103					
6 mm							
160x320	NAT	0006234					
120x280	NAT	0008669					



120x280

WHITE

- 8,5 mm
- 120x120

NAT

0003762
- 60x120

NAT

0004050
- 80x80

NAT

0004064
- 60x60

NAT

0004099
- 30x60

NAT

0004104

- 6 mm
- 120x280

NAT

0008670



EMERALD

- 8,5 mm
- 120x120

NAT

0004945
- 60x120

NAT

0004052
- 60x60

NAT

0010842

- 6 mm
- 120x280

NAT

0008072



BRASS

- 8,5 mm
- 120x120

NAT

0004944
- 60x120

NAT

0004051



30x30

0004344

MOSAICO TRIS HOT NAT RETT.

M.285,90

4



30x30

0004343

MOSAICO TRIS COLD NAT RETT.

M.285,90

4

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



MATITA ALLUMINIO

0,5X120

4

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

MATITA ALLUMINIO

0000086

P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

- MATITA ALLUM. ORO

0008535

P. 32,50
- MATITA ALLUM. RAME SCURO

0008534

P. 32,50



MATITA ALLUM. WHITE

0000087

P. 32,50



MATITA ALLUM. TERRACOTTA

0008530

P. 32,50



MATITA ALLUM. BLU

0008532

P. 32,50



MATITA ALLUM. VERDE

0008531

P. 32,50



MATITA ALLUM. ARDESIA

0008533


P. 32,50



MATITA ALLUM. BLACK

0000088

P. 32,50



MATITA ALLUMINIO

0,5X120

4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. BRONZO

0000557

P. 40,50



MATITA ALLUM. RAME

0000556

P. 40,50

									
		BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS	
6 mm 160x320	NAT RETT.	0003963	-	0003964	0006234	-	-	-	M. 126,50
6 mm 120x280	NAT RETT.	0008666	0008668	0008667	0008669	0008670	0008072	-	M. 101,90
8,5 mm 120x120	NAT RETT.	0003758	0003760	0003759	0003761	0003762	0004945	0004944	M. 80,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT.	0004046	0004048	0004047	0004049	0004050	0004052	0004051	M. 61,90
8,5 mm 80x80	NAT RETT.	0004060	0004062	0004061	0004063	0004064	-	-	M. 55,90
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	0004095	0004097	0004096	0004098	0004099	0010842	-	M. 51,50
8,5 mm 30x60	NAT RETT.	0004100	0004102	0004101	0004103	0004104	-	-	M. 46,90
20 mm X20 90x90	R11 RETT. P. TECH	0004251	0004252	-	0004253	-	-	-	M. 91,50
30 mm X30 60x60	R11 RETT.	-	-	-	0009238	-	-	-	M. 120,50



MATERIAL

Disponibile anche
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0003842	-	0003843	0006233	-	-	-
12 mm 163,5x323	NAT	0006284	-	0003793	0005324	-	-	-

X20
Per la serie completa vedi pag.: 238 / For the complete collection see at page: 238

X30
Per la serie completa vedi pag.: 251 / For the complete collection see at page: 251

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS										
			BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS	
 8,5 mm	Oblique 25x120  = 0,46 MQ	NAT RETT.	0008871	-	0008872	-	-	0008873	-	M. 235,50
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30 	NAT RETT.	0008874	-	0008875	-	-	0008876	-	M. 178,50
 8,5 mm	Mosaico 30x30 	NAT RETT.	0004488	0004490	0004489	0004491	0004492	0004494	0004493	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 	NAT RETT.	0004169	0004171	0004170	0004172	0004173	-	-	P. 7,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x80 	NAT RETT.	0004065	0004067	0004066	0004068	0004069	-	-	P. 9,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 	NAT RETT.	0008564	0008566	0008565	0008567	0008568	0004234	0004233	P. 11,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004070	0004072	0004071	0004073	0004074	0008574	0008573	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004075	0004077	0004076	0004078	0004079	0008572	0008571	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0004080	0004082	0004081	0004083	0004084	0008570	0008569	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL





PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	*VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT v	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

REBEL	HYPER	RE_TOUR	NAVONA	SUPREME TREASURE /EVO	FOUR SEASONS
					
BRONZE	GREY	ROPE	HONEY	CORCHIA GOLD	BISCUIT
					
LEAD	TAUPE	FOG	GREY	LUMINOUS EVEROSE	BISCUIT
					
NIGHT	SILVER	FOG	GREY	LASA SAPPHIRE	HONEY
					
SILVER	TAUPE	MUD	GREY	INVISIBLE SELECT	HONEY
					
WHITE	TAUPE	ROPE	GREY	NOIR LAURENT	BISCUIT
					
EMERALD	SILVER	IVORY	GREY	CALACATTA EMERALD	HONEY
					
BRASS	GREY	MUD	BONE	GREYLAC PLATINUM	CHOCOLATE
	CHROME				
					
	WHITE	BLACK			



Hyper

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
UGL

Formati / Sizes

6 mm

160x320 nat
120x280 nat

8,5 mm

120x120 nat
60x120 nat
80x80 nat
60x60 nat/R11
30x60 nat

20 mm X20

120x120 R11
60x120 R11

TAUPE

GREY

SILVER

WHITE

HYPER
SILVER
160X320

HYPER
SILVER
80X80

TAUPE

8,5 mm					20 mm X20				
120x120	NAT	0002450			60x120	R11	P.TECH	0002772	
60x120	NAT	0002453							
80x80	NAT	0002459							
60x60	NAT	0003025							
	R11	0003034							
30x60	NAT	0003170							
6 mm									
120x280	NAT	0008080							



WHITE

8,5 mm					20 mm X20				
120x120	NAT	0005714			120x120	R11	P.TECH	0008415	
60x120	NAT	0005502							
80x80	NAT	0005510							
60x60	NAT	0005722							
30x60	NAT	0005497							
6 mm									
160x320	NAT	0005710							
120x280	NAT	0008662							



							
			SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
6 mm							
160x320	NAT RETT.	0002436	-	-		0005710	M. 126,50
6 mm							
120x280 *	NAT RETT.	0008661		0008079	0008080	0008662	M. 101,90
8,5 mm							
120x120	NAT RETT.	0002448		0002449	0002450	0005714	M. 80,50
8,5 mm							
60x120	NAT RETT.	0002451		0002452	0002453	0005502	M. 61,90
8,5 mm							
80x80	NAT RETT.	0002457		0002458	0002459	0005510	M. 55,90
8,5 mm							
60x60	NAT RETT.	0003023		0003024	0003025	0005722	M. 51,50
8,5 mm							
30x60	NAT RETT.	0003168		0003169	0003170	0005497	M. 46,90
8,5 mm							
60x60	R11 RETT. P3	0003032		0003033	0003034	-	M. 51,50
20 mm							
120x120 X20	R11 RETT. P. TECH	0008346	-	-	-	0008415	M. 108,50
20 mm							
60x120 X20	R11 RETT. P. TECH	0002770		0002771	0002772	-	M. 87,90

MATERIA.

Disponibile anche
Available also

6 mm							
163,5x323	NAT	0002434	-	-		0005469	
12 mm							
163,5x323	NAT	0003794	-	-		0006285	
20 mm							
163,5x323	NAT	-	-	-		0008334	


* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm o 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) or 120x270 mm (thickness 6/7 mm) while stocks last.

X20

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235



Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.







A = 4 PZ/BOX - 7,5x60
B = 4 PZ/BOX - 7,5x40
C = 4 PZ/BOX - 7,5x20
D = 4 PZ/BOX - 7,5x30
E = 1 PZ/BOX - 7,5x40
F = 1 PZ/BOX - 7,5x20
G = 1 PZ/BOX - 7,5x20
H = 1 PZ/BOX - 7,5x40

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS			SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
 8,5 mm	Slim Pack 30x60 = 0,54 MQ	NAT RETT.	0003115	0003116	0003117	-	M. 115,90
	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	0003658	0003659	0003660	0005720	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	0003026	0003027	0003028	0005723	P. 7,90
	Battiscopa 5,5x80 8	NAT RETT.	0003122	0003123	0003124	0005715	P. 9,90
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0003125	0003126	0003127	0005716	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0003128	0003129	0003130	0005717	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0003131	0003132	0003133	0005718	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech ON DEMAND







La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **HYPER in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **HYPER in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

HYPER	REBEL	BLUE SAVOY	SUPREME TREASURE /EVO	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
					
WHITE	EMERALD	BLUE	NOIR LAURENT	BISCUIT	BEIGE
					
SILVER	LEAD	GRAPHITE	LASA SAPPHIRE	HONEY	GOLD
					
GREY	BRONZE	MOON	CALACATTA EMERALD	CHOCOLATE	BROWN
					
TAUPE	WHITE	MOON	INVISIBLE SELECT	BISCUIT	BEIGE
CHROME					
					
WHITE		BLACK			



Backstage

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

8,5 mm

60x120 nat

80x80 nat


40x80 nat

60x60 nat


20x40 R11

30 mm X30


90x90 R11



GRAPHITE



ASH



TAN



BISQUE

BACKSTAGE
ASH
60X120

GRAPHITE

8,5 mm			30 mm X30		
60x120	NAT	BK6123R	90x90	R11	0009235
80x80	NAT	0003049			
40x80	NAT	BK4823R			
60x60	NAT	BK6023R			

ASH

8,5 mm			30 mm X30		
60x120	NAT	BK6122R	90x90	R11	0009236
80x80	NAT	0003047			
40x80	NAT	BK4822R			
60x60	NAT	BK6022R			
20x40	R11	BK2422			
20x20	R11	BK2022			

TAN

8,5 mm					
60x120	NAT	BK6130R			
80x80	NAT	0003048			
40x80	NAT	BK4830R			
60x60	NAT	BK6030R			
20x40	R11	BK2430			
20x20	R11	BK2030			

BISQUE

8,5 mm					
60x120	NAT	BK6113R			
40x80	NAT	BK4813R			
60x60	NAT	BK6013R			




		GRAPHITE	ASH	TAN	BISQUE	
8,5 mm 60x120	NAT RETT.	BK6123R	BK6122R	BK6130R	BK6113R	M. 60,50
8,5 mm 80x80	NAT RETT.	0003049	0003047	0003048	-	M. 54,90
8,5 mm 40x80	NAT RETT.	BK4823R	BK4822R	BK4830R	BK4813R	M. 48,50
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	BK6023R	BK6022R	BK6030R	BK6013R	M. 48,90
8,5 mm 20x40 STRUTT.	R11 NAT.	-	BK2422	BK2430	-	M. 36,90
30 mm 90x90 X30	R11 RETT.	0009235	0009236	-	-	M. 142,50

X30

Per la serie completa vedi pag.: 250 / For the complete collection see at page: 250

MIX FLOOR

SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS

		GRAPHITE	ASH	TAN	BISQUE	
 8,5 mm	Mosaico 30x30 NAT RETT.	BK M0 231	BK M0 221	BK M0 301	BK M0 131	M. 119,50
 8,5 mm	Mosaico Hexagon 51x29,2 NAT RETT.	BK ES 23 R	BK ES 22 R	BK ES 30 R	BK ES 13 R	M. 138,50
 8,5 mm	Mix Floor 60x120 1pz 60x80 1pz 60x40 1pz NAT RETT.	BK FLO 23	BK FLO 22	BK FLO 30	BK FLO 13	M. 90,90
 8,5 mm	Mix Sizes 40x80 3pz 20x80 3pz 13,5x80 3pz 6,5x80 3pz NAT RETT.	BK MIX 23	BK MIX 22	BK MIX 30	BK MIX 13	M. 72,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 NAT RETT.	BK BN 236A	BK BN 226A	BK BN 306A	BK BN 136A	P. 7,90
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT.	BK RT 232A	BK RT 222A	BK RT 302A	BK RT 132A	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	BK RA 23S	BK RA 22S	BK RA 30S	BK RA 13S	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	BK RA 23D	BK RA 22D	BK RA 30D	BK RA 13D	P. 225,50
 8,5 mm	Elem. Monolitico 15x30x3,5 NAT	-	BK EN 223	BK EN 303	-	P. 20,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values

Urban Concrete

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

Formati / Sizes

8,5 mm

60x60 nat

30x60 nat

URBAN CONCRETE
MOSAICO MIX
SIZES NIGHT 30X60

URBAN CONCRETE
WHITE 60X60




SMOKE



NIGHT



GREIGE



FOG



NUT



WHITE

Urban Concrete

Concrete

WHITE

8,5 mm
60x60 NAT UC6010R
30x60 NAT UC3610R



FOG

8,5 mm
60x60 NAT UC6040R
30x60 NAT UC3640R



NIGHT

8,5 mm
60x60 NAT UC6090R
30x60 NAT UC3690R



SMOKE

8,5 mm
60x60 NAT UC6022R
30x60 NAT UC3622R



GREIGE

8,5 mm
60x60 NAT UC6030R
30x60 NAT UC3630R



NUT

8,5 mm
60x60 NAT UC6044R
30x60 NAT UC3644R



		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	UC6010R	UC6040R	UC6090R	UC6022R	UC6030R	UC6044R	M. 48,90
8,5 mm 30x60	NAT RETT.	UC3610R	UC3640R	UC3690R	UC3622R	UC3630R	UC3644R	M. 46,50

DECORI DECORS



30x40
UC MO 402
MOSAICO MIX WHITE/FOG RETT.
P. 21,50



30x40
UC MO 902
MOSAICO MIX SMOKE/NIGHT RETT.
P. 21,50



30x40
UC MO 442
MOSAICO MIX GREIGE/NUT RETT.
P. 21,50



15x60
UC DF 101
LISTONE PATCHWORK RETT. (MIX 6 SOGGETTI)
P. 42,90




30x60
UC DI 102
FASCIA GRAFFITI RETT. (MIX 2 SOGGETTI)
P. 64,50




15x60
UC DF 102
LISTONE GRAFFITI RETT. (MIX 4 SOGGETTI)
P. 42,90

1,5x60
UC DP 005
BACCHETTA METAL
P. 20,50

1,5x80
UC DP 006
BACCHETTA METAL
P. 24,50



DECORI E PEZZI SPECIALI
DECORS AND SPECIAL TRIMS

			WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
 8,5 mm	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	UC MO 101	UC MO 401	UC MO 901	UC MO 221	UC MO 301	UC MO 441	M. 119,50
 8,5 mm	Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz	NAT RETT.	UC MIX 10	UC MIX 40	UC MIX 90	UC MIX 22	UC MIX 30	UC MIX 44	M. 74,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	UC BN 106 A	UC BN 406 A	UC BN 906 A	UC BN 226 A	UC BN 306 A	UC BN 446 A	P. 7,90
 8,5 mm	Gradone Top 33x60x4,5x2 2	NAT RETT.	UC RT 106 A	UC RT 406 A	UC RT 906 A	UC RT 226 A	UC RT 306 A	UC RT 446 A	P. 92,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 33x60x4,5x2 1	NAT RETT.	UC RA 10S	UC RA 40S	UC RA 90S	UC RA 22S	UC RA 30S	UC RA 44S	P. 122,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 33x60x4,5x2 1	NAT RETT.	UC RA 10D	UC RA 40D	UC RA 90D	UC RA 22D	UC RA 30D	UC RA 44D	P. 122,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

*Valori medi di produzione / Average production values



Decor & Wall



ART WALLS	208
FLOW	218
W_ALL	222
CHROME	226

Art Walls

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

Formati / Sizes

6 mm

120x280 nat/lux

60x120 nat/lux

ART WALLS
GLASS
LUX 120X280

SUPREME TREASURE
LASA SAPPHIRE
60X120



BEYOND



FRESCO



DEGRADÉ




SHADOW



DRIPPING



LANDSCAPE



GLASS



ART WALLS
BEYOND LUX
60X120

HYPER
WHITE
60X120

FOUR SEASONS
HONEY
5X120

SUPREME MEMORIES
DARK STONE
NAT. 60X120

Art Walls

Decor & Wall

BEYOND



120x280

6 mm 120x280* ART WALLS BEYOND LUX RETT. 0010092 M. 183,50




60x120

6 mm 60x120** ART WALLS BEYOND LUX RETT. 0012584 M. 112,90

* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

DEGRADÉ



120x280				
6 mm	120x280 *	ART WALLS DEGRADÉ LUX RETT.	0010091	M. 183,50

* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

DRIPPING



120x280				
6 mm	120x280 *	ART WALLS DRIPPING LUX RETT.	0010571	M. 183,50



60x120				
6 mm	60x120 **	ART WALLS DRIPPING LUX RETT.	0012586	M. 112,90

* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

GLASS



120x280				
6 mm	120x280	ART WALLS GLASS LUX RETT.	0010570	M. 183,50



60x120				
6 mm	60x120 **	ART WALLS GLASS LUX RETT.	0012585	M. 112,90

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

FRESCO



120x280				
6 mm	120x280 *	ART WALLS FRESCO NAT RETT.	0010090	M. 152,90



60x120				
6 mm	60x120 **	ART WALLS FRESCO NAT RETT.	0012583	M. 91,90

* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

SHADOW



120x280				
6 mm	120x280	ART WALLS SHADOW NAT RETT.	0010089	M. 152,90



60x120				
6 mm	60x120 **	ART WALLS SHADOW NAT RETT.	0012582	M. 91,90

* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

LANDSCAPE



120x280				
6 mm	120x280 *	ART WALLS LANDSCAPE NAT RETT.	0010088	M. 152,90

* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL

Flow

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

Formati / Sizes

8,5 mm

6x25 satin/glossy



WHITE



WATERY



POWDER




MINT



SAFFRON



OCEAN



TANGERINE

FLOW
SAFFRON GLOSSY
6X25

SUPREME TREASURE
CALACATTA
EMERALD 120X280

FOUR SEASONS
CHOCOLATE
26X200



FLOW
WATERY SATIN
6X25

MATERIA
CEPPO DI GRÈ

FLOW
OCEAN SATIN
6X25

FOUR SEASONS
BISCUIT
20X120

Flow

Decor & Wall


8,5 mm




6x25
0011933 WHITE SATIN
M 76,50



6x25
0011940 WHITE GLOSSY
M 76,50



6x25
0011934 POWDER SATIN
M 76,50



6x25
0011941 POWDER GLOSSY
M 76,50



6x25
0011937 SAFFRON SATIN
M 76,50




6x25
0011944 SAFFRON GLOSSY
M 76,50



6x25
0011938 TANGERINE SATIN
M 76,50



6x25
0011945 TANGERINE GLOSSY
M 76,50



6x25
0011935 WATERY SATIN
M 76,50



6x25
0011942 WATERY GLOSSY
M 76,50



6x25
0011936 MINT SATIN
M 76,50



6x25
0011943 MINT GLOSSY
M 76,50



6x25
0011939 OCEAN SATIN
M 76,50



6x25
0011946 OCEAN GLOSSY
M 76,50

La struttura 3D FLOW è asimmetrica e consente di ottenere diversi effetti in parete a seconda del verso di posa. Si raccomanda pertanto di fare attenzione durante l'installazione del prodotto.
FLOW has an asymmetrical 3D structure that creates different effects depending on its orientation. Please pay attention to this when installing the product.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO -
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN
14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION
IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX L GROUP BIII

W_all

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

Formati / Sizes


7 mm

60x120 nat

30x120 nat




WHITE




DUSTY BLUE




MILK




SAGE




SAND




STONE BEIGE



OYSTER



STONE GRIGIO



NUTMEG

W_ALL
SAGE
30X120

COZY
HAVANA
20X120


7 mm




30x120
WA 3110W W_ALL WHITE RETT.
M. 64,90



30x120
0004328 W_ALL TONES SAND RETT.
M. 64,90



30x120
0004333 W_ALL TONES OYSTER RETT.
M. 64,90



30x120
0004329 W_ALL TONES NUTMEG RETT.
M. 64,90




30x120
0004330 W_ALL TONES DUSTY BLUE RETT.
M. 64,90




30x120
0004331 W_ALL TONES SAGE RETT.
M. 64,90




60x120
WA 6110 W W_ALL WHITE RETT.
M. 64,90



30x120
WA 3111 W W_ALL MILK RETT.
M. 64,90




30x120
WA 3130 W W_ALL STONE BEIGE RETT.
M. 64,90



30x120
WA 3122 W W_ALL STONE GRIGIO RETT.
M. 64,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 255



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 
Parte superiore arrotondata. Rounded top.
 MATITA ALLUMINIO
0000086 P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO
0008535 P. 32,50

 MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534 P. 32,50

 MATITA ALLUM. WHITE
0000087 P. 32,50


 MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530 P. 32,50

 MATITA ALLUM. BLU
0008532 P. 32,50

 MATITA ALLUM. VERDE
0008531 P. 32,50

 MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533 P. 32,50

 MATITA ALLUM. BLACK
0000088 P. 32,50



MATITA ALLUMINIO 0,5X120 
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO
0000557 P. 40,50

 MATITA ALLUM. RAME
0000556 P. 40,50

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO -
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN
14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION
IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX L GROUP BIII

Chrome

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

Formati / Sizes

6 mm

160x320 nat / lux

120x280 soft / lux



CHROME
WHITE SOFT
120X280

BLUE SAVOY
BLUE
120X280

BLUE SAVOY
BLUE
120X280

NORDIK WOOD
GOLD
20X120



WHITE



BLACK

WHITE

- 6 mm
- 160x320

NAT

0005374
- LUX

0005376
- 120x280

SOFT

0008044
- LUX

0008639

BLACK


- 6 mm
- 160x320

NAT

0005373
- 120x280

SOFT

0008638



WHITE



BLACK

		WHITE	BLACK	
6 mm	NAT RETT.	0005374	0005373	M. 146,90
160x320	LUX RETT.	0005376	-	M. 166,50
6 mm *	SOFT RETT.	0008044	0008638	M. 116,90
120x280	LUX RETT.	0008639	-	M. 134,90


* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) or 120x270 mm (thickness 6 mm) while stocks last.



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



GRAPHIC VARIATIONS



R11

COLOURS



60x120
0011821
SUPREME MEMORIES
PULPIS IVORY 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90




60x120
0012571
SUPREME MEMORIES
BRECCIA IMPERIALE 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



60x120
0010146
ROCKIN' GREY 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



60x120
0010145
ROCKIN' DESERT 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

120x120
0012901
ROCKIN' DESERT 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.108,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS




60x120
0002770
HYPER SILVER 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

120x120
0008346
HYPER SILVER 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.108,50



60x120
0002771
HYPER GREY 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



60x120
0002772
HYPER TAUPE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



120x120
0008415
HYPER WHITE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.108,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



60x120
0006338
BLUE SAVOY GREY 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

120x120
0012899
BLUE SAVOY GREY 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.108,50

60x120
0008358
BLUE SAVOY MOON 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

120x120
0012900
BLUE SAVOY MOON 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.108,50

60x120
0006339
BLUE SAVOY GRAPHITE 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



60x120
0000948
STILL NO_W SAND 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

60x120
0000949
STILL NO_W GRAY 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

60x120
0000950
STILL NO_W COAL 20 MM R11 RETT.
P.TECH
M.87,90

X20 Rebel

Outdoor X20

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



90x90
0004252
REBEL LEAD 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.91,50



90x90
0004251
REBEL BRONZE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.91,50




90x90
0004253
REBEL SILVER 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.91,50

X20 Nordik Stone


Outdoor X20

GRAPHIC VARIATIONS




R 11

COLOURS




60x120
0012250
NORDIK STONE GREY 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

90x90
0004236
NORDIK STONE GREY 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.91,50



90x90
0004237
NORDIK STONE BLACK 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.91,50



60x120
0012249
NORDIK STONE SAND 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



60x90
0007178
RE_TOUR FOG 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.83,50



60x90
0007177
RE_TOUR ROPE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.83,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



60x120
0011595
NAVONA HONEY VEIN 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

60x90
0007180
NAVONA HONEY VEIN 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.83,50

60x60
0012104
NAVONA HONEY VEIN 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.73,50



60x90
0007181
NAVONA HONEY CROSS 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.83,50

60x60
0012103
NAVONA HONEY CROSS 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.73,50



60x120
0011594
NAVONA BONE VEIN 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

X20 Four Seasons

Outdoor X20

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



30x180
0012202
FOUR SEASONS HONEY 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

30x120
0011819
FOUR SEASONS HONEY 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



30x180
0012201
FOUR SEASONS CHOCOLATE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

30x120
0011818
FOUR SEASONS CHOCOLATE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



30x180
0012203
FOUR SEASONS BISCUIT 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

30x120
0011820
FOUR SEASONS BISCUIT 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

X20 Nordik Wood

Outdoor X20

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



30x180
0006454
NORDIK WOOD GOLD 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

30x120
0004816
NORDIK WOOD GOLD 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



30x180
0008906
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

30x120
0004815
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



30x180
0006455
NORDIK WOOD BROWN 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



30x120
0003084
COZY HAVANA 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

30x180
0006566
COZY HAVANA 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50



30x120
0003085
COZY BARK 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90



30x180
0006567
COZY BROWN 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS






30x120
DK 3113 M
DAKOTA NATURALE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

30x180
0008915
DAKOTA NATURALE 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.100,50



30x120
DK 3130 M
DAKOTA AVANA 20 MM R11 RETT.
P. TECH
M.87,90

PEZZI SPECIALI **SPECIAL TRIMS**

 P.tech	 Bullnose	 Elemento L	 Elemento L Grip	 Griglia	 Ang. Griglia SX	 Ang. Griglia DX
	90x90  P. 205,50	15x90x5  P. 136,90	15x90x5  P. 159,90	18x90  P. 228,90	18x90  P. 297,50	18x90  P. 297,50
REBEL BRONZE	0007850	0004255	0007096	0004258	0004261	0004264
REBEL LEAD	0007851	0004256	0007097	0004259	0004262	0004265
REBEL SILVER	0007852	0004257	0007098	0004260	0004263	0004266
NORDIK STONE GREY	0007848	0004239	0007094	0004242	0004245	0004248
NORDIK STONE BLACK	0007849	0004240	0007095	0004243	0004246	0004249
NORDIK WOOD GOLD 30x180	-	0006558	0007107	0006560	0006562	0006564
NORDIK WOOD BEIGE 30x180	-	0008907	0008908	0008909	0008910	0008911
NORDIK WOOD BROWN 30x180	-	0006559	0007108	0006561	0006563	0006565
COZY HAVANA 30x180	-	0006568	0007105	0006570	0006572	0006574
COZY BROWN 30x180	-	0006569	0007106	0006571	0006573	0006575
DAKOTA NATURALE 30x180	-	0008916	0008917	0008918	0008919	0008920
	60x120  P. 194,50	15x60x5  P. 102,50	15x60x5  P. 113,90	15x60  P. 194,50	15x60  P. 262,90	15x60  P. 262,90
SUP. MEMORIES PULPIS IVORY	0012902	0012572	0012574	0012576	0012578	0012580
SUP. MEMORIES BRECCIA IMPERIALE	0012903	0012573	0012575	0012577	0012579	0012581
NAVONA BONE VEIN	0012388	0012389	0012390	0012391	0012392	0012393
ROCKIN' DESERT	0010459	0010461	0010463	0010465	0010467	0010469
ROCKIN' GREY	0010460	0010462	0010464	0010466	0010468	0010470
HYPER SILVER	0007840	0002773	0007089	0002776	0002779	0002782
HYPER GREY	0007841	0002774	0007090	0002777	0002780	0002783
HYPER TAUPE	0007842	0002775	0007091	0002778	0002781	0002784
BLUE SAVOY MOON	0008359	0008360	0008361	0008362	0008363	0008364
BLUE SAVOY GREY	0007843	0006340	0007103	0006342	0006344	0006346
BLUE SAVOY GRAPHITE	0007844	0006341	0007779	0006343	0006345	0006347
STILL NO_W SAND	0007837	0001015	0007082	0001006	0001009	0001012
STILL NO_W GRAY	0007838	0001016	0007083	0001007	0001010	0001013
STILL NO_W COAL	0007839	0001017	0007084	0001008	0001011	0001014
	60x90  P. 170,90	15x60x5  P. 102,50	15x60x5  P. 113,90	15x60  P. 194,50	15x60  P. 262,90	15x60  P. 262,90
NAVONA HONEY VEIN	0007859	0006350	0007104	0006351	0006352	0006353
NAVONA HONEY CROSS	0007860	0007184	0007185	0007186	0007187	

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL DETAILS

POSA TRADIZIONALE TRADITIONAL INSTALLATION



La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili. Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY INSTALLATION ON GRAVEL



La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane. Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

POSA A SECCO SU ERBA
DRY INSTALLATION ON GRASS



La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente. Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

POSA A SECCO SU SABBIA
DRY INSTALLATION ON SAND



La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM



Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrina ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

Per informazioni sull'utilizzo dei supporti per pavimentazione sopraelevata, consultare il catalogo X20.
To see more about the use of self-levelling for raised floor consult the X20 catalog.

SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI
DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND
RESIDENTIAL SPACES

I prodotti X30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani. In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio. In questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico. Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, X30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres. For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers. In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.



TRAFFICO LEGGERO
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL




TRAFFICO LEGGERO
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL



TRAFFICO URBANO
URBAN TRAFFIC



POSA SU MASSETTO
LAYING ON CEMENT SCREED



BACKSTAGE



90x90
0009235
GRAPHITE 30 MM R11 RETT.
M.142,50

BACKSTAGE



90x90
0009236
ASH 30 MM R11 RETT.
M.142,50

REBEL



60x60
0009238
SILVER 30 MM R11 RETT.
M.120,50

NAVONA



60x60
0009239
HONEY CROSS 30 MM R11 RETT.
M.120,50

NORDIK STONE



90x90
0009237
BLACK 30 MM R11 RETT.
M.142,50

DAKOTA



30x120
0009240
NATURALE 30 MM R11 RETT.
M.142,50



Technical Information

CONSIGLI POSA E PULIZIA	254
INSTALLATION AND CLEANING ADVICE	
CARATTERISTICHE TECNICHE	258
TECHNICAL CHARACTERISTICS	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	261
GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS	
IMBALLI	266
PACKAGING	
ECOSOSTENIBILITÀ	271
ECO-SUSTAINABILITY	
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE	271
CONSULTATION GUIDE	

CONSIGLI PER LA POSA E LA PULIZIA / INSTALLATION AND CLEANING ADVICE

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:

- asciutto e stagionato
- planare e privo di fessurazioni
- pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento
- compatto e resistente

La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti FLAVIKER Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE GRANDI LASTRE

Tutti i formati che superano i 100 cm di lunghezza e di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera è consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. E' opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. E' consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore. Il collante dev'essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro delle lastre. Si consiglia l'utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F (E) S1 /S2. Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari, stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra dev'essere compresa fra i 13 e i 14mm). Per far defluire le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma o degli appositi dispositivi elettrici batti-piastrelle. La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, prestando attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale FLAVIKER suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.

POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle FLAVIKER comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione.:
-stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.
-Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.
-È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.
-Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:
Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili
Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche
Difficoltà di realizzazione di una durata ed efficace stuccatura
FLAVIKER sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco. Soltanto i prodotti AUTO-LEVELING si prestano ad essere posati seguendo liberamente ogni schema di posa.

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosen product type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates. Perfect substrate conditions are essential for a successful installation. Substrates must be:

- dry and properly cured
- flat and free of cracks
- clean and free of dust, debris or lumps of cement
- compact and strong

The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that FLAVIKER Group products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

SLAB HANDLING AND INSTALLATION

All slabs with length and width greater than 100 cm must be handled by 2 installers. Always use proper equipment to handle the slabs, from the unpacking stage onwards. For manual handling and installation, the use of handling bars with suction cups is recommended. Slabs should be cut on a flat, stable surface. Use professional cutting guides with a cutting slide. Adhesive must be applied to both the substrate and the back of the slab. The use of a Class C2F (E) S1/S2 cement-based full-bonding powder adhesive is recommended. Apply the adhesive to the surface using a slanted-notch trowel with a minimum notch size of 8 mm. Be sure to perform linear and not circular movements. Apply the adhesive to the back of the slab using a notched trowel with a minimum notch size of 5 mm. Note that the sum of the notch sizes of the trowels used for the slab and substrate must be 13-14 mm. Use either a rubber mallet or an electric tile vibrator to eliminate any bubbles that may form between the slab and the adhesive. Expansion joints between slabs should have a width of at least 2 mm. When ceramic slabs are installed on both the floors and walls, a minimum joint width of 2 mm must be left between the two surfaces to ensure perfect, trouble-free installation. A smaller joint width can be used on walls, subject to a technical assessment carried out on-site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with grout, taking care to remove all adhesive from the joint first.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, FLAVIKER recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of FLAVIKER tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.


PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;
-Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.
-In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.
-Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.
-Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:
Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.
Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.
Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.
FLAVIKER strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles. Only AUTO-LEVELING products are suitable for all installation patterns.

CONSIGLI PER LA POSA E LA PULIZIA / INSTALLATION AND CLEANING ADVICE



STUCCATURA

- 1) Qualora non si utilizzasse la boiaccia composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
- 2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
- 3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
- 4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
- 5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
- 6) Stucchi epossidici o additivati (con laticci, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc. va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie. Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso. È opportuno:
• Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
• Procedere al lavaggio dopo la posa
• Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
• La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.
Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

POSA E PULIZIA DI DECORI CON MATERIALI NATURALI

3x30 CM. FASCIA SLATE ROSSO / SLATE NERO

I tozzetti che compongono il decoro sono ricavati, uno ad uno, dal taglio di lastre di ardesia di vari formati, ma sempre di spessore 10 mm. Trattandosi di "pietra naturale" determinate irregolarità di superficie e di spessore fanno parte del prodotto e ne sono caratteristica insopprimibile. La posa in opera va fatta utilizzando le normali colle ceramiche da mosaico, usando la tecnica della doppia spalmatura. Per la stuccatura usare esclusivamente stucchi epossidici, avendo cura di rimuovere l'eccedenza prima della completa essiccazione. La manutenzione e la pulizia vanno fatte utilizzando i normali prodotti per il marmo / pietre naturali reperibili sul mercato, evitando i prodotti abrasivi.

POSA E PULIZIA DI MATITE ALLUMINIO


MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico. Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano.

POSA: utilizzare colle poliuretatiche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.

PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici).

NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.



GROUTING

- 1) Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
- 2) Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.
- 3) Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
- 4) Grout small areas of the surface at a time (4m≤ to 5m≤) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
- 5) Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
- 6) Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance. Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect. Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid. It is recommended to follow these steps:
• First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
• Proceed with the cleaning of the surface
• Rinse the floors with an abundance of water
• The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents. It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

LAYING AND CLEANING DECORS PRODUCED WITH NATURAL COMPONENTS

3x30 CM. FASCIA SLATE ROSSO / SLATE NERO

The individual elements that make up the decorative piece are cut one by one from slabs of slate of various sizes, all with a thickness of 10 mm. Because they are made of natural stone, they are inevitably subject to surface and thickness irregularities. The decorative piece should be installed using normal ceramic mosaic adhesives and employing the back-buttering technique. Use exclusively epoxy grouts, being sure to remove any excess before it has dried completely. For maintenance and cleaning, use normal commercially-available products designed for marble/natural stone. Do not use abrasive products.

LAYING AND CLEANING ALUMINIUM STRIPS

MATITE ALLUMINIO 0,5x120 cm

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath. Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.

INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge. Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.

CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).

NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners. Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi...

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento. In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato FLAVIKER declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che FLAVIKER non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.

During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.

In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.

It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.

In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

Remove the film from the floor using an acid detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche FLAVIKER will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that FLAVIKER will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL
	RUGGINE RUST		DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		DETERDEK PRO (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	COLA COCA COLA		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 PRO (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	VINO WINE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 PRO (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		PS/87 PRO (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 PRO (FILA)

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali. Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPOrtATE SULL'EtICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL’ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA,
E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE
PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189,
REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER
COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D’ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL’ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL’AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO
		MIN GB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL’AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	BS 7976 - 2:2002	> 36	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

X30
GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE X20 X20 VALUE	VALORE X30 X30 VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D’ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL’ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL’AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	-----------------------------------	--	--	---	---

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO
WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Allegato L - Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Annex L - Group BIII

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGH.E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
		l > 12 cm: ± 0,3%	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
		per spessore < 7,5 mm >12 N/mm²	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CONFORME ACCORDING TO
DILATAZIONE DALL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

- 1) APPROVAZIONE** - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) CONSEGNA** - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA** - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
- 4) CONTESTAZIONI** - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) DIMENSIONI E TONALITÀ** - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) IMBALLO E QUANTITÀ** - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) RESI** - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) ANNULLI** - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) PREZZI** - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
- 10) PAGAMENTI** - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA** - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
- 12) RISERVATO DOMINIO** - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 13) FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

SERVIZI DI LOGISTICA

- ANNULLAMENTO ORDINI** - per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 50€, per contributo spese di trasporto e riselezione.
- ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ** - per ordini di fondi, gradini o battiscopa inferiori ai 5 colli complessivi verrà richiesto un contributo di spese di packaging e movimentazione pari a 20€.
- SPALLETTIZZATO** - per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione pari a 1,80 €/m² fino al formato 120x120 incluso e 3,00 €/m² per i formati 120x280, 160x320 e tutta la serie X20.
- CONSEGNE URGENTI** - per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.

IMBALLAGGI

- ADDEBITO** - Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.
- RESO** - Gli imballi dei formati 160x320 e 120x280 potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato. Nulla potrà essere riconosciuto per imballi non più riutilizzabili o di formati di dimensioni inferiori.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

- 1) APPROVAL** - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
- 2) DELIVERY** - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, ar C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
- 3) TERMS OF DELIVERY** - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
- 4) DISPUTES** - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
- 5) DIMENSIONS AND TONALITY** - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.
- 6) PACKAGING AND QUANTITY** - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
- 7) RETURNS** - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
- 8) CANCELLATIONS** - Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
- 9) PRICES** - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
- 10) PAYMENT** - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during rhe same term of a check, whether endorsed of transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due,we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (%) percentage points.
- 11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS** - Sales of less than one box will not be allowed.
- 12) SELLER'S LIEN** - The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
- 13) PLACE OF JURISDICTION** - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

LOGISTIC SERVICES

- ORDER CANCELLATION** - for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns, 15% of the taxable value will be charged, with a fixed minimum of €50, for transport and reselection costs.
- SMALL QUANTITY ORDERS** - for orders of solid colour basic tiles, treads or skirting boards amounting to less than 5 total packages, a contribution to cover packaging and handling costs of €20 will be due.
- ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET** - for orders smaller than the full pallet, a surcharge of €1.80/m² up to the 120x120 size included and €3.00/m² for the 120x280, 160x320 and the entire X20 series will be applied.
- RUSHED DELIVERIES** - for rushed orders (within 24 hours), with a maximum limit of 2 total items, a fixed net surcharge of €30 will be charged.

PACKAGING

- CHARGE** - Special packaging will be charged at the cost shown in the summary table.
- RETURN** - The packaging of the 160x320 and 120x280 sizes can be returned and re-credited providing that it is returned in good condition.
- No amount will be credited for packaging that is no longer reusable or smaller in size.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) ACCEPTATION** - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu’après confirmation écrite de notre part.
- 2) LIVRAISON** - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l’Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l’Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.
- 3) DÉLAIS DE LIVRAISON** - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
- 4) RECLAMATIONS** - La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au materiel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L’Acheteur s’engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu’il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu’a la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l’opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.
- 5) DIMENSIONS ET NUANCES** - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.
- C’est ainsi que sont considérées les différences de nuance à l’intérieur d’un même lot. C’est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Acheteur.
- 6) EMBALLAGE ET QUANTITES** - Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l’acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.
- 7) RESTITUTIONS** - En aucun cas l’Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l’Acheteur.
- 8) ANNULLATIONS** - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L’annulation de la commande comportera dans tous les cas l’obligation de la part de l’Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l’acceptation de l’annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu’alors.
- 9) PRIX** - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande.
- 10) PAIEMENTS** - Les paiements ne doivent être effectués qu’auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d’un titre de crédit, transféré ou cédé,ou bien émis par l’Acheteur, consitue un niveau d’insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d’exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d’exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d’agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu’un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prenant effet sur le débit dépassé.
- 11) MINIMUM UNITE DE VENTE** - Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.
- 12) DOMAINE RÉSERVÉ** - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu’au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.
- 13) TRIBUNAL COMPETENT** - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES DE LOGISTIQUE

- ANNULATION DES COMMANDES** - pour l’annulation autorisée de commandes de matériaux déjà livrés à notre entrepôt, et pour les retours autorisés, 15 % de la valeur imposable seront facturés, avec une contribution minimale fixe de 50 € pour les frais de transport et de resélection.
- COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS** - pour les commandes de fonds, marches ou plinthes inférieures à 5 colis au total, une contribution aux frais d’emballage et de manutention de 20 € sera exigée.
- PRODUIT DÉPALETTISÉ** - un supplément de 1,80 €/m² jusqu’au format 120x120 inclus et de 3,00 €/m² pour les formats 120x280, 160x320 et pour toute la série X20 sera appliqué aux commandes inférieures à la palette complète.
- LIVRAISONS URGENTES** - pour la préparation des commandes dans les 24 heures, avec une limite maximale de 2 articles au total, un supplément fixe net de 30 € sera facturé.

EMBALLAGES

- FACTURATION** - les emballages spéciaux seront facturés au tarif indiqué dans le tableau récapitulatif.
- RETOUR** - les emballages des formats 160x320 et 120x280 pourront être retournés et crédités à nouveau à condition qu’ils soient en bon état.
- Aucun remboursement ne sera accordé pour les emballages de plus petite taille ou pour ceux qui ne sont plus réutilisables.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTÄTIGUNG - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

2) LIEFERUNG - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

3) LIEFERFRISTEN - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.

4) BEANSTANDUNGEN - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und vzw müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.

5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE - Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

6) VERPACKUNG UND MENGE - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.

7) WARENRÜCKGABE - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.

8) STORNIERUNGEN - Auftragstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.

10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlunsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatdiskontsatzes berechnet.

11) VERPACKUNGSGRÖSSE - Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.

12) EIGENTUMSVORBEHALT - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

13) GERICHTSSTAND - Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlic das Gericht Modena.

LOGISTIK-DIENSTLEISTUNGEN

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN - Für die genehmigte Stornierung von Bestellungen von Waren, die bereits an unser Lager geliefert wurden, und für genehmigte Rücksendungen werden 15 % des steuerpflichtigen Wertes mit einem festen Mindestbetrag von 50 € als Unkostenbeitrag für Transport und Neuauswahl berechnet.

BESTELLUNG KLEINER MENGEN - Bei Bestellungen von Grundfliesen, Stufen oder Sockelleisten unter 5 Packstücken wird ein Unkostenbeitrag für Verpackung und Beförderung von 20 € erhoben.

ENTPALLETIERT - Bei Bestellmengen von weniger als einer ganzen Palette wird ein Zuschlag von 1,80 €/m² bis einschließlich Format 120x120 und 3,00 €/m² für die Formate 120x280, 160x320 und die ganze Serie X20 berechnet.

EILLIEFERUNGEN - Für die Bearbeitung von Bestellungen innerhalb von 24 Stunden und maximal 2 Artikel wird ein pauschaler Aufschlag von 30 € netto berechnet.

VERPACKUNGEN

VERPACKUNGSGEBÜHR - Die Kosten für Sonderverpackungen werden gemäß der zusammenfassenden Tabelle berechnet.

RÜCKGABE VON VERPACKUNGEN - Eine Rückgabe und Gutschrift von Verpackungen der Formate 160x320 und 120x280 ist möglich, sofern sie in einem guten Zustand sind.

Für Verpackungen, die nicht wiederverwendbar oder auf kleinere Formate rückführbar sind, wird nichts anerkannt.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.

2 ПОСТАВКА - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.

3 СРОКИ ПОСТАВКИ - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

4 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допускаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.

5 РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламыи со стороны заказчика.

6 УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.

7 ВОЗВРАТ ТОВАРА - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.

8 АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.

9 ЦЕНЫ - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа

10 ПЛАТЕЖИ - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.

11 РАСПАКОВКА КОРОБОК - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.

12 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.

13 КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

УСЛУГИ ЛОГИСТИКИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – за разрешенную отмену заказов на материалы, уже поставленные на наш склад, а также за разрешенный возврат, будет взиматься сумма в размере 15% от налогооблагаемой базы с минимальным фиксированным размером в 50€ в счет возмещения транспортных расходов и пересортировки.

ЗАКАЗЫ НА МАЛЫЕ КОЛИЧЕСТВА – за заказы на фоновую плитку, ступени или плитусы в общем количестве менее 5 упаковок будет взиматься плата за упаковку и перемещение на сумму 20€.

НЕПОЛНЫЙ ПОДДОН – за заказы, метраж которых меньше одного полного поддона, будет взиматься наценка в размере 1,80€/м² за форматы до 120x120 включительно и 3,00€/м² за форматы 120x280, 160x320 и всю серию X20.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – за подготовку заказов в течение 24 часов, максимум на 2 артикула, будет взиматься чистая фиксированная наценка в размере 30€.

УПАКОВКА

ПЛАТА ЗА УПАКОВКУ – За специальную упаковку будет взиматься плата, указанная в сводной таблице.

ВОЗВРАТ УПАКОВКИ – Упаковка для форматов 160x320 и 120x280 может быть возвращена и взаимозачтена, если она возвращается в хорошем состоянии. Не возмещается плата за упаковку, находящуюся в непригодном состоянии или же для форматов меньших размеров.

NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione del progetto lastre si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x284x147,5 (lastre 120x280) e 75x26x200 (lastre 26x200).



Questi i principali vantaggi offerti:

- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.

Cavalletto impilabile / Stackable Rack pallet

Formati
Size:

120x280
26x200



NEW PACKAGING SYSTEMS

Innovation in the slab's range is also reflected in the project's logistics. ABK Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x284x147,5 (slabs 120x280) e 75x26x200 (slabs 26x200) cm size.

This has the following advantages:


- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side).

The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.

- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.


Recommended transport system for maximum visibility.




*Esempio di sovrapposizione del rack pallet

*Example of stacked rack pallets

Carico su Container / Container loading




Carico su Camion / Truck loading




Cassa / Crate

Impilabile
Stackable



Ingombro Size 174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)

€ 220,00




Ingombro Size 144x291x34
(120x280 LUX)

€ 150,00


Cavalletto / Rack pallet

Impilabile
Stackable



Ingombro Size 75x284x147,5
(120x280 RETT)

€ 220,00




Ingombro Size 75x50x200
(26x200 RETT)

€ 68,00


Cavalletto per containers / Rack pallet for containers

Non Impilabile
Not Stackable



Ingombro Size 75x330x201
(160x320 RETT/LUX)

€ 335,00



Ingombro Size 75x288x161
(120x280 RETT/LUX)


€ 295,00



Ingombro Size 75x130x149
(120x120 RETT/LUX)

Pallet con sponde / Pallet with sides

Impilabile
Stackable




Ingombro Size 122x143x70
(120x120)

€ 45,00


Imballi per ordini al venduto / Picking order packaging

Formati
Size:




Ingombro Size 144x291x24
(120x280)

€ 90,00



Ingombro Size 80x130x60
(60x120 30x120 80x80)
VERTECALE/VERTICAL


Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito.
Standard packaging with laying boxes possible without charges.



Ingombro Size 80x130x120
(120x120) VERTICALE/VERTICAL

€ 45,00

Materia imballi / Packaging 12/20 mm




Cassa / Crate

Impilabile
Stackable

Ingombro Size 174x345x27,5
(160x320 RETT/LUX)


€ 220,00



Cavalletto container legno A - frame / Container Rack pallet wood A - frame

Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)


€ 335,00



Cavalletto container metallo A - frame / Container Rack pallet metal A - frame

Ingombro Size 75x330x201
(163,5x323)

€ 515,00



Legaccio / Bundle

Impilabile
Stackable

Ingombro Size 54x330x223

€ 240,00 6 mm
€ 210,00 12 mm
€ 240,00 20 mm

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes	
160x320 63"x126"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.253	€ 220,00		P. 174 L. 345 H. 27,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.853	€ 335,00		P. 75 L. 330 H. 201
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.070	€ 150,00		P. 144 L. 291 H. 34
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.874	€ 220,00		P. 75 L. 284 H. 147,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.894	€ 295,00		P. 75 L. 288 H. 161
26x200 10"x78"	RETT.	6	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	39,00	18	90	46,80	50	752	€ 68,00		P. 75 L. 50 H. 207
40x170 16"x68"	RETT.	8,5	400x1700	Pallet	2	1,36	27,20	32	64	43,52	20	890	-		
20x170 8"x68"	RETT.	8,5	199x1700	Pallet	4	1,36	27,20	36	144	48,96	20	999	-		
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077	€ 45,00		P. 122 L. 143 H. 70
120x120 48"x48"	RETT.	20	1200x1200	Pallet	1	1,44	65,00	18	18	25,92	20	1.190	-		
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884	-		
60x120 24"x48" mix floor	RETT.	8,5	-	Pallet	2	1,44	28,80	24	48	34,56	20	711	-		
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,80	30	30	21,60	20	1.004	-		
40x120 16"x48"	RETT.	6	397,62x1194	Pallet	4	1,92	28,00	24	96	46,08	20	692	-		
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	1	0,54	26,00	48	48	25,92	20	1.268	-		
30x120 12"x48"	RETT.	8,5	297x1194	Pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057	-		
30x120 12"x48" (dakota)	RETT.	8,5	297x1194	Pallet	4	1,44	28,80	18	72	25,92	20	538	-		
30x120 12"x48"	RETT.	20	297x1194	Pallet	2	0,72	32,80	30	60	21,60	20	1.004	-		
30x120 12"x48"	RETT.	30	300x1200	Pallet	1	0,36	25,20	44	44	15,84	20	1.129	-		
20x120 8"x48"	RETT.	8,5	199x1194	Pallet	6	1,44	27,20	36	216	51,84	20	999	-		
5x120 2"x48"	RETT.	8,5	48x1194	Pallet	6	0,36	7,20	63	378	22,68	20	474	-		
90x90 36"x36"	RETT.	8,5	895x895	Pallet	2	1,62	32,40	22	44	35,64	20	733	-		
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,50	30	30	24,30	20	1.115	-		
90x90 36"x36"	RETT.	30	900x900	Pallet	1	0,81	56,70	20	20	16,20	20	1.154	-		
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249	-		
60x90 24"x36" mix floor	RETT.	8,5	596x895	Pallet	1 CP	1,08	21,60	22	22 CP	23,76	20	495	-		
60x90 24"x36"	RETT.	20	596x895	Pallet	2	1,08	49,20	20	40	21,60	20	1.004	-		
40x80 16"x32"	RETT.	8,5	397,62x797,25	Pallet	3	0,96	19,20	30	90	28,80	20	596	-		

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes	
20x80 8"x32"	RETT.	8,5	199x800	Pallet	8	1,28	25,60	42	336	53,76	20	1.095	-		
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-		
60x60 24"x24"	RETT.	30	600x600	Pallet	1	0,36	25,20	44	44	15,84	20	1.129	-		
30x60 12"x24"	RETT.	8,5	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-		
30x60 12"x24" mix sizes	RETT.	8,5	-	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-		
10x60 4"x24"	RETT.	8,5	97,6x596	Pallet	12	0,72	14,50	50	600	36,00	20	745	-		
20x40 8"x16"	NAT.	8,5	-	Pallet	15	1,20	24,00	64	960	76,80	20	1.556	-		
7,5x40,7 3"x16"	NAT.	8,5	-	Pallet	28	0,88	16,00	42	1.176	36,96	20	692	-		

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes	
60x120 24"x48"	RETT.	7	596x1194	Pallet	2	1,44	20,00	35	70	50,40	20	720	-		
30x120 12"x48"	RETT.	7	297x1194	Pallet	4	1,44	20,00	42	168	60,48	20	860	-		
40x120 16"x48"	RETT.	6	400x1194	Pallet	4	1,92	23,00	24	96	46,08	20	572	-		
40x120 16"x48"	STRUTT. RETT.	6	400x1194	Pallet	3	1,44	19,00	24	72	34,56	20	476	-		
6x25 2"x10"	SATIN GLOSSY	8,5	-	Pallet	25	0,385	6,00	96	2.400	36,96	20	596	-		

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

MATERIAL

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Lastre/ Imballo	Mq Totali Sqm Total	Kg/lastra Kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price
163,5x323 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	20	1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 220,00
		20	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 335,00
		20	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 515,00
		20	1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 240,00
163,5x323 64.67"x127.1"	NAT./SOFT	12	1635x3230	Cassa Crate	10	51,20	149	139	1.629	€ 220,00
163,5x323 64.67"x127.1"	LUX	12	1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	149	139	1.480	€ 220,00
163,5x323 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 335,00
163,5x323 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 515,00
		12	1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	149	60	2.742	€ 210,00
163,5x323 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	6	1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294	€ 220,00
		6	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 335,00
		6	1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 515,00
		6	1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139	€ 240,00

* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.
* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

FLAVIKER garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm
Su richiesta, le lastre in 6 e 12 mm di FLAVIKER possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 9,00 al mq sul prezzo netto della lastra.
Su richiesta, le lastre possono essere rettificare nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione sul prezzo.

FLAVIKER guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.
On request, the 6 and 12 mm slabs from FLAVIKER can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive.
The fiberglass matting application involves a 9,00 € per sqm increase on the slab's net price.
On request, slabs can be reticified size 1596,5x3195 mm with a price increase.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

ECO-BODY

L'impegno concreto di Flaviker in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo.
Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY.
Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici.
È possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito Flaviker.

Flaviker's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue.
The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture.
This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification.
You can download the complete list of ECO-BODY products in the download area on the Flaviker website.



Programma GPP / GPP Program

Flaviker aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA.
Flaviker adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

Marcatura CE / CE Mark

Per i suoi prodotti, Flaviker ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE.
For his products Flaviker has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.



Marcatura CCC / CCC Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese.
Flaviker obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.



放射性水平 A 类

Marchio SQM / SQM Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione di qualità SQM. Per approfondimenti consultare il sito Flaviker.
Flaviker obtained the SQM quality certification. For further information consult the Flaviker website.




GUIDA ALLA CONSULTAZIONE / CONSULTATION GUIDE

CATEGORIA PREZZO:
M= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq
P= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

Pricing categories:
M= price in euro per square meter
P= price in euro per unit

30x30



**Formato
Size**

UC MO 101
MOSAICO
M. 104,00



**Codice articolo
Article code**

**Pezzi per scatola
Pieces per box**

- VARIAZIONE CROMATICA**
Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática | ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА



V1 ASPETTO UNIFORME
V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД



V2 LIEVE VARIAZIONE
V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V3 MODERATA VARIAZIONE
V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V4 FORTE VARIAZIONE
V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

