



DESVRES
ARIANNA

DESVRES
ARIANA

BETTER——TOGETHER

NASCE DESVRES ARIANA

Il marchio Desvres Ariana fonde l'esperienza di due storici brand della ceramica internazionale proponendo al mercato una nuova filosofia dell'abitare, applicabile sia agli spazi indoor che agli spazi esterni, rappresentata simbolicamente dal logotipo con le lettere V e A che formano una sorta di legame tra le 2 realtà pre-esistenti. Ariana, nata nel 1967 in provincia di Reggio Emilia, da marchio di rivestimenti di medio e alto livello ha consolidato la propria presenza sul mercato con nuove tecnologie produttive e collezioni in gres porcellanato corredate da lastre e grandi formati. Desvres, azienda ceramica francese fondata nel 1863, dopo l'acquisizione di ABK Group del 2021, è stata oggetto di un corposo piano di investimenti che hanno interessato principalmente lo storico hub produttivo di Boussois, nel quale, sono stati introdotti nuovi formati, anche a spessore maggiorato per le pavimentazioni outdoor.

ANNOUNCING THE BIRTH OF DESVRES ARIANA

The Desvres Ariana brand combines the experience of two historic brands on the international ceramics scene to offer the market a new approach to living space design, applicable to both indoor and outdoor areas, symbolised by the logo in which the letters V and A form a kind of link between the two predecessor entities. Ariana, founded in the province of Reggio Emilia in 1967, has consolidated its market presence in the medium and high-end tile segment with new production technologies and porcelain stoneware collections including slabs and large-size tiles. Since its acquisition by ABK Group in 2021, French ceramics company Desvres, founded in 1863, has been the subject of a large investment plan mainly focused on its historic production hub in Boussois, where new tile sizes, including extra-thick versions for outdoor paving, have been introduced.

NAISSANCE DE DESVRES ARIANA

Desvres Ariana réunit l'expérience de deux historiques marques de la céramique internationale pour proposer, sur le marché, une nouvelle philosophie de l'habitat, applicable tant en intérieur qu'en extérieur, symbolisée par le logo formé par les lettres V et A qui nouent une sorte de lien entre les 2 entreprises. Fondée en 1967 dans la province de Reggio Emilia, Ariana, marque de revêtements de catégorie moyenne et haute, a renforcé sa présence sur la marché avec de nouvelles technologies de production et avec des collections en grès cérame proposant dalles et grands formats.

Desvres, entreprise de céramique française créée en 1863, a fait l'objet d'un important plan d'investissements après le rachat par ABK Group en 2021. Celui-ci a concerné tout particulièrement l'historique centre de Boussois, où ont été introduits de nouveaux formats, y compris de grande épaisseur pour sols extérieurs.

DIE NEUE MARKE DESVRES ARIANA

In der Marke Desvres Ariana fließen die Erfahrungen zweier Traditionssunternehmen der internationalen Keramikbranche zu einer neuen Wohnphilosophie für Innen- und Außenbereiche zusammen. Die Buchstaben V und A im Logo markieren symbolisch die Verbindung zwischen den beiden bestehenden Unternehmen. Ariana wurde 1967 in der Provinz Reggio Emilia gegründet.

Ausgehend von Fliesen des mittleren und oberen Marktsegments, baute das Unternehmen seine Marktposition mit neuen Produktionstechniken und Kollektionen aus Feinsteinzeug mit Platten und Großformaten aus. Der 1863 gegründete französische Keramikbetrieb Desvres stand nach der Übernahme durch die ABK Group im Jahr 2021 im Mittelpunkt eines umfangreichen Investitionsplans, der hauptsächlich das alte Produktionszentrum in Boussois betraf. Dabei wurden dort wurden neue Formate auch in Überstärke für Bodenbeläge im Außenbereich eingeführt.

WE
ARE ABK
GROUP

THE COMPANY

MOLTO PIÙ DI UN BRAND

Dietro alla forza di Desvres Ariana c'è la storia di uno dei top player del settore ceramico Italiano diventato multinazionale con l'acquisizione di uno storico stabilimento francese, che si aggiunge alle unità produttive del distretto modenese.

Abk Group vanta oggi una capacità produttiva di 15 milioni di mq al servizio di sei diversi marchi commerciali. Desvres Ariana offre una gamma di prodotti d'eccellenza, diversificata per soddisfare ogni necessità in fatto di pavimenti e rivestimenti, compresi i prodotti outdoor e le grandi lastre.

MUCH MORE THAN A BRAND

Building on its long history as one of the top players in the Italian ceramic tile industry, Desvres Ariana recently became a multinational with the acquisition of a historic French brand. Alongside the existing facilities located in the Modena area,

Today ABK Group reaches a production capacity of 15 million square meters serving six different brands. Desvres Ariana offers a wide range of high-quality products suitable for all floor and wall applications, including outdoor products and large slabs.

BEAUCOUP PLUS QU'UNE MARQUE

La force de Desvres Ariana repose sur l'histoire de l'un des principaux acteurs de l'industrie céramique italienne, devenu multinationale après le rachat d'une historique usine française qui vient ainsi s'ajouter aux sites de production implantés dans le district de Modène. ABK Group peut se targuer aujourd'hui d'une capacité de production de 15 millions de m² au service de six différentes marques commerciales.

Desvres Ariana propose une gamme d'excellence diversifiée pour répondre à tous les besoins en revêtements de sol et mur, y compris produits pour extérieur et grandes dalles.

VIEL MEHR ALS EINE MARKE

Hinter Desvres Ariana steht die Geschichte eines Top-Players im italienischen Keramiksektor, der durch Übernahme einer traditionellen französischen Produktionsstätte seine Werke in Modena ergänzt und zu einem multinationalen Unternehmen wird.

Die ABK Group verfügt nun über eine Produktionskapazität von 15 Millionen Quadratmetern und sechs verschiedene Handelsmarken. Desvres Ariana bietet hervorragende Produkte für jeden Bedarf im Bereich Bodenbeläge und Wandverkleidungen, einschließlich Produkte für Außenbereiche sowie großformatige Platten.

TOGETHER BETTER

BOUSSOIS (FRANCE)
Traditional sizes and outdoor 20 mm.
4 mln sqm production capacity.

FIORANO, MODENA
Logistic Warehouse.

SPEZZANO, MODENA
Traditional sizes.
2,5 mln sqm production capacity.

SOLIGNANO, MODENA
Big Slabs. 7,3 mln sqm production capacity.

FINALE EMILIA, MODENA
Traditional sizes and decor.
1,2 mln sqm production capacity.

OUR NUMBERS



MORE THAN
15mln SQM

PRODUCTION CAPACITY



MORE THAN
7mln SQM

WAREHOUSE CAPACITY



MORE THAN
800

EMPLOYEES



MORE THAN
250.000 SQM

BUILDING AREA



120

COUNTRIES SERVED



MORE THAN
7.000

WORLDWIDE CUSTOMERS

THE——SURFACES

QUANDO LA MATERIA INCONTRA LA BELLEZZA

Desvres Ariana unisce il savoir faire francese alla creatività italiana per rispondere alle esigenze di un “home design” sempre più ricco e articolato, nel quale le suggestioni delle materie naturali come legni, pietre e marmi, si fondono alle ispirazioni contemporanee e industriali dei cementi. Una proposta completa che comprende sia i formati tradizionali che le grandi lastre, in diverse finiture di superficie, per la progettazione del sistema casa, in perfetta continuità fra interni ed esterni.

WHEN BEAUTY AND MATTER MEET

Desvres Ariana combines French savoir faire with Italian creativity to meet the demands of an increasingly complex, varied home design sector, in which natural material looks such as woods, stones and marbles merge with the contemporary, industrial inspirations of concretes. A full assortment embracing both standard sizes and large slabs, in a variety of surface finishes, for designing the entire home system with perfect indoor-outdoor continuity.

LORSQUE LA MATIÈRE S'UNIT À LA BEAUTÉ

Desvres Ariana concilie le savoir-faire français à la créativité italienne pour satisfaire aux exigences d'un « home design » de plus en plus riche et sophistiqué, dans lequel les charmes des matières naturelles, comme bois, pierres et marbres, fusionnent avec les inspirations contemporaines et industrielles des ciments. Une proposition complète qui inclut aussi bien les formats traditionnels que les grandes dalles, en plusieurs finitions pour dessiner un système maison en parfaite symbiose entre intérieur et extérieur.

WENN MATERIAL UND SCHÖNHEIT AUF EINANDERTREFFEN

Desvres Ariana vereint französisches Savoir-faire mit italienischer Kreativität und schafft es so, die Anforderungen bei einem immer komplexerem und strukturierteren Home Design zu erfüllen. Dabei verbinden sich die Inspirationen natürlicher Materialien wie Holz, Stein und Marmor mit dem zeitgenössischen und industriellen Charakter von Beton. Das Komplettprogramm umfasst sowohl traditionelle Formate als auch großformatige Platten in verschiedener Optik, sodass bei der Planung der Wohnräume ein nahtloser Übergang zwischen Innen - und Außenbereichen möglich ist.

THE INNOVATION

TOGETHER BETTER

L'esclusiva tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati sia per le pavimentazioni interne, che nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

P. tech

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.

L'exclusive technologie P.TECH améliore la résistance à la glissade tout en conservant une agréable sensation au toucher. P.TECH se base sur un révolutionnaire procédé de production qui accorde la sélection des matières premières aux étapes de pressage, de cuison et de façonnage en aval. Même si les produits P.TECH possèdent les plus hauts coefficients de frottement, ils se nettoient facilement et peuvent donc être posés sur les sols intérieurs, dans les projets wellness et outdoor, y compris dans les lieux publics ou commerciaux.



La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

3D tech



The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.

La nouvelle technologie 3D Tech permet d'appliquer différentes matières céramiques, même dans des épaisseurs diversifiées, en union parfaite avec le graphisme sous-jacent réalisé à l'aide d'une technique numérique à très haute définition. Un procédé de production révolutionnaire qui associe effet matière et esthétique pour créer des surfaces flanquées d'une extraordinaire valeur sensorielle.

Mit der neuen Technik 3D Tech kann unterschiedliches – auch unterschiedlich dickes – Keramikmaterial perfekt ausgerichtet auf das digital erstellte hochauflösende grafische Muster aufgebracht werden. Es handelt sich dabei um einen revolutionären Produktionsprozess, der die Stofflichkeit und die Ästhetik des Produkts zusammenbringt, um Oberflächen mit hervorragender Haptik zu erhalten.

TOGETHER BETTER

THE ENVIRONMENT

UN PROGETTO SOSTENIBILE

Desvres Ariana è impegnata quotidianamente nella salvaguardia ambientale con un programma di azioni concrete. I parametri di emissione degli impianti produttivi sono al di sotto dei limiti consentiti dalle normative vigenti perché i consumi di energia vengono ridotti da appositi dispositivi di recupero termico.

L'acqua viene totalmente riutilizzata all'interno del ciclo industriale e tutti i residui di lavorazione delle materie prime vengono reimpiegati nel ciclo produttivo, con performance virtuose rispetto agli standard di settore.

A SUSTAINABLE PROJECT

Protecting the environment is an integral part of Desvres Ariana's daily operations, thanks to a programme of real, effective actions. The product plants' emissions parameters are below the legal limits because energy consumption is reduced by special heat recovery devices.

All water is reused within the industrial cycle and all raw material processing residues are returned to the production cycle, generating performances well above the sector standards.

UN PROJET DURABLE

Desvres Ariana s'engage chaque jour à défendre l'environnement à l'aide d'un programme d'actions concrètes. Dans les sites de production, les valeurs d'émissions se situent au-dessous des limites posées par les réglementations en vigueur.

En effet, les consommations d'énergie sont réduites par des dispositifs de récupération thermique.

La totalité de l'eau est réutilisée à l'intérieur du cycle industriel, et tous les déchets de matières premières sont réinjectées dans le cycle de production. Par rapport aux standards de secteur, les performances sont tout simplement vertueuses.

EIN NACHHALTIGES PROJEKT

Desvres Ariana setzt sich jeden Tag mit einem konkreten Aktionsplan für den Umweltschutz ein. Die Emissionswerte der Produktionsanlagen liegen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten, denn der Energiebedarf wird mithilfe spezieller Anlagen zur Wärmerückgewinnung reduziert. Innerhalb des Produktionszyklus wird das gesamte Wasser recycelt und alle Bearbeitungsrückstände von Rohstoffen werden wiederverwendet.

Auf diese Weise wird eine in Bezug auf die Branchenstandards vorbildliche Leistung erzielt.

Indice

Contents
Sommaire
Index

STONE



Memento **16**
Salento **24**
Anima **28**
Futura **36**
Storm **42**
Mineral **48**

MARBLE



Dorica **56**
Nobile **62**
Epoque 21 **76**
Epoque **84**

CONTEMPORARY



Luce **96**
Concrea Plain **108**
Celtic **114**
Diva **118**
Ciment **122**
Théâtre **126**
Frame **130**
Shades 2.018 **134**
Pondichéry **138**
Canvas **142**
Art **146**

WOOD



Hermione **152**
Essential **158**
Legend **166**

DECOR & WALL



Floralia **174**
Energy **186**
Crea **192**
Chrome **196**

OUTDOOR



Plein Air **200**
X30 **212**
Yellowstone **214**
Gem **214**

INFORMAZIONI GENERALI

General Information
Informations générales
Allgemeine Informationen

218

Memento **16**
Salento **24**
Anima **28**
Futura **36**
Storm **42**
Mineral **48**



Stone

Stone

Memento

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL

3D tech


P. tech



20 mm
80x80
8,5 mm
120x120
60x120
80x80



6 mm
120x280
8,5 mm
120x120
60x120
80x80



20 mm
80x80
6 mm
120x280
8,5 mm
120x120
60x120
80x80



8,5 mm
120x120
60x120
80x80



FLOOR - LIMOGES SAND ANTIQUE 3D 60x120



FLOOR - BRUGES GREY 80x80
FLOOR OUTDOOR - BRUGES GREY 80x80



WALL – LIMOGES WHITE 120x280
FLOOR – LIMOGES WHITE 120x120
FURNITURE – NOBILE GREY GRAPHITE 120x280



FLOOR – BRUGES SMOKE 120x120

Stone

Memento

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL


Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL




Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM	LIMOGES SAND	F	LIMOGES WHITE	F
120x280 nat R	-	-	0012329	103,50

8,5 MM		F		F
120x120 nat R	0012921	86,90	0012922	86,90
120x120 antique 3d R	0012322	118,90	0012324	118,90
60x120 nat R	0012926	69,50	0012927	69,50
60x120 antique 3d R	0012318	88,50	0012319	88,50
80x80 nat R	0012331	56,50	0012332	56,50

OUTDOOR 20 MM		F		F
80x80 R11R	0012293	85,90	-	-



10

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

5,5x80

10,90 PZ


× 8,5 mm

Limoges Sand

Limoges White

Bruges Grey

Bruges Smoke



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

5,5x120

12,90 PZ


× 8,5 mm

Limoges Sand

Limoges White

Bruges Grey

Bruges Smoke



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

32x120x4,5x2

198,90 PZ

× 8,5 mm


nat R

Limoges Sand

Limoges White

Bruges Grey

Bruges Smoke



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2

228,90 PZ

× 8,5 mm


nat R

Limoges Sand

Limoges White

Bruges Grey

Bruges Smoke



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2

228,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Limoges Sand

Limoges White

Bruges Grey

Bruges Smoke

Stone

Salento

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbtermasse - UGL



IVOIRE

20 mm	8,5 mm
60x120	60x120
80x80	80x80
60x60	60x60



GRIS

20 mm	8,5 mm
60x120	60x120
80x80	80x80
60x60	60x60



OCRA

20 mm	8,5 mm
60x120	60x120
80x80	80x80
60x60	60x60



FLOOR - GRIS 60x120

Stone

Salento

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL





Dépôt Warehouse
Louvroil, FR Fiorano, IT



8,5 MM		IVOIRE	F
60x120	nat R	D00202309	56,90
80x80	nat R	D00202318	54,50
80x80	R11R	0013367	56,50
60x60	nat R	D00202312	49,50

OUTDOOR 20 MM		F
60x120	R11R	D00202333
80x80	R11R	D00202324
60x60	R11R	D00202321



BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

5,5x60 10,90 PZ

× 8,5 mm

Ivoire D00202327

Gris D00202329

Ocre D00202328

8

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel


5,5x80 10,90 PZ

× 8,5 mm

Ivoire D00202330

Gris D00202332

Ocre D00202331



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil


32x120x4,5x2 198,90 PZ

× 8,5 mm

Ivoire D00202514

Gris D00202516

Ocre D00202515



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm

Ivoire D00202517

Gris D00202519

Ocre D00202518



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm

Ivoire D00202520

Gris D00202522

Ocre D00202521

Stone Anima

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**


Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL

P. tech



WALL - GRIGIO 60x120 / GIAIA GRIGIO 60x120

FLOOR - GRIGIO 60x120

WASHBASIN - NOBILE MONTBLANC SOFT 120x280



Stone

Anima

Gres porcellanato tutta massa - UGL

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL


Durchgefrbtes

Darstellung
Feinsteinezeug - UGL




Dépôt Warehouse
Fiorano, IT


6 MM		BEIGE	F	OUTDOOR 20 MM		BEIGE	F
120x280	nat R	0008671	103,50	60x120	R11R	0006354	89,50
				80x80	R11R	-	85,90
8,5 MM			F	OUTDOOR 30 MM			F
120x120	nat R	0006044	77,50	90x90	R11R	-	-
60x120	nat R	0006048	60,50	60x60	R11R	-	-
80x80	nat R	0007809	56,50				
60x60	nat R	0006056	51,50				
60x60	nat R11R	0006373	51,50				
30x60	nat R	0006060	46,50				
10x60	nat R	0007813	62,50				




MOSAICO



BATTISCOPA




BATTISCOPA




GRADONE TOP

30X30	114,90 PZ	5,5X60	10,90 PZ	5,5X120	12,90 PZ	32x120x4,5x2	198,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
Beige	0007944	Beige	0007041	Beige	0008575	Beige	0007045
Fumo	0007947	Fumo	0007044	Fumo	0008578	Fumo	0007048

6 MM		FUMO	F	OUTDOOR 20 MM		FUMO	F
120x280	nat R	-	-	60x120	R11R	-	-
				80x80	R11R	-	-
8,5 MM		F		OUTDOOR 30 MM		F	
120x120	nat R	0006047	77,50	90x90	R11R	-	-
60x120	nat R	0006051	60,50	60x60	R11R	0009242	122,50
80x80	nat R	0007812	56,50				
60x60	nat R	0006059	51,50				
60x60	nat R11R	-	-				
30x60	nat R	0006063	46,50				
10x60	nat R	0007816	62,50				



ANGOLARE TOP SX



ANGOLARE TOP DX



GHIAIA BEIGE

\times 8,5 mm	R	
60x120	0007919	71,90
60x60	0007921	61,90

Stone

Anima

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT




6 MM		GRIGIO	F	OUTDOOR 20 MM		GRIGIO	F
120x280	nat R	0008672	103,50	60x120	R11 R	0006356	89,50
				80x80	R11 R	0012098	85,90
8,5 MM			F	OUTDOOR 30 MM			F
120x120	nat R	0006046	77,50	90x90	R11 R	-	-
60x120	nat R	0006050	60,50	60x60	R11 R	-	-
80x80	nat R	0007811	56,50				
60x60	nat R	0006058	51,50				
60x60	nat R11 R	0006375	51,50				
30x60	nat R	0006062	46,50				
10x60	nat R	0007815	62,50				

6 MM		FANGO	F	OUTDOOR 20 MM		FANGO	F
120x280	nat R	-	-	60x120	R11 R	0006355	89,50
				80x80	R11 R	0012097	85,90
8,5 MM			F	OUTDOOR 30 MM			F
120x120	nat R	006045	77,50	90x90	R11 R	0009241	144,90
60x120	nat R	0006049	60,50	60x60	R11 R	0009243	122,50
80x80	nat R	0007810	56,50				
60x60	nat R	0006057	51,50				
60x60	nat R11 R	-	-				
30x60	nat R	0006061	46,50				
10x60	nat R	0007814	62,50				

MOSAICO	BATTISCOPA	BATTISCOPA	GRADONE TOP
	Skirting / Plinthe / Socle	Skirting / Plinthe / Socle	Step Piece / Rebord de marche / Stufenprofil
30X30	114,90 PZ	5,5X60	10,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
Grigio	0007946	Grigio	0007043
Fango	0007945	Fango	0007042
		5,5X120	12,90 PZ
		× 8,5 mm	nat R
		Grigio	0008577
		Fango	0008576
		32x120x4,5x2	198,90 PZ
		× 8,5 mm	nat R
		Grigio	0007047
		Fango	0007046

ANGOLARE TOP SX	ANGOLARE TOP DX
Left Step Corner / Angle Rebord Gauche / Link Ecke Stufenprofil	Right Step Corner / Angle Rebord Droit / Rechter Ecke Stufenprofil
32x120x4,5x2	228,90 PZ
× 8,5 mm	nat R
Grigio	0007051
Fango	0007050
	nat R
Grigio	0007055
Fango	0007054



GHIAIA GRIGIO		F
× 8,5 mm	R	
60x120	0007920	71,90
60x60	0007922	61,90

Articolo composto da soggetti grafici diversi.
Item made up of different graphic patterns.

Stone Futura

Gres porcellanato
a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL


Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbtermasse - GL



20 mm	6 mm
60x120	120x280
8,5 mm	120x120
60x120	60x60
60x60	30x60

20 mm	6 mm
60x120	120x280
8,5 mm	120x120
60x120	60x60
60x60	30x60



FLOOR - TORTORA 60x60



WALL - CONCREA PLAIN 120x280
FLOOR - ANTRACITE 60x120



WALL - CENERE 120x280 / LUCE VERDE RAME 120x280
FLOOR - CENERE 60x120

Stone

Futura

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL


Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbtermasse - GL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		CENERE	F
120x280	nat R	0008674	98,50

8,5 MM		F
120x120	nat R	0002946
60x120	nat R	0002949
60x60	nat R	7013505
60x60	lapp R	7013506
30x60	nat R	7013507

BOCCIARDATO 8,5 MM		F
60x60	R11R	7013502

OUTDOOR 20 MM		F
60x120	R11R	0002933

6 MM		TORTORA	F	ANTRACITE	F
120x280	nat R	-	-	0008932	98,50

8,5 MM		F
120x120	nat R	0002947
60x120	nat R	0002950
60x60	nat R	7013705
60x60	lapp R	7013706
30x60	nat R	7013707

BOCCIARDATO 8,5 MM		F
60x60	R11R	7013702

OUTDOOR 20 MM		F
60x120	R11R	-

	4		4		10		6
MOSAICO							
30x30	114,90 PZ	30x30	114,90 PZ	5,5x60	9,50 PZ	5,5x120	12,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
Cenere	7013515	Cenere	7013517	Cenere	0004899	Cenere	0002964
Tortora	7013715	Tortora	7013717	Tortora	0004900	Tortora	0002965
Antracite	7013615	Antracite	7013617	Antracite	0004901	Antracite	0002966

	2		1		1		1
GRADONE TOP							
Step Piece / Rebord de marche / Stufenprofil		Step Piece / Rebord de marche / Stufenprofil		Left Step Corner / Angle Rebord Gauche / Link Ecke Stufenprofil		Right Step Corner / Angle Rebord Droit / Rechter Ecke Stufenprofil	
33x60x4,5x2	88,50 PZ	32x120x4,5x1,5	198,90 PZ	32x120x4,5x1,5	228,90 PZ	32x120x4,5x1,5	228,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
Cenere	7013520	Cenere	0002967	Cenere	0002970	Cenere	0002973
Tortora	7013720	Tortora	0002968	Tortora	0002971	Tortora	0002974
Antracite	7013620	Antracite	0002969	Antracite	0002972	Antracite	0002975

Stone Storm

Gres porcellanato
a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbter masse - GL

GREY	MUD	SAND
20 mm 60x120 60x60 30x120 80x80 60x60 30x60	8,5 mm 120x120 60x120 30x120 80x80 60x60 30x60	8,5 mm 120x120 60x120 30x120 80x80 60x60 30x60
WHITE		
8,5 mm 120x120 60x120 30x120 80x80 60x60 30x60	20 mm 60x120 60x60 30x120 80x80 60x60 30x60	8,5 mm 120x120 60x120 30x120 80x80 60x60 30x60



FLOOR- GREY 80x80



FLOOR – SAND 120x120



FLOOR – MUD 120x120 / LEGEND HAVANA 20x120

Stone

Storm

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT




8,5 MM		GREY	F	MUD	F
120x120	nat R	0003805	74,50	0003807	74,50
60x120	nat R	0003977	56,90	0003979	56,90
30x120	nat R	0003981	58,50	0003983	58,50
80x80	nat R	0003997	54,50	0003999	54,50
60x60	nat R	0004005	49,50	0004007	49,50
60x60	R11P3 R	0004419	49,50	-	-
30x60	nat R	0004009	44,90	0004011	44,90
30x60	R11P3 R	0004417	47,90	-	-
OUTDOOR 20 MM			F		F
60x120	R11R	0004280	89,50	-	-
60x60	R11R	0012102	75,90	-	-



10
BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel



8
BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

5,5X60 10,90 PZ

× 8,5 mm

Grey 0004162

Mud 0004164

White 0004165

Sand 0004163

5,5X80 10,90 PZ

× 8,5 mm


Grey 0004013

Mud 0004015

White 0004016

Sand 0004014


8,5 MM		WHITE	F	SAND	F
120x120	nat R	0003821	74,50	0003806	74,50
60x120	nat R	0003980	56,90	0003978	56,90
30x120	nat R	0003984	58,50	0003982	58,50
80x80	nat R	0004000	54,50	0003998	54,50
60x60	nat R	0004008	49,50	0004006	49,50
60x60	R11P3 R	-	-	0004420	49,50
30x60	nat R	0004012	44,90	0004010	44,90
30x60	R11P3 R	-	-	0004418	47,90
OUTDOOR 20 MM			F		F
60x120	R11R	-	-	0004281	89,50
60x60	R11R	-	-	0012101	75,90



1

GRADONE TOP


Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 198,90 PZ

× 8,5 mm nat R

Grey 0004017

Mud 0004019

White 0004020

Sand 0004018

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm nat R

Grey 0004021

Mud 0004023

White 0004024

Sand 0004022

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm nat R

Grey 0004025

Mud 0004027

White 0004117

Sand 0004026

Stone Mineral

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL



20 mm	8,5 mm	6 mm
60x120	120x120	120x280
	60x120	
	30x120	
	60x60	
	30x60	
	10x30	



20 mm	8,5 mm	6 mm
60x120	120x120	120x280
	60x120	
	30x120	
	60x60	
	30x60	
	10x30	



20 mm	8,5 mm	6 mm
60x120	120x120	120x280
	60x120	
	30x120	
	60x60	
	30x60	
	10x30	



FLOOR - GREIGE 60x120



WALL - GRAPHITE 120x280 / FLOOR - GRAPHITE 120x120



WALL - FOG 120x280
FLOOR - FOG 60x120

Stone

Mineral

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbtermasse - GL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		GREIGE		F
120x280	nat R	0008799		98,50


8,5 MM				F
120x120	nat R	0001800		74,50
60x120	nat R	0001803		56,90
30x120	nat R	0001806		58,50
60x60	nat R	0001809		49,50
30x60	nat R	0002351		44,90
10x30	nat R	0002389		59,50

OUTDOOR 20 MM				F
60x120	R11R	0001820		89,50

6 MM		FOG		F	GRAPHITE	F
120x280	nat R	0008800		98,50	0008801	98,50


8,5 MM				F		F
120x120	nat R	0001801		74,50	0001802	74,50
60x120	nat R	0001804		56,90	0001805	56,90
30x120	nat R	0001807		58,50	0001808	58,50
60x60	nat R	0001810		49,50	0001811	49,50
30x60	nat R	0002352		44,90	0002353	44,90
10x30	nat R	0002390		59,50	0002391	59,50

OUTDOOR 20 MM				F		F
60x120	R11R	0001821		89,50	0001822	89,50




4

MOSAICO



10

BATTISCOPA



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /

Sockel

Skirting / Plinthe /

Sockel

30x30

114,90 PZ

5,5x60

10,90 PZ

5,5x120

12,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

× 8,5 mm

nat R

Greige

0001950

Greige

0002818

Greige

0001953

Fog

0001951

Fog

0002819

Fog

0001954

Graphite


0001952

Graphite

0002820


Graphite

0001955



1

GRADONE TOP



1

ANGOLARE TOP SX



1

ANGOLARE TOP DX

Step Piece / Rebord de marche /

Stufenprofil

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /

Link Ecke Stufenprofil

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /

Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2

198,90 PZ

32x120x4,5x2

228,90 PZ

32x120x4,5x2

228,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

× 8,5 mm

nat R

× 8,5 mm

nat R

Greige

0001956

Greige

0001959

Greige

0001962

Fog

0001957

Fog

0001960

Fog

0001963

Graphite

0001958

Graphite

0001961

Graphite

0001964

Dorica **56**
Nobile **62**
Epoque 21 **76**
Epoque **84**

Marble



Marble

Dorica

Gres porcellanato
tutta massa - UGL

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse- UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL

3D tech

P. tech



KITCHEN VOLUME - DORICA CREMA 120x280
FLOOR - DORICA CREMA ANTIQUE 3D 60x120



WALL—AVORIO 120x280
VOLUMES—LUCE VERDE RAME GLOSSY 5x25 / LUCE ORO GLOSSY 5x25
FLOOR—AVORIO 20x120

58



WALL—GREIGE ANTIQUE 3D 60x120 / LUCE PELTRO 120x280
FLOOR—ESSENTIAL OAK 20x120

59

Marble

Dorica

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		AVORIO	F
120x280	nat R	0009999	103,50


8,5 MM		F
120x120	nat R	0010005
60x120	nat R	0010008
60x120	antique 3d R	0010818
60x120	R11R	0010588
20x120	nat R	0010518

OUTDOOR 20 MM		F
60x120	R11R	0010147

6 MM		CREMA	F	GREIGE	F
120x280	nat R	0010000	103,50	-	-

8,5 MM		F
120x120	nat R	0010006
60x120	nat R	0010009
60x120	antique 3d R	0010819
60x120	R11R	0010589
20x120	nat R	0010519

OUTDOOR 20 MM		F
60x120	R11R	0010148



6

BATTISCOPA

Skirtin / Plinthe /
Sockel


5,5x120 15,50 PZ 12,90 PZ

× 8,5 mm antique 3d R nat R

Avorio 0010821 0010155

Crema 0010822 0010156

Greige 0010820 0010154



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 210,50 PZ 198,90 PZ

× 8,5 mm antique 3d R nat R

Avorio 0010824 0010490

Crema 0010825 0010491

Greige 0010823 0010489

32x120x4,5x2 241,50 PZ 228,90 PZ

× 8,5 mm antique 3d R nat R

Avorio 0010828 0010493

Crema 0010829 0010494

Greige 0010827 0010492



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 241,50 PZ 228,90 PZ

× 8,5 mm antique 3d R nat R

Avorio 0010831 0010496

Crema 0010832 0010497

Greige 0010830 0010495



DEGRADÈ

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box. Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

Marble

Nobile

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120







WALL - BLANC DU BLANC LUX BOOKMATCH A + B 120x280 /

LUCE PELTRO 120x280

FLOOR - ESSENTIAL OAK 20x120 / LUCE PELTRO 60x120



WALL - PORT NOIR LUX 60x120

FLOOR - CALACATTA LUX 60x120



WALL - SAND FLOWER 120x280
FLOOR - SAND FLOWER 120x120

Marble

Nobile

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbtes

Feinsteinzeug - UGL



R10

DCOF
> 0,42


Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		EMERALD GREEN	F	GREY GRAFITE	F
120x280	lux R	0008685	124,50	0008688	124,50
120x280	soft R	-	-	0008677	108,90

BOOKMATCH		F	F
120x280 SLAB A	lux R	-	-
120x280 SLAB B	lux R	-	-


8,5 MM		F	F
120x120	lux R	0005359	106,50
120x120	nat R	-	-
60x120	lux R	0005362	78,90
60x120	nat R	-	-
		0006311	106,50
		0006319	77,50
		0006313	78,90
		0006322	60,50



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel




1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

5,5x120	15,50 PZ	12,90 PZ	32x120x4,5x2	210,50 PZ	198,90 PZ
× 8,5 mm	lux R	nat R	× 8,5 mm	lux R	nat R
Emerald Green	0005767	-	Emerald Green	0005771	-
Grey Grafite	0006325	0006645	Grey Grafite	0006327	0006648
Montblanc	0006904	0006909	Montblanc	0006905	0006910
Statuario	0010367	0010401	Statuario	0010369	0010405
Calacatta	0009124	0009173	Calacatta	0009130	0009176



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2	241,50 PZ	228,90 PZ	32x120x4,5x2	241,50 PZ	228,90 PZ
× 8,5 mm	lux R	nat R	× 8,5 mm	lux R	nat R
Emerald Green	0005774	-	Emerald Green	0005777	-
Grey Grafite	0006329	0006651	Grey Grafite	0006331	0006654
Montblanc	0006906	0006911	Montblanc	0006907	0006912
Statuario	0010371	0010409	Statuario	0010373	0010413
Calacatta	0009136	0009179	Calacatta	0009142	0009182

Marble

Nobile

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbtes

Feinsteinzeug - UGL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		BLANC DU BLANC	F	SAND FLOWER	F
120x280	lux R	0008684	124,50	0012246	124,50
120x280	soft R	0008676	108,90	0012245	108,90


BOOKMATCH		F	F
120x280 SLAB A	lux R	0008170	124,50
120x280 SLAB B	lux R	0008171	124,50

8,5 MM		F	F
120x120	lux R	0005358	106,50
120x120	nat R	0006317	77,50
60x120	lux R	0005361	78,90
60x120	nat R	0006320	60,50
		0012190	106,50
		0012247	77,50
		0012069	78,90
		0012068	60,50


6 MM		PORT NOIR	F	BLACK TAURUS	F
120x280	lux R	0010994	124,50	0008687	124,50
120x280	soft R	0010995	108,90	-	-

BOOKMATCH		F	F
120x280 SLAB A	lux R	-	-
120x280 SLAB B	lux R	-	-

8,5 MM		F	F
120x120	lux R	0011496	106,50
120x120	nat R	0011497	77,50
60x120	lux R	0011003	78,90
60x120	nat R	0011000	60,50



6
BATTISCOPA




1
GRADONE TOP


Skirting / Plinthe /
Sockel

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

5,5x120	15,50 PZ	12,90 PZ	32x120x4,5x2	210,50 PZ	198,90 PZ
× 8,5 mm	lux R	nat R	× 8,5 mm	lux R	nat R
Blanc Du Blanc	0005766	0006643	Blanc Du Blanc	0005770	0006646
Sand Flower	0012200	0012196	Sand Flower	0012223	0012219
Port Noir	0012199	0012867	Port Noir	0012222	0012869
Black Taurus	0005768	-	Black Taurus	0005772	-



1
ANGOLARE TOP SX



1
ANGOLARE TOP DX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2	241,50 PZ	228,90 PZ	32x120x4,5x2	241,50 PZ	228,90 PZ
× 8,5 mm	lux R	nat R	× 8,5 mm	lux R	nat R
Blanc Du Blanc	0005773	0006649	Blanc Du Blanc	0005776	0006652
Sand Flower	0012228	0012224	Sand Flower	0012233	0012229
Port Noir	0012227	0012870	Port Noir	0012232	0012871
Black Taurus	0005775	-	Black Taurus	0005778	-

Marble

Epoque 21

**Gres porcellanato
a massa colorata - GL**

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbtermasse - GL

3D tech


ARABESCATO



8,5 mm


60x120
80x80
60x60
10x60

GRIGIO ETRUSCO



8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

LILAC WHITE




8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

CALACATTA BAMBOO



8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

VERIA GREEN



8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60



FLOOR - ARABESCATO NAT 80x80





WALL - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120 / LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25

FLOOR - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120



WALL - LILAC WHITE ANTIQUE 3D 60x120 - 10x60 / ANIMA FUMO 10x60 / MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA

FLOOR - ANIMA FUMO 60x120

Marble

Epoque 21

**Gres porcellanato
a massa colorata - GL**

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbter masse - GL



Dépot Warehouse
Fiorano, IT



8,5 MM	ARABESCATO	F	GRIGIO ETRUSCO	F
60x120 antique 3d R	0009341	88,50	0009342	88,50
80x80 nat R	0009359	56,50	0009360	56,50
60x60 antique 3d R	0009346	78,90	0009347	78,90
10x60 antique 3d R	0009336	84,90	0009337	84,90

LILAC WHITE	F	CALACATTA BAMBOO	F	VERIA GREEN	F
0009343	88,50	0009344	88,50	0009345	88,50
0009361	56,50	0009362	56,50	0009363	56,50
0009348	78,90	0009349	78,90	0009350	78,90
0009338	84,90	0009339	84,90	0009340	84,90

	10	BATTISCOPA		6	BATTISCOPA		1	GRADONE TOP
Skirting / Plinthe / Sockel			Skirting / Plinthe / Sockel			Step Piece / Rebord de marche / Stufenprofil		
5,5x80	10,90 PZ		5,5x120	15,50 PZ		32x120x4,5x2	210,50 PZ	
× 8,5 mm	nat R		× 8,5 mm	antique 3d R		× 8,5 mm	antique 3d R	
Arabescato	0009899		Arabescato	0009364		Arabescato	0009369	
Grigio Etrusco	0009900		Grigio Etrusco	0009365		Grigio Etrusco	0009370	
Lilac White	0009901		Lilac White	0009366		Lilac White	0009371	
Calacatta B.	0009902		Calacatta B.	0009367		Calacatta B.	0009372	
Veria Green	0009903		Veria Green	0009368		Veria Green	0009373	

	1	ANGOLARE TOP SX		1	ANGOLARE TOP DX		TESSERAE	F
Left Step Corner / Angle Rebord Gauche / Link Ecke Stufenprofil			Right Step Corner / Angle Rebord Droit / Rechter Ecke Stufenprofil					
32x120x4,5x2	241,50 PZ		32x120x4,5x2	241,50 PZ				
× 8,5 mm	antique 3d R		× 8,5 mm	antique 3d R				
Arabescato	0009374		Arabescato	0009379				
Grigio Etrusco	0009375		Grigio Etrusco	0009380				
Lilac White	0009376		Lilac White	0009381				
Calacatta B.	0009377		Calacatta B.	0009382				
Veria Green	0009378		Veria Green	0009383				



TESSERAE	F
× 8,5 mm antique 3d R	104,50

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box. Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

Marble

Epoque

Gres porcellanato


a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL







FLOOR - BROWN 60x60
ABSTRACT 60x60



FLOOR - WHITE STATUARIO 60x60

Marble

Epoque

**Gres porcellanato
a massa colorata - GL**

Full body colored porcelain - GL
Grès cérame à masse colorée - GL
Feinsteinzeug mit
durchgefärbter masse - GL




Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



8,5 MM		WHITE	F	BROWN	F
60x120	nat R	0004296	56,90	0004405	56,90
60x120	lapp R	0004300	66,50	0004406	66,50
60x60	nat R	0004308	49,50	0004408	49,50
60x60	lapp R	0004312	58,50	0004409	58,50
30x60	nat R	0004316	44,90	0004410	44,90
10x60	nat R	60004402	59,50	0004412	59,50


8,5 MM		WHITE STATUARIO	F	IVORY	F
60x120	nat R	0004770	56,90	0004294	56,90
60x120	lapp R	0004974	66,50	0004298	66,50
60x60	nat R	0004976	49,50	0004306	49,50
60x60	lapp R	0004977	58,50	0004310	58,50
30x60	nat R	0004978	44,90	0004314	44,90
10x60	nat R	0004979	59,50	0004400	59,50



6
BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

5,5x120	12,90 PZ	15,50 PZ
× 8,5 mm	nat R	lapp R
White	0004982	0004988
Brown	0004984	0004990
White Statuario	0004985	0004991
Ivory	0004980	0004986



1
GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

32x120x4,5x2	198,90 PZ	210,50 PZ	32x120x4,5x2	228,90 PZ	241,50 PZ	32x120x4,5x2	228,90 PZ	241,50 PZ
× 8,5 mm	nat R	lapp R	× 8,5 mm	nat R	lapp R	× 8,5 mm	nat R	lapp R
White	0004994	0005012	White	0005000	0005018	White	0005006	0005024
Brown	0004996	0005014	Brown	0005002	0005020	Brown	0005008	0005026
White Statuario	0004997	0005015	White Statuario	0005003	0005021	White Statuario	0005009	0005027
Ivory	0004992	0005010	Ivory	0004998	0005016	Ivory	0005004	0005022



1
ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil



1
ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

Marble

Epoque

**Gres porcellanato
a massa colorata - GL**

Full body colored porcelain - GL
Grès cérame à masse colorée - GL
Feinsteinzeug mit
durchgefärbter masse - GL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



8,5 MM		BLACK	F	GREY	F
60x120	nat R	0004295	56,90	0004297	56,90
60x120	lapp R	0004299	66,50	0004301	66,50
60x60	nat R	0004307	49,50	0004309	49,50
60x60	lapp R	0004311	58,50	0004313	58,50
30x60	nat R	0004315	44,90	0004317	44,90
10x60	nat R	0004401	59,50	0004403	59,50

8,5 MM		ABSTRACT	F
60x120	nat R	0005104	71,90
60x60	nat R	0005105	61,90

	6	BATTISCOPA	Skirting / Plinthe / Sockel
5,5x120	12,90 PZ	15,50 PZ	
× 8,5 mm	nat R	lapp R	
Black	0004981	0004987	
Grey	0004983	0004989	

	1	GRADONE TOP	Step Piece / Rebord de marche / Stufenprofil	Left Step Corner / Angle Rebord Gauche / Link Ecke Stufenprofil	Right Step Corner / Angle Rebord Droit / Rechter Ecke Stufenprofil
32x120x4,5x2	198,90 PZ	210,50 PZ	32x120x4,5x2	228,90 PZ	241,50 PZ
× 8,5 mm	nat R	lapp R	× 8,5 mm	nat R	lapp R
Black	0004993	0005011	Black	0004999	0005017
Grey	0004995	0005013	Grey	0005001	0005019

Luce	96
Concrea Plain	108
Celtic	114
Diva	118
Ciment	122
Théâtre	126
Frame	130
Shades 2.018	134
Pondichéry	138
Canvas	142
Art	146



Contemporary

Contemporary Luce


Gres porcellanato
tutta massa - UGL

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL






FLOOR- ORO 120x120



FLOOR- PELTRO 120x120



WALL – NOBILE EMERALD GREEN LUX 120x280
FLOOR – PERLA 80x80



FLOOR – PIOMBO 120x120



Contemporary

Luce

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**

Full body porcelain - UGL


Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		ORO	F
120x280	nat R	0008181	103,50


8,5 MM		F
120x120	nat R	0006158
60x120	nat R	0006160
80x80	nat R	-
80x80	R11R	-

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO			
8 MM		F	
5x25	satin R	0006928	75,50
5x25	glossy R	0006922	75,50

6 MM		VERDERAME	F	PIOMBO	F
120x280	nat R	0008182	103,50	0008675	103,50

8,5 MM		F			F
120x120	nat R	0006159	77,50	0006085	77,50
60x120	nat R	0006161	60,50	0006089	60,50
80x80	nat R	-	-	0006548	56,50
80x80	R11R	-	-	-	-

White body wall tiles / Revêtement en pâte blanche / Weisscherlige Wandfliesen					
8 MM		F			F
5x25	satin R	0006929	75,50	0006927	75,50
5x25	glossy R	0006923	75,50	0006921	75,50



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

5,5x120 12,90 PZ


× 8,5 mm

nat R

Oro

Verderame

Piombo



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

32x120x4,5x2 198,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Oro

Verderame

Piombo



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Oro

Verderame

Piombo



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Oro

Verderame

Piombo

Contemporary

Luce

**Gres porcellanato
tutta massa - UGL**

Full body porcelain - UGL

Grès cérame pleine masse - UGL

Durchgefärbdes

Feinsteinzeug - UGL



Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM	PELTRO	F
120x280 nat R	0008179	103,50


8,5 MM	F
120x120 nat R	0006084
60x120 nat R	0006088
80x80 nat R	0006547
80x80 R11R	0006555
	56,50
	56,50

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO		
8 MM	F	
5x25 satin R	0006926	75,50
5x25 glossy R	0006920	75,50

6 MM	ACCIAIO	F	PERLA	F
120x280 nat R	0008178	103,50	0008183	103,50

8,5 MM	F
120x120 nat R	0006083
60x120 nat R	0006087
80x80 nat R	0006546
80x80 R11R	0006554
	56,50
	56,50

White body wall tiles / Revêtement en pâte blanche / Weisscherlige Wandfliesen				
8 MM	F			F
5x25 satin R	0006925	75,50	0006930	75,50
5x25 glossy R	0006919	75,50	0006924	75,50



BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel


5,5x120 12,90 PZ

× 8,5 mm

Peltro

Acciaio

Perla



GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

32x120x4,5x2

× 8,5 mm

Peltro

Acciaio

Perla



ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil


32x120x4,5x2

× 8,5 mm

Peltro

Acciaio

Perla



ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2

× 8,5 mm

Peltro

Acciaio

Perla



TROPICALE	F	FANTASIA	F		
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R		
60x120	0007924	104,50	60x120	0007926	71,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Contemporary Concrea Plain

Gres porcellanato
a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbtermasse - GL



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120

80x80




8,5 mm

120x120

60x120

80x80



6 mm

120x280

8,5 mm

120x120

60x120

80x80



WALL - BONE 120x280
FLOOR - BONE 120x120



Contemporary

Concrea Plain

**Gres porcellanato
a massa colorata - GL**

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbter masse - GL



R9

DCOF
>0,42

Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



6 MM		WHITE	F
120x280	nat R	0008652	98,50
8,5 MM			
120x120	nat R	0003059	74,50
60x120	nat R	0002607	56,90
80x80	nat R	0003063	54,50

6 MM		BONE	F	SILVER	F
120x280	nat R	-	-	0008653	98,50
8,5 MM					
120x120	nat R	0000256	74,50	0003060	74,50
60x120	nat R	0007986	56,90	0002608	56,90
60x60	nat R	0000240	54,50	0003064	54,50



8

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel


5,5x80 10,90 PZ

× 8,5 mm

White

Bone

Silver



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil


32x120x4,5x2 198,90 PZ

× 8,5 mm

White

Bone

Silver



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil


32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm

White

Bone

Silver



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2 228,90 PZ

× 8,5 mm

White

Bone

Silver

Contemporary

Celtic

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



8,5 mm
60x60
30x60



8,5 mm
60x60
30x60



8,5 mm
60x60
30x60



8,5 mm
60x60
30x60



FLOOR - OGMA 30x60

Contemporary

Celtic

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



Dépôt Warehouse
Louvroil, FR



QB | UPEC



8,5 MM		ERENN	F	GAËL	F		
60x60	nat R	D00120855	U4 P3 E3 C2	42,50	D00120856	U4 P3 E3 C2	42,50
30x60	nat	D00121462	U4 P3 E3 C2	37,50	D00121463	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00120869	U4 P3 E3 C2	42,50	D00120870	U4 P3 E3 C2	42,50

8,5 MM		HESTIA	F	OGMA	F		
60x60	nat R	D00120857	U4 P3 E3 C2	42,50	D00120858	U4 P3 E3 C2	42,50
30x60	nat	D00121464	U4 P3 E3 C2	37,50	D00121465	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00120871	U4 P3 E3 C2	42,50	D00120872	U4 P3 E3 C2	42,50



5
MOSAICO



6
BRICK



6
BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

29,5x29,5	26,00 PZ	30x30	32,00 PZ	7x60	9,90 PZ	10,90 PZ
× 8,5 mm		× 8,5 mm		× 8,5 mm	nat	nat R
Erenn	D00124582	Erenn	D00122694	Erenn	0013400	0013396
Gaël	D00124583	Gaël	D00122695	Gaël	0013401	0013397
Hestia	D00124584	Hestia	D00122696	Hestia	0013402	0013398
Ogma	D00124585	Ogma	D00122697	Ogma	0013403	0013399

Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà
consegnato nel formato 8x60. The item will be
delivered in size 8x60 while stocks last.

Contemporary Diva

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL




LICIA

8,5 mm
60x60
30x60



MADO

8,5 mm
60x60
30x60



KIRSTEN

8,5 mm
60x60
30x60



RENATA

8,5 mm
60x60
30x60



FLOOR - LICIA 60x60

Contemporary

Diva

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



Dépôt Warehouse
Louvroil, FR



8,5 MM		LICIA	F	MADO	F		
60x60	nat R	D00114992	U4 P3 E3 C2	37,50	D00114993	U4 P3 E3 C2	37,50
60x60	GR	-	-	-	-	-	-
30x60	nat	D00115061	U4 P3 E3 C2	37,50	D00115062	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00115053	U4 P3 E3 C2	42,50	D00115054	U4 P3 E3 C2	42,50

8,5 MM		KIRSTEN	F	RENATA	F		
60x60	nat R	D00114991	U4 P3 E3 C2	37,50	D00114994	U4 P3 E3 C2	37,50
60x60	GR	D00120129	-	42,50	D00120130	-	42,50
30x60	nat	D00115060	U4 P3 E3 C2	37,50	D00115063	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00115052	U4 P3 E3 C2	42,50	D00115055	U4 P3 E3 C2	42,50




5
MOSAICO MARY



6
BRICK



2
TORELLO GRADINO



6
BATTISCOPA

Head nosing / Tête de marche /
Kopfplatten

Skirting / Plinthe /
Sockel

29,5x29,5	24,50 PZ	30x30	28,50 PZ
× 8,5 mm		× 8,5 mm	
Licia	D00120147	Licia	D00116903
Mado	D00120148	Mado	D00116901
Kirsten	D00120146	Kirsten	D00116902
Renata	D00120149	Renata	D00116904

8x60	20,50 PZ	7x60	9,90 PZ	10,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat	nat R
Licia	D00124633	Licia	0013387	0013383
Mado	D00122453	Mado	0013388	0013384
Kirsten	D00124632	Kirsten	0013386	0013382
Renata	D00123871	Renata	0013389	0013385

Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà
consegnato nel formato 8x60. The item will be
delivered in size 8x60 while stocks last.

Contemporary Ciment

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL


Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit


durchgefärbter masse - UGL



8,5 mm
60x60



8,5 mm
60x60
30x60



8,5 mm
60x60



8,5 mm
60x60
30x60



8,5 mm
60x60
30x60



WALL - PALAIS 60x60
FLOOR - ROYAL 60x60

Contemporary

Ciment

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL


Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL




Dépôt Warehouse
Louvroil, FR




8,5 MM		ROYAL	F	BUREN	F		
60x60	nat R	D00121548	U4 P3 E3 C2	42,50	D00121769	U4 P3 E3 C2	42,50
30x60	nat R	-	-	-	D00121771	U4 P3 E3 C2	42,50

PALAIS	F	EMPIRE	F	SORBONNE	F
D00121547	U4 P3 E3 C2	42,50	D00121768	U4 P3 E3 C2	42,50
-	-	-	D00121770	U4 P3 E3 C2	42,50



2
TORELLO GRADINO



6
BATTISCOPA

Head nosing / Tête de marche / Kopfplatten

Skirting / Plinthe / Sockel

8x60 R	20,50 PZ	7x60 R	10,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
Royal	D00121785	Royal	0013405
Buren	D00121787	Buren	0013407
Palais	D00121784	Palais	0013404
Empire	D00121786	Empire	0013406
Sorbonne	D00124032	Sorbonne	0013408

Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato nel formato 8x60. The item will be delivered in size 8x60 while stocks last.

Contemporary

Théâtre

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL


Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL

BOBINO



8,5 mm
60x60

MICHODIÈRE



8,5 mm
60x60

MOGADOR



8,5 mm
60x60

CHÂTELET



8,5 mm
60x60



WALL - BOBINO MOSAICO 29,5x29,5
FLOOR - BOBINO 60x60

Contemporary

Théâtre

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



Dépôt Warehouse
Louvroil, FR



QB | UPEC

BVG ref. 6.009/73



8,5 MM	BOBINO	F	MICHODIÈRE	F
60x60 nat R	D00121791	U4 P3 E3 C2	42,50	D00121792 U4 P3 E3 C2 42,50

8,5 MM	MOGADOR	F	CHÂTELET	F
60x60 R	D00121793 U4 P3 E3 C2 42,50		D00121905 U4 P3 E3 C2 42,50	



6
MOSAICO

29,5x29,5


× 8,5 mm

Bobino

Michodièr

Mogador

Châtelet



2

TORELLO GRADINO

Head nosing / Tête de marche / Kopfplatten

8x60

× 8,5 mm

Bobino

Michodièr

Mogador

Châtelet

nat R

nat R

D00122136

D00122135

D00122134

D00122133

20,50 PZ


nat R

D00121803

D00121804

D00121805

D00121920



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe / Sockel

7x60

× 8,5 mm

Bobino

Michodièr

Mogador

Châtelet

nat R

0013409

0013410

0013411

0013412

Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato nel formato 8x60. The item will be delivered in size 8x60 while stocks last.

Contemporary Frame

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbtermasse - UGL



8,5 mm

60x60

30x60



8,5 mm

60x60

30x60



8,5 mm

60x60

30x60



FLOOR - MID GREY 60x60

Contemporary

Frame

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



Dépôt Warehouse
Louvroil, FR



8,5 MM	WHITE	F
60X60 nat R	D00122401 U4 P3 E3 C2	42,50
30X60 nat R	D00122405 U4 P3 E3 C2	42,50

8,5 MM	MID GREY	F	BEIGE	F
60X60 nat R	D00122402 U4 P3 E3 C2	42,50	D00122400 U4 P3 E3 C2	42,50
30X60 nat R	D00122406 U4 P3 E3 C2	42,50	D00122404 U4 P3 E3 C2	42,50



5
MOSAICO



6
BRICK

29,5x29,5	24,50 PZ	30x30	28,50 PZ
× 8,5 mm		× 8,5 mm	
White	D00122611	White	D00122618
Mid Grey	D00122612	Mid Grey	D00122619
Beige	D00122610	Beige	D00122617



2
TORELLO GRADINO



6
BATTISCOPA

8x60	20,50 PZ	7x60	10,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
White	D00122557	White	0013414
Mid Grey	D00122558	Mid Grey	0013415
Beige	D00122556	Beige	0013413

Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà consegnato nel formato 8x60. The item will be delivered in size 8x60 while stocks last.

Contemporary Shades 2.018

Gres porcellanato
a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbtermasse - UGL



DARK GREY 2.018

8,5 mm
60x60
30x60



WHITE 2.018

8,5 mm
60x60
30x60



GREY 2.018

8,5 mm
60x60
30x60



CREAM 2.018

8,5 mm
60x60
30x60



MID GREY 2.018

8,5 mm
60x60
30x60



FLOOR - GREY 2.018 60x60

Contemporary

Shades 2.018

**Gres porcellanato
a massa colorata - UGL**

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbtermasse - UGL



Dépôt Warehouse
Louvroil, FR




8,5 MM		WHITE 2.018		F	CREAM 2.018		F
60x60	nat	D00199864	U4 P3 E3 C2	37,50	D00199865	U4 P3 E3 C2	37,50
60x60	nat R	D00200184	U4 P3 E3 C2	42,50	D00199774	U4 P3 E3 C2	42,50
30x60	nat	D00199869	U4 P3 E3 C2	37,50	D00199870	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00200192	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200193	U4 P3 E3 C2	42,50


GREY 2.018		F	MID GREY 2.018		F	DARK GREY 2.018		F
D00199866	U4 P3 E3 C2	37,50	D00199867	U4 P3 E3 C2	37,50	D00199868	U4 P3 E3 C2	37,50
D00200185	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200186	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200187	U4 P3 E3 C2	42,50
D00199871	U4 P3 E3 C2	37,50	D00199872	U4 P3 E3 C2	37,50	D00199873	U4 P3 E3 C2	37,50
D00200194	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200195	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200196	U4 P3 E3 C2	42,50



BRICK
6



TORELLO GRADINO
2



BATTISCOPA
6

30x30	28,50 PZ	8x60	19,50 PZ	20,50 PZ	7x60	9,90 PZ	10,90 PZ
× 8,5 mm		× 8,5 mm	nat	nat R	× 8,5 mm	nat	nat R
White 2.018	D00200435	White 2.018	D00202057	D00202062	White 2.018	D00202042	D00202047
Cream 2.018	D00200436	Cream 2.018	D00202058	D00202063	Cream 2.018	D00202043	D00202048
Grey 2.018	D00200437	Grey 2.018	D00202059	D00202064	Grey 2.018	D00202044	D00202049
Mid Grey 2.018	D00200438	Mid Grey 2.018	D00202060	D00202065	Mid Grey 2.018	D00202045	D00202050
Dark Grey 2.018	D00200439	Dark Grey 2.018	D00202061	D00202066	Dark Grey 2.018	D00202046	D00202051

Contemporary Pondichéry

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



FLOOR- BHARATHI 60x60

Contemporary

Pondichéry

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



R9

DCOF

> 0,42

Dépôt
Louvroil, FR

Warehouse



9,5 MM		BHARATHI			F
60X60	nat	D00120096	U4 P4 E3 C2	37,50	
60X60	nat R	D00120099	U4 P4 E3 C2	42,50	

9,5 MM		CHANDERNAGOR			F	KALYAN	F
60X60	nat	D00120097	U4 P4 E3 C2	37,50	D00202034	U4 P4 E3 C2	37,50
60X60	nat R	D00120100	U4 P4 E3 C2	42,50	D00202035	U4 P4 E3 C2	42,50



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

7x60	9,90 PZ	10,90 PZ
× 9,5 mm	nat	nat R
Bharathi	0013390	0013393
Chandernagor	0013391	0013394
Kalyan	0013392	0013395

Fino ad esaurimento scorte l'articolo verrà
consegnato nel formato 8x60. The item will be
delivered in size 8x60 while stocks last.

Contemporary Canvas

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



MOON

8,5 mm
60x60
30x60



SKY

8,5 mm
60x60
30x60



DESERT

8,5 mm
60x60
30x60



SMOKE

8,5 mm
60x60
30x60



FLOOR—SMOKE 60x60

Contemporary

Canvas

Gres porcellanato


a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL




Dépôt Warehouse
Louvroil, FR



8,5 MM		MOON	F	SKY	F		
60x60	nat	D00200641	U4 P3 E3 C2	37,50	D00200642	U4 P3 E3 C2	37,50
60x60	nat R	D00200637	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200638	U4 P3 E3 C2	42,50
30x60	nat	D00200649	U4 P3 E3 C2	37,50	D00200650	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00200645	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200646	U4 P3 E3 C2	42,50


8,5 MM		DESERT	F	SMOKE	F		
60x60	nat	D00200643	U4 P3 E3 C2	37,50	D00200644	U4 P3 E3 C2	37,50
60x60	nat R	D00200639	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200640	U4 P3 E3 C2	42,50
30x60	nat	D00200651	U4 P3 E3 C2	37,50	D00200652	U4 P3 E3 C2	37,50
30x60	nat R	D00200647	U4 P3 E3 C2	42,50	D00200648	U4 P3 E3 C2	42,50




5
MOSAICO



11
TISSÉE



2
TORELLO GRADINO



6
BATTISCOPA

Head nosing / Tête de marche /
Kopfplatten

Skirting / Plinthe /
Sockel

29,5x29,5	26,00 PZ	29,6x29,6	32,00 PZ
× 8,5 mm		× 8,5 mm	
Moon	D00200941	Moon	D00200945
Sky	D00200942	Sky	D00200946
Desert	D00200943	Desert	D00200947
Smoke	D00200944	Smoke	D00200948

8x60	19,50 PZ	20,50 PZ	7x60	9,90 PZ	10,90 PZ
× 8,5 mm	nat	nat R	× 8,5 mm	nat	nat R
Moon	D00200860	D00200856	Moon	D00200848	D00200844
Sky	D00200861	D00200857	Sky	D00200849	D00200845
Desert	D00200862	D00200858	Desert	D00200850	D00200846
Smoke	D00200863	D00200859	Smoke	D00200851	D00200847



Contemporary Art

**Gres porcellanato
a massa colorata - UGL**

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit
durchgefärbter masse - UGL



8,5 mm
60x60
30x60



FLOOR - WHITE 60x60

Contemporary

Art

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL


Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL



Dépôt Warehouse
Louvroil, FR



8,5 MM		WHITE			F
60X60	nat R	D00201225	U4 P3 E3 C2	42,50	
30X60	nat R	D00201228	U4 P3 E3 C2	42,50	

8,5 MM		BEIGE			F	GREY		F
60X60	R	D00201226	U4 P3 E3 C2	42,50		D00201227	U4 P3 E3 C2	42,50
30X60	R	D00201229	U4 P3 E3 C2	42,50		D00201230	U4 P3 E3 C2	42,50




5

MOSAICO



2

TORELLO GRADINO



6

BATTISCOPA

32,7x33,5	32,00 PZ	8x60	20,50 PZ	7x60	10,90 PZ
× 8,5 mm		× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
White	D00201237	White	D00201234	White	D00201231
Beige	D00201238	Beige	D00201235	Beige	D00201232
Grey	D00201239	Grey	D00201236	Grey	D00201233

Hermione **152**
Essential **158**
Legend **166**



Wood

Wood

Hermione

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbtermasse - UGL




FLOOR - MIEL 30x120



FLOOR - BEIGE 30x120

154



FLOOR - NOISETTE 20x120

155

Wood

Hermione

Gres porcellanato

a massa colorata - UGL

Full body colored porcelain - UGL

Grès cérame à masse colorée - UGL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - UGL




Dépôt Warehouse
Louvroil, FR Fiorano, IT



8,5 MM		BEIGE	F
20x120	nat R	020226512.	50,50
OUTDOOR 20 MM			
30x120	R11R	020226812.	89,50
60x60	R11R	0012134	75,90



8,5 MM		MIEL	F	NOISETTE	F
20x120	nat R	020226612.	50,50	020226712.	50,50
OUTDOOR 20 MM					
30x120	R11R	020226912.	89,50	020227012.	89,50
60x60	R11R	0012136	75,90	0012137	75,90



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel


6,5x120	12,90 PZ
---------	----------

× 8,5 mm	nat R
----------	-------

Beige	020229712.
-------	------------

Miel	020229812.
------	------------

Noisette	020229912.
----------	------------



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

32x120x4,5x2	198,90 PZ
--------------	-----------

× 8,5 mm	nat R
----------	-------

Beige	020230012.
-------	------------

Miel	020230112.
------	------------

Noisette	020230212.
----------	------------



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2	228,90 PZ
--------------	-----------

× 8,5 mm	nat R
----------	-------

Beige	020230312.
-------	------------

Miel	020230412.
------	------------

Noisette	020230512.
----------	------------



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x2	228,90 PZ
--------------	-----------

× 8,5 mm	nat R
----------	-------

Beige	020230612.
-------	------------

Miel	020230712.
------	------------

Noisette	020230812.
----------	------------

Wood

Essential

Gres porcellanato


a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbtermasse - GL





FLOOR - ALMOND 20x120



FLOOR- BEIGE 20x120



FLOOR- GREY 20x120

Wood

Essential

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL




Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



8,5 MM	ALMOND	F	BEIGE	F
20x120 nat R	0000468	50,50	0000469	50,50



8,5 MM	OAK	F	GREY	F
20x120 nat R	0000470	50,50	0001189	50,50



6

BATTISCOPA

Skirting / Plinthe /
Sockel

6,5X120

12,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Almond

0001232

Beige


0001233

Oak

0001234

Grey

0001235



1

GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil

32x120x4,5x1,5

198,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Almond

0001236

Beige

0001237

Oak

0001238

Grey

0001239



1

ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x1,5

228,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Almond

0001240

Beige

0001241

Oak

0001242

Grey

0001243



1

ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil

32x120x4,5x1,5

228,90 PZ

× 8,5 mm

nat R

Almond

0001244

Beige

0001245

Oak

0001246

Grey

0001247

Wood

Legend

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL

Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL



FLOOR - WHITE 20x120 / WHITE 20x170

Wood

Legend

Gres porcellanato

a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL


Grès cérame à masse colorée - GL

Feinsteinzeug mit

durchgefärbter masse - GL




Dépôt Warehouse
Fiorano, IT



8,5 MM		SAND	F	HAVANA	F
40x170	nat R	4170715	71,90	4170815	71,90
20x170	nat R	4170725	71,90	4170825	71,90
20x120	nat R	6120025	50,50	6120125	50,50
20x120	heritage R11 R	6120005	54,50	6120105	54,50
OUTDOOR 20 MM			F		F
30x120	R11R	0003690	89,50	0003691	89,50
OUTDOOR 30 MM			F		F
30x120	R11R	-	-	0009245	144,90


BROWN	F	GREY	F	WHITE	F
4170915	71,90	4171015	71,90	4171115	71,90
4170925	71,90	4171025	71,90	4171125	71,90
6120225	50,50	6120325	50,50	6120425	50,50
6120205	54,50	6120305	54,50	6120405	54,50
	F		F		F
-	-	0003692	89,50	-	-
	F		F		F
-	-	0009244	144,90	-	-



BATTISCOPA


Skirting / Plinthe /
Sockel

6,5x120	12,90 PZ	32x120x4,5x2	198,90 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R
Sand	6120040	Sand	6120030A
Havana	6120140	Havana	6120130A
Brown	6120240	Brown	6120230A
Grey	6120340	Grey	6120330A
White	6120440	White	6120430A




GRADONE TOP

Step Piece / Rebord de marche /
Stufenprofil




ANGOLARE TOP SX

Left Step Corner / Angle Rebord Gauche /
Link Ecke Stufenprofil



ANGOLARE TOP DX

Right Step Corner / Angle Rebord Droit /
Rechter Ecke Stufenprofil



ELEMENTO L

32x120x4,5x2	228,90 PZ	32x120x4,5x2	228,90 PZ	15x60x4	54,50 PZ
× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	nat R	× 8,5 mm	heritage R11 R
Sand	6120031A	Sand	6120032A	Sand	6120045
Havana	6120131A	Havana	6120132A	Havana	6120145
Brown	6120231A	Brown	6120232A	Brown	6120245
Grey	6120331A	Grey	6120332A	Grey	6120345
White	6120431A	White	6120432A	White	6120445

Decor

Decor per rivestimento e pavimento

Wall and floor decorations



FASCIA LEGEND MIX COLOURS		4
7 MM	PZ	
6x30 R 7016090	15,50	Epoque 21, Epoque, Anima, Futura, Storm, Mineral, Concrea Plain, Legend.

LIST. NICHEL		4
7 MM	PZ	
5x60 R 7013512	38,50	Epoque 21, Epoque, Futura.

LIST. RAME		4
7 MM	PZ	
5x60 R 7013511	38,50	Epoque 21, Epoque, Futura.


LIST. COLORFUL COGNAC		4
7 MM	PZ	
5x120 R 0000184	69,50	Nobile.

LIST. COLORFUL OCHRE		4
7 MM	OCHRE	PZ
5x120 R 0000185	69,50	Nobile, Epoque 21.

LIST. COLORFUL SEA		4
7 MM	PZ	
5x120 R 0000186	69,50	Nobile.

MATITE ALLUMINIO / Aluminium strips


Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm). Anodized aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).



Parte superiore arrotondata.
Rounded top.

Nobile, Epoque 21, Epoque, Anima, Futura, Storm, Mineral, Luce, Concrea Plain, Legend.

0,5x120	4
Matita Alluminio	0000086 24,50 PZ



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.

Nobile, Epoque 21, Epoque, Anima, Futura, Storm, Mineral, Luce, Concrea Plain, Legend.

Matita Alluminio Bronzo	0000557 40,50 PZ
Matita Alluminio Rame	0000556 40,50 PZ



Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

Nobile, Epoque 21, Epoque, Anima, Futura, Storm, Mineral, Luce, Concrea Plain, Legend.

Matita Alluminio Oro	0008535 32,50 PZ
Matita Alluminio Rame Scuro	0008534 32,50 PZ
Matita Alluminio White	0000087 32,50 PZ
Matita Alluminio Terracotta	0008530 32,50 PZ
Matita Alluminio Blu	0008532 32,50 PZ
Matita Alluminio Verde	0008531 32,50 PZ
Matita Alluminio Ardesia	0008533 32,50 PZ
Matita Alluminio Black	0000088 32,50 PZ

Floralia **174**
Energy **186**
Crea **192**
Chrome **196**

Decor & Wall



Decor & Wall

Floralia

Gres porcellanato - GL

Glazed porcelain tiles - GL

Grès cérame émaillé - GL

Glasiertes Feinsteinzeug - GL

CAMELIA



7 mm
60x120

MAJORELLE



7 mm
60x120

PAPILIO




7 mm
60x120

PALMA




7 mm
60x120

ROSSIGNOL




7 mm
60x120

OMBRELLE




7 mm
60x120

LYS




7 mm
60x120

NEIGE




7 mm
60x120

BEIGE




7 mm
60x120

SAUGE




7 mm
60x120

BLEUET



7 mm
60x120

IRIS



7 mm
60x120



WALL - PAPILIO 60x120 / NEIGE 60x120



WALL - PALMA 60x120
FLOOR - HERMIONE MIEL 30x120



WALL - OMBRELLE 60x120



WALL - CAMELLIA 60x120 / BEIGE 60x120
FLOOR - HERMIONE NOISETTE 20x120



WALL - ROSSIGNOL 60x120 / IRIS 60x120
FLOOR - HERMIONE BEIGE 20x120

180



WALL - MAJORELLE 60x120

181

Floralia

Gres porcellanato - GL

Glazed porcelain tiles - GL / Grès cérame émaillé - GL / Glasiertes Feinsteinzeug - GL



Dépôt
Louvroil, FR

Warehouse
Fiorano, IT

CAMELIA

7 MM R F
60x120 020227312. 109,90



MAJORELLE

7 MM R F
60x120 020227412. 109,90



PAPILIO

7 MM R F
60x120 020227812. 109,90



PALMA

7 MM R F
60x120 020227712. 109,90



ROSSIGNOL

7 MM R F
60x120 020227612. 109,90



OMBRELLE

7 MM R F
60x120 020227512. 109,90



Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm.
Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

Decor & Wall


Floralia

Pasta bianca da rivestimento


White body wall tiles / Revêtement en pâte blanche / Weisscherbige Wandfliesen



7 MM
60x120 R 0008228 84,90



7 MM
60x120 R 0009646 84,90



7 MM
60x120 R 0008230 84,90




7 MM
60x120 R 0008232 84,90




MATITE ALLUMINIO / Aluminium strips

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm). Anodized aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).




Parte superiore arrotondata.
Rounded top.

	0,5x120	4	
Matita Alluminio	0000086	24,50 PZ	



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.

Matita Alluminio Bronzo	0000557	40,50 PZ
Matita Alluminio Rame	0000556	40,50 PZ



Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

Matita Alluminio Oro	0008535	32,50 PZ
Matita Alluminio Rame Scuro	0008534	32,50 PZ
Matita Alluminio White	0000087	32,50 PZ
Matita Alluminio Terracotta	0008530	32,50 PZ
Matita Alluminio Blu	0008532	32,50 PZ
Matita Alluminio Verde	0008531	32,50 PZ
Matita Alluminio Ardesia	0008533	32,50 PZ
Matita Alluminio Black	0000088	32,50 PZ

7 MM
60x120 R 0008233 84,90



7 MM
60x120 R 0008234 84,90



Decor & Wall

Energy

Pasta bianca da rivestimento

White body wall tiles

Revêtement en pâte blanche

Weisscherbige Wandfliesen





WALL - SPATULA GREY 60x120



WALL - SPATULA MILK 30x120

Decor & Wall

Energy

Pasta bianca da rivestimento

White body wall tiles / Revêtement en pâte blanche / Weisscherbige Wandfliesen



Dépôt	Warehouse
V1	Fiorano, IT

7 MM	SHABBY MILK	F
30x120 R	0002794	65,50



7 MM	SHABBY CREAM	F
30x120 R	0002796	65,50



7 MM	SHABBY GREY	F
30x120 R	0002795	65,50



7 MM	SHABBY CURRY	F
30x120 R	0002799	65,50
		PZ
5X120 R	0003021	11,90




7 MM	SHABBY CORAL	F
30x120 R	0002798	65,50
		PZ
5X120 R	0003020	11,90



MATITE ALLUMINIO / Aluminium strips

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm). Anodized aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).



Parte superiore arrotondata.
Rounded top.

0,5x120	4	
---------	---	--



Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

Matita Alluminio Oro	0008535	32,50 PZ
Matita Alluminio Rame Scuro	0008534	32,50 PZ
Matita Alluminio White	0000087	32,50 PZ
Matita Alluminio Terracotta	0008530	32,50 PZ
Matita Alluminio Blu	0008532	32,50 PZ
Matita Alluminio Verde	0008531	32,50 PZ
Matita Alluminio Ardesia	0008533	32,50 PZ
Matita Alluminio Black	0000088	32,50 PZ



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.

Matita Alluminio Bronzo	0000557	40,50 PZ
Matita Alluminio Rame	0000556	40,50 PZ




Parte superiore arrotondata.
Rounded top.

SPATULA MILK		F
30x120 R	0002806	71,90



SPATULA CREAM		F
30x120 R	0002808	71,90



SPATULA GREY		F
30x120 R	0002807	71,90



BRUSH GREY/CREAM		F
30x120 R	0002810	71,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Decor & Wall Crea

Pasta bianca da rivestimento

White body wall tiles

Revêtement en pâte blanche

Weisscherlige Wandfliesen



PEARL




ASH

7 mm
30x120



BISQUIT

7 mm
30x120



QUARTZ

7 mm
30x120



WALL - PEARL 30x120 / QUARTZ 30x120
FLOOR - ESSENTIAL NOCE 26x200

Decor & Wall

Crea

Pasta bianca da rivestimento

White body wall tiles / Revêtement en pâte blanche / Weisscherbige Wandfliesen

	Dépôt	Warehouse
V1		Fiorano, IT

7 MM	PEARL	F
30x120	R 0000169	65,50

7 MM	ASH	F
30x120	R 0000170	65,50

7 MM	BISQUIT	F
30x120	R 0000171	65,50


7 MM	QUARTZ	F
30x120	R 0000172	65,50

LIST. COLORFUL

7 MM	COGNAC	PZ
5x120	R 0000184	69,50

7 MM	OCHRE	PZ
5x120	R 0000185	69,50

7 MM	SEA	PZ
5x120	R 0000186	69,50



MATITE ALLUMINIO / Aluminium strips

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm). Anodized aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).



Parte superiore arrotondata.
Rounded top.

0,5x120	4
---------	---




Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.

Matita Alluminio Oro	0008535	32,50 PZ
----------------------	---------	----------



Matita Alluminio Rame Scuro	0008534	32,50 PZ
Matita Alluminio White	0000087	32,50 PZ
Matita Alluminio Terracotta	0008530	32,50 PZ
Matita Alluminio Blu	0008532	32,50 PZ
Matita Alluminio Verde	0008531	32,50 PZ
Matita Alluminio Ardesia	0008533	32,50 PZ
Matita Alluminio Black	0000088	32,50 PZ



Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



7 MM	STORIES	F
30x120	R 0000190	71,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



7 MM	MOTION PEARL	F
30x120	R 0000194	71,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Decor & Wall

Chrome

Gres porcellanato tutta massa - UGL

Full body porcelain - UGL / Grès cérame pleine masse - UGL / Durchgefäßtes Feinsteinzeug - UGL



Dépôt
Fiorano, IT

Warehouse
Fiorano, IT



WALL - BLACK 120x280 / ANIMA GRIGIO 60x120
FLOOR - ANIMA GRIGIO 60x120

MATITE ALLUMINIO / Aluminium strips

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).
Anodized aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).



Parte superiore arrotondata.
Rounded top.

0,5x120

4



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.
Flat top colored in galvanic bath.



Matita Alluminio Bronzo



Matita Alluminio Rame



Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



Matita Alluminio Oro

0008535 32,50 PZ



Matita Alluminio Rame Scuro

0008534 32,50 PZ



Matita Alluminio White

0000087 32,50 PZ



Matita Alluminio Terracotta

0008530 32,50 PZ



Matita Alluminio Blu

0008532 32,50 PZ



Matita Alluminio Verde

0008531 32,50 PZ



Matita Alluminio Ardesia

0008533 32,50 PZ




Matita Alluminio Black

0000088 32,50 PZ

6 MM	WHITE	F
120x280 soft R	0008044	118,50
120x280 lux R	0008639	136,90

8,5 MM	WHITE	F
120x120 soft R	0013302	90,50
120x120 lux R	0013304	118,50
60x120 soft R	0013301	69,90
60x120 lux R	0013303	92,90

6 MM	BLACK	F
120x280 soft R	0008638	118,50



Plein Air **200**
X30 **212**
Yellowstone **214**
Gem **214**

Outdoor



Memento

UGL

LIMOGES SAND



20 MM F 20 MM F
80x80 R11 0012293 85,90 80x80 R11 0012294 85,90

BRUGES GREY




ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BYCert. 6209973

**Anima**

UGL

BEIGE



20 MM F 20 MM F 20 MM F
60x120 R11 0006354 89,50 60x120 R11 0006356 89,50 60x120 R11 0006355 89,50
80x80 R11 0012159 85,90 80x80 R11 0012098 85,90 80x80 R11 0012097 85,90

GRIGIO



FANGO



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BYCert. 6209973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

Beola

UGL


GREY



20 MM F
60x120 R11 0012295 89,50


ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BYCert. 6209973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

Belgian Stone | UGL


ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV Cert. 6200973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

**Futura** | UGL

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV Cert. 6200973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

Mineral | UGL

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV Cert. 6200973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

Nimbus

FOG



20 MM

60x90 R11 0007178 F 84,90

ROPE



20 MM F 60x90 R11 0007177 84,90



BVG.Cert.6200973

**Salento**

UGL

IVOIRE



20 MM

60x120 R11 D00202333 F 89,50
60x60 R11 D00202321 75,90
80x80 R11 D00202324 85,90

GRIS



20 MM

60x120 R11 D00202335 F 89,50
60x60 R11 D00202323 75,90
80x80 R11 D00202326 85,90


OCRE



20 MM

60x120 R11 D00202334 F 89,50
60x60 R11 D00202322 75,90
80x80 R11 D00202325 85,90BVG.Cert.6200973
UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS**Storm** | UGL


SAND



20 MM

60x120 R11 0004281 F 89,50
60x60 R11 0012101 75,90


GREY

BVG.Cert.6200973
UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

Dorica

UGL

AVORIO



20 MM F 20 MM F
60x120 R11 0010147 89,50 60x120 R11 0010148 89,50

CREMA



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BY CERT. 020973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

**Travertine**

UGL

HONEY VEIN



20 MM F 20 MM F
60x90 R11 0007180 84,90 60x90 R11 0007181 84,90
60x60 R11 0012104 75,90 60x60 R11 0012103 75,90
80x80 R11 0012106 85,90

HONEY CROSS



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BY CERT. 020973

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

FLOOR - HONEY VEIN

Urban | UGL




ORIGINE
FRANCE®
BY Cert. 6300975

UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

20 MM	F	20 MM	F
80x80 R11 0012161	85,90	80x80 R11 0012162	85,90
60x60 R11 0012163	75,90	60x60 R11 0012164	75,90



Warehouse | UGL



ORIGINE
FRANCE®
BY Cert. 6300973


UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS

20 MM	F	20 MM	F	20 MM	F
80x80 R11 0012107	85,90	80x80 R11 0012108	85,90	80x80 R11 0012109	85,90


Hermione

UGL


BEIGE



MIEL



NOISSETTE



60X60
UPEC F+
CERTIFICATION
EN COURS
BY Cert. 6200973

20 MM	F	20 MM	F	20 MM	F
30x120 R 11 020226812.	89,50	30x120 R 11 020226912.	89,50	30x120 R 11 020227012.	89,50
60x60 R 11 0012134.	75,90	60x60 R 11 0012136.	75,90	60x60 R 11 0012137.	75,90

Legend

SAND



HAVANA




GREY



BY Cert. 6200973

20 MM	F	20 MM	F	20 MM	F
30x120 R 11 0003690	89,50	30x120 R 11 0003691	89,50	30x120 R 11 0003692	89,50




X30

Anima



30 MM	F	30 MM	F
- - -	-	90x90 R11 0009241	144,90
60x60 R11 0009242	122,50	60x60 R11 0009243	122,50

Legend




30 MM	F	30 MM	F
30x120 R11 0009245	144,90	30x120 R11 0009244	144,90




X30

Yellowstone



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV/Cert. 6200973

Gem








ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE
BV/Cert. 6200973



Pezzi speciali

Fittings / Pièces spéciales / Formstücke



COLLEZIONE	COLORE	BULLNOSE			ELEMENTO A L		
Collection / Collection / Kollektion	Colour / Couleur / Farbe	Bullnose / Bullnose / Stufenplatten			Element L / Element L / Element L		
		20 mm		20 mm			
		◻ 1	PZ	◻ 2	PZ		
MEMENTO	LIMOGES SAND	R11	R	30x80	0013023	97,90	15x80x5 0013016 133,90
	BRUGES GREY	R11	R	30x80	0013024	97,90	15x80x5 0013017 133,90
ANIMA	FANGO	R11	R	30x120	0012943	148,50	15x60x5 0006358 102,50
	GRIGIO	R11	R	30x120	0012944	148,50	15x60x5 0006359 102,50
	BEIGE	R11	R	30x120	0012942	148,50	15x60x5 0006357 102,50
BEOLA	GREY	R11	R	30x120	0012940	148,50	15x60x5 0012969 102,50
BELGIAN STONE	GREY	R11	R	30x80	0013021	97,90	15x80x5 0013011 133,90
	BLACK	R11	R	30x80	0013022	97,90	15x80x5 0013012 133,90
	SAND	R11	R	30x80	0013020	97,90	15x80x5 0013010 133,90
FUTURA	CENERE	R11	R	30x120	0012932	148,50	15x60x5 0002935 102,50
	ANTRACITE	R11	R	30x120	0012933	148,50	15x60x5 0002936 102,50
MINERAL	GREIGE	R11	R	30x120	0012934	148,50	15x60x5 0002392 102,50
	FOG	R11	R	30x120	0012935	148,50	15x60x5 0002393 102,50
	GRAPHITE	R11	R	30x120	0012936	148,50	15x60x5 0002394 102,50
NIMBUS	ROPE	R11	R	30x60	0013046	77,90	15x60x5 0006030 102,50
	FOG	R11	R	30x60	0013045	77,90	15x60x5 0006031 102,50
SALENTO	IVOIRE	R11	R	30x120	0012937	148,50	15x60x5 0012960 102,50
	OCRE	R11	R	30x120	0012938	148,50	15x60x5 0012961 102,50
	GRIS	R11	R	30x120	0012939	148,50	15x60x5 0012962 102,50
STORM	SAND	R11	R	30x120	0012906	148,50	15x60x5 0004283 102,50
	GREY	R11	R	30x120	0012905	148,50	15x60x5 0004282 102,50
DORICA	AVORIO	R11	R	30x120	0012907	148,50	15x60x5 0010500 102,50
	CREMA	R11	R	30x120	0012931	148,50	15x60x5 0010501 102,50
TRAVERTINE	HONEY VEIN	R11	R	30x60	0013047	77,90	15x60x5 0006350 102,50
	HONEY CROSS	R11	R	30x60	0013048	77,90	15x60x5 0007184 102,50
URBAN	ASH	R11	R	30x60	0013049	77,90	15x60x5 0002707 102,50
	SAND	R11	R	30x60	0013050	77,90	15x60x5 0008925 102,50
WAREHOUSE	ASH	R11	R	30x80	0013025	97,90	15x80x5 0013028 133,90
	TAN	R11	R	30x80	0013026	97,90	15x80x5 0013029 133,90
	GRAPHITE	R11	R	30x80	0013027	97,90	15x80x5 0013030 133,90
HERMIONE	MIEL	R11	R	30x120	0012945	148,50	15x60x5 0012980 102,50
	BEIGE	R11	R	30x120	0012946	148,50	15x60x5 0012981 102,50
	NOISETTE	R11	R	30x120	0012947	148,50	15x60x5 0012982 102,50
LEGEND	HAVANA	R11	R	30x120	0007864	148,50	15x60x5 0003694 102,50
	SAND	R11	R	30x120	0007863	148,50	15x60x5 0003693 102,50
	GREY	R11	R	30x120	0007865	148,50	15x60x5 0003695 102,50

ELEMENTO A L CON GRIP			GRIGLIA			ANGOLO SX			ANGOLO DX		
Element L Grip / Element L Grip / Element L Grip			Grid / Grille / Grid			Angle L. Grid / Angle G. Grille / L. Ecke Gitter			Angle L. Grid / Angle D. Grille / L. Ecke Gitter		
20 mm			20 mm			20 mm			20 mm		
◻ 1	PZ	◻ 2	PZ	◻ 4	PZ	◻ 4	PZ	◻ 4	PZ	◻ 4	PZ
15x80x5	0013018	149,50	15x80	0012986	236,50	15x80	0012988	318,90	15x80	0012990	318,90
15x80x5	0013019	149,50	15x80	0012987	236,50	15x80	0012989	318,90	15x80	0012991	318,90
15x60x5	0007072	113,90	15x60	0006361	194,50	15x60	0006364	262,90	15x60	0006367	262,90
15x60x5	0007073	113,90	15x60	0006362	194,50	15x60	0006365	262,90	15x60	0006368	262,90
15x60x5	0011103	113,90	15x60	0006360	194,50	15x60	0006363	262,90	15x60	0006366	262,90
15x60x5	0012970	113,90	15x60	0012966	194,50	15x60	0012968	262,90	15x60	0012967	262,90
15x80x5	0013014	149,50	15x80	0013002	236,50	15x80	0013008	318,90	15x80	0013005	318,90
15x80x5	0013015	149,50	15x80	0013003	236,50	15x80	0013009	318,90	15x80	0013006	318,90
15x80x5	0013013	149,50	15x80	0013001	236,50	15x80	0013007	318,90	15x80	0013004	318,90
15x60x5	0007065	113,90	15x60	0002937	194,50	15x60	0002939	262,90	15x60	0002941	262,90
15x60x5	0007066	113,90	15x60	0002938	194,50	15x60	0002940	262,90	15x60	0002942	262,90
15x60x5	0007062	113,90	15x60	0002395	194,50	15x60	0002398	262,90	15x60	0002401	262,90
15x60x5	0007063	113,90	15x60	0002396	194,50	15x60	0002399	262,90	15x60	0002402	262,90
15x60x5	0007064	113,90	15x60	0002397	194,50	15x60	0002400	262,90	15x60	0002403	262,90
15x60x5	0007101	113,90	15x60	0006032	194,50	15x60	0006034	262,90	15x60	0006036	262,90
15x60x5	0007102	113,90	15x60	0006033	194,50	15x60	0006035	262,90	15x60	0006037	262,90
15x60x5	0012963	113,90	15x60	0012948	194,50	15x60	0012957	262,90</td			

Informazioni tecniche

Technical information

Consigli di posa e pulizia Installation and cleaning advice	219
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	223
Origine francese garantita Guaranteed French origin	225
Ecosostenibilità e certificazioni Eco-sustainability and certifications	226
Guida alla consultazione Consultation guide	227
Condizioni generali di vendita General sales terms and conditions	228
Imballi Packaging	230

Consigli di posa e pulizia

AVVERTENZE GENERALI

Indipendentemente dal tipo di prodotto e formato scelto, prima di procedere con la posa è opportuno fare una verifica sul cantiere per valutare le condizioni dei sottofondi. La posa richiede le migliori condizioni del sottofondo. Che dovrà sempre essere:

- asciutto e stagionato,
- planare e privo di fessurazioni,
- pulito, libero da polvere detriti o grumi di cemento,
- compatto e resistente.

La perfetta riuscita di un pavimento o di un rivestimento è il frutto della combinazione di molteplici fattori; per ottenere il migliore effetto estetico nella posa è opportuno ricordare che i prodotti ABK Group prevedono un numero variabile di pattern grafici, la cui successione all'interno delle scatole avviene in modo del tutto casuale.

MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE GRANDI LASTRE

Tutti i formati che superano i 100 cm di lunghezza e di larghezza devono essere maneggiati da 2 posatori. Per una corretta gestione delle lastre, a partire dalla fase di apertura degli imballi, è necessario avvalersi di dispositivi idonei. Per la movimentazione manuale e la successiva posa in opera è consigliato l'utilizzo di barre di movimentazione con ventose. È opportuno effettuare le operazioni di taglio su una superficie piana, stabile e planare. È consigliato l'utilizzo di guide da taglio professionali con carrello incisore.

Il collante deve essere applicato sia sul fondo di posa che sul retro delle lastre. Si consiglia l'utilizzo di adesivo in polvere a base cementizia a letto pieno di classe C2F(E)S1/S2.

Stendere il collante sulla superficie da rivestire con spatola a denti inclinati con dente minimo di 8mm con movimenti lineari e mai circolari, stendere il collante sul retro della lastra con spatola dentata mai inferiore a 5 mm (tenendo conto che la somma delle spatole utilizzate per sottofondo e lastra deve essere compresa fra i 13 e i 14mm).

Per far defluire le bolle d'aria che si possono formare fra la lastra e l'adesivo è consigliabile avvalersi di un battitore manuale in gomma o degli appositi dispositivi battipiastrelle.

La fuga minima consigliata, in relazione alla posizione dei giunti di dilatazione, è di 2 mm. Nel caso di pareti e pavimenti a contatto, da posare entrambi con lastre ceramiche, è indispensabile rispettare questa larghezza minima per garantire un perfetto risultato nel tempo. A rivestimento è possibile realizzare fughe inferiori in base alle opportune verifiche tecniche da effettuarsi sul cantiere. Le fughe dovranno essere riempite per almeno i 2/3 dello spessore con l'apposito sigillante, prestando attenzione all'eventuale presenza di residui di adesivo all'interno.

POSA DEI PRODOTTI RETTIFICATI

Per raggiungere un effetto ottimale Desvres Ariana suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa mono-formato e 2 mm per combinare formati misti nelle pose modulari suggerite dai cataloghi.


POSA DEI PRODOTTI NON RETTIFICATI

L'alto grado di greificazione delle piastrelle Desvres Ariana comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto nella posa dei prodotti a bordo naturale è consigliabile lasciare una fuga di almeno 3 mm fra le piastrelle.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Una volta scelto il materiale da posare, coerentemente con i requisiti tecnici, lo stile e la destinazione d'uso degli ambienti, è bene seguire alcune raccomandazioni prima di procedere con l'installazione:

- stendere a terra almeno 3mq di prodotto per controllare l'effetto d'insieme, avendo cura di verificarne accuratamente calibro, tonalità e scelta.
 - Specie nel caso di prodotti con elevata variabilità grafica, è bene posare il materiale attingendo da più scatole, le variazioni grafiche e cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare, al contrario un prodotto posato senza tenerne conto può risultare esteticamente poco gradevole.
 - È opportuno evitare di segnare la parte superiore delle piastrelle con matite o pennarelli e dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, patinati o lappati che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.
 - Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.
 - La posa senza fuga, soprattutto nei grandi formati è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:
 - Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili.
 - Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche.
 - Difficoltà di realizzazione di una durata ed efficace stuccatura.
- Desvres Ariana sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.
- Durante le operazioni di posa, nel caso venga scelto uno schema sfalsato, evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.



Posa corretta



Posa sconsigliata

Installation and cleaning advice

GENERAL WARNINGS

Regardless of the chosen product type or size, an on-site inspection should be carried out prior to installation to assess the conditions of the substrates. Perfect substrate conditions are essential for a successful installation. Substrates must be:

- dry and properly cured,
- flat and free of cracks,
- clean and free of dust, debris or lumps of cement,
- compact and strong.

The success of a floor or wall tile installation is the result of a combination of multiple factors; to achieve the best possible aesthetic effect in installation, remember that ABK Group products come in a variable number of graphic patterns packed in boxes in a completely random sequence.

SLAB HANDLING AND INSTALLATION

All slabs with length and width greater than 100 cm must be handled by 2 installers. Always use proper equipment to handle the slabs, from the unpacking stage onwards. For manual handling and installation, the use of handling bars with suction cups is recommended.

Slabs should be cut on a flat, stable surface. Use professional cutting guides with a cutting slide.

Adhesive must be applied to both the substrate and the back of the slab. The use of a Class C2F(E)S1/S2 cement-based full-bonding powder adhesive is recommended.

Apply the adhesive to the surface using a slanted-notch trowel with a minimum notch size of 8 mm. Be sure to perform linear and not circular movements. Apply the adhesive to the back of the slab using a notched trowel with a minimum notch size of 5 mm. Note that the sum of the notch sizes of the trowels used for the slab and substrate must be 13-14 mm. Use either a rubber mallet or an electric tile vibrator to eliminate any bubbles that may form between the slab and the adhesive.

Expansion joints between slabs should have a width of at least 2 mm. When ceramic slabs are installed on both the floors and walls, a minimum joint width of 2 mm must be left between the two surfaces to ensure perfect, trouble-free installation. A smaller joint width can be used on walls, subject to a technical assessment carried out on-site. The joints must be filled to at least 2/3 of their depth with grout, taking care to remove all adhesive from the joint first.

INSTALLATION OF RECTIFIED-EDGED TILES

For optimal results, Desvres Ariana recommends allowing a joint of at least 1 or 2 mm when laying same-sized tiles and 2 mm for different-sized tiles laid using the modular systems described in the catalogues.

INSTALLATION OF NON-RECTIFIED TILES

The high degree of vitrification of Desvres Ariana tiles means dimensional tolerances are low. Therefore, when laying tiles with natural press-formed edges, at least a 3mm joint should be allowed between each tile.

PRELIMINARY OPERATIONS

It is advisable to follow some recommendations before proceeding with the installation of the selected tiling material, which should be carried out in compliance with the technical requirements, style and intended application;

Place some tiles (at least 3 m²) over the flooring surface to check the final effect, making sure you have the right tile size, shade, and quality class.

In the case of products whose graphics tend to differ considerably from one tile to the next, it is advisable to take the tiles from different boxes and mix them. The graphic and colour variations of the tiles are an important feature which can be enhanced by a skilled tile layer. Overlooking such features, on the contrary, may lead to poor aesthetic results.

Avoid marking the front of the tiles with pencils or markers. Be particularly careful with glossy, matt or lapped tiles, which should be kept covered during building work.

Wait 48/72 hours before walking over the newly laid tiles.

Jointless tile installation, particularly in the case of large-size tiles, is strongly advised against by most adhesive manufacturers for the following reasons:


Any structural adjustments may not be absorbed due to the lack of compressible material.

Wide temperature ranges may cause expansion effects between the tile and screed.


Effective, durable grout joints may be difficult to achieve.

Desvres Ariana strongly advises against jointless tile installation and cannot be held liable for any damage deriving therefrom.

When laying tiles in a staggered pattern, make sure there are no tiles positioned with the corner coinciding with the centre of the adjacent tiles.



Right installation



Wrong installation

Consigli di posa e pulizia

Installation and cleaning advice

STUCCATURA

- Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
- Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
- Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolo di posa.
- Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
- Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
- Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila o Cement Remover di Faber etc. va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.
Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

È opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

GROUTING

- Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.
- Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.
- Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.
- Grout small areas of the surface at a time (4m≤ to 5m≤) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).
- Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.
- Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc.): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.
Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.
Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even nonexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:

- First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents
- Proceed with the cleaning of the surface
- Rinse the floors with an abundance of water
- The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.
It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

Pulizia e manutenzione

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.
Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: pagliette di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalpitture, graffi...
In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.
Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.
In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base acida.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimovibili.

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HP) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Desvres Ariana declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Desvres Ariana non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti.

Cleaning and maintenance

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.
During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.
In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.
It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.
In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

- Remove the film from the floor using an acid detergent.
- Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid.
The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult.
The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche Desvres Ariana will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that Desvres Ariana will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due to a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors.

Consigli di posa e pulizia | Installation and cleaning advice

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN	DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	Calcare Lime	ACIDA ACID
	Cemento - Salnitro Cement - Saltpetre	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	Depositi calcarei Deposits of lime	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	Ruggine Rust	VIAKAL
	Segni metallici Metallic marks	DETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	Birra Beer	DETERDEK PRO (FILA)
	Caffè Coffee	PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	Cola Coca Cola	PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	Macchie vegetali Vegetable fat	PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	Olio e grasso Oil and grease	WAX REMOVER (FABER)
	Pneumatici Tires	PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	Tintura per capelli Hair dye	PS/87 PRO (FILA) - POLISHING CREAM (FABER)
	Vino Wine	PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	Vernice Paint	PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
	Bitume Bitumen	PS/87 PRO (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	Cera di candela Candle wax	FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	Inchiostro Ink	FILASOLV (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	Pennarello Felt-tip pen	PS/87 PRO (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	Residui di scotch Rest of sticky tape	FILASOLV (FILA) - PS/87 PRO (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)
	Sporco delle fughe Tile joint stains	FUGANET (FILA)
	Alonature ventose Stains from suction cups	PS/87 PRO (FILA)
	Cera protettiva Protective wax	PS/87 PRO (FILA)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS		DETERGENTE DETERGENT

Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.
Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS MENTIONED ON THE LABEL.

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

LE NORME ISO
QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189,
SOSTITUISCONO IN ITALIA,
E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE,
QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS
THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189,
REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY
AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	Bla	E ≤ 0,5%
H	B1b	0,5% < E ≤ 3%
I	B1a	3% < E ≤ 6%
J	B1b	6% < E ≤ 10%
L	B1ii	E > 10%
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411(ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411(ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL		
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%
Rettilinearità spigoli Warpage of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N
Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Dichiarato dall'azienda produttrice Reclaimed by the manufacturing company
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	Richiesta Required
MIN UB		Conforme According to
MIN GB		Conforme According to
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	UGL: valore da dichiarare UGL: value to declare
		-
		GL: classe 3 min
B.C.R.A. C.A.		μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery
B.C.R.A. G.B.		0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery
		0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip
		μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)		Slip resistant (> 0,60)
DIN 51130		In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area
DIN 51097		-
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)		≥ 0,42
AS/NZS 4586:2013		SRV : 35 - 44
BS 7976 - 2:2002		> 36

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

OUTDOOR GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA | FULL BODY COLORED PORCELAIN OUTDOOR GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411(ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO BIA GL CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411(ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL		VALORE DESVRES ARIANA OUTDOOR OUTDOOR DESVRES ARIANA VALUE	VALORE DESVRES ARIANA OUTDOOR OUTDOOR DESVRES ARIANA VALUE
		VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	20 mm 30 mm		
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastra Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According	Conforme According to	
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	Conforme According	Conforme According to	
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According	Conforme According to	
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According	Conforme According to	
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According	Conforme According to	
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	Conforme According	Conforme According to	
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	≥ 55 N/mm²	
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 25000 N	
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use	Conforme According	Conforme According to	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists	Resiste Resists	
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof	Ingelivo Frost proof	
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	Conforme According	Conforme According to	
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	Conforme According	Conforme According to	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip	>0,40 >0,40	>0,40 >0,40	
	B.C.R.A. G.B.	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R11	R11	
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C	
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	>0,42	>0,42	

VARIAZIONE CROMATICA COLOUR SHADE VARIATION

 V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance

 V2 lieve variazione
V2 minimal variation

 V3 moderata variazione
V3 moderate variation

 V4 forte variazione
V4 substantial variation

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411(ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411(ISO 13006) ANNEX L-Group BIII

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastra Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	I ≤ 12 cm: ± 0,5% I > 12 cm: ± 0,3%	Conforme According to	Conforme According to
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 10%	Conforme According to	Conforme According to
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	Conforme According to	Conforme According to
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According to	Conforme According to
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	Conforme According to	Conforme According to
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	Conforme According to	Conforme According to
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm > 15 N/mm² per spessore < 7,5 mm > 12 N/mm²	Conforme According to	Conforme According to
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	-	-	Resiste Resists
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe 3 minimo Class 3 minimum	Classe 4 min Class 4 min	Resiste Resists
Dilatazione dell'umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545/10	-	-	Resiste Resists

Origine francese garantita

Desvres Ariana ha ottenuto l'Origine France Garantie all'inizio del 2015.

Questo certificato è stato ottenuto perché la nostra produzione è principalmente francese. È quindi un requisito di qualità che garantisce il sostegno di Desvres Ariana all'occupazione locale e alla salvaguardia dell'industria.

Desvres Ariana è quindi il primo e unico produttore di ceramica che beneficia del marchio Origine France Garantie.

Origine France garantie

Desvres Ariana a obtenu le label Origine France Garantie début 2015.

Ce label a été obtenu parce que notre production et notre savoir-faire sont majoritairement français. Il constitue donc une exigence de qualité garantissant le soutien de Desvres Ariana à l'emploi local et la sauvegarde du savoir-faire industriel.

Desvres Ariana est ainsi le premier et le seul fabricant de céramique à bénéficier du label Origine France Garantie.

Guaranteed French origin

Desvres Ariana was awarded with the label French Origin Guarantee at the beginning of 2015.

Desvres could obtain this label since its production and know-how are mainly french. This label is a quality requirement which commits Desvres Ariana to support local employment while protecting and maintaining its industrial knowledge.

Desvres Ariana is in this way today the first and only ceramic producer which got the label French Origin Guarantee.



B/Cert. 6200973*

* Si riferisce a prodotti con logo OFG

* It refers to the products with the OFG logo

* Se réfère aux produits qui ont le logo OFG

Ecosostenibilità e certificazioni | Eco-sustainability and certifications

ECO-BODY

L'impegno concreto di Desvres Ariana in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo. Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY. Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici. È possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito Desvres Ariana.

Desvres Ariana's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue. The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture. This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification. You can download the complete list of ECOBODY products in the download area on the Desvres Ariana website.

Programma GPP | GPP Program

Desvres Ariana aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA.
Desvres Ariana adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

Marcatura CE | CE Mark

Per i suoi prodotti, Desvres Ariana ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE.
For his products Desvres Ariana has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.

Marcatura CCC | CCC Mark

Desvres Ariana ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese.
Desvres Ariana obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.

Marchio SQM | SQM Mark

Desvres Ariana ha ottenuto la certificazione di qualità SQM. Per approfondimenti consultare il sito Desvres Ariana.
Desvres Ariana obtained the SQM quality certification. For further information consult the ABK website.



Costruire sostenibile

I nostri materiali contribuiscono allo sviluppo di un'edilizia in un'ottica di sostenibilità ambientale e di salvaguardia della salute:

- resistenti all'usura e facili nella manutenzione;
- classificati A+;
- resistenti al fuoco e agli sbalzi di temperatura;
- certificati QB-UPEC e testati secondo i criteri di riferimento sulle norme antiscivolo.

Tale processo si fonda su una politica di controllo qualità e sulla creazione di modelli di dichiarazione ambientale e sanitaria, F.D.E.S.
Aderiamo così al processo Hqe, Alta Qualità Ambientale.

Sustainable building

Our tiles contribute to the construction of healthy and environmentally friendly buildings:

- Resistant and easy to clean;
- Classified as A+;
- Fireproof and resistant to temperature shifts;
- QB-UPEC certified, as well as tested according to the slip resistance standards.

This sustainable approach implies a quality control procedure and the creation of the F.D.E.S., health and environmental declaration.

This way we have enrolled in the HQE, High Quality Environmental standard.

Fiche de Déclaration Environnementale & Sanitaire F.D.E.S. Carreaux Ceramiques



DÉTENTEUR DE LA DÉCLARATION	DESVRES
EDITEUR	LCIE BUREAU VERITAS
NUMÉRO	4-276:2020
PUBLICATION : AVRIL 2020	VALIDITÉ : AVRIL 2025

Déclaration Environnementale Produit conforme à la norme NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804 CN.

Guida alla consultazione | Consultation guide


nome categoria
category name — Stone

nome linea
line name — Storm

Gres porcellanato a massa colorata - GL
Full body colored porcelain - GL
Grès cérame à masse colorée - GL
Feinsteinzeug mit durchgefärchter masse - GL



Dépôt
Warehouse
Fiorano, IT



8,5 MM
120x120 nat R GREY
formato size codice articolo article code 74,50
prezzo in euro da calcolarsi al mq price in euro per square meter

V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance

V2 lieve variazione
V2 minimal variation

V3 moderata variazione
V3 moderate variation

V4 forte variazione
V4 substantial variation

R11 R10
Resistenza alla scivolosità
Skid resistance

DCOF > 0,42
Resistenza alla scivolosità
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)
Skid resistance
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)

- GL
Classificazione secondo norme
UNI EN 14411(ISO 13006)
Allegato G - Gruppo Bla GL
Classification in accordance with
UNI EN 14411(ISO 13006)
Annex G - Group Bla GL

- UGL
Classificazione secondo norme
UNI EN 14411(ISO 13006)
Allegato G - Gruppo Bla UGL
Classification in accordance with
UNI EN 14411(ISO 13006)
Annex G - Group Bla UGL

Condizioni generali di vendita

1. APPROVAZIONE Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
2. CONSEGNA La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammarchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con i spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
3. TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzazioni o risarcimenti danni.
4. CONTESTAZIONI La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno venire entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonerà da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, se autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
5. DIMENSIONI E TONALITÀ I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dice per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
6. IMBALLO E QUANTITÀ Il buon stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buon stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammarchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
7. RESI Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
8. ANNULLI Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a ricondurre tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
9. PREZZI I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
10. PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a mettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
11. UNITÀ MINIMA DI VENDITA Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
12. RISERVATO DOMINIO Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
13. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

General sales terms and conditions

1. APPROVAL All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
2. DELIVERY The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
3. TERMS OF DELIVERY The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
4. DISPUTES The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
5. DIMENSIONS AND TONALITY Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
6. PACKAGING AND QUANTITY The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
7. RETURNS For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
8. CANCELLATIONS Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
9. PRICES The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
10. PAYMENT Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
11. MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS Sales of less than one box will not be allowed.
12. SELLER'S LIEN The material, even if shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
13. PLACE OF JURISDICTION For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI Per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 50 €, per contributo spese di trasporto e rielezione.

ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ Per ordini di fondi, gradini o battiscopa inferiori ai 5 colli complessivi verrà richiesto un contributo di spese di packaging e movimentazione pari a 20 €.

SPALLETTIZZATO Per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione pari a 1,80 €/m² fino al formato 120x120 incluso e 3,00 €/m² per i formati 120x280, 160x320 e tutta la serie Out.20.

CONSEGNE URGENTI Per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30 € netta fissa.

IMBALLAGGI

ADDEBITO Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

RESO Gli imballi dei formati 160x320 e 120x280 potranno essere resi e riacreditati a condizione che vengano restituiti in buon stato.

Nulla potrà essere riconosciuto per imballi non più riutilizzabili o di formati di dimensioni inferiori.

LOGISTICS SERVICES

ORDER CANCELLATION For the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns, 15% of the taxable value will be charged, with a fixed minimum of € 50, for transport and reselection costs.

SMALL QUANTITY ORDERS For orders of solid colour basic tiles, treads or skirting boards amounting to less than 5 total packages, a contribution to cover packaging and handling costs of € 20 will be due.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET: for orders smaller than the full pallet, a surcharge of € 1,80/m² up to the 120x120 size included and € 3,00/m² for the 120x280, 160x320 and the entire Out.20 series will be applied.

RUSHED DELIVERIES For rushed orders (within 24 hours), with a maximum limit of 2 total items, a fixed net surcharge of € 30 will be charged.

PACKAGING

CHARGE Special packaging will be charged at the cost shown in the summary table.

RETURN The packaging of the 160x320 and 120x280 sizes can be returned and re-credited providing that it is returned in good condition.

No amount will be credited for packaging that is no longer reusable or smaller in size.

Conditions générales de vente

1. ACCEPTATION Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.
2. LIVRAISON La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses, détériorations ou endommagements sont à la charge de l'acheteur, même lorsque le prix convenu est franco, FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'acheteur, qui confirme et accepte les conditions au préalable.
3. DÉLAIS DE LIVRAISON Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.
4. Reclamations La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.
5. DIMENSIONS ET NUANCES Nos matériaux se classent parmi les produits cults à haute température et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées. C'est ainsi que sont considérées les différences de nuances à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'acheteur.
6. EMBALLAGE ET QUANTITES Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.
7. RESTITUTIONS En aucun cas l'acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'acheteur.
8. ANNULATIONS Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencée, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas où l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.
9. PRIX Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.
10. PAIEMENTS Les paiements ne doivent être effectués qu'à l'apprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'acheteur, constitue un niveau d'insolvenabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux "premiers versements" courant majoré à 5 points pourcents, prennent effet sur le débit dépassé.
11. MINIMUM UNITE DE VENTE Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.
12. DOMAINE RÉSERVÉ Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.
13. TRIBUNAL COMPETENT Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

Algemeine verkaufsbedingungen

1. BESTÄTIGUNG Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.
2. LIEFERUNG Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehler, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei, FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.
3. LIEFERFRISTEN Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweise oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstattung.
4. BEANSTANDUNGEN Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials bereift uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Voricht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.
5. ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb derselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.
6. VERPACKUNG UND MENGE Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen an das Beförderungsunternehmen wenden.
7. WARENRÜCKGABE Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.
8. STORNIERUNGEN Auftragstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelauft ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.
9. PREISE Die in unserer Preisleiste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Bestellannahme zu ändern.
10. ZAHLUNG Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 Tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines giroreis, abgetrennten oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem Fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhte Privatdiskontsatzes berechnet.
11. VERPACKUNGSGRÖSSE Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.
12. EIGENTUMSVORBEHALT Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.
13. GERICHTSSTAND Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlich das Gericht Modena.

SERVICES DE LOGISTIQUE

ANNULATION DES COMMANDES Pour l'annulation autorisée de commandes de matériaux déjà livrés à notre entrepôt, et pour les retours autorisés, 15 % de la valeur imposable seront facturés, avec une contribution minimale fixe de 50 € pour les frais de transport et de résélection.

COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS: pour les commandes de fonds, marches ou plinthes inférieures à 5 colis au total, une contribution aux frais d'emballage et de manutention de 20 € sera exigée.

PRODUIT DÉPALLETISÉ Un supplément de 1,80 €/m² jusqu'au format 120x120 inclus et de 3,00 €/m² pour les formats 120x280, 160x320 et pour toute la série Out.20 sera appliquée aux commandes inférieures à la palette complète.

LIVRAISONS URGENTES Pour la préparation des commandes dans les 24 heures, avec une limite maximale de 2 articles au total, un supplément fixe net de 30 € sera facturé.

EMBALLAGES

FACULTATION Les emballages spéciaux seront facturés au tarif indiqué dans le tableau récapitulatif.

RETOUR Les emballages des formats 160x320 et 120x280 pourront être retournés et crédités à nouveau à condition qu'ils soient en bon état. Aucun remboursement ne sera accordé pour les emballages de plus petite taille ou pour ceux qui ne sont plus réutilisables.

LOGISTIK-DIENSTLEISTUNGEN

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN Für die genehmigte Stornierung von Bestellungen von Waren, die bereits an unser Lager geliefert wurden, und für genehmigte Rücksendungen werden 15 % des steuerpflichtigen Wertes mit einem festen Mindestbetrag von 50 € als Unkostenbeitrag für Transport und Neuauswahl berechnet.

BESTELLUNG KLEINER MENGEN Bei Bestellungen von Grundfliesen, Stufen oder Sockelleisten unter 5 Packstücken wird ein Unkostenbeitrag für Verpackung und Beförderung von 20 € erhoben.

ENTPALLETIERT Bei Bestellmengen von weniger als einer ganzen Palette wird ein Zuschlag von 1,80 €/m² bis einschließlich Format 120x120 und 3,00 €/m² für die Formate 120x280, 160x320 und die ganze Serie Out.20 berechnet.

Imballi

Packaging

NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione del progetto lastre si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x284x147,5 (lastre 120x280), 75x168x109 (lastre 80x160) e 75x26x200 (lastre 26x200).

Questi i principali vantaggi offerti:

- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di reggatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo reggato.

NEW PACKAGING SYSTEMS



Innovation in slab's range is also reflected in the project's logistics. ABK Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x284x147,5 (slabs 120x280), 75x168x109 (slabs 80x160) e 75x26x200 (slabs 26x200) cm size.

This has the following advantages:

- stacking optimises the use of space in warehouses.*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

Cavalletto impilabile Stackable Rack pallet


Formati / Size
120x280




Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.
Recommended transport system for maximum visibility.

*Esempio di sovrapposizione del rack pallet con il formato 80x160.
*Example of stacked rack pallets with the 80x160 cm size.

Carico su Camion Truck loading




Carico su Container Container loading



Imballi | Packaging

Cassa Crate


Impilabile / Stackable



Ingombro / Size
144x291x34
120x280 LUX
€ 150,00

Cavalletto Rack pallet


Impilabile / Stackable



Ingombro / Size
75x288x147,5
120x280 RETT
€ 220,00

Cavalletto per container Rack pallet for containers


Non impilabile / Not stackable




Ingombro / Size
75x288x161
120x280 RETT/LUX
€ 295,00

Pallet con sponde Pallet with sides

Impilabile / Stackable




Ingombro / Size
122x143x70
120x120
€ 45,00




Ingombro / Size
75x130x149
120x120 RETT/LUX
-


Imballi per ordini al venduto | Picking order packaging



Ingombro / Size
144x291x24
120x280
€ 90,00



Ingombro / Size
80x130x60
60x120 / 30x120 / 80x80
Verticale / Vertical
-



Ingombro / Size
80x130x120
120x120
Verticale / Vertical
€ 45,00

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito.
Standard packaging with laying boxes possible without charges.

Imballi | Packaging

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Memento, Salento, Anima, Futura, Storm, Mineral, Dorica, Nobile, Epoque 21, Epoque, Luce, Concrea Plain, Essential, Legend, Hermione, Energy, Crea, Chrome, Plein Air, X30, Yellowstone, Gem.

F.to nominale Nominal size	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Pcs/Box	Kg/m ² Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total	
120x280	R	6	1194x2800	cassa crate	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95	1.104
			cavalletto	-	-	15,00	-	-	36	120,96	120	1.935	
			cavalletto container	-	-	15,00	-	-	36	120,96	140	1.955	
40x170	R	8,5	400x1700	pallet	2	1,36	20,00	27,00	32	64	43,52	20	884
20x170	R	8,5	199x1700	pallet	4	1,36	20,00	27,00	36	144	48,96	20	992
120x120	R	8,5	1194x1194	pallet con sponde pallet with sides	2	2,88	20,00	57,60	18	36	51,84	40	1.077
120x120 (Storm)	R	8,5	1194x1194	pallet con sponde pallet with sides	2	2,88	20,00	57,60	16	32	46,08	40	962
60x120	R	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	20,00	28,80	30	60	43,20	20	884
60x120	R	20	596x1194	pallet	1	0,72	45,40	32,69	30	30	21,60	20	1.001
30x120	R	8,5	297x1194	pallet	4	1,44	20,00	28,80	36	144	51,84	20	1.057
30x120	R	20	297x1194	pallet	2	0,72	45,40	32,69	30	60	21,60	20	1.001
30x120	R	30	300x1200	pallet	1	0,36	70,00	25,20	44	44	15,84	20	1.129
20x120	R	8,5	199x1194	pallet	6	1,44	18,85	27,14	36	216	51,84	20	997
90x90	R	30	900x900	pallet	1	0,81	70,00	56,70	20	20	16,20	20	1.154
80x80	R	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	20,00	25,60	48	96	61,44	20	1.249
60x60	R	8,5	596x596	pallet	3	1,08	20,00	21,60	40	120	43,20	20	884
60x60	R	30	600x600	pallet	1	0,36	70,00	25,20	44	44	15,84	20	1.129
30x60	R	8,5	297x596	pallet	6	1,08	20,00	21,60	40	240	43,20	20	884
10x60	R	8,5	97,6x596	pallet	12	0,72	20,00	14,50	50	600	36,05	20	745
10x30	R	8,5	97,6x297	pallet	28	0,84	20,00	16,80	56	1568	47,04	20	961

GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

Celtic, Diva, Ciment, Théâtre, Frame, Shades 2.018, Pondichéry, Canvas, Art, Plein Air.

F.to nominale Nominal size	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Pcs/Box	Kg/m ² Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total	
30x60	N/R	8,5	-	pallet	6	1,08	20	21,60	40	240	43,20	20	884
60x60	N/R	8,5 / 9,5	-	pallet	3	1,08	20	21,60	40	120	43,20	20	884
80x80	R	8,5	797,25x797x25	pallet	2	1,28	20	25,60	48	96	61,44	20	1.249
60x60	R	20	596x596	pallet	2	0,72	20	32,80	30	60	21,60	20	1.004
60x120	R	20	596x1194	pallet	1	0,72	45,40	32,80	30	30	21,60	20	1.004
60x90	R	20	596x895	pallet	2	1,08	45,40	49,20	20	40	21,60	20	1.004
80x80	R	20	797,25x797x25	pallet	1	0,64	45,40	28,15	35	35	22,40	20	1.005
FLORALIA TINTA UNITA 60x120 R	R	7	596x1194	pallet	2	1,44	-	20,00	40	80	57,60	20	820
FLORALIA DECORI 60x120 R	R	7	596x1194	pallet	2	1,44	-	24,00	32	64	46,08	20	788

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

F.to nominale Nominal size	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Pcs/Box	Kg/m ² Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total	
30x120	R	7	297x1194	pallet	4	1,44	14,00	20,00	42	168	60,48	20	860

DES VRES
ARIANA

BETTER
TOGETHER

DES
VRES

ARIANA

WE
ARE

ABK
GROUP

rue Eugène Chimot

CS 40153, 59168 Boussois, France

tél +33 3 27 69 14 70

via Canaletto, 27

41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy

tel +39 (0) 536 849611

DESVRES
ARIANA

WE
ARE
ABK
GROUP