

MELEGBURKOLATI KATALÓGUS

Újház

Ha építkezel, találkozunk.

ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legfontosabb dísze a padló. Az esztétikai funkciója mellett tágíthatja a teret, meleg vagy modern hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak a mai rohanó világunkban nemcsak stílusosnak kell lennie, hanem komoly igénybevételnek is meg kell megfelelnie.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki melegburkolati kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!

Világos, famintázatú, modern, sötét, elegáns, nagy igénybevételnek kitett? Az Újház kínálatában mindenre megtalálja a megoldást!

Az Újház Magyarország meghatározó, 100%-ban magyar tulajdonú építőanyag kereskedelmi hálózata. 25 év tapasztalattal, több ezer felújított és felépített házzal a hátunk mögött fő küldetésünk, hogy segítsünk a gondtalan otthonteremtésben az építkezőknek és felújítóknak. Meghatározó, országos építőanyag kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthonod minőségi építőanyagait keresd szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.

TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK 6

LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ? 8

EXTRA TIPPEK 9

JELMAGYARÁZAT 10

LAMINÁLT PADLÓK 12

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK 14

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK 40

SPC PADLÓK 80

KLÓRMENTES SPC 90

VINYL PADLÓK 94

KIEGÉSZÍTŐK 100

MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK 103

SZAKÉRTŐ TIPPÜNK 104

INDEX 106



TERMÉKKATEGÓRIÁK

BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fózolással és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztálytermek, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fózolással
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság





CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



Vinyl (LVT) tulajdonságai:
- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Létezik ragasztható kivitelben vagy klikkes csatlakoztatási móddal is
- Melegvizes padlófűtéshez 27°C-ig alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC4/32, AC5/33

SPC tulajdonságai:
- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Strukturált felület
- PVC (Polivinyl-chlorid) hordozóréteg
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja klikkes vagy 5G
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC3/31, AC4/32, AC5/33

Klórmentes SPC tulajdonságai:
- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- 60% ásvány, 40% PP (Polipropilén)
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja Neo C-Profil 4,0/Neo C-Profil
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC6/34



LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?

MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőzethatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fózolt (4V) termékek vagy a fózolatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- **A fózolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fózolással elkerülhetőek.
- **Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az erezetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.





Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzárókat, szegélyléc rögzítő klipszeket.

A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:

- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT – ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-őrlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatsz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fózolt 4V vagy 4+1 V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fózolatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre

EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvizes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
  1. aljzatbeton,
  2. hő- és hangszigetelés,
  3. polietilénfólia,
  4. padlófűtéscső,
  5. esztrich,
  6. iszappapír,
  7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
  8. laminált padló.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépészajcsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.
- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számodra legalkalmasabb kerüljön.

Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljazkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezed erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



JELMAGYARÁZAT

VASTAGSÁG
A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.

KOPÁSÁLLÓSÁG
A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.

GYÁRTÓI GARANCIA
A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.

BLUE ANGEL, HEALTHY FLOOR
A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.

VÍZÁLLÓ
A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló/nedvességtűrő terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség kerületét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.



FUGARENDSZER
A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával.

FELÜLETI STRUKTÚRA
Hiába hasonlít egy famintás laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az erezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlenné tették.

CSATLAKOZÁSI MÓD
A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatóak meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G. Vinyl padlóink között előfordul ragasztós kivitel is. Ebben az esetben a lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik.

PADLÓFŰTÉSHEZ
Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!

NEDVESSÉGTŰRŐ
A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helyiségekben, viszont kis mennyiségű folyadéknak ellenállnak.



LAMINÁLT PADLÓK

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK



LAMINÁLT PADLÓK – 7 mm



OAK SONORAN

7 mm · 15 ÉV lakossági garancia · TWIN CLIC · AC 3 · 31

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-K071/0
UH cikkszám: UH-744980
2,47 m²/csomag



OAK REALES

7 mm · 15 ÉV lakossági garancia · TWIN CLIC · AC 3 · 31

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCLA-7209/0
UH cikkszám: UH-744979
2,47 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

HICKORY VARENA

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5734054AH
UH cikkszám: UH-744981
2,67 m²/csomag

7 mm · 15 ÉV lakossági garancia · KAINDL LOC · AC 3 · 31



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK SPRING



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-4283/0
UH cikkszám: UH-744984
2,22 m²/csomag



OAK ELEGANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8521/0
UH cikkszám: UH-744985
2,22 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK LUND

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K394/0
UH cikkszám: UH-744982
2,22 m²/csomag





OAK DIJON

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K406/0
UH cikkszám: UH-744983
2,22 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



OAK CYCLONE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-K395/0
UH cikkszám: UH-744987
2,22 m²/csomag



OAK MILL



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5837240EG
UH cikkszám: UH-744986
2,40 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK NAMIB

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGCOM-8096/0
UH cikkszám: UH-744988
2,22 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



PINE KODIAK

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL LOC | 4V | AC 4 | 32

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RS34308AT
UH cikkszám: UH-744989
2,40 m²/csomag



OAK FORTRESS ALNWIG

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | FoldDown | 4V | AC 4 | 32

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH
UH cikkszám: UH-744990
2,70 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK ROCK GREY

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-5946/0
UH cikkszám: UH-744992
2,22 m²/csomag

8 mm | 20 ÉV lakossági garancia | CLIC 2G0 PURE | 4V | AC 4 | 32



OAK FERRARA CHILLWOND

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2144AV
UH cikkszám: UH-744991
2,40 m²/csomag

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL LOC | 4V | AC 4 | 32



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK EVOKE CLASSIC

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL LOC · 4V · AC 4 · 32

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK4420AV
UH cikkszám: UH-744994
2,40 m²/csomag



MONTMELO OAK NATURE

8 mm · 30 ÉV lakossági 8 ÉV közületi garancia · Clic System · 4V · AC 5 · 32

Méret: 1385 × 244 mm
Cikkszám: MV856
UH cikkszám: UH-431764
2,69 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK BALATON

8 mm · 20 ÉV lakossági garancia · CLIC 2G0 PURE · 4V · AC 4 · 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K338/0
UH cikkszám: UH-744993
2,22 m²/csomag



HARBOUR OAK BEIGE

8 mm · 30 ÉV lakossági 8 ÉV közületi garancia · Clic System · 4V · AC 5 · 32

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV839
UH cikkszám: UH-431759
2,69 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



TORMES OAK



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV895
UH cikkszám: UH-657827
2,69 m²/csomag



OAK FERRARA WILDLIFE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2142AV
UH cikkszám: UH-744995
2,40 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK ARAGON



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-8199/0
UH cikkszám: UH-744998
2,22 m²/csomag



OAK SUNDANCE



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-K326/0
UH cikkszám: UH-745000
2,22 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK IMPERIAL

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8575/0
UH cikkszám: UH-745001
2,22 m²/csomag





OAK BAIKAL

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGSPR-K057/0
UH cikkszám: UH-744996
2,22 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



MONTMELO OAK SILVER



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV857
UH cikkszám: UH-431765
2,69 m²/csomag



OAK FERRARA ASHMOND



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2145AV
UH cikkszám: UH-744999
2,40 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH
UH cikkszám: UH-744997
2,70 m²/csomag





HARBOUR OAK

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV820
UH cikkszám: UH-431757
2,69 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



ATLAS OAK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: MV807
UH cikkszám: UH-431755
2,13 m²/csomag



OAK TORINO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGEDT-8633/0
UH cikkszám: UH-745002
2,22 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



OAK BERGAMO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-K336/0
UH cikkszám: UH-745008
1,73 m²/csomag



OAK ROCK GREY



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5946/0
UH cikkszám: UH-745003
1,73 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK LOMOND

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5985/0
UH cikkszám: UH-745005
1,73 m²/csomag





OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH61FRSK5573VS
UH cikkszám: UH-745006
2,14 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



CHESTNUT BEIGE



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1002
UH cikkszám: UH-359771
1,60 m²/csomag



CHESTNUT BROWN



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGTOU-5539/0
UH cikkszám: UH-745007
1,73 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

KASTAINE

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1005
UH cikkszám: UH-193168
1,60 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



OAK ENGLAND

12 mm · 30 ÉV lakossági garancia · 8 ÉV közületi garancia · 1CLIC 2GO PURE · 4V · AC 4 · 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: ORGESP-8837/0
UH cikkszám: UH-745004
1,48 m²/csomag



HARBOUR OAK

12 mm · 30 ÉV lakossági 8 ÉV közületi garancia · Clic System · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1203
UH cikkszám: UH-193001
1,29 m²/csomag



NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

PETTERSSON OAK

12 mm · 30 ÉV lakossági 8 ÉV közületi garancia · Clic System · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1221
UH cikkszám: UH-359768
1,29 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Az utóbbi években a gyártók a laminált lapok esetében egyre inkább nyitnak a vízállóság felé, ezzel is szélesítve azok felhasználhatóságának körét.

Két csoportot tudunk megkülönböztetni: vannak a nedvességtűrő és a kifejezetten vízálló laminált padlók. A nedvességtűrő padlók nem biztosítanak teljes vízállóságot, ennek következtében nem javasoljuk vizes helyiségekbe, viszont a nedvességálló tulajdonsága miatt biztonsággal alkalmazhatóak előtérben, konyhában, nappaliban. Nedvességtűrő padló esetén nem jelent problémát, ha esetleg vizes lábbal, kutyasétáltatás utáni sárnyomokkal vagy egy baráti összejövetel során kilöttyent italfoltokkal állunk szemben. Fontos, hogy ezeket a nedves foltokat minél hamarabb töröld le a felületről. Ezen túlmenően a vízálló lapok akár vizes helyiségekbe is letehetőek. Fontos kiemelni, hogy a vízálló lap önmagában nem képes megteremteni a vízállóságot, ez csak rendszerben alkalmazva biztosítható! A rendszer elemei a következők: vízálló laminált padló, tömítő gumi, vízálló vagy impregnált szegőléc. Ezek együttes használata védi csak meg minden apró részletében burkolatodat a víz okozta károktól. A vízálló laminált lapokat minden esetben speciális tesztnek vetik alá. Vannak lapok, melyek akár 48 óra vízállóságot is tudnak biztosítani.



LAMINÁLT PADLÓK – 7 mm



BELLEMONT OAK NATURAL

7 mm · 20 ÉV lakossági 4 ÉV közületi garancia · Megalock System · 4V · AC 4 · 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62620
UH cikkszám: UH-745009
2,47 m²/csomag



SUMMER OAK NATURAL

7 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · Megalock System · 4V · AC 5 · 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62913
UH cikkszám: UH-745010
2,47 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

BELLEMONT OAK BROWN

7 mm · 20 ÉV lakossági 4 ÉV közületi garancia · Megalock System · 4V · AC 4 · 32

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62622
UH cikkszám: UH-745011
2,47 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



RIMINI OAK RUSTIC

8 mm | 25 ÉV lakossági garancia | Megalock System | 4V | AC 5 | 33

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54982
UH cikkszám: UH-688651
2,16 m²/csomag



OPALGREY

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL TAP | 4V | AC 5 | 33

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44374ST
UH cikkszám: UH-745018
2,55 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

SARTRE OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54397
UH cikkszám: UH-745012
1,97 m²/csomag

8 mm | 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia | Megalock System | 4V | AC 5 | 33



PREDI OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62501
UH cikkszám: UH-745014
2,52 m²/csomag

8 mm | 25 ÉV lakossági garancia | Megalock System | 4V | AC 5 | 33



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



AVOLA OAK

8 mm · 20 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 4 · 32

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62593
UH cikkszám: UH-745013
2,03 m²/csomag



OAK BEIGE

8 mm · 20 ÉV lakossági 3 ÉV közületi garancia · Megalock System · 4V · AC 4 · 31

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56162
UH cikkszám: UH-745021
2,22 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

MAMRY OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52601
UH cikkszám: UH-688655
1,97 m²/csomag

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 5 · 33



MONDO OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 61470
UH cikkszám: UH-745029
2,22 m²/csomag


8 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · Megalock System · 4V · AC 4 · 33



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




BRADFORD OAK



Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 56697
UH cikkszám: UH-745015
2,16 m²/csomag



PORTLAND OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 56690
UH cikkszám: UH-745016
1,97 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HISTORIC ARTIC


Méret: 1386 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV
UH cikkszám: UH-745022
2,40 m²/csomag





HOBAN OAK RUSTIC

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54042
UH cikkszám: UH-745023
1,97 m²/csomag





LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



CALDO OAK

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · 33 · Megalock System · 4V · AC 5

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62500
UH cikkszám: UH-745027
2,52 m²/csomag



OAK MILANO NINA

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · 33 · KAINDL TAP · 4V · AC 5

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2587MI
UH cikkszám: UH-745032
2,55 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

AVINION OAK RUST

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54979
UH cikkszám: UH-688666
2,16 m²/csomag

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · 33 · Megalock System · 4V · AC 5



GOLDAP OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52600
UH cikkszám: UH-688663
1,97 m²/csomag

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · 33 · Megalock System · 4V · AC 5



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK CORDOBA CREMA

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG
UH cikkszám: UH-745028
2,40 m²/csomag



OAK CORDOBA MODERNO

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG
UH cikkszám: UH-745017
2,40 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

ARDESIA OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62496
UH cikkszám: UH-745037
2,52 m²/csomag

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 5 · 33



TRYDENT OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56002
UH cikkszám: UH-640982
2,03 m²/csomag

8 mm · 25 ÉV lakossági · 5 ÉV kiszúrti garancia · Megaloc Aqua Protect · 4V · AC 5 · 32



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



HUDSON OAK

8 mm | 25 ÉV lakossági garancia | Megalock System | 4V | AC 5 | 33

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55070
UH cikkszám: UH-688672
1,97 m²/csomag



OAK CORDOBA ELEGANTE

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL TAP | 4V | AC 5 | 33

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI20TRAK2239RC
UH cikkszám: UH-745031
2,40 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV
UH cikkszám: UH-745034
2,40 m²/csomag

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | KAINDL TAP | 4V | AC 5 | 33



NANTES OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54398
UH cikkszám: UH-688665
1,97 m²/csomag

8 mm | 25 ÉV lakossági garancia | Megalock System | 4V | AC 5 | 33



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK MAYAN

8 mm · 30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1523/0
UH cikkszám: UH-745030
2,22 m²/csomag



WOSTOK OAK

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52606
UH cikkszám: UH-688668
1,97 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV
UH cikkszám: UH-745035
2,40 m²/csomag

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33



OAK ALAMOS

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1538/0
UH cikkszám: UH-745036
2,22 m²/csomag

8 mm · 30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · 4V · AC 5 · 33



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



ART PEARLGREY

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44375ST
UH cikkszám: UH-745019
2,55 m²/csomag



OAK ARAMIS

8 mm · 30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1285 × 195 mm
Cikkszám: BINPRO-1531/0
UH cikkszám: UH-745025
2,22 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE SOLANO

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5576AV
UH cikkszám: UH-745024
2,40 m²/csomag

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33



DONCASTER OAK

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 62596
UH cikkszám: UH-745040
2,03 m²/csomag

8 mm · 20 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 4 · 32



LAMINÁLT PADLÓK – 8 mm



OAK EVOKE CRACK

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · 4V · KAINDL TAP · AC 5 · 33

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRMK4424AV
UH cikkszám: UH-745026
2,40 m²/csomag



OAK CLAYBORNE

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · 5 ÉV közületi garancia · 4V · 1CLIC 2GO PURE · AC 5 · 33

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1539/0
UH cikkszám: UH-745038
2,22 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK HAVANA

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · 5 ÉV közületi garancia · 4V · 1CLIC 2GO PURE · AC 5 · 33

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: BINPRO-1579/0
UH cikkszám: UH-745039
2,22 m²/csomag



OAK MILANO VITTORIO

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2588MI
UH cikkszám: UH-745033
2,55 m²/csomag



LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



METAL OXID DARK BROWN



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRAK5579ST
UH cikkszám: UH-745020
2,55 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



GRENADA OAK

10 mm · 25 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56584
UH cikkszám: UH-745041
1,62 m²/csomag



GIRONA OAK

10 mm · 30 ÉV lakossági garancia · 5 ÉV közületi garancia · 5G · 4V · AC 5 · 33

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1019
UH cikkszám: UH-745042
1,60 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

PRADERA OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62186
UH cikkszám: UH-745044
1,97 m²/csomag

10 mm · 25 ÉV lakossági garancia · Megalock System · 4V · AC 5 · 33



SALOON GLOWSAM

Méret: 1290 × 193 mm
Cikkszám: FBJ55TRAK2204EG
UH cikkszám: UH-745043
1,99 m²/csomag


10 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · 4V · AC 5 · 33



LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm




PEREIRA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62189
UH cikkszám: UH-745046
1,97 m²/csomag



BOGOTA OAK




Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62183
UH cikkszám: UH-745045
1,97 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

CALI OAK


Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62188
UH cikkszám: UH-745047
1,97 m²/csomag





VIVERO BROWN

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1026
UH cikkszám: UH-745048
1,60 m²/csomag






LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm




VIVERO DARK



Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1027
UH cikkszám: UH-745049
1,60 m²/csomag



ALICANTE OAK




Méret: 1285 × 158 mm
Cikkszám: 56580
UH cikkszám: UH-745050
1,62 m²/csomag

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm




LA SOLONA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 63343
UH cikkszám: UH-745051
1,97 m²/csomag



CERRITO OAK




Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62187
UH cikkszám: UH-745053
1,97 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

KARTAG OAK


Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62185
UH cikkszám: UH-745056
1,97 m²/csomag





CINEREA BEIGE

Méret: 1380 × 193 mm
Cikkszám: M1023
UH cikkszám: UH-745055
1,60 m²/csomag






LAMINÁLT PADLÓK – 10 mm



LAREDO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 57280
UH cikkszám: UH-745057
1,97 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm




OAK CLAYMONO



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4426RI
UH cikkszám: UH-745052
1,60 m²/csomag



FARM OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1231
UH cikkszám: UH-712971
1,29 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

OAK EVOKE TREND


Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4421RI
UH cikkszám: UH-745054
1,60 m²/csomag





LYBIA OAK GREY

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1233
UH cikkszám: UH-745058
1,29 m²/csomag






LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



ROVERTO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55675
UH cikkszám: UH-688660
1,48 m²/csomag



VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK




SPC

SPC




OAK DAVOS



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1107/0
UH cikkszám: UH-745059
2,20 m²/csomag



STONE BERN




Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1171/0
UH cikkszám: UH-745313
2,51 m²/csomag



OAK NIMES


Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1119/1
UH cikkszám: UH-745073
2,18 m²/csomag





OAK MONTANA

Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1122/0
UH cikkszám: UH-745074
2,20 m²/csomag






SPC




OAK AVIGNON



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1132/0
UH cikkszám: UH-745070
2,18 m²/csomag



OAK CANNES




Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1133/0
UH cikkszám: UH-745072
2,18 m²/csomag



STONE ZURICH


Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1170/0
UH cikkszám: UH-745314
2,51 m²/csomag





OAK TOSCANA

Méret: 1220 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1081/0
UH cikkszám: UH-745317
1,78 m²/csomag






SPC




OAK NANTES



Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1155/0
UH cikkszám: UH-745060
2,18 m²/csomag



STONE CARDIFF




Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: FUTROB-1116/1
UH cikkszám: UH-745316
2,51 m²/csomag



OAK ARLES


Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1120/1
UH cikkszám: UH-745061
2,18 m²/csomag





OAK SICILIA

Méret: 1221 × 182 mm
Cikkszám: FUTCOP-1154/0
UH cikkszám: UH-745311
1,78 m²/csomag






SPC




OAK LUZERN



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: FUTROB-1112/0
UH cikkszám: UH-745065
2,20 m²/csomag



OAK ARAGON




Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1118/1
UH cikkszám: UH-745063
2,18 m²/csomag



OAK GRENOBLE


Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTROB-1135/0
UH cikkszám: UH-745062
2,20 m²/csomag





OAK TOULOUSE

Méret: 1220 × 179 mm
Cikkszám: FUTLIG-1134/0
UH cikkszám: UH-745064
2,18 m²/csomag





KLÓRMENTES SPC



NEWTOWN CREEK

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62478
UH cikkszám: UH-754340
2,62 m²/csomag



LAGAN

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63135
UH cikkszám: UH-754538
2,62 m²/csomag



CAMAC

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 63131
UH cikkszám: UH-754539
2,62 m²/csomag

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34



MIRANDA

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62539
UH cikkszám: UH-754276
3,17 m²/csomag

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34



KLÓRMENTES SPC



SOACHA

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34

Méret: 1290 × 246 mm
Cikkszám: 62541
UH cikkszám: UH-754277
3,17 m²/csomag



BELLO

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 62542
UH cikkszám: UH-754278
3,17 m²/csomag



VÍZÁLLÓ PADLÓK

BROSNA

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 63132
UH cikkszám: UH-754543
2,62 m²/csomag

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34



LIFFEY

Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 61866
UH cikkszám: UH-754536
2,62 m²/csomag

4 mm · 25 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia · EASY LOC · 4V · AC 6 · 34





VINYL PADLÓK

VINYL



OAK LIGHT



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02000971
UH cikkszám: UH-530471
3,46 m²/csomag



LIGHT GREY



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011315
UH cikkszám: UH-530469
3,46 m²/csomag



VÍZÁLLÓ PADLÓK

OAK GREY

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 03000976
UH cikkszám: UH-530475
4,46 m²/csomag





OAK PARQUET LIGHT

Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001233
UH cikkszám: UH-530472
3,46 m²/csomag






VINYL



DARK BROWN



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 05011312
UH cikkszám: UH-530470
3,46 m²/csomag



OAK CLASSIC



Méret: 1220 × 178 mm
Cikkszám: 02001052
UH cikkszám: UH-530473
3,46 m²/csomag



PINE RUSTIC DARK BROWN

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 01000942
UH cikkszám: UH-530476
3,90 m²/csomag





OAK PARQUET CLASSIC

Méret: 1220 × 230 mm
Cikkszám: 01001246
UH cikkszám: UH-530478
3,90 m²/csomag






KIEGÉSZÍTŐK

HA KIVÁLASZTOTTAD A MEGFELELŐ MELEGBURKOLATOT, NE FELEJTSD EL A KIEGÉSZÍTŐKET!






Padlóalátét

Nagy sűrűségű, polietilén alapanyagú padlóalátét, beépített párazáró réteggel és szigetelő szalaggal. A termék nagyon jó zajcsökkentő képességgel rendelkezik és magas fűtéshatékonyságot kínál padlófűtés esetén.








Párazáró fólia

A tökéletes párazárás, illetve a padló élettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazáró fóliát (SD>75m*) kell lefektetni az aljzat (pl. beton) és a padlóalátét közé. A termék 2 kiszerelésben kapható: 16 m² és 20 m².





*** Páradiffúziós képesség:** Az Sd-érték azt mutatja meg, hány hány méternyi levegőrétegnek felel meg a fólia párával szembeni ellenállása.

XPS – 3 mm, 5 mm, PUZZLE

Az extrudált polisztirolból (XPS) készült alátétek legnagyobb előnye a hosszútávú és magas teherbírási képesség, ami a „klikk-rendszerrel" ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

Az aljzatkiegyenlítő hatásuk páratlan - akár 4,5mm magas szintkülönbségek esetében is alkalmazhatók, így esetükben általában eltekinthetünk az önterülő aljzatkiegyenlítő használatától.

A hőszigetelő tulajdonságuk talán a legjobb a padlóalátétek közül, így pince felett vagy ha a fűtési költségeinket szeretnénk csökkenteni, akkor ideálisak, viszont padlófűtés esetén nem javasolt az alkalmazásuk.

A hangszigetelésük lefelé nagyon jó, de ha fontos a helyiségben a lépészaj csökkentés, akkor az erre specializált alátétek között érdemes válogatni.

A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat (tekercses kiszerelésnél a csíkokat) egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni. Az ábrán bemutatott „puzzle" rendszerű lapok esetében azok kialakítása révén egymásba kapaszkodnak, így a szigetelő szalag használata nem szükséges.











KIEGÉSZÍTŐK



XPS - 2 mm, Thermo

Olyan extrudált polisztirolból készült, barázdált felületű padlóalátét, amely speciális kialakításának köszönhetően padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazható. Az előírásoknak megfelelően a vastagsága 2mm és tekercses, illetve lemezlapos kiszerelésben is kapható. A vastag barázdáknak, a felületén található perforációnak, a csökkentett vastagságnak, valamint megnövelt sűrűségének köszönhetően biztosítja az optimális hővezetést, ezzel egyidejűleg megtartva az előnyöket, melyekkel az XPS-ből készült egyéb alátétek rendelkeznek.





MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK





A szegélylécek a melegburkolati lapok fontos kiegészítői, melyek célja a falnál lévő dilatációs hézag, és az alatta futó kábelek eltakarása, valamint a dekoráció. Széles választékban találsz PVC és MDF-HDF szegélyléceket a melegburkolathoz illő, vagy akár fehér színben is. Felhelyezésük is több lehetőséget kínál: vannak fúrható, ragasztható vagy klipszekkel, kapcsokkal rögzíthető típusok. Egyes szegélylécek gumiperemmel ellátottak a vízzárás érdekében, illetve méretben is több változat közül választhatsz ízlésednek megfelelően. Vízálló melegburkolat esetén mindenképp ügyelj arra, hogy a szegélyléc is vízálló legyen.





SZAKÉRTŐ TIPPEK

3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja térérzetedet. Napjainkban már széles választékban találhatsz változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú laminált padlók is.

Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.

Szoba mérete:

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenyomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

Fények:

Amennyiben a helyiség nagy ablakokkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbnak tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

Berendezés:

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdébb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell venned a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb mintázatú padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

+1 tipp:

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.





INDEX

ALICANTE OAK 70
ARDESIA OAK 55
ART PEARLGREY 60
ATLAS OAK 32
AVINION OAK RUST 53
AVOLA OAK 48
BELLEMONT OAK NATURAL 44
BELLEMONT OAK BROWN 45
BELLO 92
BOGOTA OAK 68
BRADFORD OAK 50
BROSNA 93
CALDO OAK 52
CALI OAK 69
CAMAC 91
CERRITO OAK 72
CHESNUT BEIGE 36
CHESTNUT BROWN 36
CINEREA BEIGE 73
DARK BROWN 98
DONCASTER OAK 61
FARM OAK 76
GIRONA OAK 66
GOLDAP OAK 53
GRENADA OAK 66
HARBOUR OAK 38
HARBOUR OAK 31
HARBOUR OAK BEIGE 25
HICKORY VARENA 17
HOBAN OAK RUSTIC 51
HUDSON OAK 56
KARTAG OAK 73
KASTAINE 37
LA SOLONA OAK 72
LAGAN 90
LAREDO OAK 74
LIFFEY 93
LIGHT GREY 96
LYBIA OAK GREY 77
MAMRY OAK 49
METAL OXID DARK BROWN 64
MIRANDA 91
MONTMELO OAK NATURE 24
MONTMELO OAK SILVER 30
MONDO OAK 49
NANTES OAK 57
NEWTOWN CREEK 90
OAK ALAMOS 59
OAK ARAGON 28
OAK ARAGON 88
OAK ARAMIS 60
OAK ARLES 87
OAK AVIGNON 84
OAK BAIKAL 29
OAK BALATON 25
OAK BEIGE 48
OAK BERGAMO 34
OAK CANNES 84
OAK CLASSIC 98
OAK CLAYBORNE 62
OAK CLAYMONO 76
OAK CORDOBA CREMA 54
OAK CORDOBA ELEGANTE 56
OAK CORDOBA MODERNO 54
OAK CYCLONE 20
OAK DAVOS 82



OAK DIJON 19
OAK ELEGANCE 18
OAK ENGLAND 38
OAK EVOKE CLASSIC 24
OAK EVOKE CLASSIC 57
OAK EVOKE COAST 59
OAK EVOKE COAST 35
OAK EVOKE CRACK 62
OAK EVOKE SOLANO 61
OAK EVOKE TREND 77
OAK FERRARA ASHMOND 30
OAK FERRARA CHILLWOND 23
OAK FERRARA WILDLIFE 26
OAK FORTRESS ALNWIG 22
OAK FORTRESS ROCHESTRA 31
OAK GRENOBLE 89
OAK GREY 97
OAK HAVANA 63
OAK HISTORIC ARTIC 51
OAK IMPERIAL 29
OAK LIGHT 96
OAK LOMOND 35
OAK LUND 19
OAK LUZERN 88
OAK MAYAN 58
OAK MILANO NINA 52
OAK MILANO VITTORIO 63
OAK MILL 20
OAK MONTANA 83
OAK NANTES 86
OAK NAMIB 21
OAK NIMES 83
OAK PARQUET CLASSIC 99
OAK PARQUET LIGHT 97
OAK REALES 16
OAK ROCK GREY 23
OAK ROCK GREY 34
OAK SICILIA 87
OAK SONORAN 16
OAK SPRING 18
OAK SUNDANCE 28
OAK TORINO 32
OAK TOSCANA 85
OAK TOULOUSE 89
OPALGREY 46
PEREIRA OAK 68
PETTERSSON OAK 39
PINE KODIAK 22
PINE RUSTIC DARK BROWN 99
PORTLAND OAK 50
PRADERA OAK 67
PREDI OAK 47
RIMINI OAK RUSTIC 46
ROVERTO OAK 78
SALOON GLOWSAM 67
SARTRE OAK 47
SOACHA 92
STONE BERN 82
STONE ZURICH 85
STONE CARDIFF 86
SUMMER OAK NATURAL 44
TORMES OAK 26
TRYDENT OAK 55
VIVERO BROWN 69
VIVERO DARK 70
WOSTOK OAK 58

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.