



GARÁZSKAPU KISOKOS



Ha építkezel, találkozunk.

BEVEZETŐ

A garázkapuk nem csupán funkcionális bejáratok, amelyek megvédik a járművet és az ott tárolt tárgyakat, hanem kulcsfontosságú szerepet játszanak otthonunk esztétikájában, biztonságában és energiahatékonyságában. Az új garázsajtó egy nagyméretű látványelem, ami az otthon külső megjelenésének szerves része.

Egy jól megválasztott garázkapu növelheti a ház értékét.

Vedd fel velünk a kapcsolatot és kérj személyre szabott ajánlatot! Kereskedéseinkben kollégáink minden felmerülő kérdésre megoldást kínálnak szakemberek és lakossági felhasználók részére egyaránt.

13x Business
Superbrands

13x Magyar
Brands



www.ujhaz.hu



You Tube



MÉRET

Amikor garázkaput vásárolsz, első lépésként fontos tisztázni, hogy milyen méretben lenne rá szükség. Gondold át, hogyan használnod garázsod – tárolás, munkaterület, elsődleges bejárat.

Klasszikus garázként 1 vagy 2 vagy több autó beállítását szolgálja majd? Ha műhely, vagy tároló helyiségként funkcionál, akkor szükséges-e nagyobb fesztávú szabad nyitási lehetőség, vagy esetleg beépített ajtó? Ha van lehetőség szabványmérettel tervezni, azzal pénzt és időt tudunk megtakarítani egy egyedi méretű kapuhoz képest.

Tipp: Ha 2 autó van a családban, érdemes egy szélesebb garázkaput vásárolni, mert így ehhez csak 1 motor szükséges, és ezzel pénzt spórolhatsz meg.



kézi

motoros

akár okosotthonos megoldásba integrálható

Manapság már ritkán vásárolnak az emberek kézi működtetésű garázkaput, a felhasználók a kényelmi szempontokat részesítik előnyben: nem kell kiszállni a járműből kinyitni a kaput, majd beállni és visszazárni a kaput, ami kedvezőtlen időjárási körülmények mellett diszkomfort érzetet ad.

A manuális mozgatás és motorizálás hibrid módja, ha a garázkaput nyomógombbal működtetjük. Ez akkor lehet praktikus megoldás, ha belülről szeretnénk nyitni a garázkaput, de nem állunk ki-be az autóval. Ennek a továbbfejlesztett változatai a kódgombos működtetés, illetve az ujjlenyomat scanner.

Az utóbbiakban leírt működtetés ma már igen gyakori választás, akár mobiltelefonnal is működtethető, viszont, ezek beépítésekor gondolni kell a megfelelő elektromos betáplálás kialakítására.



SZÍNVILÁG

Hangold össze új garázkapud színét otthonod építészeti stílusával, a melléképületekkel és a burkolatokkal. Az Újháznál sokféle színben kaphatóak garázkapuk, elérhetőek akár fa hatású termékek is.

HŐSZIGETELÉS

Fontos kérdés, hogy a garázs fűtve lesz-e vagy sem. Természetesen a nem fűtött garázsra is beépíthetünk hőszigetelt garázkaput, de mivel a hőszigetelés így nem érvényesül, így felesleges több pénzt költeni rá. A nem szigetelt garázkapukat gyakran alkalmazzák különálló fűtetlen garázsok, illetve társasházak garázsszintjén belső nagyobb terek leválasztására. A fő bejárat itt gyakran hőszigetelt garázkapu emelt biztonsági szinttel.

Magyarországon a következő alaptípusokat különböztetjük meg:

szekcionált

billenő

redőnykapu

nyíló



A **szekcionált** garázkapu vízszintes lamellákból, bordákból épül fel és nyitáskor vagy a menyezet alá csúszik vagy a fal mellé oldalra. Mind esztétikai, mind energiahatékonysági szempontból kiváló megoldás. Helytakarékos, jellemzően motorizálva kerül beépítésre, de kézzel is könnyedén nyitható. Ezek a típusok főként szigetelve készülnek.

Tipp: Fontos, hogy ne a vastagság alapján döntsünk, hanem a nyílászárók esetében már megszokott hőátbocsátási tényezőt vegyük figyelembe. Minél kisebb az érték annál jobb hőszigetelő. Lásd homlokzati nyílászáró kisokos

A **billenő garázkapu** egyben, táblás termékként gyártott elem, amely felfelé billen (nevét is innen kapta). Mozgása során a falsíktól eltávolodik, ezért nem nevezhető helytakarékosnak, valamint használata fokozott figyelmet igényel, ugyanis nem lehet elé parkolni, vagy éppen belülről nyitáskor megüthetünk vele akár egy kisgyereket is.



Felhasználása inkább a különálló, fűtetlen garázsoknál jellemző, ez a típus jellemzően nem hőszigetelt. Bár igény esetén utólag is szigetelhető, az elvárt teljesítmény messze nem lesz olyan, mint egy szigetelt szekcionált garázkapu esetében, a felmerülő szigetelőanyag költségeiről nem is beszélve.



A **redőnykapu** működése a klasszikus homlokzati redőny elvén működik, a kaput képező redőnypalást a felette lévő redőnytokba tekeredik fel.

Előnye, hogy nagy felületen is szélálló, azonban hátránya, hogy a sok, keskeny lamella miatt a hőszigetelése nem a legjobb választás. Ára kedvező, és az egyik leghelytakarékosabb megoldás.

A nyíló kapu a **klasszikus 2 szárnyú kapu**, mely lehet kézi és motoros mozgatású is. Anyagától függően az egyik legalacsonyabb árú garázkapu, azonban használata fokozott figyelmet igényel a billenő kapuhoz hasonlóan.

Tipp: A garázkapu kiválasztásakor ne csak a helyi adottságokat vegyük figyelembe (mennyi hely van felül és oldalt, akadályozná-e bármi működés közben, felmerülhet-e e balesetveszély, stb), hanem a beépítés helyszínén lévő egyéb tárgyakat, berendezéseket, pl. vezetékeket, gépészeti csöveket is, mert ezek is szűkíthetik az alkalmazható típusok körét.



Fontos:

Ahogyan a homlokzati nyílászáróink esetében, úgy garázkapu szereléskor is sok bosszúságtól tudjuk megkímélni magunkat, ha szakemberek építik be az új garázkaput.

Egy kiváló minőségű garázkapu élvezeti és biztonsági mértékét nagyban befolyásolja a beépítés. Mint ahogyan egy bejárati ajtó, úgy a garázkapu is olyan termék, amit nap, mint nap használunk, így kiemelten fontos a gondtalan, precíz működés. A nem megfelelő beszerelés rövid, közép, vagy akár hosszú távon is olyan károkat okozhat, ami lerövidíti a kapunk életét (pl. a kopásokból eredően elhasználódás, alkatrészcsere válhat szükségesé, ami sok esetben nem garanciális), ráadásul a beépítési hibából eredő problémák esetén a garancia elveszhet.

A garázskapu kiválasztásakor kulcsfontosságú kérdés a biztonság. Vannak már olyan kapuk is, amelyek áramszünet esetén is biztos védelmet adnak a nyitástól.

További kérdés, hogy személybejáró ajtó és/vagy ablakok is szükségesek-e a kapura. Az ablakok javíthatják az esztétikát és természetes fényt biztosíthatnak, de veszélyeztethetik a biztonságot. A személybejáró ajtó a napi életstílust és a praktikumot helyezi előtérbe, így a megfelelő egyensúly megtalálása kulcsfontosságú.

Sokan nem a ház főbejárati ajtaját használják naponta, hanem a garázskapun lévő ajtón közlekednek. Mérlegeld, hogy valóban van-e szükséged ajtóra, hiszen a kapu biztonsági fokozatát csökkentheti egy ajtóelem.

Biztonsági elemek:

- Ujjbecsípődés elleni védelem
- Rácsukás elleni védelem
- Érzékelő
- Belső vagy rejtett kötéilveretés, ami megakadályozza az esetleges sérüléseket
- Rugótörés biztosítás, ami megakadályozza egy esetleges rugótörés esetén a kapu lezuhanását
- Ergonómikus fogantyú



KIEGÉSZÍTŐK



- Garázskapunyító szettek
- Távirányítók
- Fénysorompók
- Infra sorompók
- Villogók, kapunyitást jelző lámpák
- Fali kapcsolók, ujjlenyomat kapcsolók
- Szünetmentes tápegységek

KARBANTARTÁS

Az új garázskaput és annak kiegészítőit tilos súrolni, maró vegyszerrel takarítani! Puha törülközővel, enyhén mosogatószeres vízzel tisztítsd, majd töröld szárazra mikroszálas törülközővel.

Soha se használjunk durva, karcolást okozó eszközt, anyagot, mint például súrolóporok, drótkefe és vegyi tisztítószeresek, amelyek agresszívan hathatnak a kapu felületére. Takarításakor ügyelj arra, hogy a vasalat részeit ne érintsd. Amennyiben szorul, akad a kapu, érdemes azonnal szakembert hívni, aki elvégzi a szükséges javításokat, beállításokat.



Fontos! Szakmai múlttal rendelkező, megbízható helyről vásárolj kaput. Az alábbi dokumentumok meglétére különös figyelmet fordítsunk:

Számla Garancialevél  jelölés, minősítés

Használati és karbantartási utasítás

Beépítési utasítás



Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

www.ujhaz.hu