Árlista 2024

hansgrohe fürdőszobai és konyhai termékek

hansgrohe.hu

Hansgrohe elérhetőségek

Hansgrohe márkaszervizek

Super Építő Kft.
1047 Budapest Váci út 53.
Tel: 06 30/900-3219
06 30/699-5567
E-mail: csapszerviz@gmail.com
Nyitva: H-P: 8.00-16.00
Hatáskör: Budapest illetve Pest,
Komárom-Esztergom,
Győr-Moson-Sopron,
Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék

Demjén István e.v.
E-mail: vizfolyas@gmail.com
Tel: 06 30/550 0540
Hatáskör: Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés vármegyék

Szina-2000 Bt.
3562 Onga Csokonay u.29.
Tel: 06 30/998-7433
E-mail: zoltan.szikora@gmail.com
Nyitva: telefonos egyeztetéssel
Hatáskör: Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár,
Heves vármegyék

Vasi Aqua Trend Kft.
9700 Szombathely, Stromfeld Aurél utca 27.
Tel: 06 30/237 6131
E-mail: dalostamas89@gmail.com
Hatáskör: Vas, Zala vármegyék

Csapguru Kft.
6783 Ásotthalom, I. kerület 26.
Tel: 06 20/ 496 3094
E-mail: derjaneczvili@gmail.com
Hatáskör: Dél-Pest, Bács-Kiskun,
Csongrád vármegyék

Kirkop Kft.
7150 Bonyhád, Gyár utca 29.
Tel: 06 74/454 065
06 30/947 0240
E-mail: iroda@kirkop.hu
Honlap: www.kirkop.hu
Hatáskör: Baranya, Tolna vármegyék

AZUR-TRADE Kft.
8248 Nemesvámos, Dózsa György út 27.
Tel: 06 30/743 3412
E-mail: info@szerelvenybol.net
Hatáskör: Veszprém, Somogy vármegyék

Triovin 2000 Kft.
Postacím: 6783 Ásotthalom, Béke u. 39.
Tel: 06 20/277 0742
E-mail: dobakdani42@gmail.com
Hatáskör: Budapest illetve Pest és Fejér
vármegyék

Hansgrohe

Hansgrohe Kft. 1139, Budapest,
Forgách u. 11.-13. Magyarország
Telefon: +36 1 236 9090
info@hansgrohe.hu www.hansgrohe.hu

A feltüntetett árak nem kötelező érvényűek, a helyi áfát nem tartalmazzák. Előfordulhatnak hibák, tévesen feltüntetett információk.
A termékkatalógus megjelenésével a korábban megjelent árlisták már nem érvényesek.
A méretrajzokhoz megadott ábrák mm-ben értendők.
A termékek beszerelésekor kérjük, kövesse a szerelési útmutatóban található utasításokat.
Minden termék a készlet erejéig kapható. A készletet átmenetileg anyaghiány, üzemzavarok, illetve befolyásolhatják ellátási lánc vagy egyéb vis maior események.
További részletekért érdeklődjön a területi képviselőknél.
Az alábbi általános szerződési feltételek érvényesek:
https://www.hansgrohe.hu/hasznalati-feltetelek

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest, Forgách u. 11-13
Telefon: +36-1/236-9090. · Fax: +36-1/236-9098.
info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

Árlista 2024

Tartalom

	A hansgrohe márka	8
Zuhanyok	**Áttekintés Zuhanyok**	46
	Kézizuhanyok	71
	Zuhanyszettek	87
	Zuhanyrudak	121
	Zuhanytartó szettek	133
	Zuhanytartók	145
	Zuhanytömlők	153
	Fejzuhanyok	159
	Showerpipe-ok és zuhanypanelek	213
	Lefolyók	257
	Le- és túlfolyók	281
	Falsíkon kívüli termosztátos csaptelep	301
	Falsík alatti termosztátos csaptelep	317
	Alaptest	367
Szerelvények	**Csaptelepek áttekintése**	392
	Metropol	409
	Metris	425
	Finoris	437
	Tecturis	447
	Vivenis	471
	Talis	481
	Focus	513
	Rebris	529
	Logis	549
	Vernis	571
	Elektronikus csaptelepek	601
	Kiegészítők	605
Konyha	**A konyha áttekintése**	644
	Konyhai mosogatók	659
	Konyhai csaptelepek	675
Tervezés	Tervezés & telepítés	740
Pótalkatrészek	Pótalkatrészek	764

Páratlan vízélmény a hansgrohe által

Tekintse meg modern fürdőszobatervezési megoldásainkat. Az innovatív technológia mellett, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a víz felelősségteljes élvezetét, minden az ergonomikus kényelemről és az esztétikai kényeztetésről szól. Ezért folyamatosan az új termékek fejlesztésén dolgozunk. Tervezze meg a tökéletes wellness-oázist ügyfelei számára az érzéki zuhanyzást biztosító PowderRain vízsugártípustól kezdve az új beépítési remekművünkön, az iBox universal 2-n át egészen a letisztult vonalvezetésű Tecturis csaptelepcsaládig.

hansgrohe – A fürdőszoba úttörője 1901 óta

Hans Grohe 1901-ben alapította fémlemeznyomó üzemét. Látnokként felismerte, mekkora lehetőség rejtőzik az akkoriban még újdonságnak számító fürdőszobai árucikkekben.

A hansgrohe cég mindig is formálta a fürdőszoba kultúrát. Az alapító Hans Grohe 1901-ben kicsiben, egy fémlemeznyomó üzemmel kezdte a Fekete-erdőben lévő Schiltachban. A mai napig itt található az innovatív központ és a vállalat székhelye. Mára azonban a hansgrohe márka világhírűvé vált: olyan emberek dolgoznak a hansgrohe vállaltnál, akik szenvedélyesen és szívesen ötletelgetnek. Ez a víz iránti szenvedély a mérnöki munkában és a kísérletezgető kedvben is visszaköszön. A legfontosabb húzóerő azonban dolgozóink szakértelme és elkötelezettsége. Ez az energia, valamint az állandó munkálkodás és ötletelgetés vágya forradalmi fürdőszobai innovációkat és jövőbemutató víztakarékossági technológiákat eredményezett. Ezek, és még számos más innováció írja tovább a hansgrohe márka sikertörténetét.

iBox universal
Az első és egyetlen alapkészlet minden hagyományos és termosztátos megoldáshoz – forradalom a falsík alatti szerelésben.

Raintunes*
Vízzel, hangokkal, illatokkal, képekkel és fényekkel hat az érzelmekre.

*A RainTunes Magyarországon nem elérhető.

EcoSmart+
Klímavédő csaptelep, amely csak 4 l/percet fogyaszt 3 bar esetén. Kevesebb víz – kevesebb energiafelhasználás.

Kézizuhany
Az első kézizuhany fehér porcelán fogantyúval. A hansgrohe sok háztartásban ezzel tette először elérhetővé a zuhanyozást.

Unica zuhanyrúd
Ezzel az abszolút újdonsággal első alkalommal lehetett tetszőleges magasságban rögzíteni a kézizuhanyokat.

Tribel
Az első dizájndíjjal jutalmazott kézizuhany tarka színekben, három állítható vízsugár fajtával.

EcoSmart
A Mistral Eco zuhany új technológiája, amely akkoriban 50%-kal csökkentette a vízfogyasztást. Ezzel nagyot léptünk előre a fenntartható jövő irányába.

Raindance
Az első kézizuhany lapos, XXL méretű zuhanyfejjel és rövid fogantyúval. Ez a mindentudó új trendet teremtett.

CoolStart
Energiatakarékos technológia, amelynél a kar középállásában kizárólag hideg víz folyik.

PowderRain
Egyedülálló zuhanyélmény a testet lágyan bevonó mikrocseppeknek köszönhetően.

FinishPlus
A minőségi felületdizájnok sokféle kialakítási lehetőséget kínálnak.

Pulsify Planet Edition
Az újrahasznosított és újra felhasználható anyagok alkalmazása lehetőséget teremt arra, hogy a körforgásos gazdaság részesei legyünk.

Álomfürdők
A választék bútorokkal, kerámiákkal és tükrökkel való bővítése – a hansgrohe termékmegoldásokat kínál az egységes fürdőszobai élmény megteremtéséhez.

Green Vision
Koncepció-tanulmány a jövő fürdőszobájához, amely szinte vízmentes regenerálódást tesz lehetővé.

A mi értékeink – az Ön előnyei

Jövőbe mutatóan

Intuitív kezelés, alacsonyabb víz- és villanyszámla vagy kevesebb takarítás: Mindezek olyan tényezők, amelyek örömet jelentnek a vásárlóknak. És Ön mint szakember? Építhet a jövőbe mutató innovációra, számos ügyfélelőnnyel. Szakértőink pontosan ezen dolgoznak a kutatási részlegeken, a hang- és vízsugár laborban. Ott fejlesztik a kiváló minőségű termékeket, azzal a bizonyos extrával. Vonzó felhasználói felületekkel, energiahatékony vízsugár fajtákkal, beépített biztonsággal és integrált élménnyel.

Innovációinkkal nem csak az új termékekre, hanem a meglévő termékek optimalizálására is fókuszálunk. Az iBox universal továbbfejlesztése a több mint tizenegy millió szerelés során szerzett sokéves tapasztalaton, valamint a szakemberekkel és tervezőkkel folytatott egyeztetéseken alapul. Az eredmény: az új **iBox universal 2** és az új komplett szett szerelése kétszer olyan gyors, mint az előző modellé.

Díjazott termékek

Az esztétikus funkciók szívet-lelket melengetők. Teljes mértékben ránk bízhatja magát: dizájnzsűrik által díjazott termékeink túlélik a kérészéletű trendeket, ráadásul biztos befektetésnek is bizonyulnak. Erről világszerte számtalan kiváló projekt tanúskodik. A különbség a jó dizájnban rejlik, amely folyamatosan tökéletes felhasználói élményt nyújt. A PHOENIX stúdióval folytatott, több mint 30 éves együttműködésnek köszönhetően a hansgrohe az iparág egyik **dizájnvezetőjévé** vált, és több mint **700 díjat** tudhat magáénak az elért csúcsteljesítményért.

Legmagasabb igények

A hansgrohe vállalati filozófiájának alapvető eleme az, hogy ügyfeleinknek mindenkor a legkiválóbb minőséget nyújtsuk. Több mint 120 éve gyártunk kiváló minőségű szaniter- és konyhai termékeket, a magas színvonalról pedig széles körű minőségbiztosítási rendszerünk gondoskodik. Számos termékünk az előírtnál jóval többet teljesít.

Végfelhasználóinknak **5 év önkéntes garanciát***, valamint 15 év utánrendelési garanciát nyújtunk.

Magas szervizminőségünknek köszönhetően megbízható partnerre számíthat. A mesterszerviz bonyolultabb kérdésekben is segítséget nyújt. Még egyszerűbb ez a digitális **PRO Video Service**** segítségével, ahol kényelmesen, videón keresztül léphet kapcsolatba a mesterszervizzel.

Zöld. Zöldebb. Eco* 2030

Fenntarthatósági stratégiánk célja, hogy hatáskörünkön belül kíméljük az erőforrásokat, amelyek egyre szűkösebbé válnak a Földön, vagy amelyek használata hozzájárul a globális felmelegedéshez.

„2030-ig a hansgrohe és az AXOR márka teljes vízszállító termékportfólióját át akarjuk állítani **víz- és energiatakarékos technológiákra**. Ennek a jövőben minden energetikai felújításnak és energiahatékony új épületnek részét kell képeznie. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy közösen tegyünk a károsanyag-kibocsátás ellen a fürdőszoba és konyha terén.“

Hans Jürgen Kalmbach
A Hansgrohe SE igazgatótanácsának elnöke

* Bővebb információk a **hansgrohe.hu/szolgaltatasok/gyartoi-garancia** alatt találhatók
** A kiválasztott országokban elérhető

Kevesebb víz – Tiszta élvezet

Tízből kilenc vásárló megerősíti, hogy a Pulsify EcoSmart még **40%-os víztakarékosság** mellett is nagyszerű zuhanyélményt nyújt.*

* Forrás: TRND 150 tesztelő körében végzett ügyféltanulmány, 2022. július.
Vízmegtakarítás a hansgrohe átlaghoz képest.

Termékeink használati ideje nyújtja a legnagyobb CO_2e-megtakarítást

Kutatásunk azt mutatja, hogy a kézizuhany használati ideje messze a leginkább CO_2e-intenzív. Ez azt jelenti: Zuhanyozás közben körülbelül **1000-szer több CO_2e** kerül kibocsátásra, mint a zuhany gyártása során. Ezért tűztük ki magunk elé azt a feladatot, hogy teljes zuhany- és csaptelep portfóliónkat 2030-ra „ECO"-ra alakítsuk át. Ez konkrétan azt jelenti, hogy legalább 22 százalékkal csökkentjük a vízszállító termékek víz- és/vagy energiafogyasztását (a 2020-as bázisévhez viszonyítva).

Egy kézizuhany életciklus-elemzése

Az EcoSmart+ funkcióval felszerelt **Tecturis** 3 bar nyomáson mindössze 4 l/perc-re csökkenti a vízfogyasztást – anélkül, hogy elvenné a víz örömét. A CoolStart technológia az energiatakarékosságot is támogatja.

A körforgásos gazdaság részei vagyunk

Pulsify Planet Edition

A Planet Edition azt jelenti: erőforrások kímélése a termék életciklusának minden területén. Az újrahasznosított anyagok* használatával hozzájárulunk a körforgásos gazdasághoz. Megtartjuk a jól ismert hansgrohe szabványt, és megmutatjuk, hogy a hulladék csak akkor válik szeméttél, ha tovább már nem hasznosítható.

*zuhanyfogantyú, WallStoris tartozékok, csőfonalak

Átlátható és tényeken alapuló

Azzal teremtünk hitelességet érdekelt feleink előtt, hogy környezetre gyakorolt hatásunkat illetően átláthatók vagyunk. Például rendelkezünk független felek által jóváhagyott környezetvédelmi terméknyilatkozatokkal, és részt veszünk a vállalatértékelésekben.

Olvassa be a kódot, és tudjon meg többet a fenntarthatóságról

Kifutó termékek 2024
A készlet erejéig

	Cikkszám
Zuhanyszett	
Raindance Select E	
Zuhanyszett 150 3jet 65 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	27856000
Raindance Select S	
Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal és szappantartóval	27803400
Crometta 85	
Zuhanyszett Multi 65 cm-es zuhanyrúddal	27767000
Zuhanyrúd	
Unica	
Zuhanyrúd Classic 65 cm-es zuhanytömlővel	27617000 27617820
Zuhanytartó	
Croma 100	
Zuhanytartó szett Mono 160 cm-es zuhanytömlővel	27575000
Zuhanytartó szett Multi 160 cm-es zuhanytömlővel	27595000
Tömlőcsatlakozás	
FixFit	
Tömlőcsatlakozás E Stop visszafolyásgátlóval és elzárószeleppel	27452000
Tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátló nélkül	27453000
Tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval	27456000
Fejzuhany	
Raindance Select S	
Fejzuhany 240 2jet mennyezeti csatlakozóval	26467400
Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc	26470400
Raindance Rainfall	
Fejzuhany 180 2jet	28433400
Raindance Rainmaker	
Fejzuhany 600 3jet világítás nélkül	26115000
Fejzuhany 600 3jet világítással	26117000
Alaptest Raindance Rainmaker Ø 600 mm Air 3jet fejzuhanyhoz	28412180
Zuhanykar	
Zuhanykar 24,1 cm	27409000 27409820
Showerpipe-ok	
Raindance Select E	
Showerpipe 300 2jet EcoSmart 9l/perc és ShowerTablet Select	27283400
Croma Select S	
Showerpipe 180 2jet egykaros csapteleppel	27255400
Csaptelepek	
Vernis Shape	
Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag (6db)	71457000
Egykaros mosdócsaptelep 70, automata lefolyógarnitúrával, projekt csomag	71596000
Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag (6db)	71657000
Tartozékok	
Logis	
Akasztó	40511000
Kétkaros törölközőtartó	40512000
Kapaszkodó	40513000
Folyékonyszappan adagoló	40514000
Szappantartó	40515000
600 mm-es törölközőtartó	40516000
Tartalék papírtekercs tartó	40517000
Fogmosópohár	40518000
WC-kefetartó, fali változat	40522000
Papírtekercstartó	40523000
Papírtekercstartó	40526000
Konyhai mosogató	
S41	
S412-F340 beépített mosogató 340	43334800
S412-F400 beépített mosogató 400	43335800
S412-F500 beépített mosogató 500	43336800
S4113-F340 beépített mosogató 340 mosogatótálcával	43337800
S4113-F400 beépített mosogató 400 mosogatótálcával	43338800
S4113-F540 beépített mosogató 340/150 mosogatótálcával	43339800
S4111-F340 beépített mosogató 340 mosogatótálcával	43340800
S4111-F400 beépített mosogató 400 mosogatótálcával	43341800
S4111-F540 beépített mosogató 340/150 mosogatótálcával	43342800
Konyhai csaptelep	
Talis M52	
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz	32842000
Egykaros konyhai csaptelep 170	32845000
Egykaros konyhai csaptelep 170	32851000
Egykaros konyhai csaptelep 170	32857000
Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel	73860000 73860800
Konyhai csaptelep	
Logis M31	
Egykaros konyhai csaptelep 160	71860000
Logis M32	
Kétkaros konyhai csaptelep 220	71283000
Kétkaros konyhai csaptelep Eco, fali szereléshez, 1jet	71284000
Kétkaros konyhai csaptelep 220	71285000
Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez	71287000

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
01				
HG	01000180	69.265,00	4059625350867	277
HG	01001180	69.265,00	4059625350850	277
HG	01002180	69.265,00	4059625350836	278
HG	01500180	49.255,00	4059625316900	368
HG	01800180	60.565,00	4011097347240	374
HG	01850180	78.740,00	4011097677545	374
02				
HG	02024000	2.065,00	4011097100005	152
06				
HG	06010000	1.170,00	4011097100135	300
10				
AX	10452180	202.840,00	4011097254104	381
13				
HG	13077000	47.270,00	4059625464960	361
HG	13085000	3.940,00	4011097102184	769
HG	13111000	165.985,00	4011097754161	311
HG	13111400	165.985,00	4011097753928	311
HG	13114000	138.530,00	4011097678832	314
HG	13114140	207.755,00	4059625229774	314
HG	13114340	207.755,00	4059625229781	314
HG	13114670	193.910,00	4059625229798	314
HG	13114700	193.910,00	4059625229804	314
HG	13114990	207.755,00	4059625229811	314
HG	13115000	149.410,00	4011097678849	315
HG	13116000	108.420,00	4011097678856	313
HG	13116140	162.710,00	4059625229828	313
HG	13116340	162.710,00	4059625229835	313
HG	13116670	151.750,00	4059625229842	313
HG	13116700	151.750,00	4059625229859	313
HG	13116990	162.710,00	4059625229866	313
HG	13117000	119.340,00	4011097678863	314
HG	13122000	97.345,00	4011097739205	315
HG	13123000	124.410,00	4011097739229	316
HG	13132000	65.480,00	4011097526058	494
HG	13141000	215.515,00	4011097661308	312
HG	13141400	215.515,00	4011097666402	312
HG	13151000	288.250,00	4011097717036	309
HG	13151400	288.250,00	4011097717029	309
HG	13159180	92.625,00	4011097835310	382
HG	13161000	165.985,00	4011097661315	311
HG	13161400	165.985,00	4011097665696	311
HG	13171000	215.515,00	4011097717012	308
HG	13171400	215.515,00	4011097717005	308
HG	13183000	648.805,00	4011097771021	309
HG	13184000	540.735,00	4011097771083	308
HG	13184400	540.735,00	4011097771076	308
HG	13201000	96.485,00	4011097799599	317
HG	13211000	76.090,00	4011097799582	316
HG	13233180	83.265,00	4011097629407	382
HG	13244180	127.490,00	4011097629414	383
HG	13414000	49.765,00	4011097532509	496
HG	13423000	50.855,00	4011097603766	496
HG	13424000	55.030,00	4011097594774	496
HG	13437180	302.875,00	4011097660837	383
HG	13439180	154.440,00	4011097734033	382
HG	13440180	187.510,00	4059625321218	383
HG	13444180	369.680,00	4011097140841	384
HG	13479000	19.810,00	4011097378138	773
HG	13481180	179.165,00	4059625479285	379
HG	13560180	23.165,00	4059625202968	379

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	13588000	11.815,00	4059625477359	368
HG	13593000	20.670,00	4011097745015	376
HG	13593140	30.965,00	4059625346716	376
HG	13593340	30.965,00	4059625346723	376
HG	13593670	28.900,00	4059625346693	376
HG	13593700	28.900,00	4059625346709	376
HG	13593990	30.965,00	4059625346730	376
HG	13595000	22.270,00	4011097333670	375
HG	13597000	21.100,00	4011097564739	377
HG	13597140	31.670,00	4059625250075	377
HG	13597340	31.670,00	4059625346839	377
HG	13597670	29.525,00	4059625346815	377
HG	13597700	29.525,00	4059625346822	377
HG	13601000	50.155,00	4011097783727	377
HG	13604000	44.185,00	4011097825915	376
HG	13612000	29.560,00	4059625464632	370
HG	13612140	44.305,00	4059625464625	370
HG	13612340	44.305,00	4059625464618	370
HG	13612670	41.380,00	4059625464601	370
HG	13612700	41.380,00	4059625464595	370
HG	13612990	44.305,00	4059625464588	370
HG	13613000	29.560,00	4059625464571	371
HG	13613140	44.305,00	4059625464564	371
HG	13613340	44.305,00	4059625464557	371
HG	13613670	41.380,00	4059625464540	371
HG	13613700	41.380,00	4059625464533	371
HG	13614000	29.560,00	4059625464519	372
HG	13614140	44.305,00	4059625464502	372
HG	13614340	44.305,00	4059625464496	372
HG	13614670	41.380,00	4059625464489	372
HG	13614700	41.380,00	4059625464472	372
HG	13617000	39.390,00	4059625464458	370
HG	13617140	59.085,00	4059625464441	370
HG	13617340	59.085,00	4059625464434	370
HG	13617670	55.145,00	4059625464427	370
HG	13617700	55.145,00	4059625464410	370
HG	13617990	59.085,00	4059625464403	370
HG	13618000	39.390,00	4059625464397	371
HG	13618140	59.085,00	4059625464380	371
HG	13618340	59.085,00	4059625464373	371
HG	13618670	55.145,00	4059625464366	371
HG	13618700	55.145,00	4059625464359	371
HG	13620180	47.855,00	4011097228747	385
HG	13622180	95.470,00	4011097625386	381
HG	13624000	39.390,00	4059625464335	372
HG	13624140	59.085,00	4059625464328	372
HG	13624340	59.085,00	4059625464311	372
HG	13624670	55.145,00	4059625464304	372
HG	13624700	55.145,00	4059625464298	372
HG	13628000	14.080,00	4059625464274	372
HG	13631000	14.080,00	4059625464267	373
HG	13632000	13.805,00	4059625464250	369
HG	13637000	3.160,00	4059625534090	369
HG	13638000	11.855,00	4059625536209	369
HG	13901000	7.060,00	4011097537122	296
HG	13902000	6.085,00	4011097537139	295
HG	13903000	6.905,00	4011097646411	296
HG	13904000	13.260,00	4011097666778	295
HG	13913000	4.795,00	4011097413754	770
HG	13950000	14.195,00	4011097350721	294
HG	13950140	21.175,00	4011097957050	294

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	13950340	21.175,00	4059625266151	294
HG	13950670	19.775,00	4059625266137	294
HG	13950700	19.775,00	4059625266144	294
HG	13950990	21.175,00	4011097957128	294
HG	13952000	12.440,00	4011097105932	768
HG	13954000	22.895,00	4011097360393	294
HG	13954820	34.400,00	4011097525532	294
HG	13964000	15.445,00	4011097105970	768
HG	13970000	24.455,00	4011097105994	773
HG	13971000	29.875,00	4011097178578	773
14				
HG	14095000	34.825,00	4011097165103	767
HG	14096000	34.825,00	4011097176222	767
HG	14495000	44.695,00	4011097255705	497
HG	14780000	221.830,00	4059625195970	690
HG	14781000	179.125,00	4059625197110	691
HG	14782000	151.595,00	4059625198100	692
HG	14785000	192.505,00	4059625197998	689
HG	14786000	227.135,00	4059625195994	688
HG	14806000	170.900,00	4011097732992	708
HG	14820000	221.830,00	4011097718378	690
HG	14820800	288.250,00	4011097718361	690
HG	14821000	179.125,00	4011097718354	691
HG	14821800	233.220,00	4011097718347	691
HG	14822000	151.595,00	4011097718170	692
HG	14822800	197.105,00	4011097718330	692
HG	14823000	179.125,00	4011097718323	692
HG	14834000	197.650,00	4011097823690	690
HG	14834800	256.895,00	4011097823683	690
HG	14847000	168.830,00	4011097823676	689
HG	14847800	219.685,00	4011097823669	689
HG	14857000	202.800,00	4011097823652	688
HG	14857800	263.560,00	4011097823645	688
HG	14883000	192.505,00	4011097748559	689
HG	14883800	245.310,00	4011097748566	689
HG	14884000	227.135,00	4011097772783	688
HG	14884800	295.230,00	4011097772790	688
15				
HG	15310180	277.915,00	4011097815602	388
HG	15311180	324.245,00	4059625034057	388
HG	15312180	370.540,00	4059625034040	388
HG	15313180	416.870,00	4059625034033	388
HG	15346000	122.380,00	4011097727219	317
HG	15355000	554.150,00	4059625034019	327
HG	15355400	554.150,00	4011097815619	327
HG	15355600	554.150,00	4059625034002	327
HG	15356000	654.925,00	4059625033999	327
HG	15356400	654.925,00	4059625033982	327
HG	15356600	654.925,00	4059625033975	327
HG	15357000	755.665,00	4059625033968	328
HG	15357400	755.665,00	4059625033951	328
HG	15357600	755.665,00	4059625033944	328
HG	15358000	856.480,00	4059625033937	328
HG	15358400	856.480,00	4059625033920	328
HG	15358600	856.480,00	4059625033913	328
HG	15380000	509.260,00	4059625201350	325
HG	15380140	763.815,00	4059625241707	325
HG	15380340	763.815,00	4059625241691	325
HG	15380670	661.985,00	4059625241684	325
HG	15380700	661.985,00	4059625201336	325
HG	15380990	763.815,00	4059625241677	325

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	15381000	604.850,00	4059625201312	325
HG	15381140	907.220,00	4059625489130	325
HG	15381340	907.220,00	4059625489123	325
HG	15381670	786.280,00	4059625489116	325
HG	15381700	786.280,00	4059625201299	325
HG	15381990	907.220,00	4059625489109	325
HG	15382000	700.480,00	4059625201275	326
HG	15382140	1.050.660,00	4059625241967	326
HG	15382340	1.050.660,00	4059625241974	326
HG	15382670	910.570,00	4059625241981	326
HG	15382700	910.570,00	4059625201251	326
HG	15382990	1.050.660,00	4059625241998	326
HG	15384000	796.070,00	4059625201237	326
HG	15384140	1.194.260,00	4059625489093	326
HG	15384340	1.194.260,00	4059625489086	326
HG	15384670	1.034.825,00	4059625489079	326
HG	15384700	1.034.825,00	4059625201213	326
HG	15384990	1.194.260,00	4059625489062	326
HG	15553000	269.450,00	4059625464878	329
HG	15553140	404.195,00	4059625464854	329
HG	15553340	404.195,00	4059625464830	329
HG	15553670	377.405,00	4059625465165	329
HG	15553700	377.405,00	4059625465141	329
HG	15554000	293.475,00	4059625465127	330
HG	15554140	440.425,00	4059625465097	330
HG	15554340	440.425,00	4059625465073	330
HG	15554670	410.865,00	4059625465059	330
HG	15554700	410.865,00	4059625465028	330
HG	15556000	336.025,00	4059625464991	330
HG	15556140	504.230,00	4059625464984	330
HG	15556340	504.230,00	4059625464977	330
HG	15556670	470.380,00	4059625465363	330
HG	15556700	470.380,00	4059625465356	330
HG	15558000	195.000,00	4059625465349	332
HG	15558140	292.695,00	4059625465325	332
HG	15558340	292.695,00	4059625465301	332
HG	15558670	273.000,00	4059625465288	332
HG	15558700	273.000,00	4059625465264	332
HG	15559000	195.000,00	4059625465240	330
HG	15559140	292.695,00	4059625465226	330
HG	15559340	292.695,00	4059625465202	330
HG	15559670	273.000,00	4059625465189	330
HG	15559700	273.000,00	4059625465561	330
HG	15562000	269.450,00	4059625465547	331
HG	15562140	404.195,00	4059625465523	331
HG	15562340	404.195,00	4059625465509	331
HG	15562670	377.405,00	4059625465486	331
HG	15562700	377.405,00	4059625465462	331
HG	15571000	269.450,00	4059625465448	333
HG	15571140	404.195,00	4059625465417	333
HG	15571340	404.195,00	4059625465387	333
HG	15571670	377.405,00	4059625465752	333
HG	15571700	377.405,00	4059625465721	333
HG	15572000	293.475,00	4059625465684	333
HG	15572140	440.425,00	4059625465653	333
HG	15572340	440.425,00	4059625465622	333
HG	15572670	410.865,00	4059625465592	333
HG	15572700	410.865,00	4059625465967	333
HG	15573000	195.000,00	4059625465929	336
HG	15573140	292.695,00	4059625465899	336
HG	15573340	292.695,00	4059625465868	336

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	15573670	273.000,00	4059625465837	336
HG	15573700	273.000,00	4059625465806	336
HG	15574000	195.000,00	4059625466162	334
HG	15574140	292.695,00	4059625466131	334
HG	15574340	292.695,00	4059625466100	334
HG	15574670	273.000,00	4059625466070	334
HG	15574700	273.000,00	4059625466049	334
HG	15575000	269.450,00	4059625466001	335
HG	15575140	404.195,00	4059625465974	335
HG	15575340	404.195,00	4059625466346	335
HG	15575670	377.405,00	4059625466315	335
HG	15575700	377.405,00	4059625466285	335
HG	15578000	336.025,00	4059625466247	334
HG	15578140	504.230,00	4059625466230	334
HG	15578340	504.230,00	4059625466223	334
HG	15578670	470.380,00	4059625466216	334
HG	15578700	470.380,00	4059625466209	334
HG	15581000	269.450,00	4059625466193	337
HG	15581140	404.195,00	4059625466179	337
HG	15581340	404.195,00	4059625466766	337
HG	15581670	377.405,00	4059625466759	337
HG	15581700	377.405,00	4059625466735	337
HG	15583000	293.475,00	4059625466711	338
HG	15583140	440.425,00	4059625466698	338
HG	15583340	440.425,00	4059625466681	338
HG	15583670	410.865,00	4059625466674	338
HG	15583700	410.865,00	4059625466650	338
HG	15586000	336.025,00	4059625466636	338
HG	15586140	504.230,00	4059625466629	338
HG	15586340	504.230,00	4059625466612	338
HG	15586670	470.380,00	4059625466605	338
HG	15586700	470.380,00	4059625466599	338
HG	15587000	195.000,00	4059625466582	340
HG	15587140	292.695,00	4059625466568	340
HG	15587340	292.695,00	4059625466551	340
HG	15587670	273.000,00	4059625466544	340
HG	15587700	273.000,00	4059625466520	340
HG	15588000	195.000,00	4059625466506	338
HG	15588140	292.695,00	4059625466483	338
HG	15588340	292.695,00	4059625466476	338
HG	15588670	273.000,00	4059625466469	338
HG	15588700	273.000,00	4059625466445	338
HG	15589000	269.450,00	4059625466421	339
HG	15589140	404.195,00	4059625466407	339
HG	15589340	404.195,00	4059625466391	339
HG	15589670	377.405,00	4059625466384	339
HG	15589700	377.405,00	4059625467145	339
HG	15705000	109.825,00	4011097741727	359
HG	15706000	178.425,00	4011097741710	359
HG	15707000	178.425,00	4011097741703	358
HG	15708000	200.305,00	4011097741697	358
HG	15712000	178.425,00	4059625028728	357
HG	15714000	200.305,00	4059625028735	357
HG	15714140	300.495,00	4059625230244	357
HG	15714340	300.495,00	4059625230251	357
HG	15714670	280.490,00	4059625230268	357
HG	15714700	280.490,00	4059625230275	357
HG	15714990	300.495,00	4059625230282	357
HG	15734400	227.605,00	4011097777528	341
HG	15735400	313.285,00	4011097777511	342
HG	15736400	227.605,00	4011097777504	342

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	15737400	313.285,00	4011097777498	341
HG	15738400	342.730,00	4011097777481	341
HG	15741000	183.105,00	4011097741369	349
HG	15742000	253.420,00	4011097741352	350
HG	15743000	275.965,00	4011097741345	349
HG	15743140	413.985,00	4059625142424	349
HG	15743340	413.985,00	4059625244548	349
HG	15743670	386.335,00	4059625266069	349
HG	15743700	386.335,00	4059625266076	349
HG	15743990	413.985,00	4059625266083	349
HG	15744000	253.420,00	4011097741338	349
HG	15745000	183.105,00	4011097741321	351
HG	15747000	211.185,00	4011097746388	351
HG	15748000	233.845,00	4011097749631	351
HG	15755000	109.825,00	4011097741680	355
HG	15756000	178.425,00	4011097741673	354
HG	15757000	178.425,00	4011097741666	354
HG	15758000	200.305,00	4011097741659	354
HG	15758140	300.495,00	4059625155028	354
HG	15758340	300.495,00	4059625216682	354
HG	15758670	280.490,00	4059625266038	354
HG	15758700	280.490,00	4059625266045	354
HG	15758990	300.495,00	4059625266052	354
HG	15760000	183.105,00	4011097719870	346
HG	15760140	274.640,00	4059625355893	346
HG	15760340	274.640,00	4059625355879	346
HG	15760670	256.345,00	4059625355855	346
HG	15760700	256.345,00	4059625355831	346
HG	15760990	274.640,00	4059625355817	346
HG	15761000	253.420,00	4011097719863	347
HG	15762000	253.420,00	4011097719856	344
HG	15763000	275.965,00	4011097719849	344
HG	15763140	413.985,00	4059625230299	344
HG	15763340	413.985,00	4059625230909	344
HG	15763670	386.335,00	4059625230916	344
HG	15763700	386.335,00	4059625230923	344
HG	15763990	413.985,00	4059625230930	344
HG	15764000	183.105,00	4011097719832	347
HG	15764140	274.640,00	4059625355794	347
HG	15764340	274.640,00	4059625355770	347
HG	15764670	256.345,00	4059625355756	347
HG	15764700	256.345,00	4059625355732	347
HG	15764990	274.640,00	4059625355718	347
HG	15765000	337.935,00	4011097719825	345
HG	15767000	211.185,00	4011097746364	348
HG	15768000	233.845,00	4011097749624	348
HG	15773000	127.450,00	4059625196076	312
HG	15774000	155.765,00	4059625196069	313
HG	15930180	116.105,00	4011097345239	386
HG	15932000	57.995,00	4011097487984	355
HG	15956000	27.650,00	4011097629360	375
HG	15970180	40.520,00	4011097345208	387
HG	15972000	43.330,00	4011097487960	356
HG	15973180	37.285,00	4011097345215	386
HG	15974180	38.805,00	4011097345222	387
HG	15981180	73.670,00	4011097415772	385
24				
HG	24001400	1.189.540,00	4011097772219	163
HG	24001600	1.189.540,00	4011097983165	163
HG	24002400	702.975,00	4011097771182	166
HG	24002600	702.975,00	4011097975764	166

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	24003400	757.030,00	4011097771243	164
HG	24003600	757.030,00	4011097983066	164
HG	24004400	919.270,00	4011097771304	166
HG	24004600	919.270,00	4011097983080	166
HG	24005400	973.205,00	4011097771366	164
HG	24005600	973.205,00	4011097983103	164
HG	24006400	1.027.300,00	4011097771380	165
HG	24006600	1.027.300,00	4011097983127	165
HG	24007400	1.081.430,00	4011097771397	164
HG	24007600	1.081.430,00	4011097983141	164
HG	24010180	108.185,00	4011097771175	389
HG	24011400	1.189.540,00	4011097772226	163
HG	24012400	702.975,00	4011097771151	166
HG	24013400	757.030,00	4011097771229	164
HG	24014400	919.270,00	4011097771281	166
HG	24015400	973.205,00	4011097771342	164
HG	24016400	1.027.300,00	4011097772202	165
HG	24017400	1.081.430,00	4011097772332	164
HG	24100000	15.445,00	4059625315897	77
HG	24100670	20.085,00	4059625316016	77
HG	24100700	20.085,00	4059625316009	77
HG	24101000	15.445,00	4059625320556	76
HG	24101670	20.085,00	4059625320570	76
HG	24101700	20.085,00	4059625320563	76
HG	24110000	15.445,00	4059625310915	76
HG	24110140	23.205,00	4059625442647	76
HG	24110670	20.085,00	4059625313046	76
HG	24110700	20.085,00	4059625313039	76
HG	24111000	15.445,00	4059625310922	76
HG	24111140	23.205,00	4059625442654	76
HG	24111670	20.085,00	4059625338773	76
HG	24111700	20.085,00	4059625338766	76
HG	24120000	11.740,00	4059625316023	77
HG	24120670	15.210,00	4059625316047	77
HG	24120700	15.210,00	4059625316030	77
HG	24121000	11.740,00	4059625320587	77
HG	24121670	15.210,00	4059625320600	77
HG	24121700	15.210,00	4059625320594	77
HG	24125000	22.115,00	4059625468043	77
HG	24125140	33.110,00	4059625468012	77
HG	24125670	30.925,00	4059625468005	77
HG	24125700	30.925,00	4059625467978	77
HG	24126000	22.115,00	4059625467947	77
HG	24126140	33.110,00	4059625467923	77
HG	24126670	30.925,00	4059625467916	77
HG	24126700	30.925,00	4059625467893	77
HG	24130000	37.520,00	4059625313718	184
HG	24130140	56.315,00	4059625442661	184
HG	24130670	48.710,00	4059625313732	184
HG	24130700	48.710,00	4059625313725	184
HG	24132000	37.520,00	4059625316894	184
HG	24132670	48.710,00	4059625317013	184
HG	24132700	48.710,00	4059625317006	184
HG	24139000	22.075,00	4059625340974	206
HG	24139140	33.110,00	4059625448298	206
HG	24139670	28.705,00	4059625340998	206
HG	24139700	28.705,00	4059625340981	206
HG	24140000	110.290,00	4059625340073	183
HG	24140140	165.440,00	4059625453377	183
HG	24140670	143.405,00	4059625340097	183
HG	24140700	143.405,00	4059625340080	183

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	24141000	110.290,00	4059625340707	183
HG	24141140	165.440,00	4059625453384	183
HG	24141670	143.405,00	4059625340721	183
HG	24141700	143.405,00	4059625340714	183
HG	24149000	35.295,00	4059625341063	205
HG	24149140	52.925,00	4059625453391	205
HG	24149670	45.905,00	4059625341087	205
HG	24149700	45.905,00	4059625341070	205
HG	24150000	207.325,00	4059625340851	182
HG	24150670	269.570,00	4059625340875	182
HG	24150700	269.570,00	4059625340868	182
HG	24151000	207.325,00	4059625340882	182
HG	24151670	269.570,00	4059625340905	182
HG	24151700	269.570,00	4059625340899	182
HG	24160000	41.965,00	4059625348048	100
HG	24160670	58.655,00	4059625358214	100
HG	24160700	58.655,00	4059625358221	100
HG	24161000	41.965,00	4059625348031	100
HG	24161670	58.655,00	4059625358238	100
HG	24161700	58.655,00	4059625358245	100
HG	24170000	48.515,00	4059625348024	100
HG	24170670	67.975,00	4059625358252	100
HG	24170700	67.975,00	4059625358269	100
HG	24171000	48.515,00	4059625348017	100
HG	24171670	67.975,00	4059625358276	100
HG	24171700	67.975,00	4059625358283	100
HG	24220000	326.430,00	4059625358375	226
HG	24220140	489.645,00	4059625467879	226
HG	24220670	457.040,00	4059625411193	226
HG	24220700	457.040,00	4059625411186	226
HG	24221000	326.430,00	4059625358290	226
HG	24221140	489.645,00	4059625467862	226
HG	24221670	457.040,00	4059625411179	226
HG	24221700	457.040,00	4059625411148	226
HG	24230000	350.725,00	4059625358306	227
HG	24240000	370.540,00	4059625358313	225
HG	24240140	555.865,00	4059625467855	225
HG	24240670	481.690,00	4059625358320	225
HG	24240700	481.690,00	4059625358337	225
HG	24241000	370.540,00	4059625358344	225
HG	24241140	555.865,00	4059625467848	225
HG	24241670	481.690,00	4059625358351	225
HG	24241700	481.690,00	4059625358368	225
HG	24250670	265.005,00	4059625368251	640
HG	24250700	265.005,00	4059625368244	640
HG	24260000	189.695,00	4059625368268	114
HG	24270000	196.325,00	4059625368275	114
HG	24291670	43.250,00	4059625368299	640
HG	24291700	43.250,00	4059625368282	640
HG	24301000	21.565,00	4059625347928	138
HG	24301670	28.080,00	4059625358382	138
HG	24301700	28.080,00	4059625358399	138
HG	24302000	24.295,00	4059625347911	138
HG	24302670	31.550,00	4059625358405	138
HG	24302700	31.550,00	4059625358412	138
HG	24303000	26.015,00	4059625347904	138
HG	24303670	33.850,00	4059625358429	138
HG	24303700	33.850,00	4059625358436	138
HG	24320000	22.115,00	4059625415375	78
HG	24320140	33.110,00	4059625418710	78
HG	24320670	30.925,00	4059625415368	78

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	24320700	30.925,00	4059625415351	78
HG	24321000	22.115,00	4059625415344	77
HG	24321140	33.110,00	4059625418727	77
HG	24321670	30.925,00	4059625414491	77
HG	24321700	30.925,00	4059625414972	77
HG	24330000	110.290,00	4059625411094	185
HG	24330140	165.440,00	4059625467831	185
HG	24330670	143.405,00	4059625411087	185
HG	24330700	143.405,00	4059625411070	185
HG	24331000	110.290,00	4059625411063	185
HG	24331140	165.440,00	4059625467824	185
HG	24331670	143.405,00	4059625411025	185
HG	24331700	143.405,00	4059625410981	185
HG	24333000	110.290,00	4059625467800	185
HG	24333140	165.440,00	4059625467794	185
HG	24333670	143.405,00	4059625467787	185
HG	24333700	143.405,00	4059625467770	185
HG	24337000	54.210,00	4059625395264	205
HG	24337140	81.315,00	4059625467763	205
HG	24337670	75.855,00	4059625395271	205
HG	24337700	75.855,00	4059625395288	205
HG	24338000	42.980,00	4059625410790	208
HG	24338140	64.430,00	4059625467749	208
HG	24338670	60.140,00	4059625410769	208
HG	24338700	60.140,00	4059625410738	208
HG	24339000	52.180,00	4059625410707	208
HG	24339140	78.275,00	4059625467725	208
HG	24339670	73.045,00	4059625410677	208
HG	24339700	73.045,00	4059625410646	208
HG	24340000	182.050,00	4059625358443	310
HG	24340140	273.115,00	4059625467718	310
HG	24340670	236.690,00	4059625358450	310
HG	24340700	236.690,00	4059625358467	310
HG	24350000	207.325,00	4059625410615	184
HG	24350670	269.570,00	4059625410608	184
HG	24350700	269.570,00	4059625410592	184
HG	24351000	207.325,00	4059625410585	184
HG	24351670	269.570,00	4059625410561	184
HG	24351700	269.570,00	4059625410547	184
HG	24357000	54.210,00	4059625459331	206
HG	24357140	81.315,00	4059625459362	206
HG	24357670	75.855,00	4059625459355	206
HG	24357700	75.855,00	4059625459348	206
HG	24360000	150.620,00	4059625358474	309
HG	24360140	225.925,00	4059625467701	309
HG	24360670	195.780,00	4059625358481	309
HG	24360700	195.780,00	4059625358498	309
HG	24370000	108.380,00	4059625445211	101
HG	24370670	151.750,00	4059625445235	101
HG	24370700	151.750,00	4059625445228	101
HG	24371000	108.380,00	4059625445259	101
HG	24371670	151.750,00	4059625445273	101
HG	24371700	151.750,00	4059625445266	101
HG	24372000	108.380,00	4059625460931	99
HG	24372670	151.750,00	4059625460917	99
HG	24372700	151.750,00	4059625460894	99
HG	24373000	108.380,00	4059625460870	99
HG	24373670	151.750,00	4059625460849	99
HG	24373700	151.750,00	4059625460818	99
HG	24380000	110.410,00	4059625444603	101
HG	24380670	154.555,00	4059625444610	101
HG	24380700	154.555,00	4059625445242	101
HG	24381000	110.410,00	4059625445280	101
HG	24381670	154.555,00	4059625445303	101
HG	24381700	154.555,00	4059625445297	101
HG	24382000	110.410,00	4059625460788	99
HG	24382670	154.555,00	4059625460771	99
HG	24382700	154.555,00	4059625460764	99
HG	24383000	110.410,00	4059625460757	99
HG	24383670	154.555,00	4059625460740	99
HG	24383700	154.555,00	4059625460733	99
HG	24400000	30.890,00	4059625347799	126
HG	24400670	43.250,00	4059625489055	126
HG	24400700	43.250,00	4059625489048	126
HG	24401000	33.970,00	4059625347782	126
HG	24401670	47.540,00	4059625489031	126
HG	24401700	47.540,00	4059625489024	126
HG	24402000	86.305,00	4059625460726	124
HG	24402140	129.480,00	4059625460702	124
HG	24402670	120.820,00	4059625460696	124
HG	24402700	120.820,00	4059625460672	124
HG	24403000	88.295,00	4059625445136	124
HG	24403140	132.445,00	4059625445167	124
HG	24403670	123.630,00	4059625445150	124
HG	24403700	123.630,00	4059625445143	124
HG	24404000	86.305,00	4059625445174	124
HG	24404140	129.480,00	4059625445204	124
HG	24404670	120.820,00	4059625445198	124
HG	24404700	120.820,00	4059625445181	124
HG	24405000	88.295,00	4059625460658	124
HG	24405140	132.445,00	4059625460634	124
HG	24405670	123.630,00	4059625460627	124
HG	24405700	123.630,00	4059625460603	124
26				
HG	26014000	41.615,00	4059625136621	74
HG	26014140	62.400,00	4059625346907	74
HG	26014340	62.400,00	4059625346914	74
HG	26014670	58.225,00	4059625346921	74
HG	26014700	58.225,00	4059625346938	74
HG	26014990	62.400,00	4059625346945	74
HG	26077210	20.085,00	4059625478981	76
HG	26079000	220.625,00	4059625315125	250
HG	26085000	100.970,00	4059625319994	82
HG	26089000	169.845,00	4059625315101	248
HG	26089670	237.785,00	4059625338667	248
HG	26090000	8.620,00	4059625299142	82
HG	26093000	44.110,00	4059625302514	200
HG	26094000	44.110,00	4059625302507	202
HG	26095000	44.110,00	4059625302491	200
HG	26096000	44.110,00	4059625302484	203
HG	26097000	169.845,00	4059625314791	252
HG	26097670	237.785,00	4059625338650	252
HG	26098000	220.625,00	4059625314784	254
HG	26099000	138.955,00	4059625314777	251
HG	26099670	194.530,00	4059625338643	251
HG	26220000	148.900,00	4011097790992	192
HG	26220140	223.275,00	4059625264126	192
HG	26220340	223.275,00	4059625264102	192
HG	26220670	208.455,00	4059625264089	192
HG	26220700	208.455,00	4059625264096	192
HG	26220990	223.275,00	4059625264119	192
HG	26221000	148.900,00	4011097791104	192

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26221140	223.275,00	4059625203798	192
HG	26221340	223.275,00	4059625217030	192
HG	26221670	208.455,00	4059625264058	192
HG	26221700	208.455,00	4059625264065	192
HG	26221990	223.275,00	4059625264072	192
HG	26226000	329.980,00	4059625201084	161
HG	26226700	428.885,00	4059625201077	161
HG	26227000	329.980,00	4059625200780	161
HG	26227700	428.885,00	4059625200797	161
HG	26228000	277.330,00	4059625201565	162
HG	26228140	415.975,00	4059625264775	162
HG	26228340	415.975,00	4059625264751	162
HG	26228670	360.475,00	4059625264744	162
HG	26228700	360.475,00	4059625201558	162
HG	26228990	415.975,00	4059625264768	162
HG	26229000	277.330,00	4059625200902	162
HG	26229140	415.975,00	4059625264812	162
HG	26229340	415.975,00	4059625264799	162
HG	26229670	360.475,00	4059625264782	162
HG	26229700	360.475,00	4059625200919	162
HG	26229990	415.975,00	4059625264805	162
HG	26230000	377.715,00	4059625200926	161
HG	26230140	566.630,00	4059625264737	161
HG	26230340	566.630,00	4059625264713	161
HG	26230670	491.090,00	4059625264706	161
HG	26230700	491.090,00	4059625201541	161
HG	26230990	566.630,00	4059625264720	161
HG	26231000	325.065,00	4059625201534	162
HG	26231140	487.655,00	4059625264898	162
HG	26231340	487.655,00	4059625264874	162
HG	26231670	422.680,00	4059625264867	162
HG	26231700	422.680,00	4059625201527	162
HG	26231990	487.655,00	4059625264881	162
HG	26232000	473.345,00	4059625201510	160
HG	26232700	615.305,00	4059625201503	160
HG	26233000	473.345,00	4059625201497	160
HG	26233700	615.305,00	4059625201480	160
HG	26234000	521.120,00	4059625201473	160
HG	26234140	781.755,00	4059625264850	160
HG	26234340	781.755,00	4059625264836	160
HG	26234670	677.510,00	4059625264829	160
HG	26234700	677.510,00	4059625201466	160
HG	26234990	781.755,00	4059625264843	160
HG	26238000	249.365,00	4011097853420	177
HG	26238140	374.090,00	4059625230718	177
HG	26238340	374.090,00	4059625230725	177
HG	26238670	349.205,00	4059625230732	177
HG	26238700	349.205,00	4059625230749	177
HG	26238990	374.090,00	4059625230756	177
HG	26239000	249.365,00	4011097975658	177
HG	26243000	211.185,00	4059625201435	211
HG	26243140	316.720,00	4059625442982	211
HG	26243340	316.720,00	4059625442975	211
HG	26243670	274.445,00	4059625442968	211
HG	26243700	274.445,00	4059625201428	211
HG	26243990	316.720,00	4059625454329	211
HG	26250000	234.275,00	4011097853413	177
HG	26250140	351.430,00	4059625191934	177
HG	26250340	351.430,00	4059625230763	177
HG	26250670	328.105,00	4059625230770	177
HG	26250700	328.105,00	4059625230787	177
HG	26250990	351.430,00	4059625230794	177
HG	26251000	234.275,00	4011097975665	177
HG	26252000	377.910,00	4011097975672	178
HG	26253000	377.910,00	4011097975689	178
HG	26254180	55.420,00	4011097975696	390
HG	26257000	148.670,00	4059625196106	190
HG	26258000	148.670,00	4059625196090	190
HG	26270000	8.620,00	4059625299135	82
HG	26270670	12.050,00	4059625339145	82
HG	26271000	44.110,00	4059625302170	200
HG	26271670	61.775,00	4059625339121	200
HG	26272000	138.955,00	4059625328934	251
HG	26272670	194.530,00	4059625330067	251
HG	26273000	16.145,00	4059625325575	144
HG	26274000	220.625,00	4059625328941	250
HG	26275000	21.140,00	4059625333228	110
HG	26276000	169.845,00	4059625314760	248
HG	26276670	237.785,00	4059625339084	248
HG	26277000	44.110,00	4059625302163	200
HG	26277670	61.775,00	4059625339077	200
HG	26278000	16.145,00	4059625325582	144
HG	26279000	21.140,00	4059625333235	110
HG	26281000	44.110,00	4059625302156	202
HG	26281670	61.775,00	4059625339053	202
HG	26282000	138.955,00	4059625315873	255
HG	26282670	194.530,00	4059625339039	255
HG	26283000	44.110,00	4059625302149	202
HG	26283670	61.775,00	4059625339022	202
HG	26284000	220.625,00	4059625328958	254
HG	26285000	333.060,00	4059625326602	249
HG	26286000	169.845,00	4059625314753	252
HG	26286670	237.785,00	4059625330074	252
HG	26287000	333.060,00	4059625326596	253
HG	26289000	138.955,00	4059625339015	255
HG	26289670	194.530,00	4059625339008	255
HG	26318000	169.845,00	4059625338995	248
HG	26319000	169.845,00	4059625338988	252
HG	26320000	124.800,00	4011097804330	94
HG	26322000	129.985,00	4011097804316	94
HG	26322400	129.985,00	4011097787855	94
HG	26323000	129.985,00	4011097804309	94
HG	26324000	182.015,00	4011097804293	93
HG	26326000	182.015,00	4011097804279	93
HG	26328400	65.950,00	4011097787794	95
HG	26329000	67.585,00	4011097787787	95
HG	26330400	9.360,00	4011097780689	81
HG	26331400	8.270,00	4011097780672	81
HG	26332400	9.360,00	4011097780665	81
HG	26333400	8.270,00	4011097780658	81
HG	26334400	8.270,00	4011097780641	81
HG	26336400	9.360,00	4011097792064	81
HG	26340000	8.620,00	4059625299128	82
HG	26340670	12.050,00	4059625338971	82
HG	26365000	518.350,00	4059625320419	201
HG	26371000	124.410,00	4059625338964	111
HG	26401000	83.225,00	4011097804255	131
HG	26402000	88.335,00	4011097804248	131
HG	26403400	140.360,00	4011097804231	131
HG	26404400	140.360,00	4011097804224	131
HG	26405000	20.750,00	4059625316351	208
HG	26405670	29.015,00	4059625326589	208

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26406000	19.890,00	4059625316344	210
HG	26406670	27.770,00	4059625326565	210
HG	26407000	26.480,00	4059625316337	210
HG	26407670	37.050,00	4059625326541	210
HG	26410400	29.330,00	4011097744872	140
HG	26411400	35.020,00	4011097744865	139
HG	26412400	29.330,00	4011097760285	140
HG	26413400	35.020,00	4011097760292	140
HG	26420400	27.805,00	4011097757025	140
HG	26421400	33.265,00	4011097757018	140
HG	26422670	55.690,00	4059625365793	111
HG	26423670	55.690,00	4059625365816	111
HG	26424400	27.805,00	4011097757049	141
HG	26425400	33.265,00	4011097757032	140
HG	26426670	253.655,00	4059625425626	248
HG	26427670	253.655,00	4059625425596	252
HG	26428670	253.655,00	4059625425565	248
HG	26429670	253.655,00	4059625425558	252
HG	26442000	120.235,00	4011097705941	169
HG	26443000	120.235,00	4011097705958	169
HG	26453000	11.935,00	4011097756868	151
HG	26453140	17.900,00	4059625142448	151
HG	26453340	17.900,00	4059625308509	151
HG	26453670	16.690,00	4059625308523	151
HG	26453700	16.690,00	4059625308516	151
HG	26453990	17.900,00	4059625308530	151
HG	26455000	11.935,00	4011097756851	151
HG	26455140	17.900,00	4011097837291	151
HG	26455340	17.900,00	4011097837284	151
HG	26455670	16.690,00	4059625230947	151
HG	26455700	16.690,00	4059625230954	151
HG	26455990	17.900,00	4011097837390	151
HG	26456000	70.825,00	4011097814803	149
HG	26456400	70.825,00	4011097786902	149
HG	26457000	11.935,00	4011097756875	152
HG	26457140	17.900,00	4011097891873	152
HG	26457340	17.900,00	4011097891866	152
HG	26457670	16.690,00	4059625304778	152
HG	26457700	16.690,00	4059625304761	152
HG	26457990	17.900,00	4011097891972	152
HG	26464000	104.325,00	4011097689678	192
HG	26465000	104.325,00	4011097689685	192
HG	26466000	196.325,00	4011097720562	170
HG	26466400	196.325,00	4011097720555	170
HG	26467000	179.515,00	4011097720548	170
HG	26469000	179.515,00	4011097720524	170
HG	26470000	196.325,00	4011097720500	170
HG	26471180	44.305,00	4011097718637	390
HG	26472000	193.830,00	4011097718620	180
HG	26481000	193.830,00	4011097718613	180
HG	26505000	21.565,00	4011097773810	127
HG	26506000	24.375,00	4011097773803	127
HG	26511000	30.265,00	4011097857046	132
HG	26511400	30.265,00	4011097857039	132
HG	26511600	30.265,00	4011097961286	132
HG	26515000	41.615,00	4059625326763	74
HG	26516000	41.615,00	4059625326770	74
HG	26519000	8.775,00	4011097693200	132
HG	26520000	40.795,00	4011097706047	75
HG	26520140	61.150,00	4059625230824	75
HG	26520340	61.150,00	4059625221297	75

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26520400	40.795,00	4011097706085	75
HG	26520670	57.095,00	4059625230817	75
HG	26520700	57.095,00	4059625230800	75
HG	26520990	61.150,00	4059625230961	75
HG	26521000	40.795,00	4011097706054	75
HG	26521400	40.795,00	4011097706092	75
HG	26522000	110.840,00	4011097741956	186
HG	26522400	110.840,00	4011097741963	186
HG	26523000	110.840,00	4011097741970	186
HG	26524000	110.840,00	4011097751993	188
HG	26524400	110.840,00	4011097752006	188
HG	26528000	110.840,00	4011097752068	188
HG	26528400	110.840,00	4011097752075	188
HG	26530000	40.795,00	4011097706764	74
HG	26530140	61.150,00	4059625264027	74
HG	26530340	61.150,00	4059625264010	74
HG	26530400	40.795,00	4011097726663	74
HG	26530670	57.095,00	4059625263990	74
HG	26530700	57.095,00	4059625264003	74
HG	26530990	61.150,00	4059625026830	74
HG	26531000	40.795,00	4011097719115	74
HG	26531140	61.150,00	4059625265925	74
HG	26531340	61.150,00	4059625265901	74
HG	26531400	40.795,00	4011097726946	74
HG	26531670	57.095,00	4059625265888	74
HG	26531700	57.095,00	4059625265895	74
HG	26531990	61.150,00	4059625265918	74
HG	26532400	22.775,00	4011097792057	107
HG	26533400	21.760,00	4011097792040	107
HG	26534400	22.775,00	4011097792033	107
HG	26535400	21.760,00	4011097792026	107
HG	26536400	25.430,00	4011097792019	107
HG	26537400	24.375,00	4011097792002	107
HG	26538400	25.430,00	4011097791999	107
HG	26539400	24.375,00	4011097791982	107
HG	26550000	52.145,00	4011097720067	75
HG	26550400	52.145,00	4011097720050	75
HG	26551000	52.145,00	4011097720043	75
HG	26551400	52.145,00	4011097720036	75
HG	26553400	25.430,00	4011097791975	107
HG	26554400	22.775,00	4011097791968	107
HG	26555400	23.870,00	4011097791951	107
HG	26560400	56.240,00	4011097744858	102
HG	26561400	56.240,00	4011097736228	102
HG	26562400	49.255,00	4011097744841	102
HG	26563400	49.255,00	4011097736433	102
HG	26564400	43.835,00	4011097744834	102
HG	26565400	43.835,00	4011097736426	102
HG	26566400	52.145,00	4011097767048	102
HG	26567400	16.340,00	4011097791944	142
HG	26568400	16.340,00	4011097791937	142
HG	26569400	16.340,00	4011097791920	142
HG	26570400	59.045,00	4011097744827	102
HG	26571400	59.045,00	4011097736419	102
HG	26572400	52.145,00	4011097744810	102
HG	26573400	52.145,00	4011097736402	102
HG	26574400	46.605,00	4011097744803	102
HG	26575400	46.605,00	4011097736396	102
HG	26579000	518.350,00	4059625320433	203
HG	26580400	56.240,00	4011097753911	104
HG	26581400	56.240,00	4011097736389	104

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26582400	49.255,00	4011097753904	104
HG	26583400	49.255,00	4011097736372	104
HG	26584400	43.835,00	4011097753898	104
HG	26585400	43.835,00	4011097736365	104
HG	26586400	52.145,00	4011097767055	104
HG	26590400	59.045,00	4011097753881	104
HG	26591400	59.045,00	4011097736358	104
HG	26592400	52.145,00	4011097753850	104
HG	26593400	52.145,00	4011097736341	104
HG	26594400	46.605,00	4011097753843	104
HG	26595400	46.605,00	4011097736334	104
HG	26600000	297.650,00	4011097754369	172
HG	26601000	315.005,00	4011097754826	172
HG	26604000	277.485,00	4011097754383	179
HG	26605000	293.435,00	4011097754390	176
HG	26606000	121.565,00	4011097761619	204
HG	26620000	84.980,00	4011097706061	96
HG	26620400	84.980,00	4011097706078	96
HG	26621000	87.830,00	4011097706306	96
HG	26621400	87.830,00	4011097706313	96
HG	26622000	84.980,00	4011097711799	96
HG	26622400	84.980,00	4011097712000	96
HG	26623000	87.830,00	4011097712017	96
HG	26623400	87.830,00	4011097712024	96
HG	26626000	158.030,00	4011097691893	90
HG	26626400	158.030,00	4011097692043	90
HG	26630000	84.980,00	4011097719108	92
HG	26630400	84.980,00	4011097726953	92
HG	26631000	87.830,00	4011097719092	91
HG	26631400	87.830,00	4011097726960	91
HG	26632000	84.980,00	4011097719085	91
HG	26633000	87.830,00	4011097719078	91
HG	26640540	38.375,00	4059625301951	84
HG	26640560	38.375,00	4059625301944	84
HG	26640670	38.375,00	4059625301937	84
HG	26640700	38.375,00	4059625301920	84
HG	26690400	15.325,00	4011097791913	142
HG	26691400	16.340,00	4011097791906	142
HG	26692400	17.435,00	4011097791890	142
HG	26693400	16.340,00	4011097791883	142
HG	26694400	17.435,00	4011097791876	142
HG	26700000	54.910,00	4011097808741	137
HG	26701000	54.910,00	4011097808727	136
HG	26720000	55.925,00	4011097758107	137
HG	26720400	55.925,00	4011097758114	137
HG	26721000	55.925,00	4011097758121	136
HG	26721400	55.925,00	4011097758138	136
HG	26722000	93.680,00	4011097770987	198
HG	26723000	93.680,00	4011097770970	195
HG	26723670	116.920,00	4059625413296	195
HG	26724000	93.680,00	4011097770963	195
HG	26724670	116.920,00	4059625413289	195
HG	26725000	93.680,00	4011097770956	196
HG	26726000	93.680,00	4011097770949	197
HG	26726670	116.920,00	4059625413265	197
HG	26727000	93.680,00	4011097770932	197
HG	26727670	116.920,00	4059625413258	197
HG	26790000	354.160,00	4011097801711	228
HG	26791000	338.755,00	4011097801704	230
HG	26792000	431.105,00	4011097801698	229
HG	26793000	318.200,00	4011097806280	231

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26794000	354.160,00	4011097806297	228
HG	26800400	29.055,00	4011097744599	78
HG	26801400	29.055,00	4011097736273	78
HG	26802400	22.230,00	4011097744582	78
HG	26803400	22.230,00	4011097736266	78
HG	26804400	16.690,00	4011097744575	78
HG	26805400	16.690,00	4011097736327	78
HG	26806400	16.690,00	4011097752037	78
HG	26810400	29.055,00	4011097750026	79
HG	26811400	29.055,00	4011097736259	79
HG	26812400	22.230,00	4011097750033	79
HG	26813400	22.230,00	4011097736242	79
HG	26814140	25.040,00	4059625346617	79
HG	26814340	25.040,00	4059625346624	79
HG	26814400	16.690,00	4011097750040	79
HG	26814670	23.320,00	4059625346594	79
HG	26814700	23.320,00	4059625346600	79
HG	26814990	25.040,00	4059625346631	79
HG	26815340	25.040,00	4059625346679	79
HG	26815400	16.690,00	4011097736235	79
HG	26815670	23.320,00	4059625346648	79
HG	26815700	23.320,00	4059625346655	79
HG	26815990	25.040,00	4059625346686	79
HG	26816400	16.690,00	4011097752136	79
HG	26840180	52.535,00	4059625241660	389
HG	26842000	597.635,00	4059625241653	215
HG	26842700	776.960,00	4059625241646	215
HG	26843000	154.830,00	4059625201411	148
HG	26843140	232.440,00	4059625442951	148
HG	26843340	232.440,00	4059625442944	148
HG	26843670	201.320,00	4059625442937	148
HG	26843700	201.320,00	4059625201404	148
HG	26843990	232.440,00	4059625454336	148
HG	26844000	117.350,00	4059625201398	616
HG	26844140	176.085,00	4059625442920	616
HG	26844340	176.085,00	4059625442913	616
HG	26844670	152.530,00	4059625442906	616
HG	26844700	152.530,00	4059625201381	616
HG	26844990	176.085,00	4059625452240	616
HG	26851000	74.180,00	4059625216095	134
HG	26851700	96.330,00	4059625216408	134
HG	26852000	73.165,00	4059625216415	134
HG	26852700	95.120,00	4059625216422	134
HG	26853000	543.620,00	4059625468616	214
HG	26853670	679.535,00	4059625468609	214
HG	26853700	679.535,00	4059625468593	214
HG	26856000	66.925,00	4059625216439	135
HG	26856700	87.050,00	4059625216446	135
HG	26857000	66.025,00	4059625216453	135
HG	26857700	85.760,00	4059625216460	135
HG	26858000	154.830,00	4059625201374	148
HG	26858140	232.440,00	4059625442692	148
HG	26858340	232.440,00	4059625442685	148
HG	26858670	201.320,00	4059625442678	148
HG	26858700	201.320,00	4059625201367	148
HG	26858990	232.440,00	4059625452295	148
HG	26864000	45.395,00	4059625189696	72
HG	26864140	68.135,00	4059625264935	72
HG	26864340	68.135,00	4059625264911	72
HG	26864670	59.085,00	4059625264904	72
HG	26864700	59.085,00	4059625189702	72

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	26864990	68.135,00	4059625264928	72
HG	26865000	45.395,00	4059625198544	72
HG	26865140	68.135,00	4059625264973	72
HG	26865340	68.135,00	4059625264959	72
HG	26865670	59.085,00	4059625264942	72
HG	26865700	59.085,00	4059625198575	72
HG	26865990	68.135,00	4059625264966	72
HG	26866000	38.260,00	4059625213407	73
HG	26866140	57.330,00	4059625265710	73
HG	26866340	57.330,00	4059625265673	73
HG	26866670	49.805,00	4059625264980	73
HG	26866700	49.805,00	4059625220054	73
HG	26866990	57.330,00	4059625265703	73
HG	26867000	38.260,00	4059625220085	73
HG	26867140	57.330,00	4059625265758	73
HG	26867340	57.330,00	4059625265734	73
HG	26867670	49.805,00	4059625265727	73
HG	26867700	49.805,00	4059625220092	73
HG	26867990	57.330,00	4059625265741	73
HG	26887000	36.155,00	4059625433393	150
HG	26887140	54.210,00	4059625433362	150
HG	26887340	54.210,00	4059625433331	150
HG	26887670	50.585,00	4059625433300	150
HG	26887700	50.585,00	4059625433270	150
HG	26887990	54.210,00	4059625444221	150
HG	26888000	36.155,00	4059625433249	149
HG	26888140	54.210,00	4059625433218	149
HG	26888340	54.210,00	4059625433188	149
HG	26888670	50.585,00	4059625433157	149
HG	26888700	50.585,00	4059625433126	149
HG	26888990	54.210,00	4059625444238	149
HG	26889000	36.155,00	4059625433096	150
HG	26889140	54.210,00	4059625433065	150
HG	26889340	54.210,00	4059625433034	150
HG	26889670	50.585,00	4059625433003	150
HG	26889700	50.585,00	4059625431276	150
HG	26889990	54.210,00	4059625443286	150
HG	26890140	555.635,00	4059625265970	228
HG	26890340	555.635,00	4059625265956	228
HG	26890670	518.780,00	4059625265932	228
HG	26890700	518.780,00	4059625265949	228
HG	26890990	555.635,00	4059625265963	228
HG	26891140	555.635,00	4059625266021	228
HG	26891340	555.635,00	4059625266007	228
HG	26891670	518.780,00	4059625265987	228
HG	26891700	518.780,00	4059625265994	228
HG	26891990	555.635,00	4059625266014	228
HG	26899670	351.115,00	4059625425541	250
HG	26900670	351.115,00	4059625425510	254
27				
HG	27008400	1.156.310,00	4011097662251	256
HG	27013400	127.530,00	4011097745152	115
HG	27014400	130.220,00	4011097745169	115
HG	27028400	1.514.060,00	4011097771106	216
HG	27029400	1.730.235,00	4011097771120	216
HG	27032000	144.105,00	4011097679655	118
HG	27033000	147.185,00	4011097679662	118
HG	27034000	141.610,00	4011097679679	118
HG	27035000	144.690,00	4011097679686	118
HG	27036000	243.125,00	4011097679303	112
HG	27036400	243.125,00	4011097691824	112

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27037000	246.595,00	4011097679310	112
HG	27037400	246.595,00	4011097691831	112
HG	27038000	221.090,00	4011097727936	113
HG	27038400	221.090,00	4011097727943	113
HG	27039000	224.525,00	4011097727950	113
HG	27039400	224.525,00	4011097727967	113
HG	27081400	127.530,00	4011097755243	117
HG	27082400	130.220,00	4011097755250	117
HG	27085000	154.945,00	4011097537566	118
HG	27086000	144.495,00	4011097537573	118
HG	27106400	1.730.235,00	4011097771113	216
HG	27109400	1.514.060,00	4011097771090	216
HG	27112000	643.970,00	4011097679549	221
HG	27112400	643.970,00	4011097679556	221
HG	27113000	701.805,00	4011097679563	222
HG	27113400	701.805,00	4011097679570	222
HG	27114000	492.375,00	4011097679587	218
HG	27115000	393.940,00	4011097679594	218
HG	27116000	393.940,00	4011097690117	218
HG	27117000	498.460,00	4011097690124	219
HG	27126000	764.710,00	4011097716954	220
HG	27126400	764.710,00	4011097716947	220
HG	27127000	906.205,00	4011097716930	220
HG	27127400	906.205,00	4011097716923	220
HG	27129000	475.450,00	4011097718132	217
HG	27129400	475.450,00	4011097718125	217
HG	27133000	564.605,00	4011097718118	217
HG	27133400	564.605,00	4011097718101	217
HG	27185000	313.210,00	4011097689692	236
HG	27188000	313.210,00	4011097690148	236
HG	27222000	294.295,00	4011097690155	238
HG	27223000	406.770,00	4011097690162	237
HG	27224000	237.860,00	4011097690179	239
HG	27247400	155.765,00	4011097770000	232
HG	27248400	155.765,00	4011097770024	233
HG	27267000	202.800,00	4011097775944	240
HG	27268000	202.800,00	4011097775937	240
HG	27269000	187.200,00	4011097775920	242
HG	27270000	166.375,00	4011097775913	243
HG	27271000	202.800,00	4011097775906	244
HG	27281000	202.800,00	4011097775890	244
HG	27283000	764.710,00	4011097755205	220
HG	27284000	187.200,00	4011097775883	246
HG	27286000	643.970,00	4011097754246	221
HG	27286400	643.970,00	4011097754253	221
HG	27288000	764.710,00	4011097751245	223
HG	27288400	764.710,00	4011097751238	223
HG	27289000	166.375,00	4011097775876	247
HG	27294000	378.065,00	4011097773896	189
HG	27295000	378.065,00	4011097775500	187
HG	27297000	534.805,00	4011097775524	171
HG	27298000	280.840,00	4011097801681	245
HG	27320000	280.840,00	4011097801674	241
HG	27337000	235.600,00	4011097720609	170
HG	27337400	235.600,00	4011097720593	170
HG	27355000	24.650,00	4011097815732	130
HG	27356000	27.300,00	4011097815749	130
HG	27361000	629.695,00	4011097971735	224
HG	27362000	629.695,00	4011097971728	224
HG	27363000	735.540,00	4011097971711	224
HG	27364000	735.540,00	4011097971704	224

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27370000	244.220,00	4011097625126	176
HG	27371000	295.385,00	4011097625140	176
HG	27375000	244.220,00	4011097655727	176
HG	27376000	293.435,00	4011097691435	176
HG	27378000	252.445,00	4011097720586	169
HG	27378400	252.445,00	4011097720579	169
HG	27380000	226.240,00	4011097625119	179
HG	27381000	277.485,00	4011097625133	179
HG	27388000	37.090,00	4011097783253	210
HG	27389000	37.090,00	4011097783260	209
HG	27389140	55.885,00	4059625234471	209
HG	27389340	55.885,00	4059625234488	209
HG	27389670	52.180,00	4059625234495	209
HG	27389700	52.180,00	4059625234464	209
HG	27389990	55.885,00	4059625234457	209
HG	27393000	26.090,00	4011097769837	209
HG	27393140	39.115,00	4059625234518	209
HG	27393340	39.115,00	4059625234525	209
HG	27393670	36.465,00	4059625234440	209
HG	27393700	36.465,00	4059625234501	209
HG	27393990	39.115,00	4059625234532	209
HG	27405000	289.850,00	4011097592466	181
HG	27405090	362.230,00	4011097815701	181
HG	27411000	10.025,00	4011097112930	207
HG	27412000	27.260,00	4011097112947	207
HG	27413000	38.495,00	4011097112978	206
HG	27413140	57.800,00	4011097819983	206
HG	27413340	57.800,00	4011097819976	206
HG	27413670	53.935,00	4059625264034	206
HG	27413700	53.935,00	4059625264041	206
HG	27413990	57.800,00	4011097820064	206
HG	27414000	18.915,00	4011097614083	152
HG	27424000	308.255,00	4011097592459	181
HG	27424090	385.240,00	4011097806426	181
HG	27438000	33.190,00	4011097113128	207
HG	27441000	22.930,00	4011097537580	194
HG	27443000	35.880,00	4011097537597	194
HG	27446000	38.495,00	4011097759746	208
HG	27454000	12.050,00	4011097113258	150
HG	27454140	18.135,00	4011097892863	150
HG	27454340	18.135,00	4011097892825	150
HG	27454670	16.850,00	4059625266090	150
HG	27454700	16.850,00	4059625266106	150
HG	27454990	18.135,00	4011097113425	150
HG	27458000	23.285,00	4011097113449	150
HG	27461000	262.780,00	4011097528205	173
HG	27463000	244.060,00	4011097528229	172
HG	27467000	25.975,00	4011097759753	210
HG	27474000	262.780,00	4011097413693	173
HG	27477000	244.060,00	4011097413709	172
HG	27478000	184.040,00	4011097415819	172
HG	27492000	326.040,00	4011097583556	172
HG	27493000	315.005,00	4011097563831	172
HG	27494000	297.650,00	4011097563824	172
HG	27505000	13.925,00	4011097678733	150
HG	27506000	15.795,00	4011097678726	151
HG	27521000	8.425,00	4011097157818	146
HG	27558000	16.495,00	4011097570228	143
HG	27559000	17.435,00	4011097570242	143
HG	27574000	25.855,00	4011097663968	141
HG	27576000	14.315,00	4011097663982	143

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27577000	15.715,00	4011097663999	143
HG	27592000	29.755,00	4011097537436	141
HG	27593000	41.340,00	4011097537443	141
HG	27594000	30.850,00	4011097537450	141
HG	27607000	188.525,00	4059625137161	173
HG	27609000	23.710,00	4011097626871	129
HG	27610000	38.260,00	4011097537504	128
HG	27611000	34.085,00	4011097537511	128
HG	27614000	26.405,00	4011097570167	129
HG	27615000	24.920,00	4011097570174	129
HG	27620000	173.980,00	4059625137178	172
HG	27623000	159.430,00	4059625137185	173
HG	27623670	224.170,00	4059625340028	173
HG	27623700	224.170,00	4059625340011	173
HG	27630000	335.125,00	4059625196052	234
HG	27633000	435.785,00	4059625154892	217
HG	27633140	653.720,00	4059625230978	217
HG	27633340	653.720,00	4059625230985	217
HG	27633670	610.115,00	4059625230992	217
HG	27633700	610.115,00	4059625231005	217
HG	27633990	653.720,00	4059625231012	217
HG	27636000	126.475,00	4011097587448	123
HG	27640000	141.025,00	4011097857022	122
HG	27640400	141.025,00	4011097857015	122
HG	27645000	191.450,00	4011097857008	122
HG	27646000	216.725,00	4011097856988	98
HG	27648000	166.295,00	4011097856940	98
HG	27648400	166.295,00	4011097856933	98
HG	27649000	166.295,00	4011097856926	98
HG	27652000	30.770,00	4011097607139	109
HG	27653000	52.925,00	4011097607146	106
HG	27654000	86.775,00	4059625154908	92
HG	27660000	335.125,00	4059625196045	234
HG	27667000	89.620,00	4059625154915	91
HG	27668000	57.290,00	4059625157077	136
HG	27669000	56.315,00	4059625157084	136
HG	27671000	165.010,00	4059625214145	90
HG	27672000	165.010,00	4059625214152	90
HG	27673000	212.785,00	4059625214169	89
HG	27674000	212.785,00	4059625214176	89
HG	27687000	413.050,00	4059625196038	235
HG	27694000	86.035,00	4059625261309	205
HG	27694140	129.170,00	4059625266199	205
HG	27694340	129.170,00	4059625266175	205
HG	27694670	120.470,00	4059625266168	205
HG	27694700	120.470,00	4059625261316	205
HG	27694990	129.170,00	4059625266182	205
HG	27704000	32.290,00	4011097710495	127
HG	27717000	40.715,00	4011097664828	106
HG	27724000	44.185,00	4011097664835	106
HG	27728000	26.635,00	4011097664859	109
HG	27729000	28.160,00	4011097664866	109
HG	27762000	28.705,00	4011097570181	109
HG	27763000	27.025,00	4011097570198	109
HG	27764000	29.950,00	4011097610221	109
HG	27766000	35.490,00	4011097570204	109
HG	27771000	50.895,00	4011097537290	106
HG	27772000	46.995,00	4011097537405	106
HG	27774000	63.530,00	4011097537412	105
HG	27775000	59.670,00	4011097537429	106
HG	27776000	46.995,00	4011097537528	106

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	27802000	103.780,00	4011097679600	91
HG	27803000	107.015,00	4011097679624	91
HG	27804000	19.890,00	4059625316320	209
HG	27804670	27.770,00	4059625326527	209
HG	27805000	26.480,00	4059625316313	209
HG	27805670	37.050,00	4059625326503	209
HG	27809000	20.750,00	4059625316306	207
HG	27809670	29.015,00	4059625326480	207
HG	27812400	94.380,00	4011097803265	120
HG	27813400	98.435,00	4011097803272	120
HG	27833400	109.590,00	4059625039175	116
HG	27857000	107.720,00	4011097720005	96
HG	27902670	10.960,00	4059625352892	632
HG	27902700	10.960,00	4059625353035	632
HG	27904670	13.180,00	4059625352885	632
HG	27904700	13.180,00	4059625353028	632
HG	27912670	8.345,00	4059625352861	632
HG	27912700	8.345,00	4059625353004	632
HG	27913670	6.160,00	4059625352854	632
HG	27913700	6.160,00	4059625352991	632
HG	27914670	2.615,00	4059625352847	634
HG	27914700	2.615,00	4059625352984	634
HG	27915670	10.960,00	4059625352830	633
HG	27915700	10.960,00	4059625352977	633
HG	27916670	4.795,00	4059625352823	635
HG	27916700	4.795,00	4059625352960	635
HG	27917670	8.775,00	4059625347331	635
HG	27917700	8.775,00	4059625347348	635
HG	27921670	8.345,00	4059625352816	636
HG	27921700	8.345,00	4059625352953	636
HG	27925670	4.175,00	4059625352809	636
HG	27925700	4.175,00	4059625352946	636
HG	27926670	13.180,00	4059625352793	634
HG	27926700	13.180,00	4059625352939	634
HG	27927670	17.120,00	4059625352786	637
HG	27927700	17.120,00	4059625352922	637
HG	27928670	13.180,00	4059625352779	637
HG	27928700	13.180,00	4059625352915	637
HG	27929670	2.145,00	4059625352762	634
HG	27929700	2.145,00	4059625352908	634
HG	27939670	913.535,00	4059625321546	179
HG	27951000	614.210,00	4059625341155	175
HG	27952000	674.390,00	4059625341179	179
HG	27953000	517.805,00	4059625341186	191
HG	27954000	518.035,00	4059625341193	193
HG	27957000	279.005,00	4059625341216	198
HG	27958000	300.730,00	4059625341223	196
HG	27959670	828.165,00	4059625347157	175
HG	27961670	706.600,00	4059625347164	193
HG	27966670	30.890,00	4059625368398	639
HG	27966700	30.890,00	4059625368381	639
HG	27967670	23.285,00	4059625368374	638
HG	27967700	23.285,00	4059625368367	638
HG	27968670	28.160,00	4059625368350	639
HG	27968700	28.160,00	4059625368336	639
HG	27969670	28.860,00	4059625368312	639
HG	27969700	28.860,00	4059625368305	639
28				
HG	28010000	138.685,00	4059625203026	378
HG	28010140	207.950,00	4059625241639	378
HG	28010340	207.950,00	4059625241622	378
HG	28010670	194.140,00	4059625241615	378
HG	28010700	194.140,00	4059625241608	378
HG	28010990	207.950,00	4059625241592	378
HG	28016000	28.705,00	4059625206676	380
HG	28020000	138.685,00	4059625203002	378
HG	28020140	207.950,00	4059625358849	378
HG	28020340	207.950,00	4059625358856	378
HG	28020670	194.140,00	4059625310731	378
HG	28020700	194.140,00	4059625310748	378
HG	28020990	207.950,00	4059625358863	378
HG	28021000	71.720,00	4059625206690	380
HG	28071000	12.440,00	4011097115498	778
HG	28072000	1.950,00	4011097436920	158
HG	28132000	16.965,00	4011097557854	155
HG	28134000	18.680,00	4011097557861	155
HG	28136000	17.825,00	4011097557847	155
HG	28167000	7.685,00	4011097796055	157
HG	28168000	8.035,00	4011097796062	157
HG	28169000	10.140,00	4011097796079	157
HG	28220000	13.805,00	4059625462850	154
HG	28220140	20.670,00	4059625462843	154
HG	28220340	20.670,00	4059625462836	154
HG	28220670	19.305,00	4059625462829	154
HG	28220700	19.305,00	4059625462812	154
HG	28221210	20.670,00	4059625462805	155
HG	28230000	15.755,00	4059625462799	154
HG	28230140	23.635,00	4059625462782	154
HG	28230340	23.635,00	4059625462775	154
HG	28230670	22.075,00	4059625462768	154
HG	28230700	22.075,00	4059625462751	154
HG	28230820	23.635,00	4059625462744	154
HG	28230990	23.635,00	4059625462737	154
HG	28248000	20.865,00	4059625024799	156
HG	28249000	19.930,00	4059625024782	156
HG	28250210	22.190,00	4059625462720	155
HG	28260000	14.780,00	4059625462713	154
HG	28260140	22.190,00	4059625462690	154
HG	28260340	22.190,00	4059625462676	154
HG	28260670	20.670,00	4059625462652	154
HG	28260700	20.670,00	4059625462638	154
HG	28260820	22.190,00	4059625462614	154
HG	28260990	22.190,00	4059625462607	154
HG	28262000	6.160,00	4011097314044	157
HG	28264000	8.660,00	4011097314051	157
HG	28266000	6.475,00	4011097260860	157
HG	28272000	10.725,00	4011097314013	156
HG	28272140	16.070,00	4011097838779	156
HG	28272340	16.070,00	4011097838748	156
HG	28272450	13.495,00	4011097327099	156
HG	28272670	13.495,00	4059625302125	156
HG	28272700	13.495,00	4059625302132	156
HG	28272990	16.070,00	4011097838984	156
HG	28274000	12.285,00	4011097314020	156
HG	28276000	11.620,00	4011097314037	156
HG	28276090	24.455,00	4011097327143	156
HG	28276140	17.435,00	4011097839677	156
HG	28276340	17.435,00	4011097839639	156
HG	28276450	14.545,00	4011097327150	156
HG	28276460	19.810,00	4011097667201	764
HG	28276610	19.810,00	4011097667225	764
HG	28276670	16.225,00	4059625231029	156

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	28276700	16.225,00	4059625231036	156
HG	28276800	17.435,00	4011097411804	156
HG	28276880	19.810,00	4011097327181	764
HG	28276990	17.435,00	4011097839950	156
HG	28321000	9.400,00	4011097116587	147
HG	28324000	13.105,00	4011097594958	147
HG	28328000	16.225,00	4011097734514	147
HG	28331000	11.195,00	4011097487311	146
HG	28331140	16.810,00	4011097830452	146
HG	28331340	16.810,00	4011097830421	146
HG	28331670	15.715,00	4059625273708	146
HG	28331700	15.715,00	4059625273692	146
HG	28331800	16.810,00	4011097487335	146
HG	28331990	16.810,00	4011097830698	146
HG	28346000	5.420,00	4011097116969	84
HG	28387000	21.490,00	4059625214121	146
HG	28387140	32.255,00	4059625231043	146
HG	28387340	32.255,00	4059625231050	146
HG	28387670	30.145,00	4059625231067	146
HG	28387700	30.145,00	4059625231074	146
HG	28387990	32.255,00	4059625231081	146
HG	28414180	59.785,00	4011097591766	389
HG	28417000	1.915.095,00	4011097591742	167
HG	28418000	2.283.725,00	4011097591759	167
HG	28423000	20.125,00	4011097570136	199
HG	28424000	20.360,00	4011097570143	199
HG	28425000	25.270,00	4011097570150	199
HG	28433000	611.520,00	4011097660936	168
HG	28462000	26.285,00	4011097607184	194
HG	28466000	46.800,00	4011097192437	211
HG	28467000	54.210,00	4011097235264	211
HG	28496000	94.225,00	4011097141909	204
HG	28535000	16.810,00	4011097537306	80
HG	28536000	29.875,00	4011097537016	80
HG	28536450	43.290,00	4011097681153	764
HG	28536460	43.290,00	4011097681146	764
HG	28536880	43.290,00	4011097706641	764
HG	28537000	16.810,00	4011097537269	80
HG	28538000	29.875,00	4011097537276	80
HG	28561000	8.270,00	4011097570105	81
HG	28562000	10.140,00	4011097570112	81
HG	28563000	17.825,00	4011097570129	81
HG	28580000	13.765,00	4011097664804	80
HG	28583000	13.765,00	4011097664811	80
HG	28585000	8.270,00	4011097664842	81
HG	28587000	52.145,00	4011097679327	74
HG	28587400	52.145,00	4011097679334	74
HG	28588000	52.145,00	4011097679341	74
HG	28588400	52.145,00	4011097679358	74
HG	28631000	56.860,00	4011097487175	125
HG	28631140	85.450,00	4059625231098	125
HG	28631340	85.450,00	4059625229606	125
HG	28631670	79.640,00	4059625231104	125
HG	28631700	79.640,00	4059625231111	125
HG	28631820	85.450,00	4011097499574	125
HG	28631990	85.450,00	4059625231128	125
HG	28632000	53.120,00	4011097487199	125
HG	28632140	79.755,00	4059625231135	125
HG	28632340	79.755,00	4059625231142	125
HG	28632670	74.410,00	4059625231159	125
HG	28632700	74.410,00	4059625231166	125
HG	28632990	79.755,00	4059625231173	125
HG	28650000	7.760,00	4011097118789	765
HG	28672000	12.440,00	4011097118833	765
HG	28672450	24.455,00	4011097118857	765
HG	28672880	19.810,00	4011097151076	765
HG	28678000	6.940,00	4011097537283	132
HG	28679000	17.005,00	4011097487557	132
HG	28742000	492.415,00	4059625489017	214
HG	28742670	615.535,00	4059625489000	214
HG	28742700	615.535,00	4059625488997	214
HG	28743000	110.290,00	4059625488980	88
HG	28743140	165.440,00	4059625488973	88
HG	28743340	165.440,00	4059625488966	88
HG	28743670	143.405,00	4059625488959	88
HG	28743700	143.405,00	4059625488942	88
HG	28743990	165.440,00	4059625488935	88
HG	28744000	110.290,00	4059625488928	88
HG	28744140	165.440,00	4059625488911	88
HG	28744340	165.440,00	4059625488904	88
HG	28744670	143.405,00	4059625488898	88
HG	28744700	143.405,00	4059625488881	88
HG	28744990	165.440,00	4059625488874	88
HG	28745000	106.355,00	4059625488867	88
HG	28745140	159.550,00	4059625488850	88
HG	28745340	159.550,00	4059625488843	88
HG	28745670	138.295,00	4059625488836	88
HG	28745700	138.295,00	4059625488829	88
HG	28745990	159.550,00	4059625488812	88
HG	28746000	106.355,00	4059625488805	88
HG	28746140	159.550,00	4059625487990	88
HG	28746340	159.550,00	4059625487983	88
HG	28746670	138.295,00	4059625487976	88
HG	28746700	138.295,00	4059625487969	88
HG	28746990	159.550,00	4059625487952	88
HG	28760210	22.075,00	4059625361337	83
HG	28787640	22.075,00	4059625361351	83
HG	28788570	22.075,00	4059625361375	83
HG	28911210	13.180,00	4059625479407	641
HG	28912210	6.160,00	4059625479414	641
HG	28915210	2.615,00	4059625479445	642
HG	28916210	8.345,00	4059625479452	643
HG	28917210	10.960,00	4059625479469	642
HG	28918210	8.775,00	4059625479476	643
29				
HG	29230000	40.405,00	4059625404348	85
HG	29230670	56.550,00	4059625404379	85
HG	29230700	56.550,00	4059625404355	85
HG	29231000	48.475,00	4059625404393	85
HG	29231670	67.585,00	4059625405932	85
HG	29231700	67.585,00	4059625405918	85
HG	29234000	22.540,00	4059625406199	86
31				
HG	31074000	159.745,00	4011097660950	427
HG	31080000	110.060,00	4011097660967	426
HG	31081000	142.390,00	4011097660974	428
HG	31082000	148.705,00	4011097660981	427
HG	31084000	106.745,00	4011097661001	426
HG	31085000	139.150,00	4011097661018	429
HG	31086000	152.020,00	4011097661025	429
HG	31087000	145.625,00	4011097651231	428
HG	31088000	103.625,00	4011097661032	426

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	31102000	344.915,00	4011097519234	602
HG	31103000	318.940,00	4011097519241	602
HG	31121000	111.930,00	4011097691527	426
HG	31130000	45.865,00	4011097679396	517
HG	31132000	79.480,00	4011097678030	515
HG	31166000	97.110,00	4011097661049	428
HG	31173000	233.530,00	4011097679136	519
HG	31174000	223.390,00	4011097679143	519
HG	31183000	135.995,00	4011097661056	426
HG	31184000	145.550,00	4011097692319	427
HG	31185000	132.640,00	4011097705149	426
HG	31186000	100.230,00	4011097710402	426
HG	31187000	145.625,00	4011097674056	428
HG	31190000	343.240,00	4011097661063	433
HG	31203000	111.930,00	4011097719337	427
HG	31204000	109.280,00	4011097719320	427
HG	31251000	134.120,00	4011097718590	429
HG	31280000	128.155,00	4011097661070	430
HG	31285000	137.280,00	4011097661094	430
HG	31442000	343.240,00	4011097661100	434
HG	31451000	155.335,00	4011097748450	432
HG	31454000	100.230,00	4011097748443	432
HG	31456000	93.875,00	4011097748467	435
HG	31471000	757.030,00	4011097760667	431
HG	31480000	143.050,00	4011097656687	431
HG	31484000	51.755,00	4011097661117	432
HG	31487000	155.335,00	4011097661124	432
HG	31493000	100.230,00	4011097661131	432
HG	31494000	96.095,00	4011097661148	433
HG	31509000	58.110,00	4011097755847	514
HG	31513000	56.005,00	4011097719313	515
HG	31517000	58.110,00	4011097679402	514
HG	31518000	70.395,00	4011097679419	514
HG	31519000	85.645,00	4011097679426	517
HG	31531000	87.320,00	4011097795201	514
HG	31532000	84.825,00	4011097795218	514
HG	31539000	49.765,00	4011097734026	514
HG	31603000	58.850,00	4011097719306	515
HG	31604000	49.765,00	4011097706160	514
HG	31607000	61.115,00	4011097679433	514
HG	31608000	73.360,00	4011097679440	514
HG	31609000	88.645,00	4011097679457	517
HG	31621000	61.115,00	4011097691510	514
HG	31652000	93.875,00	4011097708584	435
HG	31657000	61.115,00	4011097696089	516
HG	31658000	73.360,00	4011097696096	516
HG	31677000	17.550,00	4011097665290	356
HG	31680000	120.980,00	4011097656694	434
HG	31685000	93.875,00	4011097661155	435
HG	31686000	45.320,00	4011097661162	436
HG	31730000	49.765,00	4011097590769	514
HG	31732000	46.255,00	4011097602424	514
HG	31733000	46.255,00	4011097590783	514
HG	31741180	54.910,00	4011097477237	384
HG	31803000	132.640,00	4011097641881	712
HG	31804000	64.430,00	4011097641898	712
HG	31806000	57.135,00	4011097641904	711
HG	31806800	74.295,00	4011097654829	711
HG	31815000	120.395,00	4011097718187	708
HG	31815670	168.480,00	4059625231180	708
HG	31815800	156.545,00	4011097718309	708

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	31816000	59.005,00	4011097646312	711
HG	31817000	92.780,00	4011097718194	709
HG	31817670	129.985,00	4059625231197	709
HG	31817800	120.900,00	4011097726717	709
HG	31820000	81.005,00	4011097679464	709
HG	31820670	113.375,00	4059625231203	709
HG	31820800	105.690,00	4011097679471	709
HG	31821000	81.005,00	4059625196700	709
HG	31821800	105.690,00	4059625197974	709
HG	31822000	89.465,00	4011097679488	709
HG	31823000	132.680,00	4011097708027	710
HG	31825000	77.105,00	4011097708041	713
HG	31826000	57.135,00	4059625196694	711
HG	31827000	92.780,00	4059625196786	709
HG	31833000	120.395,00	4059625196717	708
HG	31910000	54.600,00	4011097725819	516
HG	31911000	66.965,00	4011097725833	516
HG	31913000	69.770,00	4011097725864	519
HG	31914000	51.790,00	4011097757421	516
HG	31915000	64.000,00	4011097757438	516
HG	31916000	56.240,00	4011097725857	525
HG	31917000	64.000,00	4011097757445	516
HG	31920000	49.765,00	4011097591506	520
HG	31922000	49.765,00	4011097706177	520
HG	31923000	63.490,00	4011097766072	518
HG	31926000	57.995,00	4011097646688	521
HG	31928000	49.765,00	4011097646329	520
HG	31930000	64.505,00	4011097629889	523
HG	31931000	60.335,00	4011097629896	524
HG	31937000	116.375,00	4011097689739	518
HG	31938000	64.505,00	4011097646336	524
HG	31940000	61.115,00	4011097591520	521
HG	31945000	61.970,00	4011097602523	522
HG	31946000	94.655,00	4011097602547	522
HG	31947000	22.700,00	4011097602561	523
HG	31948000	61.115,00	4011097646343	522
HG	31952000	44.540,00	4011097719283	515
HG	31960000	51.245,00	4011097591544	524
HG	31961000	19.345,00	4059625194195	527
HG	31964000	58.225,00	4011097708560	526
HG	31965000	58.225,00	4011097602615	526
HG	31968000	51.245,00	4011097646350	525
32				
HG	32020000	94.495,00	4011097397382	493
HG	32031000	90.480,00	4011097397399	493
HG	32032000	122.575,00	4011097399287	493
HG	32070000	141.415,00	4011097473574	494
HG	32420000	119.650,00	4011097397894	495
HG	32475000	81.395,00	4011097397962	495
HG	32477000	145.000,00	4011097399430	495
HG	32500000	118.405,00	4011097812786	411
HG	32500140	177.565,00	4059625229286	411
HG	32500340	177.565,00	4059625229293	411
HG	32500670	165.750,00	4059625231210	411
HG	32500700	165.750,00	4059625231227	411
HG	32500990	177.565,00	4059625229309	411
HG	32501000	110.840,00	4011097812762	411
HG	32502000	120.900,00	4011097812755	412
HG	32503000	123.475,00	4011097812724	412
HG	32506000	126.010,00	4011097812687	412
HG	32507000	128.425,00	4011097812649	412

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	32507140	192.740,00	4059625229316	412
HG	32507340	192.740,00	4059625229330	412
HG	32507670	179.905,00	4059625212455	412
HG	32507700	179.905,00	4059625212462	412
HG	32507990	192.740,00	4059625229347	412
HG	32508000	131.000,00	4011097812625	412
HG	32511000	176.360,00	4011097812588	413
HG	32511140	264.535,00	4059625222539	413
HG	32511340	264.535,00	4059625222546	413
HG	32511670	246.870,00	4059625231234	413
HG	32511700	246.870,00	4059625231241	413
HG	32511990	264.535,00	4059625222553	413
HG	32512000	181.390,00	4011097812540	413
HG	32512140	271.985,00	4059625229354	413
HG	32512340	271.985,00	4059625229378	413
HG	32512670	253.850,00	4059625231500	413
HG	32512700	253.850,00	4059625231517	413
HG	32512990	271.985,00	4059625229385	413
HG	32514000	168.830,00	4011097810973	414
HG	32515000	176.360,00	4011097835297	414
HG	32515140	264.535,00	4059625229392	414
HG	32515340	264.535,00	4059625229408	414
HG	32515670	246.870,00	4059625231524	414
HG	32515700	246.870,00	4059625231531	414
HG	32515990	264.535,00	4059625229415	414
HG	32520000	166.295,00	4011097812472	416
HG	32520140	249.405,00	4059625229446	416
HG	32520340	249.405,00	4059625229453	416
HG	32520670	232.750,00	4059625231548	416
HG	32520700	232.750,00	4059625231555	416
HG	32520990	249.405,00	4059625229460	416
HG	32522000	168.830,00	4011097812441	416
HG	32525000	151.125,00	4011097835280	414
HG	32526000	161.265,00	4011097835273	415
HG	32526140	241.840,00	4059625229422	415
HG	32526340	241.840,00	4059625204672	415
HG	32526670	225.695,00	4059625231562	415
HG	32526700	225.695,00	4059625231579	415
HG	32526990	241.840,00	4059625229439	415
HG	32530000	528.955,00	4011097835266	415
HG	32531000	403.065,00	4011097835259	419
HG	32532000	780.860,00	4011097835242	417
HG	32532140	1.171.365,00	4059625229491	417
HG	32532340	1.171.365,00	4059625229507	417
HG	32532670	1.093.250,00	4059625231586	417
HG	32532700	1.093.250,00	4059625231593	417
HG	32532990	1.171.365,00	4059625229514	417
HG	32540000	156.235,00	4011097812410	418
HG	32540140	234.350,00	4059625231708	418
HG	32540340	234.350,00	4059625229477	418
HG	32540670	218.750,00	4059625231715	418
HG	32540700	218.750,00	4059625231722	418
HG	32540990	234.350,00	4059625231739	418
HG	32542000	100.735,00	4059625007266	420
HG	32543000	151.125,00	4011097835235	420
HG	32543140	226.705,00	4059625231746	420
HG	32543340	226.705,00	4059625231753	420
HG	32543670	211.575,00	4059625231760	420
HG	32543700	211.575,00	4059625231777	420
HG	32543990	226.705,00	4059625231784	420
HG	32545000	105.845,00	4011097826097	418

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	32545140	158.730,00	4059625231791	418
HG	32545340	158.730,00	4059625229484	418
HG	32545670	148.160,00	4059625231807	418
HG	32545700	148.160,00	4059625231814	418
HG	32545990	158.730,00	4059625231821	418
HG	32546000	151.125,00	4011097826073	419
HG	32546140	226.705,00	4059625231838	419
HG	32546340	226.705,00	4059625231845	419
HG	32546670	211.575,00	4059625231852	419
HG	32546700	211.575,00	4059625231869	419
HG	32546990	226.705,00	4059625231876	419
HG	32548000	126.010,00	4011097835228	421
HG	32550000	302.290,00	4011097835211	421
HG	32551000	226.745,00	4011097835204	422
HG	32552000	302.290,00	4011097835198	422
HG	32553000	226.745,00	4011097835181	423
HG	32560000	105.845,00	4011097812373	424
HG	32560140	158.730,00	4059625241585	424
HG	32560340	158.730,00	4059625241578	424
HG	32560670	148.160,00	4059625241561	424
HG	32560700	148.160,00	4059625241554	424
HG	32560990	158.730,00	4059625241547	424
HG	32565000	98.280,00	4011097826066	424
HG	32565140	147.420,00	4059625231883	424
HG	32565340	147.420,00	4059625231890	424
HG	32565670	137.590,00	4059625231906	424
HG	32565700	137.590,00	4059625231913	424
HG	32565990	147.420,00	4059625231920	424
HG	32570000	141.025,00	4011097812335	410
HG	32571000	146.170,00	4011097812304	410
HG	32572000	201.550,00	4011097812274	410
HG	32620000	95.630,00	4011097399423	497
HG	32675000	75.855,00	4011097398006	497
HG	32841000	156.625,00	4011097521565	699
40				
HG	40068000	7.760,00	4011097218939	631
HG	40088000	7.760,00	4011097120461	631
HG	40089000	24.455,00	4011097147208	631
HG	40418000	48.050,00	4011097191669	737
HG	40418800	72.035,00	4011097304342	737
HG	40438000	26.950,00	4059625131589	736
HG	40438340	39.000,00	4059625297469	736
HG	40438670	36.350,00	4059625297452	736
HG	40438800	35.060,00	4059625131596	736
HG	40448000	36.740,00	4059625131602	736
HG	40448670	49.645,00	4059625297445	736
HG	40448800	47.735,00	4059625131619	736
HG	40468000	36.740,00	4059625131626	737
HG	40468670	49.645,00	4059625297438	737
HG	40468800	47.735,00	4059625131633	737
HG	40952800	5.575,00	4059625027134	674
HG	40953670	14.195,00	4059625325148	674
HG	40953800	8.075,00	4059625027141	674
HG	40960000	58.775,00	4059625175194	738
HG	40961000	44.110,00	4059625175200	738
HG	40962800	38.260,00	4059625189276	738
HG	40963000	9.555,00	4059625189269	738
41				
HG	41710000	12.205,00	4059625123140	627
HG	41711000	3.705,00	4059625123089	628
HG	41712000	24.490,00	4059625123010	627

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	41713000	19.580,00	4059625123102	627
HG	41714000	17.080,00	4059625123133	626
HG	41715000	12.205,00	4059625123058	626
HG	41716000	19.580,00	4059625123003	627
HG	41717000	12.205,00	4059625123126	629
HG	41718000	12.205,00	4059625123041	626
HG	41720000	34.240,00	4059625123027	628
HG	41722000	17.080,00	4059625123034	629
HG	41723000	17.080,00	4059625123119	629
HG	41724000	12.205,00	4059625123065	628
HG	41725000	7.410,00	4059625123096	628
HG	41726000	12.205,00	4059625123072	629
HG	41727000	53.900,00	4059625131374	630
HG	41728000	88.100,00	4059625131381	630
HG	41741000	16.225,00	4059625296868	617
HG	41741140	24.295,00	4059625296851	617
HG	41741340	25.895,00	4059625296844	617
HG	41741670	22.700,00	4059625296837	617
HG	41741700	22.700,00	4059625296820	617
HG	41741990	24.295,00	4059625296813	617
HG	41742000	4.055,00	4059625296325	617
HG	41742140	6.125,00	4059625296318	617
HG	41742340	6.475,00	4059625296301	617
HG	41742670	5.655,00	4059625296295	617
HG	41742700	5.655,00	4059625296288	617
HG	41742990	6.125,00	4059625296271	617
HG	41743000	30.145,00	4059625296264	618
HG	41743140	45.200,00	4059625296257	618
HG	41743340	48.165,00	4059625296240	618
HG	41743670	42.200,00	4059625296233	618
HG	41743700	42.200,00	4059625296226	618
HG	41743990	45.200,00	4059625296219	618
HG	41744000	22.540,00	4059625296806	620
HG	41744140	33.735,00	4059625296790	620
HG	41744340	35.960,00	4059625296783	620
HG	41744670	31.475,00	4059625296776	620
HG	41744700	31.475,00	4059625296769	620
HG	41744990	33.735,00	4059625296752	620
HG	41745000	19.735,00	4059625296561	622
HG	41745140	29.680,00	4059625296554	622
HG	41745340	31.630,00	4059625296547	622
HG	41745670	27.690,00	4059625296530	622
HG	41745700	27.690,00	4059625296523	622
HG	41745990	29.680,00	4059625296516	622
HG	41746000	13.960,00	4059625297131	623
HG	41746140	20.905,00	4059625297124	623
HG	41746340	22.310,00	4059625297117	623
HG	41746670	19.500,00	4059625297100	623
HG	41746700	19.500,00	4059625297094	623
HG	41746990	20.905,00	4059625297087	623
HG	41747000	22.540,00	4059625296202	618
HG	41747140	33.735,00	4059625296196	618
HG	41747340	35.960,00	4059625296189	618
HG	41747670	31.475,00	4059625296172	618
HG	41747700	31.475,00	4059625296165	618
HG	41747990	33.735,00	4059625296158	618
HG	41748000	13.960,00	4059625297377	621
HG	41748140	20.905,00	4059625297360	621
HG	41748340	22.310,00	4059625297353	621
HG	41748670	19.500,00	4059625297346	621
HG	41748700	19.500,00	4059625297339	621
HG	41748990	20.905,00	4059625297322	621
HG	41749000	13.960,00	4059625297070	623
HG	41749140	20.905,00	4059625297063	623
HG	41749340	22.310,00	4059625297056	623
HG	41749670	19.500,00	4059625297049	623
HG	41749700	19.500,00	4059625297032	623
HG	41749990	20.905,00	4059625297025	623
HG	41751000	65.600,00	4059625296745	618
HG	41751140	98.360,00	4059625296738	618
HG	41751340	104.910,00	4059625296721	618
HG	41751670	91.805,00	4059625296714	618
HG	41751700	91.805,00	4059625296707	618
HG	41751990	98.360,00	4059625296691	618
HG	41752000	19.735,00	4059625296509	622
HG	41752140	29.680,00	4059625296493	622
HG	41752340	31.630,00	4059625296486	622
HG	41752670	27.690,00	4059625296479	622
HG	41752700	27.690,00	4059625296462	622
HG	41752990	29.680,00	4059625296455	622
HG	41753000	22.035,00	4059625297018	621
HG	41753140	33.035,00	4059625297001	621
HG	41753340	35.255,00	4059625296998	621
HG	41753670	30.850,00	4059625296981	621
HG	41753700	30.850,00	4059625296974	621
HG	41753990	33.035,00	4059625296967	621
HG	41754000	13.960,00	4059625296141	619
HG	41754140	20.905,00	4059625296134	619
HG	41754340	22.310,00	4059625296127	619
HG	41754670	19.500,00	4059625296110	619
HG	41754700	19.500,00	4059625296103	619
HG	41754990	20.905,00	4059625295892	619
HG	41755000	8.580,00	4059625297315	617
HG	41755140	12.755,00	4059625297308	617
HG	41755340	13.690,00	4059625297292	617
HG	41755670	11.975,00	4059625297285	617
HG	41755700	11.975,00	4059625297278	617
HG	41755990	12.755,00	4059625297261	617
HG	41756000	13.960,00	4059625296950	622
HG	41756140	20.905,00	4059625296943	622
HG	41756340	22.310,00	4059625296936	622
HG	41756670	19.500,00	4059625296929	622
HG	41756700	19.500,00	4059625296912	622
HG	41756990	20.905,00	4059625296905	622
HG	41759000	30.145,00	4059625297254	619
HG	41759140	45.200,00	4059625297247	619
HG	41759340	48.165,00	4059625297230	619
HG	41759670	42.200,00	4059625297223	619
HG	41759700	42.200,00	4059625297216	619
HG	41759990	45.200,00	4059625297209	619
HG	41770000	22.540,00	4059625297193	619
HG	41770140	33.735,00	4059625297186	619
HG	41770340	35.960,00	4059625297179	619
HG	41770670	31.475,00	4059625297162	619
HG	41770700	31.475,00	4059625297155	619
HG	41770990	33.735,00	4059625297148	619
HG	41771000	15.755,00	4059625296448	620
HG	41771140	23.635,00	4059625296431	620
HG	41771340	25.195,00	4059625296424	620
HG	41771670	22.035,00	4059625296417	620
HG	41771700	22.035,00	4059625296400	620
HG	41771990	23.635,00	4059625296394	620

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	41772000	18.875,00	4059625296684	621
HG	41772140	28.355,00	4059625296677	621
HG	41772340	30.265,00	4059625296660	621
HG	41772670	26.440,00	4059625296653	621
HG	41772700	26.440,00	4059625296646	621
HG	41772990	28.355,00	4059625296639	621
HG	41773000	9.945,00	4059625296387	623
HG	41773140	14.860,00	4059625296370	623
HG	41773340	15.835,00	4059625296363	623
HG	41773670	13.885,00	4059625296356	623
HG	41773700	13.885,00	4059625296349	623
HG	41773990	14.860,00	4059625296332	623
HG	41774000	21.530,00	4059625296622	624
HG	41774140	32.370,00	4059625296615	624
HG	41774340	34.595,00	4059625296608	624
HG	41774670	30.265,00	4059625296592	624
HG	41774700	30.265,00	4059625296585	624
HG	41774990	32.370,00	4059625296578	624
HG	41775000	21.530,00	4059625296899	624
HG	41775670	30.265,00	4059625296882	624
HG	41775700	30.265,00	4059625296875	624
HG	41790000	68.755,00	4059625321683	625
HG	41790140	103.195,00	4059625321911	625
HG	41790340	110.095,00	4059625321690	625
HG	41790670	96.290,00	4059625321935	625
HG	41790700	96.290,00	4059625321928	625
HG	41790990	103.195,00	4059625321904	625
HG	41791000	33.735,00	4059625321942	624
HG	41791140	70.475,00	4059625321973	624
HG	41791340	75.115,00	4059625321959	624
HG	41791670	47.230,00	4059625321997	624
HG	41791700	47.230,00	4059625321980	624
HG	41791990	70.475,00	4059625321966	624
43				
HG	43301800	288.485,00	4059625007082	660
HG	43302800	313.325,00	4059625007129	660
HG	43303800	537.110,00	4059625007167	662
HG	43305800	288.485,00	4059625007099	660
HG	43306800	410.785,00	4059625007105	661
HG	43307800	410.785,00	4059625007112	662
HG	43308800	313.325,00	4059625007136	660
HG	43309800	487.345,00	4059625007143	662
HG	43310800	487.345,00	4059625007150	663
HG	43311800	537.110,00	4059625007174	663
HG	43312170	133.770,00	4059625104781	668
HG	43312290	133.770,00	4059625104774	668
HG	43312380	133.770,00	4059625104767	668
HG	43313170	170.740,00	4059625104750	668
HG	43313290	170.740,00	4059625104743	668
HG	43313380	170.740,00	4059625104736	668
HG	43314170	207.715,00	4059625104729	669
HG	43314290	207.715,00	4059625104712	669
HG	43314380	207.715,00	4059625104705	669
HG	43315170	170.740,00	4059625104699	669
HG	43315290	170.740,00	4059625104682	669
HG	43315380	170.740,00	4059625104941	669
HG	43316170	199.210,00	4059625104934	669
HG	43316290	199.210,00	4059625104927	669
HG	43316380	199.210,00	4059625104910	669
HG	43330170	207.715,00	4059625173572	669
HG	43330290	207.715,00	4059625173565	669
HG	43330380	207.715,00	4059625173558	669
HG	43331800	410.785,00	4059625177792	661
HG	43332800	410.785,00	4059625177808	662
HG	43333000	10.140,00	4059625024003	674
HG	43425800	198.940,00	4059625007181	664
HG	43426800	213.835,00	4059625007198	664
HG	43427800	223.820,00	4059625007204	664
HG	43428800	233.765,00	4059625007211	664
HG	43429800	392.845,00	4059625007228	665
HG	43430800	427.715,00	4059625007235	665
HG	43431170	164.580,00	4059625104903	670
HG	43431290	164.580,00	4059625104897	670
HG	43431380	164.580,00	4059625104880	670
HG	43432170	201.590,00	4059625104873	670
HG	43432290	201.590,00	4059625104866	670
HG	43432380	201.590,00	4059625104859	670
HG	43433170	201.590,00	4059625104842	671
HG	43433290	201.590,00	4059625104835	671
HG	43433380	201.590,00	4059625104828	671
HG	43434170	230.020,00	4059625104811	671
HG	43434290	230.020,00	4059625104804	671
HG	43434380	230.020,00	4059625104798	671
HG	43921800	11.855,00	4059625248737	672
HG	43922800	19.655,00	4059625248720	672
HG	43927000	11.815,00	4059625105009	672
HG	43928000	19.580,00	4059625104996	672
HG	43931800	20.710,00	4059625248713	673
HG	43932800	32.020,00	4059625248706	673
HG	43937000	20.630,00	4059625104989	673
HG	43938000	31.900,00	4059625104972	673
50				
HG	50001000	16.380,00	4011097146867	293
HG	50001140	24.530,00	4011097820347	293
HG	50001340	24.530,00	4011097820330	293
HG	50001670	22.895,00	4059625324950	293
HG	50001700	22.895,00	4059625324967	293
HG	50001990	24.530,00	4011097820415	293
HG	50100000	25.505,00	4011097369495	292
HG	50100140	38.300,00	4011097820125	292
HG	50100340	38.300,00	4011097820101	292
HG	50100670	35.685,00	4059625266113	292
HG	50100700	35.685,00	4059625266120	292
HG	50100990	38.300,00	4011097820286	292
HG	50105000	10.880,00	4011097716282	292
HG	50107000	25.195,00	4011097664323	283
52				
HG	52010000	15.015,00	4011097123349	297
HG	52053000	10.685,00	4011097123431	296
HG	52100000	59.435,00	4011097346199	293
HG	52105000	33.385,00	4011097440804	294
HG	52105140	50.035,00	4059625001400	294
HG	52105340	50.035,00	4059625001370	294
HG	52105670	46.720,00	4059625240182	294
HG	52105700	46.720,00	4059625240199	294
HG	52105990	50.035,00	4059625001707	294
HG	52120000	85.175,00	4011097369563	293
53				
HG	53002000	8.270,00	4011097123912	297
HG	53010000	10.840,00	4011097123936	298
HG	53428000	5.890,00	4011097124070	299
HG	53428670	8.230,00	4059625346747	299

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	53428700	8.230,00	4059625346754	299
HG	53493000	10.450,00	4011097124193	299
HG	53493670	14.625,00	4059625315149	299
HG	53493700	14.625,00	4059625315132	299
HG	53555000	10.685,00	4011097124308	298
HG	53646000	22.735,00	4011097124384	299
HG	53971000	1.130,00	4011097124872	778
HG	53985000	1.130,00	4011097124988	780
HG	53990000	10.025,00	4011097125008	300
55				
HG	55213000	14.510,00	4011097125121	297
HG	55237000	11.000,00	4011097125138	298
56				
HG	56010180	92.235,00	4059625355589	278
HG	56011180	93.095,00	4059625355572	278
HG	56012180	94.770,00	4059625355565	278
HG	56013180	97.420,00	4059625355558	278
HG	56014180	100.855,00	4059625355541	278
HG	56015180	106.900,00	4059625355534	278
HG	56016180	161.460,00	4059625355527	280
HG	56017180	162.355,00	4059625355510	280
HG	56018180	164.075,00	4059625355503	280
HG	56019180	166.685,00	4059625355497	280
HG	56020180	170.155,00	4059625355480	280
HG	56021180	176.200,00	4059625355473	280
HG	56022180	161.460,00	4059625355466	279
HG	56023180	162.355,00	4059625355459	279
HG	56024180	164.075,00	4059625355442	279
HG	56025180	166.685,00	4059625355435	279
HG	56026180	170.155,00	4059625355428	279
HG	56027180	176.200,00	4059625355411	279
HG	56029000	54.130,00	4059625350621	264
HG	56030000	58.070,00	4059625350614	264
HG	56031000	61.970,00	4059625350607	264
HG	56032000	65.950,00	4059625350591	265
HG	56033000	69.850,00	4059625350584	265
HG	56034000	77.765,00	4059625350577	265
HG	56036000	124.370,00	4059625350553	261
HG	56036450	139.035,00	4059625360989	261
HG	56036610	139.035,00	4059625360972	261
HG	56036670	102.415,00	4059625350515	261
HG	56036700	102.415,00	4059625350508	261
HG	56036800	73.165,00	4059625355398	261
HG	56037000	131.080,00	4059625350492	261
HG	56037450	146.525,00	4059625360965	261
HG	56037610	146.525,00	4059625360958	261
HG	56037670	107.950,00	4059625350454	261
HG	56037700	107.950,00	4059625350447	261
HG	56037800	77.105,00	4059625355381	261
HG	56038000	137.750,00	4059625350430	261
HG	56038450	154.010,00	4059625360941	261
HG	56038610	154.010,00	4059625360934	261
HG	56038670	113.450,00	4059625350393	261
HG	56038700	113.450,00	4059625350386	261
HG	56038800	81.040,00	4059625355374	261
HG	56040000	144.455,00	4059625350362	261
HG	56040450	161.460,00	4059625360927	261
HG	56040610	161.460,00	4059625360910	261
HG	56040670	118.950,00	4059625350324	261
HG	56040700	118.950,00	4059625350317	261
HG	56040800	84.940,00	4059625355367	261

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	56041000	151.165,00	4059625350300	262
HG	56041450	168.985,00	4059625360903	262
HG	56041610	168.985,00	4059625360897	262
HG	56041670	124.490,00	4059625350263	262
HG	56041700	124.490,00	4059625350256	262
HG	56041800	88.920,00	4059625355350	262
HG	56042000	164.580,00	4059625350249	262
HG	56042450	183.925,00	4059625360880	262
HG	56042610	183.925,00	4059625360873	262
HG	56042670	135.525,00	4059625350201	262
HG	56042700	135.525,00	4059625350195	262
HG	56042800	96.800,00	4059625355343	262
HG	56043000	180.530,00	4059625350188	258
HG	56043140	180.530,00	4059625350171	258
HG	56043340	180.530,00	4059625350164	258
HG	56043670	168.480,00	4059625350157	258
HG	56043700	168.480,00	4059625350140	258
HG	56043800	120.355,00	4059625350133	258
HG	56043990	180.530,00	4059625350126	258
HG	56044000	186.460,00	4059625350119	258
HG	56044140	186.420,00	4059625350102	258
HG	56044340	186.420,00	4059625350096	258
HG	56044670	173.980,00	4059625350089	258
HG	56044700	173.980,00	4059625350072	258
HG	56044800	124.295,00	4059625350065	258
HG	56044990	186.420,00	4059625350058	258
HG	56045000	192.350,00	4059625350041	258
HG	56045140	192.350,00	4059625350034	258
HG	56045340	192.350,00	4059625350027	258
HG	56045670	179.515,00	4059625350010	258
HG	56045700	179.515,00	4059625350003	258
HG	56045800	128.195,00	4059625349991	258
HG	56045990	192.350,00	4059625349984	258
HG	56046000	198.235,00	4059625349977	259
HG	56046140	198.275,00	4059625349960	259
HG	56046340	198.275,00	4059625349953	259
HG	56046670	185.015,00	4059625349946	259
HG	56046700	185.015,00	4059625349939	259
HG	56046800	132.170,00	4059625349922	259
HG	56046990	198.275,00	4059625349915	259
HG	56047000	210.095,00	4059625349908	259
HG	56047140	210.095,00	4059625349892	259
HG	56047340	210.095,00	4059625349885	259
HG	56047670	196.055,00	4059625349878	259
HG	56047700	196.055,00	4059625349861	259
HG	56047800	140.050,00	4059625349854	259
HG	56047990	210.095,00	4059625349847	259
HG	56050000	180.530,00	4059625349816	260
HG	56050140	180.530,00	4059625349809	260
HG	56050340	180.530,00	4059625349793	260
HG	56050670	168.480,00	4059625349786	260
HG	56050700	168.480,00	4059625349779	260
HG	56050800	120.355,00	4059625349762	260
HG	56050990	180.530,00	4059625349755	260
HG	56051000	186.460,00	4059625349748	260
HG	56051140	186.420,00	4059625349731	260
HG	56051340	186.420,00	4059625349724	260
HG	56051670	173.980,00	4059625349717	260
HG	56051700	173.980,00	4059625349700	260
HG	56051800	124.295,00	4059625349694	260
HG	56051990	186.420,00	4059625349687	260

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	56052000	192.350,00	4059625349670	260
HG	56052140	192.350,00	4059625349663	260
HG	56052340	192.350,00	4059625349656	260
HG	56052670	179.515,00	4059625349649	260
HG	56052700	179.515,00	4059625349632	260
HG	56052800	128.195,00	4059625349625	260
HG	56052990	192.350,00	4059625349618	260
HG	56053000	198.235,00	4059625349601	260
HG	56053140	198.275,00	4059625349595	260
HG	56053340	198.275,00	4059625349588	260
HG	56053670	185.015,00	4059625349571	260
HG	56053700	185.015,00	4059625349564	260
HG	56053800	132.170,00	4059625349557	260
HG	56053990	198.275,00	4059625349540	260
HG	56054000	210.095,00	4059625349533	260
HG	56054140	210.095,00	4059625349526	260
HG	56054340	210.095,00	4059625349519	260
HG	56054670	196.055,00	4059625349502	260
HG	56054700	196.055,00	4059625349496	260
HG	56054800	140.050,00	4059625349489	260
HG	56054990	210.095,00	4059625349472	260
HG	56055800	46.330,00	4059625349465	271
HG	56056000	8.660,00	4059625349441	272
HG	56057380	149.760,00	4059625443132	606
HG	56057670	149.760,00	4059625351598	606
HG	56057700	149.760,00	4059625351581	606
HG	56058670	153.230,00	4059625489420	608
HG	56058700	153.230,00	4059625489413	608
HG	56058800	153.230,00	4059625489406	608
HG	56060670	275.380,00	4059625489390	611
HG	56060700	275.380,00	4059625489383	611
HG	56060800	275.380,00	4059625489376	611
HG	56061380	170.155,00	4059625443125	606
HG	56061670	170.155,00	4059625351567	606
HG	56061700	170.155,00	4059625351550	606
HG	56062670	300.300,00	4059625430156	612
HG	56062700	300.300,00	4059625430149	612
HG	56062800	300.300,00	4059625430132	612
HG	56063670	239.930,00	4059625489369	612
HG	56063700	239.930,00	4059625489352	612
HG	56063800	239.930,00	4059625489345	612
HG	56064380	218.205,00	4059625443149	607
HG	56064670	218.205,00	4059625351536	607
HG	56064700	218.205,00	4059625351529	607
HG	56065670	99.450,00	4059625430125	608
HG	56065700	99.450,00	4059625430118	608
HG	56065800	99.450,00	4059625430101	608
HG	56067380	261.925,00	4059625443156	607
HG	56067670	261.925,00	4059625351505	607
HG	56067700	261.925,00	4059625351499	607
HG	56070670	128.585,00	4059625351475	609
HG	56070700	128.585,00	4059625351468	609
HG	56070800	128.585,00	4059625351451	609
HG	56073670	148.475,00	4059625351444	609
HG	56073700	148.475,00	4059625351437	609
HG	56073800	148.475,00	4059625351420	609
HG	56076670	135.485,00	4059625351413	609
HG	56076700	135.485,00	4059625351406	609
HG	56076800	135.485,00	4059625351390	609
HG	56079670	157.130,00	4059625351383	609
HG	56079700	157.130,00	4059625351376	609

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	56079800	157.130,00	4059625351369	609
HG	56082670	164.075,00	4059625351352	610
HG	56082700	164.075,00	4059625351345	610
HG	56082800	164.075,00	4059625351338	610
HG	56085670	184.390,00	4059625351321	610
HG	56085700	184.390,00	4059625351314	610
HG	56085800	184.390,00	4059625351307	610
HG	56088670	172.690,00	4059625351291	611
HG	56088700	172.690,00	4059625351284	611
HG	56088800	172.690,00	4059625351277	611
HG	56089670	248.510,00	4059625489338	613
HG	56089700	248.510,00	4059625489321	613
HG	56089800	248.510,00	4059625489314	613
HG	56090670	248.510,00	4059625489307	613
HG	56090700	248.510,00	4059625488799	613
HG	56090800	248.510,00	4059625488782	613
HG	56091670	194.375,00	4059625351260	611
HG	56091700	194.375,00	4059625351253	611
HG	56091800	194.375,00	4059625351246	611
HG	56092380	99.450,00	4059625445921	607
HG	56092670	99.450,00	4059625430095	607
HG	56092700	99.450,00	4059625430088	607
HG	56093380	124.330,00	4059625445938	607
HG	56093670	124.330,00	4059625430064	607
HG	56093700	124.330,00	4059625430057	607
HG	56094140	182.675,00	4059625349069	614
HG	56094340	182.675,00	4059625349052	614
HG	56094670	178.775,00	4059625349045	614
HG	56094700	178.775,00	4059625349038	614
HG	56094800	164.500,00	4059625349021	614
HG	56094990	182.675,00	4059625349014	614
HG	56095140	182.675,00	4059625349007	614
HG	56095340	182.675,00	4059625348994	614
HG	56095670	178.775,00	4059625348987	614
HG	56095700	178.775,00	4059625348970	614
HG	56095800	164.500,00	4059625348963	614
HG	56095990	182.675,00	4059625348956	614
HG	56096140	182.675,00	4059625348949	614
HG	56096340	182.675,00	4059625348932	614
HG	56096670	178.775,00	4059625348925	614
HG	56096700	178.775,00	4059625348918	614
HG	56096800	164.500,00	4059625348901	614
HG	56096990	182.675,00	4059625348895	614
HG	56097140	206.505,00	4059625348888	614
HG	56097340	206.505,00	4059625348871	614
HG	56097670	202.605,00	4059625348864	614
HG	56097700	202.605,00	4059625348857	614
HG	56097800	187.005,00	4059625348840	614
HG	56097990	206.505,00	4059625348833	614
HG	56098140	206.505,00	4059625348826	615
HG	56098340	206.505,00	4059625348819	615
HG	56098670	202.605,00	4059625348802	615
HG	56098700	202.605,00	4059625348796	615
HG	56098800	187.005,00	4059625348789	615
HG	56098990	206.505,00	4059625348772	615
HG	56099140	206.505,00	4059625348765	615
HG	56099340	206.505,00	4059625348758	615
HG	56099670	202.605,00	4059625348741	615
HG	56099700	202.605,00	4059625348734	615
HG	56099800	187.005,00	4059625348727	615
HG	56099990	206.505,00	4059625348710	615

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	56100800	151.515,00	4059625351239	615
HG	56112800	46.330,00	4059625348697	272
HG	56158000	46.880,00	4059625488775	275
HG	56161000	42.940,00	4059625488768	275
HG	56162800	140.400,00	4059625430033	268
HG	56163000	149.760,00	4059625430026	270
HG	56164800	147.420,00	4059625430019	268
HG	56165000	156.780,00	4059625430002	270
HG	56166800	154.440,00	4059625429990	268
HG	56167000	163.800,00	4059625429983	270
HG	56168800	161.460,00	4059625429976	268
HG	56169000	170.820,00	4059625429969	270
HG	56170800	168.480,00	4059625429952	268
HG	56171000	177.840,00	4059625429945	270
HG	56172800	182.520,00	4059625429938	268
HG	56173000	191.880,00	4059625429921	270
HG	56174800	142.740,00	4059625429914	269
HG	56175000	154.440,00	4059625429907	271
HG	56176800	149.760,00	4059625429891	269
HG	56177000	161.460,00	4059625429884	271
HG	56178800	156.780,00	4059625429877	269
HG	56179000	168.480,00	4059625429860	271
HG	56180800	163.800,00	4059625429853	269
HG	56181000	175.500,00	4059625429846	271
HG	56182800	170.820,00	4059625429839	269
HG	56183000	182.520,00	4059625429822	271
HG	56184800	184.860,00	4059625429815	269
HG	56185000	196.560,00	4059625429808	271
HG	56186800	128.700,00	4059625429792	268
HG	56187800	135.720,00	4059625429785	268
HG	56188800	142.740,00	4059625429778	268
HG	56189800	149.760,00	4059625429761	268
HG	56190800	163.800,00	4059625429754	268
HG	56196800	122.850,00	4059625429747	266
HG	56197800	128.700,00	4059625429730	266
HG	56198800	134.550,00	4059625429723	266
HG	56199800	140.400,00	4059625429716	266
HG	56200800	146.250,00	4059625429709	266
HG	56201800	157.950,00	4059625429693	266
HG	56215670	151.670,00	4059625489710	263
HG	56215700	151.670,00	4059625489703	263
HG	56215800	108.340,00	4059625489697	263
HG	56216670	159.940,00	4059625489741	263
HG	56216700	159.940,00	4059625489734	263
HG	56216800	114.230,00	4059625489727	263
HG	56217670	168.205,00	4059625489772	263
HG	56217700	168.205,00	4059625489765	263
HG	56217800	120.160,00	4059625489758	263
HG	56218670	184.745,00	4059625489802	263
HG	56218700	184.745,00	4059625489796	263
HG	56218800	131.975,00	4059625489789	263
HG	56219000	133.925,00	4059625489536	267
HG	56220000	139.855,00	4059625489529	267
HG	56221000	145.745,00	4059625489512	267
HG	56222000	151.670,00	4059625489505	267
HG	56223000	163.490,00	4059625489499	267
HG	56246800	37.440,00	4059625429686	274
HG	56247670	54.600,00	4059625429679	274
HG	56247800	39.000,00	4059625429662	274
HG	56248800	40.560,00	4059625429655	274
HG	56249670	58.970,00	4059625429648	274
HG	56249800	42.120,00	4059625429631	274
HG	56250670	158.340,00	4059625429624	273
HG	56250800	113.100,00	4059625429617	273
HG	56251670	163.800,00	4059625429600	273
HG	56251800	117.000,00	4059625429594	273
HG	56256000	275.380,00	4059625512173	275
HG	56373000	5.615,00	4011097125282	286
58				
HG	58112000	39.350,00	4011097651804	288
HG	58113000	108.110,00	4011097423913	291
HG	58115180	49.180,00	4011097433103	290
HG	58116180	68.915,00	4011097433110	290
HG	58117000	71.330,00	4011097417479	288
HG	58117140	106.975,00	4059625003732	288
HG	58117340	106.975,00	4059625002599	288
HG	58117670	99.920,00	4059625235683	288
HG	58117700	99.920,00	4059625235676	288
HG	58117820	106.975,00	4011097516615	288
HG	58117990	106.975,00	4059625004050	288
HG	58123000	120.080,00	4011097363363	289
HG	58126180	74.995,00	4011097140230	289
HG	58127000	77.650,00	4011097140247	287
HG	58128000	92.120,00	4011097140353	287
HG	58140180	21.450,00	4011097233543	283
HG	58141180	33.035,00	4011097233574	284
HG	58142000	30.460,00	4011097233598	284
HG	58143000	30.460,00	4011097232874	285
HG	58150000	35.920,00	4011097492650	285
HG	58185000	9.710,00	4011097233581	282
HG	58185140	14.470,00	4059625243985	282
HG	58185340	14.470,00	4059625243992	282
HG	58185670	13.535,00	4059625244203	282
HG	58185700	13.535,00	4059625244210	282
HG	58185990	14.470,00	4059625178706	282
HG	58186000	14.780,00	4011097440347	282
HG	58192000	47.500,00	4011097412955	291
60				
HG	60056000	25.350,00	4011097609751	276
HG	60067000	30.965,00	4011097557694	276
71				
HG	71070000	36.115,00	4011097738710	550
HG	71070670	45.160,00	4059625460511	550
HG	71071000	33.540,00	4011097738703	550
HG	71071670	41.965,00	4059625460535	550
HG	71072000	36.115,00	4011097738697	550
HG	71072670	45.160,00	4059625460559	550
HG	71073000	33.540,00	4011097738680	550
HG	71073670	41.965,00	4059625460573	550
HG	71074000	69.770,00	4011097738673	553
HG	71075000	36.115,00	4011097738666	552
HG	71076000	33.540,00	4011097738659	552
HG	71077000	36.115,00	4011097738642	550
HG	71077670	45.160,00	4059625460597	550
HG	71078000	36.115,00	4011097753812	551
HG	71090000	59.360,00	4011097738628	551
HG	71090670	74.255,00	4059625461419	551
HG	71091000	56.745,00	4011097738611	551
HG	71091670	70.980,00	4059625461433	551
HG	71095000	59.360,00	4011097738604	552
HG	71100000	46.525,00	4011097738581	550
HG	71100670	58.190,00	4059625461457	550

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71101000	43.955,00	4011097738574	551
HG	71101670	54.950,00	4059625461471	551
HG	71102000	46.525,00	4011097738567	550
HG	71102670	58.190,00	4059625461501	550
HG	71103000	43.955,00	4011097738550	550
HG	71103670	54.950,00	4059625461525	550
HG	71104000	46.525,00	4011097753829	551
HG	71105000	46.525,00	4011097738543	552
HG	71107000	46.525,00	4011097738529	551
HG	71107670	58.190,00	4059625461549	551
HG	71120000	30.965,00	4011097738499	555
HG	71120670	38.725,00	4059625461563	555
HG	71130000	74.880,00	4011097738482	554
HG	71130670	93.600,00	4059625462034	554
HG	71131000	72.345,00	4011097738475	554
HG	71131670	90.440,00	4059625462058	554
HG	71133000	92.935,00	4011097738468	555
HG	71170000	41.145,00	4011097783475	550
HG	71170670	51.440,00	4059625461587	550
HG	71171000	51.560,00	4011097783482	551
HG	71171670	64.430,00	4059625461600	551
HG	71200000	49.025,00	4011097738444	557
HG	71200670	61.310,00	4059625461624	557
HG	71201000	48.085,00	4059625395318	558
HG	71201670	60.140,00	4059625462072	558
HG	71203000	42.275,00	4059625076873	557
HG	71204000	38.690,00	4011097753836	557
HG	71204670	48.320,00	4059625461648	557
HG	71210000	32.680,00	4059625321461	578
HG	71210670	45.785,00	4059625326466	578
HG	71211000	38.375,00	4059625325346	592
HG	71211670	53.740,00	4059625326459	592
HG	71214000	54.640,00	4059625325544	579
HG	71215000	44.500,00	4059625329955	575
HG	71216000	53.315,00	4059625329962	590
HG	71218000	37.090,00	4059625404416	578
HG	71218670	50.195,00	4059625404430	578
HG	71219000	42.820,00	4059625404454	592
HG	71219670	58.150,00	4059625404478	592
HG	71220000	69.770,00	4011097738420	556
HG	71220670	87.245,00	4059625470329	556
HG	71221000	43.955,00	4011097738413	555
HG	71222000	46.525,00	4011097738406	555
HG	71225000	51.675,00	4011097769981	557
HG	71243000	59.360,00	4011097768243	561
HG	71251000	48.085,00	4059625356210	553
HG	71251670	60.140,00	4059625462096	553
HG	71252000	48.085,00	4059625356180	553
HG	71252670	60.140,00	4059625462119	553
HG	71253000	45.435,00	4059625356173	553
HG	71253670	56.785,00	4059625462133	553
HG	71254000	48.085,00	4059625356135	553
HG	71254670	60.140,00	4059625462157	553
HG	71255000	45.435,00	4059625356128	553
HG	71255670	56.785,00	4059625462171	553
HG	71256000	72.345,00	4059625356111	556
HG	71256670	90.440,00	4059625470299	556
HG	71257000	74.570,00	4059625356067	553
HG	71257670	93.170,00	4059625462195	553
HG	71258000	72.345,00	4059625356036	554
HG	71258670	90.440,00	4059625462218	554
HG	71263000	49.025,00	4011097768250	567
HG	71280000	57.565,00	4011097741451	728
HG	71286000	86.385,00	4011097754024	732
HG	71290000	56.785,00	4011097738352	558
HG	71310000	206.545,00	4011097738338	564
HG	71311000	50.545,00	4011097738321	563
HG	71312000	55.225,00	4011097738314	563
HG	71313000	143.795,00	4011097738307	565
HG	71314000	143.795,00	4011097738291	565
HG	71315000	55.225,00	4011097738284	564
HG	71315670	69.030,00	4059625461662	564
HG	71400000	51.675,00	4011097738260	559
HG	71400670	64.585,00	4059625461686	559
HG	71401000	51.675,00	4011097738253	560
HG	71401670	64.585,00	4059625461709	560
HG	71402000	70.630,00	4011097789507	560
HG	71405000	54.290,00	4011097738246	561
HG	71405670	67.820,00	4059625470237	561
HG	71406000	19.345,00	4011097738239	562
HG	71407000	85.175,00	4011097769967	561
HG	71407670	106.510,00	4059625470213	561
HG	71409000	72.930,00	4059625062463	562
HG	71410000	40.640,00	4011097738222	507
HG	71410670	50.815,00	4059625470206	507
HG	71420000	33.110,00	4059625316290	582
HG	71420670	46.330,00	4059625326442	582
HG	71440000	43.250,00	4059625316283	579
HG	71440670	60.530,00	4059625326428	579
HG	71442000	74.180,00	4059625325353	583
HG	71442670	103.780,00	4059625326381	583
HG	71443000	56.315,00	4059625325391	584
HG	71444000	60.295,00	4059625325506	584
HG	71446000	60.295,00	4059625325513	584
HG	71447000	254.085,00	4059625325612	580
HG	71449000	15.445,00	4059625325438	581
HG	71449670	21.565,00	4059625326374	581
HG	71450000	51.635,00	4059625316269	592
HG	71450670	72.265,00	4059625326350	592
HG	71452000	88.920,00	4059625325377	596
HG	71452670	124.525,00	4059625326312	596
HG	71453000	51.635,00	4059625316245	593
HG	71454000	43.250,00	4059625316238	580
HG	71456000	110.290,00	4059625328583	582
HG	71456670	154.400,00	4059625330036	582
HG	71458000	16.770,00	4059625325322	594
HG	71458670	23.440,00	4059625326305	594
HG	71459000	110.290,00	4059625328590	595
HG	71459670	154.400,00	4059625338872	595
HG	71460000	33.110,00	4059625316221	595
HG	71460670	46.330,00	4059625326282	595
HG	71461000	88.920,00	4059625325360	583
HG	71461670	124.525,00	4059625330043	583
HG	71462000	106.705,00	4059625325384	596
HG	71462670	149.410,00	4059625330050	596
HG	71463000	67.550,00	4059625325520	597
HG	71464000	67.550,00	4059625325537	597
HG	71466000	43.250,00	4059625363713	581
HG	71466670	60.530,00	4059625363706	581
HG	71467000	57.330,00	4059625363690	581
HG	71467670	80.260,00	4059625363683	581
HG	71468000	49.765,00	4059625363676	593

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71468670	69.655,00	4059625363669	593
HG	71469000	65.950,00	4059625363652	593
HG	71469670	92.235,00	4059625363645	593
HG	71472000	68.445,00	4059625399880	594
HG	71472670	74.570,00	4059625417355	594
HG	71473000	67.235,00	4059625399873	581
HG	71473670	72.850,00	4059625417379	581
HG	71474000	119.575,00	4011097778563	506
HG	71474140	179.400,00	4059625231982	506
HG	71474340	179.400,00	4059625229583	506
HG	71474670	167.390,00	4059625231999	506
HG	71474700	167.390,00	4059625232002	506
HG	71474990	179.400,00	4059625232019	506
HG	71501000	105.380,00	4059625353370	577
HG	71504000	87.830,00	4059625353349	578
HG	71550000	29.560,00	4059625316214	572
HG	71550670	41.420,00	4059625326268	572
HG	71551000	38.690,00	4059625316207	572
HG	71551670	53.780,00	4059625326244	572
HG	71552000	50.740,00	4059625316191	572
HG	71552670	71.060,00	4059625326220	572
HG	71553000	74.995,00	4059625325407	576
HG	71553670	104.990,00	4059625326190	576
HG	71554000	61.775,00	4059625325414	576
HG	71557000	34.010,00	4059625316184	572
HG	71558000	26.520,00	4059625316177	572
HG	71558670	37.090,00	4059625326169	572
HG	71559000	43.095,00	4059625316160	572
HG	71560000	35.295,00	4059625321454	588
HG	71560670	49.375,00	4059625326152	588
HG	71561000	46.330,00	4059625321447	588
HG	71561670	64.855,00	4059625326138	588
HG	71562000	60.450,00	4059625321430	588
HG	71562670	84.550,00	4059625326114	588
HG	71563000	74.995,00	4059625325476	591
HG	71563670	104.990,00	4059625326084	591
HG	71564000	73.670,00	4059625325483	590
HG	71566000	39.700,00	4059625321423	588
HG	71567000	32.175,00	4059625325445	588
HG	71567670	45.125,00	4059625326046	588
HG	71568000	50.740,00	4059625321416	588
HG	71569000	43.250,00	4059625325452	588
HG	71569670	60.530,00	4059625326015	588
HG	71570000	29.560,00	4059625324974	574
HG	71571000	38.690,00	4059625324981	574
HG	71572000	50.740,00	4059625324998	574
HG	71576000	52.925,00	4059625325421	577
HG	71576670	74.180,00	4059625325933	577
HG	71578000	57.330,00	4059625325315	591
HG	71578670	80.260,00	4059625325919	591
HG	71580000	35.605,00	4059625316153	572
HG	71580670	49.880,00	4059625325896	572
HG	71581000	55.145,00	4059625316146	573
HG	71582000	47.660,00	4059625316139	573
HG	71582670	66.730,00	4059625325889	573
HG	71583000	24.570,00	4059625325551	575
HG	71583670	34.475,00	4059625325872	575
HG	71584000	29.560,00	4059625316122	572
HG	71584670	41.420,00	4059625325865	572
HG	71585000	38.690,00	4059625316115	572
HG	71585670	53.780,00	4059625325858	572

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71587000	174.250,00	4059625325599	573
HG	71588000	225.850,00	4059625325605	573
HG	71589000	38.690,00	4059625428030	572
HG	71589670	53.780,00	4059625428047	572
HG	71590000	64.855,00	4059625321409	588
HG	71591000	57.330,00	4059625325469	588
HG	71591670	80.260,00	4059625325834	588
HG	71592000	29.290,00	4059625325568	589
HG	71592670	41.030,00	4059625325810	589
HG	71593000	35.295,00	4059625321393	588
HG	71593670	49.375,00	4059625325803	588
HG	71594000	46.330,00	4059625321386	588
HG	71594670	64.855,00	4059625325797	588
HG	71597000	272.180,00	4059625325643	589
HG	71598000	29.560,00	4059625428054	572
HG	71598670	41.420,00	4059625428061	572
HG	71599000	174.250,00	4059625516386	573
HG	71600000	41.340,00	4011097737799	566
HG	71600670	51.715,00	4059625461723	566
HG	71601000	41.340,00	4011097737782	566
HG	71601670	51.715,00	4059625461747	566
HG	71604000	15.485,00	4059625194157	568
HG	71605000	46.525,00	4011097737775	567
HG	71605670	58.190,00	4059625470183	567
HG	71606000	15.485,00	4011097737768	568
HG	71607000	46.525,00	4011097754581	568
HG	71629000	54.640,00	4011097787749	559
HG	71630000	43.955,00	4011097737751	566
HG	71640000	34.125,00	4059625316108	585
HG	71640670	47.815,00	4059625325780	585
HG	71646000	34.125,00	4059625310762	585
HG	71647000	200.770,00	4059625325629	585
HG	71649000	12.365,00	4059625321379	586
HG	71649670	17.240,00	4059625338865	586
HG	71650000	40.560,00	4059625315798	597
HG	71650670	56.785,00	4059625325759	597
HG	71656000	40.560,00	4059625405406	598
HG	71658000	14.585,00	4059625325339	599
HG	71658670	20.360,00	4059625338858	599
HG	71663000	58.500,00	4059625399859	587
HG	71663670	62.945,00	4059625417362	587
HG	71666000	57.915,00	4011097769936	569
HG	71667000	38.690,00	4059625363638	586
HG	71667670	54.210,00	4059625363621	586
HG	71668000	44.460,00	4059625363614	598
HG	71668670	62.285,00	4059625363607	598
HG	71700000	51.480,00	4011097770703	499
HG	71701000	51.480,00	4011097770697	499
HG	71702000	48.165,00	4011097770680	499
HG	71703000	51.480,00	4011097770673	499
HG	71704000	48.165,00	4011097770666	499
HG	71705000	51.480,00	4011097770659	501
HG	71706000	45.395,00	4011097770642	502
HG	71707000	99.490,00	4011097770772	501
HG	71710000	62.790,00	4011097770765	500
HG	71710140	94.145,00	4059625232026	500
HG	71710340	94.145,00	4059625229521	500
HG	71710670	87.830,00	4059625232033	500
HG	71710700	87.830,00	4059625232040	500
HG	71710990	94.145,00	4059625232057	500
HG	71711000	62.790,00	4011097770758	500

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71712000	59.435,00	4011097770741	500
HG	71712140	89.310,00	4059625265789	500
HG	71712340	89.310,00	4059625147054	500
HG	71712670	83.265,00	4059625265765	500
HG	71712700	83.265,00	4059625265772	500
HG	71712990	89.310,00	4059625035573	500
HG	71713000	62.790,00	4011097770734	499
HG	71713140	94.145,00	4059625232064	499
HG	71713340	94.145,00	4059625232071	499
HG	71713670	87.830,00	4059625232088	499
HG	71713700	87.830,00	4059625232095	499
HG	71713990	94.145,00	4059625232101	499
HG	71714000	59.435,00	4011097770727	500
HG	71714140	89.310,00	4059625265833	500
HG	71714340	89.310,00	4059625265819	500
HG	71714670	83.265,00	4059625265796	500
HG	71714700	83.265,00	4059625265802	500
HG	71714990	89.310,00	4059625265826	500
HG	71715000	62.790,00	4011097778495	501
HG	71716000	104.910,00	4011097770710	500
HG	71716140	157.445,00	4059625232118	500
HG	71716340	157.445,00	4059625229538	500
HG	71716670	146.875,00	4059625232125	500
HG	71716700	146.875,00	4059625232132	500
HG	71716990	157.445,00	4059625232149	500
HG	71717000	102.220,00	4011097770826	500
HG	71717140	153.350,00	4059625265871	500
HG	71717340	153.350,00	4059625198001	500
HG	71717670	143.130,00	4059625265840	500
HG	71717700	143.130,00	4059625265857	500
HG	71717990	153.350,00	4059625265864	500
HG	71718000	77.220,00	4059625338841	498
HG	71719000	68.405,00	4059625338827	498
HG	71720000	62.790,00	4011097770819	504
HG	71720140	94.145,00	4059625250457	504
HG	71720340	94.145,00	4059625250440	504
HG	71720670	87.830,00	4059625250433	504
HG	71720700	87.830,00	4059625250426	504
HG	71720990	94.145,00	4059625250419	504
HG	71721000	62.790,00	4011097770802	504
HG	71729000	93.600,00	4011097770796	504
HG	71730000	238.445,00	4011097782409	508
HG	71731000	170.390,00	4011097782393	508
HG	71732000	88.100,00	4011097770789	503
HG	71733000	113.530,00	4011097770871	503
HG	71733140	170.390,00	4059625232156	503
HG	71733340	170.390,00	4059625229545	503
HG	71733670	158.925,00	4059625232163	503
HG	71733700	158.925,00	4059625232170	503
HG	71733990	170.390,00	4059625170472	503
HG	71734000	99.490,00	4011097778457	503
HG	71734140	149.255,00	4059625232187	503
HG	71734340	149.255,00	4059625232194	503
HG	71734670	139.310,00	4059625232200	503
HG	71734700	139.310,00	4059625232217	503
HG	71734990	149.255,00	4059625232224	503
HG	71740000	82.175,00	4011097770864	505
HG	71740140	123.320,00	4059625232231	505
HG	71740340	123.320,00	4059625221754	505
HG	71740670	115.050,00	4059625232248	505
HG	71740700	115.050,00	4059625232255	505

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71740990	123.320,00	4059625232262	505
HG	71745000	68.135,00	4011097770840	505
HG	71745140	102.180,00	4059625232279	505
HG	71745340	102.180,00	4059625232286	505
HG	71745670	95.315,00	4059625232293	505
HG	71745700	95.315,00	4059625232309	505
HG	71745990	102.180,00	4059625232316	505
HG	71746000	31.355,00	4011097770833	506
HG	71747000	108.185,00	4011097791395	507
HG	71748000	170.390,00	4011097788807	509
HG	71748140	255.530,00	4059625232323	509
HG	71748340	255.530,00	4059625232330	509
HG	71748670	238.525,00	4059625232347	509
HG	71748700	238.525,00	4059625232354	509
HG	71748990	255.530,00	4059625232361	509
HG	71750000	85.490,00	4011097782379	498
HG	71751000	82.175,00	4011097775791	498
HG	71752000	124.880,00	4011097782416	498
HG	71753000	122.150,00	4011097775784	498
HG	71754000	96.875,00	4011097782355	502
HG	71754140	145.315,00	4059625246429	502
HG	71754340	145.315,00	4059625246412	502
HG	71754670	135.605,00	4059625246443	502
HG	71754700	135.605,00	4059625246450	502
HG	71754990	145.315,00	4059625246436	502
HG	71755000	93.600,00	4011097782348	502
HG	71760000	70.825,00	4011097770918	509
HG	71760140	106.355,00	4059625232378	509
HG	71760340	106.355,00	4059625232385	509
HG	71760670	99.140,00	4059625232392	509
HG	71760700	99.140,00	4059625232408	509
HG	71760990	106.355,00	4059625232415	509
HG	71761000	79.520,00	4011097770901	509
HG	71764000	22.735,00	4059625194119	511
HG	71764670	31.825,00	4059625410523	511
HG	71765000	56.745,00	4011097778327	510
HG	71765140	85.175,00	4059625232422	510
HG	71765340	85.175,00	4059625147061	510
HG	71765670	79.480,00	4059625232439	510
HG	71765700	79.480,00	4059625232446	510
HG	71765990	85.175,00	4059625232453	510
HG	71766000	22.735,00	4011097770895	511
HG	71768000	56.745,00	4011097778310	511
HG	71800000	127.295,00	4059625085127	715
HG	71800800	165.475,00	4059625085110	715
HG	71801000	112.630,00	4059625085103	714
HG	71801800	146.405,00	4059625085097	714
HG	71802000	80.810,00	4059625085080	715
HG	71802800	105.025,00	4059625085073	715
HG	71803000	127.295,00	4059625085066	715
HG	71804000	63.610,00	4059625085059	718
HG	71805000	58.775,00	4059625085042	717
HG	71806000	58.775,00	4059625085035	716
HG	71806800	76.360,00	4059625085028	716
HG	71807000	73.475,00	4059625085011	719
HG	71808000	48.945,00	4059625085004	716
HG	71808800	63.610,00	4059625084991	716
HG	71809000	48.945,00	4059625084984	717
HG	71814000	80.810,00	4059625098356	720
HG	71814800	105.025,00	4059625098363	720
HG	71820000	152.840,00	4059625098370	715

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	71820800	190.945,00	4059625098387	715
HG	71821000	138.060,00	4059625098394	714
HG	71821800	171.875,00	4059625098400	714
HG	71829000	106.315,00	4059625098417	720
HG	71829800	130.495,00	4059625098424	720
HG	71830000	44.655,00	4011097761268	729
HG	71831000	53.510,00	4011097766461	730
HG	71832000	50.855,00	4011097766454	729
HG	71833000	65.130,00	4011097775487	729
HG	71835000	65.635,00	4011097766430	728
HG	71836000	65.635,00	4011097766423	731
HG	71837000	44.655,00	4011097766416	730
HG	71839000	50.855,00	4011097775753	730
HG	71861000	65.635,00	4059625196755	728
HG	71862000	112.630,00	4059625198490	714
HG	71864000	58.775,00	4059625198513	717
HG	71865000	80.810,00	4059625198520	720
HG	71866000	48.945,00	4059625198537	717
HG	71870000	58.225,00	4059625321362	734
HG	71870670	81.550,00	4059625325698	734
HG	71871000	69.500,00	4059625321355	734
HG	71871670	97.305,00	4059625325674	734
HG	71970000	12.985,00	4011097737737	357
72				
HG	72010000	62.790,00	4011097770048	483
HG	72011000	62.790,00	4011097770116	483
HG	72012000	59.435,00	4011097770109	483
HG	72013000	62.790,00	4011097770093	483
HG	72014000	59.435,00	4011097770086	483
HG	72017000	56.745,00	40110977770055	485
HG	72020000	74.180,00	4011097770161	483
HG	72021000	70.825,00	4011097770154	483
HG	72022000	74.180,00	4011097770147	483
HG	72023000	70.825,00	4011097770130	483
HG	72025000	70.825,00	4011097775708	484
HG	72031000	113.530,00	4011097770246	483
HG	72032000	110.840,00	4011097770239	483
HG	72040000	85.490,00	4011097770222	482
HG	72041000	82.175,00	4011097770215	482
HG	72042000	102.220,00	40110977770208	482
HG	72043000	99.490,00	4011097770192	482
HG	72044000	136.225,00	4011097770185	482
HG	72045000	137.435,00	4011097770178	482
HG	72105000	124.880,00	4011097770307	485
HG	72110000	96.875,00	4011097770291	486
HG	72111000	108.185,00	4011097770284	486
HG	72113000	199.015,00	4011097782546	484
HG	72115000	244.450,00	4011097782522	484
HG	72116000	241.175,00	4011097782515	484
HG	72200000	74.180,00	4011097770260	486
HG	72210000	47.150,00	4059625402412	534
HG	72210670	58.930,00	4059625402405	534
HG	72211000	49.490,00	4059625402146	543
HG	72211670	61.895,00	4059625402139	543
HG	72212000	52.805,00	4059625413074	534
HG	72212670	66.025,00	4059625413067	534
HG	72213000	55.460,00	4059625413050	543
HG	72213670	69.265,00	4059625413043	543
HG	72215000	59.555,00	4059625413036	531
HG	72215670	74.450,00	4059625419595	531
HG	72216000	61.700,00	4059625413029	541

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	72290000	96.875,00	4011097770253	487
HG	72400000	93.600,00	4011097770383	488
HG	72401000	102.220,00	4011097770376	488
HG	72405000	76.790,00	4011097770352	488
HG	72406000	130.925,00	4011097770345	488
HG	72410000	48.165,00	4011097770420	489
HG	72412000	713.780,00	4011097782508	487
HG	72416000	255.725,00	4011097770314	489
HG	72417000	184.355,00	4011097770413	490
HG	72419000	184.355,00	4011097770390	490
HG	72430000	34.825,00	4059625412978	537
HG	72430670	43.565,00	4059625412961	537
HG	72431000	36.465,00	4059625412954	546
HG	72431670	45.630,00	4059625412947	546
HG	72434000	44.655,00	4059625412916	537
HG	72435000	46.760,00	4059625412909	546
HG	72436000	48.905,00	4059625412893	537
HG	72437000	51.010,00	4059625412886	546
HG	72440000	49.140,00	4059625402122	534
HG	72440670	61.385,00	4059625402115	534
HG	72442000	51.595,00	4059625402108	534
HG	72443000	49.140,00	4059625402092	535
HG	72443670	61.385,00	4059625402085	535
HG	72448000	69.030,00	4059625412862	536
HG	72448670	73.400,00	4059625412855	536
HG	72449000	18.250,00	4059625412848	536
HG	72449670	22.775,00	4059625412831	536
HG	72450000	51.480,00	4059625402078	544
HG	72450670	64.350,00	4059625402061	544
HG	72452000	54.015,00	4059625402054	544
HG	72458000	69.730,00	4059625412817	545
HG	72458670	74.375,00	4059625412800	545
HG	72459000	18.995,00	4059625412794	545
HG	72459670	23.710,00	4059625412787	545
HG	72466000	52.145,00	4059625402047	535
HG	72466670	65.170,00	4059625402030	535
HG	72467000	81.820,00	4059625412770	535
HG	72467670	102.295,00	4059625412763	535
HG	72468000	54.640,00	4059625402023	544
HG	72468670	68.330,00	4059625402016	544
HG	72469000	85.720,00	4059625412756	544
HG	72469670	107.170,00	4059625412749	544
HG	72503000	33.500,00	4059625402399	532
HG	72503670	41.885,00	4059625402382	532
HG	72506000	35.100,00	4059625412732	542
HG	72506670	43.835,00	4059625412725	542
HG	72510000	37.985,00	4059625402375	530
HG	72513000	37.985,00	4059625402337	530
HG	72513670	47.465,00	4059625402320	530
HG	72514000	35.840,00	4059625412695	530
HG	72517000	44.655,00	4059625402290	531
HG	72517670	55.850,00	4059625402283	531
HG	72519000	44.655,00	4059625402276	530
HG	72519670	55.850,00	4059625402269	530
HG	72520000	42.510,00	4059625412657	530
HG	72520670	53.155,00	4059625412640	530
HG	72527000	50.035,00	4059625437919	530
HG	72527670	62.555,00	4059625402207	530
HG	72528000	67.195,00	4059625412619	533
HG	72528670	83.965,00	4059625412602	533
HG	72530000	84.865,00	4059625412596	533

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	72536000	62.515,00	4059625401699	532
HG	72536670	78.155,00	4059625401682	532
HG	72550000	39.780,00	4059625402009	540
HG	72551000	52.415,00	4059625412565	540
HG	72551670	65.520,00	4059625412558	540
HG	72553000	39.780,00	4059625401989	540
HG	72553670	49.725,00	4059625401972	540
HG	72554000	37.635,00	4059625412527	540
HG	72554670	47.035,00	4059625412510	540
HG	72557000	46.760,00	4059625401941	541
HG	72557670	58.460,00	4059625401934	541
HG	72559000	46.760,00	4059625401927	540
HG	72559670	58.460,00	4059625401910	540
HG	72560000	44.655,00	4059625412480	540
HG	72560670	55.850,00	4059625412473	540
HG	72568000	70.200,00	4059625412442	543
HG	72568670	87.710,00	4059625412435	543
HG	72576000	75.385,00	4059625401873	542
HG	72576670	94.265,00	4059625401866	542
HG	72580000	69.305,00	4059625418512	531
HG	72580670	86.660,00	4059625418505	531
HG	72581000	72.500,00	4059625418499	541
HG	72581670	90.595,00	4059625418482	541
HG	72582000	67.195,00	4059625418475	531
HG	72583000	70.395,00	4059625418468	541
HG	72584000	42.470,00	4059625418451	530
HG	72584670	53.080,00	4059625418444	530
HG	72585000	44.265,00	4059625418437	540
HG	72585670	55.300,00	4059625418420	540
HG	72586000	37.985,00	4059625418413	530
HG	72586670	47.465,00	4059625418406	530
HG	72587000	39.780,00	4059625418390	540
HG	72587670	49.725,00	4059625418383	540
HG	72588000	44.655,00	4059625418376	530
HG	72588670	55.850,00	4059625418369	530
HG	72589000	46.760,00	4059625418352	540
HG	72589670	58.460,00	4059625418345	540
HG	72590000	69.305,00	4059625418338	531
HG	72590670	86.660,00	4059625418321	531
HG	72591000	72.500,00	4059625418314	541
HG	72591670	90.595,00	4059625418307	541
HG	72600000	74.180,00	4011097770475	491
HG	72601000	79.520,00	4011097770468	491
HG	72605000	68.135,00	4011097770444	491
HG	72606000	22.735,00	4011097770437	492
HG	72640000	37.985,00	4059625401859	538
HG	72640670	47.465,00	4059625401842	538
HG	72643000	37.985,00	4059625401828	538
HG	72643670	47.465,00	4059625401811	538
HG	72648000	59.785,00	4059625412404	539
HG	72648670	63.295,00	4059625412398	539
HG	72649000	14.625,00	4059625412381	539
HG	72649670	18.290,00	4059625412374	539
HG	72650000	39.780,00	4059625401804	547
HG	72650670	49.725,00	4059625401798	547
HG	72658000	60.255,00	4059625412367	548
HG	72658670	63.920,00	4059625412350	548
HG	72659000	15.095,00	4059625412343	547
HG	72659670	18.875,00	4059625412336	547
HG	72667000	44.655,00	4059625401774	538
HG	72667670	55.850,00	4059625401767	538

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	72668000	46.800,00	4059625401750	547
HG	72668670	58.540,00	4059625401743	547
HG	72800000	141.650,00	4059625255452	700
HG	72800340	198.315,00	4059625446102	700
HG	72800670	184.080,00	4059625255445	700
HG	72800800	184.080,00	4059625255438	700
HG	72801000	165.205,00	4059625255421	700
HG	72801340	231.310,00	4059625446119	700
HG	72801670	214.810,00	4059625255414	700
HG	72801800	214.810,00	4059625255407	700
HG	72802000	120.395,00	4059625255391	701
HG	72802670	156.700,00	4059625255384	701
HG	72802800	156.700,00	4059625255377	701
HG	72803000	143.990,00	4059625255360	701
HG	72803670	187.395,00	4059625255353	701
HG	72803800	187.395,00	4059625255346	701
HG	72804000	96.760,00	4059625255339	702
HG	72804670	126.050,00	4059625255322	702
HG	72804800	126.050,00	4059625255315	702
HG	72805000	117.975,00	4059625277768	702
HG	72805670	153.465,00	4059625277775	702
HG	72805800	153.465,00	4059625277782	702
HG	72806000	84.980,00	4059625255308	703
HG	72806670	110.450,00	4059625255292	703
HG	72806800	110.450,00	4059625255285	703
HG	72807000	106.275,00	4059625277850	703
HG	72807670	138.020,00	4059625277867	703
HG	72807800	138.020,00	4059625277874	703
HG	72808000	96.760,00	4059625255278	704
HG	72808340	135.640,00	4059625405017	704
HG	72808670	126.050,00	4059625255261	704
HG	72808800	126.050,00	4059625255254	704
HG	72809000	120.395,00	4059625255247	704
HG	72809340	168.595,00	4059625407998	704
HG	72809670	156.700,00	4059625255230	704
HG	72809800	156.700,00	4059625255223	704
HG	72810000	120.510,00	4011097772455	698
HG	72810800	156.700,00	4011097772462	698
HG	72812000	136.190,00	4011097772479	698
HG	72813000	173.080,00	4011097772493	697
HG	72813800	224.915,00	4011097772707	697
HG	72814000	105.845,00	4011097823621	698
HG	72814800	137.515,00	4011097823614	698
HG	72815000	150.815,00	4011097823607	697
HG	72815800	196.015,00	4011097823591	697
HG	72816000	120.510,00	4059625198155	698
HG	72817000	173.080,00	4059625197981	697
HG	72820000	174.055,00	4011097772721	696
HG	72820800	226.355,00	4011097772738	696
HG	72821000	210.835,00	4011097772752	695
HG	72821800	274.210,00	4011097772769	695
HG	72822000	187.200,00	4011097823584	695
HG	72822800	243.280,00	4011097823577	695
HG	72823000	211.070,00	4059625255667	694
HG	72823800	274.560,00	4059625255650	694
HG	72824000	187.510,00	4059625255643	694
HG	72824800	243.400,00	4059625255636	694
HG	72825000	174.055,00	4059625198186	696
HG	72826000	210.835,00	4059625198209	695
HG	72827000	106.275,00	4059625277928	706
HG	72827670	138.020,00	4059625277935	706

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	72827800	138.020,00	4059625277942	706
HG	72840000	82.640,00	4059625255216	705
HG	72840340	115.830,00	4059625446126	705
HG	72840670	107.680,00	4059625255209	705
HG	72840800	107.680,00	4059625255193	705
HG	72841000	30.730,00	4059625293218	737
HG	72841670	39.860,00	4059625293225	737
HG	72841800	39.860,00	4059625293232	737
HG	72842000	141.650,00	4059625269909	700
HG	72842670	184.080,00	4059625269695	700
HG	72843000	96.760,00	4059625269688	702
HG	72843670	125.775,00	4059625269671	702
HG	72844000	84.980,00	4059625269664	703
HG	72844670	110.450,00	4059625269657	703
HG	72845000	96.760,00	4059625269640	704
HG	72845670	125.775,00	4059625269633	704
HG	72859000	102.140,00	4059625450048	706
HG	72859670	132.755,00	4059625450031	706
HG	72859800	132.755,00	4059625450024	706
HG	72860000	116.065,00	4059625450017	705
HG	72860670	151.010,00	4059625450000	705
HG	72860800	151.010,00	4059625448694	705
73				
HG	73001000	61.505,00	4059625473658	462
HG	73001140	92.235,00	4059625473641	462
HG	73001670	86.075,00	4059625473634	462
HG	73001700	86.075,00	4059625473627	462
HG	73002000	64.115,00	4059625473610	462
HG	73002140	96.175,00	4059625473597	462
HG	73002670	89.740,00	4059625473580	462
HG	73002700	89.740,00	4059625473566	462
HG	73004000	64.115,00	4059625507803	463
HG	73004140	96.175,00	4059625526699	463
HG	73004670	89.740,00	4059625526682	463
HG	73004700	89.740,00	4059625526675	463
HG	73010000	72.850,00	4059625473504	463
HG	73010140	109.280,00	4059625473498	463
HG	73010670	101.985,00	4059625473481	463
HG	73010700	101.985,00	4059625473474	463
HG	73011000	69.965,00	4059625473467	463
HG	73011140	104.910,00	4059625473450	463
HG	73011670	97.930,00	4059625473443	463
HG	73011700	97.930,00	4059625473436	463
HG	73012000	69.965,00	4059625473429	463
HG	73012140	104.910,00	4059625473412	463
HG	73012670	97.930,00	4059625473405	463
HG	73012700	97.930,00	4059625473399	463
HG	73013000	58.305,00	4059625473382	464
HG	73013140	87.400,00	4059625473375	464
HG	73013670	81.590,00	4059625473368	464
HG	73013700	81.590,00	4059625473955	464
HG	73014000	72.850,00	4059625473948	463
HG	73014140	109.280,00	4059625473924	463
HG	73014670	101.985,00	4059625473917	463
HG	73014700	101.985,00	4059625473894	463
HG	73016000	69.965,00	4059625526668	463
HG	73016140	104.910,00	4059625526651	463
HG	73016670	97.930,00	4059625526644	463
HG	73016700	97.930,00	4059625526637	463
HG	73018000	72.850,00	4059625507810	463
HG	73018140	109.280,00	4059625526620	463
HG	73018670	101.985,00	4059625526613	463
HG	73018700	101.985,00	4059625526606	463
HG	73020000	79.675,00	4059625473832	459
HG	73020140	119.535,00	4059625473825	459
HG	73020670	111.580,00	4059625473818	459
HG	73020700	111.580,00	4059625473801	459
HG	73021000	76.520,00	4059625473795	459
HG	73021140	114.740,00	4059625473771	459
HG	73021670	107.095,00	4059625473764	459
HG	73021700	107.095,00	4059625473740	459
HG	73023000	79.675,00	4059625473726	459
HG	73023140	119.535,00	4059625473719	459
HG	73023670	111.580,00	4059625473702	459
HG	73023700	111.580,00	4059625473696	459
HG	73024000	79.675,00	4059625507827	459
HG	73024140	119.535,00	4059625526590	459
HG	73024670	111.580,00	4059625526583	459
HG	73024700	111.580,00	4059625526576	459
HG	73030000	105.610,00	4059625483435	462
HG	73030140	158.455,00	4059625483428	462
HG	73030670	147.890,00	4059625483411	462
HG	73030700	147.890,00	4059625483404	462
HG	73040000	94.810,00	4059625474242	459
HG	73040140	142.235,00	4059625474235	459
HG	73040670	132.755,00	4059625474228	459
HG	73040700	132.755,00	4059625474211	459
HG	73041000	91.650,00	4059625474204	460
HG	73041140	137.435,00	4059625474198	460
HG	73041670	128.270,00	4059625474181	460
HG	73041700	128.270,00	4059625474174	460
HG	73042000	94.810,00	4059625526569	460
HG	73042140	142.235,00	4059625526552	460
HG	73042670	132.755,00	4059625526545	460
HG	73042700	132.755,00	4059625526538	460
HG	73051000	106.355,00	4059625483312	465
HG	73051140	159.550,00	4059625483305	465
HG	73051670	148.900,00	4059625483299	465
HG	73051700	148.900,00	4059625483282	465
HG	73053000	245.855,00	4059625471067	461
HG	73053140	368.785,00	4059625471050	461
HG	73053670	344.175,00	4059625471043	461
HG	73053700	344.175,00	4059625471036	461
HG	73060000	107.640,00	4059625474129	461
HG	73060140	161.420,00	4059625474112	461
HG	73060670	150.695,00	4059625474105	461
HG	73060700	150.695,00	4059625474099	461
HG	73063000	107.640,00	4059625507841	461
HG	73063140	161.420,00	4059625526521	461
HG	73063670	150.695,00	4059625526514	461
HG	73063700	150.695,00	4059625526507	461
HG	73070000	122.735,00	4059625474044	460
HG	73070140	184.040,00	4059625474037	460
HG	73070670	171.795,00	4059625474020	460
HG	73070700	171.795,00	4059625474013	460
HG	73072000	119.535,00	4059625474006	460
HG	73072140	179.285,00	4059625473986	460
HG	73072670	167.310,00	4059625473979	460
HG	73072700	167.310,00	4059625474556	460
HG	73073000	122.735,00	4059625507834	460
HG	73073140	184.040,00	4059625525494	460
HG	73073670	171.795,00	4059625525487	460

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	73073700	171.795,00	4059625525470	460
HG	73200000	76.945,00	4059625474495	465
HG	73200140	115.400,00	4059625474488	465
HG	73200670	107.720,00	4059625474471	465
HG	73200700	107.720,00	4059625474464	465
HG	73201000	71.215,00	4059625471029	454
HG	73201140	106.820,00	4059625474457	454
HG	73201670	99.760,00	4059625472163	454
HG	73201700	99.760,00	4059625472156	454
HG	73210000	101.985,00	4059625474440	464
HG	73210670	142.780,00	4059625474433	464
HG	73211000	94.420,00	4059625471012	453
HG	73211670	132.210,00	4059625472149	453
HG	73301000	56.940,00	4059625471005	451
HG	73301140	85.370,00	4059625474426	451
HG	73301670	79.675,00	4059625472132	451
HG	73301700	79.675,00	4059625472125	451
HG	73302000	59.360,00	4059625470992	451
HG	73302140	89.035,00	4059625474402	451
HG	73302670	83.110,00	4059625472118	451
HG	73302700	83.110,00	4059625472101	451
HG	73305000	59.360,00	4059625507056	452
HG	73305140	89.035,00	4059625525463	452
HG	73305670	83.110,00	4059625526910	452
HG	73305700	83.110,00	4059625526903	452
HG	73310000	67.430,00	4059625470985	452
HG	73310140	101.165,00	4059625474334	452
HG	73310670	94.420,00	4059625472095	452
HG	73310700	94.420,00	4059625472088	452
HG	73311000	64.780,00	4059625470978	452
HG	73311140	97.150,00	4059625474327	452
HG	73311670	90.635,00	4059625472071	452
HG	73311700	90.635,00	4059625472064	452
HG	73312000	64.780,00	4059625470961	452
HG	73312140	97.150,00	4059625474310	452
HG	73312670	90.635,00	4059625472057	452
HG	73312700	90.635,00	4059625472040	452
HG	73313000	53.975,00	4059625470954	453
HG	73313140	80.965,00	4059625474303	453
HG	73313670	75.545,00	4059625472033	453
HG	73313700	75.545,00	4059625472026	453
HG	73314000	67.430,00	4059625470947	452
HG	73314140	101.165,00	4059625474280	452
HG	73314670	94.420,00	4059625472019	452
HG	73314700	94.420,00	4059625472002	452
HG	73317000	64.780,00	4059625507063	452
HG	73317140	97.150,00	4059625526897	452
HG	73317670	90.635,00	4059625526880	452
HG	73317700	90.635,00	4059625526873	452
HG	73318000	67.430,00	4059625526866	452
HG	73318140	101.165,00	4059625526859	452
HG	73318670	94.420,00	4059625526842	452
HG	73318700	94.420,00	4059625526835	452
HG	73320000	73.790,00	4059625470930	448
HG	73320140	110.645,00	4059625474815	448
HG	73320670	103.310,00	4059625471999	448
HG	73320700	103.310,00	4059625471982	448
HG	73321000	70.825,00	4059625474808	448
HG	73321140	106.235,00	4059625474785	448
HG	73321670	99.140,00	4059625474778	448
HG	73321700	99.140,00	4059625474754	448
HG	73322000	73.790,00	4059625507070	449
HG	73322140	110.645,00	4059625526828	449
HG	73322670	103.310,00	4059625526811	449
HG	73322700	103.310,00	4059625526804	449
HG	73323000	73.790,00	4059625470923	448
HG	73323140	110.645,00	4059625474730	448
HG	73323670	103.310,00	4059625471975	448
HG	73323700	103.310,00	4059625471968	448
HG	73330000	97.810,00	4059625470916	451
HG	73330140	146.720,00	4059625470909	451
HG	73330670	136.930,00	4059625470893	451
HG	73330700	136.930,00	4059625470886	451
HG	73340000	87.830,00	4059625470831	449
HG	73340140	131.705,00	4059625474686	449
HG	73340670	122.930,00	4059625471951	449
HG	73340700	122.930,00	4059625471944	449
HG	73341000	84.865,00	4059625470824	449
HG	73341140	127.295,00	4059625474679	449
HG	73341670	118.795,00	4059625471937	449
HG	73341700	118.795,00	4059625471920	449
HG	73342000	87.830,00	4059625526798	449
HG	73342140	131.705,00	4059625526781	449
HG	73342670	122.930,00	4059625526774	449
HG	73342700	122.930,00	4059625526767	449
HG	73350000	88.375,00	4059625470817	454
HG	73350140	132.560,00	4059625470800	454
HG	73350670	123.710,00	4059625470794	454
HG	73350700	123.710,00	4059625470787	454
HG	73351000	98.630,00	4059625470770	454
HG	73351140	147.730,00	4059625470763	454
HG	73351670	137.865,00	4059625470756	454
HG	73351700	137.865,00	4059625470749	454
HG	73353000	227.605,00	4059625470732	450
HG	73353140	341.445,00	4059625470725	450
HG	73353670	318.710,00	4059625470718	450
HG	73353700	318.710,00	4059625470701	450
HG	73360000	99.370,00	4059625474624	450
HG	73360140	149.020,00	4059625474617	450
HG	73360670	139.115,00	4059625474600	450
HG	73360700	139.115,00	4059625474594	450
HG	73364000	99.370,00	4059625507094	450
HG	73364140	149.020,00	4059625526750	450
HG	73364670	139.115,00	4059625526743	450
HG	73364700	139.115,00	4059625526736	450
HG	73370000	113.605,00	4059625475102	449
HG	73370140	170.430,00	4059625475096	449
HG	73370670	159.080,00	4059625475089	449
HG	73370700	159.080,00	4059625475072	449
HG	73372000	110.645,00	4059625475065	449
HG	73372140	166.025,00	4059625475041	449
HG	73372670	154.945,00	4059625475034	449
HG	73372700	154.945,00	4059625475010	449
HG	73373000	113.605,00	4059625507087	449
HG	73373140	170.430,00	4059625526729	449
HG	73373670	159.080,00	4059625526712	449
HG	73373700	159.080,00	4059625526705	449
HG	73410000	51.010,00	4059625470619	468
HG	73410140	76.520,00	4059625483220	468
HG	73410670	71.370,00	4059625483213	468
HG	73410700	71.370,00	4059625483190	468
HG	73411000	47.230,00	4059625470602	457

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	73411140	70.825,00	4059625470596	457
HG	73411670	66.105,00	4059625470589	457
HG	73411700	66.105,00	4059625470572	457
HG	73420000	123.710,00	4059625474952	467
HG	73420140	185.560,00	4059625474945	467
HG	73420670	173.160,00	4059625474938	467
HG	73420700	173.160,00	4059625474921	467
HG	73422000	116.220,00	4059625470565	456
HG	73422140	174.330,00	4059625474914	456
HG	73422670	162.710,00	4059625470558	456
HG	73422700	162.710,00	4059625470541	456
HG	73440000	600.250,00	4059625470534	455
HG	73440140	900.395,00	4059625470527	455
HG	73440670	840.370,00	4059625470510	455
HG	73440700	840.370,00	4059625470503	455
HG	73443000	251.275,00	4059625483176	468
HG	73443140	376.975,00	4059625483169	468
HG	73443670	351.820,00	4059625483152	468
HG	73443700	351.820,00	4059625483145	468
HG	73445000	648.260,00	4059625471913	466
HG	73445140	972.385,00	4059625471906	466
HG	73445670	907.610,00	4059625471791	466
HG	73445700	907.610,00	4059625471784	466
HG	73447000	232.715,00	4059625470480	457
HG	73447140	349.050,00	4059625470473	457
HG	73447670	325.765,00	4059625470466	457
HG	73447700	325.765,00	4059625470459	457
HG	73561000	29.330,00	4059625131503	630
HG	73620000	87.865,00	4059625474907	469
HG	73620140	131.780,00	4059625474891	469
HG	73620670	123.005,00	4059625474884	469
HG	73620700	123.005,00	4059625474877	469
HG	73622000	81.160,00	4059625470404	458
HG	73622140	121.720,00	4059625474860	458
HG	73622670	113.605,00	4059625470398	458
HG	73622700	113.605,00	4059625470381	458
HG	73800000	219.180,00	4059625017630	690
HG	73800800	276.590,00	4059625017623	690
HG	73801000	242.660,00	4059625017616	690
HG	73801800	307.085,00	4059625017609	690
HG	73802000	224.210,00	4059625017593	688
HG	73802800	283.100,00	4059625017586	688
HG	73803000	247.805,00	4059625017579	688
HG	73803800	313.795,00	4059625017562	688
HG	73804000	251.980,00	4059625017555	687
HG	73804800	327.520,00	4059625017548	687
HG	73807000	247.805,00	4059625198292	688
HG	73812000	201.280,00	4059625017494	691
HG	73812800	253.655,00	4059625017487	691
HG	73816000	248.195,00	4059625176221	687
HG	73816800	312.310,00	4059625176207	687
HG	73817000	225.225,00	4059625176184	687
HG	73817800	282.475,00	4059625176177	687
HG	73818000	252.175,00	4059625176160	686
HG	73818340	378.300,00	4059625229590	686
HG	73818670	353.030,00	4059625232514	686
HG	73818800	325.650,00	4059625176153	686
HG	73819000	224.720,00	4059625255629	686
HG	73819800	292.190,00	4059625255612	686
HG	73820000	227.485,00	4059625255605	687
HG	73820800	295.660,00	4059625255599	687

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	73822000	202.955,00	4059625255582	687
HG	73822800	263.990,00	4059625255575	687
HG	73823000	219.180,00	4059625198254	690
HG	73824000	242.660,00	4059625198230	690
HG	73825000	251.980,00	4059625198223	687
HG	73828000	201.280,00	4059625198278	691
HG	73830000	283.180,00	4059625255568	683
HG	73830670	396.515,00	4059625255186	683
HG	73830800	368.160,00	4059625255551	683
HG	73831000	306.815,00	4059625255179	682
HG	73831670	429.505,00	4059625255162	682
HG	73831800	401.230,00	4059625255155	682
HG	73836000	259.585,00	4059625269442	683
HG	73836670	363.440,00	4059625278093	683
HG	73836800	339.885,00	4059625269435	683
HG	73837000	283.180,00	4059625269428	682
HG	73837670	396.515,00	4059625278123	682
HG	73837800	368.160,00	4059625269411	682
HG	73850000	173.825,00	4059625017456	697
HG	73850800	217.660,00	4059625017449	697
HG	73851000	195.390,00	4059625017432	697
HG	73851800	245.620,00	4059625017425	697
HG	73852000	209.120,00	4059625017418	695
HG	73852800	263.485,00	4059625017401	695
HG	73853000	232.050,00	4059625017395	695
HG	73853800	293.395,00	4059625017388	695
HG	73867000	232.870,00	4059625176085	694
HG	73867800	292.500,00	4059625176078	694
HG	73868000	210.520,00	4059625176061	694
HG	73868800	263.405,00	4059625176054	694
HG	73876000	195.390,00	4059625198339	697
HG	73880000	143.560,00	4059625017210	708
HG	73880800	178.660,00	4059625017203	708
HG	73895000	143.560,00	4059625198438	708
74				
HG	74500000	128.425,00	4011097813226	411
HG	74502000	131.000,00	4011097813202	412
HG	74506000	138.605,00	4011097813141	413
HG	74507000	141.025,00	4011097813103	412
HG	74511000	186.420,00	4011097813066	413
HG	74512000	191.450,00	4011097813028	413
HG	74514000	178.930,00	4011097835129	414
HG	74515000	186.420,00	4011097835112	414
HG	74520000	176.360,00	4011097812960	416
HG	74522000	178.930,00	4011097812939	416
HG	74525000	161.265,00	4011097835105	414
HG	74526000	171.325,00	4011097835099	415
HG	74530000	539.060,00	4011097835082	415
HG	74532000	790.920,00	4011097835075	417
HG	74540000	166.295,00	4011097812915	418
HG	74545000	115.910,00	4011097826028	419
HG	74546000	161.265,00	4011097826004	419
HG	74548000	136.030,00	4011097835068	421
HG	74550000	312.390,00	4011097835051	421
HG	74551000	236.770,00	4011097835044	422
HG	74552000	312.390,00	4011097835037	422
HG	74553000	236.770,00	4011097835020	423
HG	74560000	115.910,00	4011097812878	424
HG	74565000	108.305,00	4011097825793	424
HG	74800000	70.590,00	4059625339749	723
HG	74800670	97.030,00	4059625339763	723

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	74800800	92.625,00	4059625339756	723
HG	74801000	101.480,00	4059625339770	723
HG	74801670	141.180,00	4059625339794	723
HG	74801800	132.325,00	4059625339787	723
HG	74802000	50.740,00	4059625340103	724
HG	74802670	70.590,00	4059625340127	724
HG	74802800	66.185,00	4059625340110	724
HG	74803000	79.405,00	4059625340134	723
HG	74803670	105.885,00	4059625340158	723
HG	74803800	101.480,00	4059625340141	723
HG	74804000	110.290,00	4059625340165	723
HG	74804670	149.995,00	4059625340189	723
HG	74804800	141.180,00	4059625340172	723
HG	74805000	68.405,00	4059625340196	725
HG	74806000	61.775,00	4059625340202	724
HG	74806670	86.580,00	4059625463444	724
HG	74806800	80.380,00	4059625463451	724
HG	74807000	97.030,00	4059625340219	726
HG	74808000	97.030,00	4059625340226	726
HG	74810000	70.590,00	4059625340233	723
HG	74811000	50.740,00	4059625340240	724
HG	74813000	50.740,00	4059625340264	725
HG	74820000	82.445,00	4059625464786	722
HG	74820670	115.440,00	4059625464779	722
HG	74820800	107.170,00	4059625464762	722
HG	74821000	103.075,00	4059625464755	722
HG	74821670	136.030,00	4059625464748	722
HG	74821800	127.805,00	4059625464731	722
HG	74822000	111.305,00	4059625464724	722
HG	74822670	155.845,00	4059625464717	722
HG	74822800	144.690,00	4059625464700	722
HG	74823000	131.900,00	4059625462898	722
HG	74823670	176.435,00	4059625462881	722
HG	74823800	165.320,00	4059625462874	722
75				
HG	75010000	64.000,00	4059625335246	472
HG	75010670	89.585,00	4059625335208	472
HG	75010700	89.585,00	4059625335161	472
HG	75012000	60.880,00	4059625335109	472
HG	75012670	85.215,00	4059625335086	472
HG	75012700	85.215,00	4059625335062	472
HG	75013000	58.655,00	4059625335048	474
HG	75013670	82.135,00	4059625335031	474
HG	75013700	82.135,00	4059625335024	474
HG	75020000	72.815,00	4059625334980	472
HG	75020670	101.945,00	4059625334942	472
HG	75020700	101.945,00	4059625334904	472
HG	75022000	69.730,00	4059625334843	472
HG	75022670	97.615,00	4059625334829	472
HG	75022700	97.615,00	4059625334805	472
HG	75023000	72.815,00	4059625399835	472
HG	75023670	101.945,00	4059625399828	472
HG	75023700	101.945,00	4059625399811	472
HG	75024000	69.730,00	4059625399804	472
HG	75024670	97.615,00	4059625399699	472
HG	75024700	97.615,00	4059625399682	472
HG	75030000	108.110,00	4059625334751	473
HG	75030670	151.280,00	4059625335727	473
HG	75030700	151.280,00	4059625335697	473
HG	75032000	104.990,00	4059625335659	474
HG	75032670	146.950,00	4059625335642	474

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	75032700	146.950,00	4059625335635	474
HG	75033000	110.290,00	4059625322710	474
HG	75033670	154.400,00	4059625337387	474
HG	75033700	154.400,00	4059625337356	474
HG	75040000	112.045,00	4059625335598	472
HG	75040670	156.895,00	4059625335567	472
HG	75040700	156.895,00	4059625335536	472
HG	75042000	108.925,00	4059625335499	473
HG	75042670	152.530,00	4059625335468	473
HG	75042700	152.530,00	4059625335437	473
HG	75050000	100.150,00	4059625337318	475
HG	75050670	140.205,00	4059625337295	475
HG	75050700	140.205,00	4059625337271	475
HG	75200000	92.625,00	4059625335369	475
HG	75200670	129.715,00	4059625335345	475
HG	75200700	129.715,00	4059625335321	475
HG	75210000	109.200,00	4059625395240	473
HG	75410000	52.925,00	4059625322727	477
HG	75410670	74.180,00	4059625337219	477
HG	75410700	74.180,00	4059625337196	477
HG	75414000	96.915,00	4059625459737	365
HG	75414140	145.355,00	4059625482940	365
HG	75414670	135.525,00	4059625471593	365
HG	75414700	135.525,00	4059625471579	365
HG	75415000	79.405,00	4059625358504	477
HG	75415670	111.150,00	4059625358511	477
HG	75415700	111.150,00	4059625358528	477
HG	75416000	123.515,00	4059625358535	477
HG	75416670	172.925,00	4059625358542	477
HG	75416700	172.925,00	4059625358559	477
HG	75417000	96.915,00	4059625471555	363
HG	75417140	145.355,00	4059625482933	363
HG	75417670	135.525,00	4059625471524	363
HG	75417700	135.525,00	4059625471500	363
HG	75418000	96.915,00	4059625471470	360
HG	75418140	145.355,00	4059625482926	360
HG	75418670	135.525,00	4059625471432	360
HG	75418700	135.525,00	4059625471401	360
HG	75420000	122.540,00	4059625335291	476
HG	75420670	171.485,00	4059625335260	476
HG	75420700	171.485,00	4059625336199	476
HG	75444000	251.435,00	4059625322703	478
HG	75444670	352.055,00	4059625337080	478
HG	75444700	352.055,00	4059625337073	478
HG	75445000	595.530,00	4059625322697	476
HG	75445670	833.740,00	4059625337035	476
HG	75445700	833.740,00	4059625336991	476
HG	75614000	88.255,00	4059625471289	364
HG	75614140	132.365,00	4059625482889	364
HG	75614670	123.320,00	4059625471272	364
HG	75614700	123.320,00	4059625471265	364
HG	75615000	70.590,00	4059625358566	479
HG	75615670	98.825,00	4059625358573	479
HG	75615700	98.825,00	4059625358580	479
HG	75617000	88.255,00	4059625471258	362
HG	75617140	132.365,00	4059625482872	362
HG	75617670	123.320,00	4059625471241	362
HG	75617700	123.320,00	4059625471234	362
HG	75618000	88.255,00	4059625471227	360
HG	75618140	132.365,00	4059625482865	360
HG	75618670	123.320,00	4059625471197	360

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	75618700	123.320,00	4059625471173	360
HG	75620000	85.840,00	4059625336151	478
HG	75620670	120.120,00	4059625336137	478
HG	75620700	120.120,00	4059625336113	478
76				
HG	76010000	75.425,00	4059625336083	438
HG	76010670	105.650,00	4059625334430	438
HG	76010700	105.650,00	4059625334447	438
HG	76013000	68.795,00	4059625335932	440
HG	76013670	96.330,00	4059625335925	440
HG	76013700	96.330,00	4059625335918	440
HG	76020000	83.810,00	4059625335871	438
HG	76020670	117.350,00	4059625334423	438
HG	76020700	117.350,00	4059625334416	438
HG	76023000	86.035,00	4059625335758	438
HG	76023670	120.430,00	4059625334409	438
HG	76023700	120.430,00	4059625334393	438
HG	76024000	88.220,00	4059625334461	438
HG	76024670	123.515,00	4059625334386	438
HG	76024700	123.515,00	4059625334379	438
HG	76033000	122.420,00	4059625338124	441
HG	76033670	171.365,00	4059625338094	441
HG	76033700	171.365,00	4059625338063	441
HG	76034000	127.920,00	4059625338025	441
HG	76034670	179.090,00	4059625337998	441
HG	76034700	179.090,00	4059625337967	441
HG	76050000	117.350,00	4059625337929	441
HG	76050670	164.305,00	4059625337899	441
HG	76050700	164.305,00	4059625337868	441
HG	76051000	105.650,00	4059625337820	441
HG	76051670	147.890,00	4059625337813	441
HG	76051700	147.890,00	4059625337806	441
HG	76060000	116.920,00	4059625336564	439
HG	76060670	163.645,00	4059625336557	439
HG	76060700	163.645,00	4059625336540	439
HG	76063000	138.955,00	4059625336533	440
HG	76063670	194.530,00	4059625336496	440
HG	76063700	194.530,00	4059625336441	440
HG	76070000	123.515,00	4059625334454	438
HG	76070670	172.925,00	4059625334362	438
HG	76070700	172.925,00	4059625334355	438
HG	76200000	100.580,00	4059625336823	442
HG	76200670	140.750,00	4059625336816	442
HG	76200700	140.750,00	4059625336809	442
HG	76210000	114.700,00	4059625395233	439
HG	76210670	160.565,00	4059625395226	439
HG	76220000	158.810,00	4059625395219	439
HG	76220670	222.340,00	4059625395202	439
HG	76410000	70.590,00	4059625337738	444
HG	76410670	98.825,00	4059625337714	444
HG	76410700	98.825,00	4059625337691	444
HG	76415000	81.665,00	4059625357637	443
HG	76415670	114.270,00	4059625357644	443
HG	76415700	114.270,00	4059625357651	443
HG	76416000	125.735,00	4059625357668	443
HG	76416670	175.970,00	4059625357675	443
HG	76416700	175.970,00	4059625357682	443
HG	76420000	126.205,00	4059625336793	443
HG	76420670	176.710,00	4059625336762	443
HG	76420700	176.710,00	4059625336731	443
HG	76444000	304.395,00	4059625337592	444
HG	76444670	426.115,00	4059625337585	444
HG	76444700	426.115,00	4059625337578	444
HG	76445000	661.675,00	4059625322734	442
HG	76445670	926.365,00	4059625337530	442
HG	76445700	926.365,00	4059625337493	442
HG	76615000	72.815,00	4059625357606	445
HG	76615670	101.945,00	4059625357613	445
HG	76615700	101.945,00	4059625357620	445
HG	76620000	92.625,00	4059625336694	445
HG	76620670	129.715,00	4059625336670	445
HG	76620700	129.715,00	4059625336656	445
HG	76800000	244.530,00	4059625391082	679
HG	76800670	342.340,00	4059625391105	679
HG	76800800	317.850,00	4059625391099	679
HG	76801000	223.275,00	4059625391112	679
HG	76801670	312.545,00	4059625391136	679
HG	76801800	290.240,00	4059625391129	679
HG	76802000	236.030,00	4059625391143	680
HG	76802670	329.590,00	4059625391167	680
HG	76802800	306.815,00	4059625391150	680
HG	76803000	191.375,00	4059625391174	679
HG	76803670	267.890,00	4059625391198	679
HG	76803800	248.780,00	4059625391181	679
HG	76804000	212.630,00	4059625391235	680
HG	76804670	297.650,00	4059625391259	680
HG	76804800	276.395,00	4059625391242	680
HG	76814000	31.475,00	4059625377734	735
HG	76815000	34.010,00	4059625377727	735
HG	76818000	43.330,00	4059625391419	736
HG	76826000	212.630,00	4059625391204	679
HG	76826670	297.650,00	4059625391228	679
HG	76826800	276.395,00	4059625391211	679
HG	76827000	48.905,00	4059625377710	735
HG	76828000	48.945,00	4059625377703	735
HG	76829000	48.945,00	4059625377390	735
HG	76830000	48.945,00	4059625377383	735
HG	76836000	929.135,00	4059625409855	677
HG	76836670	1.071.565,00	4059625409848	677
HG	76836800	1.024.805,00	4059625409831	677
HG	76837000	895.130,00	4059625409824	678
HG	76837670	1.031.200,00	4059625409817	678
HG	76837800	986.545,00	4059625409800	678
92				
HG	92017000	15.445,00	4011097143477	779
HG	92175000	2.925,00	4011097739007	782
HG	92219000	1.835,00	4011097742113	780
HG	92571450	11.115,00	4011097780931	343
HG	92571610	11.115,00	4011097781136	343
HG	92572450	11.115,00	4011097780948	343
HG	92572610	11.115,00	4011097781143	343
HG	92573450	11.115,00	4011097780955	343
HG	92573610	11.115,00	4011097781204	343
HG	92574450	11.115,00	4011097780979	343
HG	92574610	11.115,00	4011097781167	343
HG	92575450	11.115,00	4011097780986	344
HG	92575610	11.115,00	4011097781174	344
HG	92576450	11.115,00	4011097780993	344
HG	92576610	11.115,00	4011097781181	344
HG	92577450	11.115,00	4011097781105	344
HG	92577610	11.115,00	4011097781198	344
HG	92578450	11.115,00	4011097780962	344

Cikkszámok és nettó listaárak (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Márka	Cikkszám	Ár (Ft)	EAN-kód	Oldal
HG	92578610	11.115,00	4011097781150	344
HG	92579450	11.115,00	4011097780924	343
HG	92579610	11.115,00	4011097781112	343
HG	92594000	4.795,00	4011097780344	781
HG	92601000	56.160,00	4011097133249	770
HG	92605000	12.440,00	4011097133287	781
HG	92631000	86.580,00	4011097133546	771
HG	92646000	6.355,00	4011097133720	774
HG	92730000	19.810,00	4011097222776	767
HG	92996000	9.790,00	4059625026632	769
93				
HG	93500000	3.900,00	4059625222478	375
HG	93571670	4.405,00	4059625270134	352
HG	93571700	4.405,00	4059625270127	352
HG	93571880	2.925,00	4059625141892	352
HG	93573670	4.405,00	4059625270097	352
HG	93573700	4.405,00	4059625270080	352
HG	93573880	2.925,00	4059625142615	352
HG	93574670	4.405,00	4059625270073	352
HG	93574700	4.405,00	4059625270066	352
HG	93574880	2.925,00	4059625142622	352
HG	93575670	4.405,00	4059625270059	352
HG	93575700	4.405,00	4059625270042	352
HG	93575880	2.925,00	4059625142639	352
HG	93576670	4.405,00	4059625270035	353
HG	93576700	4.405,00	4059625270028	353
HG	93576880	2.925,00	4059625142646	353
HG	93577670	4.405,00	4059625270011	353
HG	93577700	4.405,00	4059625270004	353
HG	93577880	2.925,00	4059625142653	353
HG	93578670	4.405,00	4059625269992	353
HG	93578700	4.405,00	4059625269985	353
HG	93578880	2.925,00	4059625142660	353
HG	93579670	4.405,00	4059625269978	352
HG	93579700	4.405,00	4059625269961	352
HG	93579880	2.925,00	4059625142677	352
94				
HG	94008000	12.440,00	4011097326849	772
HG	94009000	12.440,00	4011097326894	772
HG	94033000	2.925,00	4011097399256	770
HG	94074000	4.795,00	4011097242606	777
HG	94077000	12.440,00	4011097345024	774
HG	94108000	56.160,00	4011097177113	776
HG	94139000	19.730,00	4011097178752	292
HG	94139140	52.260,00	4011097949062	292
HG	94139340	52.260,00	4011097949048	292
HG	94139670	52.260,00	4059625308943	292
HG	94139700	52.260,00	4059625304327	292
HG	94139990	33.495,00	4011097949208	292
HG	94142000	9.790,00	4011097183800	772
HG	94148000	24.455,00	4011097177120	776
HG	94149000	9.790,00	4011097178745	771
HG	94246000	1.130,00	4011097134888	774
HG	94282000	43.290,00	4011097239040	770
95				
HG	95014000	19.810,00	4011097404332	773
HG	95093000	12.440,00	4011097262321	777
HG	95239000	4.795,00	4011097611686	776
HG	95282000	6.355,00	4011097633152	769
HG	95455000	9.790,00	4011097642864	769
HG	95506000	24.455,00	4011097646107	781
HG	95507000	24.455,00	4011097646114	782
HG	95758000	34.825,00	4011097730738	773
96				
HG	96026000	7.760,00	4011097136011	776
HG	96083000	9.790,00	4011097136264	775
HG	96094000	12.440,00	4011097183251	782
HG	96100000	1.835,00	4011097136547	779
HG	96146000	9.790,00	4011097270388	777
HG	96153000	9.790,00	4011097136745	775
HG	96170000	24.455,00	4011097136844	765
HG	96189000	1.835,00	4011097176482	777
HG	96190000	24.455,00	4011097176499	766
HG	96190450	29.875,00	4011097178172	766
HG	96190840	43.290,00	4011097178202	766
HG	96190880	29.875,00	4011097363707	766
HG	96326000	15.445,00	4011097380575	768
HG	96339000	24.455,00	4011097363295	768
HG	96370000	14.560,00	4011097345000	386
HG	96445000	2.925,00	4011097400228	774
HG	96454000	2.925,00	4011097395968	777
HG	96507000	12.440,00	4011097603285	779
HG	96509000	29.875,00	4011097439914	772
HG	96615000	10.725,00	4011097391502	376
HG	96618000	9.790,00	4011097441245	780
HG	96633000	43.290,00	4011097450681	771
HG	96645000	24.455,00	4011097445366	773
HG	96783000	29.875,00	4011097477077	767
HG	96922000	2.925,00	4011097491240	777
97				
HG	97204000	19.810,00	4011097579801	778
HG	97205000	1.835,00	4011097654805	776
HG	97206000	9.790,00	4011097529523	780
HG	97350000	6.355,00	4011097500041	781
HG	97651000	29.875,00	4011097504520	765
HG	97685000	19.810,00	4011097592824	767
HG	97999000	43.290,00	4011097541174	779
98				
HG	98058000	1.130,00	4011097137711	775
HG	98127000	1.130,00	4011097500157	778
HG	98133000	1.130,00	4011097500133	775
HG	98189000	1.130,00	4011097516714	778
HG	98282000	34.825,00	4011097606460	771
HG	98283000	24.455,00	4011097606453	772
HG	98371000	1.835,00	4011097716268	781
HG	98520000	29.875,00	4011097599489	766
HG	98702000	2.925,00	4011097605494	775
HG	98753000	12.440,00	4011097554235	766
HG	98804000	9.790,00	4011097568744	768
HG	98996000	2.925,00	4011097592817	780

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E
Felület				
Zuhanyfej mérete	130	100	120/150	120/150
Átfolyási mennyiség	8,5/14	9/13,8	5,7 - 16,4	8,5 - 16,4
EcoSmart+	–	–	■	–
EcoSmart	■	■	■	■
Select	■	–	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■
Vízsugárfajták száma	3	1	3	3
PowderRain	■	■	■	–
IntensePowderRain	■	–	–	–
Rain	–	–	■	■
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	–	–	–
ár Forint-ban	**45.395,00 - 68.135,00**	**38.260,00 - 57.330,00**	**40.795,00 - 62.400,00**	**40.795,00 - 61.150,00**
oldalról	72	73	74	75

	Croma Select E / Croma E	Croma 100	Crometta	Crometta 85	Vernis Blend
Felület					
Zuhanyfej mérete	110	100	100	85	100
Átfolyási mennyiség	7 - 16	9 - 19	5,7 - 14	6 - 17	5,2 - 15,2
EcoSmart+	■	–	■	■	■
EcoSmart	■	■	■	–	■
Select	■	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	1/3	1 - 4	1/2	1 - 3	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	–	■
IntenseRain	■	–	■	–	■
MonoRain	–	■	–	■	–
ár Forint-ban	**16.690,00 - 29.055,00**	**13.765,00 - 43.290,00**	**8.270,00 - 9.360,00**	**8.270,00 - 17.825,00**	**8.620,00 - 12.050,00**
oldalról	79	80	80	81	82

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Pulsify Planet Edition	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S
Felület				
Zuhanyfej mérete	105	105	100	110
Átfolyási mennyiség	5,7	5,7 - 13,5	5 - 8,5	7 - 16
EcoSmart+	■	■	■	■
EcoSmart	–	■	■	■
Select	■	■	–	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	3	1/3	1	1/3
PowderRain	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■
IntenseRain	■	■	–	■
MonoRain	–	■	–	–
ár Forint-ban	**20.085,00**	**11.740,00 - 23.205,00**	**22.115,00 - 33.110,00**	**16.690,00 - 29.055,00**
oldalról	76	76	77	78

	Jocolino			DogShower
Felület				
Zuhanyfej mérete	27	27	27	150
Átfolyási mennyiség	11	11	11	7,6
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■
Select	–	–	–	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	2	2	2	3
PowderRain	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	■	–
IntenseRain	–	–	–	–
MonoRain	■	■	■	–
ár Forint-ban	**22.075,00**	**22.075,00**	**22.075,00**	**38.375,00**
oldalról	83	83	83	84

	Rainfinity		Rainmaker Select		
Felület					
Zuhanyfej mérete	250/360	250/360	580	460/270/460/300	460/270/460/300
Átfolyási mennyiség	9 - 28,1	9 - 20,3	9,5/20	9 - 19	7 - 23
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Fali szerelés	■	■	■	■	–
Mennyezeti rögzítés	–	■	–	–	■
Vízsugárfajták száma	1/3	1	3	1 - 3	1 - 3
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**329.980,00 - 781.755,00**	**277.330,00 - 487.655,00**	**1.189.540,00**	**757.030,00 - 1.081.430,00**	**702.975,00 - 1.027.300,00**
oldalról	160	161	163	164	165

	Raindance Rainmaker	Raindance Rainfall		Raindance Select S	
Felület					
Zuhanyfej mérete	680/460	180	150	240/300	240/300
Átfolyási mennyiség	28,1	24	18	9/17	9/17
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	■	■
Select	–	–	–	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	–	■	■
Fali szerelés	–	■	■	■	–
Mennyezeti rögzítés	■	–	–	–	■
Vízsugárfajták száma	3	2	1	2	2
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	■	■
RainAir	■	■	–	■	■
ár Forint-ban	**1.915.095,00 - 2.283.725,00**	**611.520,00**	**120.235,00**	**196.325,00 - 252.445,00**	**179.515,00 - 235.600,00**
oldalról	167	168	169	169	170

	Raindance S				Raindance E
Felület					
Zuhanyfej mérete	300	180 - 300	240	240	300
Átfolyási mennyiség	9/18	9 - 20	8 - 18,1	18,1	7,4/17
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	–	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	–	■
Fali szerelés	■	–	■	■	■
Mennyezeti rögzítés	–	■	–	■	–
Vízsugárfajták száma	1	1	1	1	1
PowderRain	–	■	■	■	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	–	■
ár Forint-ban	**315.005,00 - 326.040,00**	**173.980,00 - 297.650,00**	**188.525,00 - 262.780,00**	**159.430,00 - 224.170,00**	**249.365,00 - 374.090,00**
oldalról	171	172	173	173	176

	Raindance E				Raindance
Felület					
Zuhanyfej mérete	300	400/400	240/360	240/360	260/260
Átfolyási mennyiség	7,4/17	9/20	9 - 19,5	9 - 17,6	8/15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Fali szerelés	–	–	–	■	–
Mennyezeti rögzítés	■	■	■	–	■
Vízsugárfajták száma	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	■	■
ár Forint-ban	**234.275,00 - 351.430,00**	**377.910,00**	**226.240,00 - 277.485,00**	**244.220,00 - 295.385,00**	**193.830,00**
oldalról	177	178	178	176	180

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Fejzuhanyok

	Raindance Classic		Pulsify S		
Felület					
Zuhanyfej mérete	240	240	260	260	105
Átfolyási mennyiség	19	19	7,4/11,3	8,4/12,3	6/11,7
EcoSmart+	–	–	–	–	■
EcoSmart	–	–	■	■	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	–	–
Fali szerelés	■	–	■	■	■
Mennyezeti rögzítés	–	■	–	■	–
Vízsugárfajták száma	1	1	2	1	1
PowderRain	–	–	■	■	■
IntensePowderRain	–	–	■	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	–	–	–
ár Forint-ban	**308.255,00 - 385.240,00**	**289.850,00 - 362.230,00**	**207.325,00 - 269.570,00**	**110.290,00 - 165.440,00**	**37.520,00 - 56.315,00**
oldalról	181	181	182	182	183

	Pulsify E		Croma Select S	Croma Select E	Croma E
					
Felület					
Zuhanyfej mérete	260	260	180	180	280
Átfolyási mennyiség	8/10,8	5,5 - 11,7	9/17	9/17	8/18,3
EcoSmart+	–	■	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	■	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	■
Fali szerelés	■	■	■	■	■
Mennyezeti rögzítés	–	■	■	■	■
Vízsugárfajták száma	2	1	2	2	1
PowderRain	■	■	–	–	–
IntensePowderRain	■	–	–	–	–
Rain	–	–	■	■	–
RainAir	–	–	–	–	■
ár Forint-ban	**207.325,00 - 269.570,00**	**110.290,00 - 165.440,00**	**110.840,00**	**110.840,00**	**148.670,00**
oldalról	184	185	186	188	190

	Croma	Croma 100	Crometta S	Crometta E	Crometta 85
Felület					
Zuhanyfej mérete	220/280	100	240	240	85
Átfolyási mennyiség	8,5 - 19	9 - 22	9 - 21	8,1 - 21	5,7 - 18
EcoSmart+	–	–	–	–	■
EcoSmart	■	■	■	■	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	–	–	–	–
Fali szerelés	■	■	■	■	■
Mennyezeti rögzítés	■	■	■	■	■
Vízsugárfajták száma	1	3/4	1	1	1 - 3
PowderRain	–	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	■	–
RainAir	■	–	–	–	–
ár Forint-ban	**104.325,00 - 223.275,00**	**22.930,00 - 35.880,00**	**93.680,00 - 116.920,00**	**93.680,00 - 116.920,00**	**20.125,00 - 25.270,00**
oldalról	192	194	195	197	199

	Vernis Blend	Vernis Shape	Clubmaster	
Felület				
Zuhanyfej mérete	200	230	85	90
Átfolyási mennyiség	5,4 - 12,4	5,4 - 16,1	9	19
EcoSmart+	■	■	–	–
EcoSmart	■	■	■	–
Select	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–
Fali szerelés	■	■	■	■
Mennyezeti rögzítés	■	■	–	–
Vízsugárfajták száma	1	1	3	3
PowderRain	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–
Rain	■	■	–	–
RainAir	–	–	–	–
ár Forint-ban	**44.110,00 - 61.775,00**	**44.110,00 - 61.775,00**	**121.565,00**	**94.225,00**
oldalról	200	202	204	204

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Rainfinity		Rainmaker Select	Raindance Select S	Raindance S
Felület					
Zuhanyfej mérete	250/360	360	460	240/300	240/300
Átfolyási mennyiség	8,2/15,9	19,6	9/27	15/16	9 - 20
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	■	–	■
CoolContact	■	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Kádtöltő	–	–	–	–	■
Egykaros csaptelep	–	–	–	–	–
Reno	–	■	–	–	–
A cső hossza rövidíthető	–	–	–	■	■
Vízsugárfajták száma	1	1	2/3	1/2	1
PowderRain	■	■	–	■	–
Rain	–	–	■	■	–
RainAir	–	–	–	■	■
ár Forint-ban	**492.415,00 - 679.535,00**	**597.635,00 - 776.960,00**	**1.514.060,00 - 1.730.235,00**	**435.785,00 - 653.720,00**	**393.940,00 - 498.460,00**
oldalról	214	215	216	217	218

	Croma Select S		Croma Select E	Croma E	Croma
Felület					
Zuhanyfej mérete	280	110	110	280	220
Átfolyási mennyiség	9 - 19	16	16	8,5 - 20,3	9 - 22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	–	■	■
CoolContact	–	–	–	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Kádtöltő	■	–	–	■	■
Egykaros csaptelep	■	–	–	–	■
Reno	■	–	–	–	■
A cső hossza rövidíthető	■	–	–	■	■
Vízsugárfajták száma	1	3	3	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	–	–	■	■
ár Forint-ban	**318.200,00 - 555.635,00**	**155.765,00**	**155.765,00**	**335.125,00 - 413.050,00**	**237.860,00 - 406.770,00**
oldalról	228	232	233	234	236

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Raindance Select E	Raindance E		Pulsify S	
Felület					
Zuhanyfej mérete	300	360	300	260	260
Átfolyási mennyiség	8,5 - 19	9 - 20	9/16	7,5/12,9	7,5 - 21,8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Kádtöltő	–	■	–	–	■
Egykaros csaptelep	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
A cső hossza rövidíthető	–	–	–	■	■
Vízsugárfajták száma	2/3	1	1	2	1
PowderRain	–	–	–	■	■
Rain	■	–	–	–	–
RainAir	■	■	■	–	–
ár Forint-ban	**764.710,00 - 906.205,00**	**643.970,00 - 764.710,00**	**629.695,00 - 735.540,00**	**370.540,00 - 555.865,00**	**326.430,00 - 489.645,00**
oldalról	220	221	224	225	226

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape	Raindance
Felület					
Zuhanyfej mérete	240	240	200/240	230/170/240/240	180
Átfolyási mennyiség	7,6 - 20,5	7,6 - 19,5	5,7 - 20	5,7 - 20	22
EcoSmart+	–	–	■	■	–
EcoSmart	■	■	■	■	–
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Kádtöltő	■	■	■	■	–
Egykaros csaptelep	■	■	–	–	–
Reno	■	■	■	■	–
A cső hossza rövidíthető	■	■	–	–	–
Vízsugárfajták száma	1	1	1	1	2
PowderRain	–	–	–	–	–
Rain	■	■	■	■	–
RainAir	–	–	–	–	■
ár Forint-ban	**166.375,00 - 280.840,00**	**166.375,00 - 280.840,00**	**138.955,00 - 351.115,00**	**138.955,00 - 351.115,00**	**1.156.310,00**
oldalról	240	244	250	252	256

Lefolyók

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock
Felület					
Hosszúság (mm)	700 - 1200	700 - 1200	600 - 1200	800 - 1200	600 - 1200
Falhoz illesztett szerelés	–	■	■	■	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Könnyen tisztítható szifon	–	–	–	–	–
Állítható magasságú keret	–	–	■	■	–
Rövidíthető fedőlemez	■	■	–	–	■
ár Forint-ban	**120.355,00 - 210.095,00**	**120.355,00 - 210.095,00**	**73.165,00 - 183.925,00**	**108.340,00 - 184.745,00**	**54.130,00 - 77.765,00**
oldalról	258	259	261	263	264

	RainDrain Original	RainDrain Minimalistic
Felület		
Hosszúság (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Falhoz illesztett szerelés	–	■
Dryphon	■	■
Könnyen tisztítható szifon	–	–
Állítható magasságú keret	–	–
Rövidíthető fedőlemez	–	–
ár Forint-ban	**122.850,00 - 157.950,00**	**133.925,00 - 163.490,00**
oldalról	266	267

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	RainDrain Allround	RainDrain Compact			
Felület	●	●	●		
Hosszúság (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Standard beszereléshez	■	■	–	■	–
Lapos beépítéshez	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Könnyen tisztítható szifon	■	■	■	■	■
Állítható magasságú keret	–	–	–	–	–
Rövidíthető fedőlemez	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**128.700,00 - 163.800,00**	**142.740,00 - 184.860,00**	**140.400,00 - 182.520,00**	**154.440,00 - 196.560,00**	**149.760,00 - 191.880,00**
oldalról	267	268	269	270	270

	RainDrain Spot		RainDrain Brilli-ance	RainDrain Point	
Felület	●	●	●●	●	●●
Hosszúság (mm)	150	150	100/150	100/150	100/150
Burkolható/csempézhető	–	■	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Könnyen tisztítható szifon	■	■	■	■	■
ár Forint-ban	**46.330,00**	**46.330,00**	**113.100,00 - 163.800,00**	**37.440,00 - 40.560,00**	**39.000,00 - 58.970,00**
oldalról	271	272	273	273	274

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Beszerelés

Adjustable Frame Height
A zuhany lefolyója botlásveszély nélkül simul bele a padlólapokba, így tökéletesen síkban van.

In-floor Installation
Zuhanylefolyó, amely szabadon beépíthető a padlóba bármilyen típusú zuhanyzóterületen.

One-sided Installation
Zuhanylefolyó, amely a fal mentén bármilyen típusú zuhanyterületen beszerelhető – elegáns és megbízható.

Resizable Cover Length
Ez a zuhanylefolyó könnyen lerövidíthető, így tökéletesen alkalmazkodik bármilyen beépítési környezethez.

Three-sided Installation
A három oldalasan beépíthető zuhanylefolyó bármilyen típusú zuhanyzóterületre alkalmas.

Two-sided Installation
Tetszetős és megbízható vízelvezető megoldás. Ezt a zuhanylefolyót a fal közre fogja a két oldalánál.

Water Damage Protection
A kiváló minőségű szerelőkészlet előreszerelt tömítőgyapjúval van ellátva, és 100%-ban vízzáró.

Fenntarthatóság

Eco Smart+
Ez a takarékos zuhany akár 60%-kal kevesebb vizet használ el a hagyományos modellekhez képest. Ez csökkenti az energiaköltségeket.

EcoSmart
Zuhany, amely akár 40%-kal kevesebb vizet használ el a hagyományos termékekhez képest, így az energiaköltségeket is csökkenti.

Water Flow Control
Aktívan szabályozza a vízfogyasztást – a víz mennyisége a vezérlőtárcsával állítható.

Technológiák

Adjustable Shower Head
Az állítható dőlésszögű fejzuhany esetében a vízsugár egyénileg állítható.

AirPower
A vizet levegővel keveri. A lágy, kevésbé fröccsenő vízsugár és a telt, könnyű zuhanycseppek jegyében.

Cool Contact
Termosztatikus csaptelep innovatív hűtési technológiával, amely véd a kellemetlen élményektől és az égési sérülésektől.

Dryphon
Vízmentes szifon nagy teljesítményű, 60 l/min lefolyóval, amely minimális tisztítási erőfeszítést igényel.

Easy Clean Siphon
A bűzzáró a lefolyó beszerelése után is eltávolítható tisztítás céljából.

Fast Drain
A zuhanyfej gyors kiürítési funkciója csökkenti a zuhanyozás utáni csöpögés időtartamát.

High Drainage Capacity
A nagyméretű fejzuhanyok nagy vízelnyelő kapacitással bíró lefolyót igényelnek. Ez a szifon akár 60 liter vizet is elvezet percenként.

Low Pressure
Az alacsony nyomású technológia már 0,2 bar nyomástól lehetővé teszi a használatát. Alkalmas bojlerekhez/hőcserélőkhöz.

Push slider
Ez lehetővé teszi a kézizuhany magasságának fokozatmentesen történő beállítását egy kézzel és egyetlen gombnyomással.

Quick Clean
A vízkő mintegy varázsütésre eltűnik – a vízsugár kiválasztásakor.

Quick Clean
A zuhanycsatorna egyszerű tisztítása: egyszerűen emeljük le a fedelet a mellékelt szerszámmal, és távolítsuk el a maradványokat.

Quick Clean
A vízkőlerakódások és a szennyeződések egyszerűen ledörzsölhetőek az ujjbegyeinkkel. A minimális tisztítási erőfeszítés érdekében.

Rotatable Bath Spout
Használaton kívül a kádtöltő a termosztatikus csaptelep alá forgatható. Szép és rendezett.

Select
A vízáramlás, a zuhany vagy a vízsugár típusa egyszerűen, egy gombnyomással beállítható.

Water Boost
Rettenetesen koszos kutyabunda? A DogShower által kibocsátott vízmennyiség szükség szerint növelhető.

XXL Performance
A zuhany nagy területen oszlatja szét a vizet, így az egész testet beborítják a kellemes érzetű cseppek.

Vízsugárfajták

Leg Spray
Nyugtató vízsugár kutyájának. Gyengéden megtisztítja a lábukat és más érzékeny testrészeiket.

Caresse Air
Forgó, egymásba áramló permetsugarak az élénkítő és frissítő, jó közérzetet biztosító masszázs kedvelőinek.

Fur Spray
Speciális, kutyáknak tervezett permetsugár a bunda alapos kiöblítésére, mélyen az aljszőrzetbe jutva.

Intense Powder Rain
Mikrofinom cseppek ezreiből álló intenzív vízsugár. Alapos, nyugtató és szinte fröcskölésmentes.

Intense Rain
Erőteljes, stimuláló vízsugár, amely szinte elmossa a fáradtságot, és fittebbé teszi az embert.

Massage
Élénkítő, fókuszált és erőteljes permetsugár az otthoni élményfürdőzéshez, amely szinte lemossa a napi stresszt.

Mix
A lágy esőztetés és a dinamikus vízsugár harmonikus kombinációja a mindennapi kényeztető zuhanyozáshoz.

Mono Rain
Fókuszált és rendkívül gyengéd vízsugár nyugtató wellness pillanatokhoz és hidroterápiás zuhanyozáshoz.

Normal
Teljes esőztető zuhany, amely mindennapi zuhanyozási élménnyel kényeztet. Tökéletes a sampon kiöblítésére.

Paw Spray
Rendkívül lágy vízsugár kutyáknak, mely gyengéden és gyorsan megtisztítja a piszkos mancsokat. Stresszmentes gondoskodás neked és kutyádnak.

Powder Rain
Pihentető, mikrofinomságú vízcseppek, amelyek puhán és csendesen ölelik át a testet. Az érzéki zuhanyozáshoz.

Rain
Élénkítő és energetizáló zuhanyozás teljes esőztető zuhannyal, a mindennapi zuhanyzási élmény jegyében.

Rain Air
A levegővel dúsított cseppekkel történő teljes esőztetés lágy, mégis hatékony és kényeztető zuhanyozást biztosít.

RainAir XL
A levegővel dúsított cseppekkel történő bőséges esőztetés lágy, mégis hatékony és kényeztető zuhanyozást biztosít.

RainFlow
Erőteljes vízsugár, amelynek élménye az egész testet átjárja, és szinte vízesésként hozza magával a csodás ellazulást.

Rain Stream
Egyedi, gyöngyszerű cseppekből álló pazar dús vízsugár, amely felpezsdíti az elmét, a testet és a lelket.

Shampoo
Intenzív vízsugár, amely pillanatok alatt kiöblíti a sampont, emellett energizál és stimulál.

SoftRain
Simogató vízsugarak, melyek gyengéden örvénylenek a test körül. Kedveskedés a bőrnek, az elmének és a léleknek.

Turbo Rain
Élénkítő, erőteljes felüdülést kínáló esőztető zuhany. Pont amire reggel vagy edzés után mindenkinek szüksége van.

Whirl
Koncentrált masszázssugár, amely segít lemosni a mindennapi feszültséget és stresszt kellemesen és gyengéden

Felületek

Fehér

Fehér/Króm

Fekete

Fekete/króm

Homok (recycled)

Króm

Króm/Arany Hatású

Matt Fehér

Matt Fekete

Pink

Polírozott Arany Hatású

Rozsdamentes Acél Hatású

Szálcsiszolt Bronz

Szálcsiszolt Fekete Króm

Szálcsiszolt Nikkel

Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél

Átlátszó

Égkék

Beszerelés

Adjustable frame height

A zuhanylefolyó a burkolattal egy szintben kerül beépítésre. A magasságállító keret lehetővé teszi a rács különböző magassági szintekbe történő beállítását (csempevastagság 7-18 mm) akár az esztrich leöntése után is.



In-floor installation

Ez a zuhanylefolyó beépíthető a padlózat közepébe anélkül, hogy a fal bármelyik oldalról is szegélyezné. Az ilyen típusú beépítéshez négyoldali lejtőre van szükség a lefolyó körül, és mindegyik oldaltól legalább 10 cm-re kell elhelyezni a tökéletes vízelvezetés érdekében.

One-sided installation

Fal menti beszerelés a másik három oldalon csempével körülvéve. Az ilyen típusú telepítéshez háromoldalú lejtőre van szükség, legalább 10 cm-re a bal és a jobb oldali faltól a tökéletes vízelvezetés érdekében.

Resizeable cover length

Fokozzuk a zuhanyzás élményét kiváló minőségű, adaptálható zuhanylefolyónkkal. Rugalmas kialakításának köszönhetően a helyszínen is könnyen a megfelelő hosszúságúra igazítható, ezért minden zuhanyzó környezetéhez tökéletesen alkalmazkodik.



Three-sided installation

Falhoz illesztett beszerelés, ahol a zuhanylefolyót a fal három oldalról fogja közre. Ez a fajta beépítés egyoldali lejtőt igényel, tehát egyszerű kialakítani, ugyanakkor nagy vízelvezető kapacitással bír.



Two-sided installation

Közvetlenül a két oldalfal közé történő beépítés, a hosszanti oldalakat a padlóburkolat fogja közre. Az ilyen típusú telepítéshez kétoldalú lejtőre van szükség, miáltal a lejtő egyszerűen és erőfeszítés nélkül kialakítható, miközben magas vízelvezetési teljesítményt nyújt.

Beszerelés

Water damage protection

Kerüljük el a vízkárokat az előreszerelt tömítőmembránnal. 100%-ban vízzáró. Ez megakadályozza, hogy a zuhanyvíz átjusson a falon vagy a padlón, a megbízható és biztonságos zuhanyozási élmény érdekében.

Fenntarthatóság

EcoSmart+

A hagyományos tusolóhoz képest akár 60%-os vízmegtakarítású zuhany különlegesen hatékony és takarékos. Ennek köszönhetően napról napra csökkenti a víz- és energiaköltségeket, és értékes erőforrásokat takarít meg.

EcoSmart

Ez a zuhanyfej akár 40%-kal kevesebb vizet használ el a hagyományos zuhanyokhoz képest. Ily módon minden nap csökkenti a víz- és energiaköltségeket, és értékes erőforrásokat takarít meg. A hosszan tartó, megnyugtató zuhanyzás élményéért.

Water flow control

A víz mennyisége pontosan beállítható a víztakarékos termosztát vezérlőtárcsájával, így minden nap kevesebb vizet használhat. Ideális gyerekeknek is, akik egyébként is a gyengédebb vízfolyást kedvelik.

Technológiák

Adjustable Shower Head

A fejzuhany dőlésszöge állítható, így az esőztető vízsugara egyénileg igazítható az adott zuhanyzótérhez vagy az illető testalkatához. A vízsugarak ezután ki tudják fejteni a jó közérzetet nyújtó varázslatukat, és körülölelik az egész testet.

AirPower

Nagy mennyiségű levegőt kever a vízhez, ezzel könnyű, gyöngyszerű cseppeket hozva létre, amelyek szinte simogatják a bőrt. A zuhanyzás luxus érzetet nyújt, annak ellenére, hogy ennyire kevés vizet fogyaszt. A vízsugár kevésbé fröcsög, így a zuhanyzási terület tisztításához szükséges idő is csökken.

CoolContact

Ez a termosztatikus csaptelep innovatív hűtési technológiával van felszerelve, így nem forrósodik fel túlságosan, hanem mindig kellemesen hűvös tapintású marad. A gondtalan zuhanyozáshoz, amikor nem kell ügyelni a biztonságos távolság betartására és nem kell tartani a leforrázástól.



Dryphon

A Dryphon rendszer rugalmas membránnal nyílik és záródik. Ez a membrán szükség esetén nagy átfolyási kapacitással (60 l/perc) engedi át a vizet, miközben megakadályozza a kellemetlen szagú gázok visszaáramlását a csatornából, amikor nem folyik a víz.

Easy clean siphon

Nagy átfolyási kapacitású modern bűzzáró szifon, amely még akkor is eltávolítható tisztítás céljából, ha már stabilan beépítették a padlóba. A esetlegesen fennakadó szennyeződések vagy hajszálak könnyen eltávolíthatók folyó víz alatt.

Fast Drain

Hatékony és kényelmes módszer a zuhanyfej kiürítésére, és jelentősen csökkenti a zuhanyozás utáni csepegést. Hogy egyetlen személyt és egyetlen zuhanyfelületet se fröcsköljünk le véletlenül, miután az már megszáradt.

Technológiák

High drainage capacity

A nagy fejzuhannyal való zuhanyozás komoly kihívásokat jelent a vízelvezetés szempontjából. Ez a nagy teljesítményű szifon akár 60 liter vizet is elvezet percenként, megakadályozva, hogy árvíz támadjon a zuhanyzó területén vagy a fürdőszobában.



LowPressure

Alacsony víznyomás? A LowPressure alacsony nyomású technológiával felszerelt csapok és zuhanyok akár 0,2 bar víznyomásnál is használhatók. Alkalmas bojlerekhez/hőcserélőkhöz.

PushSlider

Sima és ergonomikus: Ezzel a zuhanytartóval kényelmesen beállítható a kézizuhany magassága a zuhanyrúdon. Egyszerűen nyomjuk meg a gombot, és simán csúsztassuk el a tartót. Annyira egyszerű, hogy egy kézzel is meg lehet csinálni.



QuickClean

A vízkőlerakódások és a szennyeződések pillanatok alatt eltűnnek erről az ergonomikus gyermek kézizuhanyról. Ez akkor lehetséges, amikor a zuhanyfejet elfordítjuk a vízpermet típusának kiválasztásához. A fúvókák szinte varázsütésre megtisztítják saját magukat.



QuickClean

Egy idő után a szennyeződések és a hajszálak felhalmozódnak minden zuhanylefolyóban. Ez a kiváló minőségű lineáris lefolyó könnyen tisztítható: egyszerűen emeljük le a fedelet a mellékelt szerszámmal, majd távolítsuk el a maradványokat pillanatok alatt.

QuickClean

Igazából ki az, aki szeret takarítani? A vízkőlerakódások és a szennyeződések egy pillanat alatt eltűnnek ezzel a technológiával. Egyszerűen dörzsöljük meg ujjbegyeinkkel a rugalmas szilikon korongokat vagy fúvókákat. Gyors, és minimálisra csökkenti a tisztítási igényt.

Technológiák

Rotatable Bath Spout

Azoknak, akik szeretik a minimalista és biztonságos fürdőszobai megoldásokat: A termosztatikus kádcsaptelep kifolyója 90°-kal elfordítható, így az eltűnik a csap alatt. A letisztult megjelenés és a zuhanyzás vagy fürdőzés közbeni nagyobb mozgástér érdekében a könyök számára.

Select

A Select gomb leegyszerűsíti a napi fürdőszobai rutint, mivel egyetlen egyszerű gombnyomásra van szükség ahhoz, hogy a vízfolyás elinduljon vagy leálljon. Zuhanyozáskor az intuitív gomb által megváltoztatható a vízsugár típusa, vagy átvált a fejzuhanyról a kézizuhanyra.

Water Boost

Ha a kutya bundája erősen szennyezett, a vízsugár erőssége szükség szerint növelhető. A hatékony és fenntartható DogShower a séta utáni tisztálkodást szórakoztató élménnyé varázsolja a négylábúak, és szeretetteljes rituálévá a kétlábúak számára.



XXL Performance

Nagyszerű zuhanyozási élmény a csodálatosan nyugtató vízsugárfajtákkal. A 100 és 600 mm közötti átmérőjű kézizuhanyok és fejzuhanyok XXL-es élvezetet nyújtanak. És mi több, az egész testet tiszta vízi fantáziába burkolják.

Vízsugárfajták

Lábpermet

Nyugtató vízsugár a kutya lábának gyengéd és kellemes lezuhanyoztatására. Még a legérzékenyebb területeket is különösen alaposan megtisztítja. Igazi élmény minden négylábú barátnak.



CaresseAir

A forgó permetsugarak gondoskodnak a kellemes ellazulásról. Az egyes permetsugarak egymásba fonódnak, és erőteljes, élénkítő masszázssugarat eredményeznek. Tökéletes egy kemény edzés vagy egy stresszes nap lezárásaként.

BundaZuhany

Vízsugár kutyák számára, amely mélyen az aljszőrzetbe jutva alaposan tisztítja a bundát. A telt zuhanysugár segít kiöblíteni a kutyasampont, és még a makacs szennyeződéseket is megbirkózik.

Intense PowderRain

Mikrofinomságú cseppekből álló intenzív vízsugár. A sokkal több vízcseppből álló vízsugár rendkívül hatékonyan öblíti ki a sampont. A víz bársonyosan puhának és ultrakönnyűnek érződik a bőrön, nagyon kevés fröcsköléssel.

IntenseRain

Stimuláló vízsugarak, amelyek szinte lemossák a fáradtságot, és mindenkit azonnal kellemes és éber állapotba hoznak. A tökéletes és gyors megoldás arra, hogy fitten érezze magát az előtte álló napra. Az erőteljes vízsugár emellett a sampont is könnyedén kiöblíti a hajból.

Masszázs

Élénkítő permetsugár, amely megnyugtat, és a mindennapi stresszt is leküldi egyenesen a lefolyón. A permetsugarak koncentráltsága a feszültségek enyhítését szolgálja. Egy kényeztető és pihentető élményfürdős zuhanyzáshoz, minden egyes nap.

Vízsugárfajták

Mix

A gyengéd esőztetés és a dinamikusan masszírozó masszázssugár harmonikus kombinációja. A lágy és az erőteljes vízsugarak itt összefolynak, így a kívül lágyan csapkodó, középen pedig gyengéden masszírozó érzetek izgalmas keverékét teremtik meg.



MonoRain

Fókuszált és rendkívül gyengéd vízsugár a jó közérzet érdekében. A fókuszált vízsugár tökéletesen alkalmas hidroterápiás zuhanyozáshoz és hidegvizes kezelésekhez. Mindenkinek, aki imád ellazulni egy kellemes zuhanyzás közben vagy pedig a fürdőkádban.

Normal

Sokoldalú kézizuhany nap mint nap. Az esőztető telt, könnyű, dús cseppekkel kényeztet. A dús vízsugár kiválóan alkalmas hajmosásra és sampon kiöblítésére is.

Tappancsvízsugár

Felfedező kedvű négylábú barátaink piszkos mancsai is gyorsan tiszták lesznek. Ez a vízsugár különösen puha, és gyengéden és alaposan öblíti le a szennyeződéseket. Igazi élmény az állatoknak, és stresszmentes gondoskodás a gazdiknak.



PowderRain

Pihentető, mikrofinomságú vízcseppek, amelyek finoman és csendesen beburkolják a testet. A víz finom burokká alakul, amely érzékien öleli át a testet. Érzéki zuhanyzáshoz és kényeztető, mély relaxációhoz.

Rain

Élénkítő és energetizáló mindennapi zuhanyozás egy kielégítően teljes esőztető zuhannyal. A zuhanyfejen található kis kifolyóknak köszönhetően ez a vízsugár hatékonyan öblíti ki a sampont.

Vízsugárfajták



RainAir

A fényűző esőztetőből záduló, levegővel dúsított gyengéd cseppek a bőrt selymesen puha érzéssel simogatva gondoskodnak a kényeztető zuhanyzásról. Ez a vízsugár továbbá kellően hatékony és alapos a sampon kiöblítéséhez is.



RainAir XL

A fényűző esőztetőből záduló, levegővel dúsított gyengéd vízcseppek a bőrt selymesen puha érzéssel simogatva gondoskodnak a kényeztető zuhanyzásról. Ez a vízsugár továbbá kellően hatékony és alapos a sampon kiöblítéséhez is.

RainFlow

Erőteljes vízsugár, amelynek élménye az egész testet átjárja, és szinte vízesésként hozza magával a csodás ellazulást. A stílusos permetsugár természetes érzetet kelt, ahogy a nyakra és a vállakra árad. Kényeztet, és olyan, mint egy vízesés a fürdőszobában.

RainStream

Pazar esőztető lágy vízsugarakkal, amelyek felpezsdítik a testet, az elmét és a lelket. A fantasztikus vízsugár egyedi gyöngyszerű cseppekből áll, és intenzív, energizáló zuhanyzást nyújt minden korosztály számára.

Shampoo

Intenzív vízsugár, amely pillanatok alatt kiöblíti a sampont. És nem csak ennyi: A rendkívül hatékony vízsugár felfrissíti a testet és a lelket is reggelenként vagy edzés után. Wellness egész évben.

SoftRain

Simogató vízsugarak, melyek gyengéden körvénylenek a test körül. Kedveskedés a bőrnek, az elmének és a léleknek. Tökéletes módszer arra, hogy reggel felébredj, edzés után magadhoz térj, vagy lemosd magadról egy kihívásokkal teli nap feszültségét.

Vízsugárfajták

TurboRain

Élénkítő, többcélú permetsugár, amely méltó a nevéhez. A Turbo esőztető permetsugarai erőteljes, nyugtató zuhanyzást biztosítanak. Tökéletes azok számára, akik gyors és egyszerű módszerrel szeretnének felfrissülni.



Whirl

A forgó permetsugarak kellemesen levezetik a mindennapi feszültséget. Az egyes permetsugarak spirálisan áramlanak egymás körül, gyengéd masszírozó hatásukkal segítenek oldani a feszültséget.

Felületek



Fehér

Fehér/Króm

Fekete



Fekete/króm

Homok (recycled)

Króm



Króm/Arany Hatású



Matt Fehér

Matt Fekete

Pink

Polírozott Arany Hatású

Rozsdamentes Acél Hatású

Szálcsiszolt Bronz

Szálcsiszolt Fekete Króm

Szálcsiszolt Nikkel

Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél

Átlátszó

Égkék

Kézizuhanyok

Rainfinity Kézizuhanyok 3jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

130



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
130	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	8,5	1,5	Króm	26865000	45.395,00
					Szálcsiszolt Bronz	26865140	68.135,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26865340	68.135,00
					Matt Fekete	26865670	59.085,00
					Matt Fehér	26865700	59.085,00
					Polírozott Arany Hatású	26865990	68.135,00
130	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1,1	Króm	26864000	45.395,00
					Szálcsiszolt Bronz	26864140	68.135,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26864340	68.135,00
					Matt Fekete	26864670	59.085,00
					Matt Fehér	26864700	59.085,00
					Polírozott Arany Hatású	26864990	68.135,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Keskeny kézizuhanyok, 1jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta: PowderRain
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	1	PowderRain	9	1	Króm	26867000	38.260,00
					Szálcsiszolt Bronz	26867140	57.330,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26867340	57.330,00
					Matt Fekete	26867670	49.805,00
					Matt Fehér	26867700	49.805,00
					Polírozott Arany Hatású	26867990	57.330,00
100	1	PowderRain	13,8	1	Króm	26866000	38.260,00
					Szálcsiszolt Bronz	26866140	57.330,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26866340	57.330,00
					Matt Fekete	26866670	49.805,00
					Matt Fehér	26866700	49.805,00
					Polírozott Arany Hatású	26866990	57.330,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Kézizuhanyok 3jet

Általános jellemzők

- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

150



120



Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Rain Air · Rain · Whirl · Mix · Caresse Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,8	2,2	Króm	28588000	52.145,00
					Fehér/Króm	28588400	52.145,00
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Króm	28587000	52.145,00
					Fehér/Króm	28587400	52.145,00
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,7	1,5	Króm	26516000	41.615,00
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8,3	1,4	Króm	26515000	41.615,00
120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1,2	Króm	26014000	41.615,00
					Szálcsiszolt Bronz	26014140	62.400,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26014340	62.400,00
					Matt Fekete	26014670	58.225,00
					Matt Fehér	26014700	58.225,00
					Polírozott Arany Hatású	26014990	62.400,00
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Króm	26531000	40.795,00
					Szálcsiszolt Bronz	26531140	61.150,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26531340	61.150,00
					Fehér/Króm	26531400	40.795,00
					Matt Fekete	26531670	57.095,00
					Matt Fehér	26531700	57.095,00
					Polírozott Arany Hatású	26531990	61.150,00
120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Króm	26530000	40.795,00
					Szálcsiszolt Bronz	26530140	61.150,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26530340	61.150,00
					Fehér/Króm	26530400	40.795,00
					Matt Fekete	26530670	57.095,00
					Matt Fehér	26530700	57.095,00
					Polírozott Arany Hatású	26530990	61.150,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select E Kézizuhanyok 3jet

Általános jellemzők

- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

150



120



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl · Mix · Caresse Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	8,5	1,6	Króm	26551000	52.145,00
					Fehér/Króm	26551400	52.145,00
150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Króm	26550000	52.145,00
					Fehér/Króm	26550400	52.145,00
120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Króm	26521000	40.795,00
					Fehér/Króm	26521400	40.795,00
120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Króm	26520000	40.795,00
					Szálcsiszolt Bronz	26520140	61.150,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26520340	61.150,00
					Fehér/Króm	26520400	40.795,00
					Matt Fekete	26520670	57.095,00
					Matt Fehér	26520700	57.095,00
					Polírozott Arany Hatású	26520990	61.150,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify Planet Edition Kézizuhany 105, 3jet Relaxation EcoSmart+, Select

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 105 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,7 l/perc
- belső vízvezetéssel
- öblíthető szűrőbetét
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Select, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain, Intense Rain, Massage

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	26077210	20.085,00

Pulsify Select S / Pulsify S Kézizuhanyok 3jet, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 105 mm
- belső vízvezetéssel
- öblíthető szűrőbetét
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Relaxation **Activation** **1jet**



Fenntarthatóság

Eco Smart+, EcoSmart

Technológiák

Select, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain, Intense Rain, Massage, Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhany hatás	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	8,2	1,2	■	Króm	24111000	15.445,00
							Szálcsiszolt Bronz	24111140	23.205,00
							Matt Fekete	24111670	20.085,00
							Matt Fehér	24111700	20.085,00
105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	11,4	0,9	■	Króm	24110000	15.445,00
							Szálcsiszolt Bronz	24110140	23.205,00
							Matt Fekete	24110670	20.085,00
							Matt Fehér	24110700	20.085,00
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	8,5	1,5	■	Króm	24101000	15.445,00
							Matt Fekete	24101670	20.085,00
							Matt Fehér	24101700	20.085,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify Select S / Pulsify S Kézizuhanyok 3jet, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhany hatás	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	■	Króm	24100000	15.445,00
							Matt Fekete	24100670	20.085,00
							Matt Fehér	24100700	20.085,00
105	1jet	1	PowderRain	5,7	1	–	Króm	24121000	11.740,00
							Matt Fekete	24121670	15.210,00
							Matt Fehér	24121700	15.210,00
105	1jet	1	PowderRain	13,5	0,6	–	Króm	24120000	11.740,00
							Matt Fekete	24120670	15.210,00
							Matt Fehér	24120700	15.210,00

Pulsify S / Pulsify E Keskeny kézizuhanyok, 1jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta: PowderRain
- belső vízvezetéssel
- öblíthető szűrőbetét
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

kerek



szögletes



Fenntarthatóság

Eco Smart+, EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Forma	Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
100	1	PowderRain	5,4	0,5	kerek	Króm	Q1/2024	24126000	22.115,00
						Szálcsiszolt Bronz	Q1/2024	24126140	33.110,00
						Matt Fekete	Q1/2024	24126670	30.925,00
						Matt Fehér	Q1/2024	24126700	30.925,00
100	1	PowderRain	8,5	0,5	kerek	Króm	Q1/2024	24125000	22.115,00
						Szálcsiszolt Bronz	Q1/2024	24125140	33.110,00
						Matt Fekete	Q1/2024	24125670	30.925,00
						Matt Fehér	Q1/2024	24125700	30.925,00
100	1	PowderRain	5	0,9	szögletes	Króm		24321000	22.115,00
						Szálcsiszolt Bronz		24321140	33.110,00
						Matt Fekete		24321670	30.925,00
						Matt Fehér		24321700	30.925,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S / Pulsify E Keskeny kézizuhanyok, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Forma	Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
100	1	PowderRain	8	0,8	szögletes	Króm		24320000	22.115,00
						Szálcsiszolt Bronz		24320140	33.110,00
						Matt Fekete		24320670	30.925,00
						Matt Fehér		24320700	30.925,00

Croma Select S / Croma S Vario kézizuhanyok, Multi, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 110 mm
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Multi

Vario

1jet



Fenntarthatóság

Eco Smart+, EcoSmart

Technológiák

Select, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

SoftRain, Rain, Intense Rain, Massage, Turbo Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	9	1,4	■	Fehér/Króm	26801400	29.055,00
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	16	1	■	Fehér/Króm	26800400	29.055,00
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,4	■	Fehér/Króm	26803400	22.230,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Fehér/Króm	26802400	22.230,00
1jet	110	Rain	7	1,2	–	Fehér/Króm	26806400	16.690,00
1jet	110	Rain	9	1	–	Fehér/Króm	26805400	16.690,00
1jet	110	Rain	16	0,8	–	Fehér/Króm	26804400	16.690,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E / Croma E Vario kézizuhanyok, Multi, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 110 mm
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Multi

Vario

1jet



Fenntarthatóság

Eco Smart+, EcoSmart

Technológiák

Select, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

SoftRain, Rain, Intense Rain, Massage, Turbo Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	9	1,4	■	Fehér/Króm	26811400	29.055,00
Multi	110	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	16	1	■	Fehér/Króm	26810400	29.055,00
Vario	110	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,4	■	Fehér/Króm	26813400	22.230,00
Vario	110	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Fehér/Króm	26812400	22.230,00
1jet	110	Rain	7	1,2	–	Fehér/Króm	26816400	16.690,00
1jet	110	Rain	9	1	–	Fehér/Króm	26815400	16.690,00
						Matt Fekete	26815670	23.320,00
						Matt Fehér	26815700	23.320,00
						Szálcsiszolt Fekete Króm	26815340	25.040,00
						Polírozott Arany Hatású	26815990	25.040,00
1jet	110	Rain	16	1	–	Fehér/Króm	26814400	16.690,00
						Szálcsiszolt Bronz	26814140	25.040,00
						Szálcsiszolt Fekete Króm	26814340	25.040,00
						Matt Fekete	26814670	23.320,00
						Matt Fehér	26814700	23.320,00
						Polírozott Arany Hatású	26814990	25.040,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma 100 Vario kézizuhanyok, Multi, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 100 mm
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Multi

Vario

1jet

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Normal · Rain · Shampoo · Massage · Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

	Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
✓	Multi	100	3	Rain, Masszázssugár, MonoRain	9	1,1	Króm	28538000	29.875,00
	Multi	100	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	19	1,2	Króm	28536000	29.875,00
✓	Vario	100	4	Rain, Sampon vízsugár, normál vízsugár, Masszázssugár	9	1	Króm	28537000	16.810,00
	Vario	100	4	Rain, normál vízsugár, Sampon vízsugár, Masszázssugár	18	1	Króm	28535000	16.810,00
✓	1jet	100	1	Rain	9	1	Króm	28583000	13.765,00
	1jet	100	1	Rain	16	1	Króm	28580000	13.765,00

Crometta Vario kézizuhanyok, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 100 mm
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Vario

1jet



Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta Vario kézizuhanyok, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

	Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
✓	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	Fehér/Króm	26336400	9.360,00
✓	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	9	1	Fehér/Króm	26332400	9.360,00
	Vario	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Fehér/Króm	26330400	9.360,00
✓	1jet	100	1	Rain	5,7	1	Fehér/Króm	26334400	8.270,00
✓	1jet	100	1	Rain	9	1	Fehér/Króm	26333400	8.270,00
	1jet	100	1	Rain	14	1	Fehér/Króm	26331400	8.270,00

Crometta 85 Vario kézizuhanyok, Multi, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 85 mm
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Multi

Vario

1jet



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal · Massage · Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Multi	85	3	normál vízsugár, Masszázssugár, MonoRain	16	1	Króm	28563000	17.825,00
Vario	85	2	normál vízsugár, Vario vízsugár	17	1	Króm	28562000	10.140,00
✓ 1jet	85	1	normál vízsugár	6	1	Króm	28561000	8.270,00
1jet	85	1	normál vízsugár	16	1	Króm	28585000	8.270,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Vario kézizuhanyok

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	2	Rain, IntenseRain	5,2	1	Króm	26090000	8.620,00
100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Króm	26340000	8.620,00
					Matt Fekete	26340670	12.050,00
100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	Króm	26270000	8.620,00
					Matt Fekete	26270670	12.050,00

Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario, projekt csomag (12db)

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csomagolási egység: 12 darab

12x



Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26085000	100.970,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26085000	26270000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Jocolino Gyermek kézizuhanyok 2jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 27 mm
- vízsugár fajta: Rain, MonoRain
- váltson a vízsugarak között a zuhanyfej elforgatásával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11 l/perc
- az ergonomikus fogantyú tökéletes a kisebb kéz számára
- mozgó szemek, amik szórakoztatják a gyerekeket
- A vízsugárváltáskor a fúvókákon lévő vízkőmaradványok eltávolítódnak a forgatás által
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Oroszlán

Zebra

Krokodil



Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain | Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Cikkszám	Ár (Ft)
Oroszlán	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28760210	22.075,00
Zebra	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28787640	22.075,00
krokodil	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	28788570	22.075,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Gyorskapcsoló	Fekete	28346000	5.420,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

DogShower Kutyazuhany 150, 3 jet, masszírozó fúvókákkal

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 150 x 63 mm
- vízsugár fajta: bundazuhany, láb permet, tappancs vízsugár
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,6 l/perc
- funkció:: 5,7 l/perc
- folyónyomás: min. 1 bar/max. 6 bar
- minimális áramlási nyomás: 1 bar nyomás
- gyengéd, víztartó masszázsfúvókák, 1,5 cm hosszúak
- ergonomikus kialakítás
- Water Boost: extra funkció a vízáramlás növeléséhez, amikor szükséges
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozóméret: DN15
- kiöblíthető beépített szűrővel
- visszafolyásgátló
- EU taxonómia: max. 8l/perc- Kárvédelem (DNSH)



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select, Water Boost

Vízsugárfajták

Leg Spray, Paw Spray, Fur Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fehér	26640700	38.375,00
Matt Fekete	26640670	38.375,00
Égkék	26640540	38.375,00
Pink	26640560	38.375,00

Kiegészítő termékek:

Gyorskapcsoló

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fekete	28346000	5.420,00

Gyorskapcsoló

Tulajdonságok

- lehetővé teszi a kézizuhanyok gyors és egyszerű cseréjét
- alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fekete	28346000	5.420,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Bidé kézizuhanyok 1jet, hideg vízhez, zuhanytartóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: bidé kézizuhany, elzárószelep beépített zuhanytartóval, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 28 mm
- beépített támaszfunkció
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- visszacsapó szeleppel
- fém fali tartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel
- visszaáramlás ellen nem eredendően biztonságos
- nem alkalmas olyan országokban történő üzemeltetésre, ahol érvényes az EN 1717 szabvány
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

kerek

Technológiák

Quick Clean



szögletes



Termékváltozatok áttekintése

Forma	Vízsugárfajták száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
kerek	1	5	1	Króm	29230000	40.405,00
				Matt Fekete	29230670	56.550,00
				Matt Fehér	29230700	56.550,00
szögletes	1	5	1	Króm	29231000	48.475,00
				Matt Fekete	29231670	67.585,00
				Matt Fehér	29231700	67.585,00

Tartozékok:

	Mellékelve	Cikkszám
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	29230XXX 29231XXX	28272XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kézizuhanyok

Bidé kézizuhany 1jet S, EcoSmart+, zuhanytartóval és nyomástűrő, 125cm-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 28 mm
- beépített támaszfunkció
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- visszacsapó szeleppel
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel
- visszaáramlás ellen nem eredendően biztonságos
- javasoljuk, hogy ezt a terméket a vízvezetékbe épített elzáró szeleppel használja
- nem alkalmas olyan országokban történő üzemeltetésre, ahol érvényes az EN 1717 szabvány
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	29234000	22.540,00

Zuhanyszettek

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Zuhanyszettek 3jet, S Puro zuhanyrúddal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, csúszka, zuhanytömlő, zuhanycső
- fejzuhany mérete: 130 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- állítható magasságú tolócsúszka
- falra szerelhető: csavarozással
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Króm	28744000	110.290,00
							Szálcsiszolt Bronz	28744140	165.440,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	28744340	165.440,00
							Matt Fekete	28744670	143.405,00
							Matt Fehér	28744700	143.405,00
							Polírozott Arany Hatású	28744990	165.440,00
90	1008	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1,1	Króm	28743000	110.290,00
							Szálcsiszolt Bronz	28743140	165.440,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	28743340	165.440,00
							Matt Fekete	28743670	143.405,00
							Matt Fehér	28743700	143.405,00
							Polírozott Arany Hatású	28743990	165.440,00
65	720	130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1	Króm	28746000	106.355,00
							Szálcsiszolt Bronz	28746140	159.550,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	28746340	159.550,00
							Matt Fekete	28746670	138.295,00
							Matt Fehér	28746700	138.295,00
							Polírozott Arany Hatású	28746990	159.550,00
65	720	130	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1,1	Króm	28745000	106.355,00
							Szálcsiszolt Bronz	28745140	159.550,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	28745340	159.550,00
							Matt Fekete	28745670	138.295,00
							Matt Fehér	28745700	138.295,00
							Polírozott Arany Hatású	28745990	159.550,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Zuhanyszettek 3jet, S Puro zuhanyrúddal

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet EcoSmart 9 liter/perc	28744XXX 28746XXX	26865XXX
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet	28743XXX 28745XXX	26864XXX
	Designflex Textilszálas zuhanytömlő 1.60m	28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX

Rainfinity Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 130 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: króm
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartók
- fali tartófogantyú típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- zuhanyrúd felülete: króm
- zuhanytartó rúd: szögletes
- 41 mm széles rúd
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

150



90



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Polc	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	1500	130	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	8,5	1,5	2	Króm	27674000	212.785,00
150	1500	130	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1	2	Króm	27673000	212.785,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Zuhanyszettek 3jet

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Polc	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	Króm	27672000	165.010,00
90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	Króm	27671000	165.010,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet EcoSmart 9 liter/perc	27674000 27672000	26865000
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet	27673000 27671000	26864000
	Casetta Szappantartó E	27674000 27673000 27672000 27671000	26511000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27674000 27673000 27672000 27671000	28276000

Raindance Select S Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 150 mm
- vízsugár fajta: RainAir, CaresseAir, Mix
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,4 l/perc
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanyrúd felülete: króm
- zuhanytartó rúd: szögletes
- 23 mm széles rúd
- fúrási távolság 915 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

Technológiák

Vízsugárfajták

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26626000	158.030,00
Fehér/Króm	26626400	158.030,00

26626400 Zuhanyrúd felülete: fehér.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet	26626XXX	28587XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Zuhanyszett 150 3jet 90 cm-es zuhanyrúddal

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Unica Zuhanyrúd Raindance 90 cm-es zuhanytömlővel	26626XXX	27636000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Raindance Csempekiegyenlítő alátét	Króm	98993000	2.440,00
	Raindance Sarokszerelő készlet		28694000	15.445,00

Raindance Select S Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka, szappantartó
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1,5	Króm	27803000	107.015,00
90	1008	120	3	RainAir, Whirl, Rain	8,5	1,5	Króm	26633000	87.830,00
90	1008	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	Króm	26631000	87.830,00
							Fehér/Króm	26631400	87.830,00
90	1008	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Króm	27667000	89.620,00
65	718	150	3	CaresseAir, Mix, RainAir	16,4	1,5	Króm	27802000	103.780,00
65	718	120	3	Whirl, Rain, RainAir	8,5	1,5	Króm	26632000	84.980,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Zuhanyszettek 3jet

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
65	718	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Króm	27654000	86.775,00
65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1	Króm	26630000	84.980,00
							Fehér/Króm	26630400	84.980,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet	27803000 27802000	28587000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	26633000 26632000	26531000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	26631XXX 26630XXX	26530XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain	27667000 27654000	26014000
	Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanytömlővel	27803000 26633000 26631XXX 27667000	28631000
	Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es, zuhanytömlővel	27802000 26632000 27654000 26630XXX	28632000
	Casetta S Puro szappantartó	27803000 26633000 26631XXX 26632000 27654000 26630XXX	28679000

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	27803XXX 26631XXX 27667XXX 27802XXX 27654XXX 26630XXX	Króm	97450000	2.600,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, Tároló kosár, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 125 mm
- vízsugár fajta: RainAir, Rain, Whirl
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- fehér felületű, műanyag polc
- A polc tisztításhoz levehető
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- a zuhanytartó eltávolítható
- fém kézizuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- fém fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- csőhossz: 1100 mm
- zuhanycső átmérője: 25 mm
- a zuhanyrúd kapaszkodóként is használható - terhelhetősége 200kg
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

jobb

bal





Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyrúd	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
jobb	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Króm	26326000	182.015,00
bal	1100	120	RainAir, Rain, Whirl	15	1,4	Króm	26324000	182.015,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm jobb oldali	26326000	26404400
	Unica Zuhanyrúd Comfort 110 cm bal oldali	26324000	26403400
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	26326000 26324000	26530000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26326000 26324000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Unica Lábtartó Comfort	Króm	26329000	67.585,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 125 mm
- vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- fém kézizuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- fém fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 25 mm
- a zuhanyrúd kapaszkodóként is használható - terhelhetősége 200kg
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Króm	26323000	129.985,00
90	990	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Króm	26322000	129.985,00
							Fehér/Króm	26322400	129.985,00
65	700	120	3	Rain, RainAir, Whirl	15	1,4	Króm	26320000	124.800,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Unica Zuhanyrúd Comfort 90 cm	26323000 26322XXX	26402000
	Unica Zuhanyrúd Comfort 65 cm	26320000	26401000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	26323000	26531000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	26322XXX 26320000	26530XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26323000 26322XXX 26320000	28276000

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Unica Lábtartó Comfort	26322XXX 26320XXX	Króm	26329000	67.585,00
	Unica Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval	26322XXX 26320XXX	Fehér/Króm	26328400	65.950,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kapaszkodó, polc, zuhanytartó
- A zuhanytartó mindkét oldalon elhelyezhető
- a zuhanytartó eltávolítható
- fehér felületű, műanyag polc
- A polc tisztításhoz levehető
- fix tartópozíció
- fogantyú átmérője: 25 mm
- alapanyag: sárgaréz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	26328400	65.950,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Unica Lábtartó Comfort	Króm	26329000	67.585,00

Unica Lábtartó Comfort

Tulajdonságok

- csúszásmentes
- fali szerelés
- alapanyag: fém
- hosszúság: 284 mm
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 192 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26329000	67.585,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select E Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka, szappantartó
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl · Mix · Caresse Air

Termékváltozatok áttekintése

	Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	90	1008	150	3	RainAir, CaresseAir, Mix	16,4	1	Króm	27857000	107.720,00
✓	90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	8,5	1,5	Króm	26623000	87.830,00
								Fehér/Króm	26623400	87.830,00
	90	1008	120	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Króm	26621000	87.830,00
								Fehér/Króm	26621400	87.830,00
✓	65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	8,5	1,5	Króm	26622000	84.980,00
								Fehér/Króm	26622400	84.980,00
	65	718	120	3	Rain, RainAir, Whirl	14,4	1	Króm	26620000	84.980,00
								Fehér/Króm	26620400	84.980,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select E Kézizuhany 150 3jet	27857000	26550000
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc	26623XXX 26622XXX	26521XXX
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	26621XXX 26620XXX	26520XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select E Zuhanyszettek 3jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanytömlővel	27857000 26623XXX 26621XXX	28631000
	Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es, zuhanytömlővel	26622XXX 26620XXX	28632000
	Casetta E szappantartó	27857000 26623XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	26519000

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	27857XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	Króm	97450000	2.600,00

Raindance Select S Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 125 mm
- vízsugár fajta: Rain, RainAir, Whirl
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: króm
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- fali tartófogantyú típusa: lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- zuhanyrúd felülete: króm
- zuhanytartó rúd: szögletes
- 41 mm széles rúd
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

150



90



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Polc	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	1500	120	15	1	2	Króm	27646000	216.725,00
90	945	120	8,5	1,5	1	Króm	27649000	166.295,00
90	945	120	15	1	1	Króm	27648000	166.295,00
						Fehér/Króm	27648400	166.295,00

27648400 Zuhanyrúd felülete: fehér.

27648400 Polc felülete: fehér.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27648XXX 27646000	26530XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	27649000	26531000
	Unica Zuhanyrúd E 150 cm-es zuhanytömlővel	27646000 27649000	27645000
	Unica Zuhanyrúd E 90 cm-es zuhanytömlővel	27648XXX	27640XXX
	Casetta Szappantartó E	27648XXX 27646000 27649000	26511XXX

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Casetta Szappantartó E	27649XXX	Króm	26511000	30.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Zuhanyszettek 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 98 x 24 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- állítható magasságú tolócsúszka
- műanyag/fém kézizuhany-tartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90





65





Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
90	950	100	PowderRain	5,4	Króm	Q1/2024	24383000	110.410,00
					Matt Fekete	Q1/2024	24383670	154.555,00
					Matt Fehér	Q1/2024	24383700	154.555,00
90	950	100	PowderRain	8,5	Króm	Q1/2024	24382000	110.410,00
					Matt Fekete	Q1/2024	24382670	154.555,00
					Matt Fehér	Q1/2024	24382700	154.555,00
65	663	100	PowderRain	5,4	Króm	Q1/2024	24373000	108.380,00
					Matt Fekete	Q1/2024	24373670	151.750,00
					Matt Fehér	Q1/2024	24373700	151.750,00
65	663	100	PowderRain	8,5	Króm	Q1/2024	24372000	108.380,00
					Matt Fekete	Q1/2024	24372670	151.750,00
					Matt Fehér	Q1/2024	24372700	151.750,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify S Hengeres kézizuhany, 1jet, EcoSmart+	24383XXX 24373XXX	24126XXX
	Pulsify S Hengeres kézizuhany, 1jet	24382XXX 24372XXX	24125XXX
	Unica Zuhanyrúd S Puro 900mm, 1.60m-es zuhanytömlővel	24383XXX 24382XXX	24405XXX
	Unica Zuhanyrúd S Puro 650mm, 1.60m-es zuhanytömlővel	24373XXX 24372XXX	24402XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify Select S Zuhanyszettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, csúszka, zuhanycső, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 105 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- állítható magasságú tolócsúszka
- műanyag/fém kézizuhany-tartó
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Termékváltozatok áttekintése

	Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Zuhany hatás	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
●	90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	8,2	1,2	Króm	24171000	48.515,00
								Matt Fekete	24171670	67.975,00
								Matt Fehér	24171700	67.975,00
	90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	11,4	1	Króm	24170000	48.515,00
								Matt Fekete	24170670	67.975,00
								Matt Fehér	24170700	67.975,00
●	65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	8,2	1,2	Króm	24161000	41.965,00
								Matt Fekete	24161670	58.655,00
								Matt Fehér	24161700	58.655,00
	65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	11,4	1	Króm	24160000	41.965,00
								Matt Fekete	24160670	58.655,00
								Matt Fehér	24160700	58.655,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation EcoSmart	24171XXX 24161XXX	24111XXX
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation	24170XXX 24160XXX	24110XXX
	Unica Zuhanyrúd Pulsify S 90 cm, tolócsúszkával és zuhanytömlővel	24171000 24170000	24401000
	Unica Zuhanyrúd Pulsify S 65cm, toló csúszkával és zuhanytömlővel	24161000 24160000	24400000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify E Zuhanyszettek 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 100 x 25 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- kézizuhanytartó jobb és bal oldali rögzítéshez
- fém kézizuhanytartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- fali tartófogantyú típusa: elforgatható zuhanyrúd
- zuhanytartó rúd: köb
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

	Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
●+	90	950	100	1	PowderRain	5	0,9	Króm	24381000	110.410,00
								Matt Fekete	24381670	154.555,00
								Matt Fehér	24381700	154.555,00
●	90	950	100	1	PowderRain	8	0,8	Króm	24380000	110.410,00
								Matt Fekete	24380670	154.555,00
								Matt Fehér	24380700	154.555,00
●+	65	663	100	1	PowderRain	5	0,9	Króm	24371000	108.380,00
								Matt Fekete	24371670	151.750,00
								Matt Fehér	24371700	151.750,00
●	65	663	100	1	PowderRain	8	0,8	Króm	24370000	108.380,00
								Matt Fekete	24370670	151.750,00
								Matt Fehér	24370700	151.750,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify E Keskeny kézizuhany, 1jet, EcoSmart+	24381XXX 24371XXX	24321XXX
	Pulsify E Keskeny kézizuhany, 1jet	24380XXX 24370XXX	24320XXX
	Unica Zuhanyrúd E Puro 650mm, 1.60m-es zuhanytömlővel	24381XXX 24371XXX 24370XXX	24404XXX
	Unica Keskeny kézizuhany, 1jet, EcoSmart+	24380XXX	24403XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 110 mm
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	szappantartó	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Masszázssugár	9	1,2	–	■	Fehér/Króm	26571400	59.045,00
90 Multi	959	3	IntenseRain, SoftRain, Masszázssugár	16	1	–	■	Fehér/Króm	26570400	59.045,00
90 Vario	959	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,2	–	■	Fehér/Króm	26573400	52.145,00
90 Vario	959	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	–	■	Fehér/Króm	26572400	52.145,00
90 1jet	959	1	Rain	9	1,2	–	–	Fehér/Króm	26575400	46.605,00
90 1jet	959	1	Rain	16	1	–	–	Fehér/Króm	26574400	46.605,00
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Masszázssugár	9	1	–	■	Fehér/Króm	26561400	56.240,00
65 Multi	669	3	IntenseRain, SoftRain, Masszázssugár	16	1	–	■	Fehér/Króm	26560400	56.240,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1,2	–	■	Fehér/Króm	26563400	49.255,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	■	■	Fehér/Króm	26566400	52.145,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	14,7	1	–	■	Fehér/Króm	26562400	49.255,00
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	–	–	Fehér/Króm	26565400	43.835,00
65 1jet	669	1	Rain	16	1	–	–	Fehér/Króm	26564400	43.835,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma Select S Kézizuhany 110 Multi EcoSmart	26571400 26561400	26801400
	Croma Select S Kézizuhany Multi	26570400 26560400	26800400
	Croma Select S Kézizuhany 110Vario EcoSmart	26573400 26563400	26803400
	Croma Select S Kézizuhany Vario	26572400 26566400 26562400	26802400
	Croma S Kézizuhany 110 1jet EcoSmart	26575400 26565400	26805400
	Croma S Kézizuhany 1jet	26574400 26564400	26804400
	Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanytömlővel	26575400	27614000
	Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanytömlővel	26561400 26563400 26565400	27615000
	Casetta C szappantartó	26566400	28678000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00

Croma Select E Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 110 mm
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	szappantartó	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Vario	959	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	9	1,2	–	■	Fehér/Króm	26593400	52.145,00
90 Vario	959	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	–	■	Fehér/Króm	26592400	52.145,00
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	9	1	–	■	Fehér/Króm	26591400	59.045,00
90 Multi	959	3	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	16	1	–	■	Fehér/Króm	26590400	59.045,00
90 1jet	959	3	Rain	9	1,2	–	–	Fehér/Króm	26595400	46.605,00
90 1jet	959	1	Rain	16	1	–	–	Fehér/Króm	26594400	46.605,00
65 Vario	669	3	Rain, TurboRain, IntenseRain	9	1	–	■	Fehér/Króm	26583400	49.255,00
65 Vario	669	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	■	■	Fehér/Króm	26586400	52.145,00
65 Vario	669	3	TurboRain, IntenseRain, Rain	14,7	1	–	■	Fehér/Króm	26582400	49.255,00
65 Multi	669	3	IntenseRain, Masszázssugár, SoftRain	9	1	–	■	Fehér/Króm	26581400	56.240,00
65 Multi	669	3	SoftRain, IntenseRain, Masszázssugár	16	1	–	■	Fehér/Króm	26580400	56.240,00
65 1jet	669	1	Rain	9	1,2	–	–	Fehér/Króm	26585400	43.835,00
65 1jet	669	1	Rain	16	1	–	–	Fehér/Króm	26584400	43.835,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm	26592400 26591400 26590400	26506000
	Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm	26582400 26581400 26580400	26505000
	Croma Select E Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	26593400 26583400	26813400
	Croma Select E Kézizuhany Vario	26592400 26586400 26582400	26812400
	Croma Select E Kézizuhany 110 Multi EcoSmart	26591400 26581400	26811400
	Croma Select E Kézizuhany Multi	26590400 26580400	26810400

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma E Kézizuhany 1jet EcoSmart 9 l/perc	26595400 26585400	26815400
	Croma E Kézizuhany 1jet	26594400 26584400	26814400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26593400 26592400 26591400 26590400 26583400 26582400 26581400 26580400	28276000
	Casetta E szappantartó	26586400	26519000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00

Croma 100 Vario Zuhanyszettek Multi

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka, szappantartó
- fejzuhany mérete: 100 mm
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Normal · Rain · Shampoo · Massage · Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Multi	668	100	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	19	1	Króm	27774000	63.530,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma 100 Vario Zuhanyszettek Multi

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Vario	990	100	3	Rain, Sampon vízsugár, normál vízsugár, Masszázssugár	9	1	Króm	27653000	52.925,00
90 Vario	959	100	4	Rain, Sampon vízsugár, normál vízsugár, Masszázssugár	18	1	Króm	27771000	50.895,00
90 1jet	990	100	1	Rain	16	1	Króm	27724000	44.185,00
65 Vario	668	100	4	Rain, Sampon vízsugár, normál vízsugár, Masszázssugár	9	1	Króm	27776000	46.995,00
65 Multi	668	100	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	19	1	Króm	27775000	59.670,00
65 Vario	668	100	4	Rain, Sampon vízsugár, normál vízsugár, Masszázssugár	18	1	Króm	27772000	46.995,00
65 1jet	668	100	1	Rain	16	1	Króm	27717000	40.715,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma 100 Kézizuhany Multi	27774000 27775000	28536000
	Croma 100 Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	27653000 27776000	28537000
	Croma 100 Kézizuhany Vario	27771000 27772000	28535000
	Croma 100 Kézizuhany 1jet	27724000 27717000	28580000
	Unica Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanytömlővel	27774000 27653000 27771000 27724000	27610000
	Unica Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanytömlővel	27776000 27775000 27772000 27717000	27611000
	Casetta C szappantartó	27774000 27653000 27771000 27724000 27776000 27775000 27772000 27717000	28678000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27776000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta Vario zuhanyszettek, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 100 mm
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen

90



65



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	szappantartó	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	9	1	–	Fehér/Króm	26538400	25.430,00
90 Vario	959	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	–	Fehér/Króm	26536400	25.430,00
90 1jet	959	1	Rain	9	1	–	Fehér/Króm	26539400	24.375,00
90 1jet	959	1	Rain	14	1	–	Fehér/Króm	26537400	24.375,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	5,7	1	–	Fehér/Króm	26555400	23.870,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	9	1	–	Fehér/Króm	26534400	22.775,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	■	Fehér/Króm	26553400	25.430,00
65 Vario	669	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	–	Fehér/Króm	26532400	22.775,00
65 1jet	669	1	Rain	5,7	1	–	Fehér/Króm	26554400	22.775,00
65 1jet	669	1	Rain	9	1	–	Fehér/Króm	26535400	21.760,00
65 1jet	669	1	Rain	14	1	–	Fehér/Króm	26533400	21.760,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart	26538400 26534400	26332400
	Crometta Kézizuhany Vario	26536400 26553400 26532400	26330400
	Crometta Kézizuhany 1jet EcoSmart	26539400 26535400	26333400
	Crometta Kézizuhany 1jet	26537400 26533400	26331400
	Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart+	26555400	26336400
	Crometta Kézizuhany 1jet EcoSmart+	26554400	26334400

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta Vario zuhanyszettek, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm	26538400 26536400 26539400 26537400	26506000
	Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm	26555400 26534400 26553400 26532400 26554400 26535400 26533400	26505000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26538400 26536400 26539400 26537400 26555400 26534400 26553400 26532400 26554400 26535400 26533400	28276000
	Casetta C szappantartó	26553400	28678000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00

Crometta 85 Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 85 mm
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm

90



65



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Quick Clean · AirPower

Vízsugárfajták

Normal · Massage · Mono Rain

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta 85 Zuhanyszettek Multi, Vario, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	szappantartó	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Multi	959	3	Masszázssugár, MonoRain, normál vízsugár	16	1	–	Króm	27766000	35.490,00
90 Vario	959	2	normál vízsugár, Vario vízsugár	17	1	–	Króm	27762000	28.705,00
90 1jet	959	1	normál vízsugár	16	1	–	Króm	27729000	28.160,00
65 Vario	669	2	normál vízsugár, Vario vízsugár	17	1	■	Króm	27764000	29.950,00
65 Vario	669	2	normál vízsugár, Vario vízsugár	17	1	–	Króm	27763000	27.025,00
65 1jet	669	1	normál vízsugár	6	1	–	Króm	27652000	30.770,00
65 1jet	669	1	normál vízsugár	16	1	–	Króm	27728000	26.635,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta 85 Kézizuhany Multi	27766000	28563000
	Crometta 85 Kézizuhany Vario	27762000 27764000 27763000	28562000
	Crometta 85 Kézizuhany Mono	27729000 27728000	28585000
	Crometta 85 Kézizuhany Mono Green 6 l/perc	27652000	28561000
	Unica Zuhanyrúd Crometta 90 cm-es zuhanytömlővel	27766000 27762000 27729000	27614000
	Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanytömlővel	27764000 27763000 27652000 27728000	27615000
	Casetta Casetta'S szappantartó	27764000	28684000

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Casetta C szappantartó	27766XXX 27762XXX 27729XXX 27763XXX 27652XXX 27728XXX	Króm	28678000	6.940,00
	Csempekiegyenlítő alátét		Króm	97450000	2.600,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Vario Zuhanyszettek Crometta zuhanyrúddal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- csőhossz: 669 mm
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- fúrási távolság 625 mm
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Intense Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
65	669	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Króm	26279000	21.140,00
65	669	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	Króm	26275000	21.140,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26279000	26340000
Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26275000	26270000
Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanytömlővel	26279000 26275000	27615000

Vernis Blend Vario Zuhanyszettek S Puro zuhanyrúddal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- csőhossz: 718 mm
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- fúrási távolság 625 mm
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Intense Rain

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Vario Zuhanyszettek S Puro zuhanyrúddal

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
65	718	100	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Matt Fekete	26423670	55.690,00
65	718	100	2	Rain, IntenseRain	15,2	1	Matt Fekete	26422670	55.690,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26423670	26340670
Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26422670	26270670
Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es, zuhanytömlővel	26423670 26422670	28632670

Vernis Blend Zuhanyszett Vario, 65 cm-es zuhanyrúddal, projekt csomag (6 darabos)

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc
- falra szerelhető: csavarozással
- műanyag fali tartó
- zuhanytartó rúd: kerek
- csőhossz: 669 mm
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- fúrási távolság 625 mm
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- csomagolási egység: 6 darab

6x



Technológiák

Quick Clean

XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26371000	124.410,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Blend Zuhanyszett Vario, Crometta 65 cm-es zuhanyrúddal	26371000	26275000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Zuhanyrendszerek termosztáttal 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, szappantartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 150 mm
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, CaresseAir, Mix
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,4 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,5 bar
- maximális működő nyomás: 6 bar
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges

90



65



Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Mix · Caresse Air

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	1008	150	16,4	1,5	Króm	27037000	246.595,00
					Fehér/Króm	27037400	246.595,00

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
65	718	150	16,4	1,5	Króm	27036000	243.125,00
					Fehér/Króm	27036400	243.125,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	27037XXX 27036XXX	13161XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 150 3jet	27037XXX 27036XXX	28587XXX
	Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanytömlővel	27037XXX	28631000
	Unica Zuhanyrúd S Puro 65 cm-es, zuhanytömlővel	27036XXX	28632000
	Casetta S Puro szappantartó	27037XXX 27036XXX	28679000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select E Zuhanyrendszerek termosztáttal 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, szappantartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 120 mm
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,4 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb

90



65



Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	1008	120	14,4	1	Króm	27039000	224.525,00
					Fehér/Króm	27039400	224.525,00
65	718	120	14,4	1	Króm	27038000	221.090,00
					Fehér/Króm	27038400	221.090,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Select Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	27039XXX 27038XXX	13161XXX
	Casetta E szappantartó	27039XXX 27038XXX	26519000
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	27039XXX 27038XXX	26520XXX
	Unica Zuhanyrúd S Puro 90 cm-es zuhanytömlővel	27039XXX	28631000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27038XXX	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify Select S Zuhanyrendszerek termosztáttal 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 105 mm
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- hőmérséklet és átfolyás szabályozása, egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal, polcba épített kézizuhanytartó
- termosztát ShowerTablet Select 400
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- visszafolyás elleni védelem
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- műanyag fali tartó
- hengeres anyás zuhanytömlő: zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb

90



65



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhany hatás	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	959	Relaxation	11,4	Króm	24270000	196.325,00
65	669	Relaxation	11,4	Króm	24260000	189.695,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation	24270000 24260000	24110000
	ShowerTablet Select Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez	24270000 24260000	24360000
	Unica Zuhanyrúd Pulsify S 90 cm, tolócsúszkával és zuhanytömlővel	24270000	24401000
	Unica Zuhanyrúd Pulsify S 65cm, toló csúszkával és zuhanytömlővel	24260000	24400000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Vario Zuhanyrendszerek termosztáttal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 110 mm
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,7 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- műanyag fali tartó
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható

90



65



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Vario	959	110	14,7	1	Fehér/Króm	27014400	130.220,00
65 Vario	669	110	14,7	1	Fehér/Króm	27013400	127.530,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez	27014400 27013400	13116000
	Croma Select S Kézizuhany Vario	27014400 27013400	26802400

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Falsíkon kívüli zuhanyrendszer Vario 72 cm-es zuhanyrúddal és Ecostat 1001 CL termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 110 mm
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,7 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,2 bar
- maximális működő nyomás: 6 bar
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- variálható fúrási lyuk távolság: 400 - 660 mm
- műanyag fali tartó
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	27833400	109.590,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez	27833400	13211000
	Croma Select S Kézizuhany Vario	27833400	26802400
	Unica Zuhanyrúd Varia 72 cm	27833400	27355000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27833400	28276000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E Vario Zuhanyrendszerek termosztáttal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 110 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,7 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- termosztát Ecostat Comfort
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- visszafolyás elleni védelem
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- műanyag fali tartó
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható

90



65



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Vario	959	110	14,7	1	Fehér/Króm	27082400	130.220,00
65 Vario	669	110	14,7	1	Fehér/Króm	27081400	127.530,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez	27082400 27081400	13116000
	Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm	27082400	26506000
	Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm	27081400	26505000
	Croma Select E Kézizuhany Vario	27082400 27081400	26812400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27082400 27081400	28276000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma 100 Vario Zuhanyrendszerek termosztáttal, Multi

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, szappantartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 100 mm
- maximális működő nyomás: 6 bar
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- termosztát Ecostat Comfort
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- visszafolyás elleni védelem
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- műanyag fali tartó
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható

90



65



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Normal · Rain · Shampoo · Massage · Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Multi	990	100	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	19	1,2	Króm	27085000	154.945,00
90 Vario	990	100	4	normál vízsugár, Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár	9	1	Króm	27033000	147.185,00
90 Vario	668	100	4	normál vízsugár, Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár	18	1	Króm	27035000	144.690,00
65 Multi	668	100	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	19	1	Króm	27086000	144.495,00
65 Vario	668	100	4	normál vízsugár, Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár	9	1	Króm	27032000	144.105,00
65 Vario	668	100	4	normál vízsugár, Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár	18	1	Króm	27034000	141.610,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma 100 Vario Zuhanyrendszerek termosztáttal, Multi

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez	27085000 27033000 27035000 27086000 27032000 27034000	13116000
	Unica Zuhanyrúd C 90 cm-es zuhanytömlővel	27085000 27033000	27610000
	Unica Zuhanyrúd C 65 cm-es zuhanytömlővel	27035000 27086000 27032000 27034000	27611000
	Croma 100 Kézizuhany Multi	27085000 27086000	28536000
	Croma 100 Kézizuhany Vario EcoSmart 9 l/perc	27033000 27032000	28537000
	Croma 100 Kézizuhany Vario	27035000 27034000	28535000
	Casetta C szappantartó	27085000 27033000 27035000 27086000 27032000 27034000	28678000

Kiegészítő termékek:	Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét	27085XXX 27035XXX	Króm	97450000	2.600,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta Vario Zuhanyrendszerek termosztáttal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain, IntenseRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13,8 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- termosztát Ecostat 1001 CL
- zuhanytartó rúd: kerek
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- műanyag fali tartó
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható

90



65



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90 Vario	959	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Fehér/Króm	27813400	98.435,00
65 Vario	669	100	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Fehér/Króm	27812400	94.380,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez	27813400 27812400	13211000
	Crometta Kézizuhany Vario	27813400 27812400	26330400
	Unica Zuhanyrúd Croma 90 cm	27813400	26506000
	Unica Zuhanyrúd Croma 65 cm	27812400	26505000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27813400 27812400	28276000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Fali zuhanyrudak

Unica Zuhanyrudak E

Általános jellemzők

- lapos alumínium profil, biztonsági üveg felülettel
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő csatlakozás: kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- polc biztonsági üvegből
- zuhanyrúd felülete: króm
- 41 mm széles rúd
- zuhanytartó rúd: lapos
- fém kézizuhanytartó
- önreteszelő zuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka
- műanyag fali tartók

150



90



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Polc	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	1500	1470	1600	2	Króm	27645000	191.450,00
90	945	915	1600	1	Króm	27640000	141.025,00
					Fehér/Króm	27640400	141.025,00

27640400 Zuhanyrúd felülete: fehér.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Casetta Szappantartó E	27640XXX 27645000	26511XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27640XXX	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Casetta Szappantartó E	Króm	26511000	30.265,00
		Fehér/Króm	26511400	30.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Zuhanyrúd Raindance 90 cm-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- lapos alumínium profil
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- csőhossz: 995 mm
- 45 mm széles rúd
- zuhanytartó rúd: szögletes
- fúrási távolság: 915 mm
- fém kézizuhanytartó
- önreteszelő zuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27636000	126.475,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27636000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Casetta Raindance Casetta szappantartó	Króm	28698000	34.865,00
	Raindance Sarokszerelő készlet		28694000	15.445,00
	Raindance Csempekiegyenlítő alátét	Króm	98993000	2.440,00

Unica S Puro zuhanyrudak tolócsúszkával

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- elforgatható zuhanyrúd
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytartó rúd: köb
- kézizuhanytartó jobb és bal oldali rögzítéshez, fém kézizuhanytartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka
- műanyag fali tartó

90

65



A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica S Puro zuhanyrudak tolócsúszkával

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	950	915	1600	Króm	24403000	88.295,00
				Szálcsiszolt Bronz	24403140	132.445,00
				Matt Fekete	24403670	123.630,00
				Matt Fehér	24403700	123.630,00
65	663	627	1600	Króm	24404000	86.305,00
				Szálcsiszolt Bronz	24404140	129.480,00
				Matt Fekete	24404670	120.820,00
				Matt Fehér	24404700	120.820,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24403XXX 24404XXX	28276XXX

Unica S Puro zuhanyrudak tolócsúszkával

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- elforgatható zuhanyrúd
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő csatlakozás: kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- zuhanytartó rúd: kerek
- műanyag/fém kézizuhany-tartó, kézizuhanytartó jobb és bal oldali rögzítéshez
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka
- műanyag fali tartó

90

65



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	950	915	1600	Króm	24405000	88.295,00
				Szálcsiszolt Bronz	24405140	132.445,00
				Matt Fekete	24405670	123.630,00
				Matt Fehér	24405700	123.630,00
65	663	627	1600	Króm	24402000	86.305,00
				Szálcsiszolt Bronz	24402140	129.480,00
				Matt Fekete	24402670	120.820,00
				Matt Fehér	24402700	120.820,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24405XXX 24402XXX	28276XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica S Puro zuhanyrudak

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- fém kézizuhanytartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka
- raszteres dőlésszögállítás
- műanyag fali tartó

90

65



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	1008	915	1600	Króm	28631000	56.860,00
				Szálcsiszolt Bronz	28631140	85.450,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	28631340	85.450,00
				Matt Fekete	28631670	79.640,00
				Matt Fehér	28631700	79.640,00
				Szálcsiszolt Nikkel	28631820	85.450,00
				Polírozott Arany Hatású	28631990	85.450,00
65	718	625	1600	Króm	28632000	53.120,00
				Szálcsiszolt Bronz	28632140	79.755,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	28632340	79.755,00
				Matt Fekete	28632670	74.410,00
				Matt Fehér	28632700	74.410,00
				Polírozott Arany Hatású	28632990	79.755,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	28631XXX 28632XXX	28276XXX

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00
	Casetta S Puro szappantartó	Króm	28679000	17.005,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Pulsify S zuhanyrúd nyomócsúszkával

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka
- műanyag fali tartó

90

65



Technológiák

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	959	915	1600	Króm	24401000	33.970,00
				Matt Fekete	24401670	47.540,00
				Matt Fehér	24401700	47.540,00
65	669	625	1600	Króm	24400000	30.890,00
				Matt Fekete	24400670	43.250,00
				Matt Fehér	24400700	43.250,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24401XXX 24400XXX	28276XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Croma zuhanyrudak

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható
- műanyag fali tartó

90

65



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	959	915	Króm	26506000	24.375,00
65	669	625	Króm	26505000	21.565,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00

Unica Zuhanyrúd Reno 72 cm

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka
- csőhossz: 720 mm
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- variálható fúrási lyuk távolság: 400 mm - 670 mm
- variálható fali tartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható
- műanyag fali tartó



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27704000	32.290,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Zuhanyrudak C

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, zuhanytömlő, csúszka
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- fényátbocsátó műanyag zuhanytoló
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fokozatmentesen állítható csúszka
- raszteres dőlésszögállítás
- műanyag fali tartó

90

65



Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
959	915	1600	Króm	27610000	38.260,00
668	625	1600	Króm	27611000	34.085,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27610000 27611000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00
	Casetta C szappantartó	Króm	28678000	6.940,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Crometta zuhanyrudak

Általános jellemzők

- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- fényátbocsátó műanyag zuhanytoló
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható
- műanyag fali tartó

90 zuhanytömlővel

65 zuhanytömlővel

90



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Zuhanytömlő hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	959	915	1600	Króm	27614000	26.405,00
65	669	625	1600	Króm	27615000	24.920,00
90	959	915		Króm	27609000	23.710,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	27614000 27615000	28266000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Casetta C szappantartó	Króm	28678000	6.940,00
	Csempekiegyenlítő alátét	Króm	97450000	2.600,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Varia zuhanyrudak

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- variálható fali tartó
- a zuhanytartó csúszka dőlésszöge 2 fokozatban állítható
- műanyag fali tartó

105

72



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
105	1044	max. 990 mm	Króm	27356000	27.300,00
72	714	660	Króm	27355000	24.650,00

Unica Comfort zuhanyrudak

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, Tároló kosár, csúszka
- zuhanyrúd kapaszkodó funkcióval
- a zuhanytartó eltávolítható
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- fehér felületű, műanyag polc, A polc tisztításhoz levehető
- csőhossz: 1100 mm
- zuhanycső átmérője: 25 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- fúrási távolság: 335 mm
- fém kézizuhanytartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fém fali tartó

jobb



bal



A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica Comfort zuhanyrudak

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Függőleges fúrási távolság	Vízszintes fúrási távolság	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
jobb	1100	335	Fehér/Króm	26404400	140.360,00
bal	1100	335	Fehér/Króm	26403400	140.360,00
Kiegészítő termékek:			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Unica Lábtartó Comfort			Króm	26329000	67.585,00

Unica Comfort zuhanyrudak

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanycső, csúszka
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- zuhanycső átmérője: 25 mm
- zuhanytartó rúd: kerek
- fém kézizuhanytartó
- reteszelős kézizuhanytartó csúszka
- fém fali tartó

90

65



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyrúd hossza (mm)	Fúrási távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
90	990	915	Króm	26402000	88.335,00
65	700	625	Króm	26401000	83.225,00
Kiegészítő termékek:			Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Unica Kapaszkodó Comfort kapaszkodó polccal és zuhanytartóval			Fehér/Króm	26328400	65.950,00
Unica Lábtartó Comfort			Króm	26329000	67.585,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Casetta Szappantartó E

Tulajdonságok

· szerelési készlettel
· hosszúság 200 mm
· polc felülete: króm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26511000	30.265,00
Fehér/Króm	26511400	30.265,00
Fekete/króm	26511600	30.265,00

26511600	Polc felülete: fekete.
26511400	Polc felülete: fehér.

Casetta C szappantartó

Tulajdonságok

· elforgatható
· szerelési készlettel
· állítható magasságú
· Ø 22 mm-es zuhanyrudakhoz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28678000	6.940,00

Casetta E szappantartó

Tulajdonságok

· szerelési készlettel
· állítható magasságú
· Ø 18 / 22 / 25 mm-es zuhanyrudakhoz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26519000	8.775,00

Casetta S Puro szappantartó

Tulajdonságok

· elforgatható
· állítható magasságú
· Ø 22 mm-es zuhanyrudakhoz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28679000	17.005,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytartó szettek

Rainfinity Zuhanytartó szettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 130 mm
- beépített támaszfunkció
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- fém fali tartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
130	1600	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1	■	Króm	26851000	74.180,00
							Matt Fehér	26851700	96.330,00
130	1250	3	PowderRain, Intense Powder-Rain, MonoRain	14	1	■	Króm	26852000	73.165,00
							Matt Fehér	26852700	95.120,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet	26851XXX 26852XXX	26864XXX
	Porter E zuhanytartó	26851XXX 26852XXX	28387XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26851XXX	28276XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26852XXX	28272XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Zuhanytartó szettek 2jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: keskeny kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 100 x 38 mm
- beépített támaszfunkció
- vízsugár fajta: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13,8 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- fém fali tartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	1600	1	PowderRain	13,8	1	Króm	26856000	66.925,00
						Matt Fehér	26856700	87.050,00
100	1250	1	PowderRain	13,8	1	Króm	26857000	66.025,00
						Matt Fehér	26857700	85.760,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet	26856XXX 26857XXX	26866XXX
	Porter E zuhanytartó	26856XXX 26857XXX	28387XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26856XXX	28276XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26857XXX	28272XXX

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Zuhanytartó szettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 125 mm
- beépített támaszfunkció
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
120	1600	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Króm	27668000	57.290,00
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Króm	26721000	55.925,00
						Fehér/Króm	26721400	55.925,00
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Króm	26701000	54.910,00
120	1250	3	PowderRain, Rain, Whirl	11	1	Króm	27669000	56.315,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain	27668000 27669000	26014000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	26721XXX 26701000	26530XXX
	Zuhanytartó Porter S	27668000 26721XXX 26701000 27669000	28331000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27668000 26721XXX	28276000
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26701000 27669000	28272000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select E Zuhanytartó szettek 3jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 120 mm
- beépített támaszfunkció
- vízsugár fajta: RainAir, Rain, Whirl
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,4 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
120	1600	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Króm	26720000	55.925,00
						Fehér/Króm	26720400	55.925,00
120	1250	3	RainAir, Rain, Whirl	14,4	1	Króm	26700000	54.910,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	26720XXX 26700000	26520XXX
	Zuhanytartó Porter S	26720XXX 26700000	28331000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26720XXX	28276000
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26700000	28272000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify Select S / Pulsify S Zuhanytartó szettek 3jet, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 105 mm
- beépített támaszfunkció
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- műanyag fali tartó
- öblíthető szűrőbetét

Relaxation

1jet



Technológiák

Select, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain, Intense Rain, Massage

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Zuhany hatás	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
105	1600	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	11,4	1	Króm	24303000	26.015,00
							Matt Fekete	24303670	33.850,00
							Matt Fehér	24303700	33.850,00
105	1250	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár	11,4	1	Króm	24302000	24.295,00
							Matt Fekete	24302670	31.550,00
							Matt Fehér	24302700	31.550,00
105	1250	1jet	1	PowderRain	13,5	1	Króm	24301000	21.565,00
							Matt Fekete	24301670	28.080,00
							Matt Fehér	24301700	28.080,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation	24303XXX 24302XXX	24110XXX
Pulsify S Kézizuhany 105, 1 jet	24301XXX	24120XXX
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24303XXX	28276XXX
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	24302XXX 24301XXX	28272XXX
Zuhanytartó Porter S	24303XXX 24302XXX 24301XXX	28331XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Zuhanytartó szett 105, 1 jet, 125 cm-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 105 mm
- beépített támaszfunkció
- vízsugár fajta: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13,5 l/perc
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- műanyag fali tartó
- öblíthető szűrőbetét



Technológiák

Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	24301000	21.565,00
Matt Fekete	24301670	28.080,00
Matt Fehér	24301700	28.080,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Pulsify S Kézizuhany 105, 1 jet	24301XXX	24120XXX
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	24301XXX	28272XXX
Zuhanytartó Porter S	24301XXX	28331XXX

Croma Select S Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 110 mm
- beépített támaszfunkció
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel

Vario

1jet



Technológiák

Select, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain, Intense Rain, Turbo Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Fehér/Króm	26411400	35.020,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Fehér/Króm	26421400	33.265,00
1jet	110	1600	Rain	16	1	–	Fehér/Króm	26410400	29.330,00
1jet	110	1250	Rain	16	1	–	Fehér/Króm	26420400	27.805,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Select S Kézizuhany Vario	26411400 26421400	26802400
Croma S Kézizuhany 1jet	26410400 26420400	26804400
Zuhanytartó Porter S	26411400 26421400 26410400 26420400	28331000
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26411400 26410400	28276000
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26421400 26420400	28272000

Croma Select E Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 110 mm
- beépített támaszfunkció
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel

Vario

1jet



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vario	110	1600	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Fehér/Króm	26413400	35.020,00
Vario	110	1250	Rain, IntenseRain, TurboRain	14,7	1	■	Fehér/Króm	26425400	33.265,00
1jet	110	1600	Rain	16	1	–	Fehér/Króm	26412400	29.330,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1jet	110	1250	Rain	16	1	–	Fehér/Króm	26424400	27.805,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Select E Kézizuhany Vario	26413400 26425400	26812400
Croma E Kézizuhany 1jet	26412400 26424400	26814400
Zuhanytartó Porter S	26413400 26425400 26412400 26424400	28331000
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26413400 26412400	28276000
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26425400 26424400	28272000

Croma 100 Vario Zuhanyszettek Multi, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 100 mm
- beépített támaszfunkció
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel

Multi

Vario

1jet



Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Multi	100	1250	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	19	1	Króm	27593000	41.340,00
Vario	100	1600	4	Rain, normál vízsugár, Sampon vízsugár, Masszázssugár	18	1	Króm	27594000	30.850,00
Vario	100	1250	4	Rain, normál vízsugár, Sampon vízsugár, Masszázssugár	18	1	Króm	27592000	29.755,00
1jet	100	1250	1	Rain	16	1	Króm	27574000	25.855,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma 100 Vario Zuhanyszettek Multi, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma 100 Kézizuhany Multi	27593000	28536000
	Croma 100 Kézizuhany Vario	27594000 27592000	28535000
	Croma 100 Kézizuhany 1jet	27574000	28580000
	Zuhanytartó Porter S	27593000 27594000 27592000 27574000	28331000
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27593000 27592000 27574000	28272000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27594000	28276000

Crometta Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 100 mm
- beépített támaszfunkció
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel

Vario

1jet



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Intense Rain

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	9	1	Fehér/Króm	26694400	17.435,00
Vario	100	1600	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Fehér/Króm	26692400	17.435,00
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	9	1	Fehér/Króm	26693400	16.340,00
Vario	100	1250	2	Rain, IntenseRain	13,8	1	Fehér/Króm	26691400	16.340,00
1jet	100	1600	1	Rain	9	1	Fehér/Króm	26569400	16.340,00
1jet	100	1600	1	Rain	14	1	Fehér/Króm	26567400	16.340,00
1jet	100	1250	1	Rain	9	1	Fehér/Króm	26568400	16.340,00
1jet	100	1250	1	Rain	14	1	Fehér/Króm	26690400	15.325,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart	26694400 26693400	26332400
	Crometta Kézizuhany Vario	26692400 26691400	26330400
	Crometta Kézizuhany 1jet EcoSmart	26569400 26568400	26333400
	Crometta Kézizuhany 1jet	26567400 26690400	26331400
	Zuhanytartó Porter S	26694400 26692400 26693400 26691400 26569400 26567400 26568400 26690400	28331000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26694400 26692400 26569400 26567400	28276000
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	26693400 26691400 26568400 26690400	28272000

Crometta 85 Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 85 mm
- beépített támaszfunkció
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel

Vario

1jet



Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vario	85	1600	2	Vario vízsugár, normál vízsugár	17	1	Króm	27559000	17.435,00
Vario	85	1250	2	Vario vízsugár, normál vízsugár	17	1	Króm	27558000	16.495,00
1jet	85	1600	1	normál vízsugár	16	1	Króm	27577000	15.715,00
1jet	85	1250	1	normál vízsugár	16	1	Króm	27576000	14.315,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytartó szettek

Crometta 85 Vari Zuhanytartó szettek, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta 85 Kézizuhany Vario	27559000 27558000	28562000
	Crometta 85 Kézizuhany Mono	27577000 27576000	28585000
	Zuhanytartó Porter C	27559000 27558000 27577000 27576000	27521000
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	27559000 27577000	28266000
	Metaflex Zuhanytömlő 125 cm	27558000 27576000	28262000

Vernis Blend Vario zuhanytartó szettek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 100 mm
- beépített támaszfunkció
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- Műanyag zuhanytartó
- falra szerelhető: csavarozással
- kiöblíthető beépített szűrővel



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Termékváltozatok áttekintése

	Zuhanyfej mérete	Zuhanytömlő hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	100	1600	2	Rain, IntenseRain	9,7	1	Króm	26278000	16.145,00
	100	1600	2	Rain, IntenseRain	15,2	0,8	Króm	26273000	16.145,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26278000	26340000
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26273000	26270000
	Zuhanytartó Porter C	26278000 26273000	27521000
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26278000 26273000	28266000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytartók

Porter E zuhanytartó

Tulajdonságok

· fix tartópozíció
· alapanyag: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28387000	21.490,00
Szálcsiszolt Bronz	28387140	32.255,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	28387340	32.255,00
Matt Fekete	28387670	30.145,00
Matt Fehér	28387700	30.145,00
Polírozott Arany Hatású	28387990	32.255,00

Zuhanytartó Porter C

Tulajdonságok

· fix tartópozíció
· alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27521000	8.425,00

Zuhanytartó Porter S

Tulajdonságok

· fix tartópozíció · ehhez: kúpos anyákkal · alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28331000	11.195,00
Szálcsiszolt Bronz	28331140	16.810,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	28331340	16.810,00
Matt Fekete	28331670	15.715,00
Matt Fehér	28331700	15.715,00
Rozsdamentes Acél Hatású	28331800	16.810,00
Polírozott Arany Hatású	28331990	16.810,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytartó

Tulajdonságok

· fix tartópozíció · ehhez: kúpos anyákkal · alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28321000	9.400,00

Zuhanytartó Porter Vario

Tulajdonságok

· a zuhanytartó dőlésszöge folyamatosan állítható
· alapanyag: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28328000	16.225,00

Zuhanytartó Porter Classic

Tulajdonságok

· fix tartópozíció · ehhez: kúpos anyákkal · alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28324000	13.105,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Fali kimenetek zuhanytartóval

Általános jellemzők

- 500 mm tárolópolc
- beépített támaszfunkció
- fém csatlakozó könyök
- Visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: G ½
- kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: grafit

zuhanytartó - jobbos



zuhanytartó - bal oldali



Termékváltozatok áttekintése

Zuhanytartó	Forma	Visszacsapó szelep	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
jobb	szögletes	visszacsapó szeleppel	Króm	26858000	154.830,00
			Szálcsiszolt Bronz	26858140	232.440,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	26858340	232.440,00
			Matt Fekete	26858670	201.320,00
			Matt Fehér	26858700	201.320,00
			Polírozott Arany Hatású	26858990	232.440,00
bal	szögletes	visszacsapó szeleppel	Króm	26843000	154.830,00
			Szálcsiszolt Bronz	26843140	232.440,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	26843340	232.440,00
			Matt Fekete	26843670	201.320,00
			Matt Fehér	26843700	201.320,00
			Polírozott Arany Hatású	26843990	232.440,00

26843000
26858000 Polc felülete: tükör üveg.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

FixFit Tömlőcsatlakozás zuhanytartóval 300cm-es polccal

Tulajdonságok

- 300 mm tárolópolc
- mindkét oldalon beépített támaszfunkció
- fém csatlakozó könyök
- Visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: G ½
- rugalmas elhelyezés, balra vagy jobbra igazítás *77,5* mm-rel
- kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- króm/fehér biztonsági üveg



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26456000	70.825,00
Fehér/Króm	26456400	70.825,00

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Fali kimenetek zuhanytartóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fali csatlakozó, rozetta
- verzió: műanyag ház, műanyagból készült belső vízellátással
- fix tartópozíció
- ehhez: minden Hansgrohe kézizuhany
- alapanyag: műanyag
- visszacsapó szeleppel
- csatlakozás módja: G ½

kerek



szögletes



softsquare



Termékváltozatok áttekintése

Forma	Visszacsapó szelep	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
kerek	■	Króm	26888000	36.155,00
		Szálcsiszolt Bronz	26888140	54.210,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	26888340	54.210,00
		Matt Fekete	26888670	50.585,00
		Matt Fehér	26888700	50.585,00
		Polírozott Arany Hatású	26888990	54.210,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Fali kimenetek zuhanytartóval

Termékváltozatok áttekintése

Forma	Visszacsapó szelep	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
szögletes	■	Króm	26889000	36.155,00
		Szálcsiszolt Bronz	26889140	54.210,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	26889340	54.210,00
		Matt Fekete	26889670	50.585,00
		Matt Fehér	26889700	50.585,00
		Polírozott Arany Hatású	26889990	54.210,00
softsquare	■	Króm	26887000	36.155,00
		Szálcsiszolt Bronz	26887140	54.210,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	26887340	54.210,00
		Matt Fekete	26887670	50.585,00
		Matt Fehér	26887700	50.585,00
		Polírozott Arany Hatású	26887990	54.210,00

FixFit Fali csatlakozók

Általános jellemzők

- csatlakozás módja: G ½
- mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanytömlőkhöz
- takaróelem anyaga: műanyag

forgócsukló nélkül



forgócsuklóval



Termékváltozatok áttekintése

Gömbcsukló	Forma	Visszacsapó szelep	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
forgócsukló nélkül	kerek		Króm	27454000	12.050,00
			Szálcsiszolt Bronz	27454140	18.135,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	27454340	18.135,00
			Matt Fekete	27454670	16.850,00
			Matt Fehér	27454700	16.850,00
			Polírozott Arany Hatású	27454990	18.135,00
forgócsukló nélkül	kerek	Visszafolyásgátló	Króm	27458000	23.285,00
forgócsuklóval	kerek	Visszafolyásgátló	Króm	27505000	13.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

FixFit Fali csatlakozók

Általános jellemzők

- Visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: G ½
- takaróelem anyaga: műanyag

forgócsuklóval



szintetikus összekötő-könyökkel



Termékváltozatok áttekintése

speciális	Forma	Visszacsapó szelep	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
szintetikus összekötő-könyökkel	kerek	Visszafolyásgátló	Króm	26453000	11.935,00
			Szálcsiszolt Bronz	26453140	17.900,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	26453340	17.900,00
			Matt Fekete	26453670	16.690,00
			Matt Fehér	26453700	16.690,00
			Polírozott Arany Hatású	26453990	17.900,00
gömbcsukló és műanyag csatlakozó konzol nélkül	kerek	Visszafolyásgátló	Króm	27506000	15.795,00

FixFit Tömlőcsatlakozás Square visszafolyásgátlóval

Tulajdonságok

- műanyag csatlakozó
- Visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: G ½
- takaróelem anyaga: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26455000	11.935,00
Szálcsiszolt Bronz	26455140	17.900,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	26455340	17.900,00
Matt Fekete	26455670	16.690,00
Matt Fehér	26455700	16.690,00
Polírozott Arany Hatású	26455990	17.900,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytartók

FixFit Fali aljzatok visszacsapó szeleppel

Általános jellemzők

- műanyag csatlakozó
- Visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: G ½
- takaróelem anyaga: műanyag

forgócsuklóval



forgócsukló nélkül



Termékváltozatok áttekintése

speciális	Forma	Visszacsapó szelep	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
forgócsuklóval	softsquare	Visszafolyásgátló	Króm	27414000	18.915,00
forgócsukló nélkül	softsquare	Visszafolyásgátló	Króm	26457000	11.935,00
			Szálcsiszolt Bronz	26457140	17.900,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	26457340	17.900,00
			Matt Fekete	26457670	16.690,00
			Matt Fehér	26457700	16.690,00
			Polírozott Arany Hatású	26457990	17.900,00

Menetes csatlakozó

Tulajdonságok

- csökkentés DN20-ról DN15-re



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	02024000	2.065,00

Zuhanytömlők

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Designflex Textilszálas zuhanytömlők

Általános jellemzők

- kiváló minőségű, fonott textiltömlő
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- megtörés elleni védelem
- vízálló és víztaszító anyag
- a fonalak újrahasznosított PET-ből készültek
- egyedülálló dizájn többszínű szálakból fonva
- meleg, gyapjúszerű anyag, amely kellemes a bőrön
- 60 °C-ig mosogatógépben mosható
- hengeres anyás zuhanytömlő: 1 db kúpos anya, 1 db hengeres anya
- csatlakozómenet: G ½

200/160/125



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	Króm	28230000	15.755,00
	Szálcsiszolt Bronz	28230140	23.635,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	28230340	23.635,00
	Matt Fekete	28230670	22.075,00
	Matt Fehér	28230700	22.075,00
	Szálcsiszolt Nikkel	28230820	23.635,00
	Polírozott Arany Hatású	28230990	23.635,00
160	Króm	28260000	14.780,00
	Szálcsiszolt Bronz	28260140	22.190,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	28260340	22.190,00
	Matt Fekete	28260670	20.670,00
	Matt Fehér	28260700	20.670,00
	Szálcsiszolt Nikkel	28260820	22.190,00
	Polírozott Arany Hatású	28260990	22.190,00
125	Króm	28220000	13.805,00
	Szálcsiszolt Bronz	28220140	20.670,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	28220340	20.670,00
	Matt Fekete	28220670	19.305,00
	Matt Fehér	28220700	19.305,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Designflex Planet Edition Textilszálas zuhanytömlők

Általános jellemzők

- kiváló minőségű, fonott textiltömlő
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- megtörés elleni védelem
- vízálló és víztaszító anyag
- a fonalak újrahasznosított PET-ből készültek
- egyedülálló dizájn többszínű szálakból fonva
- meleg, gyapjúszerű anyag, amely kellemes a bőrön
- 60 °C-ig mosogatógépben mosható
- hengeres anyás zuhanytömlő: 1 db kúpos anya, 1 db hengeres anya
- csatlakozómenet: G ½

160/125



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	Homok (recycled)	28250210	22.190,00
125	Homok (recycled)	28221210	20.670,00

Sensoflex Fém zuhanytömlők

Általános jellemzők

- fém zuhanytömlő
- könnyen tisztítható műanyag borítással
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- megtörés elleni védelem
- hengeres anyás zuhanytömlő: kúpos anya mindkét oldalon
- csatlakozómenet: G ½

200/160/125



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	Króm	28134000	18.680,00
160	Króm	28136000	17.825,00
125	Króm	28132000	16.965,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Isiflex Zuhanytömlők

Általános jellemzők

- könnyen tisztítható műanyag borítással
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- megtörés elleni védelem
- hengeres anyás zuhanytömlő: kúpos anya mindkét oldalon
- csatlakozómenet: G ½

200/160/125



mennyiségszabályzóval



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (cm)	Mennyiségszabályozás	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	–	Króm	28274000	12.285,00
160	–	Króm	28276000	11.620,00
		Króm/Arany Hatású	28276090	24.455,00
		Szálcsiszolt Bronz	28276140	17.435,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	28276340	17.435,00
		Fehér	28276450	14.545,00
		Matt Fekete	28276670	16.225,00
		Matt Fehér	28276700	16.225,00
		Rozsdamentes Acél Hatású	28276800	17.435,00
		Polírozott Arany Hatású	28276990	17.435,00
160	■	Króm	28248000	20.865,00
125	–	Króm	28272000	10.725,00
		Szálcsiszolt Bronz	28272140	16.070,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	28272340	16.070,00
		Fehér	28272450	13.495,00
		Matt Fekete	28272670	13.495,00
		Matt Fehér	28272700	13.495,00
		Polírozott Arany Hatású	28272990	16.070,00
125	■	Króm	28249000	19.930,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Comfortflex Zuhanytömlők

Általános jellemzők

- jó minőségű, fémhatású zuhanytömlő
- könnyen tisztítható műanyag borítással
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- megtörés elleni védelem
- hengeres anyás zuhanytömlő: kúpos anya mindkét oldalon
- csatlakozómenet: G ½

200/160/125



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	Króm	28169000	10.140,00
160	Króm	28168000	8.035,00
125	Króm	28167000	7.685,00

Metaflex Zuhanytömlők

Általános jellemzők

- műanyag zuhanytömlő spiráltekercseléssel
- könnyen tisztítható műanyag borítással
- gömbcsukló nélkül
- megtörés elleni védelem
- csatlakozómenet: G ½

200/160/125



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	Króm	28264000	8.660,00
160	Króm	28266000	6.475,00
125	Króm	28262000	6.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytömlők

Csővezetés

Tulajdonságok

· alapanyag: átlátszó műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Átlátszó	28072000	1.950,00

Menetes csatlakozó

Tulajdonságok

· csökkentés DN20-ról DN15-re



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	02024000	2.065,00

Fejzuhanyok

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Fejzuhany 3jet, fali csatlakozással

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali csatlakozó
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- keret: fém
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- 10-30°-ban függőlegesen hajlítható zuhanyfej
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: falra rögzített - iBox alapon
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

360



250



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Rain Stream

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	28,1	1,7	Króm	26234000	521.120,00
					Szálcsiszolt Bronz	26234140	781.755,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26234340	781.755,00
					Matt Fekete	26234670	677.510,00
					Matt Fehér	26234700	677.510,00
					Polírozott Arany Hatású	26234990	781.755,00
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	9	1,9	Króm	26233000	473.345,00
					Matt Fehér	26233700	615.305,00
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	20	1,7	Króm	26232000	473.345,00
					Matt Fehér	26232700	615.305,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Fejzuhany 1jet fali csatlakozóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali csatlakozó
- vízsugár fajta: PowderRain
- keret: fém
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- 10-30°-ban függőlegesen hajlítható zuhanyfej
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

360



250



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	1	PowderRain	21	2	Króm	26230000	377.715,00
					Szálcsiszolt Bronz	26230140	566.630,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26230340	566.630,00
					Matt Fekete	26230670	491.090,00
					Matt Fehér	26230700	491.090,00
					Polírozott Arany Hatású	26230990	566.630,00
250	1	PowderRain	9,4	1,8	Króm	26227000	329.980,00
					Matt Fehér	26227700	428.885,00
250	1	PowderRain	19	1,4	Króm	26226000	329.980,00
					Matt Fehér	26226700	428.885,00

Rainfinity Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta: PowderRain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany (2 x 5°)
- keret: fém
- vízsugártárcsa anyaga: alumínium
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

360



250



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Fejzuhanyok 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	1	PowderRain	20,3	2	Króm	26231000	325.065,00
					Szálcsiszolt Bronz	26231140	487.655,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26231340	487.655,00
					Matt Fekete	26231670	422.680,00
					Matt Fehér	26231700	422.680,00
					Polírozott Arany Hatású	26231990	487.655,00
250	1	PowderRain	9	1,1	Króm	26229000	277.330,00
					Szálcsiszolt Bronz	26229140	415.975,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26229340	415.975,00
					Matt Fekete	26229670	360.475,00
					Matt Fehér	26229700	360.475,00
					Polírozott Arany Hatású	26229990	415.975,00
250	1	PowderRain	16	1	Króm	26228000	277.330,00
					Szálcsiszolt Bronz	26228140	415.975,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26228340	415.975,00
					Matt Fekete	26228670	360.475,00
					Matt Fehér	26228700	360.475,00
					Polírozott Arany Hatású	26228990	415.975,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanykar Square 38,9 cm	Króm	27694000	86.035,00
		Szálcsiszolt Bronz	27694140	129.170,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27694340	129.170,00
		Matt Fekete	27694670	120.470,00
		Matt Fehér	27694700	120.470,00
		Polírozott Arany Hatású	27694990	129.170,00
	Mennyezeti csatlakozó S 100 mm	Króm	27393000	26.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27393140	39.115,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27393340	39.115,00
		Matt Fekete	27393670	36.465,00
		Matt Fehér	27393700	36.465,00
		Polírozott Arany Hatású	27393990	39.115,00
	Mennyezeti csatlakozó S 300 mm	Króm	27389000	37.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27389140	55.885,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27389340	55.885,00
		Matt Fekete	27389670	52.180,00
		Matt Fehér	27389700	52.180,00
		Polírozott Arany Hatású	27389990	55.885,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainmaker Select Fejzuhany 3jet, fali csatlakozással

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali csatlakozó
- fejzuhany mérete: 586 x 258 mm
- vízsugár fajta: Rain, RainFlow, MonoRain
- vízsugártárcsa anyaga: plexi
- vízsugártárcsa felülete: könnyen tisztítható, üveghatású
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: falra rögzített - iBox alapon
- csatlakozás módja: alaptest
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Mono Rain | RainFlow

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	9,5	2	Fehér/Króm	24011400	1.189.540,00
580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	20	1,7	Fehér/Króm	24001400	1.189.540,00
					Fekete/króm	24001600	1.189.540,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz	Króm	15382000	700.480,00
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval	Króm	15357000	755.665,00
	ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Fehér/Króm	15736400	227.605,00
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	Fehér/Króm	15735400	313.285,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainmaker Select Fejzuhany zuhanykarral 3jet, 2jet, 1jet

Általános jellemzők

- vízsugártárcsa anyaga: plexi
- vízsugártárcsa felülete: könnyen tisztítható, üveghatású
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas

3 fajta vízsugár



2 fajta vízsugár



1 fajta vízsugár



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Mono Rain · Rain Stream

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanykar hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	3	Fehér/Króm	24017400	1.081.430,00
460/300	461	3	Rain, RainStream, MonoRain	18	1,5	Fehér/Króm	24007400	1.081.430,00
						Fekete/króm	24007600	1.081.430,00
460/300	461	2	Rain, RainStream	9	3	Fehér/Króm	24015400	973.205,00
460/300	461	2	Rain, RainStream	18	1,5	Fehér/Króm	24005400	973.205,00
						Fekete/króm	24005600	973.205,00
460/270	462	1	Rain	9	3	Fehér/Króm	24013400	757.030,00
460/270	462	1	Rain	19	1,5	Fehér/Króm	24003400	757.030,00
						Fekete/króm	24003600	757.030,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24013XXX 24003XXX	Króm	15382000	700.480,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainmaker Select Fejzuhany zuhanykarral 3jet, 2jet, 1jet

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	RainSelect Termosztát falsík alatti telepítéshez, 3 funkciós		Króm	15381000	604.850,00
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz		Króm	15380000	509.260,00
	ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	Fehér/Króm	15736400	227.605,00
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	24017XXX 24007XXX	Fehér/Króm	15735400	313.285,00
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	24015XXX 24005XXX	Fehér/Króm	15734400	227.605,00
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz, beépített Porter zuhanytartóval	24005XXX	Króm	15356000	654.925,00
	ShowerSelect Glass Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	24013XXX 24003XXX	Fehér/Króm	15738400	342.730,00
	ShowerTablet Select Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez, 2 fogyasztóhoz	24013XXX 24003XXX	Króm	13184000	540.735,00
			Fehér/Króm	13184400	540.735,00

Rainmaker Select Fejzuhanyok mennyezeti csatlakozással 3jet, 2jet, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- vízsugártárcsa anyaga: plexi
- vízsugártárcsa felülete: könnyen tisztítható, üveghatású
- sárgaréz mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezeti
- csatlakozás módja: alaptest
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest

3 fajta vízsugár



2 fajta vízsugár



1 fajta vízsugár



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Mono Rain · Rain Stream

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	9	2	Fehér/Króm	24016400	1.027.300,00
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	23	1,5	Fehér/Króm	24006400	1.027.300,00
					Fekete/króm	24006600	1.027.300,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainmaker Select Fejzuhanyok mennyezeti csatlakozással 3jet, 2jet, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
460/300	2	Rain, RainStream	7,5	2	Fehér/Króm	24014400	919.270,00
460/300	2	Rain, RainStream	21	1,5	Fehér/Króm	24004400	919.270,00
					Fekete/króm	24004600	919.270,00
460/270	1	Rain	7	2	Fehér/Króm	24012400	702.975,00
460/270	1	Rain	21	1,5	Fehér/Króm	24002400	702.975,00
					Fekete/króm	24002600	702.975,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Rainmaker Select Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz	24010180	108.185,00

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	24016XXX 24006XXX 24014XXX 24004XXX	Fehér/Króm	15736400	227.605,00
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	24016XXX 24006XXX	Fehér/Króm	15735400	313.285,00
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 4 fogyasztóhoz	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Króm	15382000	700.480,00
	RainSelect Termosztát falsík alatti telepítéshez, 3 funkciós	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Króm	15381000	604.850,00
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	24006XXX 24004XXX 24012XXX 24002XXX	Króm	15380000	509.260,00
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	24014XXX 24004XXX	Fehér/Króm	15734400	227.605,00
	ShowerSelect Glass Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	24012XXX 24002XXX	Fehér/Króm	15738400	342.730,00
	ShowerTablet Select Termosztát 700 falsíkon kívüli szereléshez, 2 fogyasztóhoz	24002XXX	Króm	13184000	540.735,00
			Fehér/Króm	13184400	540.735,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítással

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 680 x 460 mm
- vízsugár fajta: RainAir, Whirl, RainAir XL
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,1 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 20 l/perc
- RainAir XL átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 28,1 l/perc
- WhirlAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 22 l/perc
- a 3 vízsugár zóna vezérlésének 3 szeleppel vagy egy három fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- beépítés: mennyezetre rögzített
- csatlakozómenet G ½
- csatlakozás módja: alaptest
- beépített világítással
- világítótest: LED
- tápellátás: 12 V - DC
- átalakító tápegység rejtett telepítéshez 12 V, 18 W
- bemeneti feszültség: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 12 V - DC
- színhőmérséklet: 2700 K
- energiahatékonysági címke G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrásokat tartalmaz
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest




460
442
161
60
70
150
330
460
283
133
133
133

Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítás nélkül

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Raindance Rainmaker Alaptest Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air 3jet fejzuhanyhoz	28414180	59.785,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	Króm	15761000	253.420,00
	ShowerSelect Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Króm	15764000	183.105,00

Raindance Rainfall Fejzuhany 180 2jet

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali csatlakozó
- fejzuhany mérete: 180 mm
- vízsugár fajta: RainAir, RainFlow
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- vízsugártárcsa felülete: króm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- RainFlow átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 24 l/perc
- a 2 vízsugár zóna vezérlésének 2 szeleppel vagy egy 2 fogyasztós váltószeleppel kell történnie
- beépítés: falra rögzített - iBox alapon
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · RainFlow

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Króm	28433000	611.520,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Króm	15764000	183.105,00
	ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	Króm	15760000	183.105,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Rainfall Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 153 mm
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

RainFlow

Stream



Technológiák

XXL Performance

Vízsugárfajták

RainFlow · Rain Stream

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	1	RainFlow	18	1,7	Króm	26442000	120.235,00
150	1	Stream	18	1,7	Króm	26443000	120.235,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 1 fogyasztóhoz	Króm	15762000	253.420,00

Raindance Select S Fejzuhany 2jet, zuhanykarral

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- vízsugár fajta: RainAir, Rain
- Select gomb a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- vízsugártárcsa felülete: króm
- zuhanykar hossza 390 mm
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

300



240



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Króm	27378000	252.445,00
					Fehér/Króm	27378400	252.445,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Fejzuhany 2jet, zuhanykarral

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Króm	26470000	196.325,00
240	2	RainAir, Rain	17	1	Króm	26466000	196.325,00
					Fehér/Króm	26466400	196.325,00

26466400 27378400 Vízsugártárcsa felülete: fehér.

Raindance Select S Fejzuhanyok 2jet, mennyezeti csatlakozással

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- vízsugár fajta: RainAir, Rain
- Select gomb a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- vízsugártárcsa felülete: króm
- sárgaréz mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

300



240



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	2	RainAir, Rain	17	1,5	Króm	27337000	235.600,00
					Fehér/Króm	27337400	235.600,00
240	2	RainAir, Rain	9	1,5	Króm	26469000	179.515,00
240	2	RainAir, Rain	17	1	Króm	26467000	179.515,00

27337400 Vízsugártárcsa felülete: fehér.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Falsík alatti zuhanyrendszer ShowerSelect S termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir, Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27297000	534.805,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	iBox universal alaptest	27297000	01800180
	ShowerSelect S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27297000	15743000
	Raindance Select S Fejzuhany 240 2jet zuhanykarral	27297000	26466000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27297000	26530000
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27297000	28272000
	Zuhanytartó Porter S	27297000	28331000

Raindance S Fejzuhanyok zuhanykarral, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- fejzuhany mérete: 300 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½

460 mm

390 mm

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance S Fejzuhanyok zuhanykarral, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanykar hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	460	1	RainAir	18	1,5	Króm	27492000	326.040,00
300	390	1	RainAir	9	1,5	Króm	26601000	315.005,00
300	390	1	RainAir	18	1,5	Króm	27493000	315.005,00

Raindance S Fejzuhanyok mennyezeti csatlakozással, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

300



240



180



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	1	RainAir	9	1,5	Króm	26600000	297.650,00
300	1	RainAir	20	1,5	Króm	27494000	297.650,00
240	1	PowderRain	18,1	1,1	Króm	27620000	173.980,00
240	1	RainAir	9	1,5	Króm	27463000	244.060,00
240	1	RainAir	18	1	Króm	27477000	244.060,00
180	1	RainAir	18	1,2	Króm	27478000	184.040,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance S Fejzuhanyok zuhanykarral, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- fejzuhany mérete: 240 mm
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

PowderRain



RainAir



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Zuhanykar hossza (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	PowderRain	18,1	1,1	393	Króm	27607000	188.525,00
240	1	RainAir	8	1,5	389	Króm	27461000	262.780,00
240	1	RainAir	18	1	389	Króm	27474000	262.780,00

Raindance S Fejzuhany 240, 1 jet PowderRain

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,1 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége (3 bar nyomás esetén): 18,1 l/perc
- funkció:: 11,8 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomás: alacsony



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27623000	159.430,00
Matt Fekete	27623670	224.170,00
Matt Fehér	27623700	224.170,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance S Fejzuhany 240, 1 jet PowderRain

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanykar 38,9 cm	Króm	27413000	38.495,00
		Matt Fekete	27413670	53.935,00
		Matt Fehér	27413700	53.935,00
	Mennyezeti csatlakozó S 100 mm	Króm	27393000	26.090,00
		Matt Fekete	27393670	36.465,00
		Matt Fehér	27393700	36.465,00
	Mennyezeti csatlakozó S 300 mm	Króm	27389000	37.090,00
		Matt Fekete	27389670	52.180,00
		Matt Fehér	27389700	52.180,00

Raindance S Termosztátos zuhanyrendszerek, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,1 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- hengeres anyás zuhanytömlő: zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- csatlakozás módja: alaptest

fali csatlakozóval és zuhanytartóval

fali csatlakozóval és zuhanytartóval

Technológiák

Vízsugárfajták











Raindance S Termosztátos zuhanyrendszerek, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

speciális	Vízsugártípusok	Kézizuhany vízsugár fajtája	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fali csatlakozóval és zuhanytartóval	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	18,1	1	Króm	27951000	614.210,00
fali csatlakozóval és zuhanytartóval	PowderRain	RainAir, Rain, Whirl	18,1	1,5	Matt Fekete	27959670	828.165,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance S Fejzuhany 240 1jet PowderRain zuhanykarral	27951000	27607000
	Raindance S Fejzuhany 240, 1 jet PowderRain	27959670	27623670
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain	27951000	26014000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27959670	26530670
	ShowerSelect S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27951000 27959670	15743XXX
	iBox universal alaptest	27951000 27959670	01800180
	FixFit S Fali tömlőcsatlakozás zuhanytartóval, kerek	27951000	26888000
	Zuhanytartó Porter S	27959670	28331670
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27951000 27959670	28272XXX
	Zuhanykar 38,9 cm	27959670	27413670
	FixFit Tömlőcsatlakozás E visszafolyásgátló nélkül	27959670	27454670

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Fejzuhanyok zuhanykarral, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

360-as fejzuhany, 39 cm-es zuhanykarral



360-as fejzuhany, 24 cm-es zuhanykarral



240



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Zuhanykar hossza (mm)	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	390	1	RainAir	9	1,5	Króm	26605000	293.435,00
360	390	1	RainAir	16,5	1,3	Króm	27376000	293.435,00
360	240	1	RainAir	16,5	1,3	Króm	27371000	295.385,00
240	240	1	RainAir	9	2	Króm	27375000	244.220,00
240	240	1	RainAir	17,6	1,1	Króm	27370000	244.220,00

Raindance E Fejzuhanyok zuhanykarral, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- fejzuhany mérete: 300 x 300 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- zuhanykar hossza 390 mm
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Fejzuhanyok zuhanykarral, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	1	RainAir	7,4	1,3	Króm	26239000	249.365,00
300	1	RainAir	17	1,6	Króm	26238000	249.365,00
					Szálcsiszolt Bronz	26238140	374.090,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26238340	374.090,00
					Matt Fekete	26238670	349.205,00
					Matt Fehér	26238700	349.205,00
					Polírozott Arany Hatású	26238990	374.090,00

Raindance E Fejzuhanyok mennyezeti csatlakozással, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- fejzuhany mérete: 300 x 300 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- sárgaréz mennyezeti csatlakozó
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	1	RainAir	7,4	1,3	Króm	26251000	234.275,00
300	1	RainAir	17	1,4	Króm	26250000	234.275,00
					Szálcsiszolt Bronz	26250140	351.430,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26250340	351.430,00
					Matt Fekete	26250670	328.105,00
					Matt Fehér	26250700	328.105,00
					Polírozott Arany Hatású	26250990	351.430,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 400 x 400 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet - falsík alatti szerelés
- csatlakozómenet G ½
- csatlakozás módja: alaptest
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
400/400	1	RainAir	9	2	Króm	26253000	377.910,00
400/400	1	RainAir	20	1,2	Króm	26252000	377.910,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Raindance E Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet fejzuhanyhoz	26254180	55.420,00

Raindance E Fejzuhanyok mennyezeti csatlakozással, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- sárgaréz mennyezeti csatlakozó
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½

360



240



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Fejzuhanyok mennyezeti csatlakozással, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	1	RainAir	9	1,5	Króm	26604000	277.485,00
360	1	RainAir	16,5	1,3	Króm	27381000	277.485,00
240	1	RainAir	19,5	1	Króm	27380000	226.240,00

Raindance E Termosztátos zuhanyrendszerek, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 300 x 300 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- minimális működő nyomás: 1,5 bar
- maximális működő nyomás: 6 bar
- termosztát ShowerSelect
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- csatlakozás módja: alaptest

fali csatlakozóval és zuhanytartóval



fali csatlakozóval és zuhanytartóval



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Rain Air · Rain · Whirl

Termékváltozatok áttekintése

speciális	Vízsugártípusok	Kézizuhany vízsugár fajtája	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fali csatlakozóval és zuhanytartóval	RainAir	PowderRain, Rain, Whirl	17,1	1,5	Króm	27952000	674.390,00
fali csatlakozóval és zuhanytartóval	RainAir	Rain, RainAir, Whirl	17	1,6	Matt Fekete	27939670	913.535,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance E Fejzuhany 300 1jet zuhanykarral	27939670 27952000	26238XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain	27952000	26014000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27939670	26530670
	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27939670 27952000	15763XXX
	FixFit E Fali tömlőcsatlakozás zuhanytartóval, szögletes	27952000	26889000

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Termosztátos zuhanyrendszerek, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Porter E zuhanytartó	27939670	28387670
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27952000 27939670	28272XXX
	iBox universal alaptest	27952000 27939670	01800180
	FixFit Tömlőcsatlakozás Square visszafolyásgátlóval	27939670	26455670

Raindance Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 260 x 260 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet - falsík alatti szerelés
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260/260	1	RainAir	8	1,2	Króm	26481000	193.830,00
260/260	1	RainAir	15	1,7	Króm	26472000	193.830,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Raindance Alaptest Raindance 260 x 260 mm-es Air 1jet fejzuhanyhoz	26471180	44.305,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Fejzuhanyok 1jet

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	Króm	15763000	275.965,00

Raindance Classic Fejzuhany 240 1jet zuhanykarral

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- fejzuhany mérete: 270 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- zuhanykar hossza 390 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27424000	308.255,00
Króm/Arany Hatású	27424090	385.240,00

Raindance Classic Fejzuhany 240 1jet mennyezeti csatlakozóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, mennyezeti csatlakozó
- fejzuhany mérete: 270 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- mennyezeti csatlakozás hossza: 100 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezeti
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27405000	289.850,00
Króm/Arany Hatású	27405090	362.230,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Fejzuhanyok fali csatlakozással, 2jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali csatlakozó
- fejzuhany mérete: 260 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- gömbcsukló: gömbcsukló a zuhanykabin egyszerű szögbeállításához
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: falra rögzített - iBox alapon
- csatlakozás módja: alaptest
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,4	1,6	Króm	24151000	207.325,00
					Matt Fekete	24151670	269.570,00
					Matt Fehér	24151700	269.570,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,3	1,4	Króm	24150000	207.325,00
					Matt Fekete	24150670	269.570,00
					Matt Fehér	24150700	269.570,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Pulsify S Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 260 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Fejzuhanyok 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	1	PowderRain	8,4	0,8	Króm	24141000	110.290,00
					Szálcsiszolt Bronz	24141140	165.440,00
					Matt Fekete	24141670	143.405,00
					Matt Fehér	24141700	143.405,00
260	1	PowderRain	12,3	1	Króm	24140000	110.290,00
					Szálcsiszolt Bronz	24140140	165.440,00
					Matt Fekete	24140670	143.405,00
					Matt Fehér	24140700	143.405,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Pulsify Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 260	Króm	24149000	35.295,00
		Szálcsiszolt Bronz	24149140	52.925,00
		Matt Fekete	24149670	45.905,00
		Matt Fehér	24149700	45.905,00
	Zuhanykar S, 1jet, 390mm	Króm	24357000	54.210,00
		Szálcsiszolt Bronz	24357140	81.315,00
		Matt Fekete	24357670	75.855,00
		Matt Fehér	24357700	75.855,00
	Mennyezeti csatlakozó S 100 mm	Króm	27393000	26.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27393140	39.115,00
		Matt Fekete	27393670	36.465,00
		Matt Fehér	27393700	36.465,00
	Mennyezeti csatlakozó S 300 mm	Króm	27389000	37.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27389140	55.885,00
		Matt Fekete	27389670	52.180,00
		Matt Fehér	27389700	52.180,00

Pulsify S Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 105 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Adjustable Shower Head · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Fejzuhanyok 1jet

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
105	1	PowderRain	6	1	Króm	24132000	37.520,00
					Matt Fekete	24132670	48.710,00
					Matt Fehér	24132700	48.710,00
105	1	PowderRain	11,7	0,8	Króm	24130000	37.520,00
					Szálcsiszolt Bronz	24130140	56.315,00
					Matt Fekete	24130670	48.710,00
					Matt Fehér	24130700	48.710,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Pulsify Fali csatlakozó fejzuhanyhoz, 105	Króm	24139000	22.075,00
		Szálcsiszolt Bronz	24139140	33.110,00
		Matt Fekete	24139670	28.705,00
		Matt Fehér	24139700	28.705,00

Pulsify E Fejzuhanyok fali csatlakozással, 2jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, fali csatlakozó
- fejzuhany mérete: 260 x 260 mm
- vízsugár fajta: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: falra rögzített - iBox alapon
- csatlakozás módja: alaptest
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csomagolás nem tartalmazza: alaptest





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	Króm	24351000	207.325,00
					Matt Fekete	24351670	269.570,00
					Matt Fehér	24351700	269.570,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	Króm	24350000	207.325,00
					Matt Fekete	24350670	269.570,00
					Matt Fehér	24350700	269.570,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify E Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 260 x 260 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas





Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart

Technológiák

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	1	PowderRain	5,5	0,9	Króm	24333000	110.290,00
					Szálcsiszolt Bronz	24333140	165.440,00
					Matt Fekete	24333670	143.405,00
					Matt Fehér	24333700	143.405,00
260	1	PowderRain	8,4	0,9	Króm	24331000	110.290,00
					Szálcsiszolt Bronz	24331140	165.440,00
					Matt Fekete	24331670	143.405,00
					Matt Fehér	24331700	143.405,00
260	1	PowderRain	11,7	0,9	Króm	24330000	110.290,00
					Szálcsiszolt Bronz	24330140	165.440,00
					Matt Fekete	24330670	143.405,00
					Matt Fehér	24330700	143.405,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanykar E 390mm	Króm	24337000	54.210,00
		Szálcsiszolt Bronz	24337140	81.315,00
		Matt Fekete	24337670	75.855,00
		Matt Fehér	24337700	75.855,00
	Mennyezeti csatlakozó E, 100mm	Króm	24338000	42.980,00
		Szálcsiszolt Bronz	24338140	64.430,00
		Matt Fekete	24338670	60.140,00
		Matt Fehér	24338700	60.140,00
	Mennyezeti csatlakozó E, 300mm	Króm	24339000	52.180,00
		Szálcsiszolt Bronz	24339140	78.275,00
		Matt Fekete	24339670	73.045,00
		Matt Fehér	24339700	73.045,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Fejzuhanyok 2jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 180 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- Select gomb a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Króm	26523000	110.840,00
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Króm	26522000	110.840,00
					Fehér/Króm	26522400	110.840,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanykar 38,9 cm	Króm	27413000	38.495,00
Mennyezeti csatlakozó S 100 mm	Króm	27393000	26.090,00
Mennyezeti csatlakozó S 300 mm	Króm	27389000	37.090,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Falsík alatti zuhanyrendszer Ecostat S termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 187 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain, IntenseRain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- termosztát Ecostat S
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- csatlakozás módja: alaptest



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27295000	378.065,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
iBox universal alaptest	27295000	01800180
Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27295000	15758000
Croma Select S Fejzuhany 180 2jet	27295000	26522000
Croma S Kézizuhany 1jet	27295000	26804400
Zuhanykar 38,9 cm	27295000	27413000
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27295000	28272000
Zuhanytartó Porter S	27295000	28331000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E Fejzuhanyok 2jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 187 x 187 mm
- vízsugár fajta: Rain, IntenseRain
- Select gomb a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
180	2	Rain, IntenseRain	9	1	Króm	26528000	110.840,00
					Fehér/Króm	26528400	110.840,00
180	2	Rain, IntenseRain	17	1	Króm	26524000	110.840,00
					Fehér/Króm	26524400	110.840,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanyrúd E 38,9 cm	Króm	27446000	38.495,00
Mennyezeti csatlakozó E 100 mm	Króm	27467000	25.975,00
Mennyezeti csatlakozó E 300 mm	Króm	27388000	37.090,00

Croma Select E Falsík alatti zuhanyrendszer Ecostat E termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, alaptest, zuhanykar, zuhanytartó, fali csatlakozás, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 187 x 187 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain, IntenseRain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- termosztát Ecostat E
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27294000	378.065,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
iBox universal alaptest	27294000	01800180
Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27294000	15708000
FixFit Tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval	27294000	26457000
Croma Select E Fejzuhany 180 2jet	27294000	26524000
Croma E Kézizuhany 1jet	27294000	26814400
Zuhanyrúd E 38,9 cm	27294000	27446000
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27294000	28272000
Zuhanytartó Porter S	27294000	28331000

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

Croma E Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 280 x 170 mm
- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
280	1	RainAir	8	1,4	Króm	26258000	148.670,00
280	1	RainAir	18,3	1,1	Króm	26257000	148.670,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanyrúd E 38,9 cm	Króm	27446000	38.495,00
Mennyezeti csatlakozó E 100 mm	Króm	27467000	25.975,00
Mennyezeti csatlakozó E 300 mm	Króm	27388000	37.090,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma E Zuhanyrendszer 280, 1 jet, Ecostat E

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanykar, Termosztát, alaptest, fali csatlakozás, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 280 x 170 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,3 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- hengeres anyás zuhanytömlő: zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27953000	517.805,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
iBox universal alaptest	27953000	01800180
Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27953000	15708000
Croma E Fejzuhany 280 1jet	27953000	26257000
Croma Select E Kézizuhany Vario	27953000	26812400
Zuhanyrúd E 38,9 cm	27953000	27446000
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27953000	28272000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta: RainAir
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: fém
- tisztítás céljából levehető vízsugártárcsa
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

280



220



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
280	1	RainAir	8,5	2	Króm	26221000	148.900,00
					Szálcsiszolt Bronz	26221140	223.275,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26221340	223.275,00
					Matt Fekete	26221670	208.455,00
					Matt Fehér	26221700	208.455,00
					Polírozott Arany Hatású	26221990	223.275,00
280	1	RainAir	15,6	1,5	Króm	26220000	148.900,00
					Szálcsiszolt Bronz	26220140	223.275,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	26220340	223.275,00
					Matt Fekete	26220670	208.455,00
					Matt Fehér	26220700	208.455,00
					Polírozott Arany Hatású	26220990	223.275,00
220	1	RainAir	9	1,3	Króm	26465000	104.325,00
220	1	RainAir	19	1	Króm	26464000	104.325,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanykar 38,9 cm	Króm	27413000	38.495,00
		Szálcsiszolt Bronz	27413140	57.800,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27413340	57.800,00
		Matt Fekete	27413670	53.935,00
		Matt Fehér	27413700	53.935,00
		Polírozott Arany Hatású	27413990	57.800,00
	Mennyezeti csatlakozó S 100 mm	Króm	27393000	26.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27393140	39.115,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27393340	39.115,00
		Matt Fekete	27393670	36.465,00
		Matt Fehér	27393700	36.465,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Fejzuhanyok 1jet

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Mennyezeti csatlakozó S 300 mm	Króm	27389000	37.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27389140	55.885,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27389340	55.885,00
		Matt Fekete	27389670	52.180,00
		Matt Fehér	27389700	52.180,00

Croma Termosztátos zuhanyrendszerek, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 280 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,6 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,5 bar
- maximális működő nyomás: 6 bar
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- csatlakozás módja: alaptest

fali csatlakozóval és zuhanytartóval

fali csatlakozóval és zuhanytartóval



Technológiák

Select | Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air | Rain | Intense Rain | Whirl | Turbo Rain

Termékváltozatok áttekintése

speciális	Zuhanyfej mérete	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Kézizuhany	Kézizuhany vízsugár fajtája	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fali csatlakozóval és zuhanytartóval	280	RainAir	15,6	1,5	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	Matt Fekete	27961670	706.600,00
fali csatlakozóval és zuhanytartóval	280	RainAir	15,6	1,5	110 Vario	Rain, IntenseRain, TurboRain	Króm	27954000	518.035,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Termosztátos zuhanyrendszerek, 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	iBox universal alaptest	27961670 27954000	01800180
	Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	27961670 27954000	15758XXX
	Croma Fejzuhany 280 1jet	27961670 27954000	26220XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27961670	26530670
	Croma Select S Kézizuhany Vario	27954000	26802400
	Zuhanykar 38,9 cm	27961670 27954000	27413XXX
	FixFit Tömlőcsatlakozás E visszafolyásgátló nélkü	27961670	27454670
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27954000 27961670	28272XXX
	Zuhanytartó Porter S	27961670	28331670
	FixFit S Fali tömlőcsatlakozás zuhanytartóval, kerek	27954000	26888000

Croma 100 Vario Fejzuhanyok, Multi

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 100 mm
- forgatásos átállítás a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: szürke
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Vario



Multi



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Normal · Rain · Shampoo · Massage · Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

	Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vario	100	4	Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár, normál vízsugár	9	1,2	Króm	28462000	26.285,00
	Vario	100	4	Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár, normál vízsugár	22	1,2	Króm	27441000	22.930,00
	Multi	100	3	Rain, MonoRain, Masszázssugár	20	1,2	Króm	27443000	35.880,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma 100 Vario Fejzuhanyok, Multi

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanykar 12,8 cm	Króm	27411000	10.025,00

Crometta S Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	Rain	9	1	Króm	26724000	93.680,00
					Matt Fekete	26724670	116.920,00
240	1	Rain	16,7	1	Króm	26723000	93.680,00
					Matt Fekete	26723670	116.920,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Blend Zuhanykar 24 cm	Króm	27809000	20.750,00
		Matt Fekete	27809670	29.015,00
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	27804000	19.890,00
		Matt Fekete	27804670	27.770,00
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	27805000	26.480,00
		Matt Fekete	27805670	37.050,00
	Mennyezeti csatlakozó S 100 mm	Króm	27393000	26.090,00
		Matt Fekete	27393670	36.465,00
	Mennyezeti csatlakozó S 300 mm	Króm	27389000	37.090,00
		Matt Fekete	27389670	52.180,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta S Fejzuhany 240 1jet LowPressure

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean | XXL Performance | Low Pressure

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26725000	93.680,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vernis Shape Zuhanykar 24 cm	Króm	26405000	20.750,00
Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	26406000	19.890,00
Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	26407000	26.480,00

Crometta S Zuhanyrendszer 240, 1 jet, egykaros csapteleppel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanykar, egykaros kádcsaptelep, alaptest, fali csatlakozás, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- hengeres anyás zuhanytömlő: zuhanytömlő mindkét végén kúpos anyával
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen



Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27958000	300.730,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
iBox universal alaptest	27958000	01800180
Crometta Kézizuhany Vario	27958000	26330400

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta S Zuhanyrendszer 240, 1 jet, egykaros csapteleppel

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Crometta S Fejzuhany 240 1jet	27958000	26723000
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27958000	28272000
Zuhanytartó Porter S	27958000	28331000
Focus Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	27958000	31945000

Crometta E Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	Rain	8,1	1	Króm	26727000	93.680,00
					Matt Fekete	26727670	116.920,00
240	1	Rain	15,9	1	Króm	26726000	93.680,00
					Matt Fekete	26726670	116.920,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Vernis Shape Zuhanykar 24 cm	Króm	26405000	20.750,00
	Matt Fekete	26405670	29.015,00
Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	26406000	19.890,00
	Matt Fekete	26406670	27.770,00
Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	26407000	26.480,00
	Matt Fekete	26407670	37.050,00
Mennyezeti csatlakozó E 100 mm	Króm	27467000	25.975,00
Mennyezeti csatlakozó E 300 mm	Króm	27388000	37.090,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta E Fejzuhany 240 1jet LowPressure

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomás: alacsony



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance · Low Pressure

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26722000	93.680,00

⚠ **Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):**		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Shape Zuhanykar 24 cm	Króm	26405000	20.750,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	26406000	19.890,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	26407000	26.480,00

Crometta E Zuhanyrendszer 240, 1 jet, egykaros csapteleppel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanykar, egykaros kádcsaptelep, alaptest, fali csatlakozás, zuhanytartó, zuhanytömlő
- fejzuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 6 bar
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- csatlakozás módja: alaptest



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27957000	279.005,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	iBox universal alaptest	27957000	01800180
	Crometta Kézizuhany Vario	27957000	26330400
	FixFit Tömlőcsatlakozás visszafolyásgátlóval	27957000	26457000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta E Zuhanyrendszer 240, 1 jet, egykaros csapteleppel

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	27957000	26726000
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	27957000	28272000
	Zuhanytartó Porter S	27957000	28331000
	Logis Egykaros, falsík alatti kádcsaptelep, iBox-hoz	27957000	71405000

Crometta 85 Fejzuhanyok 3jet, 2jet, 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 85 mm
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: szürke
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Multi

Vario

1jet



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal · Massage · Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Multi	85	3	MonoRain, normál vízsugár, Masszázssugár	15	1	Króm	28425000	25.270,00
Vario	85	2	normál vízsugár, Vario vízsugár	18	0,5	Króm	28424000	20.360,00
1jet	85	1	normál vízsugár	5,7	0,9	Króm	28423000	20.125,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Zuhanykar 12,8 cm	Króm	27411000	10.025,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 205 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	1	Rain	5,4	0,6	Króm	26093000	44.110,00
200	1	Rain	8,7	0,6	Króm	26277000	44.110,00
					Matt Fekete	26277670	61.775,00
200	1	Rain	12,4	0,6	Króm	26271000	44.110,00
					Matt Fekete	26271670	61.775,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	27805000	26.480,00
		Matt Fekete	27805670	37.050,00
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	27804000	19.890,00
		Matt Fekete	27804670	27.770,00
	Vernis Blend Zuhanykar 24 cm	Króm	27809000	20.750,00
		Matt Fekete	27809670	29.015,00

Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, LowPressure

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 205 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- funkció:: 5,7 l/perc
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance · Low Pressure

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26095000	44.110,00

Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, LowPressure

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	27804000	19.890,00
	Vernis Blend Zuhanykar 24 cm	Króm	27809000	20.750,00
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	27805000	26.480,00

Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, projekt csomag (12 db)

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 205 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,4 l/perc
- funkció:: 5,2 l/perc
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- csomagolóegység opcionális alkatrészek: 1 darab
- csomagolási egység: 12 darab
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

12x



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26365000	518.350,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet	26365000	26271000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	27805000	26.480,00
	Vernis Blend Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	27804000	19.890,00
	Vernis Blend Zuhanykar 24 cm	Króm	27809000	20.750,00

Vernis Shape Fejzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 230 x 170 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
230	1	Rain	5,4	0,6	Króm	26094000	44.110,00
230	1	Rain	8,7	0,6	Króm	26283000	44.110,00
					Matt Fekete	26283670	61.775,00
230	1	Rain	12,4	0,6	Króm	26281000	44.110,00
					Matt Fekete	26281670	61.775,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Shape Zuhanykar 24 cm	Króm	26405000	20.750,00
		Matt Fekete	26405670	29.015,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	26406000	19.890,00
		Matt Fekete	26406670	27.770,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	26407000	26.480,00
		Matt Fekete	26407670	37.050,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, LowPressure

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 230 x 170 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,1 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16,1 l/perc
- funkció:: 5,7 l/perc
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean | XXL Performance | Low Pressure

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26096000	44.110,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Shape Zuhanykar 24 cm	Króm	26405000	20.750,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	26406000	19.890,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	26407000	26.480,00

Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, projekt csomag (12 db)

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 230 x 170 mm
- vízsugár fajta: Rain
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,4 l/perc
- funkció:: 5,2 l/perc
- tisztításhoz levehető a fejzuhany
- beépítés: mennyezet vagy fal
- csatlakozómenet G ½
- csomagolóegység opcionális alkatrészek: 1 darab
- csomagolási egység: 12 darab
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas





Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26579000	518.350,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet	26579000	26281000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Vernis Shape Zuhanykar 24 cm	Króm	26405000	20.750,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 10 cm	Króm	26406000	19.890,00
	Vernis Shape Mennyezeti csatlakozó 30 cm	Króm	26407000	26.480,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Clubmaster Fejzuhany 3jet zuhanykarral, EcoSmart 9 l/perc

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, zuhanykar
- fejzuhany mérete: 85 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár, Lágy vízsugár, Masszázssugár
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: szürke
- zuhanykar hossza 165 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- masszázssugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Massage

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26606000	121.565,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Zuhanykar 10 cm	26606000	27438000

Clubmaster Fejzuhany 3jet

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 93 mm
- vízsugár fajta: Lágy vízsugár, normál vízsugár, Masszázssugár
- forgatásos átállítás a fejzuhanyon
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- vízsugártárcsa anyaga: műanyag
- vízsugártárcsa felülete: szürke
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- Lágy sugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- Normál vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 19 l/perc
- masszázssugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12 l/perc
- beépítés: fal
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28496000	94.225,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Zuhanykar 12,8 cm	Króm	27411000	10.025,00
Zuhanykar 10 cm	Króm	27438000	33.190,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanykarok E

Általános jellemzők

- hosszúság: 390 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozás módja: G ½

szögletes, fekvő



szögletes, álló



Termékváltozatok áttekintése

kialakítás	Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
szögletes, fekvő	390	szögletes	Króm	27694000	86.035,00
			Szálcsiszolt Bronz	27694140	129.170,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	27694340	129.170,00
			Matt Fekete	27694670	120.470,00
			Matt Fehér	27694700	120.470,00
			Polírozott Arany Hatású	27694990	129.170,00
szögletes, álló	390	szögletes	Króm	24337000	54.210,00
			Szálcsiszolt Bronz	24337140	81.315,00
			Matt Fekete	24337670	75.855,00
			Matt Fehér	24337700	75.855,00

Pulsify Fali csatlakozók

Általános jellemzők

- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozás módja: G ½

260-as fejzuhanyhoz



105-ös fejzuhanyhoz



Termékváltozatok áttekintése

Alkalmas ehhez:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260 fejzuhany	Króm	24149000	35.295,00
	Szálcsiszolt Bronz	24149140	52.925,00
	Matt Fekete	24149670	45.905,00
	Matt Fehér	24149700	45.905,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify Fali csatlakozók

Termékváltozatok áttekintése

Alkalmas ehhez:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
105 fejzuhany	Króm	24139000	22.075,00
	Szálcsiszolt Bronz	24139140	33.110,00
	Matt Fekete	24139670	28.705,00
	Matt Fehér	24139700	28.705,00

Zuhanykar S, 1jet, 390mm

Tulajdonságok

- hosszúság: 390 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz/műanyag
- csatlakozás módja: G ½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	24357000	54.210,00
Szálcsiszolt Bronz	24357140	81.315,00
Matt Fekete	24357670	75.855,00
Matt Fehér	24357700	75.855,00

Zuhanykar 38,9 cm

Tulajdonságok

- hosszúság: 389 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- verzió: 90°-os szögelem
- csatlakozás módja: G ½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27413000	38.495,00
Szálcsiszolt Bronz	27413140	57.800,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	27413340	57.800,00
Matt Fekete	27413670	53.935,00
Matt Fehér	27413700	53.935,00
Polírozott Arany Hatású	27413990	57.800,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Zuhanykar 24 cm

Tulajdonságok

- hosszúság: 240 mm
- szár Ø: 26 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- verzió: 90°-os szögelem
- csatlakozás módja: G ½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27809000	20.750,00
Matt Fekete	27809670	29.015,00

Zuhanykar 10 cm

Tulajdonságok

- hosszúság: 100 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: G ½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27438000	33.190,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Clubmaster Fejzuhany 3jet	Króm	28496000	94.225,00

Standard zuhanykarok

Általános jellemzők

- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: G ½

230 mm



128 mm



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
230	kerek	Króm	27412000	27.260,00
128	kerek	Króm	27411000	10.025,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanyrúd E 38,9 cm

Tulajdonságok

- hosszúság: 389 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- verzió: 90°-os szögelem
- csatlakozás módja: G ½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27446000	38.495,00

Vernis Shape Zuhanykar 24 cm

Tulajdonságok

- hosszúság: 240 mm
- szár Ø: 26 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- verzió: 90°-os szögelem
- csatlakozás módja: G ½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26405000	20.750,00
Matt Fekete	26405670	29.015,00

Mennyezeti csatlakozók E

Általános jellemzők

- beépítési mód: falsík alatti szerelés
- alapanyag: sárgaréz/műanyag
- csatlakozás módja: G ½
- a mennyezeti csatlakozó nem hosszabbítható, a mennyezeti csatlakozó nem rövidíthető

300 mm



100 mm



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	szögletes	Króm	24339000	52.180,00
		Szálcsiszolt Bronz	24339140	78.275,00
		Matt Fekete	24339670	73.045,00
		Matt Fehér	24339700	73.045,00
100	szögletes	Króm	24338000	42.980,00
		Szálcsiszolt Bronz	24338140	64.430,00
		Matt Fekete	24338670	60.140,00
		Matt Fehér	24338700	60.140,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Mennyezeti csatlakozók S

Általános jellemzők

- szár Ø: 27 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: G ½

300 mm



100 mm



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	kerek	Króm	27389000	37.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27389140	55.885,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27389340	55.885,00
		Matt Fekete	27389670	52.180,00
		Matt Fehér	27389700	52.180,00
		Polírozott Arany Hatású	27389990	55.885,00
100	kerek	Króm	27393000	26.090,00
		Szálcsiszolt Bronz	27393140	39.115,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	27393340	39.115,00
		Matt Fekete	27393670	36.465,00
		Matt Fehér	27393700	36.465,00
		Polírozott Arany Hatású	27393990	39.115,00

Vernis Blend Mennyezeti csatlakozók

Általános jellemzők

- szár Ø: 26 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: G ½

300 mm



100 mm



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	kerek	Króm	27805000	26.480,00
		Matt Fekete	27805670	37.050,00
100	kerek	Króm	27804000	19.890,00
		Matt Fekete	27804670	27.770,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Mennyezeti csatlakozók Q

Általános jellemzők

- szár Ø: 27 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: G ½

300 mm



100 mm



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	szögletes	Króm	27388000	37.090,00
100	szögletes	Króm	27467000	25.975,00

Vernis Shape Mennyezeti csatlakozók

Általános jellemzők

- szár Ø: 26 mm
- beépítési mód: falsíkon kívüli szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- csatlakozás módja: G ½

300 mm



100 mm



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	szögletes	Króm	26407000	26.480,00
		Matt Fekete	26407670	37.050,00
100	szögletes	Króm	26406000	19.890,00
		Matt Fekete	26406670	27.770,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Vállzuhany 500, 1jet, zuhanypolccal

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 502 x 80 mm
- vízsugár fajta: PowderRain
- vízsugár terület: 309 x 28 mm
- alkalmazási terület: fej-, nyak- vagy oldalzuhanyként használható
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,5 l/perc
- PowderRain átfolyási mennyisége (3 bar nyomás esetén): 14,5 l/perc
- csatlakozómenet: G ½
- alapanyag: fém
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: grafit

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26243000	211.185,00
Szálcsiszolt Bronz	26243140	316.720,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	26243340	316.720,00
Matt Fekete	26243670	274.445,00
Matt Fehér	26243700	274.445,00
Polírozott Arany Hatású	26243990	316.720,00

26243000 Polc felülete: tükör üveg.

Bodyvette Oldalzuhanyok 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany mérete: 60 mm
- vízsugár fajta: Rain
- vízsugártárcsa felülete: szürke
- oldalzuhany szöge állítható
- rozetta: kerek
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 5 l/perc
- csatlakozómenet: G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- alapanyag: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	speciális	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	vízstop nélkül	1	Rain	5	1,4	Króm	28466000	46.800,00
60	vízstoppal	1	Rain	5	1,4	Króm	28467000	54.210,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Showerpipe-ok és zuhanypanelek

Rainfinity Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- vízsugár fajta (fejzuhany): PowderRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- cső szélessége: 61 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet 350
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 2 funkció
- termosztát és a cső elülső alapanyaga: biztonsági üveg

360



250



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	1	PowderRain	15,9	2	Króm	26853000	543.620,00
					Matt Fekete	26853670	679.535,00
					Matt Fehér	26853700	679.535,00
250	1	PowderRain	8,2	1	Króm	28742000	492.415,00
					Matt Fekete	28742670	615.535,00
					Matt Fehér	28742700	615.535,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rainfinity Fejzuhany 360 1jet	26853XXX	26231XXX
	Rainfinity Fejzuhany 250 1jet EcoSmart	28742XXX	26229XXX
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet	26853XXX	26864XXX
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet EcoSmart 9 liter/perc	28742XXX	26865XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26853XXX 28742XXX	28276XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, két üvegpolc, zuhanycső
- fejzuhany Rainfinity 360 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 360 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): PowderRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- 2 fogyasztós termosztát szükséges
- a kézizuhany vízsugár fajtája: MonoRain, PowderRain, Intense PowderRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 11,2 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 19,6 l/perc
- minimális működő nyomás: 2,4 bar
- maximális működő nyomás: 6 bar
- a zuhanytartó dőlésszöge folyamatosan állítható
- a zuhanykar függőlegesen 10-30 ° -kal dönthető
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: grafit
- rögzítés típusa: falsík alatti
- cső szélessége: 22 mm
- izolált vízvezetés
- vízcsatlakozás: polc integrált csatlakozással
- csatlakozómenet G ½



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26842000	597.635,00
Matt Fehér	26842700	776.960,00

26842000 Polc felülete: tükör üveg.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rainfinity Kézizuhany 130 3jet	26842XXX	26864XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26842XXX	28276XXX

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Rainfinity Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet termékhez	26840180	52.535,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	RainSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz	Króm	15380000	509.260,00
		Matt Fehér	15380700	661.985,00
	RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez		15310180	277.915,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainmaker Select Showerpipe-ok termosztáttal 3jet, 2jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, zuhanytartó, zuhanycső
- mennyezeti zuhany mérete: 460 x 300 mm
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- vízsugártárcsa felülete: könnyen tisztítható, üveghatású
- levehető zuhanyfej
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: fehér
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- maximális működő nyomás: 10 bar
- cső szélessége: 80 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 450 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet Select 700
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 ± 18 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 2 funkció

3 fajta vízsugár



2 fajta vízsugár



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl · Mono Rain · Rain Stream

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	9	1,5	Fehér/Króm	27029400	1.730.235,00
460	3	Rain, MonoRain, RainStream	27	1,5	Fehér/Króm	27106400	1.730.235,00
460	2	Rain, RainStream	9	1,5	Fehér/Króm	27028400	1.514.060,00
460	2	Rain, RainStream	27	1,5	Fehér/Króm	27109400	1.514.060,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	27029400 27028400	26531400
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27106400 27109400	26530400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27029400 27106400 27028400 27109400	28276000
	Zuhanytartó Porter S	27029400 27106400 27028400 27109400	28331000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Showerpipe-ok 2jet, 1jet, termosztáttal

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- minimális működő nyomás: 1,5 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- a cső magassága rövidíthető
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 2 funkció

300



240



240 PowderRain



*2763367X
*2763370X

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Rain Air · Rain · Whirl

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Fejzuhany vízsugár fajtái	Kézizuhany vízsugár fajtája	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1,5	Króm	27133000	564.605,00
						Fehér/Króm	27133400	564.605,00
240	2	RainAir, Rain	RainAir, Rain, Whirl	15	1,5	Króm	27129000	475.450,00
						Fehér/Króm	27129400	475.450,00
240	1	PowderRain	PowderRain, Rain, Whirl	16	1,5	Króm	27633000	435.785,00
						Szálcsiszolt Bronz	27633140	653.720,00
						Szálcsiszolt Fekete Króm	27633340	653.720,00
						Matt Fekete	27633670	610.115,00
						Matt Fehér	27633700	610.115,00
						Polírozott Arany Hatású	27633990	653.720,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select S Showerpipe-ok 2jet, 1jet, termosztáttal

27129400
27133400 Vízsugártárcsa felülete: fehér.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27133XXX 27129XXX	26530XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet PowderRain	27633XXX	26014XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27633XXX 27133XXX 27129XXX	28276XXX

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

Raindance S Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 2 funkció

300



240



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	1	RainAir	16	2	Króm	27114000	492.375,00
240	1	RainAir	9	2	Króm	27116000	393.940,00
240	1	RainAir	16	1	Króm	27115000	393.940,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance S Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27114000 27115000	26530000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	27116000	26531000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27114000 27116000 27115000	28276000

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	27114XXX	Króm	98681000	6.355,00
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	27116XXX 27115XXX	Króm	95239000	4.795,00

Raindance S Showerpipe 240, 1jet, kádtermosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Raindance S 240 Air
- mennyezeti zuhany mérete: 236 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- vízsugártárcsa felülete: króm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,5 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 20 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 460 mm
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció



Technológiák

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27117000	498.460,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27117000	26530000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27117000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Select E Showerpipe-ok termosztáttal 3jet, 2jet

Általános jellemzők

- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- vízsugártárcsa felülete: króm
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- maximális működő nyomás: 10 bar
- cső szélessége: 40 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 380 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet Select 300
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges
- 2 funkció

3 fajta vízsugár



2 fajta vízsugár



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl · Rain Stream

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Termosztát	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	ShowerTablet Select 300	3	RainAir, Rain, RainStream	19	2	■	Króm	27127000	906.205,00
							Fehér/Króm	27127400	906.205,00
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	8,5	2	■	Króm	27283000	764.710,00
300	ShowerTablet Select 300	2	RainAir, Rain	16	1,5	■	Króm	27126000	764.710,00
							Fehér/Króm	27126400	764.710,00

27126400 27127400 Vízsugártárcsa felülete: fehér.

27126400 27127400 Polc felülete: fehér üveg.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	27127XXX 27126XXX	26520XXX
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc	27283000	26521000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27127XXX 27283000 27126XXX	28276000
	Zuhanytartó Porter S	27127XXX 27283000 27126XXX	28331000

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz		Króm	02026000	14.235,00
	Csempekiegyenlítő alátét Raindance Select-hez	27127XXX	Króm	95960000	12.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, zuhanytartó, zuhanycső
- fejzuhany Raindance E 360 Air
- mennyezeti zuhany mérete: 360 x 190 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- cső szélessége: 44 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 380 mm
- termosztát Ecostat Select
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1066 mm
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges
- 2 funkció



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
360	1	RainAir	9	1	Króm	27286000	643.970,00
					Fehér/Króm	27286400	643.970,00
360	1	RainAir	15	1	Króm	27112000	643.970,00
					Fehér/Króm	27112400	643.970,00

27112400 27286400 Polc felülete: fehér üveg.

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet EcoSmart 9 l/perc	27286XXX	26521XXX
	Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	27112XXX	26520XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27286XXX 27112XXX	28276000
	Zuhanytartó Porter S	27286XXX 27112XXX	28331000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00
	Csempekiegyenlítő alátét Raindance Select-hez	Króm	95960000	12.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Showerpipe 360, 1jet, kádtermosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, zuhanytartó
- fejzuhany Raindance E 360 Air
- mennyezeti zuhany mérete: 360 x 190 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 20 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,3 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- cső szélessége: 44 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 380 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát Ecostat Select
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1400 mm
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges
- 3 funkció



Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27113000	701.805,00
Fehér/Króm	27113400	701.805,00

27113400 Polc felülete: fehér üveg.

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	27113XXX	26520XXX
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27113XXX	28276000
Zuhanytartó Porter S	27113XXX	28331000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Raindance Select-hez	Króm	95960000	12.440,00
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Showerpipe 360, 1jet, SowerTablet Select 300

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, zuhanytartó, zuhanycső
- fejzuhany Raindance E 360 Air
- mennyezeti zuhany mérete: 360 x 190 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 16,9 l/perc
- minimális működő nyomás: 0,8 bar
- maximális működő nyomás: 5 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- cső szélessége: 40 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 380 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet Select 300
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges
- 2 funkció



Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27288000	764.710,00
Fehér/Króm	27288400	764.710,00

27288400 Polc felülete: fehér üveg.

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Raindance Select E Kézizuhany 120 3jet	27288XXX	26520XXX
Raindance E Fejzuhany 360 1jet mennyezeti csatlakozóval	27288XXX	27381000
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27288XXX	28276000
Zuhanytartó Porter S	27288XXX	28331000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- fejzuhany Raindance E 300 Air 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 300 x 300 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- polc felülete: eloxált alumínium
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir, Rain, Whirl
- minimális működő nyomás: 1,5 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- dőlésszöge 90°-kal állítható, a kézizuhanytartó balra és jobbra, valamint felfelé és lefelé elfordítható
- cső szélessége: 61 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 405 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- egyidejűleg csak egy fogyasztó használható
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1000 mm
- 2 funkció

ShowerTablet 600



ShowerTablet 350



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Rain · Whirl

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Termosztát	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Select	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	9	1,5	■	Króm	27364000	735.540,00
300	ShowerTablet 600	1	RainAir	16	1,5	■	Króm	27363000	735.540,00
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	9	1,5	■	Króm	27362000	629.695,00
300	ShowerTablet 350	1	RainAir	16	1,5	■	Króm	27361000	629.695,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	27364000 27362000	26531000
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	27363000 27361000	26530000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27364000 27363000 27362000 27361000	28276000

Kiegészítő termékek:	Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Casetta Szappantartó E	27363XXX 27361XXX	Króm	26511000	30.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Showerpipe-ok és zuhanypanelek

Pulsify S Showerpipe-ok termosztáttal, 2jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, zuhanytömlő
- fejzuhany Pulsify 260 2jet
- mennyezeti zuhany mérete: 260 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): PowderRain, Intense PowderRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- levehető zuhanyfej
- műanyag polc
- polc felülete: grafit
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár
- gömbcsukló: fejzuhany 13-39° fokkal állítható
- a cső magassága rövidíthető
- cső szélessége: 48 mm
- zuhanykar hossza fejzuhany: 233 mm
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet Select 400
- a 3 funkció egy időben való használata
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- A termosztátot Kézizuhany, PowderRain és, Intense PowderRain gombokkal szállítjuk
- 2 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control · EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain · Intense Powder Rain · Intense Rain · Massage

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	Króm	24241000	370.540,00
					Szálcsiszolt Bronz	24241140	555.865,00
					Matt Fekete	24241670	481.690,00
					Matt Fehér	24241700	481.690,00
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	Króm	24240000	370.540,00
					Szálcsiszolt Bronz	24240140	555.865,00
					Matt Fekete	24240670	481.690,00
					Matt Fehér	24240700	481.690,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation EcoSmart	24241XXX	24111XXX
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation	24240XXX	24110XXX
	ShowerTablet Select Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez	24241XXX	24360XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24241XXX 24240XXX	28276XXX

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany Pulsify 260 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 260 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): PowderRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- levehető zuhanyfej
- műanyag polc
- polc felülete: grafit
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 398 mm
- elfordítható zuhanykar
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet Select 400
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- a 2 funkció egy időben való használata
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- A termosztátot kézizuhany és fejzuhany gombokkal szállítjuk
- 2 funkció







Fenntarthatóság

Water Flow Control, EcoSmart

Technológiák

Push slider, Select, Cool Contact, Fast Drain, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain, Intense Rain, Massage

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	1	PowderRain	7,5	0,9	Króm	24221000	326.430,00
					Szálcsiszolt Bronz	24221140	489.645,00
					Matt Fekete	24221670	457.040,00
					Matt Fehér	24221700	457.040,00
260	1	PowderRain	10,9	1,2	Króm	24220000	326.430,00
					Szálcsiszolt Bronz	24220140	489.645,00
					Matt Fekete	24220670	457.040,00
					Matt Fehér	24220700	457.040,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify S Fejzuhany 260, 1 jet, EsoSmart	24221XXX	24141XXX
	Pulsify S Fejzuhany 260, 1 jet	24220XXX	24140XXX
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation EcoSmart	24221XXX	24111XXX
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation	24220XXX	24110XXX
	ShowerTablet Select Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez	24221XXX	24360XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24221XXX 24220XXX	28276XXX

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pulsify S Showerpipe 260, 1 jet, és kádtermosztátos ShowerTablet 400

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanycső, csúszka, zuhanytömlő
- fejzuhany Pulsify 260 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 260 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): PowderRain
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- Fast Drain kiüríti a fejzuhanyt 10°-os dőlésszögtől
- levehető zuhanyfej
- műanyag polc
- polc felülete: grafit
- PowderRain átfolyási mennyisége (3 bar nyomás esetén): 11,5 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain, IntenseRain, Masszázssugár
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 21,8 l/perc
- minimális működő nyomás: 0,7 bar
- maximális működő nyomás: 5 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 398 mm
- elfordítható zuhanykar
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát ShowerTablet Select 400
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés Select gombbal
- a 3 funkció egy időben való használata
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- A termosztátot fejzuhany, kád és kézizuhany gombokkal szállítjuk
- 3 funkció







Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Rotatable Bath Spout, Push slider, Select, Cool Contact, Fast Drain, Quick Clean, XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain, Intense Rain, Massage

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	24230000	350.725,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify S Fejzuhany 260, 1 jet	24230000	24140000
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Relaxation	24230000	24110000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24230000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Croma 280
- mennyezeti zuhany mérete: 280 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 400 mm
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 2 funkció

280, Multi 110-es kézizuhannyal



280 120-as 3jet kézizuhannyal



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select, Quick Clean, AirPower, XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air, SoftRain, Rain, Intense Rain, Whirl, Massage

Tanúsítványok/ nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Fejzuhany vízsugár fajtái	Kézizuhany	Kézizuhany vízsugár fajtája	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
280	RainAir	110 Multi	Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain	9	2,2	Króm	26794000	354.160,00
280	RainAir	110 Multi	Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain	15,7	1,3	Króm	26790000	354.160,00
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	9	2,2	Szálcsiszolt Bronz	26891140	555.635,00
						Szálcsiszolt Fekete Króm	26891340	555.635,00
						Matt Fekete	26891670	518.780,00
						Matt Fehér	26891700	518.780,00
						Polírozott Arany Hatású	26891990	555.635,00
280	RainAir	120 3jet	RainAir, Rain, Whirl	15	1	Szálcsiszolt Bronz	26890140	555.635,00
						Szálcsiszolt Fekete Króm	26890340	555.635,00
						Matt Fekete	26890670	518.780,00
						Matt Fehér	26890700	518.780,00
						Polírozott Arany Hatású	26890990	555.635,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma Fejzuhany 280 1jet EcoSmart 9 l/perc	26891XXX 26794000	26221XXX
	Croma Fejzuhany 280 1jet	26890XXX 26790000	26220XXX
	Croma Select S Kézizuhany 110 Multi EcoSmart	26794000	26801400

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma Select S Kézizuhany Multi	26790000	26800400
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet EcoSmart	26891XXX	26531XXX
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	26890XXX	26530XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26891XXX 26890XXX 26794000 26790000	28276XXX

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét	26794XXX	Króm	98681000	6.355,00
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	26790XXX 26890XXX	Króm	95239000	4.795,00

Croma Select S Showerpipe 280 1jet termosztáttal és kádtöltővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Croma 280
- mennyezeti zuhany mérete: 280 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- vízsugártárcsa felülete: króm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 19 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció



Technológiák

Quick Clean, AirPower, XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air, SoftRain, Intense Rain, Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26792000	431.105,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma Fejzuhany 280 1jet	26792000	26220000
	Croma Select S Kézizuhany Multi	26792000	26800400
	Isiflex Zuhanytömlő 200 cm	26792000	28274000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet egykaros csapteleppel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, kézizuhany tartó, zuhanycső
- fejzuhany Croma 280
- mennyezeti zuhany mérete: 280 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 15 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 400 mm
- elforgatható zuhanykar
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- 2 funkció



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26791000	338.755,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma Fejzuhany 280 1jet	26791000	26220000
	Croma Select S Kézizuhany Multi	26791000	26800400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26791000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanytömlő, kézizuhany tartó, zuhanycső
- fejzuhany Croma 280
- mennyezeti zuhany mérete: 280 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 10 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 10,2 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 10,2 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,5 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza: 400 mm
- elforgatható zuhanykar
- vízcsatlakozás: Isiflex zuhanytömlő 80 cm
- csatlakozómenet G ½



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26793000	318.200,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Croma Fejzuhany 280 1jet	26793000	26220000
	Croma Select S Kézizuhany Multi	26793000	26800400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26793000	28276000
	Isiflex Zuhanycső B 80 cm	26793000	28278000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select S SemiPipe Multi termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- a zuhanyrúd kapaszkodórúdként is használható
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 16 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- zuhanycső átmérője: 25 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forrózíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- csőhossz: 1000 mm
- 1 funkció



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

SoftRain · Intense Rain · Massage

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	27247400	155.765,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Select S Kézizuhany Multi	27247400	26800400
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27247400	28276000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Select E SemiPipe Multi, termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- a zuhanyrúd kapaszkodórúdként is használható
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 16 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- zuhanycső átmérője: 25 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forrózíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- csőhossz: 1000 mm
- 1 funkció



Technológiák

Select · Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

SoftRain · Intense Rain · Massage

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	27248400	155.765,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Select E Kézizuhany Multi	27248400	26810400
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27248400	28276000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma E Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Croma E 280 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 280 x 170 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 340 mm
- elfordítható zuhanykar
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát Ecostat E
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1177 mm
- 2 funkció



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
280	1	RainAir	8,5	1	Króm	27660000	335.125,00
280	1	RainAir	15	1,7	Króm	27630000	335.125,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat E Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	27660000 27630000	15773000
	Croma E Fejzuhany 280 1jet EcoSmart	27660000	26258000
	Croma E Fejzuhany 280 1jet	27630000	26257000
	Croma Select E Kézizuhany 110 Multi EcoSmart	27660000	26811400
	Croma Select E Kézizuhany Multi	27630000	26810400
	Isiflex Zuhanytömlő 200 cm	27660000	28274000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27630000	28276000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma E Showerpipe 280 1jet kádtöltővel és termosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- mennyezeti zuhany mérete: 280 x 170 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- vízsugártárcsa felülete: króm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Masszázssugár, IntenseRain, SoftRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,6 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 20,3 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,7 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- elfordítható zuhanykar
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát Ecostat E
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1660 mm
- 3 funkció



Technológiák

Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27687000	413.050,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Ecostat E Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez	27687000	15774000
	Croma E Fejzuhany 280 1jet	27687000	26257000
	Croma Select E Kézizuhany Multi	27687000	26810400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27687000	28276000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Croma 220
- mennyezeti zuhany mérete: 220 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár, normál vízsugár
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 400 mm
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 2 funkció



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	1	RainAir	9	1,7	Króm	27188000	313.210,00
220	1	RainAir	15	1,2	Króm	27185000	313.210,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Fejzuhany 220 1jet EcoSmart 9 l/perc	27188000	26465000
Croma Fejzuhany 220 1jet	27185000	26464000
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27188000 27185000	28276000
Croma 100 Kézizuhany Vario	27185000	28535000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Showerpipe 220 1jet termosztáttal és kádtöltővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Croma 220
- mennyezeti zuhany mérete: 220 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- vízsugártárcsa felülete: króm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár, normál vízsugár
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17,2 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 22 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- elfordítható zuhanykar
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27223000	406.770,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Fejzuhany 220 1jet	27223000	26464000
Croma 100 Kézizuhany Vario	27223000	28535000
Isiflex Zuhanytömlő 200 cm	27223000	28274000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Showerpipe 220 1jet egykaros csapteleppel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, kézizuhany tartó, zuhanycső
- fejzuhany Croma 220
- mennyezeti zuhany mérete: 220 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- vízsugártárcsa felülete: króm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 16 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár, normál vízsugár
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 12,5 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 16 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 400 mm
- elforgatható zuhanykar
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- 2 funkció



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27222000	294.295,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Fejzuhany 220 1jet	27222000	26464000
Croma 100 Kézizuhany Vario	27222000	28535000
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27222000	28276000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Croma Showerpipe 220 1jet Reno

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanytömlő, kézizuhany tartó, zuhanycső
- fejzuhany Croma 220
- mennyezeti zuhany mérete: 220 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir
- vízsugártárcsa felülete: króm
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 14 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, Masszázssugár, Sampon vízsugár, normál vízsugár
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,5 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 18,5 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,7 bar
- maximális működő nyomás: 6 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza: 400 mm
- elforgatható zuhanykar
- vízcsatlakozás: Isiflex zuhanytömlő 80 cm
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27224000	237.860,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma Fejzuhany 220 1jet	27224000	26464000
Croma 100 Kézizuhany Vario	27224000	28535000
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27224000	28276000
Isiflex Zuhanycső B 80 cm	27224000	28278000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta S Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Crometta S 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 350 mm
- termosztát Ecostat 1001 CL
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1201 mm
- 2 funkció



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	Rain	7,6	1	Króm	27268000	202.800,00
240	1	Rain	16	1,2	Króm	27267000	202.800,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Crometta S Fejzuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc	27268000	26724000
Crometta S Fejzuhany 240 1jet	27267000	26723000
Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart	27268000	26332400
Crometta Kézizuhany Vario	27267000	26330400
Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27268000 27267000	28276000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta S Showerpipe 240, 1jet, kádtermosztáttal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Crometta S 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,3 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 20,5 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 350 mm
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27320000	280.840,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Crometta S Fejzuhany 240 1jet	27320000	26723000
Crometta Kézizuhany Vario	27320000	26330400
Isiflex Zuhanytömlő 200 cm	27320000	28274000

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta S Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, kézizuhany tartó, zuhanycső
- fejzuhany Crometta S 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 15 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,8 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 350 mm
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- állítható forróvíz korlátozás
- 2 funkció



Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27269000	187.200,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta S Fejzuhany 240 1jet	27269000	26723000
	Crometta Kézizuhany Vario	27269000	26330400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27269000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta S Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanycső, kézizuhany tartó, zuhanytömlő
- fejzuhany Crometta S 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8,3 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 9 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza: 350 mm
- vízcsatlakozás: Isiflex zuhanytömlő 80 cm
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain · Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27270000	166.375,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta S Fejzuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc	27270000	26724000
	Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart	27270000	26332400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27270000	28276000
	Isiflex Zuhanycső B 80 cm	27270000	28278000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta E Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Crometta E 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 350 mm
- termosztát Ecostat 1001 CL
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1201 mm
- 2 funkció



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean

XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	Rain	7,6	1,3	Króm	27281000	202.800,00
240	1	Rain	15	1,2	Króm	27271000	202.800,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc	27281000	26727000
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	27271000	26726000
	Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart	27281000	26332400
	Crometta Kézizuhany Vario	27271000	26330400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27281000 27271000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta E Showerpipe 240 1jet termosztáttal és kádtöltővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- fejzuhany Crometta E 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,5 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 19,5 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 350 mm
- termosztát Ecostat Comfort
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció



Technológiák

Quick Clean

XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain

Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27298000	280.840,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	27298000	26726000
	Crometta Kézizuhany Vario	27298000	26330400
	Isiflex Zuhanytömlő 200 cm	27298000	28274000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta E Showerpipe 240 1jet egykaros csapteleppel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, egykaros zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, kézizuhany tartó, zuhanycső
- fejzuhany Crometta E 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 15 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 15 l/perc
- minimális működő nyomás: 1,8 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza fejzuhany: 350 mm
- 18 kW teljesítményű átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- kerámiabetét
- nem állítható hőfokkorlátozó
- állítható forróvíz korlátozás
- 2 funkció



Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27284000	187.200,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	27284000	26726000
	Crometta Kézizuhany Vario	27284000	26330400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27284000	28276000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Crometta E Showerpipe 240 1jet Reno EcoSmart 9 l/perc

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanycső, kézizuhany tartó, zuhanytömlő
- fejzuhany Crometta E 240
- mennyezeti zuhany mérete: 240 x 240 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- vízsugártárcsa felülete: króm
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 9 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 9 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- a cső magassága rövidíthető
- zuhanycső átmérője: 22 mm
- állítható magasságú kézizuhany tartó
- zuhanykar hossza: 350 mm
- vízcsatlakozás: Isiflex zuhanytömlő 80 cm
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	27289000	166.375,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc	27289000	26727000
	Crometta Kézizuhany Vario EcoSmart	27289000	26332400
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27289000	28276000
	Isiflex Zuhanycső B 80 cm	27289000	28278000

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz	Króm	95239000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- termosztát Vernis
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1124 mm
- 2 funkció

240





200





Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	Rain	8,7	1	Matt Fekete	26428670	253.655,00
240	1	Rain	15,8	1	Matt Fekete	26426670	253.655,00
200	1	Rain	5,7	1	Króm	26318000	169.845,00
200	1	Rain	8,7	1	Króm	26089000	169.845,00
					Matt Fekete	26089670	237.785,00
200	1	Rain	15,2	1	Króm	26276000	169.845,00
					Matt Fekete	26276670	237.785,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta S Fejzuhany 240 1jet EcoSmart 9 l/perc	26428670	26724670
	Crometta S Fejzuhany 240 1jet	26426670	26723670
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, Green	26318000	26093000
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, EcoSmart	26089XXX	26277XXX
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet	26276XXX	26271XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26428670 26089XXX	26340XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26426670 26276XXX	26270XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart+	26318000	26090000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26428670 26426670 26089670	28276670
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26318000 26089000 26276000	28266000

Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet, termosztáttal, projekt csomag (2 db)

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany Vernis Blend 200 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 205 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12,4 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,2 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 15,2 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- termosztát Vernis
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1124 mm
- csomagolási egység: 2 darab
- 2 funkció

2x





Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26285000	333.060,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Showerpipe 200, 1 jet, termosztáttal	26285000	26276000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Showerpipe-ok kádtermosztáttal, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, zuhanycső, csúszka
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- kádtöltő átfolyási mennyisége: 20 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 20 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- termosztát Vernis
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció

240



200

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean; XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain; Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Min. áramlási nyomás (bar)	kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén	fejzuhany átfolyási mennyisége 3 bar-on (l/min)	kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomáson (l/min)	Termosztát	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Fekete	26899670	351.115,00
200	1	Rain	1	8,7	8,7	20	Vernis	Króm	26079000	220.625,00
200	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Króm	26274000	220.625,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta S Fejzuhany 240 1jet	26899670	26723670
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet	26079000 26274000	26271000
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26899670 26079000 26274000	26270XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26899670	28276670
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26079000 26274000	28266000
	Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanytömlővel	26079000	27615000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Showerpipe-ok Reno, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanytömlő, kézizuhany tartó
- fejzuhany Vernis Blend 200 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 205 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízcsatlakozás: Metaflex zuhanytömlő 80 cm és 160 cm
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean; XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain; Intense Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	1	Rain	8,7	1	Króm	26099000	138.955,00
					Matt Fekete	26099670	194.530,00
200	1	Rain	15,2	1	Króm	26272000	138.955,00
					Matt Fekete	26272670	194.530,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet, EcoSmart	26099XXX	26277XXX
	Vernis Blend Fejzuhany 200, 1 jet	26272XXX	26271XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26099XXX	26340XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26272XXX	26270XXX
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26099000 26272000	28266000
	Isiflex Zuhanycső B 80 cm	26099000 26272000	28278000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26099670 26272670	28276670

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Általános jellemzők

- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- termosztát Vernis
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1124 mm
- 2 funkció

240/240





230/170





Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240/240	1	Rain	8,7	1	Matt Fekete	26429670	253.655,00
240/240	1	Rain	15,8	1,3	Matt Fekete	26427670	253.655,00
230/170	1	Rain	5,7	1	Króm	26319000	169.845,00
230/170	1	Rain	8,7	1	Króm	26097000	169.845,00
					Matt Fekete	26097670	237.785,00
230/170	1	Rain	15,2	1	Króm	26286000	169.845,00
					Matt Fekete	26286670	237.785,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	26429670 26427670	26726670
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, Green	26319000	26094000
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, EcoSmart	26097XXX	26283XXX
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet	26286XXX	26281XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Showerpipe-ok termosztáttal 1jet

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26429670 26097XXX	26340XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26427670 26286XXX	26270XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart+	26319000	26090000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26429670 26427670 26097670	28276670
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26319000 26097000 26286000	28266000

Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, zuhanytermosztáttal, projekt csomag (2 db)

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos zuhanycsaptelep, zuhanytömlő, csúszka
- fejzuhany Vernis Shape 230 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 230 x 170 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- Rain vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 12,4 l/perc
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,2 l/perc
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 15,2 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- termosztát Vernis
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- csőhossz: 1124 mm
- csomagolási egység: 2 darab
- 2 funkció

2x





Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26287000	333.060,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Shape Showerpipe 230, 1 jet, termosztáttal	26287000	26286000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Showerpipe-ok kádtermosztáttal, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, termosztátos kádcsaptelep, zuhanytömlő, csúszka, zuhanycső
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- Showerpipe maximum átfolyási mennyisége 3 bar-on: 20 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza fejzuhany: 426 mm
- termosztát Vernis
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- fogyasztóvezérlés a foganytú forgatásával
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- csatlakozóméret DN15
- csatlakozómenet G ½
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- visszafolyás elleni védelem
- 3 funkció

240/240





230/170





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Min. áramlási nyomás (bar)	kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén	fejzuhany átfolyási mennyisége 3 bar-on (l/min)	kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomáson (l/min)	Termosztát	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240/240	1	Rain	1	15,2	18,2	20	Vernis	Matt Fekete	26900670	351.115,00
230/170	1	Rain	1	8,7	8,7	20	Vernis	Króm	26098000	220.625,00
230/170	1	Rain	1	15,2	12,4	20	Vernis	Króm	26284000	220.625,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Crometta E Fejzuhany 240 1jet	26900670	26726670
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet	26098000 26284000	26281000
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26900670 26098000 26284000	26270XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26900670	28276670
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26098000 26284000	28266000
	Unica Zuhanyrúd Crometta 65 cm, zuhanytömlővel	26098000 26284000	27615000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Showerpipe-ok Reno, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: fejzuhany, kézizuhany, zuhanytömlő, kézizuhany tartó
- fejzuhany Vernis Shape 230 1jet
- mennyezeti zuhany mérete: 230 x 170 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): Rain
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- gömbcsukló: állítható dőlésszögű fejzuhany
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- zuhanycső átmérője: 19 mm
- állítható magasságú tolócsúszka
- zuhanykar hossza: 400 mm
- vízcsatlakozás: Metaflex zuhanytömlő 80 cm és 160 cm
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Termékváltozatok áttekintése

Zuhanyfej mérete	Vízsugárfajták száma	Vízsugártípusok	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Min. áramlási nyomás (bar)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
230/170	1	Rain	8,7	1	Króm	26289000	138.955,00
					Matt Fekete	26289670	194.530,00
230/170	1	Rain	15,2	1	Króm	26282000	138.955,00
					Matt Fekete	26282670	194.530,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet, EcoSmart	26289XXX	26283XXX
	Vernis Shape Fejzuhany 230, 1 jet	26282XXX	26281XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario EcoSmart	26289XXX	26340XXX
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	26282XXX	26270XXX
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	26289000 26282000	28266000
	Isiflex Zuhanycső B 80 cm	26289000 26282000	28278000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	26289670 26282670	28276670

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance Zuhanypanel 180 2jet falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: zuhanypanel, fejzuhany, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- fejzuhany Raindance S 180 Air
- fejzuhany mérete: 180 mm
- vízsugár fajta (fejzuhany): RainAir, széles szaunazuhany
- RainAir vízsugár átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 14 l/perc
- RainFlow átfolyási mennyisége (3 bar mellett): 17 l/perc
- zuhanykar hossza: 420 mm
- állítható magasság: 200 mm
- forrázás elleni védelem 40 °C-on
- állítható forróvíz korlátozás
- szigetelt vízvezetés
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- csatlakozómenet G ½
- szerelési helyszín: fal
- rögzítés típusa: falsíkon kívüli szerelés
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- minimális működő nyomás: 2,2 bar
- maximális működő nyomás: 10 bar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc



Technológiák

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain Air · RainFlow

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	27008400	1.156.310,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	27008XXX	28276000
	Zuhanytartó Porter S	27008XXX	28331000

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Raindance Sarokszerelő készlet Raindance Lift 180 2jet zuhanypanelhez, falsíkon kívüli szereléshez	27999000	96.095,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanylefolyók

RainDrain Flex Zuhanylefolyó színkészlet, méretre vágható

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: levehető fedél, Dryphon
- rögzítés típusa: kétoldalú
- a két végén vágható
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- akár 60 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- integrált lejtéssel
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 67 mm (lapos uBox), 102 mm (standard uBox)
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges vízelvezetéshez

700 - 1200

Technológiák

Dryphon | Quick Clean

Beszerelés

Resizable Cover Length | Two-sided Installation



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56043800	120.355,00
	Matt Fekete	56043670	168.480,00
	Matt Fehér	56043700	168.480,00
	Króm	56043000	180.530,00
	Szálcsiszolt Bronz	56043140	180.530,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56043340	180.530,00
	Polírozott Arany Hatású	56043990	180.530,00
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56044800	124.295,00
	Matt Fekete	56044670	173.980,00
	Matt Fehér	56044700	173.980,00
	Króm	56044000	186.460,00
	Szálcsiszolt Bronz	56044140	186.420,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56044340	186.420,00
	Polírozott Arany Hatású	56044990	186.420,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56045800	128.195,00
	Matt Fekete	56045670	179.515,00
	Matt Fehér	56045700	179.515,00
	Króm	56045000	192.350,00
	Szálcsiszolt Bronz	56045140	192.350,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56045340	192.350,00
	Polírozott Arany Hatású	56045990	192.350,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Flex Zuhanylefolyó színkészlet, méretre vágható

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56046800	132.170,00
	Matt Fekete	56046670	185.015,00
	Matt Fehér	56046700	185.015,00
	Króm	56046000	198.235,00
	Szálcsiszolt Bronz	56046140	198.275,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56046340	198.275,00
	Polírozott Arany Hatású	56046990	198.275,00
1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56047800	140.050,00
	Matt Fekete	56047670	196.055,00
	Matt Fehér	56047700	196.055,00
	Króm	56047000	210.095,00
	Szálcsiszolt Bronz	56047140	210.095,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56047340	210.095,00
	Polírozott Arany Hatású	56047990	210.095,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez	01000180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez	01002180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez	01001180	69.265,00

RainDrain Flex Zuhanylefolyó színkészlet, méretre vágható, falmenti telepítéshez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: levehető fedél, Dryphon, tömítőmembrán
- rögzítés típusa: falhoz illesztett
- a két végén vágható
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- akár 60 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- integrált lejtéssel
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 67 mm (lapos uBox), 102 mm (standard uBox)
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges vízelvezetéshez

700 - 1200

Technológiák

Dryphon | Quick Clean

Beszerelés

Resizable Cover Length | Three-sided Installation



A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Flex Zuhanylefolyó színkészlet, méretre vágható, falmenti telepítéshez

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56050800	120.355,00
	Matt Fekete	56050670	168.480,00
	Matt Fehér	56050700	168.480,00
	Króm	56050000	180.530,00
	Szálcsiszolt Bronz	56050140	180.530,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56050340	180.530,00
	Polírozott Arany Hatású	56050990	180.530,00
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56051800	124.295,00
	Matt Fekete	56051670	173.980,00
	Matt Fehér	56051700	173.980,00
	Króm	56051000	186.460,00
	Szálcsiszolt Bronz	56051140	186.420,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56051340	186.420,00
	Polírozott Arany Hatású	56051990	186.420,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56052800	128.195,00
	Matt Fekete	56052670	179.515,00
	Matt Fehér	56052700	179.515,00
	Króm	56052000	192.350,00
	Szálcsiszolt Bronz	56052140	192.350,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56052340	192.350,00
	Polírozott Arany Hatású	56052990	192.350,00
1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56053800	132.170,00
	Matt Fekete	56053670	185.015,00
	Matt Fehér	56053700	185.015,00
	Króm	56053000	198.235,00
	Szálcsiszolt Bronz	56053140	198.275,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56053340	198.275,00
	Polírozott Arany Hatású	56053990	198.275,00
1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56054800	140.050,00
	Matt Fekete	56054670	196.055,00
	Matt Fehér	56054700	196.055,00
	Króm	56054000	210.095,00
	Szálcsiszolt Bronz	56054140	210.095,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	56054340	210.095,00
	Polírozott Arany Hatású	56054990	210.095,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Cikkszám	Ár (Ft)
uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez	01000180	69.265,00
uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez	01002180	69.265,00
uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez	01001180	69.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Match Zuhanylefolyó színkészlet, állítható magasságú kerettel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: dizájn takarólemez, állítható magasságú keret, falra szerelhető rozetta, Dryphon
- rögzítés típusa: falhoz illesztett, szabad beépítés a padlózatba
- hátoldalán csempézhető
- könnyen tisztítható felület
- a keret magassága állítható (7-18 mm), ezért könnyedén a csempe vastagságához igazítható
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- bármely típusú csempéhez megfelelő
- akár 60 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 84 mm (lapos uBox), 102 mm (standard uBox)
- falra szerelhető
- csempe belső mélysége: 12 mm
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges és másodlagos vízelvezetéshez
- keretszélesség: 62 mm

600 - 1200



Technológiák

Dryphon · Quick Clean

Beszerelés

Adjustable Frame Height · One-sided Installation · In-floor Installation

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
600	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56036800	73.165,00
	Matt Fekete	56036670	102.415,00
	Matt Fehér	56036700	102.415,00
	Króm	56036000	124.370,00
	Fehér	56036450	139.035,00
	Fekete	56036610	139.035,00
700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56037800	77.105,00
	Matt Fekete	56037670	107.950,00
	Matt Fehér	56037700	107.950,00
	Króm	56037000	131.080,00
	Fehér	56037450	146.525,00
	Fekete	56037610	146.525,00
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56038800	81.040,00
	Matt Fekete	56038670	113.450,00
	Matt Fehér	56038700	113.450,00
	Króm	56038000	137.750,00
	Fehér	56038450	154.010,00
	Fekete	56038610	154.010,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56040800	84.940,00
	Matt Fekete	56040670	118.950,00
	Matt Fehér	56040700	118.950,00
	Króm	56040000	144.455,00
	Fehér	56040450	161.460,00
	Fekete	56040610	161.460,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Match Zuhanylefolyó színkészlet, állítható magasságú kerettel

Termékváltozatok áttekintése

	Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56041800	88.920,00
		Matt Fekete	56041670	124.490,00
		Matt Fehér	56041700	124.490,00
		Króm	56041000	151.165,00
		Fehér	56041450	168.985,00
		Fekete	56041610	168.985,00
	1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56042800	96.800,00
		Matt Fekete	56042670	135.525,00
		Matt Fehér	56042700	135.525,00
		Króm	56042000	164.580,00
		Fehér	56042450	183.925,00
		Fekete	56042610	183.925,00

56036610
56036450
56037610
56037450
56038610
56038450
56040610
56040450
56041610
56041450
56042610
56042450

A hátsó borítás nem csempézhető.

	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 60 cm, zuhanylefolyó készlethez	56036XXX	56022180	161.460,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 600, zuhanylefolyó készlethez	56036XXX	56016180	161.460,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 700, zuhanylefolyó készlethez	56037XXX	56023180	162.355,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 700, zuhanylefolyó készlethez	56037XXX	56017180	162.355,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 800, zuhanylefolyó készlethez	56038XXX	56024180	164.075,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 800, zuhanylefolyó készlethez	56038XXX	56018180	164.075,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 900, zuhanylefolyó készlethez	56040XXX	56025180	166.685,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 900, zuhanylefolyó készlethez	56040XXX	56019180	166.685,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1000, zuhanylefolyó készlethez	56041XXX	56026180	170.155,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 1000, zuhanylefolyó készlethez	56041XXX	56020180	170.155,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1200, zuhanylefolyó készlethez	56042XXX	56027180	176.200,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1200, zuhanylefolyó készlethez	56042XXX	56021180	176.200,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Match Plus Zuhanylefolyó színkészlet, állítható magasságú kerettel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: dizájn takarólemez, állítható magasságú keret, Dryphon
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- könnyen tisztítható felület
- a keret magassága állítható (7-18 mm), ezért könnyedén a csempe vastagságához igazítható
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- bármely típusú csempéhez megfelelő
- akár 60 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 84 mm (lapos uBox), 102 mm (standard uBox)
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges és másodlagos vízelvezetéshez
- keretszélesség: 62 mm



Technológiák

Dryphon | Quick Clean

Beszerelés

Adjustable Frame Height | Two-sided Installation

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56215800	108.340,00
	Matt Fekete	56215670	151.670,00
	Matt Fehér	56215700	151.670,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56216800	114.230,00
	Matt Fekete	56216670	159.940,00
	Matt Fehér	56216700	159.940,00
1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56217800	120.160,00
	Matt Fekete	56217670	168.205,00
	Matt Fehér	56217700	168.205,00
1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56218800	131.975,00
	Matt Fekete	56218670	184.745,00
	Matt Fehér	56218700	184.745,00

	Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 800, zuhanylefolyó készlethez	56215XXX	56024180	164.075,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 800, zuhanylefolyó készlethez	56215XXX	56018180	164.075,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 900, zuhanylefolyó készlethez	56216XXX	56025180	166.685,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 900, zuhanylefolyó készlethez	56216XXX	56019180	166.685,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1000, zuhanylefolyó készlethez	56217XXX	56026180	170.155,00
	uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 1000, zuhanylefolyó készlethez	56217XXX	56020180	170.155,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1200, zuhanylefolyó készlethez	56218XXX	56027180	176.200,00
	uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1200, zuhanylefolyó készlethez	56218XXX	56021180	176.200,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Rock Zuhanyzólefolyó színkészlet, méretre vágható, csempézhető

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: csempézhető takarólemez, fedőlemez eltávolító szerszám, Dryphon
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba , kétoldalú
- a két végén vágható
- keret nélküli dizájn
- állítható magasságú takarólemez
- csempe vastagsága: 40 mm-ig
- minden típusú csempéhez és csempevastagsághoz alkalmas
- akár 60 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- könnyen tisztítható
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 77 mm (lapos uBox), 95 mm (standard uBox)
- mindkét oldalon 50 mm-es túlhosszúság, amely rövidíthető
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges vízelvezetéshez

600

700

800



Technológiák

Dryphon

Beszerelés

Resizable Cover Length | Two-sided Installation | In-floor Installation

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
600	56029000	54.130,00
700	56030000	58.070,00
800	56031000	61.970,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 60 cm, zuhanylefolyó készlethez	56029XXX	56022180	161.460,00
uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 600, zuhanylefolyó készlethez	56029XXX	56016180	161.460,00
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 700, zuhanylefolyó készlethez	56030XXX	56023180	162.355,00
uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 700, zuhanylefolyó készlethez	56030XXX	56017180	162.355,00
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 800, zuhanylefolyó készlethez	56031XXX	56024180	164.075,00
uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 800, zuhanylefolyó készlethez	56031XXX	56018180	164.075,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Rock Zuhanyzólefolyó színkészlet, méretre vágható, csempézhető

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: csempézhető takarólemez, fedőlemez eltávolító szerszám, Dryphon
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba , kétoldalú
- a két végén vágható
- keret nélküli dizájn
- állítható magasságú takarólemez
- csempe vastagsága: 40 mm-ig
- minden típusú csempéhez és csempevastagsághoz alkalmas
- akár 60 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- könnyen tisztítható
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 77 mm (lapos uBox), 95 mm (standard uBox)
- mindkét oldalon 50 mm-es túlhosszúság, amely rövidíthető
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges vízelvezetéshez

900

1000

1200



Technológiák

Dryphon

Beszerelés

Resizable Cover Length | Two-sided Installation | In-floor Installation

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
900	56032000	65.950,00
1000	56033000	69.850,00
1200	56034000	77.765,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 900, zuhanylefolyó készlethez	56032XXX	56025180	166.685,00
uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 900, zuhanylefolyó készlethez	56032XXX	56019180	166.685,00
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1000, zuhanylefolyó készlethez	56033XXX	56026180	170.155,00
uBox universal Teljes szett lapos telepítéshez- 1000, zuhanylefolyó készlethez	56033XXX	56020180	170.155,00
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1200, zuhanylefolyó készlethez	56034XXX	56027180	176.200,00
uBox universal Teljes szett standard telepítéshez- 1200, zuhanylefolyó készlethez	56034XXX	56021180	176.200,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Original Zuhanylefolyó színkészletek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanylefolyó színkészlet, telepítő készlet, Dryphon, tömítőmembrán, fedőlemez eltávolító szerszám
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- keret nélküli dizájn
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- akár 49 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: felújítás, új szerkezet
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- telepítés aljzatra
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

600 - 1200

Technológiák

Dryphon

Quick Clean

Beszerelés

In-floor Installation



Termékváltozatok áttekintése

	Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	600	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56196800	122.850,00
	700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56197800	128.700,00
	800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56198800	134.550,00
	900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56199800	140.400,00
	1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56200800	146.250,00
	1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56201800	157.950,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez	01000180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez	01002180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez	01001180	69.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Minimalistic Zuhanylefolyó színkészletek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: csempézhető takarólemez, Dryphon, tömítőmembrán, fedőlemez eltávolító szerszám
- rögzítés típusa: falhoz illesztett
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- csempe vastagsága: 11 - 21 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- könnyen tisztítható
- szagzáró tömítés típusa: mechanikus
- A Dryphon vízmentes szifonrendszert tesz lehetővé
- minimális beépítési magasság: 72 mm (lapos uBox), 90 mm (standard uBox)
- csempe belső mélysége: 12 mm
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- elsődleges vízelvezetéshez



Technológiák

Dryphon

Quick Clean

Beszerelés

One-sided Installation

Termékváltozatok áttekintése

	Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
	700	56219000	133.925,00
	800	56220000	139.855,00
	900	56221000	145.745,00
	1000	56222000	151.670,00
	1200	56223000	163.490,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez	01000180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez	01002180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez	01001180	69.265,00

RainDrain Allround Teljes zuhanylefolyó készlet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanylefolyó színkészlet, telepítő készlet, előre összeszerelt tömítőmembrán, fedőlemez eltávolító szerszám, Szifonok
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- 1300 x 1500 mm-es tömítőmembrán a vízzel érintkező terület teljes lezárásához
- csatlakozó átmérője: DN40, DN50
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- állítható magasságú telepítőkészlet
- vízelvezető kapacitás lapos beépítésnél: akár 32 l/perc
- vízelvezető kapacitás standard beépítésnél: akár 33 l / perc
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- forgatható és állítható szűrőtest
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- kivehető hajszűrővel
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- két választható szifon típus, standard vagy lapos telepítéshez
- elsődleges vízelvezetéshez
- minimális beépítési magasság: 66 mm (lapos uBox), 95 mm (standard uBox)

700 - 1200



Technológiák

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Allround Teljes zuhanylefolyó készlet

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56186800	128.700,00
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56187800	135.720,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56188800	142.740,00
1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56189800	149.760,00
1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56190800	163.800,00

RainDrain Compact Teljes zuhanylefolyó készlet lapos beépítéshez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanylefolyó színkészlet, telepítő készlet, szifon, fedőlemez eltávolító szerszám, előre összeszerelt tömítőmembrán
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- vízszigetelés: 30 mm
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- állítható magasságú telepítőkészlet
- akár 27 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: felújítás, új szerkezet
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- eltávolítható vízzár
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- minimális beépítési magasság 43 mm
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- elsődleges vízelvezetéshez
- minimális beépítési magasság: 63 mm

600 - 1200

Technológiák

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
600	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56162800	140.400,00
700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56164800	147.420,00
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56166800	154.440,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56168800	161.460,00
1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56170800	168.480,00
1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56172800	182.520,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Compact Teljes zuhanylefolyó készletek, standard beépítéshez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanylefolyó színkészlet, telepítő készlet, szifon, fedőlemez eltávolító szerszám, előre összeszerelt tömítőmembrán
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- vízszigetelés: 50 mm
- csatlakozó átmérője: DN50
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- állítható magasságú telepítőkészlet
- felhasználási javaslat: felújítás, új szerkezet
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- eltávolítható vízzár
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- elsődleges vízelvezetéshez
- minimális beépítési magasság: 63 mm

600 - 1200

Technológiák

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
600	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56174800	142.740,00
700	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56176800	149.760,00
800	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56178800	156.780,00
900	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56180800	163.800,00
1000	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56182800	170.820,00
1200	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56184800	184.860,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Compact Teljes zuhanylefolyó készlet, csempézhető, lapos beépítéshez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: csempézhető takarólemez, telepítő készlet, szifon, fedőlemez eltávolító szerszám, előre összeszerelt tömítőmembrán
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- vízszigetelés: 30 mm
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- állítható magasságú telepítőkészlet
- akár 27 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: felújítás, új szerkezet
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- eltávolítható vízzár
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- minimális beépítési magasság 43 mm
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- csempe belső mélysége: 12 mm
- elsődleges vízelvezetéshez
- minimális beépítési magasság: 63 mm

600 - 1200



Technológiák

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
600	56163000	149.760,00
700	56165000	156.780,00
800	56167000	163.800,00
900	56169000	170.820,00
1000	56171000	177.840,00
1200	56173000	191.880,00

RainDrain Compact Teljes zuhanylefolyó készlet, csempézhető,

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: csempézhető takarólemez, telepítő készlet, szifon, fedőlemez eltávolító szerszám, előre összeszerelt tömítőmembrán
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- vízszigetelés: 50 mm
- csatlakozó átmérője: DN50
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- állítható magasságú telepítőkészlet
- akár 37 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: felújítás, új szerkezet
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- eltávolítható vízzár
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- elsődleges vízelvezetéshez
- minimális beépítési magasság: 63 mm

600 - 1200



Technológiák

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Compact Teljes zuhanylefolyó készlet, csempézhető,

Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
600	56175000	154.440,00
700	56177000	161.460,00
800	56179000	168.480,00
900	56181000	175.500,00
1000	56183000	182.520,00
1200	56185000	196.560,00

RainDrain Spot Folyóka 150/150 rostély

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: dizájn takarólemez, alaptest, szifon, előre összeszerelt tömítőmembrán, aljzatvédelmi burkolat
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- vízszigetelés: 50 mm
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintesen előre összeszerelve, függőlegesen is használható
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- akár 35 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- eltávolítható vízzár
- forgatható és állítható szűrőtest
- könnyen tisztítható szifon
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- minimális beépítési magasság 80 mm
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba



Technológiák

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56055800	46.330,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
RainDrain Spot Magasságkiegyenlítő kiegészítő elem	56056000	8.660,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Spot Folyóka 150/150 rostély, cserélhető rostéllyal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: dizájn takarólemez, alaptest, szifon, előre összeszerelt tömítőmembrán, aljzatvédelmi burkolat
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- hátoldalán csempézhető
- vízszigetelés: 50 mm
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintesen előre összeszerelve, függőlegesen is használható
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- akár 35 l/perc vízelnyelő képesség
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- eltávolítható vízzár
- forgatható és állítható szűrőtest
- könnyen tisztítható szifon
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- minimális beépítési magasság 95 mm
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- csempe belső mélysége: 12 mm



Technológiák

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56112800	46.330,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
RainDrain Spot Magasságkiegyenlítő kiegészítő elem	56056000	8.660,00

RainDrain Spot Magasságkiegyenlítő kiegészítő elem

Tulajdonságok

- illeszkedik minden RainDrain Spot folyókához



Cikkszám	Ár (Ft)
56056000	8.660,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Brilliance Teljes pontfolyóka telepítőkészletek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: pontfolyóka, telepítő készlet, aljzatvédelmi burkolat, előre összeszerelt tömítőmembrán, fedőlemez eltávolító szerszám, szifon, aljzatvédelmi burkolat
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- hátoldalán csempézhető
- vízszigetelés: legfeljebb max. 50 mm
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- a keret magassága állítható (7-18 mm), ezért könnyedén a csempe vastagságához igazítható
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- eltávolítható vízzár
- forgatható és állítható szűrőtest
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- kivehető hajszűrővel
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- minimális beépítési magasság 76 mm
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- egyszerűsített beépítés a vágható szifonnak köszönhetően
- csempe belső mélysége: 12 mm
- elsődleges és másodlagos vízelvezetéshez

100/100



150/150



Technológiák

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Beszerelés

Adjustable Frame Height | In-floor Installation

Termékváltozatok áttekintése

vízelnyelő képesség	Termék méretei (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
35	100/100	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56250800	113.100,00
		Matt Fekete	56250670	158.340,00
akár 41 l/perc	150/150	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56251800	117.000,00
		Matt Fekete	56251670	163.800,00

RainDrain Point Teljes pontfolyóka telepítőkészletek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: pontfolyóka, telepítő készlet, előre összeszerelt tömítőmembrán, alaptest, szifon, aljzatvédelmi burkolat
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- vízszigetelés: legfeljebb max. 50 mm
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- eltávolítható vízzár
- forgatható és állítható szűrőtest
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- kivehető hajszűrővel
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- minimális beépítési magasság 54 mm
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- egyszerűsített beépítés a vágható szifonnak köszönhetően
- elsődleges vízelvezetéshez

100/100



150/150



Technológiák

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Point Teljes pontfolyóka telepítőkészletek

Termékváltozatok áttekintése

vízelnyelő képesség	Termék méretei (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
akár 41 l/perc	100/100	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56246800	37.440,00
akár 45 l/perc	150/150	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56248800	40.560,00

RainDrain Point Teljes pontfolyóka telepítőkészletek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: pontfolyóka, telepítő készlet, előre összeszerelt tömítőmembrán, alaptest, szifon, aljzatvédelmi burkolat
- fedőlemez anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- hátoldalán csempézhető
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- könnyen tisztítható felület
- a magasság 10 mm-rel állítható
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- csempe vastagsága: 18 mm-ig
- eltávolítható vízzár
- forgatható és állítható szűrőtest
- könnyen tisztítható szifon
- a céleszközzel könnyen eltávolítható a fedőlemez
- kivehető hajszűrővel
- szagzáró tömítés típusa: folyadék
- szifon alapanyaga: ABS
- rögzítés típusa: szabad beépítés a padlózatba
- egyszerűsített beépítés a vágható szifonnak köszönhetően
- csempe belső mélysége: 12 mm
- elsődleges vízelvezetéshez

100/100



150/150



Technológiák

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Beszerelés

In-floor Installation

Termékváltozatok áttekintése

vízelnyelő képesség	Termék méretei (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
akár 41 l/perc	100/100	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56247800	39.000,00
		Matt Fekete	56247670	54.600,00
akár 45 l/perc	150/150	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56249800	42.120,00
		Matt Fekete	56249670	58.970,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainDrain Board Csempézhető/burkolható zuhanytábla 1000/1000, beépített lejtéssel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: lejtőlap, szerkezeti elem, előre összeszerelt tömítőmembrán
- alsó réteg anyaga: keményhab
- felső réteg anyaga: keményhab
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- integrált lejtéssel: integrált lejtéssel
- a tervezett hosszúságra és szélességre vágható
- ferde: 12 mm
- előre összeszerelt tömítőmembrán
- integrált lejtő, amely készen áll a csempézésre
- alkalmas ehhez: színkészletek RainDrain Flex (szabad beépítéshez) 1000 mm-ig és RainDrain Original 900 mm-ig





Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Q1/2024	56256000	275.380,00

RainTurn Profil lemez lejtős talajra, bal vagy jobb oldali rögzítéssel

Tulajdonságok

- verzió: bal oldali, jobb oldali
- alapanyag: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- magasság: 34.0 mm
- beépítés: a padlózatba épített
- hosszúság: 1200 mm
- megkönnyíti a lejtés beállítását a padlószintű zuhanyzókban, profil 2%-os lejtéshez, bármilyen aljzaton elhelyezhető



Cikkszám	Ár (Ft)
56158000	46.880,00

RainTurn Profil lemez, fali illesztésű

Tulajdonságok

- verzió: bal oldali, jobb oldali
- alapanyag: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- magasság: 34.0 mm
- beépítés: fal
- hosszúság: 1200 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
56161000	42.940,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindrain 90 XXL színkészlet lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, színkészlet
- alkalmas ehhez: zuhanytálcák Ø 90 mm-es lefolyóval
- vízelnyelő képesség 51 l/perc 15 mm vízszint mellett
- kifolyócső Ø 50 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- tisztítónyílás
- szifon alapanyaga: műanyag
- lefolyódugó anyaga: rozsdamentes acél



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	60067000	30.965,00

Staro 90 komplett készlet lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, színkészlet
- alkalmas ehhez: zuhanytálcák Ø 90 mm-es lefolyóval
- vízelnyelő képesség 29 l/perc 15 mm vízszint mellett
- PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
- kifolyócső Ø 50 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- öntisztító
- szifon alapanyaga: műanyag
- lefolyódugó anyaga: rozsdamentes acél



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	60056000	25.350,00

uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, szifon, előre összeszerelt tömítőmembrán, magasságállító táblák, aljzatvédelmi burkolat
- alkalmas ehhez: RainDrain Match, Flex, Rock and Original színkészletek
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- vízszigetelés: 50 mm
- minimum beépítési magasság: 75 mm-től
- vízelvezető kapacitás szifonnal: max. 42 l / perc
- vízelvezető kapacitás Dryphon-nal: akár 60 l/ perc
- csatlakozó átmérője: DN50
- kimenet iránya: vízszintes
- csatlakozás: Háromoldalas
- rögzítő konzol lehetővé teszi a padlóhoz történő egyszerű rögzítést
- a habblokkkal állítható magasság
- rögzítés típusa: fali szerelés, a padlózatba épített
- könnyen tisztítható szifon
- eltávolítható szifon
- hangszigetelt felszerelésre alkalmas

Technológiák

High Drainage Capacity · Easy Clean Siphon

Beszerelés

Water Damage Protection



Cikkszám	Ár (Ft)
01001180	69.265,00

uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, szifon, előre összeszerelt tömítőmembrán, magasságállító táblák, aljzatvédelmi burkolat
- alkalmas ehhez: RainDrain Match, Flex, Rock and Original színkészletek
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- vízszigetelés: 30 mm
- minimum beépítési magasság: 57 mm
- vízelvezető kapacitás szifonnal: akár 33 l / perc
- vízelvezető kapacitás Dryphon-nal: akár 55 l / perc
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- csatlakozás: Háromoldalas
- rögzítő konzol lehetővé teszi a padlóhoz történő egyszerű rögzítést
- a habblokkkal állítható magasság
- rögzítés típusa: fali szerelés, a padlózatba épített
- könnyen tisztítható szifon
- eltávolítható szifon
- hangszigetelt felszerelésre alkalmas

Technológiák

Easy Clean Siphon

Beszerelés

Water Damage Protection



Cikkszám	Ár (Ft)
01000180	69.265,00

uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, szifon, előre összeszerelt tömítőmembrán, aljzatvédelmi burkolat
- alkalmas ehhez: RainDrain Match, Flex, Rock and Original színkészletek
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- vízszigetelés: 50 mm
- minimum beépítési magasság: 75 mm-től
- vízelvezető kapacitás szifonnal: max. 42 l / perc
- vízelvezető kapacitás Dryphon-nal: akár 60 l/ perc
- csatlakozó átmérője: DN50
- kimenet iránya: vertikális
- csatlakozás: 1-oldalú
- rögzítés típusa: fali szerelés, a padlózatba épített
- könnyen tisztítható szifon
- eltávolítható szifon



Technológiák

High Drainage Capacity | Easy Clean Siphon

Beszerelés

Water Damage Protection

Cikkszám	Ár (Ft)
01002180	69.265,00

RainDrain Telepítőszettek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: telepítő készlet, előre összeszerelt tömítőmembrán, állítható magasságú lábak, csempéző eszköz
- alkalmas ehhez: minden RainDrain Rock és RainDrain Match színkészlethez
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- állítható magasságú lábak és csempéző szett a csomagban
- integrált lejtéssel
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

600 - 1200





Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
600	56010180	92.235,00
700	56011180	93.095,00
800	56012180	94.770,00
900	56013180	97.420,00
1000	56014180	100.855,00
1200	56015180	106.900,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez	01000180	69.265,00
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, függőleges telepítéshez	01002180	69.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

uBox universal Komplett készletek standard beépítéshez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: telepítő készlet, alaptest, előre összeszerelt tömítőmembrán, szifon, magasságállító táblák
- alkalmas ehhez: minden RainDrain Rock és RainDrain Match színkészlethez
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- vízszigetelés: 50 mm
- vízelvezető kapacitás szifonnal: max. 42 l / perc
- vízelvezető kapacitás Dryphon-nal: akár 60 l/ perc
- csatlakozó átmérője: DN50
- kimenet iránya: vízszintes
- csatlakozás: Háromoldalas
- állítható magasságú lábak és csempéző szett a csomagban
- rögzítő konzol lehetővé teszi a padlóhoz történő egyszerű rögzítést
- a habblokkkal állítható magasság
- integrált lejtéssel
- rögzítés típusa: fali szerelés, a padlózatba épített
- könnyen tisztítható szifon
- eltávolítható szifon
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

600 - 1200

Technológiák

High Drainage Capacity | Easy Clean Siphon

Beszerelés

Water Damage Protection





Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
600	56022180	161.460,00
700	56023180	162.355,00
800	56024180	164.075,00
900	56025180	166.685,00
1000	56026180	170.155,00
1200	56027180	176.200,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, standard telepítéshez	56022180 56023180 56024180 56025180 56026180 56027180	01001180
	RainDrain Telepítő szett 700, zuhanylefolyó készlethez	56023180	56011180
	RainDrain Telepítő szett 800, zuhanylefolyó készlethez	56024180	56012180
	RainDrain Telepítő szett 900, zuhanylefolyó készlethez	56025180	56013180
	RainDrain Telepítő szett 1000, zuhanylefolyó készlethez	56026180	56014180
	RainDrain Telepítő szett 1200, zuhanylefolyó készlethez	56027180	56015180

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

uBox universal Komplett szettek lapos beépítéshez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: telepítő készlet, alaptest, előre összeszerelt tömítőmembrán, szifon, magasságállító táblák
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- vízszigetelés: 30 mm
- vízelvezető kapacitás szifonnal: akár 33 l / perc
- vízelvezető kapacitás Dryphon-nal: akár 55 l / perc
- csatlakozó átmérője: DN40
- kimenet iránya: vízszintes
- csatlakozás: Háromoldalas
- állítható magasságú lábak és csempéző szett a csomagban
- rögzítő konzol lehetővé teszi a padlóhoz történő egyszerű rögzítést
- a habblokkkal állítható magasság
- integrált lejtéssel
- rögzítés típusa: fali szerelés, a padlózatba épített
- könnyen tisztítható szifon
- eltávolítható szifon
- anyagszerelő készlet: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

600 - 1200



Technológiák

Easy Clean Siphon

Beszerelés

Water Damage Protection



Termékváltozatok áttekintése

Hosszúság (mm)	Cikkszám	Ár (Ft)
600	56016180	161.460,00
700	56017180	162.355,00
800	56018180	164.075,00
900	56019180	166.685,00
1000	56020180	170.155,00
1200	56021180	176.200,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	uBox universal Alaptest lineáris zuhanylefolyóhoz, lapos telepítéshez	56016180 56017180 56018180 56019180 56020180 56021180	01000180
	RainDrain Telepítő szett 700, zuhanylefolyó készlethez	56017180	56011180
	RainDrain Telepítő szett 800, zuhanylefolyó készlethez	56018180	56012180
	RainDrain Telepítő szett 900, zuhanylefolyó készlethez	56019180	56013180
	RainDrain Telepítő szett 1000, zuhanylefolyó készlethez	56020180	56014180
	RainDrain Telepítő szett 1200, zuhanylefolyó készlethez	56021180	56015180

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Le- és túlfolyók kádakhoz

Flexaplus Színkészlet le- és túlfolyó szett

Tulajdonságok

· tartalmazza a következőket: forgatható fogantyú, biztonsági dugó
· alkalmas ehhez: normál és egyedi kádak



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58185000	9.710,00
Szálcsiszolt Bronz	58185140	14.470,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	58185340	14.470,00
Matt Fekete	58185670	13.535,00
Matt Fehér	58185700	13.535,00
Polírozott Arany Hatású	58185990	14.470,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	58140180	21.450,00
	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz	58141180	33.035,00

Flexaplus S Színkészlet le- és túlfolyó szett

Tulajdonságok

· tartalmazza a következőket: forgatható fogantyú, biztonsági dugó
· alkalmas ehhez: normál és egyedi kádak



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58186000	14.780,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz	58141180	33.035,00
	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	58140180	21.450,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Push-open lefolyógarnitúra fürdőkádakhoz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	50107000	25.195,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Exafill Kádtöltő színkészlet	Króm	58112000	39.350,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Kádoszlop	56373000	5.615,00

Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz

Tulajdonságok

· alkalmas ehhez: normál kádak
· PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
· flexibilis túlfolyótömlő
· bowden huzal hossza 520 mm
· bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm



	Cikkszám	Ár (Ft)
	58140180	21.450,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Flexaplus Színkészlet le- és túlfolyó szett	Króm	58185000	9.710,00
		Szálcsiszolt Bronz	58185140	14.470,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	58185340	14.470,00
		Matt Fekete	58185670	13.535,00
		Matt Fehér	58185700	13.535,00
		Polírozott Arany Hatású	58185990	14.470,00
	Flexaplus S Színkészlet le- és túlfolyó szett	Króm	58186000	14.780,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Flexaplus Alaptest le- és túlfolyóhoz, normál kádakhoz és zuhanytálcákhoz

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: normál kádak
- PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
- flexibilis túlfolyótömlő
- bowden huzal hossza 520 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58142000	30.460,00

Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: egyedi kádak
- PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
- flexibilis túlfolyótömlő
- bowden huzal hossza 780 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
58141180	33.035,00

⚠ **Szükséges alkatrészek:**	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Flexaplus Színkészlet le- és túlfolyó szett	Króm	58185000	9.710,00
	Szálcsiszolt Bronz	58185140	14.470,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	58185340	14.470,00
	Matt Fekete	58185670	13.535,00
	Matt Fehér	58185700	13.535,00
	Polírozott Arany Hatású	58185990	14.470,00
Flexaplus S Színkészlet le- és túlfolyó szett	Króm	58186000	14.780,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Flexaplus Komplett készlet színkészlettel, le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, színkészlet
- alkalmas ehhez: normál kádak
- PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
- flexibilis túlfolyótömlő
- bowden huzal hossza 520 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58143000	30.460,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	58143000	58140180
	Flexaplus Színkészlet le- és túlfolyó szett	58143000	58185000

Flexaplus S Komplett készlet színkészlettel, le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, színkészlet
- alkalmas ehhez: normál kádak
- PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
- flexibilis túlfolyótömlő
- bowden huzal hossza 520 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58150000	35.920,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Flexaplus alaptest le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	58150XXX	58140180
	Flexaplus S Színkészlet le- és túlfolyó szett	58150XXX	58186XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kádszifon

Tulajdonságok

- PE menetes csatlakozó G 1½ x 40/50 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm

	Cikkszám	Ár (Ft)
	56373000	5.615,00



Exafill Kádtöltő színkészlet

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fedlap, biztonsági dugó
- alkalmas ehhez: normál és egyedi kádak
- tripla perlátor
- ennyivel állítható vízsugár: 20°
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58127000	77.650,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Exafill Alaptest kádtöltővel, le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz	58126180	74.995,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

Exafill Plus kádtöltő színkészlet

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fedlap, biztonsági dugó
- alkalmas ehhez: normál és egyedi kádak, süllyesztett túlfolyólyukú kádak
- tripla perlátor
- ennyivel állítható vízsugár: 20°
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58128000	92.120,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Exafill Alaptest kádtöltővel, le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz	58126180	74.995,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

Exafill S Kádtöltő színkészlet

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: fedlap, biztonsági dugó
- alkalmas ehhez: normál és egyedi kádak
- széles szaunazuhany
- ennyivel állítható vízsugár: 30°
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc



Vízsugárfajták

RainFlow

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58117000	71.330,00
Szálcsiszolt Bronz	58117140	106.975,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	58117340	106.975,00
Matt Fekete	58117670	99.920,00
Matt Fehér	58117700	99.920,00
Szálcsiszolt Nikkel	58117820	106.975,00
Polírozott Arany Hatású	58117990	106.975,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Exafill S Alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	58115180	49.180,00
	Exafill S Alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz	58116180	68.915,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

Exafill Kádtöltő színkészlet

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- túlfolyó magassága 25 mm-rel szabályozható





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58112000	39.350,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Push-open lefolyógarnitúra fürdőkádakhoz	Króm	50107000	25.195,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Kádoszlop	56373000	5.615,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Exafill Alaptest kádtöltővel, le-és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon
- alkalmas ehhez: egyedi kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz
- bowden huzal hossza 780 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- bevezető tömlő vízcsatlakozás bal és jobboldali DN20



Cikkszám	Ár (Ft)
58126180	74.995,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Exafill Plus kádtöltő színkészlet	Króm	58128000	92.120,00
	Exafill Kádtöltő színkészlet	Króm	58127000	77.650,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

Exafill Komplett készlet kádtöltővel és le-és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kádszifon, alaptest, színkészlet
- alkalmas ehhez: normál kádak
- bowden huzal hossza 520 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- bevezető tömlő vízcsatlakozás bal és jobboldali DN20



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58123000	120.080,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Kádoszlop	58123XXX	56373000
	Exafill Kádtöltő színkészlet	58123XXX	58127XXX

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Exafill S Alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon
- alkalmas ehhez: normál kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz
- bowden huzal hossza 520 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20



	Cikkszám	Ár (Ft)
	58115180	49.180,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Exafill S Kádtöltő színkészlet	Króm	58117000	71.330,00
	Szálcsiszolt Bronz	58117140	106.975,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	58117340	106.975,00
	Matt Fekete	58117670	99.920,00
	Matt Fehér	58117700	99.920,00
	Szálcsiszolt Nikkel	58117820	106.975,00
	Polírozott Arany Hatású	58117990	106.975,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

Exafill S Alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, kádszifon
- alkalmas ehhez: egyedi kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz
- bowden huzal hossza 780 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20



	Cikkszám	Ár (Ft)
	58116180	68.915,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Exafill S Alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, egyedi kádakhoz

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Exafill S Kádtöltő színkészlet	Króm	58117000	71.330,00
	Szálcsiszolt Bronz	58117140	106.975,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	58117340	106.975,00
	Matt Fekete	58117670	99.920,00
	Matt Fehér	58117700	99.920,00
	Szálcsiszolt Nikkel	58117820	106.975,00
	Polírozott Arany Hatású	58117990	106.975,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

Exafill S Komplett készlet kádtöltővel le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kádszifon, alaptest, színkészlet
- alkalmas ehhez: normál kádak, harmonikával ferde kádperemű fürdőkádakhoz
- bowden huzal hossza 520 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- bevezető tömlő vízcsatlakozás baloldali DN20



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	58113000	108.110,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Kádoszlop	58113000	56373000
Exafill S Alaptest kádtöltővel, le- és túlfolyó garnitúrával, normál kádakhoz	58113000	58115180
Exafill S Kádtöltő színkészlet	58113000	58117XXX

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
800 mm-es flexibilis csatlakozó cső	58192000	47.500,00

800 mm-es flexibilis csatlakozó cső

Tulajdonságok

- hosszúság 800 mm
- verzió: 90°-os szögelem



	Cikkszám	Ár (Ft)
	58192000	47.500,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Automata lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelephez

Tulajdonságok

- kezelés húzórúddal
- túlfolyós mosdókagylókhoz
- lefolyódugó anyaga sárgaréz
- csatlakozóméret G 1 ¼
- túlfolyóval



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	94139000	19.730,00
Szálcsiszolt Bronz	94139140	52.260,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	94139340	52.260,00
Matt Fekete	94139670	52.260,00
Matt Fehér	94139700	52.260,00
Polírozott Arany Hatású	94139990	33.495,00

Push-open lefolyógarnitúra mosdó- és bidécsaptelephez

Tulajdonságok

- kezelés nyomáscsatlakozóval
- túlfolyós mosdókagylókhoz
- lefolyódugó anyaga sárgaréz
- csatlakozóméret G 1 ¼
- túlfolyóval



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	50100000	25.505,00
Szálcsiszolt Bronz	50100140	38.300,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	50100340	38.300,00
Matt Fekete	50100670	35.685,00
Matt Fehér	50100700	35.685,00
Polírozott Arany Hatású	50100990	38.300,00

Push-Open lefolyógarnitúra G 1 ¼

Tulajdonságok

- kezelés nyomáscsatlakozóval
- túlfolyós mosdókagylókhoz
- lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél
- csatlakozóméret G 1 ¼
- túlfolyóval



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	50105000	10.880,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Lefolyógarnitúra nem záródó, mosdókhoz

Tulajdonságok

- nem zárható szelep
- túlfolyó nélküli mosdókagylókhoz
- lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél
- csatlakozóméret G 1 ¼
- túlfolyóval



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	50001000	16.380,00
Szálcsiszolt Bronz	50001140	24.530,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	50001340	24.530,00
Matt Fekete	50001670	22.895,00
Matt Fehér	50001700	22.895,00
Polírozott Arany Hatású	50001990	24.530,00

Flowstar dizájnszifon

Tulajdonságok

- állítás mértéke 65 - 165 mm
- faltávolság 330 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 70 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	52100000	59.435,00

Flowstar dizájnszifon szett

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: dizájn szifon, 2 sarokszelep, 2 borító
- állítás mértéke 65 - 165 mm
- faltávolság 330 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 75 mm-től
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	52120000	85.175,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Flowstar sarokszelep takarórozetta	52120000	13950XXX
	Flowstar sarokszelep takarórozettával	52120000	13954XXX
	Flowstar dizájnszifon	52120000	52100XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Flowstar S dizájnszifon

Tulajdonságok

- állítás mértéke 60 - 165 mm
- faltávolság 330 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 75 mm-től
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼
- kifolyó csatlakozóméretei: DN32



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	52105000	33.385,00
Szálcsiszolt Bronz	52105140	50.035,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	52105340	50.035,00
Matt Fekete	52105670	46.720,00
Matt Fehér	52105700	46.720,00
Polírozott Arany Hatású	52105990	50.035,00

Flowstar sarokszelep takarórozetta

Tulajdonságok

- sarokszelep homlokzatához



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13950000	14.195,00
Szálcsiszolt Bronz	13950140	21.175,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13950340	21.175,00
Matt Fekete	13950670	19.775,00
Matt Fehér	13950700	19.775,00
Polírozott Arany Hatású	13950990	21.175,00

Flowstar sarokszelep takarórozettával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: sarokszelep, fedlap
- csatlakozási méret bejegyzés: G ½
- kifolyó csatlakozóméretei: G ⅜
- csomagolási egység: 1 darab



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13954000	22.895,00
Szálcsiszolt Nikkel	13954820	34.400,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finomszűrős sarokszelepek

Tulajdonságok

- a csaptelepek szennyeződés bemosódásával szembeni védelmére, pl. elektronikus mosdócsaptelepekhez
- kivehető és tisztítható szűrőbetét
- csatlakozási méret bejegyzés: G ½
- kifolyó csatlakozóméretei: G ⅜
- csomagolási egység: 1 darab



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13904000	13.260,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Flowstar sarokszelep takarórozetta	Króm	13950000	14.195,00

E sarokszelep

Tulajdonságok

- csatlakozási méret bejegyzés: G ½
- kifolyó csatlakozóméretei: G ⅜
- csomagolási egység: 1 darab
- zajszint osztálya: I
- átfolyási mennyiség osztály: A



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13902000	6.085,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Flowstar sarokszelep takarórozetta	Króm	13950000	14.195,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

E sarokszelep G1/2 x G1/2

Tulajdonságok

- csatlakozási méret bejegyzés: G ½
- kifolyó csatlakozóméretei: G ½
- csomagolási egység: 1 darab
- zajszint osztálya: I
- átfolyási mennyiség osztály: A



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13903000	6.905,00

S sarokszelep

Tulajdonságok

- csatlakozási méret bejegyzés: G ½
- kifolyó csatlakozóméretei: G ⅜
- csomagolási egység: 1 darab
- zajszint osztálya: I
- átfolyási mennyiség osztály: A



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13901000	7.060,00

Buraszifon standard modell

Tulajdonságok

- fő alapanyaga: sárgaréz
- állítás mértéke 35 - 95 mm
- faltávolság 225 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼
- kifolyó csatlakozóméretei: DN32



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	52053000	10.685,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Buraszifon, könnyen szerelhető

Tulajdonságok

- beállítási távolság 35 - 140 mm
- faltávolság 285 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	52010000	15.015,00

Bidé buraszifon standard modell

Tulajdonságok

- állítás mértéke 35 - 95 mm
- faltávolság 220 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 30 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	55213000	14.510,00

Csőszifon standard modell

Tulajdonságok

- állítás mértéke 35 - 85 mm
- faltávolság 250 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53002000	8.270,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Csőszifon, könnyen szerelhető

Tulajdonságok

- állítás mértéke 30 - 120 mm
- faltávolság 300 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53010000	10.840,00



Bidé csőszifon standard modell

Tulajdonságok

- állítás mértéke 30 - 55 mm
- faltávolság 275 mm
- bűzzáró – felfogott víz magassága: 50 mm
- csatlakozási méret bejegyzés: G 1 ¼

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	55237000	11.000,00



Hajlított cső, 300 mm

Tulajdonságok

- hosszúság 300 mm
- lappal
- alapanyag: sárgaréz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53555000	10.685,00



A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Egyenes cső, 500 mm

Tulajdonságok

- hosszúság 500 mm
- alapanyag: sárgaréz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53493000	10.450,00
Matt Fekete	53493670	14.625,00
Matt Fehér	53493700	14.625,00

Egyenes cső, 300 mm

Tulajdonságok

- hosszúság 300 mm
- lappal
- alapanyag: sárgaréz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53428000	5.890,00
Matt Fekete	53428670	8.230,00
Matt Fehér	53428700	8.230,00

90°-os cső könyökidom

Tulajdonságok

- alapanyag: sárgaréz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53646000	22.735,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

125 mm-es hosszabbítócső

Tulajdonságok

· alapanyag: sárgaréz



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	53990000	10.025,00

Csaptelep rozetta

Tulajdonságok

· alapanyag: sárgaréz

· csomagolási egység: 100 darab

· Az ár 1 darabra vonatkozik

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	06010000	1.170,00

Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Falsíkon kívüli termosztátos csaptelep

ShowerTablet Select

Felület				
Select	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	■
Kádtöltő	–	■	–	■
ár Forint-ban	**215.515,00 - 540.735,00**	**288.250,00 - 648.805,00**	**150.620,00 - 225.925,00**	**182.050,00 - 273.115,00**
oldalról	308	308	309	310

Ecostat Select

Ecostat E

Felület				
Select	–	–	–	–
CoolContact	■	■	■	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	■
Kádtöltő	–	■	–	■
ár Forint-ban	**165.985,00**	**215.515,00**	**127.450,00**	**155.765,00**
oldalról	311	312	312	313

Ecostat

Felület				
Select	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	■
Kádtöltő	–	■	–	■
ár Forint-ban	**108.420,00 - 162.710,00**	**138.530,00 - 207.755,00**	**119.340,00**	**149.410,00**
oldalról	313	314	314	315

Ecostat

Felület					
Select	–	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	■	–
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	■	■
Kádtöltő	–	■	–	■	–
ár Forint-ban	**97.345,00**	**124.410,00**	**76.090,00**	**96.485,00**	**122.380,00**
oldalról	315	316	316	317	317

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Fenntarthatóság

EcoStop

Egyszerű és precíz szabályozás a takarékos vízhasználatért. Az EcoStop funkció percenként maximum 10 l vízátfolyást tesz lehetővé.

Water Flow Control

Aktívan szabályozza a vízfogyasztást – a víz mennyisége a vezérlőtárcsával állítható.

Technológiák

AirPower

Levegőt kever a vízhez. A lágy, minimalizáltan szétfröccsenő vízsugárhoz és a telt, könnyű cseppekhez.

Cool Contact

Termosztatikus csaptelep innovatív hűtési technológiával, amely véd a kellemetlen élményektől és az égési sérülésektől.

Quick Clean

A vízkőlerakódások és a szennyeződések egyszerűen ledörzsölhetőek az ujjheggyel. A minimális tisztítási erőfeszítés érdekében.

Rotatable Bath Spout

Használaton kívül a kádtöltő a termosztatikus csaptelep alá forgatható. Szép és rendezett.

Safety Stop 40°C

Biztonsági zár 40 °C felett - hőmérsékleti határérték, amely megakadályozza, hogy túl forró víz folyjon a csapból.

Select

A vízáramlás, a zuhany vagy a vízsugár típusa egyszerűen, egy gombnyomással beállítható.

Thermostat

Termosztát integrált hőmérséklet-szabályozással az állandó vízhőmérséklet érdekében.

Felületek

Fehér/Króm

Króm



Matt Fehér

Matt Fekete

Polírozott Arany Hatású

Szálcsiszolt Bronz

Szálcsiszolt Fekete Króm

Fenntarthatóság

EcoStop

Értékes erőforrásokat takarít meg az EcoStop funkciónak köszönhetően. A termosztát vízfogyasztása maximum 10 l/perc. Ha több vízre lenne szüksége, az EcoStop gomb megnyomásával növelheti a vízátfolyás mennyiségét.

Water flow control

A víz mennyisége pontosan beállítható a víztakarékos termosztát vezérlőtárcsájával, így minden nap kevesebb vizet használhat. Ideális gyerekeknek is, akik egyébként is a gyengédebb vízfolyást kedvelik.

Technológiák

AirPower

Bőséges mennyiségű levegőt kever a vízhez. A dúsított vízcseppek zamatos, könnyed és nyugtató hatással vannak a bőrre, és kevésbé fröccsennek szét, amikor visszahullnak a mosdókagylóba. Az értékes erőforrás, a víz hatékonyabb felhasználása érdekében.

CoolContact

Ez a termosztatikus csaptelep innovatív hűtési technológiával van felszerelve, így nem forrósodik fel túlságosan, hanem mindig kellemesen hűvös tapintású marad. A gondtalan zuhanyozáshoz, amikor nem kell ügyelni a biztonságos távolság betartására és nem kell tartani a leforrázástól.

QuickClean

Ami azt illeti, ki szeret takarítani? Ezzel a technológiával a vízkőlerakódások és a szennyeződések egy pillanat alatt eltűnnek. Egyszerűen dörzsöljük meg ujjunkkal a rugalmas szilikon korongokat vagy fúvókákat. Gyors, és minimálisra csökkenti a tisztítás idejét.

Technológiák

Rotatable Bath Spout

Azoknak, akik szeretik a minimalista és biztonságos fürdőszobai megoldásokat: A termosztatikus kádcsaptelep kifolyója 90°-kal elfordítható, így az eltűnik a csap alatt. A letisztult megjelenés és a zuhanyzás vagy fürdőzés közbeni nagyobb mozgástér érdekében a könyök számára.

SafetyStop

Hőmérséklet-korlátozás, amely mindenkor biztonságos zuhanyzási élményt biztosít. A funkció megakadályozza, hogy túl forró víz folyjon a zuhanyból. A forrázás elleni védelem nagy biztonsági előnyt jelent, különösen gyermekek vagy mozgásukban korlátozott személyek számára.

Select

A Select gomb leegyszerűsíti a napi fürdőszobai rutint, mivel egyetlen egyszerű gombnyomásra van szükség ahhoz, hogy a vízfolyás elinduljon vagy leálljon. Zuhanyozáskor az intuitív gomb által megváltoztatható a vízsugár típusa, vagy átvált a fejzuhanyról a kézizuhanyra.

Thermostat

Biztonságos és megbízható: A beépített hőmérséklet-szabályozóval ellátott termosztát folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét zuhanyozás vagy fürdés közben. Gyorsan reagál a nyomásváltozásokra. A víz mindenkor kellemes élvezetéért.

Felületek

Fehér/Króm

Króm



Matt Fehér

Matt Fekete

Polírozott
Arany Hatású

Szálcsiszolt
Bronz

Szálcsiszolt
Fekete Króm

ShowerTablet Select Falsíkon kívüli zuhanytermosztátok

Általános jellemzők

- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- fogantyúk anyaga: fém
- beépített szűrő

300



700



Technológiák

Safety Stop · Thermostat · Select · Cool Contact

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Termék méretei (mm)	Kiállások közti távolság (mm)	Funkciók száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	150	1 funkció	Króm	13171000	215.515,00
			Fehér/Króm	13171400	215.515,00
700	150	2 funkció	Króm	13184000	540.735,00
			Fehér/Króm	13184400	540.735,00

13171400
13184400 Polc felülete: fehér üveg.

Kiegészítő termékek:	Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	13171XXX	Króm	02026000	14.235,00

ShowerTablet Select Falsíkon kívüli kádtermosztátok

Általános jellemzők

- kinyúlás 192 mm
- 2 funkció
- a 2 funkció egy időben való használata
- Select nyomógomb a 2 kimenetel ki/be vezérléséhez
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- beépített szűrő
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, kád

300



700



Technológiák

Safety Stop · Thermostat · Select · Cool Contact · AirPower · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerTablet Select Falsíkon kívüli kádtermosztátok

Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	Króm	13151000	288.250,00
	Fehér/Króm	13151400	288.250,00
150	Króm	13183000	648.805,00

13151400 Polc felülete: fehér üveg.

Kiegészítő termékek:	Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	13151XXX	Króm	02026000	14.235,00

ShowerTablet Select Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- 1 funkció
- hőmérséklet és átfolyás szabályozása
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- polcba épített kézizuhanytartó
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16,3 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- műanyag polc
- polc felülete: grafit
- fogantyúk anyaga: műanyag
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop · Thermostat · Select · Cool Contact

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	24360000	150.620,00
Szálcsiszolt Bronz	24360140	225.925,00
Matt Fekete	24360670	195.780,00
Matt Fehér	24360700	195.780,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerTablet Select Kádtermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- elforgatható kádtöltő
- 2 funkció
- a 2 funkció egy időben való használata
- hőmérséklet és átfolyás szabályozása
- Select nyomógomb a 2 kimenetel ki/be vezérléséhez
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,9 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fogantyúk anyaga: műanyag
- műanyag polc
- polc felülete: grafit
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, kád



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Rotatable Bath Spout | Thermostat °C | Select | Cool Contact



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	24340000	182.050,00
Szálcsiszolt Bronz	24340140	273.115,00
Matt Fekete	24340670	236.690,00
Matt Fehér	24340700	236.690,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

Ecostat Select Falsíkon kívüli zuhanytermosztátok

Általános jellemzők

- 1 funkció
- mennyiségszabályozás 1 funkcióhoz
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát kerámiabetét, 180°-os kerámia szelep
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő

Fenntarthatóság

EcoStop | Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Cool Contact

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD





Termékváltozatok áttekintése

Felújítás	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	Króm	13161000	165.985,00
	Fehér/Króm	13161400	165.985,00
■	Króm	13111000	165.985,00
	Fehér/Króm	13111400	165.985,00

13161400
13111400 Polc felülete: fehér üveg.

Kiegészítő termékek:	Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	13161XXX	Króm	02026000	14.235,00

Ecostat Select Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás 193 mm
- 2 funkció
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát kerámiabetét, 180°-os kerámia szelep
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 12 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- polc biztonsági üvegből
- polc felülete: tükör üveg
- meglévő G ¾ csatlakozókra történő szerelés esetén a #02026000 adapter szükséges
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő





Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Cool Contact | AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13141000	215.515,00
Fehér/Króm	13141400	215.515,00

ⓘ 13141400 Polc felülete: fehér üveg.

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	Króm	02026000	14.235,00

Ecostat E Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- 1 funkció
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,6 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- szigetelt vízvezetéssel
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

EcoStop | Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Cool Contact

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15773000	127.450,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat E Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás 183 mm
- 2 funkció
- CoolContact termosztát: Megakadályozza a csaptelep felforrósodását, így a zuhanyzás még biztonságosabb
- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,6 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,6 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,4 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Cool Contact | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15774000	155.765,00

Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- 1 funkció
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- termosztát kerámiabetét, 180°-os kerámia szelep
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

EcoStop | Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13116000	108.420,00
Szálcsiszolt Bronz	13116140	162.710,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13116340	162.710,00
Matt Fekete	13116670	151.750,00
Matt Fehér	13116700	151.750,00
Polírozott Arany Hatású	13116990	162.710,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat Termosztátos kádcsaptelep Comfort, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás 177 mm
- 2 funkció
- termosztát kerámiabetét, elzáró-/váltószelep
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat | AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13114000	138.530,00
Szálcsiszolt Bronz	13114140	207.755,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13114340	207.755,00
Matt Fekete	13114670	193.910,00
Matt Fehér	13114700	193.910,00
Polírozott Arany Hatású	13114990	207.755,00

Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep Comfort Care, extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- nagyobb betűméret a jól láthatóságért
- hosszított fogantyúkkal az akadálymentességért
- 1 funkció
- termosztát kerámiabetét, 180°-os kerámia szelep
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

EcoStop | Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13117000	119.340,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat Termosztátos kádcsaptelep Comfort Care, extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- nagyobb betűméret a jól láthatóságért
- hosszított fogantyúkkal az akadálymentességért
- kinyúlás 172 mm - 177 mm
- 2 funkció
- termosztát kerámiabetét, elzáró-/váltószelep
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13115000	149.410,00

Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- 1 funkció
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- termosztát kerámiabetét, 180°-os kerámia szelep
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő

Fenntarthatóság

EcoStop | Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13122000	97.345,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat Termosztátos kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás 194 mm
- 2 funkció
- termosztát kerámiabetét, elzáró-/váltószelep
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő

Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13123000	124.410,00

Ecostat Termosztátos zuhanycsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- 1 funkció
- az Ecostop gomb 10 l/percre korlátozza a vízfogyasztást
- termosztát kerámiabetét, 180°-os kerámia szelep
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő

Fenntarthatóság

EcoStop | Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13211000	76.090,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat Termosztátos kádcsaptelep 1001 CL falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás 182 mm
- 2 funkció
- termosztát patron, elzárószelep
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- minimális működő nyomás: 1 bar nyomás
- maximális működő nyomás: 10 bar
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- fogantyúk anyaga: fém
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- beépített szűrő



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13201000	96.485,00

Ecostat Mosdó alatti termosztát falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- visszafolyásgátló

Technológiák

Thermostat °C



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15346000	122.380,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Falsík alatti termosztátos csaptelep

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
Felület					
Select	■	■	■	–	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	■	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	■	■
Funkciók száma	2 - 5	2 - 5	1/2	–	1
ár Forint-ban	**509.260,00 - 1.194.260,00**	**554.150,00 - 856.480,00**	**269.450,00 - 504.230,00**	**195.000,00 - 292.695,00**	**269.450,00 - 404.195,00**
oldalról	325	327	329	330	331

	ShowerSelect Comfort S	ShowerSelect Comfort E			
Felület					
Select	■	■	–	■	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–	■	■	■	–
Beállítható hőfokkorlátozó	–	■	■	■	–
Funkciók száma	3	1/2	–	1	3
ár Forint-ban	**195.000,00 - 292.695,00**	**269.450,00 - 504.230,00**	**195.000,00 - 292.695,00**	**269.450,00 - 404.195,00**	**195.000,00 - 292.695,00**
oldalról	332	333	334	335	336

	ShowerSelect Comfort Q			
Felület				
Select	■	–	■	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	–
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	–
Funkciók száma	1/2	–	1	3
ár Forint-ban	**269.450,00 - 504.230,00**	**195.000,00 - 292.695,00**	**269.450,00 - 404.195,00**	**195.000,00 - 292.695,00**
oldalról	337	338	339	340

	ShowerSelect Glass			
Felület				
Select	■	–	■	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■	■	■	–
Beállítható hőfokkorlátozó	■	■	■	–
Funkciók száma	1/2	–	1	3
ár Forint-ban	**313.285,00 - 342.730,00**	**227.605,00**	**313.285,00**	**227.605,00**
oldalról	341	341	342	342

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Falsík alatti termosztátos csaptelep

ShowerSelect

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**253.420,00 - 413.985,00**
oldalról	344

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	–
ár Forint-ban	**183.105,00 - 274.640,00**
oldalról	346

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1
ár Forint-ban	**253.420,00**
oldalról	347

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–
Beállítható hőfokkorlátozó	–
Funkciók száma	3
ár Forint-ban	**183.105,00 - 274.640,00**
oldalról	347

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**211.185,00 - 233.845,00**
oldalról	348

ShowerSelect S

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**253.420,00 - 413.985,00**
oldalról	349

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	–
ár Forint-ban	**183.105,00**
oldalról	349

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1
ár Forint-ban	**253.420,00**
oldalról	350

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–
Beállítható hőfokkorlátozó	–
Funkciók száma	3
ár Forint-ban	**183.105,00**
oldalról	351

Felület	
Select	■
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**211.185,00 - 233.845,00**
oldalról	351

Ecostat S

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**178.425,00 - 300.495,00**
oldalról	354

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	–
ár Forint-ban	**109.825,00 - 178.425,00**
oldalról	355

Ecostat Square

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**178.425,00 - 300.495,00**
oldalról	357

Ecostat E

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**178.425,00 - 200.305,00**
oldalról	358

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	■
Beállítható hőfokkorlátozó	■
Funkciók száma	–
ár Forint-ban	**109.825,00 - 178.425,00**
oldalról	359

DuoTurn S

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–
Beállítható hőfokkorlátozó	–
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**88.255,00 - 145.355,00**
oldalról	360

DuoTurn E

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–
Beállítható hőfokkorlátozó	–
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**88.255,00 - 145.355,00**
oldalról	363

DuoTurn Q

Felület	
Select	–
Biztonsági zár 40 fok elérésénél	–
Beállítható hőfokkorlátozó	–
Funkciók száma	1/2
ár Forint-ban	**88.255,00 - 145.355,00**
oldalról	365

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Fenntarthatóság

Water Flow Control

Aktívan szabályozza a vízfogyasztást – a víz mennyisége a vezérlőtárcsával állítható.

Water Flow Control

Aktívan szabályozza a vízfogyasztást – a víz mennyisége a vezérlőtárcsával állítható.

Technológiák

Safety Stop 40 °C

Biztonsági zár 40 °C felett - hőmérsékleti határérték, amely megakadályozza, hogy túl forró víz folyjon a csapból.

Select

A vízáramlás, a zuhany vagy a vízsugár típusa egyszerűen, egy gombnyomással beállítható.

Thermostat °C

Termosztát integrált hőmérséklet-szabályozással az állandó vízhőmérséklet érdekében.

Felületek



Fehér

Fehér/Króm



Fekete/króm

Króm



Matt Fehér

Matt Fekete

Polírozott Arany Hatású

Szálcsiszolt Bronz

Szálcsiszolt Fekete Króm

Fenntarthatóság

Water flow control

A víz mennyisége pontosan beállítható a víztakarékos termosztát vezérlőtárcsájával, így minden nap kevesebb vizet használhat. Ideális gyerekeknek is, akik egyébként is a gyengédebb vízfolyást kedvelik.

Water flow control

Ez a vízmennyiség pontosan szabályozható, így kevesebbet használhat fel ebből az értékes erőforrásból. Egyénileg állítható mindazok számára, akik általában kellemesebbnek tartják a lágy vízáramlást.

Technológiák

SafetyStop

Hőmérséklet-korlátozás, amely mindenkor biztonságos zuhanyzási élményt biztosít. A funkció megakadályozza, hogy túl forró víz folyjon a zuhanyból. A forrázás elleni védelem nagy biztonsági előnyt jelent, különösen gyermekek vagy mozgásukban korlátozott személyek számára.

Select

A Select gomb leegyszerűsíti a napi fürdőszobai rutint, mivel egyetlen egyszerű gombnyomásra van szükség ahhoz, hogy a vízfolyás elinduljon vagy leálljon. Zuhanyozáskor az intuitív gomb által megváltoztatható a vízsugár típusa, vagy átvált a fejzuhanyról a kézizuhanyra.

Thermostat

Biztonságos és megbízható: A beépített hőmérséklet-szabályozóval ellátott termosztát folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét zuhanyozás vagy fürdés közben. Gyorsan reagál a nyomásváltozásokra. A víz mindenkor kellemes élvezetéért.

Felületek


Fehér

Fehér/Króm


Fekete/króm

Króm


Matt Fehér

Matt Fekete

Polírozott
Arany Hatású

Szálcsiszolt
Bronz

Szálcsiszolt
Fekete Króm

RainSelect Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- több fogyasztó egyidejű használata
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 38 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló

2 funkció



3 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Átfolyásmennyiség fogyasztónként	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	38	26	Króm	15380000	509.260,00
			Szálcsiszolt Bronz	15380140	763.815,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	15380340	763.815,00
			Matt Fekete	15380670	661.985,00
			Matt Fehér	15380700	661.985,00
			Polírozott Arany Hatású	15380990	763.815,00
3 funkció	38	26	Króm	15381000	604.850,00
			Szálcsiszolt Bronz	15381140	907.220,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	15381340	907.220,00
			Matt Fekete	15381670	786.280,00
			Matt Fehér	15381700	786.280,00
			Polírozott Arany Hatású	15381990	907.220,00

Szükséges alkatrészek:	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15380XXX	15310180	277.915,00
RainSelect Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15381XXX	15311180	324.245,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainSelect Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- több fogyasztó egyidejű használata
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 38 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló

4 funkció



5 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Átfolyásmennyiség fogyasztónként	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
4 funkció	38	26	Króm	15382000	700.480,00
			Szálcsiszolt Bronz	15382140	1.050.660,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	15382340	1.050.660,00
			Matt Fekete	15382670	910.570,00
			Matt Fehér	15382700	910.570,00
			Polírozott Arany Hatású	15382990	1.050.660,00
5 funkció	38		Króm	15384000	796.070,00
			Szálcsiszolt Bronz	15384140	1.194.260,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	15384340	1.194.260,00
			Matt Fekete	15384670	1.034.825,00
			Matt Fehér	15384700	1.034.825,00
			Polírozott Arany Hatású	15384990	1.194.260,00

Szükséges alkatrészek:	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
RainSelect Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15382XXX	15312180	370.540,00
RainSelect Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15384XXX	15313180	416.870,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainSelect Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó
- több fogyasztó egyidejű használata
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 38 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanytömlőkhöz

2 funkció



3 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Átfolyásmennyiség fogyasztónként	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	38	26	Króm	15355000	554.150,00
			Fehér/Króm	15355400	554.150,00
			Fekete/króm	15355600	554.150,00
3 funkció	38	26	Króm	15356000	654.925,00
			Fehér/Króm	15356400	654.925,00
			Fekete/króm	15356600	654.925,00

Szükséges alkatrészek:	Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
RainSelect Alaptest RainSelect 2 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15355XXX	15310180	277.915,00
RainSelect Alaptest RainSelect 3 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15356XXX	15311180	324.245,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainSelect Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó
- több fogyasztó egyidejű használata
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- az átfolyási mennyiség és a beépítési helyzet függvényében körülbelül 50%-kal csökken az átfolyás és integrált kikapcsolási funkció
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 38 l/perc
- fogyasztónkénti átfolyási mennyiség: 26 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 38 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- mindkét oldalon kúpos vagy hengeres anyával ellátott zuhanytömlőkhöz

4 funkció



5 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Átfolyásmennyiség fogyasztónként	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
4 funkció	38	26	Króm	15357000	755.665,00
			Fehér/Króm	15357400	755.665,00
			Fekete/króm	15357600	755.665,00
5 funkció	38	26	Króm	15358000	856.480,00
			Fehér/Króm	15358400	856.480,00
			Fekete/króm	15358600	856.480,00

⚠ **Szükséges alkatrészek:**		Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
	RainSelect Alaptest RainSelect 4 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15357XXX	15312180	370.540,00
	RainSelect Alaptest RainSelect 5 fogyasztós zuhanycsaptelep színkészlethez	15358XXX	15313180	416.870,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztát, 1 funkciós

Tulajdonságok

- 1 funkció
- a felhasználó kényelmesen ki-/bekapcsolhatja a nagyméretű Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,3 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- termosztát a következő gombokkal: be/kikapcsolás



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15553000	269.450,00
Szálcsiszolt Bronz	15553140	404.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15553340	404.195,00
Matt Fekete	15553670	377.405,00
Matt Fehér	15553700	377.405,00

⚠ **Szükséges alkatrészek:**		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztátok, két funkcióhoz

Általános jellemzők

- 2 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- a termosztát Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall és Kád funkciókkal ellátott



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztátok, két funkcióhoz

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	22,1	Króm	15554000	293.475,00
		Szálcsiszolt Bronz	15554140	440.425,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15554340	440.425,00
		Matt Fekete	15554670	410.865,00
		Matt Fehér	15554700	410.865,00
■	26	Króm	15556000	336.025,00
		Szálcsiszolt Bronz	15556140	504.230,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15556340	504.230,00
		Matt Fekete	15556670	470.380,00
		Matt Fehér	15556700	470.380,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval

Tulajdonságok

- hőmérséklet és átfolyás szabályozása
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 34,8 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 32 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 32 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 34,8 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- fogantyúk anyaga: fém





Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15559000	195.000,00
Szálcsiszolt Bronz	15559140	292.695,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15559340	292.695,00
Matt Fekete	15559670	273.000,00
Matt Fehér	15559700	273.000,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Comfort S Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós	Króm	15558000	195.000,00
		Szálcsiszolt Bronz	15558140	292.695,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15558340	292.695,00
		Matt Fekete	15558670	273.000,00
		Matt Fehér	15558700	273.000,00

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval, 1+1 funkciós

Tulajdonságok

- 1 fogyasztó +1 kimenet
- a felhasználó kényelmesen ki-/bekapcsolhatja a nagyméretű Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 32,8 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 23 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 23 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- a termosztát Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall és Kád funkciókkal ellátott



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15562000	269.450,00
Szálcsiszolt Bronz	15562140	404.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15562340	404.195,00
Matt Fekete	15562670	377.405,00
Matt Fehér	15562700	377.405,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Comfort S Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós	Króm	15558000	195.000,00
		Szálcsiszolt Bronz	15558140	292.695,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15558340	292.695,00
		Matt Fekete	15558670	273.000,00
		Matt Fehér	15558700	273.000,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort S Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós

Tulajdonságok

- 3 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 32 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 26 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- nem állítható hőfokkorlátozó
- gomb alapanyaga: fém
- A váltószelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall, és Kád



Technológiák

Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15558000	195.000,00
Szálcsiszolt Bronz	15558140	292.695,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15558340	292.695,00
Matt Fekete	15558670	273.000,00
Matt Fehér	15558700	273.000,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval	Króm	15559000	195.000,00
	Szálcsiszolt Bronz	15559140	292.695,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	15559340	292.695,00
	Matt Fekete	15559670	273.000,00
	Matt Fehér	15559700	273.000,00
ShowerSelect Comfort S Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval, 1+1 funkciós	Króm	15562000	269.450,00
	Szálcsiszolt Bronz	15562140	404.195,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	15562340	404.195,00
	Matt Fekete	15562670	377.405,00
	Matt Fehér	15562700	377.405,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztát, 1 funkciós

Tulajdonságok

- 1 funkció
- a felhasználó kényelmesen ki-/bekapcsolhatja a nagyméretű Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,3 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- termosztát a következő gombokkal: be/kikapcsolás



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15571000	269.450,00
Szálcsiszolt Bronz	15571140	404.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15571340	404.195,00
Matt Fekete	15571670	377.405,00
Matt Fehér	15571700	377.405,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztátok, két funkcióhoz

Általános jellemzők

- több fogyasztó egyidejű használata
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- a termosztát Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall és Kád funkciókkal ellátott



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	22,1	Króm	15572000	293.475,00
		Szálcsiszolt Bronz	15572140	440.425,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15572340	440.425,00
		Matt Fekete	15572670	410.865,00
		Matt Fehér	15572700	410.865,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztátok, két funkcióhoz

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
■	26	Króm	15578000	336.025,00
		Szálcsiszolt Bronz	15578140	504.230,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15578340	504.230,00
		Matt Fekete	15578670	470.380,00
		Matt Fehér	15578700	470.380,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval

Tulajdonságok

- hőmérséklet és átfolyás szabályozása
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 34,8 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 32 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 32 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 34,8 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- fogantyúk anyaga: fém



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15574000	195.000,00
Szálcsiszolt Bronz	15574140	292.695,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15574340	292.695,00
Matt Fekete	15574670	273.000,00
Matt Fehér	15574700	273.000,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Comfort E Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós	Króm	15573000	195.000,00
		Szálcsiszolt Bronz	15573140	292.695,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15573340	292.695,00
		Matt Fekete	15573670	273.000,00
		Matt Fehér	15573700	273.000,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval, 1+1 funkciós

Tulajdonságok

- 1 fogyasztó +1 kimenet
- a felhasználó kényelmesen ki-/bekapcsolhatja a nagyméretű Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 32,8 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 23 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 23 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- a termosztát Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall és Kád funkciókkal ellátott



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15575000	269.450,00
Szálcsiszolt Bronz	15575140	404.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15575340	404.195,00
Matt Fekete	15575670	377.405,00
Matt Fehér	15575700	377.405,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Comfort E Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós	Króm	15573000	195.000,00
		Szálcsiszolt Bronz	15573140	292.695,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15573340	292.695,00
		Matt Fekete	15573670	273.000,00
		Matt Fehér	15573700	273.000,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort E Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós

Tulajdonságok

- 3 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 32 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 26 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- nem állítható hőfokkorlátozó
- gomb alapanyaga: fém
- A váltószelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall, és Kád



Technológiák

Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15573000	195.000,00
Szálcsiszolt Bronz	15573140	292.695,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15573340	292.695,00
Matt Fekete	15573670	273.000,00
Matt Fehér	15573700	273.000,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval	Króm	15574000	195.000,00
		Szálcsiszolt Bronz	15574140	292.695,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15574340	292.695,00
		Matt Fekete	15574670	273.000,00
		Matt Fehér	15574700	273.000,00
	ShowerSelect Comfort E Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval, 1+1 funkciós	Szálcsiszolt Bronz	15575140	404.195,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15575340	404.195,00
		Matt Fekete	15575670	377.405,00
		Matt Fehér	15575700	377.405,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztát, 1 funkciós

Tulajdonságok

- 1 funkció
- a felhasználó kényelmesen ki-/bekapcsolhatja a nagyméretű Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,3 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- termosztát a következő gombokkal: be/kikapcsolás



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15581000	269.450,00
Szálcsiszolt Bronz	15581140	404.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15581340	404.195,00
Matt Fekete	15581670	377.405,00
Matt Fehér	15581700	377.405,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztátok, két funkcióhoz

Általános jellemzők

- 2 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- a termosztát Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall és Kád funkciókkal ellátott



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztátok, két funkcióhoz

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	22,1	Króm	15583000	293.475,00
		Szálcsiszolt Bronz	15583140	440.425,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15583340	440.425,00
		Matt Fekete	15583670	410.865,00
		Matt Fehér	15583700	410.865,00
■	26	Króm	15586000	336.025,00
		Szálcsiszolt Bronz	15586140	504.230,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15586340	504.230,00
		Matt Fekete	15586670	470.380,00
		Matt Fehér	15586700	470.380,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval

Tulajdonságok

- hőmérséklet és átfolyás szabályozása
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 34,8 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 32 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 32 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 34,8 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- fogantyúk anyaga: fém



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15588000	195.000,00
Szálcsiszolt Bronz	15588140	292.695,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15588340	292.695,00
Matt Fekete	15588670	273.000,00
Matt Fehér	15588700	273.000,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós	Króm	15587000	195.000,00
	Szálcsiszolt Bronz	15587140	292.695,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	15587340	292.695,00
	Matt Fekete	15587670	273.000,00
	Matt Fehér	15587700	273.000,00

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval, 1+1 funkciós

Tulajdonságok

- 1 fogyasztó +1 kimenet
- a felhasználó kényelmesen ki-/bekapcsolhatja a nagyméretű Select gomb segítségével
- vízátfolyás-vezérlés Stop funkcióval
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 32,8 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 23 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 23 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- a termosztát lehetőséget nyújt a hő általi fertőtlenítésre
- gomb alapanyaga: fém
- fogantyúk anyaga: fém
- a termosztát Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall és Kád funkciókkal ellátott



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15589000	269.450,00
Szálcsiszolt Bronz	15589140	404.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15589340	404.195,00
Matt Fekete	15589670	377.405,00
Matt Fehér	15589700	377.405,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós	Króm	15587000	195.000,00
	Szálcsiszolt Bronz	15587140	292.695,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	15587340	292.695,00
	Matt Fekete	15587670	273.000,00
	Matt Fehér	15587700	273.000,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti elzáró- és váltószelep, 3 funkciós

Tulajdonságok

- 3 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- kényelmes ki-/bekapcsolás a Select gomb segítségével
- Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 32 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 26 l/perc
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- nem állítható hőfokkorlátozó
- gomb alapanyaga: fém
- A váltószelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Large, Kézizuhany, Waterfall, és Kád

Technológiák

Select

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15587000	195.000,00
Szálcsiszolt Bronz	15587140	292.695,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15587340	292.695,00
Matt Fekete	15587670	273.000,00
Matt Fehér	15587700	273.000,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval	Króm	15588000	195.000,00
		Szálcsiszolt Bronz	15588140	292.695,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15588340	292.695,00
		Matt Fekete	15588670	273.000,00
		Matt Fehér	15588700	273.000,00
	ShowerSelect Comfort Q Falsík alatti termosztát mennyiségszabályozóval, 1+1 funkciós	Króm	15589000	269.450,00
		Szálcsiszolt Bronz	15589140	404.195,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15589340	404.195,00
		Matt Fekete	15589670	377.405,00
		Matt Fehér	15589700	377.405,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Glass Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó

1 funkció



2 funkció



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	26,7	Fehér/Króm	15737400	313.285,00
2 funkció	29,7	Fehér/Króm	15738400	342.730,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 42 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- beépített szűrő



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	15734400	227.605,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Fehér/Króm	15736400	227.605,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz

Tulajdonságok

- 1 fogyasztó +1 kimenet
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- beépített szűrő
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	15735400	313.285,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Fehér/Króm	15736400	227.605,00

ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

Tulajdonságok

- 3 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 29 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 44 l/perc
- nem állítható hőfokkorlátozó
- A szelepet Waterfall, Rain Large, Mono gombokkal szállítjuk



Technológiák

Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér/Króm	15736400	227.605,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Glass Szelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	Fehér/Króm	15734400	227.605,00
	ShowerSelect Glass Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	Fehér/Króm	15735400	313.285,00

Nyomógomb ON/OFF

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92579450	11.115,00
Fekete	92579610	11.115,00

Nyomógomb kézizuhany

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92573450	11.115,00
Fekete	92573610	11.115,00

Nyomógomb zuhanyfej Rain, nagy

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92571450	11.115,00
Fekete	92571610	11.115,00

Nyomógomb zuhanyfej Rain, kicsi

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92572450	11.115,00
Fekete	92572610	11.115,00

Nyomógomb Rain Flow

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92574450	11.115,00
Fekete	92574610	11.115,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Nyomógomb Whirl

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92575450	11.115,00
Fekete	92575610	11.115,00

Nyomógomb Mono

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92576450	11.115,00
Fekete	92576610	11.115,00

Nyomógomb Kád

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92577450	11.115,00
Fekete	92577610	11.115,00

Nyomógomb Test zuhany

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	92578450	11.115,00
Fekete	92578610	11.115,00

ShowerSelect Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó

1 funkció

2 funkció



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	26,7	Króm	15762000	253.420,00
2 funkció	29,7	Króm	15763000	275.965,00
		Szálcsiszolt Bronz	15763140	413.985,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15763340	413.985,00
		Matt Fekete	15763670	386.335,00
		Matt Fehér	15763700	386.335,00
		Polírozott Arany Hatású	15763990	413.985,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Falsík alatti termosztátok

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz Fixfittel és Porter zuhanytartóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: Termosztát, zuhanytartó
- 2 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- Select nyomógomb a 2 kimenetel ki/be vezérléséhez
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany, Rain Large



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15765000	337.935,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 42 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- beépített szűrő



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15760000	183.105,00
Szálcsiszolt Bronz	15760140	274.640,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15760340	274.640,00
Matt Fekete	15760670	256.345,00
Matt Fehér	15760700	256.345,00
Polírozott Arany Hatású	15760990	274.640,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Króm	15764000	183.105,00
		Szálcsiszolt Bronz	15764140	274.640,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15764340	274.640,00
		Matt Fekete	15764670	256.345,00
		Matt Fehér	15764700	256.345,00
		Polírozott Arany Hatású	15764990	274.640,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz

Tulajdonságok

- 1 fogyasztó +1 kimenet
- egy fogyasztó kényelmes be-/kikapcsolása a Select gombbal
- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- beépített szűrő
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat | Select

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15761000	253.420,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Króm	15764000	183.105,00

ShowerSelect Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

Tulajdonságok

- 3 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 29 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 30 l/perc
- nem állítható hőfokkorlátozó
- szelep a következő gombokkal: Rain Large, Rain Small és kézizuhany



Technológiák

Select

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15764000	183.105,00
Szálcsiszolt Bronz	15764140	274.640,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	15764340	274.640,00
Matt Fekete	15764670	256.345,00
Matt Fehér	15764700	256.345,00
Polírozott Arany Hatású	15764990	274.640,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	Króm	15760000	183.105,00
		Szálcsiszolt Bronz	15760140	274.640,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15760340	274.640,00
		Matt Fekete	15760670	256.345,00
		Matt Fehér	15760700	256.345,00
		Polírozott Arany Hatású	15760990	274.640,00
	ShowerSelect Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	Króm	15761000	253.420,00

ShowerSelect Csaptelepek falsík alatti szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- beállítható hőfokkorlátozó
- a csaptelepet Be/Ki gombbal szállítjuk
- csatlakozás módja: alaptest

1 funkció



2 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Select

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	21	Króm	15767000	211.185,00
2 funkció	22	Króm	15768000	233.845,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect S Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- termosztát kerámiabetét, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó

1 funkció

2 funkció



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	26,7	Króm	15744000	253.420,00
2 funkció	29,7	Króm	15743000	275.965,00
		Szálcsiszolt Bronz	15743140	413.985,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15743340	413.985,00
		Matt Fekete	15743670	386.335,00
		Matt Fehér	15743700	386.335,00
		Polírozott Arany Hatású	15743990	413.985,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- beépített szűrő



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15741000	183.105,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect S Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Króm	15745000	183.105,00

ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz

Tulajdonságok

- 1 fogyasztó +1 kimenet
- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 59 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó
- termosztát a következő gombokkal: kézizuhany



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15742000	253.420,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect S Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz	Króm	15745000	183.105,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect S Váltószelep falsík alatti elzáró- és váltószelep 3 fogyasztóhoz

Tulajdonságok

- 3 funkció
- több fogyasztó egyidejű használata
- Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 26 l/perc
- Átfolyási mennyiség bal és jobb: 29 l/perc
- a fogyasztók egyidejű használatával elért átfolyási mennyiség: 30 l/perc
- nem állítható hőfokkorlátozó
- A következő gombokkal: Rain Large, Whirl, Waterfall



Technológiák

Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15745000	183.105,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez	Króm	15741000	183.105,00
	ShowerSelect S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez, 1+1 fogyasztóhoz	Króm	15742000	253.420,00

ShowerSelect S Csaptelepek falsík alatti szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, Start/stop szelep a funkciók kezeléséhez
- beállítható hőfokkorlátozó
- a csaptelepet Be/Ki gombbal szállítjuk
- csatlakozás módja: alaptest

1 funkció



2 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Select SELECT

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	21	Króm	15747000	211.185,00
2 funkció	22	Króm	15748000	233.845,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

ShowerSelect S Csaptelepek falsík alatti szereléshez

⚠ **Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):**			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Nyomógomb ON/OFF

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93579670	4.405,00
Matt Fehér	93579700	4.405,00
Szatén Króm	93579880	2.925,00

Nyomógomb Kézizuhany

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93573670	4.405,00
Matt Fehér	93573700	4.405,00
Szatén Króm	93573880	2.925,00

Nyomógomb fejzuhanyhoz, Rain nagy

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93571670	4.405,00
Matt Fehér	93571700	4.405,00
Szatén Króm	93571880	2.925,00

Nyomógomb Rain Flow

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93574670	4.405,00
Matt Fehér	93574700	4.405,00
Szatén Króm	93574880	2.925,00

Nyomógomb Whirl

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93575670	4.405,00
Matt Fehér	93575700	4.405,00
Szatén Króm	93575880	2.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Nyomógomb Mono

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93576670	4.405,00
Matt Fehér	93576700	4.405,00
Szatén Króm	93576880	2.925,00

Nyomógomb Kád

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93577670	4.405,00
Matt Fehér	93577700	4.405,00
Szatén Króm	93577880	2.925,00

Nyomógomb oldalzuhany

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	93578670	4.405,00
Matt Fehér	93578700	4.405,00
Szatén Króm	93578880	2.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat S Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó

1 funkció

2 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	26,5	Króm	15757000	178.425,00
2 funkció	29	Króm	15758000	200.305,00
		Szálcsiszolt Bronz	15758140	300.495,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15758340	300.495,00
		Matt Fekete	15758670	280.490,00
		Matt Fehér	15758700	280.490,00
		Polírozott Arany Hatású	15758990	300.495,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Ecostat S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15756000	178.425,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat S Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Ecostat S Termosztát falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- termosztát kerámiabetét
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 37 l/perc
- biztonsági korlátozás 40 °C-on
- beállítható hőfokkorlátozó



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15755000	109.825,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Trio/ Quattro S elzáró- és váltószelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- 3 funkció



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15932000	57.995,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez	15981180	73.670,00
	Alaptest Quattro 4-utas váltószelephez, falsík alatti szereléshez	15930180	116.105,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Elzárószelep S falsík alatti szereléshez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15972000	43.330,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15	15974180	38.805,00
Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	15973180	37.285,00
Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20	15970180	40.520,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

Metris Elzárószelep E falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· csatlakozás módja: DN15/DN20



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31677000	17.550,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15	15974180	38.805,00
Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	15973180	37.285,00
Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20	15970180	40.520,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Falsík alatti elzárószelep színkészlet

Tulajdonságok

· csatlakozás módja: DN15/DN20



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71970000	12.985,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15	15974180	38.805,00
Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	15973180	37.285,00
Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20	15970180	40.520,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

Ecostat Square Falsík alatti termosztátok

Általános jellemzők

· biztonsági korlátozás 40 °C-on
· beállítható hőfokkorlátozó

1 funkció

2 funkció



Fenntarthatóság

Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	26,5	Króm	15712000	178.425,00
2 funkció	29	Króm	15714000	200.305,00
		Szálcsiszolt Bronz	15714140	300.495,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	15714340	300.495,00
		Matt Fekete	15714670	280.490,00
		Matt Fehér	15714700	280.490,00
		Polírozott Arany Hatású	15714990	300.495,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat Square Falsík alatti termosztátok

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Ecostat E Falsík alatti zuhanytermosztát

Általános jellemzők

· biztonsági korlátozás 40 °C-on
· beállítható hőfokkorlátozó

1 funkció

2 funkció



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 funkció	26,5	Króm	15707000	178.425,00
2 funkció	29	Króm	15708000	200.305,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Ecostat E Termosztát falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· termosztát kerámiabetét
· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 37 l/perc
· biztonsági korlátozás 40 °C-on
· beállítható hőfokkorlátozó



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15705000	109.825,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Ecostat E Termosztát HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· termosztát kerámiabetét
· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 59 l/perc
· felső kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
· alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 42 l/perc
· biztonsági korlátozás 40 °C-on
· beállítható hőfokkorlátozó



Technológiák

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15706000	178.425,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

DuoTurn S Falsík alatti csaptelep, 1 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályozás 1 funkcióhoz
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, 1/2" kerámia elzárószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- csaptelep a következő gombokkal: kézizuhany
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75618000	88.255,00
Szálcsiszolt Bronz	75618140	132.365,00
Matt Fekete	75618670	123.320,00
Matt Fehér	75618700	123.320,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

DuoTurn S Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályzó és váltószelep 2 kimenethez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, elzáró-/váltószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- a csaptelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Lagre , Kézizuhany, Waterfall, Kád
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75418000	96.915,00
Szálcsiszolt Bronz	75418140	145.355,00
Matt Fekete	75418670	135.525,00
Matt Fehér	75418700	135.525,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető	13077000	47.270,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető

Tulajdonságok

- utólag felszerelhető minden iBox 2 universalhoz való falsík alatti csaptelephez
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval

Cikkszám	Ár (Ft)
13077000	47.270,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

DuoTurn E Falsík alatti csaptelep, 1 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályozás 1 funkcióhoz
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, 1/2" kerámia elzárószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- csaptelep a következő gombokkal: kézizuhany
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75617000	88.255,00
Szálcsiszolt Bronz	75617140	132.365,00
Matt Fekete	75617670	123.320,00
Matt Fehér	75617700	123.320,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

DuoTurn E Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályzó és váltószelep 2 kimenethez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, elzáró-/váltószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- a csaptelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Lagre , Kézizuhany, Waterfall, Kád
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75417000	96.915,00
Szálcsiszolt Bronz	75417140	145.355,00
Matt Fekete	75417670	135.525,00
Matt Fehér	75417700	135.525,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető	13077000	47.270,00

DuoTurn Q Falsík alatti csaptelep, 1 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályozás 1 funkcióhoz
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, 1/2" kerámia elzárószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- csaptelep a következő gombokkal: kézizuhany
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75614000	88.255,00
Szálcsiszolt Bronz	75614140	132.365,00
Matt Fekete	75614670	123.320,00
Matt Fehér	75614700	123.320,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

DuoTurn Q Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályzó és váltószelep 2 kimenethez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, elzáró-/váltószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- a csaptelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Lagre , Kézizuhany, Waterfall, Kád
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75414000	96.915,00
Szálcsiszolt Bronz	75414140	145.355,00
Matt Fekete	75414670	135.525,00
Matt Fehér	75414700	135.525,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető	13077000	47.270,00

Alaptestek

iBox universal 2 Alaptest

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: az összes új falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- az adapterlemezzel (# 13588000) együtt kompatibilis más falsík alatti zuhanyzó-, kád- és termosztátkészletekkel
- alapanyag: cinkkiválás-mentes sárgaréz, EPP hab, hő- és zajvédelem
- csatlakozómenet Rp ½
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés
- rugalmas szerelőgyűrű különböző beépítésekhez
- 5 mm-enként állítható szerelőgyűrű
- szerelőgyűrű első és hátsó beépítéshez
- a csúszkának köszönhetően nem szükséges vágni
- támasz vízmértékhez
- beépített vízmérték a helyes vízszintes és függőleges beállításhoz
- tömítő fólia végleges rögzítéshez
- tápellátás: M16 védőcső
- minimum beszerelési mélység: 80 mm
- maximum beszerelési mélység: 108 mm



Technológiák

Easy Installation

Beszerelés

Water Damage Protection

Cikkszám	Ár (Ft)
01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
	Hosszabbító iBox 2 alaptesthez, 25mm	13637000	3.160,00
	iBox2 Alaptest-hosszabbítás 2.5cm	13632000	13.805,00
		13638000	11.855,00

Adapter iBox2 alaptesthez

Tulajdonságok

- a korábbi iBox universal (# 01800180) alaptesttel kompatibilis mennyezeti zuhany, zuhany, kád és termosztát színkészletek beszerelését teszi lehetővé az új, iBox2 alaptesttel (# 01500180) kombinálva

Cikkszám	Ár (Ft)
13588000	11.815,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Hosszabbító iBox 2 alaptesthez, 25mm

Tulajdonságok

- alaptest-hosszabbítás
- szükséges, ha az alaptest a falban túl mélyen került beépítésre
- bővítés hossza: 25 mm

Cikkszám	Ár (Ft)
13637000	3.160,00

iBox2 Alaptest-hosszabbítás 2.5cm

Tulajdonságok

- ShowerSelect Comfort és DuoTurn színkészleteinek bővítése
- szükséges, ha az alaptest a falban túl mélyen került beépítésre
- bővítés hossza: 25 - 75 mm

Cikkszám	Ár (Ft)
13632000	13.805,00

Hosszabbító színkészlethez, 25 mm

Tulajdonságok

- ShowerSelect Comfort és DuoTurn színkészleteinek bővítése
- szükséges, ha az alaptest a falban túl mélyen került beépítésre
- bővítés hossza: 25 mm

Cikkszám	Ár (Ft)
13638000	11.855,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Hosszabbító rozetta 5mm

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre
- nagyobb csempefedés érdekében
- alkalmas ehhez: ShowerSelect Comfort és DuoTurn (a DuoTurnhez, kérjük, rendelje meg az adaptert az opcionális alkatrészek közül).
- méret: 170 mm x 170 mm
- bővítés hossza: 5 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13612000	29.560,00
Szálcsiszolt Bronz	13612140	44.305,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13612340	44.305,00
Matt Fekete	13612670	41.380,00
Matt Fehér	13612700	41.380,00
Polírozott Arany Hatású	13612990	44.305,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
DuoTurn E/Q Adapter hosszabbító rozettához	13628000	14.080,00

Hosszabbító rozetta 22mm

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre
- nagyobb csempefedés érdekében
- alkalmas ehhez: ShowerSelect Comfort és DuoTurn (a DuoTurnhez, kérjük, rendelje meg az adaptert az opcionális alkatrészek közül).
- méret: 170 mm x 170 mm
- bővítés hossza: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13617000	39.390,00
Szálcsiszolt Bronz	13617140	59.085,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13617340	59.085,00
Matt Fekete	13617670	55.145,00
Matt Fehér	13617700	55.145,00
Polírozott Arany Hatású	13617990	59.085,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
DuoTurn E/Q Adapter hosszabbító rozettához	13628000	14.080,00

Hosszabbító rozetta 5 mm

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre
- nagyobb csempefedés érdekében
- alkalmas ehhez: ShowerSelect Comfort és DuoTurn (a DuoTurnhez, kérjük, rendelje meg az adaptert az opcionális alkatrészek közül).
- méret: 170 mm x 170 mm
- bővítés hossza: 5 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13613000	29.560,00
Szálcsiszolt Bronz	13613140	44.305,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13613340	44.305,00
Matt Fekete	13613670	41.380,00
Matt Fehér	13613700	41.380,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
DuoTurn E/Q Adapter hosszabbító rozettához	13628000	14.080,00

Hosszabbító rozetta 22 mm

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre
- nagyobb csempefedés érdekében
- alkalmas ehhez: ShowerSelect Comfort és DuoTurn (a DuoTurnhez, kérjük, rendelje meg az adaptert az opcionális alkatrészek közül).
- méret: 170 mm x 170 mm
- bővítés hossza: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13618000	39.390,00
Szálcsiszolt Bronz	13618140	59.085,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13618340	59.085,00
Matt Fekete	13618670	55.145,00
Matt Fehér	13618700	55.145,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
DuoTurn E/Q Adapter hosszabbító rozettához	13628000	14.080,00

DuoTurn E/Q Adapter hosszabbító rozettához

Tulajdonságok

· akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre

	Cikkszám	Ár (Ft)
	13628000	14.080,00

Hosszabbító rozetta 5 mm

Tulajdonságok

· csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
· akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre
· nagyobb csempefedés érdekében
· alkalmas ehhez: ShowerSelect Comfort és DuoTurn (a DuoTurnhez, kérjük, rendelje meg az adaptert az opcionális alkatrészek közül).
· átmérő: 170 mm
· bővítés hossza: 5 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13614000	29.560,00
Szálcsiszolt Bronz	13614140	44.305,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13614340	44.305,00
Matt Fekete	13614670	41.380,00
Matt Fehér	13614700	41.380,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
DuoTurn S Adapter hosszabbító rozettához	13631000	14.080,00

Hosszabbító rozetta 22 mm

Tulajdonságok

· csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
· akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre
· nagyobb csempefedés érdekében
· alkalmas ehhez: ShowerSelect Comfort és DuoTurn (a DuoTurnhez, kérjük, rendelje meg az adaptert az opcionális alkatrészek közül).
· átmérő: 170 mm
· bővítés hossza: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13624000	39.390,00
Szálcsiszolt Bronz	13624140	59.085,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13624340	59.085,00
Matt Fekete	13624670	55.145,00
Matt Fehér	13624700	55.145,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
DuoTurn S Adapter hosszabbító rozettához	13631000	14.080,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

DuoTurn S Adapter hosszabbító rozettához

Tulajdonságok

· akkor szükséges, ha az alaptest túl mélyen került beépítésre

	Cikkszám	Ár (Ft)
	13631000	14.080,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

iBox universal alaptest

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- csatlakozómenet Rp ¾
- körszimmetrikus forma
- zajelválasztott szerelés
- minimum beszerelési mélység: 80 mm
- maximum beszerelési mélység: 108 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	01800180	60.565,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	13595000	22.270,00
	Szerelősín szett iBox universal-hoz	96615000	10.725,00
	iBox universal + iBox universal 2 alaptest vízmérték	93500000	3.900,00
		97759000	4.795,00

iBox universal alaptest elzárószeleppel

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: az összes falsík alatti zuhany-, kád- és termosztát színkészlet
- csatlakozómenet Rp ¾
- zajelválasztott szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	01850180	78.740,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm	13595000	22.270,00
	Szerelősín szett iBox universal-hoz	96615000	10.725,00
	iBox universal + iBox universal 2 alaptest vízmérték	93500000	3.900,00
		97759000	4.795,00

iBox universal + iBox universal 2 alaptest vízmérték

Tulajdonságok

- vízmértékek az iBox univerzális helyes vízszintes és függőleges beállításához
- rögzítőelemekkel egyszerűen felhelyezheti a szerelési egységet az univerzális iBox-ra
- jelölések a csempetávtartóhoz
- körülveszi 4 további rögzítőelem, ezzel gátolva a forgást

Cikkszám	Ár (Ft)
93500000	3.900,00

iBox universal alaptest-hosszabbítás 25 mm

Tulajdonságok

- alaptest-hosszabbítás
- bővítés hossza: 25 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
13595000	22.270,00

iControl mosogatólap

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	15956000	27.650,00

Szerelősín szett iBox universal-hoz

Tulajdonságok

- az iBox universal gyors és egyszerű beszerelése minden esetben
- nagyobb/szélesebb falmélyedések áthidalása
- szükség szerint hajlítható



	Cikkszám	Ár (Ft)
	96615000	10.725,00

ShowerSelect hosszabbító rozetta

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- alkalmas ehhez: az összes zuhany- és kád színkészlet Ø 150 mm
- átmérő: 157 mm
- bővítés hossza: 22 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13593000	20.670,00
Szálcsiszolt Bronz	13593140	30.965,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13593340	30.965,00
Matt Fekete	13593670	28.900,00
Matt Fehér	13593700	28.900,00
Polírozott Arany Hatású	13593990	30.965,00

ShowerSelect Glass Hosszabbító rozetta, króm

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- átmérő: 157 mm
- bővítés hossza: 22 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13604000	44.185,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Hosszabbító rozetta Ø 150 mm

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- alkalmas ehhez: az összes zuhany- és kád színkészlet Ø 150 mm
- átmérő: 152 mm
- bővítés hossza: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13597000	21.100,00
Szálcsiszolt Bronz	13597140	31.670,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	13597340	31.670,00
Matt Fekete	13597670	29.525,00
Matt Fehér	13597700	29.525,00

Hosszabbító ShowerSelect Fixfit Porterhez

Tulajdonságok

- csempe és színkészlet közé alkalmas beépítéshez
- bővítés hossza: 22 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13601000	50.155,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
ShowerSelect Termosztát falsík alatti szereléshez, 2 fogyasztóhoz Fixfit-tel és Porter zuhanytartóval	Króm	15765000	337.935,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

sBox Színkészletek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: zuhanytömlő ház, zuhanytömlő, rozetta
- alkalmas ehhez: kádperemre vagy csempére való szerelés
- 1 funkció
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- nincs szükség további szerviznyílásra
- a kádperem szélessége minimum 100 mm
- leszorító tartomány: 0 - 30 mm
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága 1,45 m
- bármikor kivehető szervizelés céljából
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,5 l/perc

szögletes



ovális



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
szögletes	Króm	28010000	138.685,00
	Szálcsiszolt Bronz	28010140	207.950,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	28010340	207.950,00
	Matt Fekete	28010670	194.140,00
	Matt Fehér	28010700	194.140,00
	Polírozott Arany Hatású	28010990	207.950,00
ovális	Króm	28020000	138.685,00
	Szálcsiszolt Bronz	28020140	207.950,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	28020340	207.950,00
	Matt Fekete	28020670	194.140,00
	Matt Fehér	28020700	194.140,00
	Polírozott Arany Hatású	28020990	207.950,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
sBox Peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest	13560180	23.165,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
sBox szerelőlap épített peremre szereléshez		28016000	28.705,00
sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez		28021000	71.720,00
25°-os peremre szerelhető adapter	Króm	28071000	12.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest 3-lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez, sBoxhoz

Tulajdonságok

- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- lyukfurat átmérője: 35 mm, 50 mm
- leszorító tartomány: 0 - 30 mm
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,45 m
- alkalmas ehhez: a kád peremébe való beépítés
- csatlakozómenet: G ½
- csatlakozócső hossza: 600 mm
- a kádperem szélessége minimum 100 mm
- kádfurat: két Ø 50/51 mm-es fúrólyuk szükséges (sablonnal)



Cikkszám	Ár (Ft)
13481180	179.165,00

sBox Peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: kádperemre vagy csempére való szerelés
- 1 funkció
- csatlakozómenet G ½
- csatlakozócső hossza: 600 mm
- a kádperem szélessége minimum 100 mm
- kádfurat: két Ø 50/51 mm-es fúrólyuk szükséges (sablonnal)
- leszorító tartomány: 0 - 30 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
sBox szerelőlap épített peremre szereléshez	28016000	28.705,00
sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez	28021000	71.720,00

Cikkszám	Ár (Ft)
13560180	23.165,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

sBox szerelőlap épített peremre szereléshez

Tulajdonságok

· méret: 350 x 120 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
28016000	28.705,00

sBox szerelési segédlap épített peremre szereléshez

Tulajdonságok

· maximális beépítési magasság: 750 mm
· minimális beépítési magasság: 400 mm
· csomagolási egység: 2 darab



Cikkszám	Ár (Ft)
28021000	71.720,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· változtatható pozíciójú keverőrendszer, választhatóan bal vagy jobb oldali kifolyó lehetséges
· könnyű tájolás a vízmérték tartófelületeinek köszönhetően
· épületvédő burkolattal az összeszerelés közbeni szennyeződés ellen
· méretjelzéssel a beépítési mélység pontos meghatározásához
· előre szerelt rögzítőfülekkel gipszkartonba és tömör falba történő rögzítéshez
· zajelválasztott szerelés
· minimum beszerelési mélység: 44 mm
· maximum beszerelési mélység: 72 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Cikkszám	Ár (Ft)
13622180	95.470,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	31971000	49.805,00

Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez

Tulajdonságok

· aljzatba történő szereléshez
· alkalmas ehhez: egykaros kádcsaptelep, egykaros mosdócsaptelep és szabadonálló kádtöltő
· minimum beszerelési mélység: 53 mm
· maximum beszerelési mélység: 133 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Cikkszám	Ár (Ft)
10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez

Tulajdonságok

- távol elhelyezett kádtöltőhöz illeszkedik
- csatlakozómenet: G ½
- kerámiabetét
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 18,9 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 18,9 l/perc



Cikkszám	Ár (Ft)
13159180	92.625,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Csatlakozócső szett 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsap-telephez		96387000	16.675,00
800 mm-es flexibilis csatlakozó cső		58192000	47.500,00
Secuflex alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez kézizuhannyal	Króm	19418000	190.240,00

Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

Tulajdonságok

- szerviznyílás szükséges
- csatlakozómenet: G ½
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°



Cikkszám	Ár (Ft)
13233180	83.265,00

Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanytömlő
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- szerviznyílás szükséges



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Cikkszám	Ár (Ft)
13439180	154.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapte-lephez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytömlő, Secubox
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- csatlakozómenet: G ½



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Cikkszám	Ár (Ft)
13437180	302.875,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Secuflex-bevezetés hosszabbítás	98806000	1.835,00

Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytartó, zuhanytömlő
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- szerviznyílás szükséges
- alkalmas ehhez: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep
- csatlakozómenet: G ½
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Cikkszám	Ár (Ft)
13244180	127.490,00

Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez

Tulajdonságok

- csatlakozómenet: G ½
- a kádperem szélessége minimum 100 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
13440180	187.510,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez

Tulajdonságok

· tartalmazza a következőket: alaptest, zuhanytömlő, Secubox
· kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	13444180	369.680,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Secuflex-bevezetés hosszabbítás	98806000	1.835,00

Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· kerámiabetét
· beállítható hőfokkorlátozó
· minimum beszerelési mélység: 55 mm
· maximum beszerelési mélység: 83 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	31741180	54.910,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Hosszabbító készlet egykaros falsík alatti kádcsaptelephez	32498000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· kerámiabetét
· beállítható hőfokkorlátozó
· minimum beszerelési mélység: 55 mm
· maximum beszerelési mélység: 83 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	13620180	47.855,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Hosszabbító készlet egykaros falsík alatti zuhanycsaptelephez	32698000	43.290,00

Alaptest Trio elzáró- és váltószelephez falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· 2 fogyasztó egyidejű használata



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	15981180	73.670,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest Quattro 4-utas váltószelephez, falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- mennyiségvezérlés szükséges
- 3 funkció
- a 2 funkció egy időben való használata
- alkalmas ehhez: az összes Quattro színkészlet
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 65 l/perc



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	15930180	116.105,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

25 mm-es hosszabbító készlet

Tulajdonságok

- bővítés hossza: 25 mm



Cikkszám	Ár (Ft)
96370000	14.560,00

Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

Tulajdonságok

- csatlakozás módja: DN15
- alkalmas ehhez: az összes elzárószelep színkészlet
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 52 l/perc



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	15973180	37.285,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15

Tulajdonságok

- csatlakozás módja: DN15
- alkalmas ehhez: az összes elzárószelep színkészlet
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 40 l/perc



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	15974180	38.805,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: az összes elzárószelep színkészlet
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 130 l/perc



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	15970180	40.520,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

RainSelect Alaptest falsík alatti zuhanytermosztáthoz

Általános jellemzők

- csatlakozómenet Rp ¾
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés
- minimum beszerelési mélység: 87 mm
- maximum beszerelési mélység: 122 mm

2 funkció



3 funkció



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Cikkszám	Ár (Ft)
2 funkció	15310180	277.915,00
3 funkció	15311180	324.245,00

RainSelect Alaptest falsík alatti zuhanytermosztáthoz

Általános jellemzők

- csatlakozómenet Rp ¾
- vízszintes szereléshez
- zajelválasztott szerelés
- minimum beszerelési mélység: 87 mm
- maximum beszerelési mélység: 122 mm

4 funkció



5 funkció



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Funkciók száma	Cikkszám	Ár (Ft)
4 funkció	15312180	370.540,00
5 funkció	15313180	416.870,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Alaptest falsík alatti szerelésű Showerpipe 360 1jet termékhez

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: Showerpipe 360 1jet falsík alatti szereléshez
- nincs szükség további szerviznyílásra
- zajelválasztott szerelés
- a csatlakozók pozícióját megadjuk, így könnyű a telepítés
- könnyű felszerelés





Cikkszám	Ár (Ft)
26840180	52.535,00

Rainmaker Select Alaptest Rainmaker Select 460 3jet fejzuhanyhoz

Tulajdonságok

- tartalmazza a polisztirol burkolatot





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Cikkszám	Ár (Ft)
24010180	108.185,00

Raindance Rainmaker Alaptest Raindance Rainmaker 680 x 460 mm Air 3jet fejzuhanyhoz



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítással	Króm	28418000	2.283.725,00
	Raindance Rainmaker Fejzuhany 680/460 3jet világítás nélkül	Króm	28417000	1.915.095,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Raindance E Alaptest Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet fejzuhanyhoz



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	26254180	55.420,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Raindance E Fejzuhany 400/400 1jet	Króm	26252000	377.910,00
Raindance E Fejzuhany 400/400 1jet EcoSmart 9 l/perc	Króm	26253000	377.910,00

Raindance Alaptest Raindance 260 x 260 mm-es Air 1jet fejzuhanyhoz

Tulajdonságok

· minimum beszerelési mélység: 60 mm
· maximum beszerelési mélység: 80 mm



Tanúsítványok/nyilatkozatok

	Cikkszám	Ár (Ft)
	26471180	44.305,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Raindance Fejzuhany 260/260 1jet	Króm	26472000	193.830,00
Raindance Fejzuhany 260/260 1jet EcoSmart 9 l/perc	Króm	26481000	193.830,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol

Felület	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
ComfortZone	100 - 260	100 - 260	230	110/160	–
Kinyúlás (mm)	135 - 204	127 - 204	165	132/152	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**141.025,00 - 201.550,00**	**110.840,00 - 271.985,00**	**176.360,00 - 264.535,00**	**168.830,00 - 264.535,00**	**151.125,00 - 241.840,00**
oldalról	410	411	413	414	414

Finoris

Felület	● ●	● ●	● ●	● ●
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–
Kinyúlás (mm)	126 - 208	178/191	169	168/228
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	■	–	–
AirPower	–	–	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–
ár Forint-ban	**68.795,00 - 172.925,00**	**116.920,00 - 194.530,00**	**122.420,00 - 179.090,00**	**105.650,00 - 164.305,00**
oldalról	438	439	441	441

Metropol

Metris

Felület	●	●	●	●	●
ComfortZone	–	100 - 260	230	100	–
Kinyúlás (mm)	235	89 - 197	155	89	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–	■	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	■	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**528.955,00 - 539.060,00**	**100.230,00 - 159.745,00**	**142.390,00 - 145.625,00**	**97.110,00**	**134.120,00 - 152.020,00**
oldalról	415	426	428	428	429

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Csaptelepek

Tecturis S

Felület	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Kinyúlás (mm)	130 - 167	139	139	108/116	165/225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	■	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–	■	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	■	–	–	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**70.825,00 - 170.430,00**	**227.605,00 - 341.445,00**	**97.810,00 - 146.720,00**	**53.975,00 - 101.165,00**	**88.375,00 - 147.730,00**
oldalról	448	450	451	451	454

Vivenis

Felület	●●	●●	●●	●●
ComfortZone	80 - 250	210	90	–
Kinyúlás (mm)	133 - 191	139	150	192
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–
ár Forint-ban	**58.655,00 - 156.895,00**	**104.990,00 - 151.280,00**	**110.290,00 - 154.400,00**	**100.150,00 - 140.205,00**
oldalról	472	473	474	475

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Tecturis E

Felület	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Kinyúlás (mm)	155 - 197	158	158	122/144	225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	■	–	–	■	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–	■	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	■	–	–	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**76.520,00 - 184.040,00**	**245.855,00 - 368.785,00**	**105.610,00 - 158.455,00**	**58.305,00 - 109.280,00**	**106.355,00 - 159.550,00**
oldalról	459	461	462	462	465

Talis Select S

Talis S

Felület	●	●	●	●	●
ComfortZone	80 - 190	80 - 190	140/250	210	–
Kinyúlás (mm)	93 - 131	93 - 131	152/201	162	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	–	■	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**82.175,00 - 137.435,00**	**56.745,00 - 113.530,00**	**199.015,00 - 244.450,00**	**124.880,00**	**96.875,00 - 108.185,00**
oldalról	482	483	484	485	486

	Talis S		Talis Select E	Talis E	
Felület	●	●	●	●	●●●●●
ComfortZone	40/70	200	110/240	110	80 - 240
Kinyúlás (mm)	83/100	145	112/183	111	96 - 183
CoolStart	–	–	–	–	■
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	–	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	■	–	–	■	■
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–	–	–	■
Elforgatható kifolyó	–	■	–	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	–
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**65.480,00 - 122.575,00**	**141.415,00**	**82.175,00 - 124.880,00**	**68.405,00 - 77.220,00**	**45.395,00 - 157.445,00**
oldalról	493	494	498	498	499

	Talis E		
Felület	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ComfortZone	150	150	–
Kinyúlás (mm)	141	112	165/225
CoolStart	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	■	■	■
AirPower	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	–
Fali szerelés	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–
ár Forint-ban	**93.600,00 - 145.315,00**	**113.530,00 - 170.390,00**	**88.100,00 - 149.255,00**
oldalról	502	503	503

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Focus				
Felület	◐	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	70 - 230	70/100	240	100	–
Kinyúlás (mm)	101 - 185	101/119	160	120	180
CoolStart	■	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	–	–	■	■
AirPower	■	–	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	■	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**44.540,00 - 87.320,00**	**51.790,00 - 66.965,00**	**85.645,00 - 88.645,00**	**116.375,00**	**63.490,00**
oldalról	514	516	517	518	518

	Rebris E		
Felület	◐◑	◐◑	◐◑
ComfortZone	80 - 240	210	–
Kinyúlás (mm)	121 - 169	154	200
CoolStart	■	–	–
EcoSmart+	■	–	–
EcoSmart	■	■	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	■	■	■
Remove & Clean	■	–	–
Hidegvizes csaptelep	■	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	■	–
Fali szerelés	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–
ár Forint-ban	**35.100,00 - 90.595,00**	**75.385,00 - 94.265,00**	**70.200,00 - 87.710,00**
oldalról	540	542	543

	Focus	Rebris S			
Felület	◐	◐◑	◐◑	◐	◐◑
ComfortZone	–	80 - 240	210	110	–
Kinyúlás (mm)	180	121 - 169	154	134	200
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	■	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	–	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	–	–
Fali szerelés	■	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**69.770,00**	**33.500,00 - 86.660,00**	**62.515,00 - 78.155,00**	**84.865,00**	**67.195,00 - 83.965,00**
oldalról	519	530	532	533	533

	Logis				
Felület	◐◑	◐◑	◐◑	◐	◐◑
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	150	80
Kinyúlás (mm)	107 - 166	121/172	154	145	84
CoolStart	■	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–	–	■
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	■	–
Fali szerelés	–	–	–	–	–
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**33.540,00 - 74.255,00**	**45.435,00 - 93.170,00**	**72.345,00 - 93.600,00**	**43.955,00 - 46.525,00**	**30.965,00 - 38.725,00**
oldalról	550	553	554	554	555

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Logis

Felület	◐	◐●	◐●	◐
ComfortZone	150	–	–	–
Kinyúlás (mm)	109	195	206	194
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	■
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	–	–
Fali szerelés	–	■	■	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–
ár Forint-ban	**92.935,00**	**69.770,00 - 87.245,00**	**72.345,00 - 90.440,00**	**51.675,00**
oldalról	*555*	*556*	*556*	*557*

Vernis Blend

Felület	◐●	◐●	◐	◐●	◐●
ComfortZone	70 - 190	70	200	150	–
Kinyúlás (mm)	89 - 169	93	166	166	207
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	–	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**26.520,00 - 71.060,00**	**24.570,00 - 34.475,00**	**61.775,00**	**74.995,00 - 104.990,00**	**52.925,00 - 74.180,00**
oldalról	*572*	*575*	*576*	*576*	*577*

Vernis Shape

Felület	◐●	◐●	◐	◐●	◐●
ComfortZone	70 - 190	70	200	150	–
Kinyúlás (mm)	89 - 181	92	166	166	207
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	–	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	■	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	■	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–	■
Elektronikus mosdócsaptelep	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**32.175,00 - 84.550,00**	**29.290,00 - 41.030,00**	**73.670,00**	**74.995,00 - 104.990,00**	**57.330,00 - 80.260,00**
oldalról	588	589	590	591	591

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Metris S	Focus	Vernis Blend	
Felület	●	●	●	●
ComfortZone	150	130	100	100
Kinyúlás (mm)	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Hidegvizes csaptelep	–	–	–	■
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Elforgatható kifolyó	–	–	–	–
Fali szerelés	–	–	–	–
Elektronikus mosdócsaptelep	■	■	■	■
ár Forint-ban	**318.940,00 - 344.915,00**	**223.390,00 - 233.530,00**	**105.380,00**	**87.830,00**
oldalról	602	602	603	603

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Fenntarthatóság

CoolStart
Környezetbarát csap, amely értékes erőforrásokat takarít meg, csökkenti a CO2-kibocsátást és a költségeket.

Eco Selection
A speciális Eco kerámiabetét enyhe ellenállással jelzi, hogy Ön elérte az áramlási sebesség 50%-át.

Eco Smart+
A hagyományos modellekhez képest akár 20%-kal több vizet, és ezáltal energiát is megtakarító termék.

EcoSmart
Csap, amely mindössze 5 liter vizet használ percenként, így csökkenti a víz- és energiaköltségeket. Környezet- és pénztárcabarát.

Water Flow Control
Aktívan szabályozza a vízfogyasztást – a víz mennyisége a vezérlőtárcsával állítható.

Technológiák

AirPower
Levegőt kever a vízhez. A lágy, minimalizáltan szétfröccsenő vízsugárhoz és a telt, könnyű cseppekhez.

Comfort Zone
Kényelem minden szinten – a csap tökéletesen illeszkedik a kívánt mosdókagyló-elrendezésbe.

Low Pressure
Az alacsony nyomású technológia már 0,2 bar nyomástól lehetővé teszi a használatát. Alkalmas bojlerekhez/hőcserélőkhöz.

Pull-out Faucet
Lényegesen nagyobb mozgásszabadság és maximális rugalmasság a mosdókagyló körül, pl. hajmosáskor.

Quick Clean
A vízkőlerakódások és a szennyeződések egyszerűen ledörzsölhetőek az ujjheggyel. A minimális tisztítási erőfeszítés érdekében.

Remove &Clean
A perlátor gyors leszerelése és tisztítása egyetlen pénzérme segítségével – nincs szükség szerszámra.

Select
A kádban egy gombnyomásra elindul a víz a kádtöltőből vagy a zuhanyból.

Select
Egy gombnyomással szabályozhatja a víz folyását a mosdókagylóban.

Sensor Activation
Érintés nélküli csaptelep, amely az infravörös sugarakra reagál. A víz csak akkor folyik, ha a csaptelep érzékeli a kezekből származó hőt.

Vízsugárfajták

Intense Rain
Erőteljes, stimuláló vízsugár, amely szinte elmossa a fáradtságot, és fittebbé teszi az embert.

Mono Rain
Fókuszált és rendkívül gyengéd vízsugár nyugtató wellness pillanatokhoz és hidroterápiás zuhanyozáshoz.

Rain
Élénkítő és energetizáló zuhanyozás teljes esőztető zuhannyal, a mindennapi zuhanyzási élmény jegyében.

Rain Air
A levegővel dúsított cseppekkel történő teljes esőztetés lágy, mégis hatékony és kényeztető zuhanyozást biztosít.

RainFlow
Erőteljes vízsugár, amelynek élménye az egész testet átjárja, és szinte vízesésként hozza magával a csodás ellazulást.

Whirl
Koncentrált masszázssugár, amely segít lemosni a mindennapi feszültséget és stresszt kellemesen és gyengéden

Felületek

Króm


Matt Fehér

Matt Fekete

Polírozott Arany Hatású

Szálcsiszolt Bronz

Szálcsiszolt Fekete Króm

Fenntarthatóság



CoolStart

Ebből a környezetbarát csaptelepből csak akkor folyik a forró víz, ha a kart elfordítják teljesen balra– míg a hagyományos csaptelepeknél a kart alaphelyzetben megnyitva azonnal fogy az energia. A CoolStart támogatja a felhasznált erőforrások, a CO2-kibocsátás és a költségek csökkentését.

EcoSelection

Takarékos vízhasználat, minden erőfeszítés nélkül: A speciális Eco kerámiabetét enyhe ellenállással jelzi, hogy Ön elérte az áramlási sebesség körülbelül felét. Azonban ha több vízre lenne szüksége, az áramlás egyszerűen növelhető.

EcoSmart+

Legyen öné a bőséges vízben való fürdőzés élménye EcoSmart+ termékeinkkel, miközben akár 20%-kal több vizet takarít meg, mint a szokásos EcoSmart csaptelepeinkkel. A termékek a nagyon meggyőző 4 l/perc maximális vízfogyasztással működnek, ezzel nem csak vizet, de energiát is megtakarítanak.

EcoSmart

A hansgrohe szabványos csaptelepei a víz- és energiatakarékosság érdekében az EcoSmart technológiánkkal vannak felszerelve – 2010 óta. A víz nyújtotta teljes élmény élvezete mellett max. 5 l vizet fogyaszt percenként. Hasznos a tudatos víz- és energiafogyasztáshoz.

Water flow control

Ez a vízmennyiség pontosan szabályozható, így kevesebbet használhat fel ebből az értékes erőforrásból. Egyénileg állítható mindazok számára, akik általában kellemesebbnek tartják a lágy vízáramlást.

Technológiák

AirPower

Bőséges mennyiségű levegőt kever a vízhez. A dúsított vízcseppek zamatos, könnyed és nyugtató hatással vannak a bőrre, és kevésbé fröccsennek szét, amikor visszahullnak a mosdókagylóba. Az értékes erőforrás, a víz hatékonyabb felhasználása érdekében.

ComfortZone

Nagyobb hely a könyökének kézmosáskor, a kényelmes hajmosáshoz, vagy egyszerűen csak az edények megtöltéséhez: Minél jobban illeszkedik a csaptelep a térbe, annál rugalmasabbá válnak a lehetőségek. A csaptelep és a kerámia közötti területet ComfortZone területnek hívjuk, mivel az rugalmasan használható.



LowPressure

Alacsony víznyomás? A LowPressure alacsony nyomású technológiával felszerelt csapok és zuhanyok akár 0,2 bar víznyomásnál is használhatók. Alkalmas bojlerekhez/hőcserélőkhöz.

Pull-out Faucet

A mosdócsaptelep kihúzható funkciója megnöveli a tevékenység hatósugarát, maximális rugalmasságot teremt és egyszerűsíti a fürdőszobai tevékenységeket. A csaptelep és a kihúzható permetezőfej kényelmesen és ösztönösen használható, például a mosdónál történő hajmosáskor.

QuickClean

Ami azt illeti, ki szeret takarítani? Ezzel a technológiával a vízkőlerakódások és a szennyeződések egy pillanat alatt eltűnnek. Egyszerűen dörzsöljük meg ujjunkkal a rugalmas szilikon korongokat vagy fúvókákat. Gyors, és minimálisra csökkenti a tisztítás idejét.

Remove & Clean

A kifolyónál felhalmozódott vízkő és szennyeződés pillanatok alatt eltávolítható – szerszám nélkül. Ha szennyeződés képződött rajta, egyszerűen egy pénzérmével csavarjuk le a perlátort. Helyezze citromsavba tíz percre, öblítse le, csavarja vissza egy pénzérmével, és már kész is.

Technológiák

Select

A Select gomb helyettesíti a kád váltószelepét. A kádban egyetlen gombnyomásra már folyik is a víz a kádtöltőből vagy a zuhanyfejből. Üresjáratban a rendszer visszatér a kádtöltő állásba, hogy véletlenül se permetezzen le senkit sem vízzel.

Select

Az intuitív módon kezelhető termékek rajongói egyetlen gombnyomással elindíthatják, szüneteltethetik és leállíthatják a víz áramlását. A Select gomb leegyszerűsíti az olyan tevékenységeket, mint a borotválkozás vagy a fogmosás, és kézfejjel vagy könyökkel is működtethető.



SensorActivation

Az érintésmentes csaptelep érzékelője mozgásérzékelőként működik, mivel az infravörös sugarak változásaira reagál. A víz csak akkor folyik, ha érzékeli a kezek melegét. Egyszerre gazdaságos és környezetbarát, valamint érintésmentes és higiénikus.

Vízsugárfajták

IntenseRain

Stimuláló vízsugarak, amelyek szinte lemossák a fáradtságot, és mindenkit azonnal kellemes és éber állapotba hoznak. A tökéletes és gyors megoldás arra, hogy fitten érezze magát az előtte álló napra. Az erőteljes vízsugár emellett a sampont is könnyedén kiöblíti a hajból.



MonoRain

Fókuszált és rendkívül gyengéd vízsugár a jó közérzet érdekében. A fókuszált vízsugár tökéletesen alkalmas hidroterápiás zuhanyozáshoz és hidegvizes kezelésekhez. Mindenkinek, aki imád ellazulni egy kellemes zuhanyzás közben vagy pedig a fürdőkádban.

Rain

Élénkítő és energetizáló mindennapi zuhanyozás egy kielégítően teljes esőztető zuhannyal. A zuhanyfejen található kis kifolyóknak köszönhetően ez a vízsugár hatékonyan öblíti ki a sampont.

Vízsugárfajták

RainAir

A fényűző esőztetőből záduló, levegővel dúsított gyengéd cseppek a bőrt selymesen puha érzéssel simogatva gondoskodnak a kényeztető zuhanyzásról. Ez a vízsugár továbbá kellően hatékony és alapos a sampon kiöblítéséhez is.

RainFlow

Erőteljes vízsugár, amelynek élménye az egész testet átjárja, és szinte vízesésként hozza magával a csodás ellazulást. A stílusos permetsugár természetes érzetet kelt, ahogy a nyakra és a vállakra árad. Kényeztet, és olyan, mint egy vízesés a fürdőszobában.



Whirl

A forgó permetsugarak kellemesen levezetik a mindennapi feszültséget. Az egyes permetsugarak spirálisan áramlanak egymás körül, gyengéd masszírozó hatásukkal segítenek oldani a feszültséget.

Felületek

Króm



Matt Fehér

Matt Fekete

Polírozott
Arany Hatású

Szálcsiszolt
Bronz

Szálcsiszolt
Fekete Króm

Metropol

Metropol Select mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: Mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: Select
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Select kerámiabetét hőmérséklet-szabályozóval
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

100



110



260



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	157	89	–	Króm	32570000	141.025,00
110	135	117	–	Króm	32571000	146.170,00
260	204	259	■	Króm	32572000	201.550,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros mosdócsaptelep 100, lapos kezelőkarral, kézmosóhoz

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 127 mm
- kifolyó magassága: 89 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32501000	110.840,00

Metropol Egykaros mosdócsaptelepek kézmosóhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás: 127 mm
- kifolyó magassága: 89 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	127	89	nyitókar	Króm	32500000	118.405,00
				Szálcsiszolt Bronz	32500140	177.565,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	32500340	177.565,00
				Matt Fekete	32500670	165.750,00
				Matt Fehér	32500700	165.750,00
				Polírozott Arany Hatású	32500990	177.565,00
100	127	89	hurkos	Króm	74500000	128.425,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

100



110



260



Fenntarthatóság

EcoSmart CoolStart

Technológiák

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Fogantyú típusa	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	157	89	push-open	nyitókar	■	–	Króm	32503000	123.475,00
100	157	89	push-open	nyitókar	–	–	Króm	32502000	120.900,00
100	157	89	push-open	hurkos	–	–	Króm	74502000	131.000,00
110	135	117	push-open	nyitókar	■	–	Króm	32508000	131.000,00
110	135	117	push-open	nyitókar	–	–	Króm	32507000	128.425,00
							Szálcsiszolt Bronz	32507140	192.740,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	32507340	192.740,00
							Matt Fekete	32507670	179.905,00
							Matt Fehér	32507700	179.905,00
							Polírozott Arany Hatású	32507990	192.740,00
110	135	117	automata	nyitókar	–	–	Króm	32506000	126.010,00
110	135	117	push-open	hurkos	–	–	Króm	74507000	141.025,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Fogantyú típusa	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	135	117	automata	hurkos	–	–	Króm	74506000	138.605,00
260	204	259	push-open	nyitókar	–	■	Króm	32512000	181.390,00
							Szálcsiszolt Bronz	32512140	271.985,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	32512340	271.985,00
							Matt Fekete	32512670	253.850,00
							Matt Fehér	32512700	253.850,00
							Polírozott Arany Hatású	32512990	271.985,00
260	204	259	push-open	hurkos	–	■	Króm	74512000	191.450,00

Metropol Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 230
- kinyúlás: 165 mm
- kifolyó magassága: 226 mm
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
230	165	226	nyitókar	Króm	32511000	176.360,00
				Szálcsiszolt Bronz	32511140	264.535,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	32511340	264.535,00
				Matt Fekete	32511670	246.870,00
				Matt Fehér	32511700	246.870,00
				Polírozott Arany Hatású	32511990	264.535,00
230	165	226	hurkos	Króm	74511000	186.420,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol 3-lyukú mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

110



160



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	132	109	nyitókar	Króm	32514000	168.830,00
110	132	109	hurkos	Króm	74514000	178.930,00
160	152	159	nyitókar	Króm	32515000	176.360,00
				Szálcsiszolt Bronz	32515140	264.535,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	32515340	264.535,00
				Matt Fekete	32515670	246.870,00
				Matt Fehér	32515700	246.870,00
				Polírozott Arany Hatású	32515990	264.535,00
160	152	159	hurkos	Króm	74515000	186.420,00

Metropol Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően

165



225



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
165	nyitókar	Króm	32525000	151.125,00
165	hurkos	Króm	74525000	161.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
225	nyitókar	Króm	32526000	161.265,00
		Szálcsiszolt Bronz	32526140	241.840,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	32526340	241.840,00
		Matt Fekete	32526670	225.695,00
		Matt Fehér	32526700	225.695,00
		Polírozott Arany Hatású	32526990	241.840,00
225	hurkos	Króm	74526000	171.325,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Metropol Egykaros szabadonálló mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- kinyúlás: 235 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Quick Clean

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32530000	528.955,00
hurkos	Króm	74530000	539.060,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 129 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- rögzített kifolyóval
- gömbcsukló
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32520000	166.295,00
	Szálcsiszolt Bronz	32520140	249.405,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	32520340	249.405,00
	Matt Fekete	32520670	232.750,00
	Matt Fehér	32520700	232.750,00
	Polírozott Arany Hatású	32520990	249.405,00
hurkos	Króm	74520000	176.360,00

Metropol Egykaros mosdócsaptelepek bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 135 mm
- kifolyó magassága: 117 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	135	117	nyitókar	Króm	32522000	168.830,00
110	135	117	hurkos	Króm	74522000	178.930,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 235 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés





Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32532000	780.860,00
	Szálcsiszolt Bronz	32532140	1.171.365,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	32532340	1.171.365,00
	Matt Fekete	32532670	1.093.250,00
	Matt Fehér	32532700	1.093.250,00
	Polírozott Arany Hatású	32532990	1.171.365,00
hurkos	Króm	74532000	790.920,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep

Általános jellemzők

- kinyúlás: 180 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/ nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32540000	156.235,00
	Szálcsiszolt Bronz	32540140	234.350,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	32540340	234.350,00
	Matt Fekete	32540670	218.750,00
	Matt Fehér	32540700	218.750,00
	Polírozott Arany Hatású	32540990	234.350,00
hurkos	Króm	74540000	166.295,00

Metropol Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés





Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	–	29	Króm	32545000	105.845,00
			Szálcsiszolt Bronz	32545140	158.730,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	32545340	158.730,00
			Matt Fekete	32545670	148.160,00
			Matt Fehér	32545700	148.160,00
			Polírozott Arany Hatású	32545990	158.730,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	■	25	Króm	32546000	151.125,00
			Szálcsiszolt Bronz	32546140	226.705,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	32546340	226.705,00
			Matt Fekete	32546670	211.575,00
			Matt Fehér	32546700	211.575,00
			Polírozott Arany Hatású	32546990	226.705,00
hurkos	–	29	Króm	74545000	115.910,00
hurkos	■	25	Króm	74546000	161.265,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Metropol Szabadonálló kádtöltő

Tulajdonságok

- alaptest
- kinyúlás: 235 mm
- szabadon álló szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32531000	403.065,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol Fali kádtöltő

Tulajdonságok

- G ¾
- kinyúlás: 167,5 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32542000	100.735,00

Metropol Kádtöltő

Tulajdonságok

- kinyúlás: 185 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- vízsugár fajta: RainFlow



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

RainFlow

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32543000	151.125,00
Szálcsiszolt Bronz	32543140	226.705,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	32543340	226.705,00
Matt Fekete	32543670	211.575,00
Matt Fehér	32543700	211.575,00
Polírozott Arany Hatású	32543990	226.705,00

Metropol 2-lyukú kádperemre szerelhető egykaros csaptelepek

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés





Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32548000	126.010,00
hurkos	Króm	74548000	136.030,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 2-lyukú peremre szerelhető termosztátos kádcsaptelephez	13159180	92.625,00

Metropol 3-lyukú kádperemre szerelhető egykaros csaptelep Secuflexhez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 197 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra





Technológiák

AirPower, Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air, Rain, Whirl

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32550000	302.290,00
hurkos	Króm	74550000	312.390,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	32550000 74550000	26530000

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapte-lephez	13437180	302.875,00

Metropol 3-lyukú kádperemre szerelhető egykaros csaptelepek

Általános jellemzők

- kinyúlás: 197 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air | Rain | Whirl

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32551000	226.745,00
hurkos	Króm	74551000	236.770,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	32551000 74551000	26530000

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez	13439180	154.440,00

Metropol 4-lyukú kádperemre szerelhető csaptelepek Secuflexhez

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 197 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 24 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air | Rain | Whirl

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32552000	302.290,00
hurkos	Króm	74552000	312.390,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	32552000 74552000	26530000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metropol 4-lyukú kádperemre szerelhető csaptelepek Secuflexhez

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	13444180	369.680,00

Metropol 4-lyukú kádperemre szerelhető kádcsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 197 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, RainAir, Whirl
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air | Rain | Whirl

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32553000	226.745,00
hurkos	Króm	74553000	236.770,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Raindance Select S Kézizuhany 120 3jet	32553000 74553000	26530000

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez	13244180	127.490,00

Metropol Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók





Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

Metropol Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32560000	105.845,00
	Szálcsiszolt Bronz	32560140	158.730,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	32560340	158.730,00
	Matt Fekete	32560670	148.160,00
	Matt Fehér	32560700	148.160,00
	Polírozott Arany Hatású	32560990	158.730,00
hurkos	Króm	74560000	115.910,00

Metropol Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelepek

Általános jellemzők

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Fogantyú típusa	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
nyitókar	Króm	32565000	98.280,00
	Szálcsiszolt Bronz	32565140	147.420,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	32565340	147.420,00
	Matt Fekete	32565670	137.590,00
	Matt Fehér	32565700	137.590,00
	Polírozott Arany Hatású	32565990	147.420,00
hurkos	Króm	74565000	108.305,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Metris

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros mosdócsaptelepek kézmosóhoz

Általános jellemzők

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 89 mm
- kifolyó magassága: 93 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	89	93	automata	fém	Króm	31088000	103.625,00
100	89	93	nem tartalmazza	–	Króm	31186000	100.230,00

Metris Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

110



200



260



Fenntarthatóság

EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	116	100	automata	fém	■	–	Króm	31121000	111.930,00
110	116	100	automata	fém	–	–	Króm	31080000	110.060,00
110	116	100	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	31084000	106.745,00
200	141	193	automata	fém	–	–	Króm	31183000	135.995,00
200	141	193	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	31185000	132.640,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	197	254	automata	fém	–	■	Króm	31082000	148.705,00
260	197	254	nem tartalmazza	–	–	■	Króm	31184000	145.550,00

Metris Egykaros mosdócsaptelepek LowFlow

Általános jellemzők

- ComfortZone 110
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	116	100	automata	fém	Króm	31203000	111.930,00
110	116	100	nem tartalmazza	–	Króm	31204000	109.280,00

Metris Egykaros mosdócsaptelep 110 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone | Low Pressure

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31074000	159.745,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 230
- kinyúlás: 155 mm
- kifolyó magassága: 230 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
230	155	230	automata	fém	Króm	31087000	145.625,00
230	155	230	push-open	fém	Króm	31187000	145.625,00
230	155	230	nem tartalmazza	–	Króm	31081000	142.390,00

Metris Hidegvizes csaptelep 100 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 89 mm
- kifolyó magassága: 93 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31166000	97.110,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

165



225



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

	Kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
165		Króm	31085000	139.150,00
225		Króm	31086000	152.020,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Metris Egykaros mosdócsaptelep LowFlow falsík alatti szereléshez, 16,5 cm-es kifolyóval, fali szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 165 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31251000	134.120,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 123 mm
- kifolyó magassága: 112 mm
- rögzített kifolyóval
- gömbcsukló
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31280000	128.155,00

Metris Egykaros mosdócsaptelep bidé kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31285000	137.280,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros kádcsaptelep szabadonálló

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 209 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31471000	757.030,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

Metris Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 181 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31480000	143.050,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés





Behúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Forma	EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
softcube	–	29	Króm	31454000	100.230,00
softcube	■	25	Króm	31451000	155.335,00
kerek	–	29	Króm	31493000	100.230,00
kerek	■	25	Króm	31487000	155.335,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Metris Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31484000	51.755,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Kádtöltő

Tulajdonságok

- kinyúlás: 165 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower · Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31494000	96.095,00

Metris 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 220 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower · Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31190000	343.240,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapte-lephez	13437180	302.875,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 220 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: RainAir
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower · Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain Air

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31442000	343.240,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	13444180	369.680,00

Metris Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 31 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31680000	120.980,00

Metris Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest





Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
softcube	Króm	31456000	93.875,00
kerek	Króm	31685000	93.875,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Metris Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 47 l/perc
- kerámiabetét (Highflow)
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31652000	93.875,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Metris Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
· csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31686000	45.320,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

Finoris

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

100



110



260



Fenntarthatóság

EcoSmart CoolStart

Technológiák

Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	126	92	push-open	–	–	Króm	76010000	75.425,00
						Matt Fekete	76010670	105.650,00
						Matt Fehér	76010700	105.650,00
110	139	113	push-open	■	–	Króm	76024000	88.220,00
						Matt Fekete	76024670	123.515,00
						Matt Fehér	76024700	123.515,00
110	139	113	push-open	–	–	Króm	76023000	86.035,00
						Matt Fekete	76023670	120.430,00
						Matt Fehér	76023700	120.430,00
110	139	113	automata	–	–	Króm	76020000	83.810,00
						Matt Fekete	76020670	117.350,00
						Matt Fehér	76020700	117.350,00
260	208	264	push-open	–	■	Króm	76070000	123.515,00
						Matt Fekete	76070670	172.925,00
						Matt Fehér	76070700	172.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Egykaros mosdócsaptelepek bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

110



260



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	139	113	–	Króm	76210000	114.700,00
				Matt Fekete	76210670	160.565,00
260	208	264	■	Króm	76220000	158.810,00
				Matt Fekete	76220670	222.340,00

Finoris Egykaros mosdócsaptelep 230, elforgatható kifolyóval és push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 230
- kinyúlás: 178 mm
- kifolyó magassága: 221 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76060000	116.920,00
Matt Fekete	76060670	163.645,00
Matt Fehér	76060700	163.645,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Egykaros mosdócsaptelep 230, kihúzható kifolyóval, 2 jet és push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 230
- kinyúlás: 191 mm
- kifolyó magassága: 229 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár, PowderRain
- a vízsugár visszatér a váltószelep megnyomásával, és automatikusan visszatér a kar bezárásával
- bővítés hossza: 50 cm
- vízsugártárcsa felülete: grafit
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- visszafolyásgátló
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone | Quick Clean | Pull-out Faucet

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76063000	138.955,00
Matt Fekete	76063670	194.530,00
Matt Fehér	76063700	194.530,00

Finoris Hidegvizes csaptelep 100, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 126 mm
- kifolyó magassága: 92 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76013000	68.795,00
Matt Fekete	76013670	96.330,00
Matt Fehér	76013700	96.330,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris 3-lyukú mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 169 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

110



160



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	169	113	Króm	76033000	122.420,00
			Matt Fekete	76033670	171.365,00
			Matt Fehér	76033700	171.365,00
160	169	162	Króm	76034000	127.920,00
			Matt Fekete	76034670	179.090,00
			Matt Fehér	76034700	179.090,00

Finoris Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

168



228



Fenntarthatóság

EcoSmart

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
168	Króm	76051000	105.650,00
	Matt Fekete	76051670	147.890,00
	Matt Fehér	76051700	147.890,00
228	Króm	76050000	117.350,00
	Matt Fekete	76050670	164.305,00
	Matt Fehér	76050700	164.305,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Finoris Egykaros bidécsaptelep push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 129 mm
- kifolyó magassága: 99 mm
- rögzített kifolyóval
- gömbcsukló
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76200000	100.580,00
Matt Fekete	76200670	140.750,00
Matt Fehér	76200700	140.750,00

Finoris Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 210 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,6 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20,6 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,6 l/perc
- kerámiabetét
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain | Mono Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76445000	661.675,00
Matt Fekete	76445670	926.365,00
Matt Fehér	76445700	926.365,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	76445XXX	28272XXX

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,7 l/perc
- kerámiabetét
- nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

Select | AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76420000	126.205,00
Matt Fekete	76420670	176.710,00
Matt Fehér	76420700	176.710,00

Finoris Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	76415000	81.665,00
		Matt Fekete	76415670	114.270,00
		Matt Fehér	76415700	114.270,00
■	25	Króm	76416000	125.735,00
		Matt Fekete	76416670	175.970,00
		Matt Fehér	76416700	175.970,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ½
- rozettával
- kinyúlás: 174 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,3 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76410000	70.590,00
Matt Fekete	76410670	98.825,00
Matt Fehér	76410700	98.825,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Csatlakozómenet G ¾	92504000	19.810,00

Finoris Peremre szerelhető kádcsaptelep, sBox-szal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, zuhanytömlő ház
- kinyúlás: 152 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,45 m
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 10,2 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés

Technológiák

AirPower



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76444000	304.395,00
Matt Fekete	76444670	426.115,00
Matt Fehér	76444700	426.115,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Rainfinity Keskeny kézizuhany 100 1jet	76444XXX	26866XXX
sBox Kád színkészlet, ovális	76444XXX	28020XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Finoris Peremre szerelhető kádcsaptelep, sBox-szal

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez	13440180	187.510,00

Finoris Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,1 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 12,1 l/perc
- kerámiabetét
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76620000	92.625,00
Matt Fekete	76620670	129.715,00
Matt Fehér	76620700	129.715,00

Finoris Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76615000	72.815,00
Matt Fekete	76615670	101.945,00
Matt Fehér	76615700	101.945,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis

Tecturis S Egykaros Fine CoolStart mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

110



150



240



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	130	112	push-open	fém	■	–	4	Króm	73320000v	73.790,00
								Szálcsiszolt Bronz	73320140	110.645,00
								Matt Fekete	73320670	103.310,00
								Matt Fehér	73320700	103.310,00
110	130	112	automata	fém	■	–	4	Króm	73323000	73.790,00
								Szálcsiszolt Bronz	73323140	110.645,00
								Matt Fekete	73323670	103.310,00
								Matt Fehér	73323700	103.310,00
110	130	112	nem tartalmazza	–	■	–	4	Króm	73321000	70.825,00
								Szálcsiszolt Bronz	73321140	106.235,00
								Matt Fekete	73321670	99.140,00
								Matt Fehér	73321700	99.140,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros Fine CoolStart mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	130	112	push-open	fém	■	–	5	Króm	73322000	73.790,00
								Szálcsiszolt Bronz	73322140	110.645,00
								Matt Fekete	73322670	103.310,00
								Matt Fehér	73322700	103.310,00
150	139	151	push-open	fém	■	–	4	Króm	73340000	87.830,00
								Szálcsiszolt Bronz	73340140	131.705,00
								Matt Fekete	73340670	122.930,00
								Matt Fehér	73340700	122.930,00
150	139	151	nem tartalmazza	–	■	–	4	Króm	73341000	84.865,00
								Szálcsiszolt Bronz	73341140	127.295,00
								Matt Fekete	73341670	118.795,00
								Matt Fehér	73341700	118.795,00
150	139	151	push-open	fém	■	–	5	Króm	73342000	87.830,00
								Szálcsiszolt Bronz	73342140	131.705,00
								Matt Fekete	73342670	122.930,00
								Matt Fehér	73342700	122.930,00
240	167	230	push-open	fém	■	■	4	Króm	73370000	113.605,00
								Szálcsiszolt Bronz	73370140	170.430,00
								Matt Fekete	73370670	159.080,00
								Matt Fehér	73370700	159.080,00
240	167	230	nem tartalmazza	–	■	■	4	Króm	73372000	110.645,00
								Szálcsiszolt Bronz	73372140	166.025,00
								Matt Fekete	73372670	154.945,00
								Matt Fehér	73372700	154.945,00
240	167	230	push-open	fém	■	■	5	Króm	73373000	113.605,00
								Szálcsiszolt Bronz	73373140	170.430,00
								Matt Fekete	73373670	159.080,00
								Matt Fehér	73373700	159.080,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 210
- kinyúlás: 154 mm
- kifolyó magassága: 187 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	CoolStart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	154	187	■	4	Króm	73360000	99.370,00
					Szálcsiszolt Bronz	73360140	149.020,00
					Matt Fekete	73360670	139.115,00
					Matt Fehér	73360700	139.115,00
210	154	187	■	5	Króm	73364000	99.370,00
					Szálcsiszolt Bronz	73364140	149.020,00
					Matt Fekete	73364670	139.115,00
					Matt Fehér	73364700	139.115,00

Tecturis S 2-lyukú mosdócsaptelep 150, CoolStart, lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 139 mm
- kifolyó magassága: 151 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- Select kerámiabetét hőmérséklet-szabályozóval
- kényelmes vezérlés forgatással vagy nyomással
- vezérlőelem anyaga: fém ház, biztonsági üveg
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- állítható pozíciójú vezérlőelem
- a kimenetet nem szennyezik be a vízfoltok
- Quick-Connect zuhanytömlő
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+ · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73353000	227.605,00
Szálcsiszolt Bronz	73353140	341.445,00
Matt Fekete	73353670	318.710,00
Matt Fehér	73353700	318.710,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S 3-lyukú mosdócsaptelep 150, Push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 139 mm
- kifolyó magassága: 152 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73330000	97.810,00
Szálcsiszolt Bronz	73330140	146.720,00
Matt Fekete	73330670	136.930,00
Matt Fehér	73330700	136.930,00

Tecturis S Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80





110





Fenntarthatóság

Eco Smart+ · EcoSmart · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	108	80	automata	fém	■	4	Króm	73302000	59.360,00
							Szálcsiszolt Bronz	73302140	89.035,00
							Matt Fekete	73302670	83.110,00
							Matt Fehér	73302700	83.110,00
80	108	80	nem tartalmazza	–	■	4	Króm	73301000	56.940,00
							Szálcsiszolt Bronz	73301140	85.370,00
							Matt Fekete	73301670	79.675,00
							Matt Fehér	73301700	79.675,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	108	80	automata	fém	■	5	Króm	73305000	59.360,00
							Szálcsiszolt Bronz	73305140	89.035,00
							Matt Fekete	73305670	83.110,00
							Matt Fehér	73305700	83.110,00
110	116	105	automata	fém	■	4	Króm	73314000	67.430,00
							Szálcsiszolt Bronz	73314140	101.165,00
							Matt Fekete	73314670	94.420,00
							Matt Fehér	73314700	94.420,00
110	116	105	nem tartalmazza	–	■	4	Króm	73312000	64.780,00
							Szálcsiszolt Bronz	73312140	97.150,00
							Matt Fekete	73312670	90.635,00
							Matt Fehér	73312700	90.635,00
110	116	105	automata	fém	–	4	Króm	73310000	67.430,00
							Szálcsiszolt Bronz	73310140	101.165,00
							Matt Fekete	73310670	94.420,00
							Matt Fehér	73310700	94.420,00
110	116	105	nem tartalmazza	–	–	4	Króm	73311000	64.780,00
							Szálcsiszolt Bronz	73311140	97.150,00
							Matt Fekete	73311670	90.635,00
							Matt Fehér	73311700	90.635,00
110	116	105	automata	fém	■	5	Króm	73318000	67.430,00
							Szálcsiszolt Bronz	73318140	101.165,00
							Matt Fekete	73318670	94.420,00
							Matt Fehér	73318700	94.420,00
110	116	105	nem tartalmazza	–	■	5	Króm	73317000	64.780,00
							Szálcsiszolt Bronz	73317140	97.150,00
							Matt Fekete	73317670	90.635,00
							Matt Fehér	73317700	90.635,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros mosdócsaptelep 110, bidé kézizuhannyal, 1.60m-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 105 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- bidé vízsugár fajtája: zuhany vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73211000	94.420,00
Matt Fekete	73211670	132.210,00

Tecturis S Pillar csaptelep 80, hideg, vagy előre beállított hőmérsékletű vízhez, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 108 mm
- kifolyó magassága: 80 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73313000	53.975,00
Szálcsiszolt Bronz	73313140	80.965,00
Matt Fekete	73313670	75.545,00
Matt Fehér	73313700	75.545,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

165



225



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

AirPower

Termékváltozatok áttekintése

	Kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	165	Króm	73350000	88.375,00
		Szálcsiszolt Bronz	73350140	132.560,00
		Matt Fekete	73350670	123.710,00
		Matt Fehér	73350700	123.710,00
	225	Króm	73351000	98.630,00
		Szálcsiszolt Bronz	73351140	147.730,00
		Matt Fekete	73351670	137.865,00
		Matt Fehér	73351700	137.865,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Tecturis S Egykaros bidé csaptelep 80, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 148 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- rögzített kifolyóval
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73201000	71.215,00
Szálcsiszolt Bronz	73201140	106.820,00
Matt Fekete	73201670	99.760,00
Matt Fehér	73201700	99.760,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 194 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- kerámiabetét
- nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés



Technológiák

Select | AirPower

Vízsugárfajták

Rain | Mono Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73440000	600.250,00
Szálcsiszolt Bronz	73440140	900.395,00
Matt Fekete	73440670	840.370,00
Matt Fehér	73440700	840.370,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám	Ár (Ft)
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	73440XXX	28272XXX	

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- kinyúlás: 209 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

Select · AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73422000	116.220,00
Szálcsiszolt Bronz	73422140	174.330,00
Matt Fekete	73422670	162.710,00
Matt Fehér	73422700	162.710,00

DuoTurn S Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályzó és váltószelep 2 kimenethez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, elzáró-/váltószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- a csaptelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Lagre , Kézizuhany, Waterfall, Kád
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75418000	96.915,00
Szálcsiszolt Bronz	75418140	145.355,00
Matt Fekete	75418670	135.525,00
Matt Fehér	75418700	135.525,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető	13077000	47.270,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ½
- rozettával
- kinyúlás: 198 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73411000	47.230,00
Szálcsiszolt Bronz	73411140	70.825,00
Matt Fekete	73411670	66.105,00
Matt Fehér	73411700	66.105,00

Tecturis S 3-lyukú kádcsaptelep, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, zuhanytömlő ház
- kinyúlás: 194 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,45 m
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain · Mono Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73447000	232.715,00
Szálcsiszolt Bronz	73447140	349.050,00
Matt Fekete	73447670	325.765,00
Matt Fehér	73447700	325.765,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez, sBoxhoz	13481180	179.165,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis S Egykaros zuhanycsaptelep

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 12,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73622000	81.160,00
Szálcsiszolt Bronz	73622140	121.720,00
Matt Fekete	73622670	113.605,00
Matt Fehér	73622700	113.605,00

DuoTurn S Falsík alatti csaptelep, 1 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályozás 1 funkcióhoz
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, 1/2" kerámia elzárószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- csaptelep a következő gombokkal: kézizuhany
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75618000	88.255,00
Szálcsiszolt Bronz	75618140	132.365,00
Matt Fekete	75618670	123.320,00
Matt Fehér	75618700	123.320,00

Szükséges alkatrészek:

	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros Fine CoolStart mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

110



150



240



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	155	133	push-open	fém	■	–	4	Króm	73020000	79.675,00
								Szálcsiszolt Bronz	73020140	119.535,00
								Matt Fekete	73020670	111.580,00
								Matt Fehér	73020700	111.580,00
110	155	133	automata	fém	■	–	4	Króm	73023000	79.675,00
								Szálcsiszolt Bronz	73023140	119.535,00
								Matt Fekete	73023670	111.580,00
								Matt Fehér	73023700	111.580,00
110	155	133	nem tartalmazza	–	■	–	4	Króm	73021000	76.520,00
								Szálcsiszolt Bronz	73021140	114.740,00
								Matt Fekete	73021670	107.095,00
								Matt Fehér	73021700	107.095,00
110	155	133	push-open	fém	■	–	5	Króm	73024000	79.675,00
								Szálcsiszolt Bronz	73024140	119.535,00
								Matt Fekete	73024670	111.580,00
								Matt Fehér	73024700	111.580,00
150	157	173	push-open	fém	■	–	4	Króm	73040000	94.810,00
								Szálcsiszolt Bronz	73040140	142.235,00
								Matt Fekete	73040670	132.755,00
								Matt Fehér	73040700	132.755,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros Fine CoolStart mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	157	173	nem tartalmazza	–	■	–	4	Króm	73041000	91.650,00
								Szálcsiszolt Bronz	73041140	137.435,00
								Matt Fekete	73041670	128.270,00
								Matt Fehér	73041700	128.270,00
150	157	173	push-open	fém	■	–	5	Króm	73042000	94.810,00
								Szálcsiszolt Bronz	73042140	142.235,00
								Matt Fekete	73042670	132.755,00
								Matt Fehér	73042700	132.755,00
240	197	243	push-open	fém	■	■	4	Króm	73070000	122.735,00
								Szálcsiszolt Bronz	73070140	184.040,00
								Matt Fekete	73070670	171.795,00
								Matt Fehér	73070700	171.795,00
240	197	243	nem tartalmazza	–	■	■	4	Króm	73072000	119.535,00
								Szálcsiszolt Bronz	73072140	179.285,00
								Matt Fekete	73072670	167.310,00
								Matt Fehér	73072700	167.310,00
240	197	243	push-open	fém	■	■	5	Króm	73073000	122.735,00
								Szálcsiszolt Bronz	73073140	184.040,00
								Matt Fekete	73073670	171.795,00
								Matt Fehér	73073700	171.795,00

Tecturis E Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 210
- kinyúlás: 157 mm
- kifolyó magassága: 211 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	CoolStart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	157	211	■	4	Króm	73060000	107.640,00
					Szálcsiszolt Bronz	73060140	161.420,00
					Matt Fekete	73060670	150.695,00
					Matt Fehér	73060700	150.695,00
210	157	211	■	5	Króm	73063000	107.640,00
					Szálcsiszolt Bronz	73063140	161.420,00
					Matt Fekete	73063670	150.695,00
					Matt Fehér	73063700	150.695,00

Tecturis E 2-lyukú mosdócsaptelep 150, CoolStart, lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 158 mm
- kifolyó magassága: 173 mm
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- Select kerámiabetét hőmérséklet-szabályozóval
- kényelmes vezérlés forgatással vagy nyomással
- vezérlőelem anyaga: fém ház, biztonsági üveg
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- állítható pozíciójú vezérlőelem
- a kimenetet nem szennyezik be a vízfoltok
- Quick-Connect zuhanytömlő
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73053000	245.855,00
Szálcsiszolt Bronz	73053140	368.785,00
Matt Fekete	73053670	344.175,00
Matt Fehér	73053700	344.175,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E 3-lyukú mosdócsaptelep 150, Push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 158 mm
- kifolyó magassága: 173 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73030000	105.610,00
Szálcsiszolt Bronz	73030140	158.455,00
Matt Fekete	73030670	147.890,00
Matt Fehér	73030700	147.890,00

Tecturis E Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



110



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	122	90	automata	fém	■	4	Króm	73002000	64.115,00
							Szálcsiszolt Bronz	73002140	96.175,00
							Matt Fekete	73002670	89.740,00
							Matt Fehér	73002700	89.740,00
80	122	90	nem tartalmazza	–	■	4	Króm	73001000	61.505,00
							Szálcsiszolt Bronz	73001140	92.235,00
							Matt Fekete	73001670	86.075,00
							Matt Fehér	73001700	86.075,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	122	90	automata	fém	■	5	Króm	73004000	64.115,00
							Szálcsiszolt Bronz	73004140	96.175,00
							Matt Fekete	73004670	89.740,00
							Matt Fehér	73004700	89.740,00
110	144	117	automata	fém	■	4	Króm	73014000	72.850,00
							Szálcsiszolt Bronz	73014140	109.280,00
							Matt Fekete	73014670	101.985,00
							Matt Fehér	73014700	101.985,00
110	144	117	nem tartalmazza	–	■	4	Króm	73012000	69.965,00
							Szálcsiszolt Bronz	73012140	104.910,00
							Matt Fekete	73012670	97.930,00
							Matt Fehér	73012700	97.930,00
110	144	117	automata	fém	–	4	Króm	73010000	72.850,00
							Szálcsiszolt Bronz	73010140	109.280,00
							Matt Fekete	73010670	101.985,00
							Matt Fehér	73010700	101.985,00
110	144	117	nem tartalmazza	–	–	4	Króm	73011000	69.965,00
							Szálcsiszolt Bronz	73011140	104.910,00
							Matt Fekete	73011670	97.930,00
							Matt Fehér	73011700	97.930,00
110	144	117	automata	fém	■	5	Króm	73018000	72.850,00
							Szálcsiszolt Bronz	73018140	109.280,00
							Matt Fekete	73018670	101.985,00
							Matt Fehér	73018700	101.985,00
110	144	117	nem tartalmazza	–	■	5	Króm	73016000	69.965,00
							Szálcsiszolt Bronz	73016140	104.910,00
							Matt Fekete	73016670	97.930,00
							Matt Fehér	73016700	97.930,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros mosdócsaptelep 110, bidé kézizuhannyal és 1.60m-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 144 mm
- kifolyó magassága: 117 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- bidé vízsugár fajtája: zuhany vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,8 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- visszafolyásgátló
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73210000	101.985,00
Matt Fekete	73210670	142.780,00

Tecturis E Pillar csaptelep 80, hideg, vagy előre beállított hőmérsékletű vízhez, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 122 mm
- kifolyó magassága: 90 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73013000	58.305,00
Szálcsiszolt Bronz	73013140	87.400,00
Matt Fekete	73013670	81.590,00
Matt Fehér	73013700	81.590,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep, 22.5cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 225 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

Eco Smart+

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73051000	106.355,00
Szálcsiszolt Bronz	73051140	159.550,00
Matt Fekete	73051670	148.900,00
Matt Fehér	73051700	148.900,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Tecturis E Egykaros bidé csaptelep 80, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 130 mm
- kifolyó magassága: 101 mm
- rögzített kifolyóval
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73200000	76.945,00
Szálcsiszolt Bronz	73200140	115.400,00
Matt Fekete	73200670	107.720,00
Matt Fehér	73200700	107.720,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros szabadonálló kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 264 mm
- vízsugár fajtája: WaterfallStream
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 8 l/perc
- kerámiabetét
- nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés



Technológiák

Select · AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73445000	648.260,00
Szálcsiszolt Bronz	73445140	972.385,00
Matt Fekete	73445670	907.610,00
Matt Fehér	73445700	907.610,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify E Keskeny kézizuhany, 1jet	73445XXX	24320XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	73445XXX	28272XXX

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- kinyúlás: 213 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: WaterfallStream
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

Select · AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73420000	123.710,00
Szálcsiszolt Bronz	73420140	185.560,00
Matt Fekete	73420670	173.160,00
Matt Fehér	73420700	173.160,00

DuoTurn E Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályzó és váltószelep 2 kimenethez
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, elzáró-/váltószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- a csaptelep a következő gombokkal van ellátva: Rain Small, Rain Lagre , Kézizuhany, Waterfall, Kád
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75417000	96.915,00
Szálcsiszolt Bronz	75417140	145.355,00
Matt Fekete	75417670	135.525,00
Matt Fehér	75417700	135.525,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Biztonsági kombináció EN1717, utólag felszerelhető	13077000	47.270,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ½
- kinyúlás: 210 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- vízsugár fajta: WaterfallStream



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73410000	51.010,00
Szálcsiszolt Bronz	73410140	76.520,00
Matt Fekete	73410670	71.370,00
Matt Fehér	73410700	71.370,00

Tecturis E 3-lyukú kádcsaptelep, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, zuhanytömlő ház
- kinyúlás: 206 mm
- vízsugár fajtája: WaterfallStream
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,45 m
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23 l/perc
- kerámiabetét
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73443000	251.275,00
Szálcsiszolt Bronz	73443140	376.975,00
Matt Fekete	73443670	351.820,00
Matt Fehér	73443700	351.820,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez, sBoxhoz	13481180	179.165,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Tecturis E Egykaros zuhanycsaptelep

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,9 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73620000	87.865,00
Szálcsiszolt Bronz	73620140	131.780,00
Matt Fekete	73620670	123.005,00
Matt Fehér	73620700	123.005,00

DuoTurn E Falsík alatti csaptelep, 1 funkciós

Tulajdonságok

- mennyiségszabályozás 1 funkcióhoz
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,5 l/perc
- kerámiabetét hőmérséklet-szabályozáshoz, 1/2"
- kerámia elzárószelep
- lapos rozetta, amely nagyobb mozgásteret hagy a zuhanykabinban
- könnyű telepítés az előre összerelt funkciós blokk által
- a kézifogantyúk mindig azonos magasságon vannak az alapkészlet installálási mélységétől függetlenül
- a rozetta +/- 3°-kal igazítható
- rozetta alapanyaga: műanyag
- fogantyúk anyaga: fém
- csaptelep a következő gombokkal: kézizuhany
- csatlakozás módja: iBox universal 2 alaptest (# 01500180)



Fenntarthatóság

Water Flow Control

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75617000	88.255,00
Szálcsiszolt Bronz	75617140	132.365,00
Matt Fekete	75617670	123.320,00
Matt Fehér	75617700	123.320,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis

Vivenis Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



110



250



Fenntarthatóság

EcoSmart CoolStart

Technológiák

AirPower Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	133	80	automata	fém	–	–	Króm	75010000	64.000,00
							Matt Fekete	75010670	89.585,00
							Matt Fehér	75010700	89.585,00
80	133	80	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	75012000	60.880,00
							Matt Fekete	75012670	85.215,00
							Matt Fehér	75012700	85.215,00
110	146	110	automata	fém	■	–	Króm	75023000	72.815,00
							Matt Fekete	75023670	101.945,00
							Matt Fehér	75023700	101.945,00
110	146	110	nem tartalmazza	–	■	–	Króm	75024000	69.730,00
							Matt Fekete	75024670	97.615,00
							Matt Fehér	75024700	97.615,00
110	146	110	automata	fém	–	–	Króm	75020000	72.815,00
							Matt Fekete	75020670	101.945,00
							Matt Fehér	75020700	101.945,00
110	146	110	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	75022000	69.730,00
							Matt Fekete	75022670	97.615,00
							Matt Fehér	75022700	97.615,00
250	191	251	automata	fém	–	■	Króm	75040000	112.045,00
							Matt Fekete	75040670	156.895,00
							Matt Fehér	75040700	156.895,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
250	191	251	nem tartalmazza	–	–	■	Króm	75042000	108.925,00
							Matt Fekete	75042670	152.530,00
							Matt Fehér	75042700	152.530,00

Vivenis Egykaros mosdócsaptelep bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 146 mm
- kifolyó magassága: 110 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75210000	109.200,00

Vivenis Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
- kinyúlás: 139 mm
- kifolyó magassága: 209 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	139	209	automata	fém	Króm	75030000	108.110,00
					Matt Fekete	75030670	151.280,00
					Matt Fehér	75030700	151.280,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	139	209	nem tartalmazza	–	Króm	75032000	104.990,00
					Matt Fekete	75032670	146.950,00
					Matt Fehér	75032700	146.950,00

Vivenis Hidegvizes csaptelep 80, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 133 mm
- kifolyó magassága: 94 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75013000	58.655,00
Matt Fekete	75013670	82.135,00
Matt Fehér	75013700	82.135,00

Vivenis Mosdócsaptelep 90, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 90
- kinyúlás: 150 mm
- kifolyó magassága: 91 mm
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75033000	110.290,00
Matt Fekete	75033670	154.400,00
Matt Fehér	75033700	154.400,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti telepítéshez, 19,2 cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 192 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75050000	100.150,00
Matt Fekete	75050670	140.205,00
Matt Fehér	75050700	140.205,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Vivenis Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 130 mm
- kifolyó magassága: 81 mm
- gömbcsukló
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75200000	92.625,00
Matt Fekete	75200670	129.715,00
Matt Fehér	75200700	129.715,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis Egykaros, szabadonálló kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 236 mm
- vízsugár fajtája: WaterfallStream
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,3 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21,3 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain | Mono Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75445000	595.530,00
Matt Fekete	75445670	833.740,00
Matt Fehér	75445700	833.740,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Isiflex Zuhanytömlő 125 cm	75445XXX	28272XXX

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

Vivenis Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 216 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: WaterfallStream
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,4 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- nyomásváltó Select gomb, automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés





Technológiák

Select | AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75420000	122.540,00
Matt Fekete	75420670	171.485,00
Matt Fehér	75420700	171.485,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- felső kifolyó átfolyási mennyisége: 21 l/perc
- alsó kifolyó átfolyási mennyisége: 29 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	75415000	79.405,00
		Matt Fekete	75415670	111.150,00
		Matt Fehér	75415700	111.150,00
■	25	Króm	75416000	123.515,00
		Matt Fekete	75416670	172.925,00
		Matt Fehér	75416700	172.925,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Vivenis Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ½
- rozettával
- kinyúlás: 202 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24,3 l/perc
- vízsugár fajta: WaterfallStream



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75410000	52.925,00
Matt Fekete	75410670	74.180,00
Matt Fehér	75410700	74.180,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Csatlakozómenet G ¾	92504000	19.810,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vivenis Peremre szerelhető kádcsaptelep sBox-szal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, zuhanytömlő ház
- vízsugár fajtája: WaterfallStream
- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,45 m
- sBox a csendes, zökkenőmentes és védett tömlőelvezetés érdekében
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,9 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23,9 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 10,5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75444000	251.435,00
Matt Fekete	75444670	352.055,00
Matt Fehér	75444700	352.055,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify S Kézizuhany 105, 1 jet	75444XXX	24120XXX
	sBox Kád színkészlet, ovális	75444XXX	28020XXX

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelephez	13440180	187.510,00

Vivenis Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75620000	85.840,00
Matt Fekete	75620670	120.120,00
Matt Fehér	75620700	120.120,00

Vivenis Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	75615000	70.590,00
Matt Fekete	75615670	98.825,00
Matt Fehér	75615700	98.825,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Talis

Talis Select S Mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Select kerámiabetét hőmérséklet-szabályozóval
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



100



190



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	97	68	automata	fém	Króm	72040000	85.490,00
80	97	68	nem tartalmazza	–	Króm	72041000	82.175,00
100	93	98	automata	fém	Króm	72042000	102.220,00
100	93	98	nem tartalmazza	–	Króm	72043000	99.490,00
190	131	179	automata	fém	Króm	72044000	136.225,00
190	131	179	nem tartalmazza	–	Króm	72045000	137.435,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



100



190



Fenntarthatóság

EcoSmart · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	97	68	automata	fém	■	Króm	72013000	62.790,00
80	97	68	nem tartalmazza	–	■	Króm	72014000	59.435,00
80	97	68	automata	fém	–	Króm	72010000	62.790,00
80	97	68	push-open	fém	–	Króm	72011000	62.790,00
80	97	68	nem tartalmazza	–	–	Króm	72012000	59.435,00
100	93	98	automata	fém	■	Króm	72022000	74.180,00
100	93	98	nem tartalmazza	–	■	Króm	72023000	70.825,00
100	93	98	automata	fém	–	Króm	72020000	74.180,00
100	93	98	nem tartalmazza	–	–	Króm	72021000	70.825,00
190	131	179	automata	fém	–	Króm	72031000	113.530,00
190	131	179	nem tartalmazza	–	–	Króm	72032000	110.840,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelep 100 LowFlow lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 93 mm
- kifolyó magassága: 98 mm
- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 2,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72025000	70.825,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magasság (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
140	152	144	automata	fém	–	Króm	72113000	199.015,00
250	201	253	automata	fém	■	Króm	72115000	244.450,00
250	201	253	nem tartalmazza	–	■	Króm	72116000	241.175,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 210
- kinyúlás: 162 mm
- kifolyó magassága: 227 mm
- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72105000	124.880,00

Talis S Hidegvizes csaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 97 mm
- kifolyó magassága: 68 mm
- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72017000	56.745,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

165



225



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

	Kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	165	Króm	72110000	96.875,00
	225	Króm	72111000	108.185,00

Szükséges alkatrészek:

		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Talis S Egykaros bidécsaptelep automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 109 mm
- kifolyó magassága: 100 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72200000	74.180,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás: 93 mm
- kifolyó magassága: 98 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72290000	96.875,00

Talis S Egykaros kádcsaptelep szabadonálló

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros szabadon álló kádcsaptelep, keskeny kézizuhany, zuhanytömlő, zuhanytartó
- kinyúlás: 245 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, MonoRain
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 21,8 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,8 l/perc
- kerámiabetét
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- álló szerelés



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain | Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72412000	713.780,00

Szükséges alkatrészek:

		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest szabadonálló kádcsaptelephez	10452180	202.840,00

Kiegészítő termékek:

		Cikkszám	Ár (Ft)
	Szigetelőgallér	96441000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep

Általános jellemzők

- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fali szerelés





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/ nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Kinyúlás (mm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	166	20	Króm	72400000	93.600,00
153	132	19	Króm	72401000	102.220,00

Talis S Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	72405000	76.790,00
■	25	Króm	72406000	130.925,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Talis S kádtöltő

Tulajdonságok

- G ¾
- zajcsillapítóval
- rozettával
- kinyúlás: 175 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,5 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72410000	48.165,00

Talis S 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 200 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,1 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72416000	255.725,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma S Kézizuhany 1jet	72416000	26804400

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapte-lephez	13437180	302.875,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 200 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower · Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72417000	184.355,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma S Kézizuhany 1jet	72417000	26804400

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez	13439180	154.440,00

Talis S 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 200 mm
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,8 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23,8 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16,7 l/perc
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower · Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72419000	184.355,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma S Kézizuhany 1jet	72419000	26804400

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez	13244180	127.490,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás





Tanúsítványok/ nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	31	Króm	72600000	74.180,00
153	24	Króm	72601000	79.520,00

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72605000	68.135,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
· csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72606000	22.735,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

· ComfortZone 70
· kinyúlás: 100 mm
· kifolyó magassága: 55 mm
· fogantyúváltozat: tűfogantyú
· vízsugár fajta: normál vízsugár
· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
· kerámiabetét
· beállítható hőfokkorlátozó
· átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
· EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	100	55	automata	fém	Króm	32020000	94.495,00
70	100	55	nem tartalmazza	–	Króm	32031000	90.480,00

Talis S Egykaros mosdócsaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

· tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
· ComfortZone 70
· kinyúlás: 100 mm
· kifolyó magassága: 55 mm
· fogantyúváltozat: tűfogantyú
· vízsugár fajta: normál vízsugár
· maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
· kerámiabetét
· beállítható hőfokkorlátozó
· automata lefolyógarnitúra
· lefolyógarnitúra anyaga: fém
· EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone · Low Pressure

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32032000	122.575,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás: 145 mm
- kifolyó magassága: 191 mm
- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- elfordulási tartomány 360°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32070000	141.415,00

Talis S Hidegvizes csaptelep 40 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 40
- kinyúlás: 83 mm
- kifolyó magassága: 35 mm
- fogantyúváltozat: tűfogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13132000	65.480,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 172,5 mm - 180 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32420000	119.650,00

Talis S Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	32475000	81.395,00
■	25	Króm	32477000	145.000,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kádtöltők

Általános jellemzők

- G ½
- automatikus visszaállítással
- rozettával
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
152	Króm	13423000	50.855,00
228	Króm	13424000	55.030,00

Kádtöltő

Tulajdonságok

- zajcsillapítóval
- rozettával
- kinyúlás: 147 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27,5 l/perc



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13414000	49.765,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók





Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32620000	95.630,00

Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm

Tulajdonságok

- automatikus visszaállítással
- hosszúság 300 mm
- egykaros zuhanycsaptelephez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	14495000	44.695,00

Talis S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32675000	75.855,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1	iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2	Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis Select E Mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: hengeres fogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- Select kerámiabetét hőmérséklet-szabályozóval
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

110



240



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	112	104	automata	fém	–	Króm	71750000	85.490,00
110	112	104	nem tartalmazza	–	–	Króm	71751000	82.175,00
240	183	234	automata	fém	■	Króm	71752000	124.880,00
240	183	234	nem tartalmaz-za	–	■	Króm	71753000	122.150,00

Talis E Önzáró csaptelepek lefolylógarnitúra nélkül

Általános jellemzők

- ComfortZone 110
- kinyúlás: 111 mm
- kifolyó magassága: 106 mm
- fogantyúváltozat: hengeres fogantyú
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- öblítési idő: 3-20 másodperc között állítható (előre beállítva 7 másodperc)
- a #93913000 szervizeszközt kell használni a hőfertőtlenítéshez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Hőmérséklet beállítása	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	111	106	hideg vízhez vagy előre beállított/kondicionált vízhez	Króm	71719000	68.405,00
110	111	106	állítható	Króm	71718000	77.220,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szerszám a termikus fertőtlenítéshez	93913000	6.230,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



110



240



Fenntarthatóság

EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógar-nitúra	Lefolyó-garnitúra anyaga	Cool-Start	Mosdótálak-hoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	96	71	automata	fém	■	–	Króm	71703000	51.480,00
80	96	71	nem tartal-mazza	–	■	–	Króm	71704000	48.165,00
80	96	71	automata	fém	–	–	Króm	71700000	51.480,00
80	96	71	push-open	fém	–	–	Króm	71701000	51.480,00
80	96	71	nem tartal-mazza	–	–	–	Króm	71702000	48.165,00
110	112	104	automata	fém	■	–	Króm	71713000	62.790,00
							Szálcsiszolt Bronz	71713140	94.145,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	71713340	94.145,00
							Matt Fekete	71713670	87.830,00
							Matt Fehér	71713700	87.830,00
							Polírozott Arany Hatású	71713990	94.145,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Cool-Start	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	112	104	nem tartalmazza	–	■	–	Króm	71714000	59.435,00
							Szálcsiszolt Bronz	71714140	89.310,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	71714340	89.310,00
							Matt Fekete	71714670	83.265,00
							Matt Fehér	71714700	83.265,00
							Polírozott Arany Hatású	71714990	89.310,00
110	112	104	automata	fém	–	–	Króm	71710000	62.790,00
							Szálcsiszolt Bronz	71710140	94.145,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	71710340	94.145,00
							Matt Fekete	71710670	87.830,00
							Matt Fehér	71710700	87.830,00
							Polírozott Arany Hatású	71710990	94.145,00
110	112	104	push-open	fém	–	–	Króm	71711000	62.790,00
110	112	104	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	71712000	59.435,00
							Szálcsiszolt Bronz	71712140	89.310,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	71712340	89.310,00
							Matt Fekete	71712670	83.265,00
							Matt Fehér	71712700	83.265,00
							Polírozott Arany Hatású	71712990	89.310,00
240	183	234	automata	fém	–	■	Króm	71716000	104.910,00
							Szálcsiszolt Bronz	71716140	157.445,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	71716340	157.445,00
							Matt Fekete	71716670	146.875,00
							Matt Fehér	71716700	146.875,00
							Polírozott Arany Hatású	71716990	157.445,00
240	183	234	nem tartalmazza	–	–	■	Króm	71717000	102.220,00
							Szálcsiszolt Bronz	71717140	153.350,00
							Szálcsiszolt Fekete Króm	71717340	153.350,00
							Matt Fekete	71717670	143.130,00
							Matt Fehér	71717700	143.130,00
							Polírozott Arany Hatású	71717990	153.350,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros mosdócsaptelepek LowFlow

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém

80



110



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	96	71	Króm	71705000	51.480,00
110	112	104	Króm	71715000	62.790,00

Talis E Egykaros mosdócsaptelep 80 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás: 96 mm
- kifolyó magassága: 71 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone | Low Pressure

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71707000	99.490,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
- kinyúlás: 141 mm
- kifolyó magassága: 133 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	141	133	automata	fém	Króm	71754000	96.875,00
					Szálcsiszolt Bronz	71754140	145.315,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	71754340	145.315,00
					Matt Fekete	71754670	135.605,00
					Matt Fehér	71754700	135.605,00
					Polírozott Arany Hatású	71754990	145.315,00
150	141	133	nem tartalmazza	–	Króm	71755000	93.600,00

Talis E Hidegvizes csaptelep 80 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 96 mm
- kifolyó magassága: 71 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71706000	45.395,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E 3-lyukú mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 112 mm
- kifolyó magassága: 104 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71733000	113.530,00
Szálcsiszolt Bronz	71733140	170.390,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	71733340	170.390,00
Matt Fekete	71733670	158.925,00
Matt Fehér	71733700	158.925,00
Polírozott Arany Hatású	71733990	170.390,00

Talis E Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

165



225



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Kinyúlás (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
165	Króm	71732000	88.100,00
225	Króm	71734000	99.490,00
	Szálcsiszolt Bronz	71734140	149.255,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	71734340	149.255,00
	Matt Fekete	71734670	139.310,00
	Matt Fehér	71734700	139.310,00
	Polírozott Arany Hatású	71734990	149.255,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros falsík alatti mosdócsaptelepek

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Talis E Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 116 mm
- kifolyó magassága: 78 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Lefolyógarnitúra	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	Króm	71720000	62.790,00
	Szálcsiszolt Bronz	71720140	94.145,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	71720340	94.145,00
	Matt Fekete	71720670	87.830,00
	Matt Fehér	71720700	87.830,00
	Polírozott Arany Hatású	71720990	94.145,00
push-open	Króm	71721000	62.790,00

Talis E Egykaros mosdócsaptelep bidé kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 80
- kinyúlás: 96 mm
- kifolyó magassága: 71 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71729000	93.600,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,2 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,2 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16,8 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71740000	82.175,00
Szálcsiszolt Bronz	71740140	123.320,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	71740340	123.320,00
Matt Fekete	71740670	115.050,00
Matt Fehér	71740700	115.050,00
Polírozott Arany Hatású	71740990	123.320,00

Talis E Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	71745000	68.135,00
		Szálcsiszolt Bronz	71745140	102.180,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	71745340	102.180,00
		Matt Fekete	71745670	95.315,00
		Matt Fehér	71745700	95.315,00
		Polírozott Arany Hatású	71745990	102.180,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
■	25	Króm	71474000	119.575,00
		Szálcsiszolt Bronz	71474140	179.400,00
		Szálcsiszolt Fekete Króm	71474340	179.400,00
		Matt Fekete	71474670	167.390,00
		Matt Fehér	71474700	167.390,00
		Polírozott Arany Hatású	71474990	179.400,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Talis E Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71746000	31.355,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ¾
- rozettával
- kinyúlás: 195 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71410000	40.640,00
Matt Fekete	71410670	50.815,00

Talis E 3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- kinyúlás: 196 mm
- kerámiabetét
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71747000	108.185,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest 3-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelephez	13233180	83.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 196 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71730000	238.445,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma E Kézizuhany 1jet	71730000	26814400

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapte-lephez	13437180	302.875,00

Talis E 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany
- kinyúlás: 196 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a kád peremébe való beépítés





Technológiák

AirPower | Quick Clean

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71731000	170.390,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma E Kézizuhany 1jet	71731000	26814400

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez	13439180	154.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany
- kinyúlás: 196 mm
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,8 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 23,8 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16,7 l/perc
- visszafolyásgátló
- a kád peremébe való beépítés

Technológiák

AirPower | Quick Clean



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71748000	170.390,00
Szálcsiszolt Bronz	71748140	255.530,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	71748340	255.530,00
Matt Fekete	71748670	238.525,00
Matt Fehér	71748700	238.525,00
Polírozott Arany Hatású	71748990	255.530,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma E Kézizuhany 1jet	71748XXX	26814XXX

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez	13244180	127.490,00

Talis E Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás





Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	Króm	71760000	70.825,00
	Szálcsiszolt Bronz	71760140	106.355,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	71760340	106.355,00
	Matt Fekete	71760670	99.140,00
	Matt Fehér	71760700	99.140,00
	Polírozott Arany Hatású	71760990	106.355,00
153	Króm	71761000	79.520,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71765000	56.745,00
Szálcsiszolt Bronz	71765140	85.175,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	71765340	85.175,00
Matt Fekete	71765670	79.480,00
Matt Fehér	71765700	79.480,00
Polírozott Arany Hatású	71765990	85.175,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis E Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 47 l/perc
- kerámiabetét (Highflow)
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Technológiák

Low Pressure

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71768000	56.745,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Talis E Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelepek

Általános jellemzők

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- csatlakozás módja: alaptest





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

	Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	softcube	Króm	71764000	22.735,00
		Matt Fekete	71764670	31.825,00
	kerek	Króm	71766000	22.735,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus

Focus Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

70



100



190



230



Fenntarthatóság

EcoSmart, CoolStart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	101	53	automata	fém	■	–	Króm	31539000	49.765,00
70	101	53	automata	fém	–	–	Króm	31730000	49.765,00
70	101	53	push-open	szintetikus	–	–	Króm	31604000	49.765,00
70	101	53	lánccal	–	–	–	Króm	31732000	46.255,00
70	101	53	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	31733000	46.255,00
100	119	94	automata	fém	■	–	Króm	31621000	61.115,00
100	119	94	nem tartalmazza	–	■	–	Króm	31509000	58.110,00
100	119	94	automata	fém	–	–	Króm	31607000	61.115,00
100	119	94	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	31517000	58.110,00
190	159	191	automata	fém	–	–	Króm	31608000	73.360,00
190	159	191	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	31518000	70.395,00
230	185	231	automata	fém	–	■	Króm	31531000	87.320,00
230	185	231	nem tartalmazza	–	–	■	Króm	31532000	84.825,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros mosdócsaptelep 70 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás: 101 mm
- kifolyó magassága: 53 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone, Low Pressure

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31132000	79.480,00

Focus Egykaros mosdócsaptelepek LowFlow

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

70



100



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	101	53	nem tartalmazza	–	Króm	31952000	44.540,00
100	119	94	automata	fém	Króm	31603000	58.850,00
100	119	94	nem tartalmazza	–	Króm	31513000	56.005,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú fogantyúval

Általános jellemzők

- nagyobb betűméret a jól láthatóságért
- extra hosszú fogantyúval
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

70



100



Fenntarthatóság

EcoSmart, CoolStart

Technológiák

Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	101	53	automata	fém	–	Króm	31910000	54.600,00
70	101	53	nem tartalmazza	–	–	Króm	31914000	51.790,00
100	119	94	nem tartalmazza	–	■	Króm	31917000	64.000,00
100	119	94	automata	fém	–	Króm	31911000	66.965,00
100	119	94	nem tartalmazza	–	–	Króm	31915000	64.000,00

Focus Egykaros mosdócsaptelepek, kétféle átfolyási mennyiséggel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

100



190



Fenntarthatóság

Eco Selection, EcoSmart, CoolStart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	119	94	Króm	31657000	61.115,00
190	159	191	Króm	31658000	73.360,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
- kinyúlás: 160 mm
- kifolyó magassága: 236 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	160	236	automata	fém	Króm	31609000	88.645,00
240	160	236	nem tartalmazza	–	Króm	31519000	85.645,00

Focus Hidegvizes csaptelep 70 lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 70
- kinyúlás: 101 mm
- kifolyó magassága: 53 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31130000	45.865,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus 3-lyukú mosdócsaptelep 100 automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás: 120 mm
- kifolyó magassága: 93 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31937000	116.375,00

Focus Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, fali

Tulajdonságok

- kinyúlás: 180 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31923000	63.490,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros mosdócsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 180 mm
- nagyobb betűméret a jól láthatóságért
- extra hosszú fogantyúval
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31913000	69.770,00

Focus Elektronikus mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 130
- kinyúlás: 127 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 180 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

előre beállítható



állítható



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Tápellátás	Hőmérséklet beállítása	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
hálózati csatlakozás	előre beállítható	Króm	31174000	223.390,00
hálózati csatlakozás	állítható	Króm	31173000	233.530,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 126 mm
- kifolyó magassága: 54 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Technológiák

AirPower, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Lefolyógarnitúra	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	Króm	31920000	49.765,00
push-open	Króm	31922000	49.765,00

Focus Egykaros bidécsaptelep kétféle átfolyási mennyiséggel, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 126 mm
- kifolyó magassága: 54 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,3 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: fém



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31928000	49.765,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros mosdócsaptelep 70 bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanycsővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 70
- kinyúlás: 101 mm
- kifolyó magassága: 53 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31926000	57.995,00

Focus Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 180 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,8 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,8 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

AirPower, Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31940000	61.115,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros kádcsaptelep kétféle átfolyási mennyiséggel, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 172 mm - 179,5 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31948000	61.115,00

Focus Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	31945000	61.970,00
■	25	Króm	31946000	94.655,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31947000	22.700,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

Focus Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31930000	64.505,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower | Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31938000	64.505,00

Focus Egykaros kádcsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31931000	60.335,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31960000	51.245,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros zuhanycsaptelep kétféle átfolyási mennyiséggel, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Fenntarthatóság

Eco Selection

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31968000	51.245,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep extra hosszú fogantyúval, falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- nagyobb betűméret a jól láthatóságért
- extra hosszú fogantyúval
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31916000	56.240,00

Hosszú elforgatható kifolyó 300 mm

Tulajdonságok

- automatikus visszaállítással
- hosszúság 300 mm
- egykaros zuhanycsaptelephez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	14495000	44.695,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31965000	58.225,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 49 l/perc
- kerámiabetét (Highflow)
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31964000	58.225,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Focus Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31961000	19.345,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

Rebris

Rebris S Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



110



240



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technológiák

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyó-garnitúra anyaga	CoolStart	Mosdó-tálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	121	84	automata	szintetikus	■	–	4	Króm	72586000	37.985,00
								Matt Fekete	72586670	47.465,00
80	121	84	automata	szintetikus	■	–	5	Króm	72513000	37.985,00
								Matt Fekete	72513670	47.465,00
80	121	84	automata	fém	■	–	5	Króm	72584000	42.470,00
								Matt Fekete	72584670	53.080,00
80	121	84	nem tartalmazza	–	■	–	5	Króm	72514000	35.840,00
80	121	84	automata	szintetikus	–	–	5	Króm	72510000	37.985,00
110	133	109	automata	szintetikus	■	–	4	Króm	72588000	44.655,00
								Matt Fekete	72588670	55.850,00
110	133	109	automata	szintetikus	■	–	5	Króm	72519000	44.655,00
								Matt Fekete	72519670	55.850,00
110	133	109	automata	fém	■	–	5	Króm	72527000	50.035,00
								Matt Fekete	72527670	62.555,00
110	133	109	nem tartalmazza	–	■	–	5	Króm	72520000	42.510,00
								Matt Fekete	72520670	53.155,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyó-garnitúra anyaga	CoolStart	Mosdó-tálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	133	109	automata	szintetikus	–	–	5	Króm	72517000	44.655,00
								Matt Fekete	72517670	55.850,00
240	169	242	automata	szintetikus	■	■	4	Króm	72590000	69.305,00
								Matt Fekete	72590670	86.660,00
240	169	242	automata	szintetikus	■	■	5	Króm	72580000	69.305,00
								Matt Fekete	72580670	86.660,00
240	169	242	nem tartalmazza	–	■	■	5	Króm	72582000	67.195,00

Rebris S Egykaros mosdócsaptelep 110 bidette zuhannyal és zuhanycsővel 160 cm lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 133 mm
- kifolyó magassága: 109 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72215000	59.555,00
Matt Fekete	72215670	74.450,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 210
- kinyúlás: 154 mm
- kifolyó magassága: 222 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72536000	62.515,00
Matt Fekete	72536670	78.155,00

Rebris S Egykaros csaptelep 80 hideg vízhez vagy előre beállított hőfokhoz lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 121 mm
- kifolyó magassága: 84 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72503000	33.500,00
Matt Fekete	72503670	41.885,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S 3-lyukú mosdócsaptelep 110 automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 134 mm
- kifolyó magassága: 107 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72530000	84.865,00

Rebris S Egykaros fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 20 cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 200 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72528000	67.195,00
Matt Fekete	72528670	83.965,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 120 mm
- kifolyó magassága: 89 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Termékváltozatok áttekintése

Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	szintetikus	Króm	72210000	47.150,00
		Matt Fekete	72210670	58.930,00
automata	fém	Króm	72212000	52.805,00
		Matt Fekete	72212670	66.025,00

Rebris S Egykaros falsíkon kívüli kádcsaptelep

Általános jellemzők

- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kerámiabetét
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fali szerelés







Technológiák

AirPower

Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Kinyúlás (mm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	173	20,4	Króm	72440000	49.140,00
			Matt Fekete	72440670	61.385,00
153	144 mm	21	Króm	72442000	51.595,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 173 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,8 l/perc
- kerámiabetét
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72443000	49.140,00
Matt Fekete	72443670	61.385,00

Rebris S Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	27,6	Króm	72466000	52.145,00
		Matt Fekete	72466670	65.170,00
■	25,6	Króm	72467000	81.820,00
		Matt Fekete	72467670	102.295,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72449000	18.250,00
Matt Fekete	72449670	22.775,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

Rebris S Egykaros kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72448000	69.030,00
Matt Fekete	72448670	73.400,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Rebris S Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	72448XXX	72449XXX
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	72448XXX	31741180

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ½
- rozettával
- kinyúlás: 200 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72430000	34.825,00
Matt Fekete	72430670	43.565,00

Rebris S Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 140 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,6 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72436000	48.905,00

Rebris S Egykaros kádcsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 140 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,9 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,9 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72434000	44.655,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 14,9 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,9 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72640000	37.985,00
Matt Fekete	72640670	47.465,00

Rebris S Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,3 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók

Fenntarthatóság

Eco Selection



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72643000	37.985,00
Matt Fekete	72643670	47.465,00

Rebris S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez iBox alaptesthez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72667000	44.655,00
Matt Fekete	72667670	55.850,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72649000	14.625,00
Matt Fekete	72649670	18.290,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

Rebris S Egykaros zuhanycsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72648000	59.785,00
Matt Fekete	72648670	63.295,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rebris S Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	72648XXX	72649XXX
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	72648XXX	13620180

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

80



110



240



Fenntarthatóság

Eco Smart+ | EcoSmart | CoolStart

Technológiák

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

	Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógar-nitúra	Lefolyó-garnitúra anyaga	CoolStart	Mosdó-tálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	80	121	84	automata	szintetikus	■	–	4	Króm	72587000	39.780,00
									Matt Fekete	72587670	49.725,00
	80	121	84	automata	szintetikus	■	–	5	Króm	72553000	39.780,00
									Matt Fekete	72553670	49.725,00
	80	121	84	automata	fém	■	–	5	Króm	72585000	44.265,00
									Matt Fekete	72585670	55.300,00
	80	121	84	nem tartalmazza	–	■	–	5	Króm	72554000	37.635,00
									Matt Fekete	72554670	47.035,00
	80	121	84	automata	szintetikus	–	–	5	Króm	72550000	39.780,00
	110	133	109	automata	szintetikus	■	–	4	Króm	72589000	46.760,00
									Matt Fekete	72589670	58.460,00
	110	133	109	automata	szintetikus	■	–	5	Króm	72559000	46.760,00
									Matt Fekete	72559670	58.460,00
	110	133	109	automata	fém	■	–	5	Króm	72551000	52.415,00
									Matt Fekete	72551670	65.520,00
	110	133	109	nem tartalmazza	–	■	–	5	Króm	72560000	44.655,00
									Matt Fekete	72560670	55.850,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

	Comfort-Zone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógar-nitúra	Lefolyó-garnitúra anyaga	CoolStart	Mosdó-tálakhoz	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	110	133	109	automata	szintetikus	–	–	5	Króm	72557000	46.760,00
									Matt Fekete	72557670	58.460,00
	240	169	242	automata	szintetikus	■	■	4	Króm	72591000	72.500,00
									Matt Fekete	72591670	90.595,00
	240	169	242	automata	szintetikus	■	■	5	Króm	72581000	72.500,00
									Matt Fekete	72581670	90.595,00
	240	169	242	nem tartalmazza	–	■	■	5	Króm	72583000	70.395,00

Rebris E Egykaros mosdócsaptelep 110 bidette zuhannyal és zuhanycsővel 160 cm lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 110
- kinyúlás: 133 mm
- kifolyó magassága: 109 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72216000	61.700,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros mosdócsaptelep 210 elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 210
- kinyúlás: 154 mm
- kifolyó magassága: 222 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72576000	75.385,00
Matt Fekete	72576670	94.265,00

Rebris E Egykaros csaptelep 80 hideg vízhez vagy előre beállított hőfokhoz lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 121 mm
- kifolyó magassága: 84 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Remove &Clean | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72506000	35.100,00
Matt Fekete	72506670	43.835,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros fali mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, 20 cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 200 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72568000	70.200,00
Matt Fekete	72568670	87.710,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Rebris E Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 120 mm
- kifolyó magassága: 89 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Termékváltozatok áttekintése

Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	szintetikus	Króm	72211000	49.490,00
		Matt Fekete	72211670	61.895,00
automata	fém	Króm	72213000	55.460,00
		Matt Fekete	72213670	69.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros kádcsaptelepek

Általános jellemzők

- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fali szerelés





Technológiák

AirPower

Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	20,4	Króm	72450000	51.480,00
		Matt Fekete	72450670	64.350,00
153	20,5	Króm	72452000	54.015,00

Rebris E Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	27,6	Króm	72468000	54.640,00
		Matt Fekete	72468670	68.330,00
■	25,6	Króm	72469000	85.720,00
		Matt Fekete	72469670	107.170,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72459000	18.995,00
Matt Fekete	72459670	23.710,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

Rebris E Egykaros kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72458000	69.730,00
Matt Fekete	72458670	74.375,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rebris E Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	72458XXX	72459XXX
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	72458XXX	31741180

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ½
- rozettával
- kinyúlás: 200 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72431000	36.465,00
Matt Fekete	72431670	45.630,00

Rebris E Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 140 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,6 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72437000	51.010,00

Rebris E Egykaros kádcsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 140 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19,9 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 19,9 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72435000	46.760,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72650000	39.780,00
Matt Fekete	72650670	49.725,00

Rebris E Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez iBox alaptesthez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 23,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72668000	46.800,00
Matt Fekete	72668670	58.540,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Rebris E Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72659000	15.095,00
Matt Fekete	72659670	18.875,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rebris E Egykaros zuhanycsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72658000	60.255,00
Matt Fekete	72658670	63.920,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Rebris E Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	72658XXX	72659XXX
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	72658XXX	13620180

Logis

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

70



100



190



Fenntarthatóság

EcoSmart CoolStart

Technológiák

AirPower Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	107	67	automata	szintetikus	■	Króm	71072000	36.115,00
						Matt Fekete	71072670	45.160,00
70	107	67	nem tartalmaz-za	–	■	Króm	71073000	33.540,00
						Matt Fekete	71073670	41.965,00
70	107	67	automata	szintetikus	–	Króm	71070000	36.115,00
						Matt Fekete	71070670	45.160,00
70	107	67	automata	fém	–	Króm	71170000	41.145,00
						Matt Fekete	71170670	51.440,00
70	107	67	push-open	fém	–	Króm	71077000	36.115,00
						Matt Fekete	71077670	45.160,00
70	107	67	nem tartalmaz-za	–	–	Króm	71071000	33.540,00
						Matt Fekete	71071670	41.965,00
100	108	93	automata	szintetikus	■	Króm	71102000	46.525,00
						Matt Fekete	71102670	58.190,00
100	108	93	nem tartalmaz-za	–	■	Króm	71103000	43.955,00
						Matt Fekete	71103670	54.950,00
100	108	93	automata	szintetikus	–	Króm	71100000	46.525,00
						Matt Fekete	71100670	58.190,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	108	93	automata	fém	–	Króm	71171000	51.560,00
						Matt Fekete	71171670	64.430,00
100	108	93	push-open	szintetikus	–	Króm	71107000	46.525,00
						Matt Fekete	71107670	58.190,00
100	108	93	nem tartalmaz-za	–	–	Króm	71101000	43.955,00
						Matt Fekete	71101670	54.950,00
190	166	195	automata	szintetikus	–	Króm	71090000	59.360,00
						Matt Fekete	71090670	74.255,00
190	166	195	nem tartalmaz-za	–	–	Króm	71091000	56.745,00
						Matt Fekete	71091670	70.980,00

Logis Egykaros mosdócsaptelepek LowFlow

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 3,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus

70

100

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	107	67	Króm	71078000	36.115,00
100	108	93	Króm	71104000	46.525,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros mosdócsaptelepek, kétféle átfolyási mennyiséggel

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9,5 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

70



100



190



Fenntarthatóság

Eco Selection · EcoSmart · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	107	13	automata	szintetikus	■	Króm	71075000	36.115,00
70	107	67	nem tartalmazza	–	■	Króm	71076000	33.540,00
100	108	93	automata	szintetikus	–	Króm	71105000	46.525,00
190	166	195	automata	szintetikus	–	Króm	71095000	59.360,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros mosdócsaptelep 70 nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, push-open lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 70
- kinyúlás: 107 mm
- kifolyó magassága: 67 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- nyomásra nyíló G 1¼ lefolyókészlet
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone · Low Pressure

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71074000	69.770,00

Logis Fine egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

110



240



Fenntarthatóság

EcoSmart · CoolStart

Technológiák

Remove &Clean · AirPower · Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
110	121	110	automata	szintetikus	■	–	Króm	71254000	48.085,00
							Matt Fekete	71254670	60.140,00
110	121	110	nem tartalmazza	–	■	–	Króm	71255000	45.435,00
							Matt Fekete	71255670	56.785,00
110	121	110	automata	szintetikus	–	–	Króm	71251000	48.085,00
							Matt Fekete	71251670	60.140,00
110	121	110	push-open	szintetikus	–	–	Króm	71252000	48.085,00
							Matt Fekete	71252670	60.140,00
110	121	110	nem tartalmazza	–	–	–	Króm	71253000	45.435,00
							Matt Fekete	71253670	56.785,00
240	172	232	automata	szintetikus	–	■	Króm	71257000	74.570,00
							Matt Fekete	71257670	93.170,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Fine egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Mosdótálakhoz	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	172	232	nem tartalmazza	–	–	■	Króm	71258000	72.345,00
							Matt Fekete	71258670	90.440,00

Logis Egykaros mosdócsaptelepek elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
- kinyúlás: 154 mm
- kifolyó magassága: 221 mm
- elfordulási tartomány 120°
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fogantyú pozíció oldalt: alulsó részen (pultra ültetett mosdótálhoz nem alkalmas)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	154	221	automata	szintetikus	Króm	71130000	74.880,00
					Matt Fekete	71130670	93.600,00
210	154	221	nem tartalmazza	–	Króm	71131000	72.345,00
					Matt Fekete	71131670	90.440,00

Logis Kétkaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
- kinyúlás: 145 mm
- kifolyó magassága: 147 mm
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Kétkaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	145	147	automata	szintetikus	Króm	71222000	46.525,00
150	145	147	nem tartalmazza	–	Króm	71221000	43.955,00

Logis Pillar csaptelep 70, hideg, vagy előre beállított hőmérsékletű vízhez, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 80
- kinyúlás: 84 mm
- kifolyó magassága: 79 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71120000	30.965,00
Matt Fekete	71120670	38.725,00

Logis 3-lyukú mosdócsaptelep 150 automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 109 mm
- kifolyó magassága: 153 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71133000	92.935,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep, 19,5cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 195 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71220000	69.770,00
Matt Fekete	71220670	87.245,00

Szükséges alkatrészek:

	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Logis Egykaros falsík alatti mosdócsaptelep Fine, 20.6 cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep falsík alatti szereléshez, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 206 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- nem záródó lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: fém
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71256000	72.345,00
Matt Fekete	71256670	90.440,00

Szükséges alkatrészek:

	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Logis Egykaros mosdócsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, fali

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71225000	51.675,00

Logis Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 119 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,2 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

70



100



Technológiák

AirPower

Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	119	71	automata	szintetikus	Króm	71204000	38.690,00
					Matt Fekete	71204670	48.320,00
70	119	71	automata	fém	Króm	71203000	42.275,00
100	119	99	automata	szintetikus	Króm	71200000	49.025,00
					Matt Fekete	71200670	61.310,00

Logis Egykaros bidécsaptelep 110 Fine, automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 112 mm
- kifolyó magassága: 102 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71201000	48.085,00
Matt Fekete	71201670	60.140,00

Logis Egykaros mosdócsaptelep bidette kézizuhannyal és 160 cm zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 70
- kifolyó magassága: 67 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71290000	56.785,00

Logis Bidé szett függőleges vízsugárral

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, függőleges vízsugár
- rögzített kifolyóval
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,7 l/perc
- kerámiabetét
- függőleges vízsugár váltóval
- integrált visszafolyásgátló
- 0,5 bar felett működik



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Low Pressure

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71629000	54.640,00

Logis Egykaros kádcsaptelep, falsíkon kívüli

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71400000	51.675,00
Matt Fekete	71400670	64.585,00

Logis Egykaros kádcsaptelep, falsíkon kívüli, kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 194 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71401000	51.675,00
Matt Fekete	71401670	64.585,00

Logis Egykaros kádcsaptelep hosszú kifolyóval

Tulajdonságok

- kinyúlás: 300 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 16 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 7,5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71402000	70.630,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Kétkaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 26 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 26 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Technológiák

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71243000	59.360,00

Logis Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	71405000	54.290,00
		Matt Fekete	71405670	67.820,00
■	25,6	Króm	71407000	85.175,00
		Matt Fekete	71407670	106.510,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71406000	19.345,00

Szükséges alkatrészek:

	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

Logis Kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71409000	72.930,00

Tartozékok:

	Mellékelve	Cikkszám
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	71409000	31741180
Logis Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	71409000	71406000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Kádtöltő

Tulajdonságok

- G ¾
- rozettával
- kinyúlás: 195 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71410000	40.640,00
Matt Fekete	71410670	50.815,00

Logis Egykaros kádcsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 145 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71311000	50.545,00

Logis Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 145 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71312000	55.225,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou, kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 145 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14,9 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71315000	55.225,00
Matt Fekete	71315670	69.030,00

Logis 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep Secuflex-vel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 111 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,10 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71310000	206.545,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma 100 Kézizuhany 1jet	71310000	28580000

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú egykaros kádcsapte-lephez	13437180	302.875,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis 3-lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú peremre szerelhető egykaros kádcsaptelep, kézizuhany
- kinyúlás: 111 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 18 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71313000	143.795,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma 100 Kézizuhany 1jet	71313000	28580000

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest 3-lyukú kádcsaptelephez	13439180	154.440,00

Logis 4-lyukú peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó
- kinyúlás: 111 mm
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- visszafolyásgátló
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- csatlakozás módja: alaptest
- a kád peremébe való beépítés



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71314000	143.795,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Croma 100 Kézizuhany 1jet	71314000	28580000

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez	13244180	127.490,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás

Tanúsítványok/nyilatkozatok





Termékváltozatok áttekintése

Kiállások közti távolság (mm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150 ± 12	28	Króm	71600000	41.340,00
		Matt Fekete	71600670	51.715,00
153	26	Króm	71630000	43.955,00

Logis Egykaros zuhanycsaptelep, falsíkon kívüli, kétféle átfolyási mennyiséggel

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Fenntarthatóság

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71601000	41.340,00
Matt Fekete	71601670	51.715,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelep, iBox-hoz

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71605000	46.525,00
Matt Fekete	71605670	58.190,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Logis Kétkaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 17 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71263000	49.025,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Egykaros zuhanycsaptelep HighFlow falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 47 l/perc
- kerámiabetét (Highflow)
- beállítható hőfokkorlátozó



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71607000	46.525,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+			
		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Logis Egykaros falsík alatti zuhanycsaptelepek

Általános jellemzők

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- csatlakozás módja: alaptest





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Forma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
softcube	Króm	71604000	15.485,00
kerek	Króm	71606000	15.485,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Zuhanycsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 27 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: alaptest



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71666000	57.915,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	71666000	13620180
	Logis Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	71666000	71606000

Logis Falsík alatti elzárószelep színkészlet

Tulajdonságok

- csatlakozás módja: DN15/DN20



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71970000	12.985,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest kerámiabetéttel 40 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN15	15974180	38.805,00
	Alaptest gumibetéttel 52 l/perc, falsík alatti elzárószelep színkészlethez	15973180	37.285,00
	Alaptest gumibetéttel 130 l/perc, falsík alatti elzárószelep szereléshez, DN20	15970180	40.520,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	25 mm-es hosszabbító készlet	96370000	14.560,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

70



100



190



Fenntarthatóság

EcoSmart, CoolStart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	89	71	automata	szintetikus	■	Króm	71584000	29.560,00
						Matt Fekete	71584670	41.420,00
70	89	71	push-open	szintetikus	■	Króm	71598000	29.560,00
						Matt Fekete	71598670	41.420,00
70	89	71	automata	fém	–	Króm	71557000	34.010,00
70	89	71	automata	szintetikus	–	Króm	71550000	29.560,00
						Matt Fekete	71550670	41.420,00
70	89	71	nem tartalmazza	–	–	Króm	71558000	26.520,00
						Matt Fekete	71558670	37.090,00
100	108	88	automata	szintetikus	■	Króm	71585000	38.690,00
						Matt Fekete	71585670	53.780,00
100	108	88	push-open	szintetikus	■	Króm	71589000	38.690,00
						Matt Fekete	71589670	53.780,00
100	108	88	automata	fém	–	Króm	71559000	43.095,00
100	108	88	automata	szintetikus	–	Króm	71551000	38.690,00
						Matt Fekete	71551670	53.780,00
100	108	88	nem tartalmazza	–	–	Króm	71580000	35.605,00
						Matt Fekete	71580670	49.880,00
190	169	190	automata	szintetikus	–	Króm	71552000	50.740,00
						Matt Fekete	71552670	71.060,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelepek

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
190	169	190	automata	fém	–	Króm	71581000	55.145,00
190	169	190	nem tartalmazza	–	–	Króm	71582000	47.660,00
						Matt Fekete	71582670	66.730,00

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelep projektcsomagban

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- csomagolási egység: 6 darab

70

6x



100

6x



Fenntarthatóság

EcoSmart, CoolStart

Technológiák

AirPower, Comfort Zone

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	89	71	automata	■	Króm	71599000	174.250,00
70	89	71	automata	–	Króm	71587000	174.250,00
100	108	88	automata	–	Króm	71588000	225.850,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelepek izolált vízvezetéssel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

70



100



190



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magassága (mm)	Lefolyógarnitúra	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	89	71	automata	Króm	71570000	29.560,00
100	108	88	automata	Króm	71571000	38.690,00
190	169	190	automata	Króm	71572000	50.740,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Hidegvizes csaptelep 70, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 70
- kinyúlás: 93 mm
- kifolyó magassága: 59 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71583000	24.570,00
Matt Fekete	71583670	34.475,00

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelep 100, bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 100
- kinyúlás: 108 mm
- kifolyó magassága: 88 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár, zuhany vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71215000	44.500,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás: 166 mm
- kifolyó magassága: 200 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71554000	61.775,00

Vernis Blend Mosdócsaptelep automata lefolyógarniturával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 166 mm
- kifolyó magassága: 151 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71553000	74.995,00
Matt Fekete	71553670	104.990,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti telepítéshez, 20,7 cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- kinyúlás: 207 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71576000	52.925,00
Matt Fekete	71576670	74.180,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

Vernis Blend Elektronikus mosdócsaptelep hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 112 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hőmérséklet előre beállítható
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- visszafolyásgátló
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- állítható vízfolyási idő
- öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 200 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71501000	105.380,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Elektronikus mosdócsaptelep hideg/előre beállított hőfokú vízhez, hálózati csatlakozással, 230 V

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 112 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hideg vízhez vagy előre beállított/kondicionált vízhez
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- állítható vízfolyási idő
- öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 200 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71504000	87.830,00

Vernis Blend Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 127 mm
- kifolyó magassága: 80 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra

80



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Termékváltozatok áttekintése

Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	szintetikus	Króm	71210000	32.680,00
		Matt Fekete	71210670	45.785,00
automata	fém	Króm	71218000	37.090,00
		Matt Fekete	71218670	50.195,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Bidé szett függőleges zuhannyal

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: Bidécsaptelep, függőleges vízsugár
- kifolyó magassága: 116 mm
- rögzített kifolyóval
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,7 l/perc
- kerámiabetét
- függőleges vízsugár váltóval
- integrált visszafolyásgátló
- 0,5 bar felett működik



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Low Pressure

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71214000	54.640,00

Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 171 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

AirPower

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71440000	43.250,00
Matt Fekete	71440670	60.530,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 átfolyási sebességgel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 171 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,4 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,4 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,9 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Fenntarthatóság

Eco Selection

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71454000	43.250,00

Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag

Tulajdonságok

- kinyúlás: 171 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés
- csomagolási egység: 6 darab





Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71447000	254.085,00

Vernis Blend Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	71466000	43.250,00
		Matt Fekete	71466670	60.530,00
■	25	Króm	71467000	57.330,00
		Matt Fekete	71467670	80.260,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71449000	15.445,00
Matt Fekete	71449670	21.565,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

Vernis Blend Kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71473000	67.235,00
Matt Fekete	71473670	72.850,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	71473XXX	71449XXX
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	71473XXX	31741180

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Kádtöltő

Tulajdonságok

- rozettával
- kinyúlás: 204 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,7 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71420000	33.110,00
Matt Fekete	71420670	46.330,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Csatlakozómenet G ¾	92504000	19.810,00

Vernis Blend Peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany
- kinyúlás: 211 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ½
- a kád peremébe való beépítés
- szerviznyílás szükséges



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71456000	110.290,00
Matt Fekete	71456670	154.400,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	71456XXX	26270XXX

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez	13244180	127.490,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- kinyúlás: 110 mm
- kiállások közti távolság: 180 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 50 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- folyónyomás alsó határa 0,2 bar
- csatlakozás módja: G ¾
- a kád peremébe való beépítés



Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71442000	74.180,00
Matt Fekete	71442670	103.780,00

Vernis Blend Peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- kinyúlás: 110 mm
- kiállások közti távolság: 180 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 49,3 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 49,3 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- folyónyomás alsó határa 0,2 bar
- váltószelep automatikus visszaállítással
- terelő zárható
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: G ¾
- a kád peremébe való beépítés





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71461000	88.920,00
Matt Fekete	71461670	124.525,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	71461XXX	26270XXX
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	71461000	28266000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	71461670	28276670
	Zuhanytartó Porter S	71461XXX	28331XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros kádcsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 130 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71443000	56.315,00

Vernis Blend Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 140 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 20 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 14 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71444000	60.295,00

Vernis Blend Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou, 2 féle átfolyási sebességgel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 140 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 20 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra

Fenntarthatóság



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71446000	60.295,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 16 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71640000	34.125,00
Matt Fekete	71640670	47.815,00

Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 átfolyási sebességgel

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,2 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók





Fenntarthatóság

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71646000	34.125,00

Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, projekt csomag

Tulajdonságok

- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csomagolási egység: 6 darab
- csatlakozás módja: S-csatlakozók





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71647000	200.770,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71667000	38.690,00
Matt Fekete	71667670	54.210,00

⚠ **Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):**			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71649000	12.365,00
Matt Fekete	71649670	17.240,00

⚠ **Szükséges alkatrészek:**		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

Vernis Blend Zuhanycsaptelep szett, falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros zuhanycsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71663000	58.500,00
Matt Fekete	71663670	62.945,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	71663XXX	71649XXX
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	71663XXX	13620180

Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelepek izolált vízvezetéssel

Általános jellemzők

- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

70



100



190



Fenntarthatóság

EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Kinyúlás (mm)	Kifolyó magasság (mm)	Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	CoolStart	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
70	89	71	automata	szintetikus	■	Króm	71593000	35.295,00
						Matt Fekete	71593670	49.375,00
70	89	71	automata	szintetikus	–	Króm	71560000	35.295,00
						Matt Fekete	71560670	49.375,00
70	89	71	automata	fém	–	Króm	71566000	39.700,00
70	89	71	nem tartalmaz-za	–	–	Króm	71567000	32.175,00
						Matt Fekete	71567670	45.125,00
100	110	95	automata	szintetikus	■	Króm	71594000	46.330,00
						Matt Fekete	71594670	64.855,00
100	110	95	automata	szintetikus	–	Króm	71561000	46.330,00
						Matt Fekete	71561670	64.855,00
100	110	95	automata	fém	–	Króm	71568000	50.740,00
100	110	95	nem tartalmazza	–	–	Króm	71569000	43.250,00
						Matt Fekete	71569670	60.530,00
190	181	190	automata	szintetikus	–	Króm	71562000	60.450,00
						Matt Fekete	71562670	84.550,00
190	181	190	automata	fém	–	Króm	71590000	64.855,00
190	181	190	nem tartalmazza	–	–	Króm	71591000	57.330,00
						Matt Fekete	71591670	80.260,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, automata lefolyógarnitúrával, projekt csomag

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 100
- kinyúlás: 110 mm
- kifolyó magassága: 95 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- csomagolási egység: 6 darab
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

6x



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71597000	272.180,00

Vernis Shape Hidegvizes csaptelep 70, lefolyógarnitúra nélkül

Tulajdonságok

- ComfortZone 70
- kinyúlás: 92 mm
- kifolyó magassága: 63 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csak hidegvíz bekötéséhez
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71592000	29.290,00
Matt Fekete	71592670	41.030,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep 100, bidé kézizuhannyal és 160 cm-es zuhanytömlővel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, bidé kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- ComfortZone 100
- kinyúlás: 110 mm
- kifolyó magassága: 92 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár, zuhany vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71216000	53.315,00

Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep elforgatható kifolyóval és automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 200
- kinyúlás: 166 mm
- kifolyó magassága: 200 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- elfordulási tartomány 120°
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71564000	73.670,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Mosdócsaptelep automata lefolyógarnitúrával

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 3 lyukú mosdócsaptelep, lefolyógarnitúra
- ComfortZone 150
- kinyúlás: 166 mm
- kifolyó magassága: 151 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- lefolyógarnitúra anyaga: szintetikus
- automata lefolyógarnitúra
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71563000	74.995,00
Matt Fekete	71563670	104.990,00

Vernis Shape Egykaros mosdócsaptelep falsík alatti telepítéshez, 20,7 cm-es kifolyóval

Tulajdonságok

- kinyúlás: 207 mm
- fogantyúváltozat: kezelőkar
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a fogantyú jobbra vagy balra pozícionálható az alaptest beépítésétől függően
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71578000	57.330,00
Matt Fekete	71578670	80.260,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros mosdócsaptelephez, falsík alatti szereléshez	13622180	95.470,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros bidécsaptelepek

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: egykaros bidécsaptelep, lefolyógarnitúra
- kinyúlás: 124 mm
- kifolyó magassága: 78 mm
- rögzített kifolyóval
- perlátor gömbcsuklóval
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,8 l/perc
- kerámiabetét
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- automata lefolyógarnitúra



Fenntarthatóság

Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Termékváltozatok áttekintése

Lefolyógarnitúra	Lefolyógarnitúra anyaga	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
automata	szintetikus	Króm	71211000	38.375,00
		Matt Fekete	71211670	53.740,00
automata	fém	Króm	71219000	42.820,00
		Matt Fekete	71219670	58.150,00

Vernis Shape Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- kinyúlás: 166 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés



Technológiák

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71450000	51.635,00
Matt Fekete	71450670	72.265,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros kádcsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 féle átfolyási sebességgel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 166 mm
- kiállások közti távolság: 150 mm ± 12 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 22,5 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 22,5 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,9 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- fali szerelés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Technológiák

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71453000	51.635,00

Vernis Shape Egykaros falsík alatti kádcsaptelepek iBox universalhoz

Általános jellemzők

- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Termékváltozatok áttekintése

EN 1717 biztonsági kombináció	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
–	29	Króm	71468000	49.765,00
		Matt Fekete	71468670	69.655,00
■	25	Króm	71469000	65.950,00
		Matt Fekete	71469670	92.235,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
	+	Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30,7 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 30,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 27,4 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71458000	16.770,00
Matt Fekete	71458670	23.440,00

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	31741180	54.910,00

Vernis Shape Kádcsaptelep szett falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros kádcsaptelep, alaptest
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 30 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: alaptest
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71472000	68.445,00
Matt Fekete	71472670	74.570,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Shape Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez	71472XXX	71458XXX
Alaptest egykaros kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez	71472XXX	31741180

Vernis Shape Kádtöltő

Tulajdonságok

- rozettával
- kinyúlás: 204 mm
- fali szerelés
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 21,7 l/perc
- vízsugár fajta: normál vízsugár



Technológiák

AirPower

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71460000	33.110,00
Matt Fekete	71460670	46.330,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Csatlakozómenet G ¾	92504000	19.810,00

Vernis Shape Peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 4 lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany
- kinyúlás: 211 mm
- vízsugár fajtája: normál vízsugár
- a kézizuhany vízsugár fajtája: Rain, IntenseRain
- kézizuhany maximális kihúzási távolsága: 1,60 m
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 25 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 25 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 17 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ½
- a kád peremébe való beépítés
- szerviznyílás szükséges



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Rain | Intense Rain

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71459000	110.290,00
Matt Fekete	71459670	154.400,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	71459XXX	26270XXX

Szükséges alkatrészek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Alaptest peremre szerelhető kádcsaptelephez	13244180	127.490,00

Vernis Shape Peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- kinyúlás: 110 mm
- kiállások közti távolság: 180 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 50 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- folyónyomás alsó határa 0,2 bar
- csatlakozás módja: G ¾
- a kád peremébe való beépítés





Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71452000	88.920,00
Matt Fekete	71452670	124.525,00

Vernis Shape Peremre szerelhető kádcsaptelep

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú kádperemre szerelhető csaptelep, kézizuhany, zuhanytartó, zuhanytömlő
- kinyúlás: 110 mm
- kiállások közti távolság: 180 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 49,3 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 49,3 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 18,1 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- folyónyomás alsó határa 0,2 bar
- váltószelep automatikus visszaállítással
- terelő zárható
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- csatlakozás módja: G ¾
- a kád peremébe való beépítés





Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71462000	106.705,00
Matt Fekete	71462670	149.410,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Vernis Blend Kézizuhany 100 Vario	71462XXX	26270XXX
	Metaflex Zuhanytömlő 160 cm	71462000	28266000
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	71462670	28276670
	Zuhanytartó Porter S	71462XXX	28331XXX

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou

Tulajdonságok

- kinyúlás: 95 mm
- vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 24 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71463000	67.550,00

Vernis Shape Egykaros kád- és zuhanycsaptelep Monotrou, 2 féle átfolyási sebességgel

Tulajdonságok

- kinyúlás: 95 mm
- vízsugár fajtája: lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 24 l/perc
- kádtöltő átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 24 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 13,7 l/perc
- kerámiabetét 2 átfolyási mennyiséggel
- beállítható hőfokkorlátozó
- váltószelep automatikus visszaállítással
- integrált EN 1717 biztonsági kombinációval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- a kád peremébe való beépítés
- nincs szükség további szerviznyílásra



Fenntarthatóság

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71464000	67.550,00

Vernis Shape Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,7 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71650000	40.560,00
Matt Fekete	71650670	56.785,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Shape Egykaros zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez, 2 átfolyási sebességgel

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 31 l/perc
- kézizuhany átfolyási mennyisége 3 bar nyomás esetén: 15,2 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- zajcsillapítóval
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- DN15 tömlőcsatlakozás
- csatlakozás módja: S-csatlakozók



Fenntarthatóság

Eco Selection

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71656000	40.560,00

Vernis Shape Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 29,3 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71668000	44.460,00
Matt Fekete	71668670	62.285,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):			Cikkszám	Ár (Ft)
Opció 1		iBox universal 2 Alaptest	01500180	49.255,00
+		Adapter iBox2 alaptesthez	13588000	11.815,00
Opció 2		Adapter iBox2 alaptesthez	01800180	60.565,00

Vernis Shape Egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez

Tulajdonságok

- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 28,7 l/perc
- kerámiabetét
- beállítható hőfokkorlátozó
- csatlakozás módja: alaptest



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71658000	14.585,00
Matt Fekete	71658670	20.360,00

Szükséges alkatrészek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Alaptest egykaros zuhanycsaptelep falsík alatti szereléshez	13620180	47.855,00

Elektronikus csaptelepek

Metris S Elektronikus mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
- kinyúlás: 128 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 180 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

előre beállítható



állítható



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Tápellátás	Hőmérséklet beállítása	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
hálózati csatlakozás	előre beállítható	Króm	31103000	318.940,00
hálózati csatlakozás	állítható	Króm	31102000	344.915,00

Focus Elektronikus mosdócsaptelepek

Általános jellemzők

- ComfortZone 130
- kinyúlás: 127 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- beállítható hőfokkorlátozó
- visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- az infravörös érzékelő állítható optikai tartománya (2 beállítás)
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- öblítési idő: 10 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 180 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

előre beállítható



állítható



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

Tápellátás	Hőmérséklet beállítása	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
hálózati csatlakozás	előre beállítható	Króm	31174000	223.390,00
hálózati csatlakozás	állítható	Króm	31173000	233.530,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend Elektronikus mosdócsaptelep hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 112 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hőmérséklet előre beállítható
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- visszafolyásgátló
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- állítható vízfolyási idő
- öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 200 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71501000	105.380,00

Vernis Blend Elektronikus mosdócsaptelep hideg/előre beállított hőfokú vízhez, hálózati csatlakozással, 230 V

Tulajdonságok

- ComfortZone 100
- kinyúlás: 112 mm
- vízsugár fajta: normál vízsugár
- elforgatható vízsugár átalakító
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- hideg vízhez vagy előre beállított/kondicionált vízhez
- izolált vízvezetéssel- ólommal és nikkellel való érintkezés nélkül
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- infravörös szenzoros technológia
- az infravörös érzékelő automatikus környezeti igazítása
- 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás
- állítható vízfolyási idő
- öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- higiéniai öblítés aktiválható (automatikus vízátfolyás)
- ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra
- higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc
- állandó öblítés aktiválható (egyszeri vízáramlás 200 másodpercig, termikus fertőtlenítésre alkalmas)
- tisztítási mód: manuális vízstopp a mosdókagyló tisztításához
- beépített szűrők a bekötőcsövekben
- a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71504000	87.830,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Kiegészítők

XtraStoris Original Falfülkék kerettel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: falfülke kerettel, tömítőkészlet
- beépítési mélység: 100 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- nedves helyiségekben használható
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- a falfülke felülete porszórt bevonatú rozsdamentes acélból készült

300/150/100



300/300/100



Beszerelés

Water Damage Protection

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	313 x 175 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Betonszürke	56057380	149.760,00
		Matt Fekete	56057670	149.760,00
		Matt Fehér	56057700	149.760,00
300	313 x 325 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Betonszürke	56061380	170.155,00
		Matt Fekete	56061670	170.155,00
		Matt Fehér	56061700	170.155,00

XtraStoris Original Falfülkék kerettel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: falfülke kerettel, tömítőkészlet
- beépítési mélység: 100 mm
- könnyen tisztítható felület
- nedves helyiségekben használható
- fal típusa: tömör fal szerkezet, gipszkarton szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- a falfülke felülete porszórt bevonatú rozsdamentes acélból készült

300/600/100



300/900/100



Beszerelés

Water Damage Protection

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Original Falfülkék kerettel

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
600	313 x 625 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Betonszürke	56064380	218.205,00
		Matt Fekete	56064670	218.205,00
		Matt Fehér	56064700	218.205,00
900	313 x 925 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Betonszürke	56067380	261.925,00
		Matt Fekete	56067670	261.925,00
		Matt Fehér	56067700	261.925,00

XtraStoris Original Falfülkék kerettel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: falfülke kerettel, tömítőkészlet, telepítő készlet
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- nedves helyiségekben használható
- fal típusa: tömör fal szerkezet, gipszkarton szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- a beépítéshez szükséges méretek: 323 x 313 x 75 mm (Ma x Szé x Mé)

300/150/70



300/300/70



Beszerelés

Water Damage Protection

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	323 x 313 x 75 mm (Ma x Szé x Mé)	Betonszürke	56092380	99.450,00
		Matt Fekete	56092670	99.450,00
		Matt Fehér	56092700	99.450,00
300	323 x 313 x 75 mm (Ma x Szé x Mé)	Betonszürke	56093380	124.330,00
		Matt Fekete	56093670	124.330,00
		Matt Fehér	56093700	124.330,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Original Falba süllyesztett WC-papír tároló, 6 tekercs számára

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke kerettel, WC-papír tartó
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- rögzítőkonzolok az egyszerű felszereléshez
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- 6 tekercs tárolására alkalmas



Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	Q1/2024	56058670	153.230,00
Matt Fehér	Q1/2024	56058700	153.230,00
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Q1/2024	56058800	153.230,00

XtraStoris Original Falba süllyesztett WC-papír tartó 150/150/140

Tulajdonságok

- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- keret nélküli dizájn
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- falfülke méretei: 150 x 150 x 140 (Ma x Szé x Mé)
- a beépítéshez szükséges méretek: 150 x 198 x 144mm (Ma x Szé x Mé)



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56065800	99.450,00
Matt Fehér	56065700	99.450,00
Matt Fekete	56065670	99.450,00

XtraStoris Minimalistic Keret nélküli falfülkék

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: keret nélküli falfülke, telepítő készlet, tömítőkészlet
- beépítési mélység: 100 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- változó beépítési mélység
- könnyen tisztítható felület
- a falhoz illeszkedve, vagy mint kilógó elem (legfeljebb 55 mm)
- keret nélküli dizájn
- nedves helyiségekben használható
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

300/150/100



Beszerelés

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

300/300/100



XtraStoris Minimalistic Keret nélküli falfülkék

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	313 x 175 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fekete	56070670	128.585,00
		Matt Fehér	56070700	128.585,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56070800	128.585,00
300	313 x 325 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fekete	56073670	148.475,00
		Matt Fehér	56073700	148.475,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56073800	148.475,00

XtraStoris Minimalistic Keret nélküli falfülkék

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: keret nélküli falfülke, telepítő készlet, tömítőkészlet
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- változó beépítési mélység
- könnyen tisztítható felület
- a falhoz illeszkedve, vagy mint kilógó elem (legfeljebb 55 mm)
- keret nélküli dizájn
- nedves helyiségekben használható
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: tömör fal szerkezet, gipszkarton szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

300/150/140



Beszerelés

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

300/300/140



Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	313 x 175 x 140 mm (magasság x szélesség x mélység)	Matt Fekete	56076670	135.485,00
		Matt Fehér	56076700	135.485,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56076800	135.485,00
300	313 x 325 x 140 mm (magasság x szélesség x mélység)	Matt Fekete	56079670	157.130,00
		Matt Fehér	56079700	157.130,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56079800	157.130,00

XtraStoris Rock Falfülkék csempézhető ajtóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, telepítő készlet, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 100 mm
- változó beépítési mélység
- könnyen tisztítható felület
- nedves helyiségekben használható
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: tömör fal szerkezet, gipszkarton szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Beszerelés

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	313 x 175 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fekete	56082670	164.075,00
		Matt Fehér	56082700	164.075,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56082800	164.075,00
300	313 x 325 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fekete	56085670	184.390,00
		Matt Fehér	56085700	184.390,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56085800	184.390,00

XtraStoris Rock Falfülkék csempézhető ajtóval

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, telepítő készlet, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- változó beépítési mélység
- könnyen tisztítható felület
- nedves helyiségekben használható
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: tömör fal szerkezet, gipszkarton szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

300/150/140



300/300/140



Beszerelés

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Rock Falfülkék csempézhető ajtóval

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	313 x 175 x 140 mm (magasság x szélesség x mélység)	Matt Fekete	56088670	172.690,00
		Matt Fehér	56088700	172.690,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56088800	172.690,00
300	313 x 325 x 140 mm (magasság x szélesség x mélység)	Matt Fekete	56091670	194.375,00
		Matt Fehér	56091700	194.375,00
		Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56091800	194.375,00

XtraStoris Rock Falba süllyesztett WC-kefe tartó, polccal, csempézhető ajtóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, WC-kefe tartó, WC-kefe, polc, telepítő készlet, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- keret nélküli dizájn
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- a kefetartó anyaga műanyag, krómozott
- falfülke méretei: 595 x 145 x 140 (Ma x Szé x Mé)
- a beépítéshez szükséges méretek: 606 x 176 x 140 mm (Ma x Szé x Mé)





Beszerelés

Water Damage Protection

Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	Q1/2024	56060670	275.380,00
Matt Fehér	Q1/2024	56060700	275.380,00
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Q1/2024	56060800	275.380,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Rock Falba süllyesztett WC-kefe tartó és wc-papír tároló, csempézhető ajtóval

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, WC-kefe tartó, WC-kefe, WC-papír tartó, telepítő készlet, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- keret nélküli dizájn
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- beszerelés előtt az ajtóütköző módosítható
- a kefetartó anyaga műanyag, krómozott
- falfülke méretei: 595 x 145 x 140 (Ma x Szé x Mé)
- a beépítéshez szükséges méretek: 606 x 176 x 140 mm (Ma x Szé x Mé)



Beszerelés

Water Damage Protection

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	56062670	300.300,00
Matt Fehér	56062700	300.300,00
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56062800	300.300,00

XtraStoris Rock Falba süllyesztett szemeteskuka, csempézhető ajtóval 300/150/140

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, szemeteskuka, telepítő készlet, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- könnyedén a csempevastagsághoz igazítható
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- kapacitás: 2,5 l



Beszerelés

Water Damage Protection

Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	Q1/2024	56063670	239.930,00
Matt Fehér	Q1/2024	56063700	239.930,00
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Q1/2024	56063800	239.930,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Rock Falba süllyesztett szemeteskuka, csempézhető ajtóval 300/300/100

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, telepítő készlet, szemeteskuka, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 100 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- keret nélküli dizájn
- előre telepített
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- kapacitás: 4 l





Beszerelés

Water Damage Protection

Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Q1/2024	56089800	248.510,00
Matt Fekete	Q1/2024	56089670	248.510,00
Matt Fehér	Q1/2024	56089700	248.510,00

XtraStoris Rock Falba süllyesztett szemeteskuka, csempézhető ajtóval 300/300/140

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, telepítő készlet, tömítőkészlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 140 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- keret nélküli dizájn
- előre telepített
- fal típusa: gipszkarton szerkezet, tömör fal szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- kapacitás: 6 l





Beszerelés

Water Damage Protection

Felület	Elérhető ekkortól	Cikkszám	Ár (Ft)
Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Q1/2024	56090800	248.510,00
Matt Fekete	Q1/2024	56090670	248.510,00
Matt Fehér	Q1/2024	56090700	248.510,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Individual Falfülkék dizájn kerettel

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: falfülke dizájn kerettel, telepítő készlet, tömítőkészlet
- beépítési mélység: 100 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- nedves helyiségekben használható
- fal típusa: tömör fal szerkezet, gipszkarton szerkezet
- tömítőkészlet anyaga: Polisztirén (PS)
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)

300/150/100



300/300/100



Beszerelés

Water Damage Protection

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Falfülke színe	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	313 x 175 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Szálcsiszolt Bronz	56094140	182.675,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	56094340	182.675,00
			Matt Fekete	56094670	178.775,00
			Matt Fehér	56094700	178.775,00
			Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56094800	164.500,00
			Polírozott Arany Hatású	56094990	182.675,00
150	313 x 175 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fehér	Szálcsiszolt Bronz	56096140	182.675,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	56096340	182.675,00
			Matt Fekete	56096670	178.775,00
			Matt Fehér	56096700	178.775,00
			Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56096800	164.500,00
			Polírozott Arany Hatású	56096990	182.675,00
150	313 x 175 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fekete	Szálcsiszolt Bronz	56095140	182.675,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	56095340	182.675,00
			Matt Fekete	56095670	178.775,00
			Matt Fehér	56095700	178.775,00
			Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56095800	164.500,00
			Polírozott Arany Hatású	56095990	182.675,00
300	313 x 325 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	Szálcsiszolt Bronz	56097140	206.505,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	56097340	206.505,00
			Matt Fekete	56097670	202.605,00
			Matt Fehér	56097700	202.605,00
			Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56097800	187.005,00
			Polírozott Arany Hatású	56097990	206.505,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

XtraStoris Individual Falfülkék dizájn kerettel

Termékváltozatok áttekintése

Szélesség (mm)	a beépítéshez szükséges méretek	Falfülke színe	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	313 x 325 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fehér	Szálcsiszolt Bronz	56099140	206.505,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	56099340	206.505,00
			Matt Fekete	56099670	202.605,00
			Matt Fehér	56099700	202.605,00
			Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56099800	187.005,00
			Polírozott Arany Hatású	56099990	206.505,00
300	313 x 325 x 100 mm (MaxSzéxMé)	Matt Fekete	Szálcsiszolt Bronz	56098140	206.505,00
			Szálcsiszolt Fekete Króm	56098340	206.505,00
			Matt Fekete	56098670	202.605,00
			Matt Fehér	56098700	202.605,00
			Szálcsiszolt Rozsdamentes Acél	56098800	187.005,00
			Polírozott Arany Hatású	56098990	206.505,00

XtraStoris Safe Falfülke csempézhető ajtóval és integrált elzáró szeleppel 150/300/100

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: falfülke csempézhető ajtóval, elzáró-/váltószelep, telepítő készlet
- csempézhető Push-Open ajtó
- csempézhető ajtó mélysége: 12 mm
- beépítési mélység: 90 mm
- felhasználási javaslat: új szerkezet, felújítás
- könnyen tisztítható felület
- fal típusa: gipszkarton szerkezet
- falfülke anyaga: rozsdamentes acél 304 (1.4301)
- a falfülke felülete porszórt bevonatú rozsdamentes acélból készült
- falfülke méretei: 150 x 300 x 100 mm (Ma x Szé x Mé)



Beszerelés

Water Damage Protection

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Rozsdamentes Acél Hatású	56100800	151.515,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Rainfinity Polc 500

Tulajdonságok

- fali szerelés
- keret anyaga: sárgaréz
- polc alapanyaga: biztonsági üveg
- polc felülete: grafit
- hosszúság: 500 mm
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 400 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	26844000	117.350,00
Szálcsiszolt Bronz	26844140	176.085,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	26844340	176.085,00
Matt Fekete	26844670	152.530,00
Matt Fehér	26844700	152.530,00
Polírozott Arany Hatású	26844990	176.085,00

26844000 Polc felülete: tükör üveg.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Sarokpolc

Tulajdonságok

- fali szerelés
- tartóelem anyaga: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 40 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- polcként is használható



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41741000	16.225,00
Szálcsiszolt Bronz	41741140	24.295,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41741340	25.895,00
Matt Fekete	41741670	22.700,00
Matt Fehér	41741700	22.700,00
Polírozott Arany Hatású	41741990	24.295,00

AddStoris Kampós törölközőtartók

Általános jellemzők

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm





Termékváltozatok áttekintése

Kampók száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 kampó	Króm	41742000	4.055,00
	Szálcsiszolt Bronz	41742140	6.125,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41742340	6.475,00
	Matt Fekete	41742670	5.655,00
	Matt Fehér	41742700	5.655,00
	Polírozott Arany Hatású	41742990	6.125,00
2 kampó	Króm	41755000	8.580,00
	Szálcsiszolt Bronz	41755140	12.755,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41755340	13.690,00
	Matt Fekete	41755670	11.975,00
	Matt Fehér	41755700	11.975,00
	Polírozott Arany Hatású	41755990	12.755,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Fürdőlepedő tartó

Általános jellemzők

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- tartóelem anyaga: fém
- hosszúság: 648 mm
- szerelési készlettel
- fúrási távolság: 626 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- rejtett rögzítés

szimpla



dupla



Termékváltozatok áttekintése

Tartóelemek száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 tartó	Króm	41747000	22.540,00
	Szálcsiszolt Bronz	41747140	33.735,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41747340	35.960,00
	Matt Fekete	41747670	31.475,00
	Matt Fehér	41747700	31.475,00
	Polírozott Arany Hatású	41747990	33.735,00
2 tartó	Króm	41743000	30.145,00
	Szálcsiszolt Bronz	41743140	45.200,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41743340	48.165,00
	Matt Fekete	41743670	42.200,00
	Matt Fehér	41743700	42.200,00
	Polírozott Arany Hatású	41743990	45.200,00

AddStoris Törölközőtartó rács

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- tartóelem anyaga: műanyag
- hosszúság: 648 mm
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 626 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41751000	65.600,00
Szálcsiszolt Bronz	41751140	98.360,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41751340	104.910,00
Matt Fekete	41751670	91.805,00
Matt Fehér	41751700	91.805,00
Polírozott Arany Hatású	41751990	98.360,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Törölköző tartó, kétágú villa

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- tartóelem anyaga: műanyag
- rögzített
- hosszúság: 445 mm
- szerelési készlettel
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- rejtett rögzítés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41770000	22.540,00
Szálcsiszolt Bronz	41770140	33.735,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41770340	35.960,00
Matt Fekete	41770670	31.475,00
Matt Fehér	41770700	31.475,00
Polírozott Arany Hatású	41770990	33.735,00

AddStoris Törölközőtartó gyűrű

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- elforgatható
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41754000	13.960,00
Szálcsiszolt Bronz	41754140	20.905,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41754340	22.310,00
Matt Fekete	41754670	19.500,00
Matt Fehér	41754700	19.500,00
Polírozott Arany Hatású	41754990	20.905,00

AddStoris Zuhanyajtó fogantyú

Tulajdonságok

- alapanyag: fém
- tartóelem anyaga: fém
- hosszúság: 398 mm
- szerelési készlettel
- üveg vastagsága: 6 - 12 mm
- fúrási távolság: 350 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- törölközőtartóként is használható
- rejtett rögzítés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41759000	30.145,00
Szálcsiszolt Bronz	41759140	45.200,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41759340	48.165,00
Matt Fekete	41759670	42.200,00
Matt Fehér	41759700	42.200,00
Polírozott Arany Hatású	41759990	45.200,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Kapaszkodó rúd

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- hosszúság: 348 mm
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 326 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41744000	22.540,00
Szálcsiszolt Bronz	41744140	33.735,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41744340	35.960,00
Matt Fekete	41744670	31.475,00
Matt Fehér	41744700	31.475,00
Polírozott Arany Hatású	41744990	33.735,00

AddStoris WC-papír tartó

Általános jellemzők

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm

fedlap nélkül



polccal



fedlappal



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fedlap nélkül	Króm	41771000	15.755,00
	Szálcsiszolt Bronz	41771140	23.635,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41771340	25.195,00
	Matt Fekete	41771670	22.035,00
	Matt Fehér	41771700	22.035,00
	Polírozott Arany Hatású	41771990	23.635,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris WC-papír tartó

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
polccal	Króm	41772000	18.875,00
	Szálcsiszolt Bronz	41772140	28.355,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41772340	30.265,00
	Matt Fekete	41772670	26.440,00
	Matt Fehér	41772700	26.440,00
	Polírozott Arany Hatású	41772990	28.355,00
fedlappal	Króm	41753000	22.035,00
	Szálcsiszolt Bronz	41753140	33.035,00
	Szálcsiszolt Fekete Króm	41753340	35.255,00
	Matt Fekete	41753670	30.850,00
	Matt Fehér	41753700	30.850,00
	Polírozott Arany Hatású	41753990	33.035,00

AddStoris WC papír tartó, dupla

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- 2 papírtekercshez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41748000	13.960,00
Szálcsiszolt Bronz	41748140	20.905,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41748340	22.310,00
Matt Fekete	41748670	19.500,00
Matt Fehér	41748700	19.500,00
Polírozott Arany Hatású	41748990	20.905,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris WC papír tartó állvány

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41756000	13.960,00
Szálcsiszolt Bronz	41756140	20.905,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41756340	22.310,00
Matt Fekete	41756670	19.500,00
Matt Fehér	41756700	19.500,00
Polírozott Arany Hatású	41756990	20.905,00

AddStoris WC feke tartó, falra szerelhető

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- edény anyaga: matt üveg
- kivehető tartállyal
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41752000	19.735,00
Szálcsiszolt Bronz	41752140	29.680,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41752340	31.630,00
Matt Fekete	41752670	27.690,00
Matt Fehér	41752700	27.690,00
Polírozott Arany Hatású	41752990	29.680,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Pót wc-kefe fej	Króm	93286000	12.440,00

AddStoris Folyékonyszappan- adagoló

Tulajdonságok

- fali szerelés
- tartóelem anyaga: fém
- tartály anyaga: matt üveg
- szappan típusa: folyékonyszappan
- töltési kapacitás 200 ml
- adagolási 2 ml
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41745000	19.735,00
Szálcsiszolt Bronz	41745140	29.680,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41745340	31.630,00
Matt Fekete	41745670	27.690,00
Matt Fehér	41745700	27.690,00
Polírozott Arany Hatású	41745990	29.680,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Szappantartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- edény anyaga: matt üveg
- tartóelem anyaga: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41746000	13.960,00
Szálcsiszolt Bronz	41746140	20.905,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41746340	22.310,00
Matt Fekete	41746670	19.500,00
Matt Fehér	41746700	19.500,00
Polírozott Arany Hatású	41746990	20.905,00

AddStoris Fogkefe tartó pohár

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: matt üveg
- tartóelem anyaga: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41749000	13.960,00
Szálcsiszolt Bronz	41749140	20.905,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41749340	22.310,00
Matt Fekete	41749670	19.500,00
Matt Fehér	41749700	19.500,00
Polírozott Arany Hatású	41749990	20.905,00

AddStoris Szemeteszsák adagoló

Tulajdonságok

- fali szerelés
- ragasztószerkezet, csavarozással
- alapanyag: műanyag
- alkalmas ehhez:: a megszokott tasakos dobozok
- fedél könnyű eltávolítása a könnyű feltöltés érdekében
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 90 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- függőleges vagy vízszintes szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41773000	9.945,00
Szálcsiszolt Bronz	41773140	14.860,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41773340	15.835,00
Matt Fekete	41773670	13.885,00
Matt Fehér	41773700	13.885,00
Polírozott Arany Hatású	41773990	14.860,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Papírzsebkendő tartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- ragasztószerkezet, csavarozással
- alapanyag: műanyag
- alkalmas ehhez: a megszokott papírzsebkendős dobozok
- fedél könnyű eltávolítása a könnyű feltöltés érdekében
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság 200 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- függőleges vagy vízszintes szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41774000	21.530,00
Szálcsiszolt Bronz	41774140	32.370,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41774340	34.595,00
Matt Fekete	41774670	30.265,00
Matt Fehér	41774700	30.265,00
Polírozott Arany Hatású	41774990	32.370,00

AddStoris Szemetes kuka, pedállal

Tulajdonságok

- szabadon álló
- alapanyag: fém
- edény anyaga: műanyag
- kapacitás: 3 l
- kivehető tartállyal
- puha záródás funkció garantálja a fedél csendes bezárását



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41775000	21.530,00
Matt Fekete	41775670	30.265,00
Matt Fehér	41775700	30.265,00

AddStoris Borotválkozótükör

Tulajdonságok

- alapanyag: tükör üveg
- keret anyaga: fém
- a tükör nem dönthető
- elforgatható
- nagyítás: 1x-es nagyítás, 3-szoros nagyítás
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 31mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41791000	33.735,00
Szálcsiszolt Bronz	41791140	70.475,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41791340	75.115,00
Matt Fekete	41791670	47.230,00
Matt Fehér	41791700	47.230,00
Polírozott Arany Hatású	41791990	70.475,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

AddStoris Borotválkozótükör LED világítással

Tulajdonságok

- alapanyag: tükör üveg
- keret anyaga: fém
- a tükör nem dönthető
- elforgatható
- nagyítás: 3-szoros nagyítás
- fény forrása: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- bemeneti feszültség:100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- kimeneti feszültség: 21 V - DC
- védelmi szint: IP20
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 48 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- fali szerelés
- üreges foglalat szükséges a telepítéshez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41790000	68.755,00
Szálcsiszolt Bronz	41790140	103.195,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	41790340	110.095,00
Matt Fekete	41790670	96.290,00
Matt Fehér	41790700	96.290,00
Polírozott Arany Hatású	41790990	103.195,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Universal Logis Universal fogkefe tartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: matt üveg
- tartóelem anyaga: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41718000	12.205,00

Logis Universal Logis Universal folyékonyszappan adagoló

Tulajdonságok

- fali szerelés
- tartóelem anyaga: fém
- tartály anyaga: matt üveg
- szappan típusa: folyékonyszappan
- töltési kapacitás 200 ml
- adagolási 2 ml
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41714000	17.080,00

Logis Universal Logis Universal szappantartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- edény anyaga: matt üveg
- tartóelem anyaga: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41715000	12.205,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Universal Logis Universal sarokpolc

Tulajdonságok

- fali szerelés
- tartóelem anyaga: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41710000	12.205,00

Logis Universal Logis Universal kapaszkodó/törölközőtartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- tartóelem anyaga: fém
- hosszúság: 345 mm
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 300 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41713000	19.580,00

Logis Universal Fürdőlepedő tartó

Általános jellemzők

- fali szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- tartóelem anyaga: fém
- hosszúság: 644 mm
- szerelési készlettel
- fúrási távolság: 600 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- rejtett rögzítés

szimpla



dupla



Termékváltozatok áttekintése

Tartóelemek száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 tartó	Króm	41716000	19.580,00
2 tartó	Króm	41712000	24.490,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Universal Logis Universal törölközőtartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- tartóelem anyaga: fém
- hosszúság: 600 mm
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 600 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41720000	34.240,00

Logis Universal Logis Universal törölközőtartó gyűrű

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- tartóelem anyaga: fém
- rögzített
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41724000	12.205,00

Logis Universal Kampós törölközőtartók

Általános jellemzők

- fali szerelés
- alapanyag: fém
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm





Termékváltozatok áttekintése

Kampók száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
1 kampó	Króm	41711000	3.705,00
2 kampó	Króm	41725000	7.410,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Universal WC-papír tartó

Általános jellemzők

- fali szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm

fedlap nélkül



dupla



fedlappal



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fedlap nélkül	Króm	41726000	12.205,00
dupla	Króm	41717000	12.205,00
fedlappal	Króm	41723000	17.080,00

Logis Universal Logis Universal fali wc-kefe tartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: sárgaréz
- edény anyaga: matt üveg
- kivehető tartállyal
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság 26 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	41722000	17.080,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Pót wc-kefe fej	Króm	93286000	12.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis Universal Logis Universal fali tükör

Tulajdonságok

- alapanyag: tükör üveg
- keret anyaga: fém
- a tükör nem dönthető
- elforgatható
- nagyítás: 1x-es nagyítás, 3-szoros nagyítás
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 50 mm
- fúrási lyuk átmérője: 6 mm
- fali szerelés



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	73561000	29.330,00

Logis Universal Fürdőszobai kiegészítő szettek

Általános jellemzők

- alapanyag: sárgaréz

Háromrészes

Ötrészes

Termékváltozatok áttekintése

Készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
3 az 1-ben	Króm	41727000	53.900,00
5 az 1-ben	Króm	41728000	88.100,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Logis Universal Logis Universal dupla törölközőtartó	41727000	41712000
	Logis Universal Logis Universal törölközőtartó	41728000	41716000
	Logis Universal Logis Universal fali wc-kefe tartó	41727000 41728000	41722000
	Logis Universal Logis Universal wc-papír tartó fedéllel	41727000 41728000	41723000
	Logis Universal Logis Universal törölközőtartó	41728000	41720000
	Logis Universal Logis Universal dupla akasztó	41728000	41725000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WC pótkefe nyéllel



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40089000	24.455,00

WC pótkefe nyél nélkül, fehér

Tulajdonságok

- alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	40088000	7.760,00

WC pótkefe nyél nélkül, fekete

Tulajdonságok

- alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fekete	40068000	7.760,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Tartósín

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: hordozó, dekoratív tartósín
- fali szerelés
- vízszintes és függőleges szereléshez is alkalmas
- fali tartófogantyúhoz megfelelő vízszintes szerelés
- csempéhez, üveghez és fémhez
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- tartóerő: 5 kg
- tartósín alapanyaga: fém
- tartósín borítása: műanyag
- rejtett rögzítés

500

700



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

	Hosszúság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	700	Matt Fekete	27904670	13.180,00
		Matt Fehér	27904700	13.180,00
	500	Matt Fekete	27902670	10.960,00
		Matt Fehér	27902700	10.960,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Szerelő készlet (3 csavar, 3 csatlakozó)	94268000	2.925,00

WallStoris Tároló kosarak

Általános jellemzők

- alapanyag: festett műanyag
- vízelvezető nyílással
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- lehúzótároló
- sampon, tusfürdő, borotva tárolására ideális
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható

71



39



Technológiák

Termékváltozatok áttekintése

	Magaság (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	71	Matt Fekete	27912670	8.345,00
		Matt Fehér	27912700	8.345,00
	39	Matt Fekete	27913670	6.160,00
		Matt Fehér	27913700	6.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Tároló kosarak

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Fali tartósín 70 cm	Matt Fekete	27904670	13.180,00
		Matt Fehér	27904700	13.180,00
	WallStoris Fali tartósín 50 cm	Matt Fekete	27902670	10.960,00
		Matt Fehér	27902700	10.960,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Vízlehúzó	Matt Fekete	27916670	4.795,00
		Matt Fehér	27916700	4.795,00
	WallStoris Fedlap	Matt Fekete	27925670	4.175,00
		Matt Fehér	27925700	4.175,00

WallStoris Polc

Tulajdonságok

- polc alapanyaga: festett műanyag
- méretek: 200 x 169 mm
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- borotva, pohár, gyertya tárolására alkalmas
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható



Technológiák

	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	Matt Fekete	27915670	10.960,00
	Matt Fehér	27915700	10.960,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Fali tartósín 50 cm	Matt Fekete	27902670	10.960,00
		Matt Fehér	27902700	10.960,00
	WallStoris Fali tartósín 70 cm	Matt Fekete	27904670	13.180,00
		Matt Fehér	27904700	13.180,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Kampós törölközőtartók

Általános jellemzők

- alapanyag: festett műanyag
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- ideális törölközők, arctörlők, szivacsok, egyéb törlőkendők felakasztására
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható
- csomagolási egység: 2 darab

18 mm



10 mm



Technológiák

EasyClick

Termékváltozatok áttekintése

	Szélesség (mm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	18	Matt Fekete	27914670	2.615,00
		Matt Fehér	27914700	2.615,00
	10	Matt Fekete	27929670	2.145,00
		Matt Fehér	27929700	2.145,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Fali tartósín 70 cm	Matt Fekete	27904670	13.180,00
		Matt Fehér	27904700	13.180,00
	WallStoris Fali tartósín 50 cm	Matt Fekete	27902670	10.960,00
		Matt Fehér	27902700	10.960,00

WallStoris Törölközőtartó sín

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: dekoratív tartósín, hordozó
- fali szerelés
- csempéhez, üveghez és fémhez
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- tartóerő: 5 kg
- tartósín alapanyaga: fém
- tartósín borítása: festett műanyag
- rögzített
- hosszúság: 581 mm
- rejtett rögzítés



Beszerelés

Glue or Screw Fix

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27926670	13.180,00
Matt Fehér	27926700	13.180,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Szerelő készlet (3 csavar, 3 csatlakozó)	94268000	2.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Vízlehúzó

Tulajdonságok

- alapanyag: műanyag
- tárolókosárral
- használható üveg felületen
- könnyen tisztítható
- ergonomikus kialakítás
- méretek: 195 x 44 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27916670	4.795,00
Matt Fehér	27916700	4.795,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Tárolókosár, mély	Matt Fekete	27912670	8.345,00
		Matt Fehér	27912700	8.345,00
	WallStoris Tárolókosár	Matt Fekete	27913670	6.160,00
		Matt Fehér	27913700	6.160,00

WallStoris Tolócsúszka

Tulajdonságok

- alapanyag: műanyag
- kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- állítható magasságú tolócsúszka
- forgatható csúszka – függőleges és vízszintes fali tartófogantyúhoz



Technológiák

Push slider

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27917670	8.775,00
Matt Fehér	27917700	8.775,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Fali tartósín 70 cm	Matt Fekete	27904670	13.180,00
		Matt Fehér	27904700	13.180,00
	WallStoris Fali tartósín 50 cm	Matt Fekete	27902670	10.960,00
		Matt Fehér	27902700	10.960,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Fedlap

Tulajdonságok

- alapanyag: festett műanyag
- lezárja a tárolókosarat
- tárolóhellyel
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható
- hosszúság: 250 mm



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27925670	4.175,00
Matt Fehér	27925700	4.175,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
WallStoris Tárolókosár	Matt Fekete	27913670	6.160,00
	Matt Fehér	27913700	6.160,00
WallStoris Tárolókosár, mély	Matt Fekete	27912670	8.345,00
	Matt Fehér	27912700	8.345,00

WallStoris Pohár

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: pohár, térelválasztó fal
- alapanyag: festett műanyag
- vízelvezető nyílással
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- sampon, borotva, fogkrém tárolására ideális
- áthelyezhető vagy eltávolítható paravánnal
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható



Technológiák

EasyClick

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27921670	8.345,00
Matt Fehér	27921700	8.345,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
WallStoris Fali tartósín 50 cm	Matt Fekete	27902670	10.960,00
	Matt Fehér	27902700	10.960,00
WallStoris Fali tartósín 70 cm	Matt Fekete	27904670	13.180,00
	Matt Fehér	27904700	13.180,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris WC papír tartó, polccal

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: festett műanyag
- szerelési készlettel
- rejtett rögzítés
- nyitott kialakítás - WC-papír könnyen felakasztható
- 122 mm-es tekercsszélességig alkalmas
- tárolóval
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- hosszúság 230 mm



Beszerelés

Glue or Screw Fix

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27928670	13.180,00
Matt Fehér	27928700	13.180,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szerelő készlet (3 csavar, 3 csatlakozó)	94268000	2.925,00

WallStoris WC kefe tartó

Tulajdonságok

- fali szerelés
- alapanyag: festett műanyag
- edény anyaga: matt műanyag
- kivehető tartállyal
- rejtett rögzítés
- kivehető tartály és könnyen tisztítható
- a WC-kefe a csomag része
- fekete kefefej
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- ergonomikus fogantyú



Beszerelés

Glue or Screw Fix

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27927670	17.120,00
Matt Fehér	27927700	17.120,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Szerelő készlet (3 csavar, 3 csatlakozó)	94268000	2.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Zuhany szett

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: kapaszkodó, Tároló kosár, vízlehúzó, kampós törölközőtartó
- alapanyag: festett műanyag
- fali szerelés
- csempéhez, üveghez és fémhez
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- lehúzótároló
- ideális törölközők, arctörlők, szivacsok, egyéb törlőkendők felakasztására
- sampon, tusfürdő, borotva tárolására ideális
- könnyen tisztítható
- rejtett rögzítés
- vízelvezető nyílással



Technológiák

EasyClick

Beszerelés

Glue or Screw Fix

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	27967670	23.285,00
Matt Fehér	27967700	23.285,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	WallStoris Fali tartósín 50 cm	27967XXX	27902XXX
	WallStoris Tárolókosár	27967XXX	27913XXX
	WallStoris Törölköző kampó, széles	27967XXX	27914XXX
	WallStoris Vízlehúzó	27967XXX	27916XXX

WallStoris Fürdőszobai kiegészítő szettek

Általános jellemzők

- alapanyag: festett műanyag
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- rejtett rögzítés

fürdőszobai készlet



fürdőkádkészlet



WC-szett



Technológiák

EasyClick

Beszerelés

Glue or Screw Fix

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Fürdőszobai kiegészítő szettek

Termékváltozatok áttekintése

Készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
fürdőszobai készlet	Matt Fekete	27968670	28.160,00
	Matt Fehér	27968700	28.160,00
fürdőkádkészlet	Matt Fekete	27966670	30.890,00
	Matt Fehér	27966700	30.890,00
WC-szett	Matt Fekete	27969670	28.860,00
	Matt Fehér	27969700	28.860,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	WallStoris Fali tartósín 50 cm	27968XXX	27902XXX
	WallStoris Fali tartósín 70 cm	27966XXX	27904XXX
	WallStoris Polc	27966XXX	27915XXX
	WallStoris Tárolókosár	27968XXX	27913XXX
	WallStoris Tárolókosár, mély	27966XXX	27912XXX
	WallStoris Pohár	27968XXX	27921XXX
	WallStoris Fedlap	27968XXX	27925XXX
	WallStoris WC kefe tartó	27969XXX	27927XXX
	WallStoris WC papír tartó, polccal	27969XXX	27928XXX

Kiegészítő termékek:		Számára	Cikkszám	Ár (Ft)
	Szerelő készlet (3 csavar, 3 csatlakozó)	27969XXX	94268000	2.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Csomagok

Általános jellemzők

- a kézizuhany vízsugár fajtája: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- praktikus vízsugárválasztás a Select gombbal
- forma: kerek
- gömbcsukló: zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,5 l/perc
- beépítés: fal
- vízsugárfajták száma: 3-féle vízsugár
- fejzuhany mérete: 105 mm
- szennyfogó szűrő: öblíthető szűrőbetét
- vízszintes és függőleges szereléshez is alkalmas , felhelyezés - ragasztva vagy fúrva, tartóerő: 5 kg

termosztáttal



termosztát nélkül



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Push slider | EasyClick | XXL Performance

Vízsugárfajták

Powder Rain | Intense Rain | Mono Rain

Termékváltozatok áttekintése

	Termosztát	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	zuhanytermosztáttal	Matt Fekete	24250670	265.005,00
		Matt Fehér	24250700	265.005,00
	termosztát nélkül	Matt Fekete	24291670	43.250,00
		Matt Fehér	24291700	43.250,00

Tartozékok:		Mellékelve	Cikkszám
	Pulsify Select S Kézizuhany 105, 3 jet Activation EcoSmart	24250XXX 24291XXX	24101XXX
	ShowerTablet Select Zuhanytermosztát 400, falsíkon kívüli szereléshez	24250XXX	24360XXX
	WallStoris Fali tartósín 70 cm	24250XXX 24291XXX	27904XXX
	WallStoris Tárolókosár, mély	24250XXX 24291XXX	27912XXX
	WallStoris Törölköző kampó, széles	24250XXX 24291XXX	27914XXX
	WallStoris Tolócsúszka	24250XXX 24291XXX	27917XXX
	WallStoris Vízlehúzó	24291XXX	27916XXX
	Isiflex Zuhanytömlő 160 cm	24250XXX 24291XXX	28276XXX

Kiegészítő termékek:		Számára	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	G ¾ S-csatlakozó adapter felújításhoz	24250XXX	Króm	02026000	14.235,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Planet Edition Fali tartósín 70cm

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: hordozó, dekoratív tartósín
- fali szerelés
- vízszintes és függőleges szereléshez is alkalmas
- fali tartófogantyúhoz megfelelő vízszintes szerelés
- csempéhez, üveghez és fémhez
- felhelyezés - ragasztva vagy fúrva
- tartalmazza a ragasztószettet
- tartóerő: 5 kg
- tartósín alapanyaga: fém
- tartósín borítása: műanyag
- hosszúság: 700 mm
- rejtett rögzítés
- fúrási távolság: 312 mm

Beszerelés

Glue or Screw Fix

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28911210	13.180,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Szerelő készlet (3 csavar, 3 csatlakozó)	94268000	2.925,00

WallStoris Planet Edition Tárolókosár

Tulajdonságok

- alapanyag: festett műanyag
- vízelvezető nyílással
- méretek: 250 x 39 mm
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- lehúzótároló
- sampon, tusfürdő, borotva tárolására ideális
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható



Technológiák

EasyClick

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28912210	6.160,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Planet Edition Fali tartósín 70cm	Homok (recycled)	28911210	13.180,00

Kiegészítő termékek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	WallStoris Planet Edition Vízlehúzó	Homok (recycled)	28913210	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WallStoris Planet Edition Polc

Tulajdonságok

- polc alapanyaga: festett műanyag
- méretek: 200 x 169 mm
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- borotva, pohár, gyertya tárolására alkalmas
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható



Technológiák

EasyClick

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28917210	10.960,00

Szükséges alkatrészek:

WallStoris Planet Edition Fali tartósín 70cm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28911210	13.180,00

WallStoris Planet Edition Törölközőtartó-kampó, széles

Tulajdonságok

- alapanyag: festett műanyag
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- ideális törölközők, arctörlők, szivacsok, egyéb törlőkendők felakasztására
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható
- csomagolási egység: 2 darab



Technológiák

EasyClick

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28915210	2.615,00

Szükséges alkatrészek:

WallStoris Planet Edition Fali tartósín 70cm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28911210	13.180,00

WallStoris Planet Edition Tolócsúszka

Tulajdonságok

- alapanyag: műanyag
- kúpos anyás zuhanytömlőhöz
- állítható magasságú tolócsúszka
- forgatható csúszka – függőleges és vízszintes fali tartófogantyúhoz



Technológiák

Push slider

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28918210	8.775,00

Szükséges alkatrészek:

WallStoris Planet Edition Fali tartósín 70cm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28911210	13.180,00

WallStoris Planet Edition Fogkefetartó pohár

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: pohár, térelválasztó fal
- alapanyag: festett műanyag
- vízelvezető nyílással
- a kiegészítő a fali tartósínre kattintható
- sampon, borotva, fogkrém tárolására ideális
- áthelyezhető vagy eltávolítható paravánnal
- mosogatógépben mosható, egyszerűen tisztítható



Technológiák

EasyClick

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28916210	8.345,00

Szükséges alkatrészek:

WallStoris Planet Edition Fali tartósín 70cm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Homok (recycled)	28911210	13.180,00

S71

Felület	●	●	●	●	●
Szekrény mérete (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Csapfurat	■	■	■	–	–
Lefolyógarnitúra	–	–	–	–	–
Ráépített	■	■	■	■	■
Síkba épített	■	■	■	■	■
Alsórögzítésű	–	–	–	■	■
ár Forint-ban	**288.485,00 - 313.325,00**	**487.345,00 - 537.110,00**	**410.785,00**	**198.940,00 - 213.835,00**	**223.820,00 - 233.765,00**
oldalról	660	662	661	663	664

S51

Felület	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Szekrény mérete (cm)	60/80	60	80/90	60/80	80/90
Csapfurat	–	–	–	–	–
Lefolyógarnitúra	–	–	–	–	–
Ráépített	■	■	■	–	–
Síkba épített	–	–	–	–	–
Alsórögzítésű	–	–	–	■	■
ár Forint-ban	**133.770,00 - 170.740,00**	**207.715,00**	**170.740,00 - 199.210,00**	**164.580,00 - 201.590,00**	**201.590,00 - 230.020,00**
oldalról	668	668	669	670	671

Konyhai mosogatók

S71



Felület	●
Szekrény mérete (cm)	80/90
Csapfurat	–
Lefolyógarnitúra	–
Ráépített	■
Síkba épített	■
Alsórögzítésű	■
ár Forint-ban	**392.845,00 - 427.715,00**
oldalról	663

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Aqittura M91			
Felület				
ComfortZone	210	210	240	240
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	1	1	1	1
Select	–	–	–	■
Kihúzható	■	■	–	–
sBox	■	■	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Ablak előtti beszere-léshez	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	■	■	■	■
ár Forint-ban	**929.135,00 - 1.071.565,00**	**191.375,00 - 342.340,00**	**895.130,00 - 1.031.200,00**	**212.630,00 - 329.590,00**
oldalról	677	679	678	680

	Aquno Select M81	
Felület		
ComfortZone	170	250
CoolStart	–	–
EcoSmart	■	■
EcoSelection	–	–
Vízsugárfajták száma	3	2
Select	■	■
Kihúzható	■	■
sBox	■	■
sBox lite	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–
Ablak előtti beszere-léshez	–	–
Készülék elzárószelep	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–
ár Forint-ban	**283.180,00 - 429.505,00**	**259.585,00 - 396.515,00**
oldalról	682	683

	Metris Select M71		Metris M71	
Felület				
ComfortZone	200	240/320	220/320	320
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
EcoSelection	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	1/2	1/2	2	1
Select	■	■	–	–
Kihúzható	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–
Ablak előtti beszere-léshez	–	–	–	■
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	**224.720,00 - 378.300,00**	**202.800,00 - 313.795,00**	**197.650,00 - 307.085,00**	**151.595,00 - 253.655,00**
oldalról	686	687	690	691

	Talis Select M51		Talis M51	
Felület				
ComfortZone	220/300	300	160/200	220/260
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
EcoSelection	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	1/2	1	2	1
Select	■	■	–	–
Kihúzható	■	–	■	–
sBox	■	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	■
Ablak előtti beszere-léshez	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	**187.200,00 - 293.395,00**	**174.055,00 - 226.355,00**	**150.815,00 - 245.620,00**	**105.845,00 - 156.700,00**
oldalról	694	696	697	698

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Talis M52	Talis M54			
Felület	●	●●●●	●●●	●●●	●●●
ComfortZone	170	210/220	220	220	220
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	■	–	■	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Vízsugárfajták száma	2	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Kihúzható	■	■	–	–	–
sBox	–	■	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–	–	–
Ablak előtti beszere-léshez	–	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	■	–	■
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**156.625,00**	**96.760,00 - 231.310,00**	**117.975,00 - 153.465,00**	**84.980,00 - 110.450,00**	**106.275,00 - 138.020,00**
oldalról	699	700	701	703	703

	Focus M41				
Felület	●●●	●●●	●●●	●	●●
ComfortZone	240	260/280	260	260	160
CoolStart	–	–	–	–	■
EcoSmart	■	■	■	–	■
EcoSelection	–	–	–	–	■
Vízsugárfajták száma	2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Kihúzható	■	–	–	–	–
sBox	■	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	■	–	–	■
Ablak előtti beszere-léshez	–	–	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	■	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–	–
ár Forint-ban	**120.395,00 - 178.660,00**	**89.465,00 - 129.985,00**	**81.005,00 - 113.375,00**	**132.680,00**	**57.135,00 - 74.295,00**
oldalról	710	711	711	217	713

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

	Talis M54		Cento
Felület	●●●●	●●●	●
ComfortZone	270	270	190
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	■	–	–
EcoSelection	–	–	■
Vízsugárfajták száma	1	1	2
Select	–	–	–
Kihúzható	■	–	–
sBox	■	–	–
sBox lite	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–	–
Ablak előtti beszere-léshez	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	■	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–
ár Forint-ban	**82.640,00 - 168.595,00**	**106.275,00 - 138.020,00**	**170.900,00**
oldalról	704	705	708

	Focus M41	
Felület	●	●
ComfortZone	200	–
CoolStart	–	–
EcoSmart	–	–
EcoSelection	–	–
Vízsugárfajták száma	1	1
Select	–	–
Kihúzható	–	–
sBox	–	–
sBox lite	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–
Ablak előtti beszere-léshez	–	–
Készülék elzárószelep	■	–
Ivóvízrendszerek	–	–
ár Forint-ban	**132.640,00**	**77.105,00**
oldalról	714	715

Konyhai csaptelepek

	Focus M42			
Felület	● ●	●	● ●	● ●
ComfortZone	180/220	220	100/120	150
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	■	–	■	■
EcoSelection	–	–	■	–
Vízsugárfajták száma	1/2	1	1	1
Select	–	–	–	–
Kihúzható	■	–	–	■
sBox	■	–	–	■
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	■	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	■	–
Készülék elzárószelep	–	■	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	**80.810,00 - 190.945,00**	**127.295,00**	**48.945,00 - 76.360,00**	**80.810,00 - 130.495,00**
oldalról	716	717	718	719

	Zesis M33	
Felület	● ● ●	●
ComfortZone	150/160	200
CoolStart	■	■
EcoSmart	■	■
EcoSelection	■	–
Vízsugárfajták száma	1/2	1
Select	–	–
Kihúzható	■	–
sBox	■	–
sBox lite	■	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	■	–
Ablak előtti beszereléshez	■	–
Készülék elzárószelep	–	■
Ivóvízrendszerek	–	–
ár Forint-ban	**50.740,00 - 176.435,00**	**97.030,00**
oldalról	722	726

	Logis M31			
Felület	●	●	●	●
ComfortZone	260	220	120/160	–
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	■	–	–	–
EcoSelection	–	–	■	–
Vízsugárfajták száma	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Kihúzható	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	■	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	■	–
Készülék elzárószelep	–	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–	–
ár Forint-ban	**65.635,00**	**57.565,00**	**44.655,00 - 65.130,00**	**65.635,00**
oldalról	728	728	729	731

	Logis M32	Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
Felület	●	● ●	● ●
ComfortZone	–	210	210
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
Vízsugárfajták száma	1	1	1
Select	–	–	–
Kihúzható	–	–	–
sBox	–	–	–
sBox lite	–	–	–
Nyílt rendszerű vízmelegítőhöz alkalmas	–	–	–
Ablak előtti beszereléshez	–	–	–
Készülék elzárószelep	–	–	–
Ivóvízrendszerek	–	–	–
ár Forint-ban	**86.385,00**	**58.225,00 - 81.550,00**	**69.500,00 - 97.305,00**
oldalról	732	734	734

■ a modelltől függően elérhető
– nem elérhető

Beszerelés

Flush Mounted Installation
A mosogató a munkalappal egy síkban van beépítve, hogy egyenletes átmenetet képezzen a munkalap és a mosogató között.

Top Mounted Installation
A mosogatót felülről helyezzük be a munkalapból kivágott lyukba.

Under Mounted Installation
A mosogató a kivágás alá van felszerelve. Ezért szinte láthatatlan, így a konyha tágasabbnak tűnik.

Fenntarthatóság

CoolStart
Környezetbarát csap, amely értékes erőforrásokat takarít meg, csökkenti a CO2-kibocsátást és a költségeket.

Eco Selection
A speciális Eco kerámiabetét enyhe ellenállással jelzi, hogy Ön elérte az áramlási sebesség 50%-át.

EcoSmart
Csaptelep, amely mindössze 6 liter vizet használ percenként, így csökkenti a víz- és energiaköltségeket. Jó a környezetnek és a pénztárcának is.

Technológiák

AirPower
Levegőt kever a vízhez. A lágy, minimalizáltan szétfröccsenő vízsugárhoz és a telt, könnyű cseppekhez.

Comfort Zone
Maximális mozgásszabadságot nyújt a mosogatónál, mind a magasság, mind az oldalirányú elforgatási tartomány tekintetében.

Low Pressure
Az alacsony nyomású technológia már 0,2 bar nyomástól lehetővé teszi a használatát. Alkalmas bojlerekhez/hőcserélőkhöz.

Memory Function
Ez lehetővé teszi a különböző ivóedények pontos feltöltését. A vízfolyás automatikusan leáll.

Pull-out
A kihúzható zuhanyfej vagy kifolyó nagymértékben megnöveli a tevékenység hatósugarát a mosogatónál.

Push
Ebből a felhasználóbarát konyhai csaptelepből egy gombnyomásra szűrt vagy mineralizált víz folyik.

Quick Clean
A vízkőlerakódások és a szennyeződések egyszerűen ledörzsölhetőek az ujjheggyel. A minimális tisztítási erőfeszítés érdekében.

Select Digital
Egy gombnyomásra kezelt víz folyik a csapból – szénsavmentes, enyhén szénsavas vagy szénsavas.

Select
Víz folyik, víz leáll: Egy gombnyomással szabályozhatja a víz folyását a mosogatónál.

Tilt Function
Az ablak előtt van a mosogató? Ez a konyhai csaptelep könnyen kivehető a foglalatából és így az oldalára fektethető.

Two Outlets
A kezelt és a kezeletlen csapvízhez külön csövek nyújtanak biztonságot.

hansgrohe home App
Az alkalmazás fontos információkat nyújt a konyhai csaptelepről. Tájékoztat a töltési szintekről és sok minden másról.

sBox Kitchen
Sima, csendes és védett tömlővezetés. A zuhanyfej akár 76 cm hosszan is kihúzható.

sBox lite
A tömlő zökkenőmentes és biztonságos kezelésének praktikus megoldása. Minden konyhai alaptestbe illeszkedik.

Vízsugárfajták

Laminar Spray
Kristálytiszta permettípus mosogatónál való használatra, hozzáadott levegő nélkül, amely tökéletes az edények gyors feltöltéséhez.

Normal Spray
Levegővel dúsított teljes vízsugár, amely kellemes érzete mellett minden mosogató mellett végzett munkában nagy segítség.

Satin Flow Spray
Lapos, szuperlágy vízsugár, amely nem fröcsköl, mégis rendkívül hatékony és erőforrás-takarékos.

Shower Spray
Erőforráskímélő és hatékony vízsugár konyhai munkákhoz, többek között az élelmiszerek gyors leöblítéséhez.

Felületek

Betonszürke

Grafitfekete

Króm

Kőszürke

Matt Fekete

Rozsdamentes Acél Hatású

Rozsdamentes acél

Szálcsiszolt Fekete Króm

Sötét dió

Természetes Tölgy

Beszerelés



Flush Mounted Installation

A mosogató a konyhapulttal egy síkban van behelyezve. A fokozatmentes átmenet további munkafelületet teremt, és leegyszerűsíti a tisztítást is, mivel ily módon nincs él a mosogató szélén. Ez a fajta beépítés a legjobb az egynemű anyagokból készült munkalapok esetén.



Top Mounted Installation

A ráültetett szerelés a hagyományos beépítési mód, és a legjobb megoldást jelenti fa vagy laminált munkalapok esetén. A mosogatót felülről helyezzük be a munkalapból kivágott lyukba. Ez könnyű művelet, a mosogató lapos széle pedig nagyszerűen néz ki.



Under Mounted Installation

Az alsórögzítés azt jelenti, hogy a mosogató a munkalapba van süllyesztve, és alulról van rögzítve a munkalaphoz. Ez a fajta beépítés csak természetes kőből, betonból vagy kvarcból készült, vízre nem érzékeny munkalapokhoz alkalmas.

Fenntarthatóság



CoolStart

Ebből a környezetbarát csaptelepből csak akkor folyik a forró víz, ha a kart elfordítják teljesen balra– míg a hagyományos csaptelepeknél a kart alaphelyzetben megnyitva azonnal fogy az energia. A CoolStart támogatja a felhasznált erőforrások, a CO2-kibocsátás és a költségek csökkentését.

EcoSelection

Takarékos vízhasználat, minden erőfeszítés nélkül: A speciális Eco kerámiabetét enyhe ellenállással jelzi, hogy Ön elérte az áramlási sebesség körülbelül felét. Azonban ha több vízre lenne szüksége, az áramlás egyszerűen növelhető.

EcoSmart

Ennek a csaptelepnek mindössze 6 l vízre van szüksége percenként – vagyis lényegesen kevesebbre, mint a szokásos csaptelepeknek, a kényelmi szint csökkenése nélkül. És az energiaköltségek is kisebbek lesznek, mivel a normál csaptelepeken keresztülfolyó víznek csak töredékét kell felmelegíteni. Micsoda módja az erőforrásokkal való takarékoskodásnak!

Technológiák

AirPower

Bőséges mennyiségű levegőt kever a vízhez. A dúsított vízcseppek zamatos, könnyed és nyugtató hatással vannak a bőrre, és kevésbé fröccsennek szét, amikor visszahullnak a mosdókagylóba. Az értékes erőforrás, a víz hatékonyabb felhasználása érdekében.

ComfortZone

A konyhai csaptelep és a mosogató között – függőlegesen és vízszintesen – kialakított tágas tér leírására szolgál. Ezek a kiváló minőségű csaptelepek rendkívül felhasználóbarátak, és rugalmas elforgatási tartománnyal bírnak. A maximális mozgástér érdekében.

LowPressure

Alacsony víznyomás? Nem probléma. Az alacsony nyomású technológiával felszerelt konyhai csaptelepek akár 0,2 bar víznyomásnál is használhatók. Alkalmas bojlerekhez és hőcserélőkhöz.

MemoryFunction

Az elmenthető egyedi beállítások lehetővé teszik a különböző ivóedények egyenkénti feltöltését, mivel a vízsugár az előre beállított mennyiség kifolyása után automatikusan leáll. Egyszerűen adjuk meg a víz mennyiségét, és kattintsunk duplán a start gombra, hogy a víz folyni kezdjen.

Pull-out

Több kényelem és mozgástér: A kihúzható zuhanyfejek vagy kifolyók nagymértékben megnövelik a tevékenység hatósugarát a mosogatónál, mivel csupán egyetlen mozdulattal pontosan oda juttatják a vizet, ahol arra szükség van.

Push

Felhasználóbarát, többfunkciós, kiváló minőségű: Ebből a konyhai csaptelepből egy gombnyomásra szűrt vagy mineralizált víz folyik. A beépített szelepnek köszönhetően a tisztított víz addig folyik, amíg a gombot lenyomva tartják.

Technológiák

QuickClean

Ami azt illeti, ki szeret takarítani? Ezzel a technológiával a vízkőlerakódások és a szennyeződések egy pillanat alatt eltűnnek. Egyszerűen dörzsöljük meg ujjunkkal a rugalmas szilikon korongokat vagy fúvókákat. Gyors, és minimálisra csökkenti a tisztítás idejét.

Select Digital

Szénsavmentes, enyhén szénsavas vagy szénsavas, egyetlen gombnyomásra. Ez a konyhai csaptelep három különböző típusú- felmelegített, szűrt vagy mineralizált ivóvizet biztosít az ügyfélnek. A gomb megnyomásával a vízsugár egyszerűen elindítható vagy leállítható.

Select

Bárki, aki szereti az egyszerű kezelést, most kényelmesen, egy gombnyomással elindíthatja és leállíthatja a víz folyását. A precíz és ergonomikus vízszabályozásért, amely könnyen kezelhető és kézfejjel vagy könyökkel is működtethető.

TiltFunction

A mosogató közvetlenül a befele nyíló ablak előtt van? Íme, a tökéletes megoldás a helyszűke jelentette problémára: A konyhai csaptelep könnyen kivehető a foglalatából és eldöntve a mosogatóra helyezhető.

TwoOutlets

Ebben a csaptelepben két vízcső gondoskodik arról, hogy az optimalizált és a szabványos csapvíz mindig el legyen különítve egymástól. Ez megnyugtatóan gondoskodik arról, hogy mindenki a megfelelő minőségű vizet kapja a csaptelepből.

hansgrohe home App

Az alkalmazás fontos információkat nyújt a konyhai csaptelepről. Értesíti a felhasználókat, ha a szűrőt vagy a CO2-patront cserélni kell. Jelenti a működési hibákat, és kérésre push értesítéseket küld az okostelefonokra.

Technológiák

sBox

Gondoskodik arról, hogy a kihúzható konyhai csaptelepeken lévő tömlőt simán, hangtalanul és biztonságosan lehessen kihúzni és visszaengedni. Az sBox segítségével a zuhanyfej akár 76 cm hosszan is kihúzható. Minden szabványos mosdószekrénybe illeszkedik.

sBox lite

A praktikus sBox lite minden alaptestbe illeszkedik, és lehetővé teszi a tömlő biztonságos, rugalmas és zökkenőmentes kezelését. Az okos mechanizmusnak köszönhetően a kihúzható zuhanyfejek könnyedén meghosszabbíthatók akár 50 cm-rel, majd visszatehetők a helyükre.

Vízsugárfajták

LaminarSpray

Kristálytiszta vízsugártípus hozzáadott levegő nélkül, mosogatónál való használatra. Ez a vízsugár nagy segítséget jelent a mindennapi konyhai rutin során, pl. ha nagy edényeket vagy tálakat kell gyorsan megtölteni. Hatékony, nagyon kevés fröcsköléssel.

NormalSpray

Levegővel dúsított, igazán kellemes tapintású vízsugár. A levegő belekeverésével teltebb, könnyebb és lágyabb vízsugár érhető el, amely hatékony segítséget jelent a mosogatónál végzett minden tevékenység során.



SatinFlowSpray

Mikrofinomságú, erőforrás-takarékos vízsugár, amellyel a sérülékeny élelmiszerek rendkívül kíméletesen tisztíthatók. A széles vízsugár a csaptelep aljából folyik ki, és nagyon lágyan érkezik a mosogatóba.

Vízsugárfajták



ShowerSpray

Erőforrás-takarékos kézizuhany a mosogatónál. Legyen szó gyümölcsről vagy zöldségről, halról vagy húsról, a lágy vízsugárral az élelmiszerek és egyéb dolgok kíméletesen, mégis hatékonyan tisztíthatók.

Felületek

- Betonszürke
- Grafitfekete
- Króm
- Kőszürke
- Matt Fekete
- Rozsdamentes Acél Hatású
- Rozsdamentes acél
- Szálcsiszolt Fekete Króm
- Sötét dió
- Természetes Tölgy

S71

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- előre fúrt lyukak
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450



660



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	530 x 480 mm	1	Rozsdamentes acél	43301800	288.485,00
80	740 x 480 mm	1	Rozsdamentes acél	43302800	313.325,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450



660



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	530 x 480 mm	1	Rozsdamentes acél	43305800	288.485,00
80	740 x 480 mm	1	Rozsdamentes acél	43308800	313.325,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók lefolyóval

Általános jellemzők

- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- alapanyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- vízelvezetéssel
- előre fúrt lyukak
- szekrény mérete: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- munkalapokra szereléshez ettől: 25 mm
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450 csepegtető - bal



Beszerelés

450 csepegtető - jobb



Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Lefolyórostély	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	1025 x 490 mm	1	bal	Rozsdamentes acél	43306800	410.785,00
60	1025 x 490 mm	1	jobb	Rozsdamentes acél	43331800	410.785,00

Szükséges alkatrészek:		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók lefolyóval

Általános jellemzők

- kivágási méretek: 1025 x 490 mm
- alapanyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- vízelvezetéssel
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- szekrény mérete: 60 cm
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- munkalapokra szereléshez ettől: 25 mm
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450 csepegtető - bal



Beszerelés

450 csepegtető - jobb



A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók lefolyóval

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Lefolyórostély	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	1025 x 490 mm	1	bal	Rozsdamentes acél	43307800	410.785,00
60	1025 x 490 mm	1	jobb	Rozsdamentes acél	43332800	410.785,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- előre fúrt lyukak
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450



370/370



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	735 x 480 mm	2	Rozsdamentes acél	43309800	487.345,00
90	845 x 480 mm	2	Rozsdamentes acél	43303800	537.110,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43922800	19.655,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S71 Beépített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- a csaptelep lyuk és az automata lefolyó vezérlőjének helye előre ki van fúrva
- beépítési mód: munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- csap perem megerősítése a konyhai csaptelep szoros és stabil rögzítése érdekében
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450



370/370



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	735 x 480 mm	2	Rozsdamentes acél	43310800	487.345,00
90	845 x 480 mm	2	Rozsdamentes acél	43311800	537.110,00

Szükséges alkatrészek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43932800	32.020,00

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

400



450



Beszerelés

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
50	398 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43425800	198.940,00
60	448 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43426800	213.835,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00
	D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

500



660



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	498 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43427800	223.820,00
80	658 x 398 mm	1	Rozsdamentes acél	43428800	233.765,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D14-10 Manuális le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00
	D14-11 Automata le- és túlfolyó szett egymedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S71 Munkalap alá épített rozsdamentes acél mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: rozsdamentes acél
- csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat, munkalap síkjába vagy süllyesztett szereléssel
- sarokkerekítés sugara: 10 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450



370/370



Beszerelés

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	653 x 398 mm	2	Rozsdamentes acél	43429800	392.845,00
90	763 x 398 mm	2	Rozsdamentes acél	43430800	427.715,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D15-10 Manuális le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43922800	19.655,00
	D15-11 Automata le- és túlfolyó szett kétmedencés mosogatóhoz	Rozsdamentes acél	43932800	32.020,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S51

S51 Beépített SilicaTec mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- a fúrás helye előre meghatározott (lásd a rajzot)
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450



660



Beszerelés

Top Mounted Installation

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	540 x 490 mm	1	Grafitfekete	43312170	133.770,00
			Kőszürke	43312290	133.770,00
			Betonszürke	43312380	133.770,00
80	750 x 490 mm	1	Grafitfekete	43313170	170.740,00
			Kőszürke	43313290	170.740,00
			Betonszürke	43313380	170.740,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43927000	11.815,00
	D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43937000	20.630,00

S51 Beépített SilicaTec mosogatók csepegtetővel

Általános jellemzők

- kivágási méretek: 1030 x 490 mm
- alapanyag: SilicaTec
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- vízelvezetéssel
- a fúrás helye előre meghatározott (lásd a rajzot)
- szekrény mérete: 60 cm
- beépítési mód: beépített
- munkalapokra szereléshez ettől: 20 mm
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450 csepegtető - bal



450 csepegtető - jobb



Beszerelés

Top Mounted Installation

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S51 Beépített SilicaTec mosogatók csepegtetővel

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Lefolyórostély	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	1030 x 490 mm	1	bal	Grafitfekete	43314170	207.715,00
				Kőszürke	43314290	207.715,00
				Betonszürke	43314380	207.715,00
60	1030 x 490 mm	1	jobb	Grafitfekete	43330170	207.715,00
				Kőszürke	43330290	207.715,00
				Betonszürke	43330380	207.715,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43927000	11.815,00
	D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43937000	20.630,00

S51 Beépített SilicaTec mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
- a fúrás helye előre meghatározott (lásd a rajzot)
- beépítési mód: beépített
- túlfolyó elhelyezkedése: a fő mosogatómedence jobb oldalán
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450



370/370





Beszerelés

Top Mounted Installation

Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	750 x 490 mm	2	Grafitfekete	43315170	170.740,00
			Kőszürke	43315290	170.740,00
			Betonszürke	43315380	170.740,00
90	860 x 490 mm	2	Grafitfekete	43316170	199.210,00
			Kőszürke	43316290	199.210,00
			Betonszürke	43316380	199.210,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):		Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
	D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43928000	19.580,00

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S51 Beépített SilicaTec mosogatók

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43938000	31.900,00

S51 Munkalap alá épített SilicaTec mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
- mosogatómedencék száma: 1 elsődleges mosogatómedence
- csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat
- túlfolyó elhelyezkedése: a mosogatómedence jobb oldalán
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

450

660

Beszerelés

Under Mounted Installation













Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
60	448 x 398 mm	1	Grafitfekete	43431170	164.580,00
			Kőszürke	43431290	164.580,00
			Betonszürke	43431380	164.580,00
80	658 x 398 mm	1	Grafitfekete	43432170	201.590,00
			Kőszürke	43432290	201.590,00
			Betonszürke	43432380	201.590,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D16-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43927000	11.815,00
D16-11 automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43937000	20.630,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

S51 Munkalap alá épített SilicaTec mosogatók

Általános jellemzők

- alapanyag: SilicaTec
- csapfurat nélkül
- beépítési mód: aláépíthető változat
- mosdó/mosogató mélysége: 190 mm
- lefolyógarnitúrát nem tartalmazza– kérjük, rendelje meg a lefolyókészletet a szükséges tartozékok közül

180/450

370/370

Beszerelés

Under Mounted Installation













Termékváltozatok áttekintése

Szekrény mérete (cm)	Kivágási méretek (mm)	Mosogatómedencék száma	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
80	658 x 398 mm	2	Grafitfekete	43433170	201.590,00
			Kőszürke	43433290	201.590,00
			Betonszürke	43433380	201.590,00
90	768 x 398 mm	2	Grafitfekete	43434170	230.020,00
			Kőszürke	43434290	230.020,00
			Betonszürke	43434380	230.020,00

Szükséges alkatrészek (bármelyik választható):	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
D17-10 manuális le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43928000	19.580,00
D17-11 automata le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés gránit mosogatóhoz	Króm	43938000	31.900,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kézi le- és túlfolyógarnitúrák egymedencés mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés a szűrő megnyomásával és kihúzásával
- átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékkel és szagtalanítóval
- szűrő: 3 1/2“

D14-10

D16-10

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43921800	11.855,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43927000	11.815,00

Kézi le- és túlfolyógarnitúra kétmedencés mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, szűrő, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges és a másodlagos medencénél a szűrő megnyomásával és kihúzásával
- átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékkel és szagtalanítóval
- szűrő: 3 1/2“

D15-10

D17-10

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43922800	19.655,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43928000	19.580,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Automata le- és túlfolyógarnitúra egymedencés mosogatókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés az automata fogantyú segítségével
- átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékkel és szagtalanítóval
- szűrő: 3 1/2“

D14-11

D16-11

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43931800	20.710,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43937000	20.630,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
A11 fogantyú excentrikus működéshez	Matt Fekete	40953670	14.195,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	8.075,00

Automata le- és túlfolyógarnitúrák dupla mosdókhoz

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: le- és túlfolyógarnitúra, automata lefolyógarnitúra, szifon
- lefolyórendszer: lefolyó működtetés: az elsődleges medencénél automata fogantyúval, a másodlagos medencénél szűrő megnyomásával és kihúzásával
- átmérő: 40 / 50
- 1 1/2 „helytakarékos csővezetékkel és szagtalanítóval
- szűrő: 3 1/2“

D15-11

D17-11

Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
rozsdamentes acél mosogatókhoz	Rozsdamentes acél	43932800	32.020,00
gránit mosogatókhoz	Króm	43938000	31.900,00

Kiegészítő termékek:	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
A11 fogantyú excentrikus működéshez	Matt Fekete	40953670	14.195,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	8.075,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A10 lefolyó takaróelem

Tulajdonságok

· alkalmas ehhez: rozsdamentes acél mosogatók 3 ½" szűrővel
· alapanyag: műanyag

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Rozsdamentes Acél Hatású	40952800	5.575,00

A11 fogantyú excentrikus működéshez

Tulajdonságok

· alapanyag: fém

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	40953670	14.195,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40953800	8.075,00

F12 kiegészítő elem sBox-hoz

Tulajdonságok

· 100 mm-ig az sBox magasságát kompenzálja

Cikkszám	Ár (Ft)
43333000	10.140,00

Aqittura M91

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

	Aktív szén szűrő	Ioncserélő és aktív szén szűrő	Ásványi anyag és Harmony szűrő	Ásványi anyag és Life szűrő	Ásványi anyag és sport szűrő
Szűrés					
Vízkő elleni védelem	–	■	–	–	–
Ásványi anyagokban szegény víz dúsítása	–	–	–	–	–
Optimalizált íz	■	■	■	■	■
Részecskeszűrés	■	■	■	■	■
Szerves szennyeződések csökkentése	■	■	■	■	■
Nehézfém csökkentés	■	■	■	■	■
Mikroműanyag szűrés (5µ)	■	■	–	–	–
Kapacitás (kb.)	4 000 liter	800 – 1100 liter	300 liter	300 liter	300 liter
Ajánlott élettartam	12 hónap	12 hónap	6 hónap	6 hónap	6 hónap
A következő vízkeménységnél ajánlott	független	14°dH-tól	független	10°dH alatt	független
Összetevők	Aktív szén	Aktív szén, ioncserélő gyanta	Magnézium, kálium, aktív szén	Magnézium, kalcium, kálium, aktív szén	Magnézium, nátrium, kálium, aktív szén
Ásványi anyagok					
Magnézium hozzáadása	–	–	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Kálium hozzáadása	–	–	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Kalcium hozzáadása	–	–	–	70 mg/l	–
Nátrium hozzáadása	–	–	–	–	50 mg/l

■ Az elérhetőség modellfüggő
– nincs

Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 210, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep, zuhanytömlő ház, szűrőfej, Harmony mineralizáló patron szűrővel, SodaBase
- a csomagolás nem tartalmazza: CO2 palack
- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,2 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- sBox a konyhai csaptelep kihúzható cső elrejtéséhez, és a konyhaszekrény alatti csendes és védett mozgásához.
- bővítés hossza 76 cm-ig
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
- gombnymással kiválasztható a hűtött, szűrt víz szénsavasságának erőssége
- a fogyasztás ellenőrzése és felügyelete a hansgrohe home App-on keresztül
- szűrő kapacitása: 300 l
- hűtő kapacitás: 7l/h hűtött víz
- az alacsony CO2 szintről értesítés érkezik (hansgrohe home APP)
- energiafogyasztás: 180 W (hűtő funkció közben), 3 W (nyugalmi állapotban)
- tápellátás: 230V ±10 %
- maximális teljesítmény (hűtött/szénsavas víz): 2 l/perc

Technológiák



Vízsugárfajták



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76836000	929.135,00
Matt Fekete	76836670	1.071.565,00
Rozsdamentes Acél Hatású	76836800	1.024.805,00

Kiegészítő termékek:	Cikkszám	Ár (Ft)
Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aqittura M91 Vízszűrős konyhai csaptelep és szódakészítő rendszer 240, kihúzható zuhanyfejjel, 1jet, sBox

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep, szűrőfej, Harmony mineralizáló patron szűrővel, SodaBase
- a csomagolás nem tartalmazza: CO2 palack
- ComfortZone 240
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
- lamináris vízsugár
- készülékcsatlakozó DN20
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
- gombnymással kiválasztható a hűtött, szűrt víz szénsavasságának erőssége
- a fogyasztás ellenőrzése és felügyelete a hansgrohe home App-on keresztül
- szűrő kapacitása: 300 l
- hűtő kapacitás: 7l/h hűtött víz
- az alacsony CO2 szintről értesítés érkezik (hansgrohe APP)
- energiafogyasztás: 180 W (hűtő funkció közben), 3 W (nyugalmi állapotban)
- tápellátás: 230V ±10 %
- maximális teljesítmény (hűtütt/szénsavas víz): 2 l/perc

Technológiák

Select Digital · Memory Function · Two Outlets · hansgrohe home App · Comfort Zone

Vízsugárfajták

Laminar Spray



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	76837000	895.130,00
Matt Fekete	76837670	1.031.200,00
Rozsdamentes Acél Hatású	76837800	986.545,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aqittura M91 Szűrőrendszerek kihúzható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 6,5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
- a gomb megnyomásával a csapból szűrt ivóvíz folyik
- szűrő csatlakozás: G ⅜ be- és kimenet
- maximális vételezési mennyiség (szűrt víz): 1,8 l/perc



Technológiák

Pull-out · Two Outlets · Push · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	Harmony szűrővel	Króm	76800000	244.530,00
				Matt Fekete	76800670	342.340,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76800800	317.850,00
210	súly	50 cm-ig	Harmony szűrővel	Króm	76801000	223.275,00
				Matt Fekete	76801670	312.545,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76801800	290.240,00
210	sBox	76 cm-ig	szűrő nélkül	Króm	76826000	212.630,00
				Matt Fekete	76826670	297.650,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76826800	276.395,00
210	súly	50 cm-ig	szűrő nélkül	Króm	76803000	191.375,00
				Matt Fekete	76803670	267.890,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	76803800	248.780,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00
	Aqittura M91 F23 áramlásmérő	76818000	43.330,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aqittura M91 Szűrőrendszer elforgatható kifolyóval

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges
- különutas szűrt és szűretlen vízellátás
- szűrt ivóvíz a Select gomb megnyomásával
- szűrő csatlakozás: G ⅜ be- és kimenet

Technológiák

Select | Two Outlets | Comfort Zone

Vízsugárfajták

Laminar Spray



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Készlet	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	Harmony szűrővel	Króm	76802000	236.030,00
		Matt Fekete	76802670	329.590,00
		Rozsdamentes Acél Hatású	76802800	306.815,00
240	szűrő nélkül	Króm	76804000	212.630,00
		Matt Fekete	76804670	297.650,00
		Rozsdamentes Acél Hatású	76804800	276.395,00

Kiegészítő termékek:		Cikkszám	Ár (Ft)
	Aqittura M91 Aktív szén szűrő	76814000	31.475,00
	Aqittura M91 Ioncserélő és aktív szén szűrő	76815000	34.010,00
	Aqittura M91 Ioncserélő Pro és aktív szén szűrő	76827000	48.905,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Harmony szűrő	76828000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Life szűrő	76829000	48.945,00
	Aqittura M91 Mineralizáló és Sport szűrő	76830000	48.945,00
	Aqittura M91 F23 áramlásmérő	76818000	43.330,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aquno Select M81

Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 3jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár, SatinFlow
- gombnyomásra válthat a SatinFlow és a kihúzható permet között
- blokkolható zuhany vízsugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges, ajánlás: a csapfurat közepe max. 50 mm-re legyen a medence hátsó oldalától

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select | Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray | Shower Spray | Satin Flow Spray



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
170	sBox	76 cm-ig	6	Króm	73831000	306.815,00
				Matt Fekete	73831670	429.505,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73831800	401.230,00
170	súly	50 cm-ig	7	Króm	73837000	283.180,00
				Matt Fekete	73837670	396.515,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73837800	368.160,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
F14 multifunkcionális szűrő	73831XXX 73837XXX	40963000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aquno Select M81 Egykaros konyhai csaptelepek kihúzható kifolyóval, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 250
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 lépésben állítható 60°, 110° vagy 150°
- lamináris vízsugár, SatinFlow
- gombnyomásra válthat a SatinFlow és a kihúzható csőr között
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges, ajánlás: a csapfurat közepe max. 50 mm-re legyen a medence hátsó oldalától

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select | Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray | Satin Flow Spray



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
250	sBox	76 cm-ig	6	Króm	73830000	283.180,00
				Matt Fekete	73830670	396.515,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73830800	368.160,00
250	súly	50 cm-ig	7	Króm	73836000	259.585,00
				Matt Fekete	73836670	363.440,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73836800	339.885,00

Tartozékok:	Mellékelve	Cikkszám
F14 multifunkcionális szűrő	73830XXX 73836XXX	40963000

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris M71

Metris Select M71 2-lyukú, egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csapfurat 35 mm-es átmérővel
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas





Technológiák

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Shower Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73818000	252.175,00
				Szálcsiszolt Fekete Króm	73818340	378.300,00
				Matt Fekete	73818670	353.030,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73818800	325.650,00
200	súly	50 cm-ig	7	Króm	73819000	224.720,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73819800	292.190,00

Metris Select M71 Kétlyukú, egykaros konyhai csaptelep, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- tartalmazza a következőket: 2-lyukú egykaros konyhai csaptelep, vezérlőegység, zuhanytömlő ház
- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- kezelőelem rugalmas pozicionálása, szükséges: 2 csapfurat 35 mm-es átmérővel
- normál vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- sBox a konyhai csaptelep kihúzható cső elrejtéséhez, és a konyhaszekrény alatti csendes és védett mozgásához.
- bővítés hossza 76 cm-ig



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Select M71 Kétlyukú, egykaros konyhai csaptelep, kihúzható kifolyóval, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
200	–	8	Króm	73804000	251.980,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	73804800	327.520,00
200	■	4,3	Króm	73825000	251.980,00

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

240



320



Technológiák

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Shower Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	7	Króm	73817000	225.225,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73817800	282.475,00
240	súly	50 cm-ig	7	Króm	73822000	202.955,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73822800	263.990,00
320	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73816000	248.195,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73816800	312.310,00
320	súly	50 cm-ig	8	Króm	73820000	227.485,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73820800	295.660,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- lamináris vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával

240

320

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select | Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD



Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	–	7	Króm	73802000	224.210,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73802800	283.100,00
240	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	14857000	202.800,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14857800	263.560,00
320	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73803000	247.805,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73803800	313.795,00
320	sBox	76 cm-ig	■	4,4	Króm	73807000	247.805,00
320	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	14884000	227.135,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14884800	295.230,00
320	súly	50 cm-ig	■	4,3	Króm	14786000	227.135,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris Select M71 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- lamináris vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

260

320





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select | Comfort Zone

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	9	Króm	14847000	168.830,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	14847800	219.685,00
320	–	8	Króm	14883000	192.505,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	14883800	245.310,00
320	■	5,7	Króm	14785000	192.505,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

220



320





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray | Shower Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	73800000	219.180,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73800800	276.590,00
220	sBox	76 cm-ig	■	5,4	Króm	73823000	219.180,00
220	súly	50 cm-ig	–	9	Króm	14834000	197.650,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14834800	256.895,00
320	sBox	76 cm-ig	–	10	Króm	73801000	242.660,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73801800	307.085,00
320	sBox	76 cm-ig	■	5,2	Króm	73824000	242.660,00
320	súly	50 cm-ig	–	10	Króm	14820000	221.830,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14820800	288.250,00
320	súly	50 cm-ig	■	5,8	Króm	14780000	221.830,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 320
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- lamináris vízsugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
320	sBox	76 cm-ig	–	7,7	Króm	73812000	201.280,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73812800	253.655,00
320	sBox	76 cm-ig	■	5,3	Króm	73828000	201.280,00
320	súly	50 cm-ig	–	7,7	Króm	14821000	179.125,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	14821800	233.220,00
320	súly	50 cm-ig	■	5,8	Króm	14781000	179.125,00

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 320
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- lamináris vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone

Vízsugárfajták

Laminar Spray

A termékkel kapcsolatos további információkért lásd a következő oldalt.

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
320	–	12	Króm	14822000	151.595,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	14822800	197.105,00
320	■	4,5	Króm	14782000	151.595,00

Metris M71 Egykaros konyhai csaptelep 320, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 320
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, elfektethető, 57 mm magas lábazat
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- jelentősen mérsékelt fröcsögés a vízáramlás lágy indításával





Technológiák

Comfort Zone | Tilt Function

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	14823000	179.125,00

Talis M51 | M52 | M54

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

220



300

Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73868000	210.520,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73868800	263.405,00
220	súly	50 cm-ig	7	Króm	72824000	187.510,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72824800	243.400,00
300	sBox	76 cm-ig	8	Króm	73867000	232.870,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	73867800	292.500,00
300	súly	50 cm-ig	8	Króm	72823000	211.070,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72823800	274.560,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- normál vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

220



300



Fenntarthatóság

Technológiák

Vízsugárfajták

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73852000	209.120,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73852800	263.485,00
220	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72822000	187.200,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72822800	243.280,00
300	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	73853000	232.050,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73853800	293.395,00
300	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72821000	210.835,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72821800	274.210,00
300	súly	50 cm-ig	■	4,4	Króm	72826000	210.835,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis Select M51 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 300
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- Select gomb kényelmesen szabályozható a be/kikapcsoló gomb megnyomásával
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Select | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
300	–	9	Króm	72820000	174.055,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72820800	226.355,00
300	■	4,7	Króm	72825000	174.055,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány két fokozatban állítható: 110° / 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható zuhany vízsugár, visszaállítás gombnyomásra
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

160





200





Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out | Comfort Zone | sBox Kitchen | Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray | Shower Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	73850000	173.825,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73850800	217.660,00
160	súly	50 cm-ig	–	9	Króm	72815000	150.815,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72815800	196.015,00
200	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	73851000	195.390,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73851800	245.620,00
200	sBox	76 cm-ig	■	4,8	Króm	73876000	195.390,00
200	súly	50 cm-ig	–	9	Króm	72813000	173.080,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72813800	224.915,00
200	súly	50 cm-ig	■	4,7	Króm	72817000	173.080,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

220



260



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	10	Króm	72814000	105.845,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72814800	137.515,00
260	–	10	Króm	72810000	120.510,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72810800	156.700,00
260	■	4,5	Króm	72816000	120.510,00

Talis M51 Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72812000	136.190,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M52 Egykaros konyhai csaptelep kihúzható zuhanyfejjel

Tulajdonságok

- tartalmazza a következőket: egykaros konyhai csaptelep
- ComfortZone 170
- elfordulási tartomány 150°
- normál vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a csaptelep elzárásakor
- Quick-Connect zuhanytömlő
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- bővítés hossza 50 cm-ig



Technológiák

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Shower Spray · Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	32841000	156.625,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Shower Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	–	7	Króm	72801000	165.205,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	72801340	231.310,00
					Matt Fekete	72801670	214.810,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72801800	214.810,00
210	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72800000	141.650,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	72800340	198.315,00
					Matt Fekete	72800670	184.080,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72800800	184.080,00
210	súly	50 cm-ig	■	5	Króm	72842000	141.650,00
					Matt Fekete	72842670	184.080,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
210	sBox	76 cm-ig	7	Króm	72803000	143.990,00
				Matt Fekete	72803670	187.395,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72803800	187.395,00
210	súly	50 cm-ig	7	Króm	72802000	120.395,00
				Matt Fekete	72802670	156.700,00
				Rozsdamentes Acél Hatású	72802800	156.700,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	9	Króm	72804000	96.760,00
			Matt Fekete	72804670	126.050,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72804800	126.050,00
220	■	5	Króm	72843000	96.760,00
			Matt Fekete	72843670	125.775,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 220, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 9 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72805000	117.975,00
Matt Fekete	72805670	153.465,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72805800	153.465,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	–	9	Króm	72806000	84.980,00
			Matt Fekete	72806670	110.450,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	72806800	110.450,00
220	■	5,7	Króm	72844000	84.980,00
			Matt Fekete	72844670	110.450,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep U 220, elzárószeleppel, 1jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- készülékcsatlakozó DN20
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72807000	106.275,00
Matt Fekete	72807670	138.020,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72807800	138.020,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 270
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
270	sBox	76 cm-ig	–	7	Króm	72809000	120.395,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	72809340	168.595,00
					Matt Fekete	72809670	156.700,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72809800	156.700,00
270	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	72808000	96.760,00
					Szálcsiszolt Fekete Króm	72808340	135.640,00
					Matt Fekete	72808670	126.050,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	72808800	126.050,00
270	súly	50 cm-ig	■	4,9	Króm	72845000	96.760,00
					Matt Fekete	72845670	125.775,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270

Tulajdonságok

- ComfortZone 270
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,4 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72840000	82.640,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	72840340	115.830,00
Matt Fekete	72840670	107.680,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72840800	107.680,00

Talis M54 Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270, nyíltrendszerű vízmelegítőkhöz, kihúzható kifolyóval, 1jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- bővítés hossza 50 cm-ig
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Pull-out · Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72860000	116.065,00
Matt Fekete	72860670	151.010,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72860800	151.010,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis M54 Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270, nyíltrendszerű vízmelegítőkhöz, 1jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 270
- L-kifolyó
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72859000	102.140,00
Matt Fekete	72859670	132.755,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72859800	132.755,00

Talis M54 Egykaros konyhai csaptelep 270, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 270
- elfordulási tartomány 4 fokozatba állítható: 60°, 110°, 150° vagy 360°
- lamináris vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- a csaptelep számára 35 mm átmérőjű lyuk szükséges



Technológiák

Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72827000	106.275,00
Matt Fekete	72827670	138.020,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72827800	138.020,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 | M42

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 240
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Shower Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
240	sBox	76 cm-ig	–	10	Króm	73880000	143.560,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	73880800	178.660,00
240	sBox	76 cm-ig	■	4,4	Króm	73895000	143.560,00
240	súly	50 cm-ig	–	10	Króm	31815000	120.395,00
					Matt Fekete	31815670	168.480,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	31815800	156.545,00
240	súly	50 cm-ig	■	5,8	Króm	31833000	120.395,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	5	Króm	31822000	89.465,00
280	–	12	Króm	31817000	92.780,00
			Matt Fekete	31817670	129.985,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	31817800	120.900,00
280	■	4,7	Króm	31827000	92.780,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	12	Króm	31820000	81.005,00
			Matt Fekete	31820670	113.375,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	31820800	105.690,00
260	■	4,6	Króm	31821000	81.005,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	31821800	105.690,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 260, nyílt rendszerű vízmemelgítőkhöz, 1jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31822000	89.465,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 260, elzárószeleppel, 1jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31823000	132.680,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
160	–	12	Króm	31806000	57.135,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	31806800	74.295,00
160	■	5	Króm	31826000	57.135,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 160, CoolStart, EcoSmart, 1jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 360°
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13,8 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Selection · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31816000	59.005,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz, 1jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31804000	64.430,00

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep 200, elzárószeleppel, 1jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31803000	132.640,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M41 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez, 1jet

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 180°
- normál vízsugár
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	31825000	77.105,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

180



220



Sustainability

EcoSmart

Technologies

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Spray types

Laminar Spray · Shower Spray

Certificates/declarations

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
180	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	71821000	138.060,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	71821800	171.875,00
180	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	71801000	112.630,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	71801800	146.405,00
180	súly	50 cm-ig	■	4,9	Króm	71862000	112.630,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
220	sBox	76 cm-ig	–	9	Króm	71820000	152.840,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	71820800	190.945,00
220	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	71800000	127.295,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	71800800	165.475,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 220

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71802000	80.810,00
Rozsdamentes Acél Hatású	71802800	105.025,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep elzárószeleppel

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 110° vagy 360°
- normál vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 10 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71803000	127.295,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

100



120



Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	Króm	71808000	48.945,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	71808800	63.610,00
120	Króm	71806000	58.775,00
	Rozsdamentes Acél Hatású	71806800	76.360,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, CoolStart, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

100



120



Fenntarthatóság

Eco Selection | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	Króm	71809000	48.945,00
120	Króm	71805000	58.775,00

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep, CoolStart, Eco, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4,6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges

100



120



Fenntarthatóság

EcoSmart | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
100	Króm	71866000	48.945,00
120	Króm	71864000	58.775,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71804000	63.610,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, elfektethető, 51 mm magas alapzat
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · Tilt Function

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71807000	73.475,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Focus M42 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható kifolyóval, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
- elfordulási tartomány 120°
- normál vízsugár
- MagFit mágneses zuhanytartó
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox	76 cm-ig	–	8	Króm	71829000	106.315,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	71829800	130.495,00
150	súly	50 cm-ig	–	8	Króm	71814000	80.810,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	71814800	105.025,00
150	súly	50 cm-ig	■	4,9	Króm	71865000	80.810,00



Zesis M33

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep, fém kihúzható zuhanyfejjel

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 8,2 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- fém kihúzható kifolyó

150

160

Technológiák

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Shower Spray







Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox	76 cm-ig	Króm	74821000	103.075,00
			Matt Fekete	74821670	136.030,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74821800	127.805,00
150	súly	50 cm-ig	Króm	74820000	82.445,00
			Matt Fekete	74820670	115.440,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74820800	107.170,00
160	sBox	60 cm-ig	Króm	74823000	131.900,00
			Matt Fekete	74823670	176.435,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74823800	165.320,00
160	súly	50 cm-ig	Króm	74822000	111.305,00
			Matt Fekete	74822670	155.845,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74822800	144.690,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelepek, kihúzható zuhanyfejjel, 2jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 150°
- lamináris vízsugár, zuhany vízsugár
- blokkolható vízsugár, a vízsugár automatikusan visszaáll a fogantyú zárásakor
- Quick-Connect zuhanytömlő
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- integrált visszafolyásgátló
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas
- bővítés hossza 50 cm-ig

150

160

Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

sBox lite · Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Laminar Spray · Shower Spray





Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Tömlővisszahúzás	Bővítés hossza (cm)	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	sBox lite	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74803000	79.405,00
					Matt Fekete	74803670	105.885,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74803800	101.480,00
150	súly	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74800000	70.590,00
					Matt Fekete	74800670	97.030,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74800800	92.625,00
150	súly	50 cm-ig	■	4,6	Króm	74810000	70.590,00
160	sBox lite	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74804000	110.290,00
					Matt Fekete	74804670	149.995,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74804800	141.180,00
160	súly	50 cm-ig	–	8,2	Króm	74801000	101.480,00
					Matt Fekete	74801670	141.180,00
					Rozsdamentes Acél Hatású	74801800	132.325,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 150
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 360°-ra állítható
- normál vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
150	–	4	Króm	74802000	50.740,00
			Matt Fekete	74802670	70.590,00
			Rozsdamentes Acél Hatású	74802800	66.185,00
150	■	5	Króm	74811000	50.740,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, LowPressure, 1 jet

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 150
- elfordulási tartomány 3 fokozatban 60°-ra, 110°-ra vagy 360°-ra állítható
- lamináris vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 4 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone · Low Pressure

Vízsugárfajták

Laminar Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74806000	61.775,00
Matt Fekete	74806670	86.580,00
Rozsdamentes Acél Hatású	74806800	80.380,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, CoolStart, EcoSmart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 150
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 7,6 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

Eco Selection · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74813000	50.740,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 140, ablak előtti szereléshez, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, elfektethető, 51 mm magas alapzat
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,6 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · Tilt Function

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74805000	68.405,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
- normál vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74808000	97.030,00

Zesis M33 Egykaros konyhai csaptelep 160, elzárószeleppel, CoolStart, 1 jet

Tulajdonságok

- ComfortZone 200
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 60° vagy 110°
- normál vízsugár
- beépített elzárószeleppel
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,4 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart · CoolStart

Technológiák

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	74807000	97.030,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis M31 | M32

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- ComfortZone 260
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Fenntarthatóság

EcoSmart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	EcoSmart	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
260	–	12	Króm	71835000	65.635,00
260	■	4,7	Króm	71861000	65.635,00

Logis M31 Kétkaros konyhai csaptelep 220

Tulajdonságok

- ComfortZone 220
- elfordulási tartomány 3 fokozatban állítható: 110°, 150°, vagy 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- meleg/hideg kerámia szelepek 90°
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71280000	57.565,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelepek, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

120



160



Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Max. átfolyási mennyiség 3 bar nyomáson (l/perc)	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
120	12	Króm	71830000	44.655,00
160	12	Króm	71832000	50.855,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 160, ablak előtti szereléshez

Tulajdonságok

- ComfortZone 160
- elfordulási tartomány 150°
- ablak előtti szerelés
- ablak előtti szerelés, elfektethető, 51 mm magas alapzat
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower | Comfort Zone | Tilt Function

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71833000	65.130,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelepek, CoolStart, 1jet

Általános jellemzők

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 12 l/perc
- kerámiabetét Eco funkcióval 50%-os vízátfolyás csökkentéshez
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

120



160



Fenntarthatóság

Eco Selection | CoolStart

Technológiák

AirPower | Comfort Zone

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Termékváltozatok áttekintése

ComfortZone	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
120	Króm	71837000	44.655,00
160	Króm	71839000	50.855,00

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep 120, nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Tulajdonságok

- átfolyós vízmelegítőkhöz (nyomás nélkül)
- ComfortZone 120
- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 5 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz nem alkalmas
- EU taxonómia: max. 6 l/perc- Lényeges Hozzájárulás (SC) lehetséges



Technológiák

Comfort Zone | Low Pressure

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71831000	53.510,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis M31 Egykaros konyhai csaptelep fali szereléshez

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 220°
- normál vízsugár
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 13 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Normal Spray

Tanúsítványok/nyilatkozatok

EPD

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71836000	65.635,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Logis M32 Kétkaros konyhai csaptelep fali szereléshez

Tulajdonságok

- elfordulási tartomány 360°
- normál vízsugár
- kiállások közti távolság 150 mm ± 12 mm
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15 l/perc
- 90°-os kerámiaszelep
- csatlakozás módja: S-csatlakozók
- beállítható hőfokkorlátozó
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas

Technológiák

AirPower

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71286000	86.385,00



Vernis M35

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vernis Blend M35 Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval

Tulajdonságok

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71870000	58.225,00
Matt Fekete	71870670	81.550,00

Vernis Shape M35 Egykaros konyhai csaptelep 210, elforgatható kifolyóval

Tulajdonságok

- ComfortZone 210
- elfordulási tartomány 2 lépésben állítható 120° vagy 360°
- normál vízsugár
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 11,1 l/perc
- kerámiabetét
- csatlakozás módja: G ⅜ csatlakozók
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

AirPower · Comfort Zone

Vízsugárfajták

Normal Spray

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	71871000	69.500,00
Matt Fekete	71871670	97.305,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Szűrők

Általános jellemzők

- alkalmas ehhez:: SodaSystem, FilterSystem
- ajánlott élettartam: 12 hónap
- csatlakozás módja: A hansgrohe szűrőfejhez megfelelő bajonettzár







Termékváltozatok áttekintése

Szűrőtípus	Cikkszám	Ár (Ft)
aktív szén	76814000	31.475,00
ioncserélő	76815000	34.010,00
pro ioncserélő	76827000	48.905,00

Mineralizálók és szűrők

Általános jellemzők

- alkalmas ehhez:: SodaSystem, FilterSystem
- alkalmazási cél: ásványi anyagokkal gazdagítja a vizet, csökkenti a káros anyagokat, a rossz szagokat és javítja az ízélményt
- szűrő kapacitása: 300 l
- ajánlott élettartam: 6 hónap
- csatlakozás módja: A hansgrohe szűrőfejhez megfelelő bajonettzár







Termékváltozatok áttekintése

Szűrőtípus	Cikkszám	Ár (Ft)
Harmony	76828000	48.945,00
Life	76829000	48.945,00
Sport	76830000	48.945,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Aqittura M91 F23 áramlásmérő

Tulajdonságok

- csatlakozóméret: G ⅜
- méri a nyomást és hanggal jelzi, ha ideje a szűrő cseréjének
- a falra, vagy a szűrőfejre szerelhető
- tápellátás: 2 Mignon AA elem



	Cikkszám	Ár (Ft)
	76818000	43.330,00

A41 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
- kinyúlás 91 mm
- alapanyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
- töltési kapacitás 500 ml
- adagolási 2 ml
- a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
- könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
- 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40438000	26.950,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	40438340	39.000,00
Matt Fekete	40438670	36.350,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40438800	35.060,00

A51 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
- kinyúlás 91 mm
- alapanyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
- töltési kapacitás 500 ml
- adagolási 2 ml
- a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
- könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
- 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40448000	36.740,00
Matt Fekete	40448670	49.645,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40448800	47.735,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A71 folyékonyszappan-/ mosogatószer-adagoló

Tulajdonságok

- alkalmas ehhez: illeszkedik a kiválasztott konyhai csaptelephez
- kinyúlás 91 mm
- alapanyag: tartós fémszerkezet
- nem korrodáló kimeneti cső
- töltési kapacitás 500 ml
- adagolási 2 ml
- a tetején keresztül könnyen feltölthető
- munkalapokra szereléshez eddig: 55 mm
- könnyű és biztonságos beszerelés szerszámok nélkül
- 28 - 35 mm átmérőjű rögzítő furat szükséges



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40468000	36.740,00
Matt Fekete	40468670	49.645,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40468800	47.735,00

Folyékonyszappan-/mosógatószer-adagoló

Tulajdonságok

- szappan típusa: folyékonyszappan
- töltési kapacitás 300 ml
- érintésmentes
- szerelési készlettel



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	40418000	48.050,00
Rozsdamentes Acél Hatású	40418800	72.035,00

Talis M54 Konyhai elzárószelep F21- rejtett szereléshez

Tulajdonságok

- csatlakozóméret: G ½, G ¾ adapterrel együtt
- leszorító tartomány: 0 - 60 mm
- fúrási lyuk átmérője: 35 mm
- átmérő: 48.0 mm
- készülékelzáró szelep konyhai mosogatókba és munkalapokba történő beépítéshez



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	72841000	30.730,00
Matt Fekete	72841670	39.860,00
Rozsdamentes Acél Hatású	72841800	39.860,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Vágódeszkák

Általános jellemzők

· alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók

F16



F15



Termékváltozatok áttekintése

Verzió	Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
tölgy	Természetes Tölgy	40961000	44.110,00
mogyoróbarna	Sötét dió	40960000	58.775,00

F14 multifunkcionális szűrő

Tulajdonságok

· ideális gyümölcs és zöldség mosásra, vagy tészta leszűrésére
· alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók, konyhai mosogatók 400 mm és 406 mm mélységgel
· alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Matt Fekete	40963000	9.555,00

F17 kiegészítő csepegtető

Tulajdonságok

· tökéletes az étel kiolvasztására
· poharak és a nagyméretű edények biztonságos tárolásához
· jó működés, a víz könnyen lefolyik
· alkalmas ehhez: S51 SilicaTec mosogatók, S71 rozsdamentes acél mosogatók
· alapanyag: műanyag/rozsdamentes acél



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Rozsdamentes acél	40962800	38.260,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Falsík alatti szerelés 1 fogyasztó esetén

Ⓐ **Raindance Select S**
120 3jet zuhanyszett
90 cm -es zuhanyrúddal és
szappantartóval
26631, -000

Ⓑ **ShowerSelect Comfort Q**
Falsík alatti termosztát, 1 funkciós
15581, -000

Alaptest iBox universal 2
(kép nélkül)
01500180

Ⓒ **FixFit**
Square fali csatlakozó
visszafolyásgátlóval
26455, -000

Ⓓ **Staro**
Lefolyógarnitúra 90 komplett készlet
60056, -000



Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -000



Jelmagyarázat
1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli szerelés 1 fogyasztó esetén

Ⓐ **Pulsify Select S**
105 3jet Relaxation zuhanyszett
90 cm-es zuhanyrúddal
24170, -000

Ⓑ **ShowerTablet Select**
400 termosztátos zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
24360, -000

Ⓒ **RainDrain Flex**
700 zuhanyfolyóka színkészlet,
méretre vágható
56043, -000

Zuhanyfolyóka lefolyóház alaptest
normál szereléshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Pulsify Select S
105 3jet Relaxation kézizuhany
24110, -000



Jelmagyarázat
1. Masszázs
2. PowderRain
3. IntenseRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainmaker Select**
460 1jet fejzuhany
zuhanykarral
24003, -400

Ⓑ **Üveg ShowerSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15738, -400

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓒ **Raindance Select S**
120 3jet zuhanytartószett
160 cm-es zuhanycsővel
26721, -000

Ⓓ **FixFit**
Square fali csatlakozó
visszafolyásgátlóval
26455, -000

Ⓔ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainmaker Select
460 1jet fejzuhany zuhanykarral
24003, -400



Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -000



Jelmagyarázat

① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainfinity**
360 1jet fejzuhany
fali csatlakozóval
26230, -000

Ⓑ **Rainfinity**
100 1jet zuhanytartószett
160 cm-es zuhanycsővel
26856, -000

Ⓒ **ShowerSelect Comfort E**
Falsík alatti termosztát, 2 funkciós
15572, -000

Alaptest iBox universal 2
(kép nélkül)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Square fali csatlakozó
visszafolyásgátlóval
26455, -000

Ⓔ **RainDrain Flex**
700 zuhanyfolyóka színkészlet,
méretre vágható
56043, -000

Zuhanyfolyóka lefolyóház alaptest
normál szereléshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Rainfinity
360 1jet fejzuhany fali csatlakozóval
26230, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity
100 1jet zuhanytartószett 160 cm-es zuhanycsővel
26856, -700



A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén

Ⓐ **Raindance S**
240 1jet PowderRain fejzuhany
zuhanykarral
27607, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
120 3jet zuhanyszett
110 cm-es zuhanyrúddal, jobbos
26326, -000

Ⓒ **DuoTurn S**
Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós
75418, -000

Alaptest iBox universal 2
(kép nélkül)
01500180

Ⓓ **FixFit**
Tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval
és szintetikus csatlakozóval
26453, -000

Ⓔ **Unica**
Comfort lábtámasz
26329, -000

Ⓕ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Raindance S
240 1jet PowderRain fejzuhany zuhanykarral
27607, -000



Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -000



Jelmagyarázat

1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli/falsík alatti szerelés 2 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainmaker Select**
460 1jet fejzuhany
zuhanykarral
24003, -400

Ⓑ **ShowerTablet Select**
700 Universal termosztát falsíkon
kívüli szereléshez
2 fogyasztóhoz
13184, -400

Ⓒ **Raindance Select S**
120 3jet kézizuhany
26530, -400

Porter S zuhanytartó
28331, -000

Ⓓ **Isiflex**
160 cm-es zuhanytömlő
28276, -000

Ⓔ **RainDrain Flex**
700 zuhanyfolyóka színkészlet,
méretre vágható
56043, -000

Zuhanyfolyóka alaptest
Lefolyóház normál szereléshez
(kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Rainmaker Select
460 1jet fejzuhany zuhanykarral
24003, -400



Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -400



Jelmagyarázat

1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén

Ⓐ **Raindance Rainfall**
180 2jet fejzuhany
28433, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
120 3jet kézizuhany
26530, -400

Porter S zuhanytartó
28331, -000

Isiflex
160 cm-es zuhanytömlő
28276, -000

Ⓒ S Trio/Quattro elzáró és váltószelep falsík alatti szereléshez
15932, -000

Alaptest Quattro 4 utas váltószelep falsík alatti szereléshez (kép nélkül)
15930180

Ⓓ S elzáró szelep falsík alatti szereléshez
15972, -000

Alaptest 130 l/perc elzáró szelephez, falsík alatti szereléshez, orsó DN20 (kép nélkül)
15970180

Ⓔ **Ecostat S**
HighFlow termosztát falsík alatti szereléshez
15756, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓕ **FixFit**
Tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval és szintetikus csatlakozóval
26453, -000

Ⓖ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Raindance Rainfall
180 2jet fejzuhany
28433, -000



Jelmagyarázat
1. RainAir
2. RainFlow

Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -400



Jelmagyarázat
1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén

Ⓐ **Pulsify S**
260 2jet fejzuhany
fali csatlakozóval
24150, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Pulsify Select S**
105 3jet Relaxation zuhanyszett
90 cm-es zuhanyrúddal
24170, -000

FixFit
Square fali csatlakozó visszafolyásgátlóval
26455, -000

Ⓒ **ShowerSelect**
Váltószelep falsík alatti szereléshez, 3 fogyasztóhoz
15764, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓓ **ShowerSelect**
HighFlow termosztát falsík alatti szereléshez
15760, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓔ **RainDrain Flex**
700 zuhanyfolyóka színkészlet, méretre vágható
56043, -000

Zuhanyfolyóka alaptest
Lefolyóház normál szereléshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Pulsify S
260 2jet fejzuhany fali csatlakozóval
24150, -000



Jelmagyarázat
1. Intense PowderRain
2. PowderRain

Átfolyási diagram

Pulsify Select S
105 3jet Relaxation kézizuhany
24110, -000



Jelmagyarázat
1. Masszázs
2. PowderRain
3. IntenseRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainmaker Select**
460 2jet fejzuhany
zuhanykarral
24005, -400

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
120 3jet kézizuhany
26530, -400

Ⓒ **RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz,
integrált zuhanytartóval
15356, -400

Alaptest
3 fogyasztóhoz (kép nélkül)
15311180

Ⓓ **Isiflex**
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -000

Ⓔ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainmaker Select
460 2jet fejzuhany zuhanykarral
24005, -400



Jelmagyarázat
① Rain XL
② RainStream

Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -400



Jelmagyarázat
① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 3 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainfinity**
360 1jet fejzuhany
26231, -700

S mennyezeti csatlakozás 10 cm
27393, -700

Ⓑ **Rainfinity**
500 1jet vállzuhany
polccal
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
130 3jet kézizuhany
26864, -700

Rainfinity
Porter 500 fali csatlakozó
zuhanytartóval és bal zuhanypolccal
26843, -700

Ⓓ **RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz
15381, -700

Alaptest
3 fogyasztóhoz (kép nélkül)
15311180

Ⓔ **Isiflex**
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -700

Ⓕ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainfinity
360 1jet fejzuhany
26231, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity
500 1jet vállzuhany polccal
26243, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity
130 3jet kézizuhany
26864, -700



Jelmagyarázat
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainmaker Select**
460 3jet fejzuhany
zuhanykarral
24007, -600

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
120 3jet kézizuhany
26530, -000

Isiflex
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -000

Ⓒ **RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz,
integrált zuhanytartóval
15357, -600

Alaptest
4 fogyasztóhoz (kép nélkül)
15312180

Ⓓ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainmaker Select
460 3jet fejzuhany zuhanykarral
24007, -600



Jelmagyarázat
1. RainAir
2. RainStream
3. MonoRain

Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -000



Jelmagyarázat
1. RainAir
2. Rain
3. Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainfinity**
360 3jet fejzuhany
fali csatlakozóval
26234, -700

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
130 3jet kézizuhany
26864, -700

FixFit
Porter 500 fali csatlakozó
zuhanytartóval és bal zuhanypolccal
26843, -700

Isiflex
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -700

Ⓒ **RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
4 fogyasztóhoz
15382, -700

Alaptest
4 fogyasztóhoz (kép nélkül)
15312180

Ⓓ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainfinity
360 3jet fejzuhany fali csatlakozóval
26234, -700



Jelmagyarázat
1. Intense PowderRain
2. PowderRain
3. RainStream

Átfolyási diagram

Rainfinity
130 3jet kézizuhany
26864, -700



Jelmagyarázat
1. MonoRain
2. Intense PowderRain
3. PowderRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 4 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainmaker Select**
580 3jet fejzuhany
fali csatlakozóval
24001, -400

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Raindance Select S**
120 3jet kézizuhany
26530, -400

Porter S zuhanytartó
28331, -000

Isiflex
160 cm-es zuhanytömlő
28276, -000

Ⓒ **Üveg ShowerSelect**
Szelep falsík alatti szereléshez,
3 fogyasztóhoz
15736, -400

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓓ **Üveg ShowerSelect**
Highflow termosztát falsík alatti
szereléshez
1 fogyasztóhoz és egy
további leágazáshoz
15735, -400 34 l/perc

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓔ **FixFit**
Square fali csatlakozó
visszafolyásgátlóval
26455, -000

Ⓕ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainmaker Select
580 3jet fejzuhany fali csatlakozóval
24001, -400



Jelmagyarázat
① Rain XL
② RainFlow
③ Mono

Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -400



Jelmagyarázat
① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés 5 fogyasztó esetén

Ⓐ **Rainfinity**
360 3jet fejzuhany
fali csatlakozóval
26234, -700

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **Rainfinity**
500 1jet vállzuhany polccal
26243, -700

Ⓒ **Rainfinity**
130 3jet kézizuhany
26864, -700

FixFit
Porter 500 fali csatlakozó
zuhanytartóval és bal zuhanypolccal
26843, -700

Isiflex
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -700

Ⓓ **RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
5 fogyasztóhoz
15384, -700

Alaptest
5 fogyasztóhoz (kép nélkül)
15313180

Ⓔ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000

Átfolyási diagram

Rainfinity
500 1jet vállzuhany polccal
26243, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity
360 3jet fejzuhany fali csatlakozóval
26234, -700



Átfolyási diagram

Rainfinity
130 3jet kézizuhany
26864, -700



A működés a •-tól kezdve biztosított.



Jelmagyarázat
① Intense PowderRain
② PowderRain
③ RainStream

Jelmagyarázat
① MonoRain
② Intense PowderRain
③ PowderRain

Kerek csövű Showerpipe-ok: rugalmas magasságban

Egyes kerek csővel rendelkező Showerpipe-ok a helyiség magasságától és a vízcsatlakozásoktól függetlenül mindig optimálisan helyezhetők el. A kerek cső szükség esetén méretre vágható az alján, ezáltal egyéni igényeket is képes kielégíteni. További információk a szerelési útmutatóban találhatók.

„A" helyiségmagasság



„B" helyiségmagasság



Minden méret mm-ben értendő

Sokféle pozícióban

Az elfordítható zuhanykar lehetővé teszi a Showerpipe-ok sokoldalú alkalmazását mind a fürdőkádban, mind pedig a zuhanyzóban.

Szerelés fürdőkádba



Attól függően, hogy hol helyezkednek el a vízcsatlakozások, a Showerpipe-ok gond nélkül felszerelhetők a fürdőkád rövid és hosszú oldalánál is. A fejzuhany minden esetben egyénileg beállítható.

Szerelés zuhanyzóba



Gyakori, hogy a meglévő vízcsatlakozások nem a zuhanyzó közepén helyezkednek el. Az elfordítható zuhanykarnak köszönhetően azonban a fejzuhany a szerelést követően mégis beállítható a zuhanyzó közepére.

Minden méret mm-ben értendő

Falsíkon kívüli szerelés Showerpipe esetén

Ⓐ **Pulsify S**
Showerpipe 260 1jet
és ShowerTablet Select 400
24220, -000

Ⓑ **RainDrain Flex**
700 zuhanyfolyóka színkészlet, méretre vágható
56043, -000

Zuhanyfolyóka alaptest
Lefolyóház normál szereléshez (kép nélkül)
01001180



Átfolyási diagram

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet és ShowerTablet Select 400
24220, -000



Jelmagyarázat

① Kézizuhany
② Fejzuhany

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés Showerpipe esetén

Ⓐ **Rainfinity**
360 1jet Showerpipe falsík alatti szereléshez
26842, -700

Alaptest
Showerpipe 360 1jet -hez,
falsík alatti szereléshez
26840180

Ⓑ **RainSelect**
Termosztát falsík alatti szereléshez,
2 fogyasztóhoz
15380, -700

Alaptest
2 fogyasztóhoz (kép nélkül)
15310180

Ⓒ **RainDrain**
90 XXL lefolyógarnitúra komplett készlet
60067, -000



Átfolyási diagram

Rainfinity
360 1jet Showerpipe falsík alatti szereléshez
26842, -700



Jelmagyarázat

① Kézizuhany
② Fejzuhany

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli szerelés fürdőkád esetén

Ⓐ **ShowerTablet Select**
700 termosztátos zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
13183, -000

Ⓑ **Raindance Select S**
120 3jet kézizuhany
26530, -000

Porter S zuhanytartó
28331, -000

Isiflex
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Le- és túlfolyó garnitúra komplett
készlet normál kádakhoz
58150, -000



Átfolyási diagram

ShowerTablet Select
700 termosztátos zuhanycsaptelep falsíkon kívüli szereléshez
13183, -000



Jelmagyarázat
① Zuhany leágazás
1-B ellenállással
② Fürdőkád leágazás

Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -000



Jelmagyarázat
① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsíkon kívüli szerelés fürdőkád esetén

Ⓐ **ShowerTablet Select**
400 termosztátos zuhanycsaptelep
falsíkon kívüli szereléshez
24340, -000

Ⓑ **Pulsify Select S**
105 3jet Relaxation kézizuhany
24110, -000

Isiflex
125 cm-es zuhanytömlő
28272, -000

Ⓒ **Flexaplus S**
Le- és túlfolyó garnitúra komplett
készlet normál kádakhoz
58150, -000



Átfolyási diagram

Pulsify Select S
105 3jet Relaxation kézizuhany
24110, -000



Jelmagyarázat
① Masszázs
② PowderRain
③ IntenseRain

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés kádperemre

Ⓐ **Metropol**
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez emelőfogantyúval és beépített EN 1717 szerinti biztonsági szerelvénnyel
iBox universalhoz
32546, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **sBox**
Színkészlet, szögletes
28010, -000

sBox peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
120 3jet kézizuhany
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Kádtöltő komplett készlet, le- és túlfolyógarnitúra normál kádakhoz
58113, -000

Átfolyási diagram

Raindance Select E
120 3jet kézizuhany
26520, -000



Jelmagyarázat
① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés csempeszélre

Ⓐ **Metropol**
Egykaros kádcsaptelep falsík alatti szereléshez emelőfogantyúval és beépített EN 1717 szerinti biztonsági szerelvénnyel
iBox universalhoz
32546, -000

iBox universal alaptest (kép nélkül)
01800180

Ⓑ **sBox**
Színkészlet, szögletes
28010, -000

sBox peremre és épített peremre szerelhető kádcsaptelep alaptest
13560180

Ⓒ **Raindance Select E**
120 3jet kézizuhany
26520, -000

Ⓓ **Exafill S**
Kádtöltő komplett készlet, le- és túlfolyógarnitúra normál kádakhoz
58113, -000

Ⓔ Szerelőlap
csempeszéli szereléshez
28016, -000

Ⓕ Szerelőkonzol készlet szerelőlaphoz
Csempeszéli szerelés
28021, -000

Átfolyási diagram

Raindance Select E
120 3jet kézizuhany
26520, -000



Jelmagyarázat
① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Falsík alatti szerelés fürdőkád esetén

Ⓐ **Raindance Select S**
120 3jet zuhanyszett
110 cm-es zuhanyrúddal, jobbos
26326, -000

Ⓑ **FixFit**
Tömlőcsatlakozás S visszafolyásgátlóval
és szintetikus csatlakozóval
26453, -000

Ⓒ **DuoTurn S**
Falsík alatti csaptelep, 2 funkciós
75418, -000

Alaptest iBox universal 2
(kép nélkül)
01500180

Ⓓ **Exafill**
Kádtöltő komplett készlet,
le- és túlfolyógarnitúra
normál kádakhoz
58123, -000



Átfolyási diagram

Raindance Select S
120 3jet kézizuhany
26530, -000



Jelmagyarázat

① RainAir
② Rain
③ Whirl

A működés a •-tól kezdve biztosított.

Isiflex Zuhanytömlő 160 cm

Tulajdonságok

- magas minőségű zuhanytömlő
- könnyen tisztítható műanyag borítással
- zuhanytömlő hossza: 1,60 m
- zuhanyoldali gömbcsukló a zuhanytömlő kellemetlen elfordulása ellen
- megtörés elleni védelem
- hengeres anyás zuhanytömlő: kúpos anya mindkét oldalon
- csatlakozómenet: G ½



Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28276000	11.620,00
Króm/Arany Hatású	28276090	24.455,00
Szálcsiszolt Bronz	28276140	17.435,00
Szálcsiszolt Fekete Króm	28276340	17.435,00
Fehér	28276450	14.545,00
Szürke	28276460	19.810,00
Fekete	28276610	19.810,00
Matt Fekete	28276670	16.225,00
Matt Fehér	28276700	16.225,00
Rozsdamentes Acél Hatású	28276800	17.435,00
Szatén Króm	28276880	19.810,00
Polírozott Arany Hatású	28276990	17.435,00

Croma 100 Kézizuhany Multi

Tulajdonságok

- fejzuhany mérete: 100 mm
- vízsugár fajta: Rain, MonoRain, Masszázssugár
- vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával
- maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 19 l/perc
- belső vízvezetéssel
- kiöblíthető beépített szűrővel
- csatlakozómenet G ½
- átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas



Technológiák

Quick Clean | XXL Performance

Vízsugárfajták

Rain | Massage | Mono Rain

Tanúsítványok/nyilatkozatok

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28536000	29.875,00
Fehér	28536450	43.290,00
Szürke	28536460	43.290,00
Szatén Króm	28536880	43.290,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Unica könyökelem

Tulajdonságok

- méret: G½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28650000	7.760,00

Zuhanytartó Unica'88 Ø 22 mm-es zuhanyrúdhoz

Tulajdonságok

- átmérő: 22 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28672000	12.440,00
Fehér	28672450	24.455,00
Szatén Króm	28672880	19.810,00

Zuhanytartó Unica'E zuhanyrúdhoz (szaténkróm)

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Szatén Króm	96170000	24.455,00

Zuhanytartó Unica'S Puro zuhanyrúdhoz

Tulajdonságok

- átmérő: 22 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	97651000	29.875,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Zuhanytartó Unica'D zuhanyrúdhoz

Tulajdonságok

· átmérő: 25 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96190000	24.455,00
Fehér	96190450	29.875,00
Sárgaréz	96190840	43.290,00
Szatén Króm	96190880	29.875,00

Zuhanytartó Raindance Unica S zuhanyrúdhoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	98520000	29.875,00

Zuhanytartó Unica C

Tulajdonságok

· átmérő: 22 mm

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	98753000	12.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

M3/M2 kerámiabetét

Cikkszám	Ár (Ft)
92730000	19.810,00

M1 kerámiabetét

Cikkszám	Ár (Ft)
97685000	19.810,00

Komplett golyós kerámiabetét

Tulajdonságok

· kád és zuhanycsaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
14096000	34.825,00

Komplett kerámiabetét szájzuhany csatlakozás nélkül

Tulajdonságok

· mosdócsaptelephez, bidé és egykaros konyhai csaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
14095000	34.825,00

Joystick kerámiabetét szett J27

Cikkszám	Ár (Ft)
96783000	29.875,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Joystick kerámiabetét teljes AXOR csaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
96339000	24.455,00

Szerviz készlet szervizkulcs nélkül

Cikkszám	Ár (Ft)
98804000	9.790,00

Szerviz készlet

Tulajdonságok

- a szervizkulcs a csomag része
- golyós csaptelepekhez

Cikkszám	Ár (Ft)
13952000	12.440,00

Joystick fogantyú szájzuhany csatlakozás nélkül

Tulajdonságok

- golyós csaptelepekhez

Cikkszám	Ár (Ft)
13964000	15.445,00

Exafill perlátor szett

Cikkszám	Ár (Ft)
96326000	15.445,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Perlátor M24 x 1,7 l/perc átfolyáskorlátozóval

Tulajdonságok

- QuickClean
- fröccsenésmentes vízáramlás
- menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 7 l/perc
- alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep
- csomagolási egység: 1 darab

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13085000	3.940,00

Perlátor mosdócsaptelephez 5 l/perc

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	95455000	9.790,00

Perlátor M24 x 1 mosdócsaptelephez

Tulajdonságok

- menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- kiegészítő funkcióval: elforgatható
- alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep

Cikkszám	Ár (Ft)
95282000	6.355,00

Perlátor M24 x 1 mosdócsaptelephez

Tulajdonságok

- menetméret: M24x1
- átfolyási mennyiség: 5 l/perc
- alkalmazási cél: fürdőszobai csaptelep

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	92996000	9.790,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Perlátor M24 x 1 nyomásmentes

Tulajdonságok

· menetméret: M24x1

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	94033000	2.925,00

QuickClean perlátor M24 x 1,7 átfolyáskorlátozó nélkül, konyhai csaptelephez

Tulajdonságok

· menetméret: M24x1
· átfolyási mennyiség: 15 l/perc
· alkalmazási cél: konyhai csaptelep
· csomagolási egység: 10 darab

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13913000	4.795,00

MTC hőmérséklet szabályozó egység termosztáthoz

Tulajdonságok

· wax kapszula

Cikkszám	Ár (Ft)
94282000	43.290,00

Hőfokszabályozó kerámiabetét termosztátos csaptelephez

Tulajdonságok

· DN15
· wax kapszula

Cikkszám	Ár (Ft)
92601000	56.160,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Hőfokszabályozó kerámiabetét termosztátos csaptelephez

Tulajdonságok

· DN20
· wax kapszula

Cikkszám	Ár (Ft)
92631000	86.580,00

Termosztát kerámiabetét SMTC

Tulajdonságok

· wax kapszula

Cikkszám	Ár (Ft)
98282000	34.825,00

Termosztát kerámiabetét BTC

Tulajdonságok

· wax kapszula

Cikkszám	Ár (Ft)
96633000	43.290,00

Elzáróegység kerámia szelepekkel

Tulajdonságok

· kerámia
· DN15
· jobb oldali elzárás
· bezáró szög: 180°

Cikkszám	Ár (Ft)
94149000	9.790,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kerámia elzáróegység, jobbra záródó

Tulajdonságok

- kerámia
- DN15
- jobb oldali elzárás
- bezáró szög: 90°

Cikkszám	Ár (Ft)
94009000	12.440,00

Kerámia elzáróegység, balra záródó

Tulajdonságok

- kerámia
- DN15
- bal oldali elzárás
- bezáró szög: 90°

Cikkszám	Ár (Ft)
94008000	12.440,00

Elzáróegység

Tulajdonságok

- orsó
- DN15
- jobb oldali elzárás

Cikkszám	Ár (Ft)
94142000	9.790,00

Elzáróegység választóval AUV32

Tulajdonságok

- kerámia

Cikkszám	Ár (Ft)
98283000	24.455,00

HG Elzáróegység választóval

Cikkszám	Ár (Ft)
96509000	29.875,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Váltó kádcsaptelephez, falsík alatti szereléshez iBox universal-lal

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	95014000	19.810,00

Elzárószelep AV-P DN9

Tulajdonságok

- DN9

Cikkszám	Ár (Ft)
95758000	34.825,00

Váltó kádcsaptelephez falsík alatti szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
13970000	24.455,00

Szelektor vákuum-megszakítóval

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13479000	19.810,00

Komplett váltó kád- és zuhanycsaptelephez, falsík alatti szereléshez, 1987/06-tól

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	13971000	29.875,00

Kerámiabetét Ki/Be vezérlés, 5 fogyasztóhoz (AUV 50-5)

Cikkszám	Ár (Ft)
96645000	24.455,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Komplett váltó falsíkon kívüli kádcsaptelephez, fali szereléshez

Cikkszám	Ár (Ft)
94077000	12.440,00

Szűrőtömítés

Tulajdonságok

· csomagolási egység = 5 darab

Cikkszám	Ár (Ft)
94246000	1.130,00

Szigetelőmandzsetta iBox alaptesthez

Cikkszám	Ár (Ft)
96445000	2.925,00

Kifolyócső tömítő készlet, csaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
92646000	6.355,00

WC pótkefe nyél nélkül, fehér

Tulajdonságok

· alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fehér	40088000	7.760,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

WC pótkefe nyél nélkül, fekete

Tulajdonságok

· alapanyag: műanyag



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Fekete	40068000	7.760,00

Fogantyú Excentra Fill-hez/ Flexaplus-hoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96083000	9.790,00

Biztonsági dugó Excentra Fill/ Flexaplus-hoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96153000	9.790,00

O-gyűrű 16x2mm/EPDM 70 IRHD/HG714

Cikkszám	Ár (Ft)
98133000	1.130,00

Csőtömítés

Cikkszám	Ár (Ft)
98058000	1.130,00

Tömítő készlet konyhai csaptelephez

Cikkszám	Ár (Ft)
98702000	2.925,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Csempekiegyenlítő alátét Croma 100 Showerpipe-hoz

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	95239000	4.795,00

Secuflex fém zuhanycső 4-lyukú kád-/épített peremre szerelhető csaptelepekhez

Tulajdonságok

· hosszúság: 2000 mm · maximális kihúzható hosszúság : 1100 mm · menetméret: G ½ x G ½

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	94148000	24.455,00

Secuflex burokcső 3 és 4 lyukú csaptelepekhez, 2.00m

Tulajdonságok

· hosszúság: 2000 mm

Cikkszám	Ár (Ft)
94108000	56.160,00

Lefolyódugó

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96026000	7.760,00

Tömítőgyűrű lefolyógarnitúrához G 1 ¼

Cikkszám	Ár (Ft)
97205000	1.835,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Takarórozetta Exafill > 01/93

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	95093000	12.440,00

Takaróelem Exafill

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96146000	9.790,00

M5x55 Rögzítő csavar készlet iBox-hoz PA6.6

Cikkszám	Ár (Ft)
96454000	2.925,00

Kétdarabos szűrő szett

Cikkszám	Ár (Ft)
96922000	2.925,00

Ø 22 mm-es felfogató Casetta Unica'88 és Casetta Unica'S szappantartókhoz

Tulajdonságok

· csomagolási egység: 1 darab

Cikkszám	Ár (Ft)
96189000	1.835,00

Visszafolyásgátló

Tulajdonságok

· csomagolási egység: 2 darab

Cikkszám	Ár (Ft)
94074000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Push-Open dugó

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	97204000	19.810,00

Tömítés DN32

Cikkszám	Ár (Ft)
53971000	1.130,00

25°-os peremre szerelhető adapter

Tulajdonságok

· méret: G½



Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	28071000	12.440,00

O- gyűrű 14x2,5mm

Cikkszám	Ár (Ft)
98189000	1.130,00

O- gyűrű tömítő szett 11x12mm/EPDM 70 IRHD/HG714

Cikkszám	Ár (Ft)
98127000	1.130,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Talis S konyhai csaptelep zuhanyfej

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	97999000	43.290,00

Csatlakozócső zuhanyoszlophoz M10 x G ⅜

Tulajdonságok

· hosszúság: 450 mm
· menetméret: M10 x 3/8"

Cikkszám	Ár (Ft)
96507000	12.440,00

Szervizkészlet Team Compact fejzuhanyhoz

Cikkszám	Ár (Ft)
92017000	15.445,00

Átalakító teljes

Cikkszám	Ár (Ft)
96100000	1.835,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Fogantyú Ecostat 1001 SL termosztáthoz, falsíkon kívüli szereléshez

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96618000	9.790,00

Adapter Select nyomógombhoz

Cikkszám	Ár (Ft)
92219000	1.835,00

Tömítés csapszegcsavarhoz Ø 45mm

Cikkszám	Ár (Ft)
98996000	2.925,00

Bekötőcső 450 mm M8 x G ⅜-vel

Tulajdonságok

· hosszúság: 450 mm
· menetméret: M8 x G ⅜

Cikkszám	Ár (Ft)
97206000	9.790,00

Éktömítés DN32

Cikkszám	Ár (Ft)
53985000	1.130,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

O-Gyűrű 29x3

Cikkszám	Ár (Ft)
98371000	1.835,00

Visszafolyásgátló termosztáthoz

Cikkszám	Ár (Ft)
92605000	12.440,00

Tömlő mosogatócsaptelephez 1250mm



Cikkszám	Ár (Ft)
95506000	24.455,00

Visszafolyásgátló szelep OV15/DN15

Cikkszám	Ár (Ft)
97350000	6.355,00

Visszafolyásgátló DW15x16,1 DN10 (nyomásálló 2 MPa-ig)

Cikkszám	Ár (Ft)
92594000	4.795,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Alkatrészek és kiegészítők

Szárnyasdugó műanyag automata lefolyógarnitúrához

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	92175000	2.925,00

Tömlő mosogatócsaptelephez 1500mm

	Cikkszám	Ár (Ft)
	95507000	24.455,00

Exafill váltókar

Felület	Cikkszám	Ár (Ft)
Króm	96094000	12.440,00

A méretek mm-ben értendők.
A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

hansgrohe

Árlista 2024 hansgrohe fürdőszobai és konyhai termékek · A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
Cikkszám: 52051533 · Magyarországon nyomtatva.

Hansgrohe Kft. · 1139 Budapest, Forgách u. 11-13
Telefon: +36-1/236-9090. · Fax: +36-1/236-9098. · info@hansgrohe.hu · www.hansgrohe.hu

Keresse a hansgrohe weboldalát valamint közösségi csatornáit.
Tudjon meg többet a hansgrohe világáról a hansgrohe.hu oldalon.