



Árlista 2024

Piktogramok



Eco

40 %-kal alacsonyabb vízhasználat.



CLICK-IT® gyorszerelő rendszer

A kihúzható kifolyós csaptelepek ellensúlya egyszerűen, kézzel összepattintható, mindenféle szerszám használata nélkül.



Szenzor

Mozgásérzékelővel ellátott csaptelep, érintés nélkül működtethető.



CLIP-IT® gyorscsatlakozó

A gégecsövet és a szerelvényttesten lévő adaptert egy kattanással csatlakoztatja. Nincs szükség szerszámokra.



PUSH & SWITCH

Egyszerű átváltás nyomógomb segítségével.



DO-IT® extra hosszú gégecső

Könnyű a beszerelés, és hosszabbításokat sem kell pluszban csatlakoztatnia.



s-pointer

A vízszög iránya kb. 30 fokos szögben állítható.



FIX-IT® tengelyrögzítés

A rögzítő anyát egyszerűen kézzel feltekerjük, és három csavarral rögzítjük. Így néhány egyszerű lépésben biztonságosan és rendkívül stabilan rögzíthető a csaptelep.



EcoPlus

A kezelőkar középállásáig csak hideg vizet enged. A kar balra fordításával keverhető hozzá a meleg víz.



Egyszerű tisztítás

A használat befejeztével visszamaradt víz könnyen, gyorsan leereszthető a kézizuhanyból.



HotStop

Hőfokkorlátozó.



Állítható magasságú és forgatható fejuhany

A zuhanyrúd magassága állítható, a zuhanykar oldalirányban fokozatmentesen elfordítható.



Edényzuhany

Kihúzható, edényzuhanyos kifolyó; választható: normál vízszög vagy zuhany.



Forrázásvédelem

Víz hőfok-független csaptest.



Kihúzható kifolyó

A kihúzható kifolyó több munkateret biztosít.



Elemmel működtethető

A csaptelep elemmel működtethető.



Bajonettzár

Az ablak alá szerelt csap kivehető és oldalra dönthető.



Hálózatról működtethető

A csaptelep hálózati áramról működtethető.



Multicsatlakozó

Mosó- vagy mosogatógép csatlakoztatásához.



Nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

A csaptelep nyílt rendszerű elektromos vízmelegítőről üzemeltethető.

Árlista 2024

Tartalom

	Műszaki áttekintő fürdőszoba	6	Felületek	10
	Új konyha-konceptió	8	Kiegészítők ajánlása	12
			Tartozékok és alkatrészek	278
FÜRDŐSZOBA	FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK			
Smart Luxury	KLUDI-NOVA FONTE	26	KLUDI-AMEO	58
	KLUDI-1926	38	KLUDI-ZENTA SL	67
	KLUDI-DECUS	44	KLUDI-BOZZ	88
	KLUDI-BALANCE	49	KLUDI-RENON	96
Pure Function	KLUDI-PURE&STYLE	99	KLUDI-PURE&EASY	110
	KLUDI-PURE&SOLID	105		
	KLUDI-AMBA	117	KLUDI-OBJEKTA	129
	KLUDI-BINGO STAR	124	KLUDI-STANDARD	133
	KLUDI-ZENTA	125		
	SLIM.BOXX & FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK		KLUDI-FLEXX.BOXX	139
	KLUDI-SLIM.BOXX	138	Falsík alatti szerelvények	140
	TERMOZTÁTOS CSAPTELEPEK		KLUDI-TRONIC	152
	Fali termosztátos csaptelepek	150	Falsík alatti termosztátos csaptelepek	153
	KIEGÉSZÍTŐK			
	KLUDI-VELA R	166	KLUDI-VELA S	174
	KLUDI-VELA C	170	KLUDI-AMBA	177
ZUHANYOK	ZUHANYOK			
Shower Dreams	Zuhanyrendszerek	182	Zuhanygarnitúrák/Falirudak	200
	Shower Duo	192	Fejzuhanyok	218
	Kézizuhanyok	194	Gégecsövek /tartozékok	228
	LEFOLYÓK			
	Lefolyók mosdóhoz és bidéhez	236	Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz	241
KONYHA	KONYHAI CSAPTELEPEK			
Kitchen Competence	M-LINE		L-LINE	
	KLUDI-MIX	246	KLUDI-E-GO	262
	KLUDI-M2	250	KLUDI-L STEEL	263
	KLUDI-STEEL	251	KLUDI-L-INE	264
	KLUDI-MX	252	KLUDI-L-INE S	265
	KLUDI-OBJEKTA	254	C-LINE	
	KLUDI-SCOPE	256	KLUDI-E-GO VOICE	268
	KLUDI-LOGO NEO	257	KLUDI-E-GO	269
	KLUDI-STANDARD	258	KLUDI-BINGO STAR	270
			KLUDI-BINGO STAR XS	271
ELEKTRONIKUS CSAPTELEPEK	FÜRDŐSZOBA		KONYHA	
	KLUDI-BALANCE E	49-51	KLUDI-E-GO	262
	KLUDI-ZENTA SL E	69-72		
ORVOSI CSAPTELEPEK	KLUDI-PURE&EASY CARE	112	KLUDI-MEDI CARE	274

Műszaki áttekintő fürdőszoba

Egyszerűen és gyorsan a keresett termékhez



	Eco	Szenzor	Egyszerű tisztítás	PUSH & SWITCH	s-pointer
KLUDI-1926					
KLUDI-AMBA	•				•
KLUDI-AMEO	•			•	•
KLUDI-A-QA	•				
KLUDI-BALANCE	•	•		•	•
KLUDI-BINGO STAR	•				
KLUDI-BOZZ	•			•	•
KLUDI-COCKPIT					
KLUDI-DECUS	•			•	•
KLUDI-DIVE					
KLUDI-FRESHLINE			•		
KLUDI-LOGO			•		
KLUDI-MEDI CARE	•				
KLUDI-NOVA FONTE	•			•	•
KLUDI-OBJEKTA	•				•
KLUDI-PURE&EASY	•			•	•
KLUDI-PURE&SOLID	•			•	•
KLUDI-PURE&STYLE	•			•	•
KLUDI-RENON	•				
KLUDI-TRONIC	•				
KLUDI-ZENTA	•				•
KLUDI-ZENTA SL	•	•		•	•



Eco

40 %-kal alacsonyabb vízhasználat.



Szenzor

Mozgásérzékelővel ellátott csaptelep, érintés nélkül működtethető.



Egyszerű tisztítás

A használat befejeztével visszamaradt víz könnyen, gyorsan leereszthető a kézizuhanyból.



PUSH & SWITCH

Egyszerű átváltás nyomógomb segítségével.



s-pointer

A vízszög iránya kb. 30 fokos szögben állítható.



HotStop



EcoPlus



Forrázásvédelem



Állítható
magasságú és
forgatható fejuhany



FIX-IT®
tengelyrögzés

	HotStop	EcoPlus	Forrázásvédelem	Állítható magasságú és forgatható fejuhany	FIX-IT® tengelyrögzés
KLUDI-1926	•				
KLUDI-AMBA	•		•		
KLUDI-AMEO	•				•
KLUDI-A-QA	•			•	
KLUDI-BALANCE	•				
KLUDI-BINGO STAR					
KLUDI-BOZZ	•	•			•
KLUDI-COCKPIT	•		•	•	
KLUDI-DECUS	•	•			
KLUDI-DIVE	•			•	
KLUDI-FRESHLINE	•			•	
KLUDI-LOGO	•			•	
KLUDI-MEDI CARE	•				
KLUDI-NOVA FONTE	•				•
KLUDI-OBJEKTA	•				
KLUDI-PROVITA	•				
KLUDI-PURE&EASY		•			
KLUDI-PURE&SOLID		•			
KLUDI-PURE&STYLE		•			•
KLUDI-RENON		•			
KLUDI-TRONIC	•				
KLUDI-ZENTA					•
KLUDI-ZENTA SL	•	•			•



HotStop
Hőfokkorlátozó.



EcoPlus
A kezelőkar középpóllásáig csak hideg vizet enged. A kar balra fordításával keverhető hozzá a meleg víz.



Forrázásvédelem
Víz hőfok-független csaptest.



Állítható magasságú és forgatható fejuhany
A zuhanyrúd magassága állítható, a zuhanykar oldalirányban fokozatmentesen elfordítható.




FIX-IT® tengelyrögzés
A rögzítő anyát egyszerűen kézzel feltekerjük, és három csavarral rögzítjük. Így néhány egyszerű lépésben biztonságosan és rendkívül stabilan rögzíthető a csaptelep.

Kitchen Competence


Egyszerű és átlátható.

Terméktulajdonságok első pillantásra.




M-LINE

		MIX	STEEL	MX	M2	OBJEKTA	LOGO NEO	SCOPE
COMFORT	Elforgatható kifolyó	○	○	○	○	○	○	○
	Kihúzható kifolyó	○						○
COMFORT PLUS	Edényzuhany	○	○	○		○		
	Multi-csatlakozó	○		○		○		
	Bajonettzár	○		○	○	○		○
EXCELLENCE	Szenzor							



L-LINE



C-LINE

E-GO

L STEEL

L-INE

L-INE S

E-GO

BINGO
STAR

BINGO
STAR XS

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Felületek Fürdőszoba

	05	39	87	53	91	45	G1	NO	N1	N2
KLUDI-1926	•					•				
KLUDI-AMBA	•									
KLUDI-AMEO	•									
KLUDI-A-QA	•	•	•	•	•			•		
KLUDI-BALANCE	•		•		•					
KLUDI-BINGO STAR	•									
KLUDI-BOZZ	•	•		•				•		
KLUDI-COCKPIT	•				•					
KLUDI-DECUS	•	•		•				•	•	•
KLUDI-DIVE	•	•								
KLUDI-FRESHLINE	•				•					
KLUDI-LOGO	•	•								
KLUDI-MEDI CARE	•									
KLUDI-NOVA FONTE	•	•		•				•		
KLUDI-OBJEKTA	•									
KLUDI-PURE&EASY	•									
KLUDI-PURE&SOLID	•									
KLUDI-PURE&STYLE	•	•								
KLUDI-RENON	•	•		•						
KLUDI-TRONIC	•	•		•			•	•	•	•
KLUDI-VELA R, C, S	•	•		•				•	•	•
KLUDI-ZENTA	•									
KLUDI-ZENTA SL	•	•								

05 króm

45 aranyozott 23 karát

G1 polikarbonát

N2 brushed gunmetal

39 matt fekete*

87 matt fekete*/ króm

N0 brushed gold

*-RAL 9011

*-RAL 9011

53 matt fehér*

91 fehér* /króm

N1 brushed bronze

**-RAL 9016

**-RAL 9003

Felületek Konyha

	05	39	53	66	87	93	F8	96
KLUDI-BINGO STAR	•	•						•
KLUDI-BINGO STAR XS	•	•			•	•		
KLUDI-E-GO	•		•	•				
KLUDI-L-INE	•	•						
KLUDI-L-INE S	•	•			•	•		
KLUDI-LOGO NEO	•							
KLUDI-M2	•							
KLUDI-MIX	•	•						
KLUDI-MX	•							
KLUDI-OBJEKTA	•							
KLUDI-SCOPE	•							
KLUDI-STEEL							•	
KLUDI-L STEEL							•	

05 króm

66 koromfekete*

F8 csiszolt nemesacél

*-RAL 9005

39 matt fekete*

87 matt fekete*/ króm

96 nemesacél

*-RAL 9011

*-RAL 9011

53 matt fehér*

93 matt fehér* /króm

*-RAL 9016

*-RAL 9016

Kiegészítők ajánlása

	KLUDI-VELA R	KLUDI-VELA C	KLUDI-VELA S	KLUDI-AMBA
KLUDI-1926				
KLUDI-AMBA				•
KLUDI-AMEO			•	
KLUDI-BALANCE			•	
KLUDI-BINGO STAR	•			
KLUDI-BOZZ	•			
KLUDI-DECUS		•		
KLUDI-NOVA FONTE	•	•		
KLUDI-OBJEKTA	•			
KLUDI-PURE&EASY			•	
KLUDI-PURE&SOLID	•		•	
KLUDI-PURE&STYLE	•		•	
KLUDI-RENON			•	
KLUDI-ZENTA			•	
KLUDI-ZENTA SL	•	•		



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
10		
10 020 05 -00	237	18.900
10 020 39 -00	237	22.900
10 020 NO -00	237	26.900
10 105 05 -00	237	8.990
10 250 05 -00	237	5.790
10 255 05 -00	237,277	9.990
10 265 05 -00	237	6.490
10 311 05 -00	238	5.590
10 411 35 -00	236	3.990
10 424 05 -00	236	9.990
10 426 05 -00	236	9.990
10 426 39 -00	236	20.900
10 426 53 -00	236	23.900
10 426 NO -00	236	24.900
10 427 05 -00	236	4.690
10 428 05 -00	236	10.900
10 432 05 -00	238	2.490
10 462 05 -00	238	4.990
10 499 05 -00	238	2.790
11		
11 001 05 15	279	3.990
11 002 05 15	279	3.990
11 003 05 08	279	4.990
11 004 05 08	280	4.990
11 103 05 15	279	3.990
12		
12 101 05 -00	233	17.900
12 101 45 -00	233	33.900
13		
13 501 05	128	46.900
13 502 05	134	22.900
14		
14 303 05 08	135	7.990
14 303 05 15	135	7.990
15		
15 843 05 -00	140	3.990
15 844 05 -00	140	3.990
15 845 05 -00	140	3.290
15 846 05 -00	140	3.590
16		
16 021 05	147	119.900
16 021 45	147	399.900
16 024 05	148	129.900
20		
20 013 05 08	133	20.900

cikkszám	Oldal	HUF
20 026 05 15	26	86.900
20 026 39 15	26	118.900
20 028 05 15	26	74.900
20 028 39 15	26	105.900
20 118 05 15	31	139.900
20 118 05 20	35	139.900
20 118 39 15	31	199.900
20 143 05 15	31	169.900
20 143 05 20	35	169.900
20 143 39 15	31	219.900
20 144 05 15	31	139.900
20 144 05 20	35	139.900
20 144 39 15	31	179.900
20 146 05 15	31	144.900
20 146 05 20	35	144.900
20 146 39 15	31	184.900
20 216 05 15	27	86.900
20 216 39 15	27	118.900
20 216 53 15	27	119.900
20 244 05 15	27	41.900
20 244 39 15	27	64.900
20 244 53 15	27	74.900
20 245 05 15	27	44.900
20 245 39 15	27	66.900
20 245 53 15	27	76.900
20 266 05 15	26	80.900
20 266 39 15	26	118.900
20 266 53 15	26	129.900
20 288 05 15	26	89.900
20 288 39 15	26	129.900
20 288 53 15	26	139.900
20 289 05 15	26	89.900
20 289 39 15	26	129.900
20 289 53 15	26	129.900
20 298 05 15	27	97.900
20 298 39 15	27	140.900
20 298 53 15	27	140.900
20 313 05 15	32	139.900
20 313 05 20	36	139.900
20 313 39 15	32	171.900
20 407 05 08	133	22.900
20 407 05 15	133	22.900
20 425 05 15	33	319.900
20 425 05 20	37	319.900
20 425 39 15	33	319.900
20 540 05 15	32	149.900

cikkszám	Oldal	HUF
20 540 05 20	36	149.900
20 540 39 15	32	219.900
20 540 53 15	32	219.900
20 543 05 -15	231	35.900
20 543 05 -25	231	40.900
20 543 39 -15	231	53.900
20 543 53 -15	231	54.900
20 543 NO -15	231	60.900
20 552 05 -15	229	32.900
20 552 05 -25	229	34.900
20 552 39 -15	229	47.900
20 552 53 -15	229	47.900
20 552 NO -15	229	55.900
20 590 05 15	32	449.900
20 590 05 20	36	449.900
20 590 39 15	32	499.900
20 655 05 15	30	64.900
20 655 39 15	30	84.900
20 655 53 15	30	94.900
20 659 05 15	28	74.900
20 659 39 15	28	99.900
20 659 53 15	28	109.900
20 710 05 15	34	129.900
20 710 05 20	37	129.900
20 710 39 15	34	169.900
20 710 53 15	34	179.900
20 755 05 15	29	64.900
20 755 39 15	29	84.900
20 755 53 15	29	94.900
20 759 05 15	28	74.900
20 759 39 15	28	99.900
20 759 53 15	28	109.900
20 810 05 15	29,153	179.900
20 810 39 15	29,153	209.900
20 810 53 15	29,153	219.900
20 830 05 15	29,154	189.900
20 830 39 15	29,154	229.900
20 830 53 15	29,154	239.900
20 835 05 15	30,154	179.900
20 835 39 15	30,154	219.900
20 835 53 15	30,154	229.900
20 840 05 -15	200	99.900
20 840 05 -25	200	99.900
20 840 39 -15	200	148.900
20 840 53 -15	200	148.900
20 840 NO -15	200	169.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF	cikkszám	Oldal	HUF	cikkszám	Oldal	HUF
20 850 05 -15	211	57.900	25 974 05	176	30.900	25 982 N1	176	55.810
20 850 05 -25	211	67.900	25 974 39	176	35.900	25 982 N2	176	55.810
20 850 39 -15	211	90.900	25 974 53	176	36.900	25 984 05	174	7.690
20 850 53 -15	211	90.900	25 974 NO	176	49.900	25 984 39	174	8.790
20 850 NO -15	211	115.900	25 974 N1	176	49.900	25 984 53	174	9.190
20 885 05 15	30,153	179.900	25 974 N2	176	49.900	25 984 NO	174	11.990
20 885 39 15	30,153	209.900	25 975 05	174	18.890	25 984 N1	174	11.990
20 885 53 15	30,153	219.900	25 975 39	174	21.900	25 984 N2	174	11.990
21			25 975 53	174	22.900	25 985 05	174	17.290
21 080 00 -00	242	15.900	25 975 NO	174	26.900	25 985 39	174	19.590
21 091 00 -00	243	8.990	25 975 N1	174	26.900	25 985 53	174	20.900
21 300 05 N-00	241	15.900	25 975 N2	174	26.900	25 985 NO	174	25.900
21 315 00 -00	241	40.900	25 976 05	174	25.900	25 985 N1	174	25.900
21 406 05 -00	241	18.190	25 976 39	174	29.900	25 985 N2	174	25.900
21 407 05 -00	242	14.690	25 976 53	174	34.900	26		
21 408 05 -00	242	13.290	25 976 NO	174	43.900	26 101 05 08	134	33.900
21 409 05 -00	242	19.390	25 976 N1	174	43.900	26 202 05 08	134	33.900
21 520 00 -00	243	5.790	25 976 N2	174	43.900	27		
25			25 977 05	175	24.900	27 103 05	210	153.900
25 101 05 15	133	49.900	25 977 39	175	27.900	27 103 45	210	323.900
25 111 05 15	133	49.900	25 977 53	175	28.900	27 105 05	215	97.900
25 411 05 15	134	46.900	25 977 NO	175	48.900	27 105 45	215	155.900
25 961 05	175	35.900	25 977 N1	175	48.900	27 510 05	222	48.900
25 961 39	175	41.900	25 977 N2	175	48.900	27 510 45	222	369.900
25 961 53	175	42.900	25 978 05	175	17.590	27 514 05	224	25.900
25 961 NO	175	67.900	25 978 39	175	19.890	27 514 45	224	94.900
25 961 N1	175	67.900	25 978 53	175	20.900	29		
25 961 N2	175	67.900	25 978 NO	175	29.900	29 209	145	8.690
25 962 05	175	24.900	25 978 N1	175	29.900	29 211	145	14.090
25 962 39	175	28.900	25 978 N2	175	29.900	29 511	146	13.990
25 962 53	175	29.900	25 979 05	176	27.900	29 747	144	57.900
25 962 NO	175	43.900	25 979 39	176	31.900	29 757	144	59.900
25 962 N1	175	43.900	25 979 53	176	32.900	29 759 00	144	69.900
25 962 N2	175	43.900	25 979 NO	176	52.900	29 809	145	15.890
25 971 05	176	34.900	25 979 N1	176	52.900	29 811	145	23.900
25 971 39	176	39.900	25 979 N2	176	52.900	29 911	146	23.900
25 971 53	176	41.900	25 980 05	175	25.900	30		
25 971 NO	176	63.900	25 980 39	175	29.900	30 015 05 15	259	12.900
25 971 N1	176	63.900	25 980 53	175	30.900	30 405 05 15	258	19.900
25 971 N2	176	63.900	25 980 NO	175	47.900	31		
25 973 05	174	23.900	25 980 N1	175	47.900	31 052 05 08	258	45.900
25 973 39	174	27.900	25 980 N2	175	47.900	31 052 05 15	258	45.900
25 973 53	174	28.900	25 982 05	176	32.600	31 053 05 08	258	45.900
25 973 NO	174	33.900	25 982 39	176	37.875	31 053 05 15	258	45.900
25 973 N1	174	33.900	25 982 53	176	38.930	31 055 05 08	258	47.900
25 973 N2	174	33.900	25 982 NO	176	55.810	31 453 05 15	258	42.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
31 961 05	171	42.900
31 961 39	171	48.900
31 961 53	171	50.900
31 961 N0	171	71.900
31 961 N1	171	71.900
31 961 N2	171	71.900
31 962 05	171	25.900
31 962 39	171	29.900
31 962 53	171	30.900
31 962 N0	171	41.900
31 962 N1	171	41.900
31 962 N2	171	41.900
31 971 05	173	43.900
31 971 39	173	50.900
31 971 53	173	52.900
31 971 N0	173	86.900
31 971 N1	173	86.900
31 971 N2	173	86.900
31 973 05	170	50.900
31 973 39	170	58.900
31 973 53	170	60.900
31 973 N0	170	81.900
31 973 N1	170	81.900
31 973 N2	170	81.900
31 974 05	172	33.900
31 974 39	172	38.900
31 974 53	172	40.900
31 974 N0	172	54.900
31 974 N1	172	54.900
31 974 N2	172	54.900
31 975 05	170	20.900
31 975 39	170	22.900
31 975 53	170	23.900
31 975 N0	170	30.900
31 975 N1	170	30.900
31 975 N2	170	30.900
31 976 05	170	46.900
31 976 39	170	52.900
31 976 53	170	54.900
31 976 N0	170	65.900
31 976 N1	170	65.900
31 976 N2	170	65.900
31 977 05	171	35.900
31 977 39	171	40.900
31 977 53	171	42.900
31 977 N0	171	68.900

cikkszám	Oldal	HUF
31 977 N1	171	68.900
31 977 N2	171	68.900
31 978 05	171	22.900
31 978 39	171	25.900
31 978 53	171	26.900
31 978 N0	171	39.900
31 978 N1	171	39.900
31 978 N2	171	39.900
31 979 05	172	35.900
31 979 39	172	40.900
31 979 53	172	41.900
31 979 N0	172	59.900
31 979 N1	172	59.900
31 979 N2	172	59.900
31 980 05	171	30.900
31 980 39	171	35.900
31 980 53	171	37.900
31 980 N0	171	51.900
31 980 N1	171	51.900
31 980 N2	171	51.900
31 981 05	172	27.900
31 981 39	172	31.900
31 981 53	172	33.900
31 981 N0	172	51.900
31 981 N1	172	51.900
31 981 N2	172	51.900
31 984 05	170	7.190
31 984 39	170	8.290
31 984 53	170	8.590
31 984 N0	170	11.790
31 984 N1	170	11.790
31 984 N2	170	11.790
31 985 05	170	18.890
31 985 39	170	21.900
31 985 53	170	22.900
31 985 N0	170	28.900
31 985 N1	170	28.900
31 985 N2	170	28.900
31 988 05	172	54.900
31 988 39	172	62.900
31 988 53	172	65.900
31 988 N0	172	98.900
31 988 N1	172	98.900
31 988 N2	172	98.900
31 989 05	172	154.900
31 989 39	172	178.900

cikkszám	Oldal	HUF
31 989 53	172	185.900
31 989 N0	172	295.900
31 989 N1	172	295.900
31 989 N2	172	295.900
32		
32 004 05 08	133, 276	59.900
32 023 05 75	129	60.900
32 024 05 75	129	59.900
32 126 05 75	129	44.900
32 233 05 75	129	52.900
32 260 05 75	129	59.900
32 416 05 75	130	59.900
32 491 05 75	130	119.900
32 574 05 75	254	67.900
32 576 05 75	254	89.900
32 578 05 75	254	89.900
32 581 05 75	254	109.900
32 650 05 75	131	79.900
32 653 05 75	130	74.900
32 655 05 75	132	60.900
32 764 05 75	131	59.900
32 881 05 75	254	79.900
32 882 05 75	255	77.900
32 904 05 62	246	109.900
32 904 05 75	246	109.900
32 904 39 75	246	129.900
32 906 05 62	246	129.900
32 906 05 75	246	129.900
32 906 39 75	246	169.900
32 934 05 62	246	139.900
32 934 05 75	247	139.900
32 941 05 62	247	149.900
32 941 05 75	248	149.900
32 941 39 75	248	179.900
32 943 05 62	247	139.900
32 943 05 75	247	139.900
32 943 39 75	247	179.900
32 945 05 62	248	189.900
32 945 05 75	249	189.900
33		
33 434	141	38.900
33 930 05 75	256	40.900
33 931 05 75	256	74.900
33 933 05 75	256	35.900
33 938 05 75	256	54.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
34		
34 024 05 75	107	59.900
34 025 05 75	107	62.900
34 028 05 75	105	36.900
34 112 05 24	274	135.900
34 112 05 34	275	157.900
34 113 05 24	274	169.900
34 113 05 34	275	179.900
34 115 05 24	274	143.900
34 198 05 75WR4	106	48.900
34 216 05 75	107	46.900
34 290 05 75	106	46.900
34 290 05 75WR5	107	49.900
34 292 05 75	106	42.900
34 293 05 75WR4	106	52.900
34 382 05 75	105	44.900
34 382 05 75WR5	105	49.900
34 385 05 75	105	42.900
34 388 05 75WR4	105	51.900
34 389 05 75WR4	106	43.900
34 655 05 75	109	56.900
34 659 05 75	108	64.900
34 681 05 75	107	51.900
34 755 05 75	109	56.900
34 759 05 75	108	59.900
34 841 05 75	108	43.900
34 908 05 24	274	172.900
34 908 05 34	274	189.900
34 920 05 24	275	205.900
34 921 05 24	275	229.900
34 922 05 24	275	199.900
35		
35 002 05 38	151	54.900
35 085 05 64	276	239.900
35 100 05 38	84, 150	77.900
35 100 39 38	84, 150	109.900
35 101 05 38	80, 150	108.900
35 101 39 38	80, 150	139.900
35 156	143	99.900
35 158	143	79.900
35 200 05 38	131, 151	91.900
35 201 05 38	130, 151	142.900
35 203 05 38	94, 150	98.900
35 203 39 38	94, 150	142.900
35 203 53 38	94, 150	159.900
35 203 NO 38	94, 150	189.900

cikkszám	Oldal	HUF
35 330 05 38	276	139.900
36		
36 489 05 75	131	109.900
36 651 05 75	132	69.900
37		
37 023 05 65	114	61.900
37 024 05 65	114	57.900
37 028 05 65	111	34.900
37 190 05 65	112	37.900
37 190 05 65WR5	113	40.900
37 198 05 65WR4	113	42.900
37 282 05 65	110	34.900
37 282 05 65R	111	37.900
37 284 05 65	112	39.900
37 285 05 65	110	33.900
37 287 05 65	112	40.900
37 289 05 65	111	42.900
37 290 05 65	112	39.900
37 290 05 65WR5	113	43.900
37 292 05 65	113	35.900
37 293 05 65WR4	113	46.900
37 382 05 65	110	38.900
37 382 05 65WR5	111	43.900
37 385 05 65	110	35.900
37 387 05 65	110	32.900
37 388 05 65WR4	111	44.900
37 389 05 65WR4	112	37.900
37 419 05 65	116	23.900
37 420 05 65	116	20.900
37 533 05 65	114	46.900
37 533 05 65R	114	51.900
37 591 05 65	115	79.900
37 655 05 65	116	56.900
37 659 05 65	115	59.900
37 681 05 65	114	50.900
37 755 05 65	116	56.900
37 759 05 65	115	59.900
37 841 05 65	116	40.900
37 913 05 75	257	46.900
37 914 05 75	257	57.900
37 924 05 75	257	49.900
38		
38 001	86	130.900
38 002	86	116.900
38 003	86	113.900
38 004	86	100.900

cikkszám	Oldal	HUF
38 016 05 30	90	49.900
38 027 05 76	89	69.900
38 028 05 76	89	69.900
38 028 39 76	89	99.900
38 028 53 76	89	99.900
38 100 05	70	124.900
38 100 05 R	72	130.900
38 100 05 WR	71	130.900
38 100 39	70	169.900
38 100 39 WR	71	189.900
38 102 05	69	124.900
38 105 05	71	119.900
38 106 05	71	129.900
38 106 05 WR	72	155.900
38 116 05 30	90, 127	37.900
38 118 05 76	90	44.900
38 118 39 76	90	69.900
38 198 05 76WR4	88	56.900
38 198 39 76	88	74.900
38 200 05	70	124.900
38 200 39	70	169.900
38 202 05	69	124.900
38 205 05	70	119.900
38 242	141	36.900
38 243	141	36.900
38 244 05 75	127	33.900
38 244 05 76	90	33.900
38 244 39 76	90	52.900
38 244 53 76	90	59.900
38 244 NO 76	90	59.900
38 245 05 75	127	35.900
38 245 05 76	89	35.900
38 245 39 76	89	54.900
38 245 53 76	89	54.900
38 245 NO 76	89	64.900
38 250 05 75	125	49.900
38 251 05 75	125	45.900
38 255 05 75	126	76.900
38 257 05 75	126	101.900
38 260 05 75	125	53.900
38 262 05 75	125	46.900
38 263 05 76	87	54.900
38 263 39 76	87	79.900
38 264 05 75	125	61.900
38 265 05 75	126	57.900
38 266 05 76	87	49.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
38 266 39 76	87	79.900
38 266 53 76	87	89.900
38 266 NO 76	87	82.900
38 270 05 76	87	53.900
38 272 05 76	87	51.900
38 272 39 76	87	69.900
38 272 NO 76	87	79.900
38 280 05 76	88	59.900
38 282 05 76	88	54.900
38 282 39 76	88	72.900
38 282 NO 76	88	99.900
38 286 05 76	89	89.900
38 286 39 76	89	119.900
38 286 53 76	89	129.900
38 286 NO 76	89	159.900
38 288 05 76	88	60.900
38 288 39 76	88	89.900
38 288 53 76	88	99.900
38 288 NO 76	88	99.900
38 293 05 76WR4	88	62.900
38 293 39 76	88	87.900
38 294 05 76	89	74.900
38 300 05 -00	152	849.900
38 300 39 -00	152	899.900
38 300 53 -00	152	899.900
38 300 NO -00	152	1.099.000
38 300 N1 -00	152	1.099.000
38 300 N2 -00	152	1.099.000
38 310 G1 -00	152	799.900
38 389 05 76WR4	87	52.900
38 389 39 76	87	69.900
38 400 05	76	109.900
38 401 05	77	109.900
38 401 05 WR	78	129.900
38 402 05	76	99.900
38 403 05	78	99.900
38 448 05 76	92	259.900
38 500 05	76	104.900
38 501 05	77	104.900
38 502 05	77	94.900
38 503 05	78	94.900
38 505 05	92	30.900
38 505 39	92	39.900
38 505 53	92	42.900
38 505 NO	92	52.900
38 530 05 75	127	59.900

cikkszám	Oldal	HUF
38 533 05 76	90	57.900
38 533 39 76	90	89.900
38 533 53 76	90	99.900
38 533 NO 76	90	89.900
38 590 05 76	91	399.900
38 590 39 76	91	449.900
38 590 NO 76	91	649.900
38 624 N	142	29.900
38 636	142	28.900
38 650 05 75	128	76.900
38 655 05 75	128	63.900
38 655 05 76	94	61.900
38 655 39 76	94	74.900
38 655 53 76	94	79.900
38 655 NO 76	94	84.900
38 659 05 76	93	69.900
38 659 39 76	93	99.900
38 659 53 76	93	99.900
38 670 05 75	127	74.900
38 691 05 76	91	71.900
38 691 39 76	91	106.900
38 691 53 76	91	119.900
38 691 NO 76	91	129.900
38 711 05 38	55, 64, 83	144.900
38 712 05 38	33, 93	144.900
38 716 05 76	92	34.900
38 716 39 76	92	49.900
38 716 NO 76	92	59.900
38 755 05 76	94	59.900
38 755 39 76	94	74.900
38 755 53 76	94	74.900
38 755 NO 76	94	101.900
38 759 05 76	93	69.900
38 759 39 76	93	99.900
38 759 53 76	93	99.900
38 759 NO 76	93	119.900
38 810 05 45	83, 159	159.900
38 810 39 45	83, 159	189.900
38 828	142	26.900
38 828 Z	142	29.900
38 830 05 45	83, 160	129.900
38 831 05 76	94	57.900
38 831 39 76	94	93.900
38 831 53 76	94	89.900
38 831 NO 76	94	94.900
38 835 05 45	85, 160	153.900

cikkszám	Oldal	HUF
38 870 05 75	128	49.900
38 885 05 45	85, 159	149.900
38 885 39 45	85, 159	179.900
38 901 05 38	55, 64, 84, 162	149.900
38 902 05 38	33, 93, 163	149.900
38 911 05 38	55, 64, 84, 163	149.900
38 912 05 38	33, 94, 163	159.900
38 925 05 76	95	19.900
38 925 39 76	95	29.900
38 925 NO 76	95	34.900
38 998 05 76	91	77.900
38 998 39 76	91	89.900
38 998 53 76	91	99.900
38 998 NO 76	91	129.900
38 999 05 76	91	72.900
39		
39 120 05 -00	194	17.900
39 120 39 -00	194	22.900
39 120 53 -00	194	24.900
39 120 NO -00	194	30.900
39 904 05 62	252	91.900
39 906 05 62	252	114.900
39 934 05 62	252	125.900
39 941 05 62	252	148.900
39 945 05 62	252	171.900
40		
40 024 05 75	101	66.900
40 024 39 75	101	91.900
40 025 05 75	101	74.900
40 028 05 75	99	42.900
40 028 39 75	99	69.900
40 198 05 75WR4	100	57.900
40 198 39 75	100	79.900
40 216 05 75	102	54.900
40 290 05 75	100	54.900
40 290 05 75WR5	101	62.900
40 290 39 75	100	89.900
40 292 05 75	100	47.900
40 292 39 75	100	69.900
40 293 05 75WR4	100	62.900
40 293 39 75	100	99.900
40 296 05 75	101	99.900
40 296 05 75WR5	101	109.900
40 296 39 75	101	119.900
40 382 05 75	99	52.900
40 382 05 75WR5	100	52.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF	cikkszám	Oldal	HUF	cikkszám	Oldal	HUF
40 382 39 75	99	84.900	41 659 05 75	62	74.900	42 298 53 75	97	62.900
40 385 05 75	99	47.900	41 671 05 75	61	129.900	42 300 05 77	268	449.900
40 388 05 75WR4	99	59.900	41 675 05 75	65	84.900	42 300 53 77	268	499.900
40 388 39 75	99	89.900	41 710 05 75	64	70.900	42 300 66 77	268	499.900
40 389 05 75WR4	99	54.900	41 718 05 75	65	29.900	42 691 05 75	97	45.900
40 389 39 75	99	69.900	41 755 05 75	65	64.900	42 691 39 75	97	55.900
40 419 05 75	103	29.900	41 759 05 75	62	74.900	42 691 53 75	97	55.900
40 420 05 75	104	23.900	41 810 05 75	63, 158	159.900	42 755 05 75	98	48.900
40 655 05 75	104	62.900	41 830 05 75	63, 158	159.900	42 755 39 75	98	68.900
40 655 39 75	104	80.900	41 835 05 75	66, 159	149.900	42 755 53 75	98	68.900
40 659 05 75	103	64.900	41 885 05 75	65, 158	149.900	42 759 05 75	98	50.900
40 659 39 75	103	89.900	42			42 759 39 75	98	68.900
40 681 05 75	102	64.900	42 023 05 78	124	76.900	42 759 53 75	98	68.900
40 681 39 75	102	114.900	42 025 05 75	126	92.900	42 803 05 78	270	74.900
40 755 05 75	103	56.900	42 026 05 75	126	88.900	42 803 39 78	270	96.900
40 755 39 75	103	89.900	42 200 05 75	269	209.900	42 803 96 78	270	129.900
40 759 05 75	102	59.900	42 200 66 75	269	269.900	42 814 05 77	264	69.900
40 759 39 75	102	99.900	42 210 05 75	269	209.900	42 814 39 77	264	99.900
40 803 05 75	265	61.900	42 210 66 75	269	269.900	42 816 05 77	264	111.900
40 803 39 75	265	89.900	42 216 05 75	97	37.900	42 817 05 77	264	94.900
40 841 05 75	103	61.900	42 216 39 75	97	48.900	42 821 05 77	264	119.900
40 841 39 75	103	99.900	42 216 53 75	97	48.900	42 831 05 75	98	35.900
40 851 05 75	265	89.900	42 220 05 75	262	249.900	42 831 39 75	98	45.900
40 851 39 75	265	109.900	42 220 66 75	262	291.900	42 831 53 75	98	45.900
40 851 87 75	265	99.900	42 230 05 75	262	249.900	42 836 05 78	270	109.900
40 851 93 75	265	99.900	42 230 66 75	262	291.900	42 851 05 78	270	109.900
41			42 266 05 75	96	37.900	42 851 39 78	270	129.900
41 023 05 75	58	59.900	42 266 39 75	96	50.900	42 851 96 78	270	169.900
41 023 05 75R	58	59.900	42 266 53 75	96	50.900	42 852 05 78	270	123.900
41 024 05 75	59	89.900	42 267 05 75	96	38.900	42 855 05 78	271	156.900
41 025 05 75	59	99.900	42 267 39 75	96	50.900	42 857 05 78	270	101.900
41 026 05 75	58	54.900	42 267 53 75	96	50.900	42 859 05 78	271	137.900
41 028 05 75	58	51.900	42 282 05 75	96	42.900	44		
41 029 05 75	58	55.900	42 282 39 75	96	54.900	44 850 F8 60	251	86.900
41 216 05 75	61	61.900	42 282 53 75	96	54.900	44 851 F8 60	251	128.900
41 244 05 75	60	69.900	42 288 05 75	96	43.900	45		
41 245 05 75	60	74.900	42 288 39 75	96	56.900	45 803 F8 77	263	79.900
41 296 05 75	59	109.900	42 288 53 75	96	56.900	45 851 F8 77	263	114.900
41 298 05 75	59	119.900	42 289 05 75	97	43.900	46		
41 298 05 75R	59	119.900	42 289 39 75	97	56.900	46 803 05 78	272	61.900
41 393 05 75	61	169.900	42 289 53 75	97	56.900	46 803 39 78	272	89.900
41 445 05 75	61	97.900	42 290 05 75	96	36.900	46 851 05 78	272	96.900
41 447 05 75	62	289.900	42 290 39 75	96	47.900	46 851 39 78	272	129.900
41 505 05	64	39.900	42 290 53 75	96	47.900	46 851 87 78	272	99.900
41 515 05 75	63	38.900	42 298 05 75	97	52.900	46 851 93 78	272	99.900
41 655 05 75	65	64.900	42 298 39 75	97	62.900	48		



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
48 027 05 65	72	91.900
48 027 39 65	72	139.900
48 028 05 65	73	86.900
48 198 05 65WR4	68	55.900
48 198 39 65	68	69.900
48 244 05 65	75	59.900
48 245 05 65	74	64.900
48 247 05 65	74	59.900
48 247 39 65	74	87.900
48 248 05 65	73	64.900
48 256 05 65	73	99.900
48 256 05 65WR5	73	99.900
48 256 39 65	73	129.900
48 260 05 65	67	52.900
48 262 05 65	67	48.900
48 263 05 65	67	52.900
48 263 39 65	67	82.900
48 266 05 65	67	52.900
48 290 05 65	68	56.900
48 290 05 65WR5	69	56.900
48 290 39 65	68	89.900
48 292 05 65	68	52.900
48 293 05 65WR4	68	59.900
48 293 39 65	68	81.900
48 298 05 65	68	56.900
48 298 39 65	68	89.900
48 389 05 65WR4	67	52.900
48 389 39 65	67	69.900
48 393 05 65	75	169.900
48 424 05 65	81	279.900
48 448 05 65	81	269.900
48 530 05 65	79	57.900
48 530 39 65	79	94.900
48 590 05 65	80	419.900
48 600 05	84	45.900
48 655 05 65	85	63.900
48 659 05 65	82	67.900
48 670 05 65	79	69.900
48 670 39 65	79	119.900
48 755 05 65	85	63.900
48 755 39 65	85	99.900
48 759 05 65	82	67.900
48 759 39 65	82	109.900
48 870 05 65	84	60.900
48 870 39 65	84	109.900
48 998 05 65	79	72.900

cikkszám	Oldal	HUF
48 998 39 65	79	119.900
48 999 05 65	79	64.900
51		
51 010 05 20	38	169.900
51 010 45 20	38	379.900
51 012 05 20	38	169.900
51 012 45 20	38	299.900
51 014 05 20	39	65.900
51 043 05 20	39	199.900
51 043 45 20	39	369.900
51 046 05 20	38	219.900
51 046 45 20	38	419.900
51 211 05 20	39	179.900
51 211 45 20	39	299.900
51 407 05	41	79.900
51 441 05 20	39	297.900
51 441 45 20	39	566.900
51 524 05 20	40	349.900
51 524 45 20	40	669.900
51 525 05 20	40	349.900
51 525 45 20	40	559.900
51 610 05 20	41	119.900
51 610 45 20	41	195.900
51 719 05 20	41,160	69.900
51 719 45 20	41,160	149.900
51 720 05 20	42,161	76.900
51 720 45 20	42,161	189.900
51 803 05 20	43	38.900
51 803 45 20	43	69.900
51 815 05 20	42	38.900
51 815 45 20	42	69.900
51 816 05 20	42	46.900
51 816 45 20	42	69.900
51 817 05 20	40	57.900
51 817 45 20	40	79.900
51 818 05 20	41	55.900
51 818 45 20	41	77.900
51 843 05 20	43	60.900
51 843 45 20	43	94.900
51 848 05 20	41	79.900
51 848 45 20	41	99.900
51 849 05 20	43	48.900
51 849 45 20	43	75.900
52		
52 023 05 75	49	84.900
52 023 05 75WR5	49	84.900

cikkszám	Oldal	HUF
52 023 8775	49	99.900
52 023 8775WR5	49	99.900
52 023 91 75	49	99.900
52 023 91 75WR5	49	99.900
52 026 05 75	49	79.900
52 026 8775	49	94.900
52 026 91 75	49	94.900
52 100 05	50	207.900
52 100 05 WR	51	207.900
52 100 91	50	229.900
52 200 05	49	207.900
52 200 05 WR	50	207.900
52 200 91	49	229.900
52 202 05	51	259.900
52 216 05 75	52	79.900
52 216 8775	52	99.900
52 216 91 75	52	99.900
52 246 05 75	52	79.900
52 246 8775	52	99.900
52 246 91 75	52	99.900
52 247 05 75	52	84.900
52 247 8775	52	109.900
52 296 05 75	52	109.900
52 296 8775	52	129.900
52 296 91 75	52	129.900
52 298 05 75	51	119.900
52 298 05 75WR5	52	119.900
52 298 8775	51	139.900
52 298 8775WR5	52	139.900
52 298 91 75	51	139.900
52 445 05 75	53	165.900
52 445 8775	53	189.900
52 445 91 75	53	189.900
52 447 05 75	53	299.900
52 503 05	56	41.900
52 503 87	56	49.900
52 503 91	56	49.900
52 590 05 75	53	449.900
52 590 8775	53	499.900
52 590 91 75	53	499.900
52 655 05 75	56	69.900
52 655 8775	56	84.900
52 655 91 75	56	84.900
52 659 05 75	54	72.900
52 710 05 75	56	134.900
52 710 8775	56	154.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
52 710 91 75	56	154.900
52 729 05 75	57,157	189.900
52 739 05 75	56,157	189.900
52 755 05 75	56	69.900
52 755 87 75	56	84.900
52 755 91 75	56	84.900
52 759 05 75	54	72.900
52 759 87 75	54	99.900
52 759 91 75	54	99.900
52 810 05 75	54,156	179.900
52 810 87 75	54,156	209.900
52 810 91 75	54,156	209.900
52 815 05 75	57	42.900
52 830 05 75	55,156	179.900
52 830 87 75	55,156	209.900
52 846 05 75	57	47.900
52 847 05 75	57	49.900
53		
53 023 05 75	117	99.900
53 023 05 75R	117	99.900
53 026 05 75	117	94.900
53 028 05 75	117	86.900
53 029 05 75	117	99.900
53 216 05 75	119	99.900
53 244 05 75	119	84.900
53 245 05 75	118	89.900
53 296 05 75	118	129.900
53 298 05 75	118	139.900
53 445 05 75	119	199.900
53 447 05 75	120	289.900
53 590 05 75	120	459.900
53 655 05 75	122	79.900
53 710 05 75	122	129.900
53 739 05 75	123,162	209.900
53 755 05 75	122	79.900
53 759 05 75	121	89.900
53 810 05 75	121,161	199.900
53 811	145	22.900
53 830 05 75	122,162	248.900
53 885 05 75	123,161	199.900
53 885 05 75	123,161	199.900
53 971 05	178	26.900
53 972 05	179	19.900
53 974 05	178	33.900
53 975 05	177	24.900
53 976 05	177	51.900

cikkszám	Oldal	HUF
53 977 05	177	38.900
53 979 05	178	41.900
53 980 05	178	37.900
53 981 05	178	28.900
53 984 05	177	8.990
53 985 05	177	25.900
54		
54 217 05 75	45	78.900
54 217 39 75	45	91.900
54 217 53 75	45	91.900
54 217 N0 75	45	115.900
54 217 N1 75	45	115.900
54 217 N2 75	45	115.900
54 266 05 75	44	66.900
54 266 39 75	44	78.900
54 266 53 75	44	78.900
54 266 N0 75	44	103.900
54 266 N1 75	44	103.900
54 266 N2 75	44	103.900
54 267 05 75	44	68.900
54 267 39 75	44	80.900
54 267 53 75	44	80.900
54 267 N0 75	44	104.900
54 267 N1 75	44	104.900
54 267 N2 75	44	104.900
54 282 05 75	44	69.900
54 282 39 75	44	81.900
54 282 53 75	44	81.900
54 282 N0 75	44	106.900
54 282 N1 75	44	106.900
54 282 N2 75	44	106.900
54 288 05 75	44	71.900
54 288 39 75	44	83.900
54 288 53 75	44	83.900
54 288 N0 75	44	107.900
54 288 N1 75	44	107.900
54 288 N2 75	44	107.900
54 289 05 75	45	72.900
54 289 39 75	45	84.900
54 289 53 75	45	84.900
54 289 N0 75	45	109.900
54 289 N1 75	45	109.900
54 289 N2 75	45	109.900
54 290 05 75	44	65.900
54 290 39 75	44	77.900
54 290 53 75	44	77.900

cikkszám	Oldal	HUF
54 290 N0 75	44	101.900
54 290 N1 75	44	101.900
54 290 N2 75	44	101.900
54 298 05 75	45	97.900
54 298 39 75	45	109.900
54 298 53 75	45	109.900
54 298 N0 75	45	133.900
54 298 N1 75	45	133.900
54 298 N2 75	45	133.900
54 691 05 75	45	103.900
54 691 39 75	45	115.900
54 691 53 75	45	115.900
54 691 N0 75	45	139.900
54 691 N1 75	45	139.900
54 691 N2 75	45	139.900
54 739 05 75	47,155	145.900
54 739 39 75	47,155	157.900
54 739 53 75	47,155	157.900
54 739 N0 75	47,155	182.900
54 739 N1 75	47,155	182.900
54 739 N2 75	47,155	182.900
54 755 05 75	47	75.900
54 755 39 75	47	87.900
54 755 53 75	47	87.900
54 755 N0 75	47	112.900
54 755 N1 75	47	112.900
54 755 N2 75	47	112.900
54 759 05 75	46	87.900
54 759 39 75	46	100.900
54 759 53 75	46	100.900
54 759 N0 75	46	124.900
54 759 N1 75	46	124.900
54 759 N2 75	46	124.900
54 810 05 75	46,155	133.900
54 810 39 75	46,155	145.900
54 810 53 75	46,155	145.900
54 810 N0 75	46,155	169.900
54 810 N1 75	46,155	169.900
54 810 N2 75	46,155	169.900
54 816 05 75	47	45.900
54 816 39 75	47	57.900
54 816 53 75	47	57.900
54 816 N0 75	47	81.900
54 816 N1 75	47	81.900
54 816 N2 75	47	81.900
54 831 05 75	46	78.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
54 831 39 75	46	97.900
54 831 53 75	46	97.900
54 831 N0 75	46	121.900
54 831 N1 75	46	121.900
54 831 N2 75	46	121.900
54 846 05 75	48	59.900
54 846 39 75	48	71.900
54 846 53 75	48	71.900
54 846 N0 75	48	95.900
54 846 N1 75	48	95.900
54 846 N2 75	48	95.900
54 847 05 75	48	53.900
54 847 39 75	48	65.900
54 847 53 75	48	65.900
54 847 N0 75	48	89.900
54 847 N1 75	48	89.900
54 847 N2 75	48	89.900
54 885 05 75	47,155	130.900
54 885 39 75	47,155	145.900
54 885 53 75	47,155	145.900
54 885 N0 75	47,155	169.900
54 885 N1 75	47,155	169.900
54 885 N2 75	47,155	169.900
58		
58 961 05	168	31.900
58 961 39	168	36.900
58 961 53	168	38.900
58 961 N0	168	63.900
58 961 N1	168	63.900
58 961 N2	168	63.900
58 962 05	167	26.900
58 962 39	167	30.900
58 962 53	167	31.900
58 962 N0	167	45.900
58 962 N1	167	45.900
58 962 N2	167	45.900
58 971 05	169	37.900
58 971 39	169	42.900
58 971 53	169	44.900
58 971 N0	169	67.900
58 971 N1	169	67.900
58 971 N2	169	67.900
58 972 05	169	8.090
58 972 39	169	9.390
58 972 53	169	9.790
58 972 N0	169	12.490

cikkszám	Oldal	HUF
58 972 N1	169	12.490
58 972 N2	169	12.490
58 973 05	166	28.900
58 973 39	166	33.900
58 973 53	166	34.900
58 973 N0	166	39.900
58 973 N1	166	39.900
58 973 N2	166	39.900
58 974 05	169	37.900
58 974 39	169	43.900
58 974 53	169	44.900
58 974 N0	169	64.900
58 974 N1	169	64.900
58 974 N2	169	64.900
58 975 05	166	19.990
58 975 39	166	22.900
58 975 53	166	23.900
58 975 N0	166	31.900
58 975 N1	166	31.900
58 975 N2	166	31.900
58 976 05	166	42.900
58 976 39	166	49.900
58 976 53	166	51.900
58 976 N0	166	62.900
58 976 N1	166	62.900
58 976 N2	166	62.900
58 977 05 S	167	17.590
58 977 39 S	167	19.890
58 977 53 S	167	20.900
58 977 N0 S	167	33.900
58 977 N1 S	167	33.900
58 977 N2 S	167	33.900
58 978 05	167	22.900
58 978 39	167	25.900
58 978 53	167	26.900
58 978 N0	167	36.900
58 978 N1	167	36.900
58 978 N2	167	36.900
58 979 05	168	29.900
58 979 39	168	34.900
58 979 53	168	35.900
58 979 N0	168	56.900
58 979 N1	168	56.900
58 979 N2	168	56.900
58 980 05	167	28.900
58 980 39	167	33.900

cikkszám	Oldal	HUF
58 980 53	167	34.900
58 980 N0	167	51.900
58 980 N1	167	51.900
58 980 N2	167	51.900
58 981 05	168	30.900
58 981 39	168	35.900
58 981 53	168	36.900
58 981 N0	168	52.900
58 981 N1	168	52.900
58 981 N2	168	52.900
58 984 05	166	6.690
58 984 39	166	7.790
58 984 53	166	7.990
58 984 N0	166	9.790
58 984 N1	166	9.790
58 984 N2	166	9.790
58 985 05	166	19.490
58 985 39	166	22.900
58 985 53	166	23.900
58 985 N0	166	31.900
58 985 N1	166	31.900
58 985 N2	166	31.900
58 988 05	169	44.900
58 988 39	169	50.900
58 988 53	169	52.900
58 988 N0	169	89.900
58 988 N1	169	89.900
58 988 N2	169	89.900
58 989 05	169	109.900
58 989 39	169	126.900
58 989 53	169	131.900
58 989 N0	169	214.900
58 989 N1	169	214.900
58 989 N2	169	214.900
58 995 05 F	167	115.900
58 995 05 W	168	128.900
58 995 39 F	167	133.900
58 995 39 W	168	147.900
58 995 53 F	167	140.900
58 995 53 W	168	154.900
58 995 N0 F	167	186.900
58 995 N0 W	168	214.900
58 995 N1 F	167	186.900
58 995 N1 W	168	214.900
58 995 N2 F	167	186.900
58 995 N2 W	168	214.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
59		
59 574 05 75	250	69.900
59 578 05 75	250	99.900
60		
60 531 05 -00	230	2.390
60 537 05 -00	230	4.990
60 540 05 -00	232	3.890
60 547 05 -00	232	6.990
60 547 39 -00	232	9.990
60 547 53 -00	232	9.990
60 547 N0 -00	232	13.990
61		
61 055 05 -00	228	4.890
61 056 05 -00	228	4.990
61 057 05 -00	228	5.690
61 071 05 -00	228	8.990
61 071 39 -00	228	16.900
61 071 53 -00	228	20.900
61 071 91 -00	228	13.790
61 071 N0 -00	228	22.900
61 072 05 -00	228	9.990
61 072 39 -00	228	18.900
61 072 53 -00	228	22.900
61 072 91 -00	228	15.990
61 072 N0 -00	228	24.900
61 150 00 -00	241	9.990
61 502 05 -00	276	121.900
61 503 05 -00	277	103.900
61 506 05 -00	277	39.900
62		
62 095 05 -00	215	62.900
62 119 05 -00	234	20.900
62 191 05 -00	222	22.900
62 353 05 -00	224	12.590
63		
63 050 05 -00	229	4.990
63 050 43 -00	229	5.990
63 060 05 -00	231	9.990
63 060 39 -00	231	15.990
63 060 43 -00	231	10.490
63 061 05 -00	232	13.990
63 061 39 -00	232	17.990
63 061 43 -00	232	17.990
64		
64 101 10 -00	182	19.900
64 320 05 -00	219	44.900

cikkszám	Oldal	HUF
64 325 05 -00	219	59.900
64 325 05 -00WR9	219	59.900
64 325 87 -00	219	79.900
64 325 91 -00	219	79.900
64 325 N0 -00	219	89.900
64 330 05 -00	219	89.900
64 330 05 -00WR9	219	89.900
64 330 53 -00	219	99.900
64 330 87 -00	219	99.900
64 330 91 -00	219	99.900
64 330 N0 -00	219	152.900
64 340 05 -00	220	129.900
64 340 05 -00WR9	220	129.900
64 340 87 -00	220	149.900
64 340 N0 -00	220	159.900
64 400 05 -00	218	69.900
64 425 05 -00	220	79.900
64 425 05 -00WR9	220	79.900
64 430 05 -00	220	109.900
64 440 05 -00	221	169.900
64 450 05 -00	218	59.900
64 500 05 -00	194	19.900
64 500 05 -00WR9	194	19.900
64 530 05 -00	221	99.900
64 552 05 -00	229	17.900
64 870 05 -00	218	219.900
64 880 05 -00	218	276.900
64 880 87 -00	218	299.900
64 880 91 -00	218	299.900
65		
65 540 05 -00	231	12.990
65 543 05 -00	231	13.790
65 551 05 -00	229	7.990
65 551 43 -00	229	8.490
65 560 05 -00	232	16.900
65 562 05 -00	232	35.900
65 641 05 -00	215	65.900
66		
66 510 05 -00	221	27.900
66 511 05 -00	221	29.900
66 511 39 -00	221	69.900
66 513 05 -00	223	18.190
66 514 05 -00	223	19.990
66 514 39 -00	223	35.900
66 514 53 -00	223	38.900
66 514 87 -00	223	34.900

cikkszám	Oldal	HUF
66 514 91 -00	223	34.900
66 514 N0 -00	223	41.900
66 515 05 -00	225	14.990
66 515 39 -00	225	27.900
66 515 87 -00	225	27.900
66 515 N0 -00	225	33.900
66 521 05 -00	221	41.900
66 530 05 -00	222	26.900
66 531 05 -00	222	33.900
66 533 05 -00	223	19.900
66 534 05 -00	223	19.900
66 535 05 -00	225	14.990
66 541 05 -00	222	46.900
66 544 05 -00	223	49.900
66 545 05 -00	225	23.900
67		
67 090 05 -00	188	171.900
67 090 05 -00WR9	189	171.900
67 092 05 -00	183	239.900
67 092 05 -00WR9	183	239.900
67 511 05 -00	218	54.900
67 800 05 -00	195	17.990
67 800 05 -00WR9	195	17.990
67 800 43 -00	195	19.990
67 830 05 -00	203	53.900
67 840 05 -00	202	59.900
67 840 91 -00	202	79.900
67 850 05 -00	212	31.900
67 870 05 -00	212	47.900
67 900 05 -00	194	32.900
67 900 05 -00WR9	194	32.900
67 900 43 -00	194	49.900
67 930 05 -00	201	62.900
67 930 05 -00WR9	202	62.900
67 940 05 -00	201	70.900
67 940 91 -00	201	99.900
67 950 05 -00	212	47.900
67 950 91 -00	212	59.900
68		
68 010 05 -00	214	15.990
68 030 05 -00	214	21.900
68 079 05 -00	184	229.900
68 079 39 -00	184	389.900
68 080 05 -00	190	159.900
68 082 39 -00	185	330.900
68 083 05 -00	187	239.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
68 083 05 -00WR9	188	239.900
68 085 05 -00	187	219.900
68 091 05 -00	190	148.900
68 092 05 -00	185	216.900
68 094 05 -00	186	159.900
68 095 05 -00	186	209.900
68 100 05 -00	196	9.190
68 100 05 -00WR9	196	9.190
68 100 05 R-00	196	9.190
68 160 05 -00	209	26.900
68 190 05 -00	209	31.900
68 300 05 -00	196	13.790
68 300 05 -00WR9	197	13.790
68 300 39 -00	196	34.900
68 363 05 -00	208	37.900
68 363 05 -00WR9	208	37.900
68 393 05 -00	207	40.900
68 575 05 -00	192	94.900
68 578 05 -00	192	99.900
68 610 05 -00	207	32.900
68 610 39 -00	207	54.900
68 630 05 -00	205	38.900
68 630 39 -00	205	65.900
68 642 05 -00	210	83.900
68 670 05 -00	214	39.900
68 810 05 -00	196	9.490
68 810 39 -00	196	12.900
68 830 05 -00	195	13.900
68 830 39 -00	195	17.900
68 850 05 -00	214	37.900
68 850 39 -00	214	64.900
68 910 05 -00	206	39.900
68 910 39 -00	206	67.900
68 930 05 -00	204	44.900
68 930 39 -00	204	75.900
68 950 05 -00	213	39.900
68 950 39 -00	213	66.900
69		
69 079 05 -00	184	232.900
69 079 39 -00	184	394.900
69 080 05 -00	189	162.900
69 610 05 -00	206	35.900
69 610 39 -00	206	60.900
69 630 05 -00	204	41.900
69 630 39 -00	204	70.900
69 810 05 -00	195	12.900

cikkszám	Oldal	HUF
69 810 39 -00	195	16.900
69 830 05 -00	195	16.900
69 830 39 -00	195	21.900
69 850 05 -00	214	38.900
69 850 39 -00	214	65.900
69 910 05 -00	205	42.900
69 910 39 -00	205	72.900
69 930 05 -00	203	47.900
69 930 39 -00	203	80.900
69 950 05 -00	213	40.900
69 950 39 -00	213	67.900
70		
70 346 05 -00	240	3.790
71		
71 080 05 -00	242	4.390
71 370 05 -00	243	3.190
71 520 05 -00	243	2.690
71 826 05 -00	241	33.900
72		
72 956 00 -00	243	10.190
73		
73 006 00 -00	139	25.900
73 390 05 -00	286	2.990
73 575 00 -00	143	16.900
74		
74 001 00 -00	139	69.900
74 030 05 -00	253	24.900
74 129 00 -00	282	11.900
74 233 05 -00	141	29.900
74 266 00 -00	288	3.490
74 329 00 -00	278	1.990
74 366 00 -00	283	27.900
74 370 05 -00	285	2.790
74 470 00 -00	285	27.900
74 580 00 -00	139	69.900
74 598 00 -00	282	11.900
74 750 00 -00	283	29.900
74 805 00 -00	282	7.990
74 809 00 -00	284	33.900
74 839 05 -00	285	2.990
74 868 00 -00	283	11.990
74 883 00 -00	288	8.990
74 927 00 -00	284	59.900
74 947 00 -00	283	16.490
75		
75 010 05 -00	256	14.990

cikkszám	Oldal	HUF
75 025 00 -00	280	4.990
75 054 00 -00	280	4.990
75 055 00 -00	280	4.990
75 068 05 -00	285	26.900
75 079 05 -00	146	5.190
75 201 00 -00	281	12.890
75 205 05 -00	286	1.990
75 218 00 -00	280	2.090
75 260 05 -00	286	7.590
75 263 00 -00	285	60.900
75 312 00 -00	278	4.490
75 375 05 -00	286	4.990
75 421 05 -00	135, 259	3.790
75 422 05 -00	135, 259	3.790
75 484 00 -00	278	2.990
75 526 00 -00	281	2.190
75 570 00 -00	281	4.290
75 571 00 -00	281	4.990
75 605 00 -00	282	7.990
75 607 00 -00	282	6.990
75 727 05 -00	144	29.900
75 730 05 -00	144	20.900
75 731 05 -00	143	34.900
75 810 00 -00	283	13.490
75 895 05 -00	287	21.900
75 980 05 -00	142	16.490
75 981 05 -00	142	21.900
75 982 05 -00	135	27.900
75 997 00 -00	278	2.990
76		
76 071 05 -00	86	9.490
76 148 46 -00	147	104.900
76 149 46 -00	148	119.900
76 156 05 -00	148	3.990
76 360 05 -00	136, 259	2.190
76 361 05 -00	136, 259	2.190
76 390 00 -00	284	37.900
76 416 05 -00	286	2.490
76 424 00 -00	141	9.090
76 539 00 -00	139	118.900
76 552 04 -00	287	4.290
76 619 00 -00	284	13.990
76 661 00 -00	143	21.900
76 729 00 -00	284	25.900
76 760 05 -00	257	15.890
76 790 00 -00	79	79.900



CIKKSZÁMJEGYZÉK

cikkszám	Oldal	HUF
76 837 00 -00	278	4.690
76 856 00 -00	281	11.990
78		
78 122 00 -00	279	3.990
78 782 05 -00	147	335.900
78 794 05 -00	146	388.900
78 802 05 -00	147	388.900
78 812 05 -00	147	335.900
80		
80 050 05 -00	182	279.900
80 200 91 -00	182	469.900
82		
820 272 35-00	239	490
83		
830 274 00-00	288	2.790
830 288 00-00	288	1.590
84		
845 008 05-00	239	13.790
845 016 05-00	238	1.890
845 025 05-00	239	2.590
845 066 05-00	239	2.190
845 146 05-00	239	2.190
88		
88 011	139	31.900
88 022	138	31.900
88 088	140	103.900
92		
929 073 00-00	287	5.790
929 077 00-00	287	3.990
929 128 00-00	288	7.290
93		
930 989 05-00	234	3.990
930 990 05-00	234	3.990
94		
940 068 00-00	176	5.290



Fürdőszoba



Fürdőszoba

FÜRDŐSZOBA

Smart Luxury

Pure Function

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK

KLUDI-NOVA FONTE	26	KLUDI-AMEO	58
KLUDI-1926	38	KLUDI-ZENTA SL	67
KLUDI-DECUS	44	KLUDI-BOZZ	88
KLUDI-BALANCE	49	KLUDI-RENON	96

KLUDI-PURE&STYLE	99	KLUDI-PURE&EASY	110
KLUDI-PURE&SOLID	105		

KLUDI-AMBA	117	KLUDI-OBJEKTA	129
KLUDI-BINGO STAR	124	KLUDI-STANDARD	133
KLUDI-ZENTA	125		

SLIM.BOXX & FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

KLUDI-SLIM.BOXX	138	KLUDI-FLEXX.BOXX	139
		Falsík alatti szerelvények	140

TERMOZTÁTOS CSAPTELEPEK











Fali termosztátos csaptelepek	150	KLUDI-TRONIC	152
		Falsík alatti termosztátos csaptelepek	153

KIEGÉSZÍTŐK

KLUDI-VELA R	166	KLUDI-VELA S	174
KLUDI-VELA C	170	KLUDI-AMBA	177











KLUDI-NOVA FONTE PURA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete matt fehér	202660515 202663915 202665315	80.900 118.900 129.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete	200280515 200283915	74.900 105.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 100 mm</p>	króm matt fekete matt fehér	202880515 202883915 202885315	89.900 129.900 139.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA mosdócsap 100 EcoPlus hidegvíz középállásnál teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység Eco s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 100 mm</p>	króm matt fekete matt fehér	202890515 202893915 202895315	89.900 129.900 129.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 100 mm</p>	króm matt fekete	200260515 200263915	86.900 118.900





KLUDI-NOVA FONTE PURA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 240 mm</p>	króm matt fekete matt fehér	202980515 202983915 202985315	97.900 140.900 140.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 220 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm matt fekete matt fehér	202450515 202453915 202455315	44.900 66.900 76.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 180 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm matt fekete matt fehér	202440515 202443915 202445315	41.900 64.900 74.900
Bidé 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 80 mm</p>	króm matt fekete matt fehér	202160515 202163915 202165315	86.900 118.900 119.900












KLUDI-NOVA FONTE PURA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Kád		króm matt fekete matt fehér	207590515	74.900
			207593915	99.900
	207595315	109.900		
		ÚJ		
	KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany 24 l / perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH			
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység		88022	31.900
Kád		króm matt fekete matt fehér	206590515	74.900
			206593915	99.900
	206595315	109.900		
	KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH			
	szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység		88011	31.900











KLUDI-NOVA FONTE PURA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany 24 l / perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér 	208100515 208103915 208105315	179.900 209.900 219.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>			88022
 	<p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér 	208300515 208303915 208305315	189.900 229.900 239.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>			88011
Zuhany	 	króm matt fekete matt fehér 	207550515 207553915 207555315	64.900 84.900 94.900
<p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>				
















KLUDI-NOVA FONTE PURA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p>	króm matt fekete matt fehér	206550515 206553915 206555315	64.900 84.900 94.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>		88011	31.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p>	króm matt fekete matt fehér	208850515 208853915 208855315	179.900 209.900 219.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység</p>		ÚJ	
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson 40 °C-ra beállított retesszel visszafolyásgátlóval</p>	króm matt fekete matt fehér	208350515 208353915 208355315	179.900 219.900 229.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>			
			88011	31.900









KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
<p>Mosdó</p>  	<p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic mosdócsap szárnyfogantyúk háromlyukas szerelés perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (150°/ 360°), vagy fokozatosan állítható kifolyó flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 185 mm</p>	<p>króm matt fekete</p> 	<p>201430515 201433915</p>	<p>169.900 219.900</p>
 	<p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic mosdócsap szárnyfogantyúk egylyukas szerelési mód perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (150°/ 360°), vagy fokozatosan állítható kifolyó flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 185 mm</p>	<p>króm matt fekete</p>  	<p>201180515 201183915</p>	<p>139.900 199.900</p>
 	<p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic fali mosdócsap falsík alatti szereléshez fali kifolyó benyúlása: 240 mm szárnyfogantyúk falra szerelhető kivitel perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész</p>	<p>króm matt fekete</p> 	<p>201460515 201463915</p>	<p>144.900 184.900</p>
 	<p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic fali mosdócsap falsík alatti szereléshez fali kifolyó benyúlása: 180 mm szárnyfogantyúk falra szerelhető kivitel perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész</p>	<p>króm matt fekete</p> 	<p>201440515 201443915</p>	<p>139.900 179.900</p>











KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Bidé 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic bidécsap egylyukas szerelési mód szárnyfogantyúk kerámia felsőrész 90° Soft-Start perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris gömbcsuklós fejuhany névleges vízmennyiség: 6,2 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 145 mm</p>	króm matt fekete	203130515 203133915	139.900 171.900
Kád 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic kádötöltő- és zuhanycsap szárnyfogantyúk kerámia felsőrész 90° Soft-Start falra szerelhető kivitel automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete matt fehér	205400515 205403915 205405315	149.900 219.900 219.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic kádötöltő- és zuhanycsap álló szerelés szabadon álló kádakhoz szárnyfogantyúk kerámia felsőrész 90° Soft-Start s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 27 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm KLUDI-NOVA FONTE 1S kézizuhannyal</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti csaptest</p>	króm matt fekete	205900515 205903915 88088	449.900 499.900 103.900




KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
 	<p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic kádöltő- és zuhanycsap négylyukas szerelésű alsóhidas csaptelep álló szerelési mód szárnyfogantyúk kerámia felsőrész 90° Soft-Start s-pinter perlator M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 27 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval kihúzható kézi zuhany gégecső 1500 mm bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 400 mm kar benyúlása 215 mm</p>	króm matt fekete	204250515 204253915	319.900 319.900	
	<p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység négylyukas szerelésű csapokhoz</p>			7614846-00	104.900
	<p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöltő- és zuhanycsaptelephez</p>	króm	7878205-00	335.900	
 	<p>KLUDI-PUSH falsík alatti csaptelep falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval hőmérséklet-szabályozás a kar elfordításával fém névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta</p>	króm	387120538	144.900	
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>			88011	31.900
 	<p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson, kerek rozetta</p>	króm	389020538	149.900	
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>			88011	31.900
 	<p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta</p>	króm	389120538	159.900	
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>			88011	31.900
















KLUDI-NOVA FONTE PURISTIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Zuhany	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic zuhanycsap szórnyfogantyúk kerámia felsőrész 90° Soft-Start falra szerelhető kivitel visszafolyásgátlóval névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete matt fehér	207100515 207103915 207105315	129.900 169.900 179.900













KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic mosdócsap keresztfogantyú, fém háromlyukas szerelés perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (150°/ 360°), vagy fokozatosan állítható kifolyó flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 185 mm</p>	króm 	201430520	169.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic mosdócsap keresztfogantyú, fém egylyukas szerelési mód perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (150°/ 360°), vagy fokozatosan állítható kifolyó flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 195 mm</p>	króm  	201180520	139.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic fali mosdócsap falsík alatti szereléshez fali kifolyó benyúlása: 240 mm keresztfogantyú, fém falra szerelhető kivitel perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész</p>	króm 	201460520	144.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic fali mosdócsap falsík alatti szereléshez fali kifolyó benyúlása: 180 mm keresztfogantyú, fém falra szerelhető kivitel perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris kerámia felsőrész 90° Soft-Start névleges vízmennyiség: 5,6 l/perc, 3 bar nyomáson komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész</p>	króm 	201440520	139.900







KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Bidé 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic bidécsap egylyukas szerelési mód keresztfogantyúk, fém kerámia felsőrész 90° Soft-Start perlátor M 18,5 x 1 PCA lamináris gömbcsuklós fejuhany névleges vízmennyiség: 6,2 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel kifolyó magassága 155 mm</p>	króm  	203130520	139.900
Kád 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic kádöntő- és zuhanycsap keresztfogantyúk, fém kerámia felsőrész 90° Soft-Start falra szerelhető kivitel automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm 	205400520	149.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic kádöntő- és zuhanycsap álló szerelés szabadon álló kádakhoz keresztfogantyúk, fém kerámia felsőrész 90° Soft-Start s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 27 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm KLUDI-NOVA FONTE 1S kézi zuhannyal</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti csaptest</p>	króm 	205900520	449.900
			88088	103.900






KLUDI-NOVA FONTE CLASSIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic kádöltő- és zuhanycsap négylyukas szerelésű alsóhidas csaptelep álló szerelési mód keresztfogantyú, fém kerámia felsőrész 90° Soft-Start s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 27 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval kihúzható kézi zuhany gégecső 1500 mm bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 400 mm kar benyúlása 215 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység négylyukas szerelésű csapokhoz</p>	króm	204250520	319.900
	<p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöltő- és zuhanycsaptelephez</p>	króm	7878205-00	335.900
Zuhany	  <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic zuhanycsap keresztfogantyú, fém kerámia felsőrész 90° Soft-Start falra szerelhető kivitel visszafolyásgátlóval névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm	207100520	129.900









KLUDI-1926

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	KLUDI-1926 mosdócsap keresztfogantyúk egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 kerámia felsőrész 180° lefolyógarnitúra G 1 1/4 vörösrézcső 10 x 1 mm	króm aranyozott 23 kt	510120520 510124520	169.900 299.900
	KLUDI-1926 mosdócsap keresztfogantyúk egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 kerámia felsőrész 180° lefolyógarnitúra G 1 1/4 vörösrézcső 10 x 1 mm	króm aranyozott 23 kt	510100520 510104520	169.900 379.900
	KLUDI-1926 mosdócsap keresztfogantyúk háromlyukas szerelés névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 kerámia felsőrész 180° bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 400 mm lefolyógarnitúra G 1 1/4 kar benyúlása 140 mm	króm aranyozott 23 kt	510460520 510464520	219.900 419.900














KLUDI-1926

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
	 <p>KLUDI-1926 kádöntő- és zuhanycsap álló szerelési mód négylyukas szerelésű alsóhidas csaptelep keresztfogantyúk névleges vízmennyiség: (B/B osztály) kaskád perlátor M 28 x 1 kerámia felsőrész 180° automatikus kád/zuhany váltó süllyeszthető kézizuhany gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 400 mm visszafolyásgátlóval kar benyúlása 220 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység négylyukas szerelésű csapokhoz</p> <p>● KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöntő- és zuhanycsaptelephez</p>	króm aranyozott 23 kt	515250520 515254520	349.900 559.900	
				7614846-00	104.900
			króm	7878205-00	335.900
	 <p>KLUDI-1926 kádöntő- és zuhanycsap álló szerelési mód négylyukas szerelésű alsóhidas csaptelep keresztfogantyúk névleges vízmennyiség: (B/B osztály) kaskád perlátor M 28 x 1 kerámia felsőrész 180° automatikus kád/zuhany váltó süllyeszthető kézizuhany gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1500 mm bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 400 mm visszafolyásgátlóval kar benyúlása 220 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység négylyukas szerelésű csapokhoz</p> <p>● KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöntő- és zuhanycsaptelephez</p>	króm aranyozott 23 kt	515240520 515244520	349.900 669.900	
				7614846-00	104.900
			króm	7878205-00	335.900
	 <p>KLUDI-1926 oldalszelep keresztfogantyú álló szerelési mód kerámia felsőrész 180° névleges vízmennyiség: (B osztály) jelölés: hideg/COLD</p>	króm aranyozott 23 kt	518170520 518174520	57.900 79.900	










KLUDI-1926

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-1926 oldalszelep keresztfogantyú álló szerelési mód kerámia felsőrész 180° névleges vízmennyiség: (B osztály) jelölés: forró/HOT</p>	króm aranyozott 23 kt	518180520 518184520	55.900 77.900
	 <p>KLUDI-1926 kétutas váltó keresztfogantyú álló szerelési mód felsőrész 360° névleges vízmennyiség: (C/B osztály) jelölés: semleges kádlefolyó G 3/4 zuhanycsatlakozás G 1/2 2 csatlakozás G 1/2</p>	króm aranyozott 23 kt	518480520 518484520	79.900 99.900
	 <p>KLUDI-1926 kádbefolyó falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) kaskád perlátor M 28 x 1 külön csatlakozócsonk előszereléshez</p>	króm	5140705	79.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-1926 zuhanycsap keresztfogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson kerámia felsőrész 180° z-csatlakozó zuhanycsatlakozás G 1/2</p>	króm aranyozott 23 kt	516100520 516104520	119.900 195.900
	 <p>KLUDI-1926 falsík alatti termosztát előlap-készlet falsík alatti csaptesthez keresztfogantyú falra szerelhető kivitel 40 °C-ra beállított retesszel zárószelep nélkül</p> <p>szükséges tartozék: termosztát falsík alatti termosztát</p>	króm aranyozott 23 kt	517190520 517194520	69.900 149.900
			35158	79.900









KLUDI-1926

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
 	KLUDI-1926 falsík alatti termosztát előlap-készlet falsík alatti csaptesthez keresztfogantyú falra szerelhető kivitel 40 °C-ra beállított retesszel zárószeleppel	króm aranyozott 23 kt 	517200520 517204520	76.900 189.900	
	szükséges tartozék: termosztát falsík alatti termosztát			35156	99.900
 	KLUDI-1926 falsík alatti szelep, látható rész falra szerelhető kivitel falon kívüli egység keresztfogantyú szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta állítható hosszabbító jelölés: hideg/COLD	króm aranyozott 23 kt	518150520 518154520	38.900 69.900	
	szükséges tartozék: falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 1/2			29809	15.890
	falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4			29811	23.900
	falsík alatti szelep, kerámia forrasztott csatlakozás 22 mm			29911	23.900
 	KLUDI-1926 falsík alatti szelep, látható rész falon kívüli egység keresztfogantyú falra szerelhető kivitel szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta állítható hosszabbító jelölés: forró/HOT	króm aranyozott 23 kt	518160520 518164520	46.900 69.900	
	szükséges tartozék: falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 1/2			29809	15.890
	falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4			29811	23.900
	falsík alatti szelep, kerámia forrasztott csatlakozás 22 mm			29911	23.900
























KLUDI-1926

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
		króm aranyozott 23 kt	518030520	38.900
	KLUDI-1926 falsík alatti szelep, látható rész falon kívüli egység keresztfogantyú falra szerelhető kivitel szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta keresztfogantyú semleges		518034520	69.900
	szükséges tartozék: falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 1/2		29809	15.890
	falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4		29811	23.900
	falsík alatti szelep, kerámia forrasztott csatlakozás 22 mm	29911	23.900	
		króm aranyozott 23 kt	518490520	48.900
	KLUDI-1926 kétutas váltó állíthatóság: 180° -kal falon kívüli egység keresztfogantyú falra szerelhető kivitel szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta		518494520	75.900
	szükséges tartozék: kétutas váltó falsík alatti egység	semleges	2975900	69.900
Tartozékok		króm aranyozott 23 kt	518430520	60.900
			518434520	94.900
	KLUDI-1926 sarokszelep keresztfogantyú jelölés nélkül névleges vízmennyiség: 27l/perc, 3 bar nyomáson csavarzattal rozetta			











KLUDI-DECUS

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap 85 egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 kifolyó magassága 85 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542660575	66.900
			542663975	78.900
			542665375	78.900
			54266N075	103.900
			54266N175	103.900
54266N275	103.900			
		ÚJ		
	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap 85 egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 85 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542900575	65.900
			542903975	77.900
			542905375	77.900
			54290N075	101.900
			54290N175	101.900
54290N275	101.900			
		ÚJ		
	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap 85 egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 kifolyó magassága 85 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542670575	68.900
			542673975	80.900
			542675375	80.900
			54267N075	104.900
			54267N175	104.900
54267N275	104.900			
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap 110 egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 kifolyó magassága 110 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542880575	71.900
			542883975	83.900
			542885375	83.900
			54288N075	107.900
			54288N175	107.900
54288N275	107.900			
		ÚJ		
	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap 110 egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 110 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542820575	69.900
			542823975	81.900
			542825375	81.900
			54282N075	106.900
			54282N175	106.900
54282N275	106.900			
		ÚJ		



KLUDI-DECUS

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap 110 egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 kifolyó magassága 110 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542890575 542893975 542895375 54289N075 54289N175 54289N275	72.900 84.900 84.900 109.900 109.900 109.900
	 <p>KLUDI-DECUS mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód teli fogantyú s-pinter rejtett vízszabályzó: M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 240 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542980575 542983975 542985375 54298N075 54298N175 54298N275	97.900 109.900 109.900 133.900 133.900 133.900
Bidé 	 <p>KLUDI-DECUS bidécsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA perlátor M 16 gömbcsuklós perlátor kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis bekötőcső G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 90 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	542170575 542173975 542175375 54217N075 54217N175 54217N275	78.900 91.900 91.900 115.900 115.900 115.900
Kád 	 <p>KLUDI-DECUS kád/zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú vízszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád: 20 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 18 l/perc, visszafolyásgátlóval automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	546910575 546913975 546915375 54691N075 54691N175 54691N275	103.900 115.900 115.900 139.900 139.900 139.900



KLUDI-DECUS


termék

termékleírás

felület

cikkszám

HUF



KLUDI-DECUS
falsík alatti kád/zuhanycsap
 falon kívüli készlet szabályzóegységgel,
 előlappal
 teli fogantyú
 falra szerelhető kivitel
 kerámia vezérlőegység állítható
 hőfokkorlátozóval
 névleges vízmennyiség kád 28 l / perc
 3 bar nyomáson
 névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar
 automatikus kád/zuhany váltó
 nyomógombos váltással PUSH & SWITCH


króm
 matt fekete
 matt fehér
 brushed gold
 brushed bronze
 brushed
 gunmetal

547590575 87.900
547593975 100.900
547595375 100.900
54759N075 124.900
54759N175 124.900
54759N275 124.900

ÚJ

szükséges tartozék:
 KLUDI-SLIM.BOX
 falsík alatti egység

88022 31.900



KLUDI-DECUS
falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap
 falon kívüli készlet szabályzóegységgel,
 előlappal
 falra szerelhető kivitel
 kerámia zárószeleppel
 és váltószeleppel
 2 vízvételi lehetőség
 40 °C-ra beállított retesszel
 névleges vízmennyiség kád 28 l / perc
 3 bar nyomáson
 névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar

króm
 matt fekete
 matt fehér
 brushed gold
 brushed bronze
 brushed
 gunmetal




548100575 133.900
548103975 145.900
548105375 145.900
54810N075 169.900
54810N175 169.900
54810N275 169.900

ÚJ

szükséges tartozék:
 KLUDI-SLIM.BOX
 falsík alatti egység

88022 31.900

Zuhany



KLUDI-DECUS
zuhanycsap
 falra szerelhető kivitel
 teli fogantyú
 kerámia vezérlőegység állítható
 hőfokkorlátozóval
 névleges vízmennyiség: 23 l/perc,
 3 bar nyomáson
 visszafolyásgátlóval
 zuhanycsatlakozás G 1/2
 z-csatlakozó









króm
 matt fekete
 matt fehér
 brushed gold
 brushed bronze
 brushed
 gunmetal

548310575 78.900
548313975 97.900
548315375 97.900
54831N075 121.900
54831N175 121.900
54831N275 121.900

ÚJ







KLUDI-DECUS

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	547550575 547553975 547555375 54755N075 54755N175 54755N275 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div>	75.900 87.900 87.900 112.900 112.900 112.900
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószелеp nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	547390575 547393975 547395375 54739N075 54739N175 54739N275 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div>	145.900 157.900 157.900 182.900 182.900 182.900
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti termosztátos zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószелеppel 1 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	548850575 548853975 548855375 54885N075 54885N175 54885N275 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div>	130.900 145.900 145.900 169.900 169.900 169.900
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti szelep előlap-készlet falsík alatti csaptesthez falra szerelhető kivitel falsík alatti egység nélkül hengeres fogantyú, fém változó beépítési mélységgel</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 1/2</p> <p>falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4</p> <p>falsík alatti szelep, kerámia forrasztott csatlakozás 22 mm</p> <p>falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	548160575 548163975 548165375 54816N075 54816N175 54816N275 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div>	45.900 57.900 57.900 81.900 81.900 81.900
			29809	15.890
			29811	23.900
			29911	23.900
			53811	22.900











KLUDI-DECUS

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DECUS háromutas váltó látható rész falra szerelhető kivitel falsík alatti egység nélkül hengeres fogantyú, fém változó beépítési mélységgel</p> <p>szükséges tartozék: háromutas váltó falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	548460575 548463975 548465375 54846N075 54846N175 54846N275 ÚJ 29757	59.900 71.900 71.900 95.900 95.900 95.900 59.900
	 <p>KLUDI-DECUS kétutas váltó látható rész falra szerelhető kivitel falsík alatti egység nélkül hengeres fogantyú, fém változó beépítési mélységgel</p> <p>szükséges tartozék: kétutas váltó falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	548470575 548473975 548475375 54847N075 54847N175 54847N275 ÚJ 29747	53.900 65.900 65.900 89.900 89.900 89.900 57.900



KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-BALANCE mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	520230575 520239175 520238775	84.900 99.900 99.900
	 <p>KLUDI-BALANCE mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	520230575WR5 520239175WR5 520238775WR5	84.900 99.900 99.900
	 <p>KLUDI-BALANCE mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 100 mm</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	520260575 520269175 520268775	79.900 94.900 94.900
	 <p>KLUDI-BALANCE E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson vandálbiztos PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel előre beállítható keverőegység hőmérsékletszabályzóval optikai tárgyfelismerés opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában elektronikai modul elemállapot-kijelzővel áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel visszafolyásgátló lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 zajossági osztály: I vandálbiztos kifolyó magassága 105 mm</p>	króm fehér/króm	5220005 5220091	207.900 229.900



KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-BALANCE E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 1,9 l/perc, 3 bar nyomáson vandálbiztos PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel előre beállítható keverőegység hőmérséklet szabályzóval optikai tárgyfelismerés opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában elektronikai modul elemállapot-kijelzővel áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel visszafolyásgátló lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 105 mm</p>	króm   	5220005WR	207.900
 	<p>KLUDI-BALANCE E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson vandálbiztos PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel előre beállítható keverőegység hőmérséklet szabályzóval opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában optikai tárgyfelismerés elektronika modul elemállapot-kijelzővel 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 105 mm</p>	króm fehér/króm   	5210005 5210091	207.900 229.900













KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-BALANCE E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 1,9 l/perc, 3 bar nyomáson vandálbiztos PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel előre beállítható keverőegység hőmérsékletszabályzóval opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában optikai tárgyfelismerés elektronika modul elemállapot-kijelzővel 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 105 mm</p>	króm   	5210005WR	207.900
 	<p>KLUDI-BALANCE E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lopásbiztos perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel előre beállítható keverőegység hőmérsékletszabályzóval optikai tárgyfelismerés opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában elektronikai modul elemállapot-kijelzővel áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 nyílt rendszerű vízmelegítőhöz kifolyó magassága 105 mm</p>	króm    	5220205	259.900
 	<p>KLUDI-BALANCE mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód lefolyógarnitúra nélkül Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 270 mm névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson gyorsrögzítő rendszer</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm  	522980575 522989175 522988775	119.900 139.900 139.900












KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BALANCE mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 270 mm</p>	króm matt fekete/króm	522980575WR5 522988775WR5	119.900 139.900
	 <p>KLUDI-BALANCE mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 210 mm</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	522960575 522969175 522968775	109.900 129.900 129.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 fali kifolyó benyúlása: 235 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm matt fekete/króm	522470575 522478775	84.900 109.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 fali kifolyó benyúlása: 185 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	522460575 522469175 522468775	79.900 99.900 99.900
	 <p>KLUDI-BALANCE bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson gömbcsukló nélkül Eco s-pointer perlátor M 24 x 1Z kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	522160575 522169175 522168775	79.900 99.900 99.900









KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
<p>Kád</p>  	<p>KLUDI-BALANCE kádöntő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pointer perlátor: M 24 x 1D kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	<p>króm fehér/króm matt fekete/króm</p> 	<p>524450575 524459175 524458775</p>	<p>165.900 189.900 189.900</p>
 	<p>KLUDI-BALANCE kádöntő- és zuhanycsap álló szerelés szabadon álló kádakhoz teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 22,5 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti csaptest</p>	<p>króm fehér/króm matt fekete/króm</p> 	<p>525900575 525909175 525908775</p>	<p>449.900 499.900 499.900</p>
 	<p>KLUDI-BALANCE kádöntő- és zuhanycsap álló szerelési mód teli fogantyú háromlyukas szerelésű alsóhidas csaptelep bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s-pointer perlátor: M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval süllyeszthető kézizuhany gégecső 1500 mm bekötőcső 500 mm kar benyúlása 220 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység háromlyukas szerelésű csapokhoz</p>	<p>króm</p> 	<p>524470575</p>	<p>299.900</p>
	<p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöntő- és zuhanycsaptelephez</p>	<p>króm</p>	<p>7614946-00 7881205-00</p>	<p>119.900 335.900</p>














KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	527590575 527599175 527598775	72.900 99.900 99.900
			ÚJ	
			88022	31.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	526590575	72.900
			88011	31.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 24 l / perc 3 bar</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	528100575 528109175 528108775	179.900 209.900 209.900
			ÚJ	
			88022	31.900













KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal hengeres fogantyú, fém névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete/króm 	528300575 528308775	179.900 209.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti csaptelep falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval hőmérséklet-szabályozás a kar elfordításával fém lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm	387110538	144.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389010538	149.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389110538	149.900



KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BALANCE kádbefolyó falra szerelhető kivitel kar benyúlása 170 mm névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson s-pointer perlátor: M 24 x 1C külön csatlakozócsonk G 3/4 előszereléshez</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	5250305 5250391 5250387	41.900 49.900 49.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-BALANCE zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 18 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	527100575 527109175 527108775	134.900 154.900 154.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	527550575 527559175 527558775	69.900 84.900 84.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	526550575 526559175 526558775	69.900 84.900 84.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztát falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószelep nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	527390575	189.900
			ÚJ	























KLUDI-BALANCE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztát falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószelep nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	527290575	189.900
	<p>KLUDI-BALANCE háromutas váltó látható rész falra szerelhető kivitel falon kívüli egység szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta hengeres fogantyú</p> <p>szükséges tartozék: háromutas váltó falsík alatti egység</p>	króm	528460575	47.900
	<p>KLUDI-BALANCE kétutas váltó látható rész falra szerelhető kivitel falon kívüli egység szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta hengeres fogantyú</p> <p>szükséges tartozék: kétutas váltó falsík alatti egység</p>	króm	528470575	49.900
	<p>KLUDI-BALANCE falsík alatti szelep előlap-készlet falsík alatti csaptesthez falra szerelhető kivitel szett tartalma: fogantyú, hüvely, rozetta állítható hosszabbító</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4</p>	króm	528150575	42.900





KLUDI-AMEO

termék		termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
Mosdó			KLUDI-AMEO mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm	króm  	410290575	55.900
			KLUDI-AMEO mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm	króm  	410280575	51.900
			KLUDI-AMEO mosdócsap 95 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 95 mm	króm  	410230575	59.900
			KLUDI-AMEO mosdócsap 95 teli fogantyú egylyukas szerelési mód PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 95 mm	króm  	410260575	54.900
			KLUDI-AMEO mosdócsap 95 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 95 mm	króm  	410230575R	59.900











KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-AMEO mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 195 mm	króm   	410250575	99.900
 	KLUDI-AMEO mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 195 mm	króm   	410240575	89.900
 	KLUDI-AMEO mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 270 mm	króm   	412980575	119.900
 	KLUDI-AMEO mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 270 mm	króm   	412980575R	119.900
 	KLUDI-AMEO mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 205 mm	króm   	412960575	109.900

















KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 235 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm  	412450575	74.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 185 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm  	412440575	69.900











KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-AMEO mosdócsap teli fogantyú háromlyukas szerelés PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fix kifolyó kerámia felsőrész 90° gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 135 mm</p>	króm  	413930575	169.900
 	<p>KLUDI-AMEO bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 85 mm</p>	króm  	412160575	61.900
 	<p>KLUDI-AMEO kádöntő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség zuhany: 20 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség kád: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm 	414450575	97.900
 	<p>KLUDI-AMEO kádöntő- és zuhanycsap teli fogantyú oldalkaros kivitel falra szerelhető kivitel s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség zuhany: 20 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség kád: 24 l / perc 3 bar kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval visszafolyásgátlóval automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm 	416710575	129.900











KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
  	<p>KLUDI-AMEO kádöntő- és zuhanycsap álló szerelési mód teli fogantyú háromlyukas szerelésű alsóhidas csaptelep s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség kád: 24 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 13 l / perc 3 bar kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval kihúzható kézizuhany gégecső 1500 mm bekötőcső 500 mm kar benyúlása 220 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység háromlyukas szerelésű csapokhoz</p> <p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöntő- és zuhanycsaptelephez</p>	króm 	414470575	289.900
 	<p>KLUDI-AMEO falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	417590575 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">ÚJ</div>	74.900
 	<p>KLUDI-AMEO falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	416590575	74.900




KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti kád/zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú automatikus kád/zuhany váltó</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti csaptest</p>	króm	415150575	38.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418100575 ÚJ	159.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 °C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418300575	159.900



KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti csaptelep falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval hőmérséklet-szabályozás a kar elfordításával fém lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm	387110538	144.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389010538	149.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389110538	149.900
	 <p>KLUDI-AMEO kábefolyó falra szerelhető kivitel kar benyúlása 170 mm s-pointer perlátor M 24 x 1C névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson külön csatlakozócsonk G 3/4 előszereléshez</p>	króm	4150505	39.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-AMEO zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm	417100575	70.900



KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMEO zuhanycsap teli fogantyú oldalkaros kivitel falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm	416750575	84.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	417550575 ÚJ	64.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	416550575	64.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti csaptest</p>	króm	417180575	29.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárózeleppel 1 vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418850575 ÚJ	149.900




















KLUDI-AMEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószelleppel 1 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418350575	149.900
			88011	31.900




















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm 	482600565	52.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm 	482620565	48.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm 	482660565	52.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögző rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete  	482630565 482633965	52.900 82.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögző rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete  	483890565WR4 483893965	52.900 69.900
















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete 	482900565 482903965	56.900 89.900
 	KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm 	482920565	52.900
 	KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete 	482980565 482983965	56.900 89.900
 	KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete  	482930565WR4 482933965	59.900 81.900
 	KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete  	481980565WR4 481983965	55.900 69.900




KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	482900565WR5	56.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegységgel optikai tárgyfelismerés elektronikai modul áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm   	3820205	124.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegységgel optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm   	3810205	124.900



KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegység hőmérsékletszabályzóval optikai tárgyfelismerés elektronikai modul áramellátás 230 V hálózati áramról visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm	króm matt fekete	3820005 3820039	124.900 169.900
	ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez	semleges	7679000-00	79.900
 	KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegység hőmérsékletszabályzóval optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm	króm matt fekete	3810005 3810039	124.900 169.900
	ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez	semleges	7679000-00	79.900
 	KLUDI-ZENTA SL E elektronikus állószelep egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel optikai tárgyfelismerés elektronikai modul áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm	króm	3820505	119.900
	ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez	semleges	7679000-00	79.900
















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus állószelep egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm   	3810505	119.900
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegység hőmérséklet szabályzóval optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 230 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm   	3810605	129.900
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 1,9 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegység hőmérséklet szabályzóval optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm matt fekete   	3810005WR 3810039WR	130.900 189.900
		semleges	7679000-00	79.900

















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegység hőmérsékletszabályzóval optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm   	3810005R	130.900
 	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 1,9 l/perc, 3 bar nyomáson PCA kaszkád perlátor M 24 x 1 kartusszeleppel keverőegység hőmérsékletszabályzóval optikai tárgyfelismerés elektronikai modul 6 V lítium-elem CR-P2 visszafolyásgátló gyorsrögzítő rendszer flexibilis bekötőcső szennyfogóval G 3/8 kifolyó magassága 230 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p>	króm   	3810605WR	155.900
 	<p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 220 mm</p>	króm matt fekete 	480270565 480273965	91.900 139.900









KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 220 mm</p>	króm 	480280565	86.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 240 mm</p>	króm matt fekete  	482560565 482563965	99.900 129.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 240 mm</p>	króm  	482560565WR5	99.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész egyrészes rozetta teli fogantyú falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 230 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm 	482480565	64.900
			38243	36.900
			38242	36.900










KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész egyrészes rozetta teli fogantyú falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 180 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm matt fekete 	482470565 482473965	59.900 87.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész kétrészes rozetta teli fogantyú falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 230 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm 	482450565	64.900



KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész kétrészes rozetta teli fogantyú falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 180 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm 	482440565	59.900
			38243	36.900
			38242	36.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL mosdócsap teli fogantyú háromlyukas szerelés névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 fix kifolyó kerámia felsőrész 90° gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 155 mm</p>	króm  	483930565	169.900





















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész lekerekített rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 240 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet</p>	króm 	3840005	109.900
		semleges	7679000-00	79.900
			38001	130.900
			38002	116.900
	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész lekerekített rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 190 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet</p>	króm 	3850005	104.900
		semleges	7679000-00	79.900
			38001	130.900
			38002	116.900
	<p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész lekerekített rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 240 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p>	króm 	3840205	99.900
		semleges	7679000-00	79.900
			38003	113.900
			38004	100.900





















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész lekerekített rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 190 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p>	króm    	3850205	94.900
		semleges	7679000-00	79.900
			38003	113.900
			38004	100.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész kerek rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 240 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet</p>	króm    	3840105	109.900
		semleges	7679000-00	79.900
			38001	130.900
			38002	116.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész kerek rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 190 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet</p>	króm    	3850105	104.900
		semleges	7679000-00	79.900
			38001	130.900
			38002	116.900









KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész kerek rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 240 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p>	króm    	3840305	99.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész kerek rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 190 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p>	króm    	3850305	94.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL E elektronikus mosdócsap látható rész kerek rozetta áramellátás 230 V hálózati áramról vagy 6 V lítium elemmel falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 1,9 l/perc, 3 bar nyomáson optikai tárgyfelismerés kar benyúlása 240 mm</p> <p>ajánlott tartozék: Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez</p> <p>szükséges tartozék: elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet hideg- vagy kevertvízes bekötéshez</p> <p>elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet</p>	króm    	3840105WR	129.900



KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	Szerviz távvezérlés az elektronikus csaptelepekhez KLUDI-ZENTA SL funkciók: az érzékelő állítható tartománya (100 - 350 mm)	semleges	7679000-00	79.900
Bidé 	KLUDI-ZENTA SL bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Eco s-pointer perlátor: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 70 mm	króm matt fekete 	485300565 485303965	57.900 94.900
	KLUDI-ZENTA SL higiéniai szett falsík alatti szereléshez szett tartalma: Funkciós előlap kézizuhanyhoz falsík alatti csaptest gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Higiéniai kézizuhany automatikus zuhany/vízszugár váltó zuhanycsatlakozó kézizuhany-tartóval	króm matt fekete	489980565 489983965 ÚJ	72.900 119.900
	KLUDI-ZENTA SL higiéniai szett falsík alatti szereléshez szett tartalma: Funkciós előlap kézizuhanyhoz falsík alatti csaptest gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Higiéniai kézizuhany automatikus zuhany/vízszugár váltó zuhanycsatlakozó kézizuhany-tartóval	króm	489990565	64.900
Kád 	KLUDI-ZENTA SL kádőtöltő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel vízszugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval visszafolyásgátlóval automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó	króm matt fekete	486700565 486703965	69.900 119.900



KLUDI-ZENTA SL


termék

termékleírás

felület

cikkszám

HUF




KLUDI-ZENTA SL
termostátos kádöntő- és zuhanycsap
falra szerelhető kivitel
perlátor M 24 x 1 / B
hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított
reteszgombbal
kerámia felsőrész 90°
névleges vízmennyiség kád 25 l / perc
3 bar nyomáson
névleges vízmennyiség zuhany: 17 l/perc,
3 bar nyomáson
automatikus kád/zuhany váltó
visszafolyásgátlóval
zuhanycsatlakozás G 1/2
z-csatlakozó
szűrő

króm
matt fekete



351010538
351013938

108.900
139.900



KLUDI-ZENTA SL
kádöntő- és zuhanycsap
álló szerelés szabadon álló kádakhoz
teli fogantyú
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
s-pointer perlátor M 24 x 1
névleges vízmennyiség: 22 l/perc
3 bar nyomáson
automatikus kád/zuhany váltó
visszafolyásgátlóval
KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső
G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
KLUDI-A-QA s kézizuhany

szükséges tartozék:
KLUDI-FLEXX.BOXX
falsík alatti csaptest

króm



485900565



419.900

88088

103.900











KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete	487590565 487593965 ÚJ	67.900 109.900
			88022	31.900
	<p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	486590565	67.900
			88011	31.900















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete 	388100545 388103945 ÚJ	159.900 189.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 °C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	388300545	129.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti csaptelep falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval hőmérséklet-szabályozás a kar elfordításával fém lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	387110538	144.900
			88011	31.900












KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389010538	149.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389110538	149.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL kádbefolyó kar benyúlása 170 mm falra szerelhető kivitel vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson fix kifolyó menetsatlakozás G 1/2 rozettával</p>	króm	4860005	45.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-ZENTA SL zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete	488700565 488703965	60.900 109.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL termosztátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal visszafolyásgátlóval zárószelleppel névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson szűrő zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete 	351000538 351003938	77.900 109.900

















KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete	487550565 487553965	63.900 99.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	486550565	63.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete	388850545 388853945	149.900 179.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 °C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	388350545	153.900
			ÚJ	
			88011	31.900

























KLUDI-ZENTA SL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Tartozékok 	 elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés kerámia vezérlőegység áramellátás 230 V hálózati áramról szűrő visszafolyásgátló		38001	130.900
	 elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés kerámia vezérlőegység áramellátás 6 V elemről szűrő visszafolyásgátló		38002	116.900
	 elektronikus falsík alatti egység Tápegység telepítő készlet falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés hideg- vagy kevertvizes bekötéshez áramellátás 230 V hálózati áramról		38003	113.900
	 elektronikus falsík alatti egység Akkumulátor telepítő készlet falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés hideg- vagy kevertvizes bekötéshez áramellátás 6 V elemről		38004	100.900
	 KLUDI-ZENTA talpkiegyenlítő rozetta KLUDI-ZENTA termékhez 38250, 38251, 38253, 38256, 38260, 38262, 38530, 38100, 38102, 38105, 38200, 38202, 38205-hoz	króm	7607105-00	9.490

























KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízsugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 75 mm</p>	króm  	382700576	53.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízsugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold  	382660576 382663976 382665376 38266N076	49.900 79.900 89.900 82.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízsugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete brushed gold  	382720576 382723976 38272N076	51.900 69.900 79.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízsugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete   	382630576 382633976	54.900 79.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízsugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete   	383890576WR4 383893976	52.900 69.900





















KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-BOZZ mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 100 mm	króm  	382800576	59.900
 	KLUDI-BOZZ mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete matt fehér brushed gold  	382880576 382883976 382885376 38288N076	60.900 89.900 99.900 99.900
 	KLUDI-BOZZ mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete brushed gold  	382820576 382823976 38282N076	54.900 72.900 99.900
 	KLUDI-BOZZ mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete   	381980576WR4 381983976	56.900 74.900
 	KLUDI-BOZZ mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete   	382930576WR4 382933976	62.900 87.900













KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó gyorsrögzítő rendszer talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből kifolyó magassága 185 mm</p>	króm 	380270576	69.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó gyorsrögzítő rendszer talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 185 mm</p>	króm matt fekete matt fehér 	380280576 380283976 380285376	69.900 99.900 99.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval rejtett PCA perlátor M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 235 mm</p>	króm 	382940576	74.900
	 <p>KLUDI-BOZZ mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pinter rejtett vízsugárszabályzó: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 240 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold   	382860576 382863976 382865376 38286N076	89.900 119.900 129.900 159.900
	 <p>KLUDI-BOZZ falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pinter rejtett vízsugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson rozettaátmérő 70 mm fali kifolyó benyúlása: 230 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold  	382450576 382453976 382455376 38245N076	35.900 54.900 54.900 64.900
			38243	36.900












KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BOZZ falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson rozettaátmérő 70 mm fali kifolyó benyúlása: 180 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	382440576 382443976 382445376 38244N076	33.900 52.900 59.900 59.900
	 <p>KLUDI-BOZZ állószelep egylyukas szerelési mód perlátor s-pointer M 18,5 x 1 kerámia felsőrész 90° névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson talpas kivitel kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete	381180576 381183976	44.900 69.900
	 <p>KLUDI-BOZZ állószelep kezelőelemmel egylyukas szerelési mód kezelő elem szabályozótüskével orsós szelepfelső perlátor M 21,5 x 1 névleges vízmennyiség: 4,3 l/perc 3 bar nyomáson csonkrögzítés G 1/2 lefolyógarnitúra nélkül</p>	króm	380160530	49.900
	 <p>KLUDI állószelep hengeres fogantyú egylyukas szerelési mód Eco s-pointer rejtett perlátor: M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia felsőrész 90° lefolyógarnitúra nélkül</p>	króm	381160530	37.900
Bidé 	 <p>KLUDI-BOZZ bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval gömbcsuklós perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága: 60mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	385330576 385333976 385335376 38533N076	57.900 89.900 99.900 89.900










KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BOZZ higiéniai szett falsík alatti szereléshez szett tartalma: Funkciós előlap kézizuhanyhoz falsík alatti csaptest gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Higiéniai kézizuhany automatikus zuhany/víz sugar váltó zuhanycsatlakozó kézizuhany-tartóval</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	389980576 389983976 389985376 38998N076	77.900 89.900 99.900 129.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BOZZ higiéniai szett falsík alatti szereléshez szett tartalma: Funkciós előlap kézizuhanyhoz falsík alatti csaptest gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm Higiéniai kézizuhany automatikus zuhany/víz sugar váltó zuhanycsatlakozó kézizuhany-tartóval</p>	króm	389990576	72.900
Kád	  <p>KLUDI-BOZZ kádöntő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	386910576 386913976 386915376 38691N076	71.900 106.900 119.900 129.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BOZZ kádöntő- és zuhanycsap álló szerelés szabadon álló kádakhoz teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm KLUDI-NOVA FONTE 1S kézizuhannyal</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti csaptest</p>	króm matt fekete brushed gold	385900576 385903976 38590N076	399.900 449.900 649.900
			ÚJ	
			88088	103.900





KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BOZZ kádöntő- és zuhanycsap álló szerelési mód háromlyukas szerelésű alsóhidas csaptelep teli fogantyú névleges vízmennyiség: 24 l/perc 3 bar nyomáson s-pinter perlator: M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval automatikus kád/zuhany váltó süllyeszthető kézizuhany bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 600 mm visszafolyásgátlóval kar benyúlása 220 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység háromlyukas szerelésű csapokhoz</p>	króm	384480576	259.900
	<p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöntő- és zuhanycsaptelephez</p>	króm	7881205-00	335.900
	 <p>KLUDI-BOZZ kádbefolyó falra szerelhető kivitel s-pinter perlator: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson rozetta kar benyúlása 160 mm</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	3850505 3850539 3850553 38505N0	30.900 39.900 42.900 52.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BOZZ falsík alatti kád/zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú automatikus kád/zuhany váltó</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti kád/zuhanycsap falsík alatti egység</p>	króm matt fekete brushed gold	387160576 387163976 38716N076	34.900 49.900 59.900
			ÚJ	
			38624N	29.900















KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-BOZZ falsík alatti kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH	króm matt fekete matt fehér brushed gold	387590576 387593976 387595376 38759N076	69.900 99.900 99.900 119.900
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység		88022	31.900
 	KLUDI-BOZZ falsík alatti kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH	króm matt fekete matt fehér brushed gold	386590576 386593976 386595376 38659N076	69.900 99.900 99.900 99.900
	szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység		88011	31.900
 	KLUDI-PUSH falsík alatti csaptelep falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval hőmérséklet-szabályozás a kar elfordításával fém névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta	króm	387120538	144.900
	szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység		88011	31.900
 	KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta	króm 	389020538	149.900
	szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység		88011	31.900




KLUDI-BOZZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta</p>	króm 	389120538	159.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>		88011	31.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-BOZZ zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	388310576 388313976 388315376 38831N076	57.900 93.900 89.900 94.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BOZZ termostátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 °C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség zárószeleppel névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó szűrő</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold 	352030538 352033938 352035338 35203N038	98.900 142.900 159.900 189.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-BOZZ falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	387550576 387553976 387555376 38755N076	59.900 74.900 74.900 101.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>		88022	31.900
	 <p>KLUDI-BOZZ falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	386550576 386553976 386555376 38655N076	61.900 74.900 79.900 84.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>		88011	31.900



KLUDI-BOZZ

termék



termékleírás

KLUDI-BOZZ
falsík alatti zuhanycsap
előlap-készlet falsík alatti csaptesthez
teli fogantyú

szükséges tartozék:
falsík alatti zuhanycsap
falsík alatti egység

felület

króm
matt fekete
brushed gold

cikkszám

389250576
389253976
38925N076

HUF

19.900
29.900
34.900












ÚJ

38828Z

29.900











KLUDI-RENON

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	KLUDI-RENON mosdócsap 85 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4	króm matt fekete matt fehér 	422660575 422663975 422665375 ÚJ	37.900 50.900 50.900
	KLUDI-RENON mosdócsap 85 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer lefolyógarnitúra nélkül	króm matt fekete matt fehér 	422900575 422903975 422905375 ÚJ	36.900 47.900 47.900
	KLUDI-RENON mosdócsap 85 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4	króm matt fekete matt fehér  	422670575 422673975 422675375 ÚJ	38.900 50.900 50.900
	KLUDI-RENON mosdócsap 110 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4	króm matt fekete matt fehér 	422880575 422883975 422885375 ÚJ	43.900 56.900 56.900
	KLUDI-RENON mosdócsap 110 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer lefolyógarnitúra nélkül	króm matt fekete matt fehér 	422820575 422823975 422825375 ÚJ	42.900 54.900 54.900









KLUDI-RENON

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-RENON mosdócsap 110 egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4</p>	króm matt fekete matt fehér	422890575 422893975 422895375	43.900 56.900 56.900
 	<p>KLUDI-RENON mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA Caché perlátor M 18,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 240 mm</p>	króm matt fekete matt fehér	422980575 422983975 422985375	52.900 62.900 62.900
<p>Bidé</p>  	<p>KLUDI-RENON bidécsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú PCA perlátor M 16 x 1 gömbcsuklós fejuhany kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből</p>	króm matt fekete matt fehér	422160575 422163975 422165375	37.900 48.900 48.900
<p>Kád</p>  	<p>KLUDI-RENON kád/zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád: 20 l / perc névleges vízmennyiség zuhany: 18 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete matt fehér	426910575 426913975 426915375	45.900 55.900 55.900




















KLUDI-RENON

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-RENON falsík alatti kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér	427590575	50.900
			427593975	68.900
			427595375	68.900
			ÚJ	
Zuhany		króm matt fekete matt fehér	428310575	35.900
			428313975	45.900
		428315375	45.900	
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-RENON falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér	427550575	48.900
			427553975	68.900
			427555375	68.900
			ÚJ	
			88022	31.900




















KLUDI-PURE&STYLE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
<p>Mosdó</p>  	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 60 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 60 mm</p>	króm 	403850575	47.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete 	403820575 403823975	52.900 84.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete 	400280575 400283975	42.900 69.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete  	403880575WR4 403883975	59.900 89.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm matt fekete  	403890575WR4 403893975	54.900 69.900




















KLUDI-PURE&STYLE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete 	402900575 402903975	54.900 89.900
 	KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete 	402920575 402923975	47.900 69.900
 	KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete  	402930575WR4 402933975	62.900 99.900
 	KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm matt fekete  	401980575WR4 401983975	57.900 79.900
 	KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm	króm 	403820575WR5	52.900











KLUDI-PURE&STYLE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	402900575WR5	62.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 215 mm</p>	króm matt fekete  	402960575 402963975	99.900 119.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap mosdótálhoz egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 215 mm</p>	króm  	402960575WR5	109.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység PCA perlátor M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 220 mm</p>	króm matt fekete 	400240575 400243975	66.900 91.900
 	<p>KLUDI-PURE&STYLE mosdócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység PCA perlátor M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 220 mm</p>	króm 	400250575	74.900











KLUDI-PURE&STYLE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Bidé 	 <p>KLUDI-PURE&STYLE bidécsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 65 mm</p>	króm  	402160575	54.900
Kád 	 <p>KLUDI-PURE&STYLE kádöntő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú névleges vízmennyiség: 21 liter/perc 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm matt fekete	406810575 406813975	64.900 114.900
	 <p>KLUDI-PURE&STYLE falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p>	króm matt fekete	407590575 407593975 ÚJ	59.900 99.900
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>		88022	31.900



KLUDI-PURE&STYLE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&STYLE falsík alatti kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete	406590575 406593975	64.900 89.900
	 <p>KLUDI-PURE&STYLE falsík alatti kád/zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú automatikus kád/zuhany váltó 38636 falsík alatti testhez</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti kád/zuhanycsap</p>	króm	404190575	29.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-PURE&STYLE zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm matt fekete	408410575 408413975	61.900 99.900
	 <p>KLUDI-PURE&STYLE falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete	407550575 407553975 ÚJ	56.900 89.900
			88011	31.900
			38636	28.900
			88022	31.900



















KLUDI-PURE&STYLE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-PURE&STYLE falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete	406550575 406553975	62.900 80.900
	<p>KLUDI-PURE&STYLE falsík alatti zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú 38828 falsík alatti testhez</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti zuhanycsap falsík alatti egység</p>	króm	404200575 38828	23.900 26.900





















KLUDI-PURE&SOLID

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 60 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 60 mm</p>	króm 	343850575	42.900
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm 	343820575	44.900
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm 	340280575	36.900
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm 	343820575WR5	49.900
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm</p>	króm  	343880575WR4	51.900


















KLUDI-PURE&SOLID

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 75 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 75 mm	króm  	343890575WR4	43.900
 	KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm 	342900575	46.900
 	KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm 	342920575	42.900
 	KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm  	342930575WR4	52.900
 	KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm	króm  	341980575WR4	48.900






KLUDI-PURE&SOLID

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	342900575WR5	49.900	
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység PCA perlátor M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 205 mm</p>	króm 	340240575	59.900	
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID mosdócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység PCA perlátor M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 205 mm</p>	króm 	340250575	62.900	
Bidé		 <p>KLUDI-PURE&SOLID bidécsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 65 mm</p>	króm  	342160575	46.900
Kád		 <p>KLUDI-PURE&SOLID kád/zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú névleges vízmennyiség: 21 liter/perc 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm 	346810575	51.900







KLUDI-PURE&SOLID

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-PURE&SOLID falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	347590575 ÚJ	59.900
	<p>KLUDI-PURE&SOLID falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	346590575	64.900
<p>Zuhany</p> 	<p>KLUDI-PURE&SOLID zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 31 l/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm	348410575	43.900


















KLUDI-PURE&SOLID

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	347550575 ÚJ	56.900
	 <p>KLUDI-PURE&SOLID falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	346550575	56.900




















KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 60 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson műanyag lefolyógarnitúra G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 60 mm</p>	króm 	372850565	33.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 60 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 60 mm</p>	króm 	373850565	35.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 60 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 60 mm</p>	króm 	373870565	32.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson műanyag lefolyógarnitúra G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	372820565	34.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	373820565	38.900



















KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	370280565	34.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	373820565WR5	43.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson műanyag lefolyógarnitúra G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	372820565R	37.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 70 mm</p>	króm  	372890565	42.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm  	373880565WR4	44.900




















KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 70 mm</p>	króm  	373890565WR4	37.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY CARE mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód egészségügyi kar 120 mm kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	372840565	39.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY CARE mosdócsap 70 egylyukas szerelési mód orvosi emelőkar 180 mm kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	372870565	40.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson műanyag lefolyógarnitúra G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	371900565	37.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	372900565	39.900



















KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	372920565	35.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson műanyag lefolyógarnitúra G 1 1/4 flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	371900565WR5	40.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	372900565WR5	43.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm  	372930565WR4	46.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú EcoPlus hidegvíz középállásnál névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm  	371980565WR4	42.900









KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység PCA perlátor M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 205 mm</p>	króm 	370230565	61.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY mosdócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység PCA perlátor M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra nélkül flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 205 mm</p>	króm 	370240565	57.900
Bidé 	 <p>KLUDI-PURE&EASY bidécsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 65 mm</p>	króm  	375330565	46.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY bidécsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögző rendszer kifolyó magassága 65 mm</p>	króm  	375330565R	51.900
Kád 	 <p>KLUDI-PURE&EASY kádötöltő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm	376810565	50.900













KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PURE&EASY kádöntő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú csőméret 45 mm kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó: 250 mm perlátor M 24 x 1 / B névleges vízmennyiség: (B/A osztály) automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm	375910565	79.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	377590565 ÚJ	59.900
	 <p>KLUDI-PURE&EASY falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	376590565	59.900























KLUDI-PURE&EASY

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	KLUDI PURE&EASY falsík alatti kád/zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú automatikus kád/zuhany váltó 38636 falsík alatti testhez	króm	374190565	23.900
	szükséges tartozék: falsík alatti kád/zuhanycsap falsík alatti egység		38636	28.900
Zuhany 	KLUDI-PURE&EASY zuhanycsap falra szerelhető kivitel teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 31 liter/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó	króm	378410565	40.900
				
	KLUDI-PURE&EASY falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson	króm	377550565	56.900
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység		88022	31.900
	KLUDI-PURE&EASY falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson	króm	376550565	56.900
	szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység		88011	31.900
	KLUDI PURE&EASY falsík alatti zuhanycsap előlap-készlet falsík alatti csaptesthez teli fogantyú 38828 falsík alatti testhez	króm	374200565	20.900
	szükséges tartozék: falsík alatti zuhanycsap falsík alatti egység		38828	26.900















KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-AMBA mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm  	530290575	99.900
	 <p>KLUDI-AMBA mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm  	530280575	86.900
	 <p>KLUDI-AMBA mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm  	530230575	99.900
	 <p>KLUDI-AMBA mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm  	530260575	94.900
	 <p>KLUDI-AMBA mosdócsap 100 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszugárszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm névleges vízmennyiség: 3,8 l/perc, 3 bar nyomáson</p>	króm  	530230575R	99.900












KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-AMBA mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 275 mm	króm  	532980575	139.900
 	KLUDI-AMBA mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer rejtett vízszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 215 mm	króm  	532960575	129.900
 	KLUDI-AMBA falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pointer rejtett vízszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 230 mm	króm  	532450575	89.900
	szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz		38243	36.900
	falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz		38242	36.900









KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel s-pointer rejtett vízszabályzó: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson fali kifolyó benyúlása: 190 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p> <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm  	532440575	84.900
Bidé	 <p>KLUDI-AMBA bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval gömbcsuklós kaszkád perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 7,3 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm 	532160575	99.900
Kád	 <p>KLUDI-AMBA kádöntő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 27 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval rejtett, excentrikus falicsatlakozók</p>	króm  	534450575	199.900








KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA kádöntő- és zuhanycsap álló szerelés szabadon álló kádakhoz teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség zuhany: 18 l/perc, 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség kád: 22,5 l / perc. automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti csaptest</p>	króm 	535900575	459.900
	 <p>KLUDI-AMBA kádöntő- és zuhanycsap álló szerelési mód teli fogantyú háromlyukas szerelésű alsóhidas csaptelep kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché s-pointer lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany 13,5 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval kar benyúlása 223 mm kihúzható kézizuhany bekötőcső 500 mm</p> <p>ajánlott tartozék: szerelőlemez falsík alatti egység háromlyukas szerelésű csapokhoz</p>	króm 	534470575	289.900
	<p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádöntő- és zuhanycsapteléhez</p>	króm	7881205-00	335.900












KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar automatikus kád/zuhany váltó nyomógombos váltással PUSH & SWITCH</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység</p>	króm	537590575 ÚJ	89.900
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	538100575 ÚJ	199.900









KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított retesz-gombbal hengeres fogantyú, fém névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	538300575	248.900
			88011	31.900
Zuhany				
	 <p>KLUDI-AMBA zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval rejtett, excentrikus falcsatlakozók</p>	króm	537100575	129.900
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység</p>	króm	537550575 ÚJ	79.900
			88022	31.900
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm	536550575	79.900
			88011	31.900



KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószelep nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	537390575 ÚJ	209.900
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti termosztátos zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség hengeres fogantyú, fém 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	538850575 ÚJ	199.900



KLUDI-BINGO STAR

termék


termékleírás

felület

cikkszám

HUF

Mosdó



**KLUDI-BINGO STAR
mosdócsap**

teli fogantyú
egylyukas szerelési mód
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
rejtett PCA perlátor M 16,5 x 1
névleges vízmennyiség: 5 l/perc,
3 bar nyomáson
elfordítható kifolyó (360°)
lefolyógarnitúra G 1 1/4
gyorsrögzítő rendszer
kifolyó magassága 190 mm

króm























420230578

76.900























KLUDI-ZENTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-ZENTA mosdócsap 65 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 65 mm</p>	króm  	382500575	49.900
	 <p>KLUDI-ZENTA mosdócsap 65 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 65 mm</p>	króm  	382510575	45.900
	 <p>KLUDI-ZENTA XL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm  	382600575	53.900
	 <p>KLUDI-ZENTA XL mosdócsap 75 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 75 mm</p>	króm  	382620575	46.900
	 <p>KLUDI-ZENTA XXL mosdócsap 120 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 120 mm</p>	króm  	382640575	61.900




















KLUDI-ZENTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-ZENTA XXL mosdócsap 120 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 120 mm	króm  	382650575	57.900
 	KLUDI-ZENTA mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 220 mm	króm  	420250575	92.900
 	KLUDI-ZENTA mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra nélkül kifolyó magassága 220 mm	króm  	420260575	88.900
 	KLUDI-ZENTA mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval rejtett PCA perlátor M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 190 mm	króm 	382550575	76.900
 	KLUDI-ZENTA mosdócsap mosdótálhoz teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 260 mm	króm   	382570575	101.900











KLUDI-ZENTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson rozettaátmérő 70 mm fali kifolyó benyúlása: 230 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm  	382450575	35.900
	 <p>KLUDI-ZENTA falsík alatti, kétlyukas, fali mosdócsap látható rész teli fogantyú falra szerelhető kivitel PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson rozettaátmérő 70 mm fali kifolyó benyúlása: 180 mm</p> <p>szükséges tartozék: falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz</p>	króm  	382440575	33.900
	 <p>KLUDI állóselep hengeres fogantyú egylyukas szerelési mód Eco s-pointer rejtett perlátor M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia felsőrész 90° lefolyógarnitúra nélkül</p>	króm  	381160530	37.900
Bidé 	 <p>KLUDI-ZENTA bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval gömbcsuklós kaszkád perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 7,4 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 fémből gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 70 mm</p>	króm 	385300575	59.900
Kád 	 <p>KLUDI-ZENTA kádtöltő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: (C/B osztály) visszafolyógátlóval automatikus kád/zuhany váltó z-csatlakozó</p>	króm	386700575	74.900





















KLUDI-ZENTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
	 <p>KLUDI-ZENTA falsík alatti kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 31 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó</p>	króm	386500575	76.900	
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>		88011	31.900	
	 <p>KLUDI kádbefolyó váltóval falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) perlátor M 28 x 1 automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval rozetta kar benyúlása 170 mm</p>	króm	1350105	46.900	
Zuhany		 <p>KLUDI-ZENTA zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm	388700575	49.900
	 <p>KLUDI-ZENTA falsík alatti zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p>	króm	386550575	63.900	
	<p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>		88011	31.900	














KLUDI-OBJEKTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-OBJEKTA mosdócsap 80 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 80 mm</p>	króm  	322330575	52.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA mosdócsap 80 teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 80 mm</p>	króm  	321260575	44.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA mosdócsap 100 egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 100 mm</p>	króm  	322600575	59.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson vízszugárszabályzó M 18 x 1 kerámia vezérlőegység elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 205 mm</p>	króm 	320230575	60.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA mosdócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 4,5 l/perc, 3 bar nyomáson vízszugárszabályzó M 18 x 1 kerámia vezérlőegység elfordítható kifolyó gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 kifolyó magassága 205 mm</p>	króm 	320240575	59.900











KLUDI-OBJEKTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Bidé 	 <p>KLUDI-OBJEKTA bidécsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval gömbcsuklós kaszkád perlátor M 18,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,4 l/perc, 3 bar nyomáson gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 lefolyógarnitúra G 1 1/4 kifolyó magassága 85 mm</p>	króm 	324160575	59.900
Kád 	 <p>KLUDI-OBJEKTA kádtöltő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s-pointer perlátor: M 24 x 1 névleges vízmennyiség: (C/B osztály) automatikus kád/zuhany váltó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm 	326530575	74.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA termosztátos kádtöltő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhanycsatlakozás G 1/2 Kád: váltószelep hátul Zuhany: váltószelep előre vízsugárszabályzó M 28 x 1 névleges vízmennyiség kád 23,8 l / perc névleges vízmennyiség zuhany 18,7 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval szűrő z-csatlakozó</p>	króm 	352010538	142.900
	 <p>KLUDI-SPEZIAL OBJEKTA kádtöltő- és zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: (B/B osztály) automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó elfordítható kifolyó</p>	króm	324910575	119.900







KLUDI-OBJEKTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-OBJEKTA kádöntő- és zuhanycsap függőleges csap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval perlátor M 28 x 1 névleges vízmennyiség: (B/B osztály) automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó kötési távolság 75 mm</p>	króm	364890575	109.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA falsík alatti kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 31 l/perc 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm	326500575	79.900
Zuhany	  <p>KLUDI-OBJEKTA zuhanycsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: (C osztály) zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó</p>	króm	327640575	59.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA termosztátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség zárószeleppel 50% vízmennyiség-határoló reteszgombbal névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó szűrő</p>	króm	352000538	91.900








KLUDI-OBJEKTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-OBJEKTA zuhanycsap függőleges csap teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: (B osztály) zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval z-csatlakozó kötési távolság 75 mm</p>	króm	366510575	69.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA falsík alatti zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal teli fogantyú falra szerelhető kivitel kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm	326550575	60.900
			88011	31.900











KLUDI-STANDARD

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	KLUDI-STANDARD állószelep egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyócső (360°) perlátor M 22 x 1 kifolyócsavarzat G 3/4 jelölés: kék/piros kifolyó magassága 180 mm	króm króm	204070508 204070515	22.900 22.900
	KLUDI-STANDARD állószelep egylyukas szerelési mód öntött kifolyócső perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson terralux fém fogantyúval jelölés: kék/piros kifolyó magassága 50 mm	króm	200130508	20.900
Kád 	KLUDI-STANDARD CARE falicsap falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson öntött kifolyócső 'Care' sugárszabályozó M 24 x 1 z-csatlakozó	króm	320040508	59.900
	KLUDI-SPEZIAL kádöntítő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B/A osztály) 200 mm elfordítható kifolyóval perlátor M 22 x 1 automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 3/4	króm	251010515	49.900
	KLUDI-SPEZIAL kádöntítő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B/A osztály) elfordítható kifolyó: 250 mm perlátor M 22 x 1 automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 3/4	króm	251110515	49.900











KLUDI-STANDARD

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-SPEZIAL kádöntő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel bekötési távolság 45 mm névleges vízmennyiség: (B/A osztály) elfordítható kifolyó: 250 mm perlátor M 22 x 1 automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó G 1/2 x G 1/2	króm	254110515	46.900
 	KLUDI-STANDARD kádbefolyó falra szerelhető kivitel perlátor M 28 x 1 kar benyúlása 150 mm rozettával	króm	1350205	22.900
Zuhany  	KLUDI-STANDARD zuhanycsap falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) z-csatlakozó zuhanycsatlakozás G 3/4 visszafolyásgátlóval	króm	262020508	33.900
 	KLUDI-STANDARD zuhanycsap falra szerelhető kivitel bekötési távolság 120 mm névleges vízmennyiség: (B osztály) z-csatlakozó zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval	króm	261010508	33.900







KLUDI-STANDARD

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-STANDARD falsík alatti szelep, látható rész falra szerelhető kivitel forgatógombos rozettával állítható hosszabbító jelölés: kék/piros	króm króm	143030508 143030515	7.990 7.990
	szükséges tartozék: falsík alatti szelep, klasszikus menetsatlakozás G 1/2		29209	8.690
	falsík alatti szelep, klasszikus menetsatlakozás G 3/4		29211	14.090
	falsík alatti szelep, klasszikus forrasztott csatlakozás 22 mm		29511	13.990
Tartozékok	 	króm	7598205-00	27.900
Alkatrészek	 	króm	7542105-00	3.790
 	KLUDI-STANDARD fogantyú 08 terralux fém fogantyú jelölés: piros	króm	7542205-00	3.790



KLUDI-STANDARD

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-STANDARD fogantyú 15 terralux műanyag fogantyú jelölés: kék	króm	7636005-00	2.190
 	KLUDI-STANDARD fogantyú 15 terralux műanyag fogantyú jelölés: piros	króm	7636105-00	2.190



SLIM.BOXX & Falsík alatti szerelvények



FÜRDŐSZOBA

Smart Luxury

Pure Function

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK

KLUDI-NOVA FONTE	26	KLUDI-AMEO	58
KLUDI-1926	38	KLUDI-ZENTA SL	67
KLUDI-DECUS	44	KLUDI-BOZZ	88
KLUDI-BALANCE	49	KLUDI-RENON	96

KLUDI-PURE&STYLE	99	KLUDI-PURE&EASY	110
KLUDI-PURE&SOLID	105		

KLUDI-AMBA	117	KLUDI-OBJEKTA	129
KLUDI-BINGO STAR	124	KLUDI-STANDARD	133
KLUDI-ZENTA	125		

SLIM.BOXX & FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

KLUDI-SLIM.BOXX	138	KLUDI-FLEXX.BOXX	139
		Falsík alatti szerelvények	140

TERMOZTÁTOS CSAPTELEPEK

Fali termosztátos csaptelepek	150	KLUDI-TRONIC	152
		Falsík alatti termosztátos csaptelepek	153

KIEGÉSZÍTŐK

KLUDI-VELA R	166	KLUDI-VELA S	174
KLUDI-VELA C	170	KLUDI-AMBA	177



KLUDI-SLIM.BOX

termék


termékleírás

felület

cikkszám

HUF

KLUDI-SLIM.BOX



KLUDI-SLIM.BOX

falsík alatti egység

falsík alatti egység
falon kívüli részek nélkül
vezérlő egység nélkül
falsík alatti beépítés
egyrészes elasztomer köpeny
védőlappal (készreszereléskor eltávolítandó)
kiegészítő tömítő gallérral
öblítés csatlakozással
cinkkiválásmentes sárgaréz











88022

ÚJ

31.900



KLUDI-FLEXX.BOX

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 KLUDI-FLEXX.BOXX	 KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység falsík alatti egység falon kívüli részek nélkül vezérlő egység nélkül falsík alatti beépítés védőlappal (készreszereléskor eltávolítandó) egyrészes elasztomer köpeny kiegészítő tömítő gallérral öblítés csatlakozással cinkkiválásmentes sárgaréz		88011	31.900
 falsík alatti hosszabbító készlet KLUDI-FLEXX.BOXX 88011-hez L = 30 mm cinkkiválásmentes sárgaréz		semleges	7300600-00	25.900
 adapter fordított vízcsatlakozáshoz KLUDI-FLEXX.BOXX-szal szerelt csaptelep típusokhoz (felcserélt hideg/melegvíz-kiállítás) cinkkiválásmentes sárgaréz KLUDI-FLEXX.BOXX 88011-hez		semleges	7458000-00	69.900
 adapter fordított vízcsatlakozáshoz termosztátos KLUDI-FLEXX.BOXX csaptelep típusokhoz (felcserélt hideg/melegvíz-kiállítás) cinkkiválásmentes sárgaréz KLUDI-FLEXX.BOXX 88011-hez gyártás: 2018.02-ig		semleges	7400100-00	69.900
 adapter fordított vízcsatlakozáshoz termosztátos KLUDI-FLEXX.BOXX csaptelep típusokhoz (felcserélt hideg/melegvíz-kiállítás) cinkkiválásmentes sárgaréz KLUDI-FLEXX.BOXX 88011-hez gyártás: 2018.03-tól		semleges	7653900-00	118.900













FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti csaptest álló szerelési módú, szabadon álló kádákhoz való csaptelephez egyrészes elasztomer köpeny cinkkiválásmentes sárgaréz védőlappal (készreszereléskor eltávolítandó) vízzáró gallérral öblítés csatlakozással csaptelep nélkül</p>		88088	103.900
Falsík alatti szerelvények				
	 <p>KLUDI sarkoszelep G 1/2 x G 1/2 hengeres fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) kerámia felsőrész 90° jelölés nélkül rozettaátmérő 50 mm</p>	króm	1584305-00	3.990
	 <p>KLUDI sarkoszelep G 1/2 x G 1/2 hengeres fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) hagyományos szelepfelső rész G 1/2 jelölés nélkül rozettaátmérő 50 mm</p>	króm	1584405-00	3.990
	 <p>sarkoszelep G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm hengeres fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) kerámia felsőrész 90° jelölés nélkül rozettaátmérő 50 mm</p>	króm	1584505-00	3.290
	 <p>sarkoszelep G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 mm hengeres fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (D osztály) hagyományos szelepfelső rész G 1/2 jelölés nélkül rozettaátmérő 50 mm</p>	króm	1584605-00	3.590













FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz falsík alatti szereléshez kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson védőlappal (készreszereléskor eltávolítandó) szerelési mélység kiegyenlítő 30 mm menetsatlakozás G 1/2 faln kívüli részek nélkül</p>		38242	36.900
	 <p>falsík alatti egység a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz falsík alatti szereléshez kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson védőlappal (készreszereléskor eltávolítandó) szerelési mélység kiegyenlítő 30 mm menetsatlakozás G 1/2 faln kívüli részek nélkül</p>		38243	36.900
	 <p>falsík alatti csaptest Telepítőkészlet faln kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés névleges vízmennyiség: (B/B osztály) kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vizzáró gallérral falsík alatti száraz szerelési módhoz</p>		33434	38.900
	 <p>KLUDI 30 mm hosszú hosszabbító készlet 33434 falsík alatti csaptesthez</p>	króm	7423305-00	29.900
	 <p>falsík alatti szerelési készlet falsík előtti szereléshez falsík alatti testhez 33434, 35424, 33424</p>	semleges	7642400-00	9.090












FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>falsík alatti kád/zuhanycsap falsík alatti egység falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés névleges vízmennyiség: 24 l/perc 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval</p>		38636	28.900
	 <p>falsík alatti kád/zuhanycsap falsík alatti egység falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés névleges vízmennyiség: (B/B osztály) kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval</p>		38624N	29.900
	 <p>falsík alatti zuhanycsap falsík alatti egység falon kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés névleges vízmennyiség: (B osztály) kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval</p>		38828 38828Z	26.900 29.900
	 <p>hosszabbító készlet falsík alatti kádöntő- és zuhanycsaphoz 38624, 38625 30 mm hosszú</p>	króm	7598005-00	16.490
	 <p>hosszabbító készlet 38826, 38625, 38243 falsík alatti zuhanycsaphoz 30 mm hosszú</p>	króm	7598105-00	21.900



FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>hosszabbító készlet a kétlyukas, falsík alatti mosdócsaphoz falsík alatti egység 38242</p>	semleges	7357500-00	16.900
	 <p>hosszabbító készlet 38636, 38828</p>	semleges	7666100-00	21.900
	 <p>termosztát falsík alatti termosztát falsík alatti egység faln kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés névleges vízmennyiség: (B osztály) Therm-E betéttel zárószeleppel szűrő</p>		35156	99.900
	 <p>hosszabbító készlet falsík alatti termosztáthoz zárószeleppel 35156 30 mm hosszú</p>	króm	7573105-00	34.900
	 <p>termosztát falsík alatti termosztát falsík alatti egység faln kívüli részek nélkül falsík alatti beépítés névleges vízmennyiség: (B osztály) Therm-E betéttel zárószelep nélkül szűrő</p>		35158	79.900













FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	hosszabbító készlet falsík alatti termosztáthoz zárószelep nélkül 35158 30 mm hosszú	króm	7573005-00	20.900
	hosszabbító készlet falsík alatti termosztáthoz zárószelep nélkül 35093 30 mm hosszú	króm	7572705-00	29.900
	háromutas váltó falsík alatti egység falsík alatti beépítés váltó 1 csatlakozó G 3/4 3 csatlakozás G 1/2		29757	59.900
	kétutas váltó falsík alatti egység falsík alatti beépítés váltó 1 csatlakozó G 1/2 2 csatlakozás G 1/2 elzárható		29747	57.900
	kétutas váltó falsík alatti egység falsík alatti beépítés váltó állíthatóság: 180° -kal 2 csatlakozás G 1/2 kádlefolyó G 3/4 zuhanycsatlakozás G 1/2	semleges	2975900	69.900



FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>falsík alatti szelep, klasszikus menetsatlakozás G 1/2 falsík alatti egység klasszikus felsőrész G 1/2 védőhüvely</p>		29209	8.690
	 <p>falsík alatti szelep, klasszikus menetsatlakozás G 3/4 falsík alatti egység klasszikus felsőrész G 1/2 védőhüvely</p>		29211	14.090
	 <p>falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 1/2 falsík alatti egység kerámia felsőrész G 1/2 védőhüvely</p>		29809	15.890
	 <p>falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4 falsík alatti egység kerámia felsőrész G 1/2 védőhüvely</p>		29811	23.900
	 <p>falsík alatti szelep, kerámia menetsatlakozás G 3/4 falsík alatti egység kerámia felsőrész 90° védőhüvely</p>		53811	22.900













FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	falsík alatti szelep, klasszikus forrasztott csatlakozás 22 mm falsík alatti egység klasszikus felsőrész G 1/2 védőhüvely		29511	13.990
	falsík alatti szelep, kerámia forrasztott csatlakozás 22 mm falsík alatti egység kerámia felsőrész G 1/2 védőhüvely		29911	23.900
	hosszabbító készlet G 1/2 - G 1 1/4 falsík alatti szelephez 40 mm hosszú	króm	7507905-00	5.190
	KLUDI-ROTEXA MULTI szerelőkeret alsóhidas kádtöltő- és zuhanycsaptelephez komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész 4 lyukú szerelvényekhez csempe felülburkoláshoz vagy látható szerelőlapoz 2 nyomásálló csővel G 1/2 x G 1/2 x 400 mm a sarokszelephez való csatlakozáshoz szivárgóvíz-tartállyal és visszatörődés biztosítással csatlakozócsővel és csőbilincsekkel be-, le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 csepegővíz-csatlakozással 76156.-00 cikkszámú csavarkészlet nélkül 16021.. cikkszámú látható szerelőlemez nélkül	króm	7879405-00	388.900









FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádtöltő- és zuhanycsaptelephez komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész 4 lyukű szerelvényekhez csempe felülburkoláshoz vagy látható szerelőlaphoz 2 nyomásálló csővel G 1/2 x G 1/2 x 400 mm a sarokszelephez való csatlakozáshoz szivárgóvíz-tartállyal és visszatörlődés biztosítással csatlakozócsővel és csőbilincsekkel le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 csepegővíz-csatlakozással 76156.-00 cikkszámú csavarkészlet nélkül 16021. cikkszámú látható szerelőlemez nélkül</p>	króm	7878205-00	335.900
	 <p>KLUDI-ROTEXA MULTI szerelőkeret alsóhidas kádtöltő- és zuhanycsaptelephez komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész háromlyukas szerelésű csapokhoz csempe felülburkoláshoz vagy látható szerelőlaphoz 2 nyomásálló csővel G 1/2 x G 1/2 x 400 mm a sarokszelephez való csatlakozáshoz szivárgóvíz-tartállyal és visszatörlődés biztosítással csatlakozócsővel és csőbilincsekkel be-, le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 csepegővíz-csatlakozással 76156.-00 cikkszámú csavarkészlet nélkül 1602405 cikkszámú látható szerelőlemez nélkül</p>	króm	7880205-00	388.900
	 <p>KLUDI-ROTEXA szerelőkeret alsóhidas kádtöltő- és zuhanycsaptelephez komplett készlet: falsík alatti egység és látható rész háromlyukas szerelésű csapokhoz csempe felülburkoláshoz vagy látható szerelőlaphoz 2 nyomásálló csővel G 1/2 x G 1/2 x 400 mm a sarokszelephez való csatlakozáshoz szivárgóvíz-tartállyal és visszatörlődés biztosítással csatlakozócsővel és csőbilincsekkel le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 csepegővíz-csatlakozással 76156.-00 cikkszámú csavarkészlet nélkül 1602405 cikkszámú látható szerelőlemez nélkül</p>	króm	7881205-00	335.900
	 <p>szerelőlemez falsík alatti egység négylyukas szerelésű csapokhoz keretrögzítővel csempe felülburkoláshoz 2 nyomásálló csővel G 1/2 x G 1/2 x 400 mm a sarokszelephez való csatlakozáshoz 76156.-00 cikkszámú csavarkészlet nélkül 16021 cikkszámú látható szerelőlemez nélkül</p>		7614846-00	104.900
	 <p>látható szerelőlemez 76148 szerelőlap kombinálásához és szerelőegység 74662,74794, 78794,78782</p>	króm aranyozott 23 kt	1602105 1602145	119.900 399.900



FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	szerelőlemez falsík alatti egység háromlyukas szerelésű csapokhoz keret rögzítővel csempe felülburkoláshoz 2 nyomásálló csővel G 1/2 x G 1/2 x 400 mm a sarokszelephez való csatlakozáshoz 76156.-00 cikkszámú csavarkészlet nélkül 1602405 cikkszámú látható szerelőlemez nélkül		7614946-00	119.900
 	látható szerelőlemez 76149 szerelőlap kombinálásához és szerelőegység 74802, 75802, 78802, 78812	króm	1602405	129.900
 	csavarkészlet látható rész 76148, 76149 szerelőlaphoz és szerelőegység 74662, 74802, 75802, 74794, 78802, 78812, 78794, 78782	króm	7615605-00	3.990



Termosztátos csaptelepek



FÜRDŐSZOBA

Smart Luxury

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK

KLUDI-NOVA FONTE	26	KLUDI-AMEO	58
KLUDI-1926	38	KLUDI-ZENTA SL	67
KLUDI-DECUS	44	KLUDI-BOZZ	88
KLUDI-BALANCE	49	KLUDI-RENON	96

Pure Function

KLUDI-PURE&STYLE	99	KLUDI-PURE&EASY	110
KLUDI-PURE&SOLID	105		
KLUDI-AMBA	117	KLUDI-OBJEKTA	129
KLUDI-BINGO STAR	124	KLUDI-STANDARD	133
KLUDI-ZENTA	125		

SLIM.BOXX & FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

KLUDI-SLIM.BOXX	138	KLUDI-FLEXX.BOXX	139
		Falsík alatti szerelvények	140

TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK







Fali termosztátos csaptelepek	150	KLUDI-TRONIC	152
		Falsík alatti termosztátos csaptelepek	153

KIEGÉSZÍTŐK

KLUDI-VELA R	166	KLUDI-VELA S	174
KLUDI-VELA C	170	KLUDI-AMBA	177












FALI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BOZZ termostátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség zárószeleppel névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó szűrő</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	352030538 352033938 352035338 35203N038	98.900 142.900 159.900 189.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL termostátos kádöltő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel perlátor M 24 x 1 / B hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal kerámia felsőrész 90° névleges vízmennyiség kád 25 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 17 l/perc, 3 bar nyomáson automatikus kád/zuhany váltó visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó szűrő</p>	króm matt fekete	351010538 351013938	108.900 139.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL termostátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal visszafolyásgátlóval zárószeleppel névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson szűrő zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm matt fekete	351000538 351003938	77.900 109.900









FALI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-OBJEKTA termostátos kádtöltő- és zuhanycsap falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhanycsatlakozás G 1/2 Kád: váltószelep hátul Zuhany: váltószelep előre vízsugárszabályzó M 28 x 1 névleges vízmennyiség kád 23,8 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany 18,7 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval szűrő z-csatlakozó</p>	króm 	352010538	142.900
	 <p>KLUDI-OBJEKTA termostátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség zárószeleppel 50% vízmennyiség-határoló reteszgombbal névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó szűrő</p>	króm 	352000538	91.900
	 <p>KLUDI-BASIC termostátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 38°C-ra beállított reteszgombbal kerámia felsőrész 180° névleges vízmennyiség: 25 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval zuhanycsatlakozás G 1/2 z-csatlakozó</p>	króm 	350020538	54.900







KLUDI-TRONIC

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
KLUDI-TOUCHTRONIC 	 KLUDI-TOUCHTRONIC elektronikus falsík alatti termosztát falsík alatti egység érintőkijelzővel érintőkijelző IP65 a hőmérséklet és vízmennyiség szabályozására falra szerelhető kivitel süllyesztett műanyag ház kiegészítő tömítő gallérral tömítés a DIN 18534 szerint Tápellátás 12 V (kábel a vízcsatlakozó dobozból) tisztítási funkció vízcsatlakozó doboz IP54 áramellátás 230 V hálózati áramról CE jelölés WIFI modullal vezérlés érintőkijelzőn keresztül APP vezérlési lehetőséggel menetsatlakozás hideg/meleg víz G 1/2 1-3 vízvételi lehetőség 2 vízvételi hely egyidejű használata lehetséges szűrőtömítés visszafolyásgátlóval biztonsági funkció 38°C-on hőmérsékletkorlátozás 44°C termikus fertőtlenítés maximum 70°C-on a megnyitás hőmérséklete és vízmennyisége egyénileg állítható „előmelegítés” funkció 3 egyéni felhasználó kezelése	polikarbonát 	38310G1-00 ÚJ	799.900
KLUDI-PUSHTRONIC 	 KLUDI-PUSHTRONIC elektronikus falsík alatti termosztát falsík alatti egység falon kívüli szabályozó készlettel látható rész IP65 a hőmérséklet és vízmennyiség szabályozására 1 db elforgatható nyomógomb a hőmérséklet beállításához 2 db elforgatható nyomógomb a víz mennyiség beállításához és be-/kikapcsolásához falra szerelhető kivitel süllyesztett műanyag ház kiegészítő tömítő gallérral tömítés a DIN 18534 szerint tápellátás 12 V (kábel a vízcsatlakozó dobozból) vízcsatlakozó doboz IP54 áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel CE jelölés WIFI modullal APP vezérlési lehetőséggel menetsatlakozás hideg/meleg víz G 1/2 1-2 vízvételi lehetőség 2 vízvételi hely egyidejű használata lehetséges szűrőtömítés visszafolyásgátlóval biztonsági funkció 38°C-on hőmérsékletkorlátozás 44°C termikus fertőtlenítés maximum 70°C-on a megnyitás hőmérséklete és vízmennyisége egyénileg állítható „előmelegítés” funkció	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal 	3830005-00 3830039-00 3830053-00 38300N0-00 38300N1-00 38300N2-00 ÚJ	849.900 899.900 899.900 1.099.000 1.099.000 1.099.000









FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Falsík alatti termosztátos csaptelepek		króm matt fekete matt fehér	208100515	179.900
			208103915	209.900
	KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar		ÚJ	219.900
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység		88022	31.900
Falsík alatti termosztátos zuhanycsap		króm matt fekete matt fehér	208850515	179.900
			208853915	209.900
	KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval		ÚJ	219.900
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység		88022	31.900












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	 <p>króm matt fekete matt fehér</p>	208300515	189.900
			208303915	229.900
			208305315	239.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE PURA falsík alatti termosztátos zuhanycsap falon kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson 40 °C-ra beállított retesszel visszafolyásgátlóval falsík alatti egység nélkül</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	 <p>króm matt fekete matt fehér</p>	208350515	179.900
			208353915	219.900
			208355315	229.900








FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	548100575 548103975 548105375 54810N075 54810N175 54810N275	133.900 145.900 145.900 169.900 169.900 169.900
			ÚJ	
			88022	31.900
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti termosztátos zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	548850575 548853975 548855375 54885N075 54885N175 54885N275	130.900 145.900 145.900 169.900 169.900 169.900
			ÚJ	
			88022	31.900
	 <p>KLUDI-DECUS falsík alatti termosztát falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószelep nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	547390575 547393975 547395375 54739N075 54739N175 54739N275	145.900 157.900 157.900 182.900 182.900 182.900
			ÚJ	
			88022	31.900








FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm	528100575 528109175 528108775	179.900 209.900 209.900
			ÚJ	
			88022	31.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal hengeres fogantyú, fém névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete/króm	528300575 528308775	179.900 209.900
			88011	31.900












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószelep nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm	527390575 ÚJ	189.900
	 <p>KLUDI-BALANCE falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel zárószelep nélkül hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	527290575	189.900
			88022	31.900
			88011	31.900












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418100575 ÚJ	159.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418850575 ÚJ	149.900
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 °C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418300575	159.900












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMEO falsík alatti termosztátos zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 2 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOXX falsík alatti egység</p>	króm 	418350575	149.900
			88011	31.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete 	388100545 388103945 ÚJ	159.900 189.900
			88022	31.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOXX falsík alatti egység</p>	króm matt fekete 	388850545 388853945 ÚJ	149.900 179.900
			88022	31.900












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség integrált visszafolyásgátlókkal</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	388300545	129.900
	 <p>KLUDI-ZENTA SL falsík alatti termosztátos zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	388350545	153.900
	 <p>KLUDI-1926 falsík alatti termosztát előlap-készlet falsík alatti csaptesthez keresztfogantyú falra szerelhető kivitel 40 °C-ra beállított retesszel zárószelep nélkül</p> <p>szükséges tartozék: termosztát falsík alatti termosztát</p>	króm aranyozott 23 kt 	517190520 517194520	69.900 149.900
			35158	79.900












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-1926 falsík alatti termosztát előlap-készlet falsík alatti csaptesthez keresztfogantyú falra szerelhető kivitel 40 °C-ra beállított retesszel zárószeleppel	króm aranyozott 23 kt 	517200520 517204520	76.900 189.900
	szükséges tartozék: termosztát falsík alatti termosztát			35156
 	KLUDI-AMBA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség kád 28 l / perc 3 bar nyomáson névleges vízmennyiség zuhany: 24 l / perc 3 bar visszafolyásgátlóval	króm 	538100575 ÚJ	199.900
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység			88022
 	KLUDI-AMBA falsík alatti termosztátos zuhanycsap falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel 1 vízvételi lehetőség hengeres fogantyú, fém 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval	króm 	538850575 ÚJ	199.900
	szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység			88022












FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti termosztátos kád/zuhanycsap falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel kerámia zárószeleppel és váltószeleppel 2 vízvételi lehetőség hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal hengeres fogantyú, fém névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	538300575	248.900
	 <p>KLUDI-AMBA falsík alatti termosztát falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel záróseleppel nélküli hengeres fogantyú, fém hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal névleges vízmennyiség: 40 l/perc 3 bar nyomáson visszafolyásgátlóval</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-SLIM.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	537390575 ÚJ	209.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falán kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389010538	149.900
			88011	31.900



FALSÍK ALATTI TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel lekerekített rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389110538	149.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés egy vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389020538	149.900
	 <p>KLUDI-PUSH falsík alatti termosztát falra kívüli készlet szabályzóegységgel, előlappal falra szerelhető kivitel nyomógombos vezérlés két vízvételi lehetőséggel 40 °C-ra beállított retesszel névleges vízmennyiség: 28 l/perc 3 bar nyomáson kerek rozetta</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-FLEXX.BOX falsík alatti egység</p>	króm 	389120538	159.900





KIEGÉSZÍTŐK



FÜRDŐSZOBA

Smart Luxury

Pure Function

FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPEK

KLUDI-NOVA FONTE	26	KLUDI-AMEO	58
KLUDI-1926	38	KLUDI-ZENTA SL	67
KLUDI-DECUS	44	KLUDI-BOZZ	88
KLUDI-BALANCE	49	KLUDI-RENON	96

KLUDI-PURE&STYLE	99	KLUDI-PURE&EASY	110
KLUDI-PURE&SOLID	105		

KLUDI-AMBA	117	KLUDI-OBJEKTA	129
KLUDI-BINGO STAR	124	KLUDI-STANDARD	133
KLUDI-ZENTA	125		

SLIM.BOXX & FALSÍK ALATTI SZERELVÉNYEK

KLUDI-SLIM.BOXX	138	KLUDI-FLEXX.BOXX	139
		Falsík alatti szerelvények	140

TERMOZTÁTOS CSAPTELEPEK











Fali termosztátos csaptelepek	150	KLUDI-TRONIC	152
		Falsík alatti termosztátos csaptelepek	153

KIEGÉSZÍTŐK

KLUDI-VELA R	166	KLUDI-VELA S	174
KLUDI-VELA C	170	KLUDI-AMBA	177













KLUDI-VELA R

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-VELA R pohártartó kristályüveg fogmosópohár falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5897505 5897539 5897553 58975N0 58975N1 58975N2	19.990 22.900 23.900 31.900 31.900 31.900
	 <p>KLUDI-VELA R folyékonyszappan adagoló tartály szaténfényű üvegből falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5897605 5897639 5897653 58976N0 58976N1 58976N2	42.900 49.900 51.900 62.900 62.900 62.900
	 <p>KLUDI-VELA R szappantartó szappantartó szaténfényű üvegből falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5898505 5898539 5898553 58985N0 58985N1 58985N2	19.490 22.900 23.900 31.900 31.900 31.900
	 <p>KLUDI-VELA R üveg polc falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5897305 5897339 5897353 58973N0 58973N1 58973N2	28.900 33.900 34.900 39.900 39.900 39.900
	 <p>KLUDI-VELA R akasztó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5898405 5898439 5898453 58984N0 58984N1 58984N2	6.690 7.790 7.990 9.790 9.790 9.790











KLUDI-VELA R

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-VELA R törölközőtartó L = 300 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p> 	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	<p>5896205 5896239 5896253 58962N0 58962N1 58962N2</p> <p>ÚJ</p>	26.900 30.900 31.900 45.900 45.900 45.900
	<p>KLUDI-VELA R törölközőtartó L = 450 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p> 	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	<p>5898005 5898039 5898053 58980N0 58980N1 58980N2</p> <p>ÚJ</p>	28.900 33.900 34.900 51.900 51.900 51.900
	<p>KLUDI-VELA R törölközőtartó L = 450 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p> 	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	<p>5897705S 5897739S 5897753S 58977N0S 58977N1S 58977N2S</p> <p>ÚJ</p>	17.590 19.890 20.900 33.900 33.900 33.900
	<p>KLUDI-VELA R törölközőgyűrű falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p> 	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	<p>5897805 5897839 5897853 58978N0 58978N1 58978N2</p> <p>ÚJ</p>	22.900 25.900 26.900 36.900 36.900 36.900
	<p>KLUDI-VELA R LED kozmetikai tükör szabadon álló tükör anyaga: üveg Keret anyaga: fém 2 változtatható színhőmérséklet 3000K vagy 5700K Billenőkapcsoló a tükör hátsó falán Nagyítás: 3x LED világítás 4,5W Bemeneti feszültség: 220-240V / AC 50-60Hz Kimeneti feszültség: 12V Védettség IP20, CE jelölés 2. védelmi osztály energihatékonysági osztály: E</p> 	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	<p>5899505F 5899539F 5899553F 58995N0F 58995N1F 58995N2F</p> <p>ÚJ</p>	115.900 133.900 140.900 186.900 186.900 186.900













KLUDI-VELA R

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-VELA R LED kozmetikai tükör falra szerelhető kivitel tükör anyaga: üveg Keret anyaga: fém Dupla csuklós karon forgatható 2 változtatható színhőmérséklet 3000K vagy 5700K Billenőkapcsoló a tükör hátsó falán Nagyítás: 3x LED világítás 4,5W Bemeneti feszültség: 220-240V / AC 50-60Hz Kimeneti feszültség: 12V Védettség IP44 CE jelölés 1. védelmi osztály Energiahatékonysági osztály: E rögzítőkészlettel</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>5899505W 5899539W 5899553W 58995N0W 58995N1W 58995N2W</p> <p>ÚJ</p>	<p>128.900 147.900 154.900 214.900 214.900 214.900</p>
<p>Kád</p>  	<p>KLUDI-VELA R törölközőtartó L = 800 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>5896105 5896139 5896153 58961N0 58961N1 58961N2</p> <p>ÚJ</p>	<p>31.900 36.900 38.900 63.900 63.900 63.900</p>
 	<p>KLUDI-VELA R törölközőtartó L = 600 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>5897905 5897939 5897953 58979N0 58979N1 58979N2</p> <p>ÚJ</p>	<p>29.900 34.900 35.900 56.900 56.900 56.900</p>
 	<p>KLUDI-VELA R kádkapaszkodó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>5898105 5898139 5898153 58981N0 58981N1 58981N2</p> <p>ÚJ</p>	<p>30.900 35.900 36.900 52.900 52.900 52.900</p>













KLUDI-VELA R

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-VELA R kétsínes törölközőtartó L = 600 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5898805 5898839 5898853 58988N0 58988N1 58988N2	44.900 50.900 52.900 89.900 89.900 89.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-VELA R fürdőlepedő-tartó polccal falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5898905 5898939 5898953 58989N0 58989N1 58989N2	109.900 126.900 131.900 214.900 214.900 214.900
			ÚJ	
WC 	 <p>KLUDI-VELA R toalettkéfe-garnitúra falra szerelhető kivitel tartály szaténfényű üvegből rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5897405 5897439 5897453 58974N0 58974N1 58974N2	37.900 43.900 44.900 64.900 64.900 64.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-VELA R toalettpapír-tartó tartó polccal falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5897105 5897139 5897153 58971N0 58971N1 58971N2	37.900 42.900 44.900 67.900 67.900 67.900
			ÚJ	
	 <p>KLUDI-VELA R tartaléктоalettpapír-tartó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	5897205 5897239 5897253 58972N0 58972N1 58972N2	8.090 9.390 9.790 12.490 12.490 12.490
			ÚJ	













KLUDI-VELA C

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-VELA C pohártartó kristályüveg fogmosópohár falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197505 3197539 3197553 31975N0 31975N1 31975N2	20.900 22.900 23.900 30.900 30.900 30.900
	 <p>KLUDI-VELA C folyékonyszappan adagoló tartály szaténfényű üvegből falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197605 3197639 3197653 31976N0 31976N1 31976N2	46.900 52.900 54.900 65.900 65.900 65.900
	 <p>KLUDI-VELA C szappantartó szappantartó szaténfényű üvegből falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3198505 3198539 3198553 31985N0 31985N1 31985N2	18.890 21.900 22.900 28.900 28.900 28.900
	 <p>KLUDI-VELA C üveg polc falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197305 3197339 3197353 31973N0 31973N1 31973N2	50.900 58.900 60.900 81.900 81.900 81.900
	 <p>KLUDI-VELA C akasztó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3198405 3198439 3198453 31984N0 31984N1 31984N2	7.190 8.290 8.590 11.790 11.790 11.790













KLUDI-VELA C

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-VELA C törölközőtartó L = 300 mm falra szerelhető kivitel rögítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3196205 3196239 3196253 31962N0 31962N1 31962N2	25.900 29.900 30.900 41.900 41.900 41.900
	 <p>KLUDI-VELA C törölközőtartó L = 450 mm falra szerelhető kivitel rögítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3198005 3198039 3198053 31980N0 31980N1 31980N2	30.900 35.900 37.900 51.900 51.900 51.900
	 <p>KLUDI-VELA C törölközőgyűrű falra szerelhető kivitel rögítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197805 3197839 3197853 31978N0 31978N1 31978N2	22.900 25.900 26.900 39.900 39.900 39.900
	 <p>KLUDI-VELA C duplakaros törölközőtartó kétkaros, fix L = 430 mm falra szerelhető kivitel rögítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197705 3197739 3197753 31977N0 31977N1 31977N2	35.900 40.900 42.900 68.900 68.900 68.900
	 <p>KLUDI-VELA C törölközőtartó L = 800 mm falra szerelhető kivitel rögítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3196105 3196139 3196153 31961N0 31961N1 31961N2	42.900 48.900 50.900 71.900 71.900 71.900



KLUDI-VELA C

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-VELA C törölközőtartó L = 600 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197905 3197939 3197953 31979N0 31979N1 31979N2	35.900 40.900 41.900 59.900 59.900 59.900
	 <p>KLUDI-VELA C kádkapaszkodó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3198105 3198139 3198153 31981N0 31981N1 31981N2	27.900 31.900 33.900 51.900 51.900 51.900
	 <p>KLUDI-VELA C kétsínes törölközőtartó L = 600 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3198805 3198839 3198853 31988N0 31988N1 31988N2	54.900 62.900 65.900 98.900 98.900 98.900
	 <p>KLUDI-VELA C fürdőlepedő-tartó polccal falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3198905 3198939 3198953 31989N0 31989N1 31989N2	154.900 178.900 185.900 295.900 295.900 295.900
	 <p>KLUDI-VELA C toalettkéfe-garnitúra falra szerelhető kivitel tartó: szaténfényű üvegből rögzítőkészlettel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	3197405 3197439 3197453 31974N0 31974N1 31974N2	33.900 38.900 40.900 54.900 54.900 54.900













KLUDI-VELA C

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-VELA C toalettpapír-tartó tartó polccal falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	3197105	43.900
		matt fekete	3197139	50.900
		matt fehér	3197153	52.900
		brushed gold	31971N0	86.900
		brushed bronzé	31971N1	86.900
		brushed gunmetal	31971N2	86.900
			ÚJ	








KLUDI-VELA S

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
<p>Mosdó</p> 	 <p>KLUDI-VELA S pohártartó kristályüveg fogmosópohár falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés</p> <p>ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>2597505 2597539 2597553 25975NO 25975N1 25975N2</p> <p>ÚJ</p> <p>94006800-00</p>	<p>18.890 21.900 22.900 26.900 26.900 26.900</p> <p>5.290</p>
	 <p>KLUDI-VELA S folyékonyszappan adagoló tartály szaténfényű üvegből falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés</p> <p>ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>2597605 2597639 2597653 25976NO 25976N1 25976N2</p> <p>ÚJ</p> <p>94006800-00</p>	<p>25.900 29.900 34.900 43.900 43.900 43.900</p> <p>5.290</p>
	 <p>KLUDI-VELA S szappantartó szappantálcia szaténfényű üvegből falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés</p> <p>ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>2598505 2598539 2598553 25985NO 25985N1 25985N2</p> <p>ÚJ</p> <p>94006800-00</p>	<p>17.290 19.590 20.900 25.900 25.900 25.900</p> <p>5.290</p>
	 <p>KLUDI-VELA S Üveg polc falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés</p> <p>ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>2597305 2597339 2597353 25973NO 25973N1 25973N2</p> <p>ÚJ</p> <p>94006800-00</p>	<p>23.900 27.900 28.900 33.900 33.900 33.900</p> <p>5.290</p>
	 <p>KLUDI-VELA S akasztó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés</p> <p>szükséges tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal</p>	<p>2598405 2598439 2598453 25984NO 25984N1 25984N2</p> <p>ÚJ</p> <p>94006800-00</p>	<p>7.690 8.790 9.190 11.990 11.990 11.990</p> <p>5.290</p>








KLUDI-VELA S

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	KLUDI-VELA S törölközőtartó L = 300 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2596205 24.900 2596239 28.900 2596253 29.900 25962NO 43.900 25962N1 43.900 25962N2 43.900	
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div> 94006800-00 5.290	
	KLUDI-VELA S törölközőtartó L = 450 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2598005 25.900 2598039 29.900 2598053 30.900 25980NO 47.900 25980N1 47.900 25980N2 47.900	
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div> 94006800-00 5.290	
	KLUDI-VELA S törölközőgyűrű falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2597805 17.590 2597839 19.890 2597853 20.900 25978NO 29.900 25978N1 29.900 25978N2 29.900	
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div> 94006800-00 5.290	
	KLUDI-VELA S duplakaros törölközőtartó kétkaros, fix L = 440 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2597705 24.900 2597739 27.900 2597753 28.900 25977NO 48.900 25977N1 48.900 25977N2 48.900	
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div> 94006800-00 5.290	
	KLUDI-VELA S törölközőtartó L = 800 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2596105 35.900 2596139 41.900 2596153 42.900 25961NO 67.900 25961N1 67.900 25961N2 67.900	
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">ÚJ</div> 94006800-00 5.290	













KLUDI-VELA S

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	KLUDI-VELA S törölközőtartó L = 600 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2597905 2597939 2597953 25979N0 25979N1 25979N2	27.900 31.900 32.900 52.900 52.900 52.900
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		ÚJ 94006800-00	5.290
	KLUDI-VELA S toalettkefe-garnitúra falra szerelhető kivitel tartó: szaténfényű üvegből rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2597405 2597439 2597453 25974N0 25974N1 25974N2	30.900 35.900 36.900 49.900 49.900 49.900
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		ÚJ 94006800-00	5.290
	KLUDI-VELA S toalettpapír-tartó tartó polccal falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2597105 2597139 2597153 25971N0 25971N1 25971N2	34.900 39.900 41.900 63.900 63.900 63.900
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		ÚJ 94006800-00	5.290
	KLUDI-VELA S toalettpapír-tartó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel opció: ragasztással rögzítés	króm matt fekete matt fehér brushed gold brushed bronze brushed gunmetal	2598205 2598239 2598253 25982N0 25982N1 25982N2	32.600 37.875 38.930 55.810 55.810 55.810
	ajánlott tartozék: KLUDI-VELA ragasztókészlet		ÚJ 94006800-00	5.290
TARTOZÉKOK	KLUDI-VELA ragasztókészlet		94006800-00	5.290
			ÚJ	













KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó 	 <p>KLUDI-AMBA pohártartó falra szerelhető kivitel porcelán fogmosópohár rögzítőkészlettel</p>	króm	5397505	24.900
	 <p>KLUDI-AMBA folyékonyszappan adagoló falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5397605	51.900
	 <p>KLUDI-AMBA szappantartó falra szerelhető kivitel porcelán szappantálca rögzítőkészlettel</p>	króm	5398505	25.900
	 <p>KLUDI-AMBA akasztó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5398405	8.990
	 <p>KLUDI-AMBA törölközőtartó kétkaros, fix falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5397705	38.900



KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Kád 	 <p>KLUDI-AMBA törölközőtartó L = 850 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5397905	41.900
	 <p>KLUDI-AMBA törölközőtartó L = 650 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5398005	37.900
	 <p>KLUDI-AMBA kádkapaszkodó L = 350 mm falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5398105	28.900
WC 	 <p>KLUDI-AMBA toalettkefe-garnitúra falra szerelhető kivitel tartó: porcelán rögzítőkészlettel</p>	króm	5397405	33.900
	 <p>KLUDI-AMBA toalettpapír-tartó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel</p>	króm	5397105	26.900



KLUDI-AMBA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-AMBA tartaléktoalettpapír-tartó falra szerelhető kivitel rögzítőkészlettel egy tekercshez</p>	króm	5397205	19.900





Zuhanyrendszerek



ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek
Shower Duo
Kézizuhanyok

182
192
194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak
Fejzuhanyok
Gégecsövek /tartozékok

200
218
228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez














236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241













ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Zuhanyrendszerek 	 <p>KLUDI-COCKPIT Discovery THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM polc 550 mm falra szerelhető kivitel KLUDI-FRESHLINE fali kézizuhany-tartó 6455205-00 állítható dőlésszögben (75 °) hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal kerámia zárószeleppel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep balra fordítva zuhany csatlakozás felül fejzuhany: szelep jobbra fordítva visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső 6107205-00 KLUDI-FRESHLINE fejzuhannyal (6440005-00) névleges vízmennyiség: 17 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-FRESHLINE CL 1S kézizuhannyal (6450005-00) névleges vízmennyiség: 14 l/perc, 3 bar nyomáson rögzítőkészlettel</p>	fehér/króm   	8020091-00	469.900
	 <p>KLUDI-COCKPIT Explorer THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep balra fordítva zuhany csatlakozás felül fejzuhany: szelep jobbra fordítva visszafolyásgátlóval szűrő KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső 6107205-00 KLUDI-FRESHLINE fejzuhannyal (6445005-00) névleges vízmennyiség zuhany 20 l / perc 3 bar KLUDI-FRESHLINE CL 1S kézizuhannyal (6450005-00) névleges vízmennyiség: 14 l/perc, 3 bar nyomáson rögzítőkészlettel</p>	króm    	8005005-00	279.900
	 <p>KLUDI-COCKPIT polc 100 x 200 mm COCKPIT Explorer 8005005-00-hoz</p>		6410110-00	19.900













ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső 6107205-00 KLUDI-FRESHLINE fejuhannyal (6751105-00) névleges vízmennyiség: 16,4 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-FRESHLINE RL 3S kézizuhannyal (6790005-00) űrtési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	króm   	6709205-00	239.900
	 <p>KLUDI-FRESHLINE THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső 6107205-00 KLUDI-FRESHLINE fejuhannyal (6751105-00) névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-FRESHLINE RL 3S kézizuhannyal (6790005-00) űrtési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	króm   	6709205-00WR9	239.900













ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DIVE THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kézizuhany DIVE X 3S 3 fokozatban állítható vízszugár: Body/Hair/Skin nyomógombos váltással gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejuhany Ø 200 mm egyféle vízszugárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm matt fekete	6907905-00 6907939-00	232.900 394.900
		  	ÚJ	
	 <p>KLUDI-DIVE THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kézizuhany DIVE S 3S 3 fokozatban állítható vízszugár: Body/Hair/Skin gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejuhany Ø 200 mm egyféle vízszugárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm matt fekete	6807905-00 6807939-00	229.900 389.900
		  	ÚJ	












ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva szűrő visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI-A-QA tányérzuhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 16 l/perc 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 3S kézizuhannyal 6830005-00 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár űrtési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	króm   	6809205-00	216.900
	 <p>KLUDI-LOGO THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva szűrő visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI-A-QA tányérzuhannyal Ø 245 mm névleges vízmennyiség: 16 l/perc 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 3S kézizuhany 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár űrtési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	matt fekete   	6808239-00	330.900











ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM függőlegesen és vízszintesen állítható felszállósó a csúszka pozíciója függőlegesen állítható falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 43 ° C -ra beállítható hőfokkorlátozási lehetőség 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva szűrő visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kúpos anyával KLUDI-A-QA tányérzuhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 16 l/perc 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 1S kézizuhannyal 6810005-00 névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson rögzítőkészlettel</p>	króm   	6809505-00	209.900
	 <p>KLUDI-LOGO THERMOSTAT DUAL SHOWER SYSTEM Az emelőcső 6 meghatározott lépésben forgatható / a magasság nem állítható a csúszka pozíciója függőlegesen állítható falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézizuhany: szelep előre fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep hátra fordítva szűrő visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kúpos anyával KLUDI-A-QA tányérzuhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 16 l/perc 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 1S kézizuhannyal 6810005-00 névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson rögzítőkészlettel</p>	króm  	6809405-00	159.900











ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM csapteleppel teli fogantyú falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval zuhany csatlakozás alul G 1/2 90°-ban állítható váltószelep fej- és kézizuhany vezérlésére zuhany csatlakozás felül visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI A-QA tányérzuhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 18 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 3S kézizuhannyal 6830005-00 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár űritési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	króm  	6808505-00	219.900
	 <p>KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM csapteleppel kádbefolyó teli fogantyú falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval zuhany csatlakozás alul G 1/2 120°-os szögben szabadon állítható váltószelep fej- és kézizuhany vezérlésére zuhany csatlakozás felül visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI A-QA tányérzuhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 21 l/perc 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 3S kézizuhannyal 6830005-00 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár űritési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	króm  	6808305-00	239.900












ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM csapteleppel kábfolyó teli fogantyú falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval zuhany csatlakozás alul G 1/2 120°-os szögben szabadon állítható váltószelep fej- és kézi zuhany vezérlésére zuhany csatlakozás felül visszafolyásgátlóval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI A-QA tányéruhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 3S kézi zuhannyal 6830005-00 3 fokozatban állítható vízugar: masszírozó, normál, lágy vízugar névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson ürítési funkcióval rögzítőkészlettel</p>	króm  	6808305-00WR9	239.900
	 <p>KLUDI-FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső kétutas kerámia váltóval a csúszka pozíciója függőlegesen állítható vízellátás: bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső KLUDI-FRESHLINE fejuhannyal (6751105-00) névleges vízmennyiség: 14 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI FRESHLINE RL 3S kézi zuhannyal (6790005-00) 3 fokozatban állítható vízugar: masszírozó, normál, lágy vízugar ürítési funkcióval rögzítőkészlettel csaptelep nélkül</p>	króm  	6709005-00	171.900











ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső kétutas kerámia váltóval a csúszka pozíciója függőlegesen állítható vízellátás: bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső KLUDI-FRESHLINE fejszuhanyal (6751105-00) névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI FRESHLINE RL 3S kézi zuhanyal (6790005-00) 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson ürítési funkcióval rögzítőkészlettel csaptelep nélkül</p>	króm  	6709005-00WR9	171.900
	 <p>KLUDI-DIVE DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézi zuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejszuhany: szelep előre fordítva KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kézi zuhany DIVE X 3S 3 fokozatban állítható vízszugár: Body/Hair/Skin nyomógombos váltással gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejszuhany Ø 200 mm egyféle vízszugárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetcsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm   	6908005-00 ÚJ	162.900



ZUHANYRENDSZEREK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DIVE DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható 90°-os elfordítású, kerámia-vezérlőegységgel zuhany csatlakozás alul G 1/2 kézi zuhany: szelep hátra fordítva zuhany csatlakozás felül tányér fejuhany: szelep előre fordítva KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kézi zuhany DIVE S 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin gyors vízkö-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejuhany Ø 200 mm egyféle vízszögrel gyors vízkö-eltávolító rendszerrel menetcsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm  	6808005-00 ÚJ	159.900
	 <p>KLUDI-LOGO DUAL SHOWER SYSTEM falra szerelhető kivitel függőlegesen és vízszintesen állítható felszállócső a csúszka pozíciója függőlegesen állítható kétutas kerámia váltóval vízellátás: bekötőcső G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső 6107205-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm KLUDI A-QA tányérzuhannyal Ø 200 mm névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-LOGO 3S kézi zuhannyal 6830005-00 3 fokozatban állítható vízszög: masszírozó, normál, lágy vízszög űritési funkcióval rögzítőkészlettel csaptelep nélkül</p>	króm  	6809105-00	148.900



Shower Duo



Zuhanyok | Shower Duo

ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek

Shower Duo

Kézizuhanyok

182

192

194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak

Fejzuhanyok

Gégecsövek /tartozékok

200

218

228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez









236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241



SHOWER DUO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Shower duo 	 <p>KLUDI-LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI-LOGO falirúd Ø 23 mm KLUDI-BASIC termosztátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel zárószeleppel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal visszafolyásgátlóval szűrő zuhanycsatlakozás G 1/2 KLUDI-LOGO 1S kézi zuhannyal 6810005-00 egyféle zuhany sugárral: normál KLUDI-LOGOFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés</p>	króm  	6857805-00	99.900
	 <p>KLUDI-LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI-LOGO falirúd Ø 23 mm KLUDI-BASIC termosztátos zuhanycsaptelep falra szerelhető kivitel zárószeleppel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított reteszgombbal visszafolyásgátlóval szűrő zuhanycsatlakozás G 1/2 KLUDI-LOGO 1S kézi zuhannyal 6810005-00 egyféle zuhany sugárral: normál KLUDI-LOGOFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés</p>	króm  	6857505-00	94.900



Kézizuhanyok



Zuhanyok | Kézizuhanyok

ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek
Shower Duo
Kézizuhanyok

182
192
194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak
Fejzuhanyok
Gégecsövek /tartozékok

200
218
228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez
















236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241



KÉZIZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
<p>Kézizuhanyok</p> 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE kézizuhany 1S egyféle zuhany sugárral: normál gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 11 l/perc, 3 bar nyomáson menetsatlakozás G 1/2</p>	<p>króm matt fekete matt fehér brushed gold</p> 	<p>3912005-00 3912039-00 3912053-00 39120N0-00</p> <p>ÚJ</p>	<p>17.900 22.900 24.900 30.900</p>
	 <p>KLUDI-FRESHLINE kézizuhany CL 1S egyféle zuhany sugárral: normál névleges vízmennyiség: 22 l/perc 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2</p>	<p>króm</p> 	<p>6450005-00</p>	<p>19.900</p>
	 <p>KLUDI-FRESHLINE kézizuhany CL 1S egyféle zuhany sugárral: normál névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2</p>	<p>króm</p> 	<p>6450005-00WR9</p>	<p>19.900</p>
	 <p>KLUDI-FRESHLINE kézizuhany RL 3S 3 fokozatban állítható víz sugár: masszírozó, normál, lágy víz sugár névleges vízmennyiség: 19 l/perc (masszírozó) / 11 l/perc(lágy) / 26 l/perc (normál) 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel üritési funkcióval menetsatlakozás G 1/2</p>	<p>króm fényes fehér</p> 	<p>6790005-00 6790043-00</p>	<p>32.900 49.900</p>
	 <p>KLUDI-FRESHLINE kézizuhany RL 3S 3 fokozatban állítható víz sugár: masszírozó, normál, lágy víz sugár névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel üritési funkcióval menetsatlakozás G 1/2</p>	<p>króm</p> 	<p>6790005-00WR9</p>	<p>32.900</p>



KÉZIZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE kézizuhany RS 1S egyféle zuhansugárral: normál névleges vízmennyiség: 29 l/perc 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2</p>	króm fényes fehér 	6780005-00 6780043-00	17.990 19.990
	 <p>KLUDI-FRESHLINE kézizuhany RS 1S egyféle zuhansugárral: normál névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2</p>	króm 	6780005-00WR9	17.990
	 <p>KLUDI-DIVE kézizuhany DIVE X 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin nyomógombos átváltás gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm matt fekete  	6983005-00 6983039-00 ÚJ	16.900 21.900
	 <p>KLUDI-DIVE kézizuhany DIVE S 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm matt fekete  	6883005-00 6883039-00 ÚJ	13.900 17.900
	 <p>KLUDI-DIVE kézizuhany DIVE X 1S egyféle vízszugárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés</p>	króm matt fekete  	6981005-00 6981039-00 ÚJ	12.900 16.900



KÉZIZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-DIVE kézizuhany DIVE S 1S egyféle vízszaggárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés	króm matt fekete  	6881005-00 6881039-00 ÚJ	9.490 12.900
 	KLUDI-LOGO kézizuhany 1S egyféle zuhansugárral: normál névleges vízmennyiség: 41 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2	króm 	6810005-00	9.190
 	KLUDI-LOGO kézizuhany 1S egyféle zuhansugárral: normál névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2	króm 	6810005-00WR9	9.190
 	KLUDI-LOGO kézizuhany 1S egyféle zuhansugárral: normál névleges vízmennyiség: 5 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2	króm 	6810005R-00	9.190
 	KLUDI-LOGO kézizuhany 3S 3 fokozatban állítható vízszaggár: masszírozó, normál, lágy vízszaggár névleges vízmennyiség 13 l/perc (masszírozó) / 10 l/perc (lágy) / 15 l/perc (normál) 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval csatlakozó G 1/2	króm matt fekete 	6830005-00 6830039-00	13.790 34.900



KÉZIZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO kézizuhany 3S 3 fokozatban állítható vízszög: masszírozó, normál, lágy vízszög névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval csatlakozó G 1/2</p>	króm 	6830005-00WR9	13.790





Zuhanygarnitúrák/Falirudak



ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek

Shower Duo

Kézizuhanyok

182

192

194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak

Fejzuhanyok

Gégecsövek /tartozékok

200

218

228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez





236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241









ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Zuhanygarnitúrák				
		KLUDI-NOVA FONTE Puristic zuhanygarnitúra 1S L = 900 mm fém falirúddal a csúszka pozíciója függőlegesen állítható kézizuhany egyféle zuhanysugárral: normál névleges vízmennyiség: 11 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel	króm matt fekete matt fehér brushed gold	2084005-15 99.900 2084039-15 148.900 2084053-15 148.900 20840N0-15 169.900
		KLUDI-NOVA FONTE Classic zuhanygarnitúra 1S L = 900 mm fém falirúddal a csúszka pozíciója függőlegesen állítható kézizuhany egyféle zuhanysugárral: normál névleges vízmennyiség: 11 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel	króm	2084005-25 99.900









ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanygarnitúra 3S L = 900 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-FRESHLINE 3S kézi zuhany RL 3S 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval KLUDI-SUPARAFLEX gégecső műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	króm fehér/króm 	6794005-00 6794091-00	70.900 99.900
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanygarnitúra 3S L = 600 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-FRESHLINE 3S kézi zuhany RL 3S 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel</p>	króm 	6793005-00	62.900










ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanygarnitúra 3S L = 600 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-FRESHLINE 3S kézi zuhany RL 3S 3 fokozatban állítható víz sugár: masszírozó, normál, lágy víz sugár névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkö-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel</p>	króm 	6793005-00WR9	62.900
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanygarnitúra 1S L = 900 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-FRESHLINE kézi zuhany RS 1S egyféle zuhany sugárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkö-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel</p>	króm fehér/króm 	6784005-00 6784091-00	59.900 79.900



ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanygarnitúra 1S L = 600 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-FRESHLINE kézizuhany RS 1S egyféle zuhansugárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással kúpos anyával szennyfogóval rögzítőkészlettel</p>	króm 	6783005-00	53.900
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE X 3S L = 900 mm kézizuhany DIVE X 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin nyomógombos átváltás névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete  	6993005-00 6993039-00 ÚJ	47.900 80.900











ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE X 3S L = 600 mm kézizuhany DIVE X 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin nyomógombos átváltás névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete  	6963005-00 6963039-00 ÚJ	41.900 70.900
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE S 3S L = 900 mm kézizuhany DIVE S 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete  	6893005-00 6893039-00 ÚJ	44.900 75.900











ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE S 3S L = 600 mm kézizuhany DIVE S 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete	6863005-00 6863039-00	38.900 65.900
		 	ÚJ	
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE X 1S L = 900 mm kézizuhany DIVE X 1S egyféle vízszaggárral névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete	6991005-00 6991039-00	42.900 72.900
		 	ÚJ	










ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE X 1S L = 600 mm kézizuhany DIVE X 1S egyféle vízszugárral névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete	6961005-00 6961039-00	35.900 60.900
		 	ÚJ	
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE S 1S L = 900 mm kézizuhany DIVE S 1S egyféle vízszugárral névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez</p>	króm matt fekete	6891005-00 6891039-00	39.900 67.900
		 	ÚJ	









ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-DIVE zuhanygarnitúra DIVE S 1S L = 600 mm kézizuhany DIVE S 1S egyféle vízszaggárral névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával rögzítőkészlettel falra szereléshez	króm matt fekete  	6861005-00 6861039-00 ÚJ	32.900 54.900
 	KLUDI-LOGO zuhanygarnitúra 3S L = 900 mm falirúd Ø 23 mm KLUDI-LOGO 3S kézizuhany 3 fokozatban állítható vízszaggár: masszírozó, normál, lágy vízszaggár gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával	króm 	6839305-00	40.900









ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO zuhanygarnitúra 3S L = 600 mm falirúd Ø 23 mm KLUDI-LOGO 3S kéziuhany 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űrtési funkcióval KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával</p>	króm 	6836305-00	37.900
	 <p>KLUDI-LOGO zuhanygarnitúra 3S L = 600 mm falirúd Ø 23 mm KLUDI-LOGO 3S kéziuhany 3 fokozatban állítható vízszugár: masszírozó, normál, lágy vízszugár névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űrtési funkcióval KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával</p>	króm 	6836305-00WR9	37.900






ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-LOGO zuhanygarnitúra 1S L = 900 mm KLUDI-LOGO falirúd Ø 23 mm KLUDI-LOGO 1S kézi zuhannyal 6810005-00 egyféle zuhanysugárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával</p>	króm 	6819005-00	31.900
	 <p>KLUDI-LOGO zuhanygarnitúra 1S L = 600 mm KLUDI-LOGO falirúd Ø 23 mm KLUDI-LOGO 1S kézi zuhannyal 6810005-00 egyféle zuhanysugárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával</p>	króm 	6816005-00	26.900









ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	<p>KLUDI-LOGO zuhanygarnitúra 1S L = 955 mm fém falirúddal Ø 21 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-LOGO 1S kézi zuhannyal 6810005-00 névleges vízmennyiség: 14 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával</p>	króm 	6864205-00	83.900
	<p>KLUDI-1926 zuhanygarnitúra szett tartalma: L = 600 mm falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) KLUDI-LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm gégecsővel névleges vízmennyiség: 22,5 l/perc, 3 bar nyomáson normál zuhany sugárral műanyag borítással</p>	króm aranyozott 23 kt	2710305 2710345	153.900 323.900












ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Zuhanytermékek kádhoz 	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Puristic zuhanyzett kádhoz 1S kézizuhany egyféle zuhanyugárral: normál névleges vízmennyiség: 11 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó csavarral és tiplivel falra szerelhető kivitel</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold 	2085005-15 2085039-15 2085053-15 20850N0-15	57.900 90.900 90.900 115.900
	 <p>KLUDI-NOVA FONTE Classic zuhanyzett kádhoz 1S kézizuhany egyféle zuhanyugárral: normál névleges vízmennyiség: 11 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó csavarral és tiplivel falra szerelhető kivitel</p>	króm 	2085005-25	67.900











ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanyzett kádhoz 3S falra szerelhető kivitel KLUDI-FRESHLINE 3S kézzuhany RL 3S 3 fokozatban állítható vízszög: masszírozó, normál, lágy vízszög gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával csavarral és tiplivel</p>	króm fehér/króm 	6795005-00 6795091-00	47.900 59.900
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanyzett kádhoz 1S falra szerelhető kivitel KLUDI-FRESHLINE kézzuhany RS 1S egyféle zuhanysugárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával csavarral és tiplivel</p>	króm 	6785005-00	31.900
	 <p>KLUDI-FRESHLINE zuhanyzett kádhoz 1S KLUDI-FRESHLINE kézzuhany RS 1S egyféle zuhanysugárral: normál névleges vízmennyiség: 19 l/perc, 3 bar nyomáson KLUDI-SUPARAFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm kúpos anyával gégecsőcsatlakozó kézzuhany-tartóval csavarral és tiplivel zuhanycsatlakozás G 1/2 kúpos anyával</p>	króm 	6787005-00	47.900




















ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanyzett kádhoz DIVE X kézizuhany DIVE X 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin nyomógombos átváltás névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkö-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó falra szereléshez</p>	króm matt fekete	6995005-00 6995039-00	40.900 67.900
		 	ÚJ	
	 <p>KLUDI-DIVE zuhanyzett kádhoz DIVE S kézizuhany DIVE S 3S 3 fokozatban állítható vízszög: Body/Hair/Skin névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkö-eltávolító rendszerrel menetsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó falra szereléshez</p>	króm matt fekete	6895005-00 6895039-00	39.900 66.900
		 	ÚJ	









ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-DIVE zuhanyzsett kádhoz DIVE X kézizuhany DIVE X 1S egyféle vízszaggárral névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetcsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó falra szereléshez	króm matt fekete  	6985005-00 6985039-00 ÚJ	38.900 65.900
 	KLUDI-DIVE zuhanyzsett kádhoz DIVE S kézizuhany DIVE S 1S egyféle vízszaggárral névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel menetcsatlakozás G 1/2 szűrőtömítés KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó falra szereléshez	króm matt fekete  	6885005-00 6885039-00 ÚJ	37.900 64.900
 	KLUDI-LOGO zuhanyzsett kádhoz 3S KLUDI-LOGO 3S kézizuhany 3 fokozatban állítható vízszaggár: masszírozó, normál, lágy vízszaggár gyors vízkő-eltávolító rendszerrel űritési funkcióval KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó csavarral és tiplivel	króm 	6803005-00	21.900
 	KLUDI-LOGO zuhanyzsett kádhoz 1S KLUDI-LOGO 1S kézizuhany egyféle zuhanyszaggárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-LOGOFLEX gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm műanyag borítással kúpos anyával fali kézizuhany-tartó csavarral és tiplivel	króm 	6801005-00	15.990
 	KLUDI-LOGO zuhanyzsett kádhoz 1S KLUDI-LOGO 1S kézizuhany egyféle zuhanyszaggárral: normál névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel KLUDI-SUPARAFLEX SILVER gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm kúpos anyával gégecsőcsatlakozó kézizuhany-tartóval visszafolyásgátlóval csavarral és tiplivel zuhanycsatlakozás G 1/2	króm 	6867005-00	39.900



ZUHANYGARNITÚRÁK ÉS FALIRUDAK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-1926 zuhanygarnitúra falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (B osztály) szett tartalma: KLUDI-1926 kézizuhany villás, fali zuhanytartó gégecső G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm gégecsőcsatlakozó</p>	króm aranyozott 23 kt	2710505 2710545	97.900 155.900
Falirudak 	 <p>KLUDI-A-QA v variálható rögzítésű falirúd L = 1100 mm csatlakozás a meglévő furatokhoz 1020 mm a csúszka pozíciója függőlegesen állítható KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával</p>	króm	6209505-00	62.900
	 <p>KLUDI-A-QA falirúd L = 955 mm fém falirúddal a csúszka pozíciója függőlegesen állítható csavarral és tiplivel</p>	króm	6564105-00	65.900





Fejzuhanyok



ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek

Shower Duo

Kézizuhanyok

182

192

194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak

Fejzuhanyok

Gégecsövek /tartozékok

200

218

228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez











236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241


















FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Fejzuhanyok 	KLUDI-FRESHLINE fejzuhany 400 x 260 mm egyféle zuhanyugárral: normál névleges vízmennyiség: 34 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel előszerelt szűrőtömítés zuhanykar nélkül csatlakozó G 1/2	króm 	6440005-00	69.900
	KLUDI-FRESHLINE fejzuhany 300 x 220 mm egyféle zuhanyugárral: normál névleges vízmennyiség: 20 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel előszerelt szűrőtömítés zuhanykar nélkül csatlakozó G 1/2	króm 	6445005-00	59.900
	KLUDI-FRESHLINE tányér-fejzuhany Ø 250 mm névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany zuhanykar nélkül csatlakozó G 1/2	króm 	6751105-00	54.900
	KLUDI-A-QA fejzuhany fém fejzuhany falra szerelhető kivitel fejzuhany Ø 250 mm volumen-vízugárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 24,5 l/perc, 3 bar nyomáson	króm 	6487005-00	219.900
	KLUDI-A-QA fejzuhany fém fejzuhany falra szerelhető kivitel fejzuhany Ø 250 mm volumen-vízugárral zuhatag-vízugárral gyors vízkő-eltávolító rendszerrel vízátfolyás normál vízugár-típus esetén (3 bar nyomáson): 24,5 l/perc vízátfolyás zuhatagvízugar-típus esetén (3 bar nyomáson): 27 l/perc két vízugar-típus közötti váltás két szelepről, vagy kétutas váltószelepről	króm fehér/króm matt fekete/króm 	6488005-00 6488091-00 6488087-00	276.900 299.900 299.900


















FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 200 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm 	6432005-00	44.900
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 250 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm fehér/króm matt fekete/króm brushed gold 	6432505-00 6432591-00 6432587-00 64325NO-00	59.900 79.900 79.900 89.900
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 250 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm 	6432505-00WR9	59.900
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 300 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm fehér/króm matt fehér matt fekete/króm brushed gold 	6433005-00 6433091-00 6433053-00 6433087-00 64330NO-00	89.900 99.900 99.900 99.900 152.900
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 300 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm 	6433005-00WR9	89.900



FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 400 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül 1 bar nyomásstabilizátor	króm matt fekete/króm brushed gold 	6434005-00 6434087-00 64340N0-00 ÚJ	129.900 149.900 159.900
 	KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany Ø 400 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül 1 bar nyomásstabilizátor	króm 	6434005-00WR9 ÚJ	129.900
 	KLUDI-A-QA fejzuhany 250 x 250 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm 	6442505-00	79.900
 	KLUDI-A-QA fejzuhany 250 x 250 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm 	6442505-00WR9	79.900
 	KLUDI-A-QA fejzuhany 300 x 300 mm fém fejzuhany volumen-vízszugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm 	6443005-00	109.900












FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-A-QA fejzuhany 400 x 400 mm fém fejzuhany volumen-vízugárral névleges vízmennyiség: 23 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm 	6444005-00	169.900
	 <p>KLUDI-A-QA fejzuhany 300 x 300 mm Soft-edge fém fejzuhany volumen-vízugárral névleges vízmennyiség: 14 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül</p>	króm 	6453005-00	99.900
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany gömbcsuklós fejzuhany volumen-vízugárral csatlakozó G 1/2 gyors vízkő-eltávolító rendszerrel zuhanykar nélkül névleges vízmennyiség: 37 l/perc, 3 bar nyomáson Ø 245 mm</p>	króm matt fekete 	6651105-00 6651139-00	29.900 69.900
	 <p>KLUDI-A-QA „Eco” tányér-fejzuhany csatlakozó G 1/2 volumen-vízugárral zuhanykar nélkül gyors vízkő-eltávolító rendszerrel csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül Ø 245 mm névleges vízmennyiség: 9 l/perc 3 bar nyomáson</p>	króm  	6652105-00	41.900
	 <p>KLUDI-A-QA tányér-fejzuhany gömbcsuklós fejzuhany volumen-vízugárral zuhanykar nélkül gyors vízkő-eltávolító rendszerrel gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül Ø 200 mm</p>	króm 	6651005-00	27.900




FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-A-QA fejzuhany 250 x 250 mm volumen-vízugárral gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm 	6653105-00	33.900
 	KLUDI-A-QA fejzuhany 250 x 250 mm volumen-vízugárral névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson gyors vízkő-eltávolító rendszerrel csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm  	6654105-00	46.900
 	KLUDI-A-QA fejzuhany 200 x 200 mm volumen-vízugárral gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm 	6653005-00	26.900
 	KLUDI-A-QA fejzuhany névleges vízmennyiség: 18 l/perc egyféle zuhanysugárral: esőzuhany normál zuhanysugár zuhanykar nélkül gömbcsuklós fejzuhany	króm 	6219105-00	22.900
 	KLUDI-1926 fejzuhany Ø 200 mm gyors vízkő-eltávolító rendszerrel névleges vízmennyiség: 15 l/perc, 3 bar nyomáson gömbcsuklós fejzuhany csatlakozó G 1/2 zuhanykar nélkül	króm aranyozott 23 kt	2751005 2751045	48.900 369.900







FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
zuhany kar 	 <p>KLUDI-A-QA zuhanykar tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása: 400 mm rozetta 58 x 58 mm</p>	króm	6654405-00	49.900
	 <p>KLUDI-A-QA zuhanykar tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása: 400 mm rozetta Ø 55 mm</p>	króm fehér/króm matt fekete matt fehér matt fekete/króm brushed gold	6651405-00 6651491-00 6651439-00 6651453-00 6651487-00 66514N0-00	19.990 34.900 35.900 38.900 34.900 41.900
	 <p>KLUDI-A-QA zuhanykar tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása: 250 mm rozetta Ø 55 mm</p>	króm	6651305-00	18.190
	 <p>KLUDI-A-QA zuhanykar tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása: 400 mm rozetta 61 x 61 mm</p>	króm	6653405-00	19.900
	 <p>KLUDI-A-QA zuhanykar tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása: 250 mm rozetta 61 x 61 mm</p>	króm	6653305-00	19.900









FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI zuhanykar gömbcsukló nélkül gömbcsukló nélkül kar benyúlása 130 mm	króm	6235305-00	12.590
 	KLUDI-1926 zuhanykar tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása: 415 mm rozetta Ø 55 mm	króm aranyozott 23 kt	2751405 2751445	25.900 94.900



FEJZUHANYOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
mennyezeti csatlakozó  	KLUDI-A-QA mennyezeti csatlakozó tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása 150 mm rozetta 58 x 58 mm	króm	6654505-00	23.900
 	KLUDI-A-QA mennyezeti csatlakozó tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása 150 mm rozetta Ø 55 mm	króm matt fekete matt fekete/króm brushed gold	6651505-00 6651539-00 6651587-00 66515N0-00	14.990 27.900 27.900 33.900
 	KLUDI-A-QA mennyezeti csatlakozó tányér-fejzuhanyhoz kar benyúlása 150 mm rozetta 61 x 61 mm	króm	6653505-00	14.990

ÚJ





Gégecsövek /tartozékok



ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek

Shower Duo

Kézizuhanyok

182

192

194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak

Fejzuhanyok

Gégecsövek /tartozékok

200

218

228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez






236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241













GÉGECSÖVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Gégecsövek 	KLUDI-SUPARAFLEX gégecső műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával mindkét oldalon csavarodásbiztos G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	króm fehér/króm matt fekete matt fehér brushed gold	6107205-00 6107291-00 6107239-00 6107253-00 61072N0-00	9.990 15.990 18.900 22.900 24.900
	KLUDI-SUPARAFLEX gégecső műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával mindkét oldalon csavarodásbiztos G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	króm fehér/króm matt fekete matt fehér brushed gold	6107105-00 6107191-00 6107139-00 6107153-00 61071N0-00	8.990 13.790 16.900 20.900 22.900
	KLUDI-LOGOFLEX gégecső műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	króm	6105505-00	4.890
	KLUDI-LOGOFLEX gégecső műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	króm	6105605-00	4.990
	KLUDI-LOGOFLEX gégecső műanyag borítással fémhatású megjelenés kúpos anyával G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm	króm	6105705-00	5.690







GÉGECSÖVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
fali kézizuhany-tartó 	KLUDI-NOVA FONTE Puristic fali kézizuhany-tartó kúpos anyával ellátott gégecsőhöz rögzítőkészlettel falra szereléshez 	króm matt fekete matt fehér brushed gold	2055205-15 2055239-15 2055253-15 20552N0-15	32.900 47.900 47.900 55.900
	KLUDI-NOVA FONTE Classic fali kézizuhany-tartó kúpos anyával ellátott gégecsőhöz rögzítőkészlettel falra szereléshez 	króm	2055205-25	34.900
	KLUDI-FRESHLINE fali kézizuhany-tartó kúpos anyával ellátott gégecsőhöz csavarral és tiplivel 	króm	6455205-00	17.900
	KLUDI-A-QA fali kézizuhany-tartó falra szerelhető kivitel csavarral és tiplivel 	króm fényes fehér	6555105-00 6555143-00	7.990 8.490
	fali kézizuhany-tartó fali kézizuhany-tartó csavarral és tiplivel 	króm fényes fehér	6305005-00 6305043-00	4.990 5.990




GÉGECSÖVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI zuhanytartó G 1/2 fali zuhanytartó	króm	6053105-00	2.390
 	KLUDI zuhanycsatlakozó G 3/4 villás tartóval	króm	6053705-00	4.990














GÉGECSŐVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Fali csatlakozó könyök 	 KLUDI-NOVA FONTE Puristic gégecső csatlakozóív visszafolyásgátlóval menetsatlakozás G 1/2 falra szereléshez	króm matt fekete matt fehér brushed gold	2054305-15 2054339-15 2054353-15 20543NO-15	35.900 53.900 54.900 60.900
			ÚJ	
	 KLUDI-NOVA FONTE Classic gégecső csatlakozóív visszafolyásgátlóval menetsatlakozás G 1/2 falra szereléshez	króm	2054305-25	40.900
			ÚJ	
	 KLUDI-A-QA gégecső csatlakozóív falra szerelhető kivitel falkiegyenlítő gyűrűvel	króm	6554005-00	12.990
	 KLUDI-A-QA gégecső csatlakozóív falra szerelhető kivitel falkiegyenlítő gyűrűvel	króm	6554305-00	13.790
	 gégecső csatlakozóív gégecső csatlakozóív falkiegyenlítő gyűrűvel	króm fényes fehér matt fekete	6306005-00 6306043-00 6306039-00	9.990 10.490 15.990



GÉGECSŐVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	gégecső csatlakozóív gégecső csatlakozóív falkiegyenlítő gyűrűvel falkiegyenlítő gyűrűvel	króm fényes fehér matt fekete	6306105-00 6306143-00 6306139-00	13.990 17.990 17.990
 	KLUDI gégecső csatlakozóív rozettával csatlakozó G 1/2	króm	6054005-00	3.890
 	KLUDI-A-QA gégecsőcsatlakozó kézizuhany-tartóval kúpos anyával ellátott gégecsőhöz zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval falkiegyenlítő gyűrűvel rögítőkészlettel	króm	6556005-00	16.900
 	KLUDI-A-QA gégecsőcsatlakozó kézizuhany-tartóval kerámia zárószelleppel falra szerelhető kivitel kúpos anyával ellátott gégecsőhöz zuhanycsatlakozás G 1/2 falkiegyenlítő gyűrűvel rögítőkészlettel	króm 	6556205-00	35.900
 	zuhanycsatlakozó kézizuhany-tartóval falra szerelhető kivitel kúpos anyával ellátott gégecsőhöz zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval	króm matt fekete matt fehér brushed gold	6054705-00 6054739-00 6054753-00 60547N0-00	6.990 9.990 9.990 13.990

ÚJ









GÉGECSÖVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-1926 gégecsőcsatlakozó Fedőrézsa Ø 56 mm</p>	króm aranyozott 23 kt	1210105-00 1210145-00	17.900 33.900



GÉGECSÖVEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Tartozékok 	 KLUDI-A-QA i kiegénylítő alátét falirúdhoz	króm	93098905-00	3.990
	 KLUDI-A-QA s kiegénylítő alátét falirúdhoz	króm	93099005-00	3.990
	 KLUDI falirúdhoz 2 saroktartó csavarral és dübelekkel a 6839005-00, 6839305-00, 6836005-00, 6836305-00, 6819005-00, 6816005-00, 6809005-00, 6806005-00, 6857605-00, 6857705-00 60850, 60840, 60830, 60740, 60730, 60640, 60630, 60620, 60610, 60576, 60577-hoz	króm	6211905-00	20.900



Lefolyók



ZUHANYOK

Shower Dreams

ZUHANYOK

Zuhanyrendszerek

Shower Duo

Kézizuhanyok

182

192

194

Zuhanygarnitúrák/Falirudak

Fejzuhanyok

Gégecsövek /tartozékok

200

218

228

LEFOLYÓK

Lefolyók mosdóhoz és bidéhez











236

Lefolyók kádhoz és zuhanyhoz

241



LEFOLYÓK MOSDÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosdó	  <p>PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 zárható mosdólefolyó G1 1/4 túlfolyós mosdóhoz lefolyó teljesítmény >32 l/perc</p>	króm	1042405-00	9.990
	  <p>KLUDI PUSH-OPEN leeresztő szelep G 1 1/4 zárható mosdólefolyó G1 1/4 túlfolyós mosdóhoz</p>	króm matt fekete matt fehér brushed gold	1042605-00 1042639-00 1042653-00 10426N0-00	9.990 20.900 23.900 24.900
	  <p>KLUDI leeresztőszelep fedéllel G 1 1/4 túlfolyó nélküli mosdóhoz nem elzárható</p>	króm	1042805-00	10.900
	  <p>KLUDI leeresztőszelep G 1 1/4 lánc és lánctartó nélkül</p>	króm	1042705-00	4.690
	  <p>KLUDI krómacél szelepszűrő, Ø 63 mm menet-alsórész nikkelezett sárgaréz</p>	krómnikkel	1041135-00	3.990








LEFOLYÓK MOSDÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	design burasifon G 1 1/4 Ø 32 x 290 mm-es lefolyócsővel rozetta Ø 65 mm 120 mm-ig állítható merülőcső tisztító nyílással	króm matt fekete brushed gold	1002005-00 1002039-00 10020N0-00	18.900 22.900 26.900
 	burasifon G 1 1/4 Ø 32 x 200 mm-es lefolyócsővel rozettával Ø 65 mm	króm	1010505-00	8.990
 	KLUDI G 1 1/4 x 32 mm standard típus Ø 32 x 200 mm es lefolyóívvél rozettával Ø 65 mm	króm	1025005-00	5.790
 	csőszifon G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm 120 mm-ig állítható merülőcső Ø 32 x 220 mm es lefolyóívvél rozettával Ø 80 mm	króm	1026505-00	6.490
 	KLUDI helytakarékos bűzelzáró G 1 1/4 rozettával Ø 65 mm hajlított lefolyócsővel Ø 32 mm G 1 1/4 x 32 mm	króm	1025505-00	9.990




LEFOLYÓK MOSDÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Bidé 	bidé csőszifon G 1 1/4 x 32 mm Ø 32 x 200 mm es lefolyóívvvel rozettával Ø 65 mm	króm	1031105-00	5.590
Tartozékok 	csőtoldó két hollanderral csövek csatlakoztatásához 32 mm átmérővel	króm	1043205-00	2.490
	állítócső gégecső csavarzat G 3/4 lefolyócső csatlakozáshoz mosógéptől G 1 1/4 x 200 mm	króm	1046205-00	4.990
	hosszabbító cső o-gyűrűvel a hosszabbítóhoz beállító- és lefolyócsövek Ø 32 x 125 mm	króm	1049905-00	2.790
	lefolyócső egyenes kiperemezett szegéllyel Ø 32 x 200 mm	króm	84501605-00	1.890



LEFOLYÓK MOSDÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>lefolyócső egyenes kiperemezett szegéllyel 32 x 250 mm</p>	króm	84506605-00	2.190
	 <p>lefolyócső egyenes kiperemezett szegéllyel Ø 32 x 300 mm</p>	króm	84502505-00	2.590
	 <p>lefolyócső egyenes kiperemezés nélkül Ø 32 x 300 mm</p>	króm	84514605-00	2.190
	 <p>alapsző 90° G 1 1/4 x 220 x 680 mm</p>	króm	84500805-00	13.790
	 <p>csaprozetta G 1/2 magasság 5 mm</p>	krómnikkel	82027235-00	490




LEFOLYÓK MOSDÓHOZ ÉS BIDÉHEZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	záródugó G 1/2 a nem használt csatlakozások letömítésére csapozattával összekapcsolva	króm	7034605-00	3.790













LEFOLYÓK KÁDHOZ ÉS ZUHANYHOZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Kád  	KLUDI-ROTEXA MULTI be-, le-, és túlfolyógarnitúra látható rész névleges vízmennyiség: (C osztály) s-pointer perlátor: M 24 x 1 vízbeeresztő egység rögzítő csavarral nagy méretű leeresztőszeleppel zajossági osztály: I	króm	7182605-00	33.900
 	KLUDI-ROTEXA MULTI be-, le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 falsík alatti egység vízbevezetés csatlakozó G 1/2 öblítő készlettel együtt oldhatatlan szagelzáróval 2 csukló vízzár magassága: 50 mm falon kívüli részek nélkül csatlakozócsonk DN40/50 zajossági osztály: I	semleges	2131500-00	40.900
 	Nirosta gégecső G 1/2 x G 1/2 x 600 mm KLUDI-ROTEXA MULTI-hoz forróvíz-álló	semleges	6115000-00	9.990
 	KLUDI-ROTEXA 2000 le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 bowden-huzalos leeresztő-szeleppel kádkhoz és mély zuhanytálcákhoz oldhatatlan szagelzáróval 2 csukló túlfolyócsővel vízzár magassága: 50 mm csatlakozócsonk DN40/50	króm	2140605-00	18.190
 	KLUDI-ROTEXA 2000 le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 számú szagelzáróval bowdennel rugalmas túlfolyócsővel 450 mm beépítési magasságig szelep felsőrészsel	króm	2130005N-00	15.900









LEFOLYÓK KÁDHOZ ÉS ZUHANYHOZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	KLUDI-ROTEXA 2000 le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 bowden-huzalos leeresztő-szeleppel kádakhoz és mély zuhanytálcákhoz rugalmas túlfolyócsővel oldhatatlan szagelzárával 2 csukló vízár magassága: 50 mm finom építőkészlettel	króm	2140705-00	14.690
 	KLUDI-ROTEXA 2000 le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 számú szagelzárával bowden-huzalos leeresztő szeleppel kádakhoz és mély zuhanytálcákhoz 450 mm beépítési magasságig szelep felsőrészrel csatlakozócsonk nélkül finom építőkészlettel lefolyó nyílás átmérő Ø 52 mm	króm	2140805-00	13.290
 	KLUDI-ROTEXA 2000 le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 bowden huzal 850 mm hosszú 760 mm-es rugalmas túlfolyócsővel különleges kádakhoz oldhatatlan szagelzárával 2 csukló szelep felsőrészrel csatlakozócsonk nélkül finom építőkészlettel	króm	2140905-00	19.390
 	KLUDI le- és túlfolyógarnitúra látható rész túlfolyóra szerelt, elfordítható gomb nagy méretű leeresztőszelephez	króm	7108005-00	4.390
 	KLUDI-ROTEXA 2000 le- és túlfolyógarnitúra G 1 1/2 Telepítőkészlet bowden-huzalos leeresztő szeleppel kádakhoz és mély zuhanytálcákhoz oldhatatlan szagelzárával 2 csukló vízár magassága: 50 mm csatlakozócsonk DN40/50 falon kívüli részek nélkül	semleges	2108000-00	15.900



LEFOLYÓK KÁDHOZ ÉS ZUHANYHOZ

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	hosszabbító készlet KLUDI-ROTEXA-hoz 820 mm hosszú Bowden-kábellel különleges kádakhoz 2 rögzítő kapocs 900 mm-es rugalmas túlfolyócsővel	semleges	7295600-00	10.190
Zuhany	KLUDI-TASSO 90 lefolyógarnitúra látható rész LGA-Bayern által bevizsgált termék	króm	7137005-00	3.190
				
	KLUDI-TASSO 90 lefolyógarnitúra lapos zuhanytálcához 90 mm-es lefolyó nyílás átmérő kivehető bűzelzáróval tisztítható LGA-Bayern által bevizsgált termék	semleges	2109100-00	8.990
				
	KLUDI-TASSO 50 lefolyógarnitúra látható rész LGA-Bayern által bevizsgált termék	króm	7152005-00	2.690
				
	KLUDI-TASSO 50 lefolyógarnitúra lapos zuhanytálcához lefolyó nyílás átmérő Ø 52 mm kivehető bűzelzáróval LGA-Bayern által bevizsgált termék	semleges	2152000-00	5.790
				





M-LINE



Konyha | M-Line

KONYHA

Kitchen Competence

KONYHAI CSAPTELEPEK

M-LINE

KLUDI-MIX	246
KLUDI-M2	250
KLUDI-STEEL	251
KLUDI-MX	252
KLUDI-OBJEKTA	254
KLUDI-SCOPE	256
KLUDI-LOGO NEO	257
KLUDI-STANDARD	258

L-LINE
























KLUDI-E-GO	262
KLUDI-L STEEL	263
KLUDI-L-INE	264
KLUDI-L-INE S	265

C-LINE

KLUDI-E-GO VOICE	268
KLUDI-E-GO	269
KLUDI-BINGO STAR	270
KLUDI-BINGO STAR XS	271


















KLUDI-MIX

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-MIX mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm  	329040562	109.900
	 <p>KLUDI-MIX mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm matt fekete  	329040575 329043975	109.900 129.900
	 <p>KLUDI-MIX mosogatócsap multi-csatlakozóval lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm   	329060562	129.900
	 <p>KLUDI-MIX mosogatócsap multi-csatlakozóval teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm matt fekete   	329060575 329063975	129.900 169.900
	 <p>KLUDI-MIX bajonettzáras mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm   	329340562	139.900







KLUDI-MIX

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	<p>KLUDI-MIX bajonettzáras mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm   	329340575	139.900
 	<p>KLUDI-MIX mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható (110°), kihúzható kifolyó gyorscsatlakozással visszafolyásgátlóval talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm     	329430562	139.900
 	<p>KLUDI-MIX mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson vízsugárszabályzó M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható (110°), kihúzható kifolyó gyorscsatlakozással visszafolyásgátlóval talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm matt fekete     	329430575 329433975	139.900 179.900
 	<p>KLUDI-MIX mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (110°) kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz-sugár váltó gyorscsatlakozással visszafolyásgátlóval talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm     	329410562	149.900




KLUDI-MIX

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-MIX mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (110°) kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz-sugár váltó gyorscsatlakozással visszafolyásgátlóval talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm matt fekete	329410575 329413975	149.900 179.900
	 <p>KLUDI-MIX mosogatócsap multi-csatlakozóval lyukas fogantyú vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (110°) kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz-sugár váltó gyorscsatlakozással csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára visszafolyásgátlóval talpas kivitel vörösrézcső 10 x 1 mm</p>	króm	329450562	189.900



KLUDI-MIX

termék



termékleírás

KLUDI-MIX mosogatócsap multi-csatlakozóval
teli fogantyú
vízsugárszabályzó M 24 x 1
névleges vízmennyiség: 9 l/perc,
3 bar nyomáson
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
elfordítható kifolyó (110°)
kihúzható öblítőzuhany
automatikus zuhany/vízsugár váltó
gyorscsatlakozással
csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára
visszafolyásgátlóval
talpas kivitel
vörösrézcső 10 x 1 mm

felület

króm



cikkszám











329450575

HUF

189.900























KLUDI-STEEL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-STEEL mosogatócsap teli fogantyú nemesacél csaptest egylyukas szerelési mód vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson kerámia vezérlőegység elfordítható kifolyó (360°) flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel</p>	dörzscsiszolt nemesacél  	44850F860	86.900
	 <p>KLUDI-STEEL mosogatócsap teli fogantyú nemesacél csaptest egylyukas szerelési mód vízsugárszabályzó M 18 x 1 kerámia vezérlőegység névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (110°) kihúzható, edényzuhanyos kifolyóval automatikus zuhany/vízsugár váltó visszafolyásgátlóval flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel</p>	dörzscsiszolt nemesacél    	44851F860	128.900




KLUDI-MX

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-MX mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9,5 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 A kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm	399040562	91.900
	 <p>KLUDI-MX mosogatócsap multi-csatlakozóval lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9,5 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 A kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögzítő rendszer csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm 	399060562	114.900
	 <p>KLUDI-MX bajonettzáras mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 9,5 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 A kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) talpas kivitel ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	króm   	399340562	125.900
	 <p>KLUDI-MX mosogatócsap lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 8,5 l/perc, 3 bar nyomáson s-pinter perlátor: M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (110°) kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz sugar váltó visszafolyásgátlóval vörösrézcső 10 x 1 mm</p>	króm    	399410562	148.900
	 <p>KLUDI-MX mosogatócsap multi-csatlakozóval lyukas fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 8,5 l/perc, 3 bar nyomáson s-pinter perlátor: M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (110°) kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz sugar váltó csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára visszafolyásgátlóval vörösrézcső 10 x 1 mm</p>	króm     	399450562	171.900


















KLUDI-MX

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Alkatrészek 	KLUDI konyhai zuhany automatikus zuhany/víz sugar váltó kaskád perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: (A osztály) 33941 és 33945, 39941, 39945-höz	króm	7403005-00	24.900



KLUDI-OBJEKTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 Mosogató	 KLUDI-OBJEKTA mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 13,3 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) flexibilis csatlakozás G 3/8 gyorsrögzítő rendszer	króm	325740575	67.900
 Mosogatócsap multi-csatlakozóval	 KLUDI-OBJEKTA mosogatócsap multi-csatlakozóval teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 13,3 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8	króm 	325760575	89.900
 bajonettzáras mosogatócsap	 KLUDI-OBJEKTA bajonettzáras mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval vízsugárszabályzó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 13,3 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8	króm  DO ^{IT} FIX ^{IT}	325780575	89.900
 mosogatócsap	 KLUDI-OBJEKTA mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval s - pointer perlátor: M 24 x 1 névleges vízmennyiség zuhany 8,2 / sugár 9,0 l / perc 3,0 bar nyomáson elfordítható (110°), kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz-sugár váltó visszafolyásgátlóval flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel	króm    CLIP ^{IT} FIX ^{IT}	325810575	109.900
 fali mosogatócsap	 KLUDI-OBJEKTA fali mosogatócsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható, vagy fokozatosan állítható kifolyó kar benyúlása 115 mm z-csatlakozó	króm	328810575	79.900

















KLUDI-OBJEKTA

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-OBJEKTA fali mosogatócsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson kaskád perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható, vagy fokozatosan állítható kifolyó kar benyúlása 180 mm z-csatlakozó</p>	króm	328820575	77.900











KLUDI-SCOPE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-SCOPE mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson rejtett PCA vízszugárszabályzó: M 16,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm	339330575	35.900
	 <p>KLUDI-SCOPE XL mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson rejtett PCA vízszugárszabályzó: M 16,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm	339300575	40.900
	 <p>KLUDI-SCOPE bajonettzáras mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson rejtett PCA vízszugárszabályzó: M 16,5 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm   	339380575	54.900
	 <p>KLUDI-SCOPE mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 12,2 l/perc, 3 bar nyomáson perlátor M 22 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható (110°), kihúzható kifolyó visszafolyásgátlóval talpas kivitel vörösrézcső 10 x 1 mm zajossági osztály: I</p>	króm  	339310575	74.900
Alkatrészek 	KLUDI-SCOPE kifolyó	króm	7501005-00	14.990













KLUDI-LOGO NEO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-LOGO NEO mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson perlátor M 24 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm	379130575	46.900
	 <p>KLUDI-LOGO NEO fali mosogatócsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson perlátor M 22 x 1 kerámia vezérlőegység elfordítható kifolyó (360°) G 3/4 x 200 mm z-csatlakozó kifolyócsavarzat G 3/4 zajossági osztály: I</p>	króm	379240575	49.900
	 <p>KLUDI-LOGO NEO fali mosogatócsap teli fogantyú falra szerelhető kivitel csőméret 45 mm névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson perlátor M 22 x 1 kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval elfordítható kifolyó (360°): 200 mm z-csatlakozó G 1/2 x G 1/2 zajossági osztály: I</p>	króm	379140575	57.900
Tartozékok 	 <p>hosszabbító készlet mosogatócsaphoz 389130575/389190575</p>	króm	7676005-00	15.890













KLUDI-STANDARD

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-STANDARD fali mosogatócsap fogantyú választék szerint névleges vízmennyiség: (A osztály) terralux műanyag fogantyú (15) falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (A osztály) z-csatlakozó kifolyócsavarzat G 3/4 150 mm-es kifolyócsővel</p>	króm króm	310520508 310520515	45.900 45.900
	 <p>KLUDI-STANDARD fali mosogatócsap fogantyú választék szerint névleges vízmennyiség: (A osztály) terralux műanyag fogantyú (15) falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (A osztály) z-csatlakozó kifolyócsavarzat G 3/4 200 mm-es kifolyócsővel</p>	króm króm	310530508 310530515	45.900 45.900
	 <p>KLUDI-STANDARD fali mosogatócsap fogantyú választék szerint névleges vízmennyiség: (A osztály) terralux műanyag fogantyú (15) falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (A osztály) z-csatlakozó kifolyócsavarzat G 3/4</p>	króm	310550508	47.900
	 <p>Spezial fali mosogatócsap falra szerelhető kivitel elfordítható kifolyócső (360°) csőméret 45 mm névleges vízmennyiség: (A osztály) perlátor M 22 x 1</p>	króm	314530515	42.900
	 <p>KLUDI-STANDARD fali alsó lengőkaros kifolyószelep fogantyú választék szerint névleges vízmennyiség: (A osztály) terralux műanyag fogantyú (15) falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (A osztály) jelölés: kék/piros kifolyócsavarzat G 3/4</p>	króm	304050515	19.900



KLUDI-STANDARD

termék		termékleírás	felület	cikkszám	HUF
		KLUDI-STANDARD kifolyószelep terralux műanyag fogantyú falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: (A osztály) perlátor M 22 x 1 jelölés: kék	króm	300150515	12.900
Alkatrészek					
		KLUDI-STANDARD fogantyú 08 terralux fém fogantyú jelölés: kék	króm	7542105-00	3.790
		KLUDI-STANDARD fogantyú 08 terralux fém fogantyú jelölés: piros	króm	7542205-00	3.790
		KLUDI-STANDARD fogantyú 15 terralux műanyag fogantyú jelölés: kék	króm	7636005-00	2.190
		KLUDI-STANDARD fogantyú 15 terralux műanyag fogantyú jelölés: piros	króm	7636105-00	2.190





L-LINE



Konyha | L-Line

KONYHA

Kitchen Competence

KONYHAI CSAPTELEPEK

M-LINE

KLUDI-MIX	246
KLUDI-M2	250
KLUDI-STEEL	251
KLUDI-MX	252
KLUDI-OBJEKTA	254
KLUDI-SCOPE	256
KLUDI-LOGO NEO	257
KLUDI-STANDARD	258

L-LINE

KLUDI-E-GO	262
KLUDI-L STEEL	263
KLUDI-L-INE	264
KLUDI-L-INE S	265

C-LINE

KLUDI-E-GO VOICE	268
KLUDI-E-GO	269
KLUDI-BINGO STAR	270
KLUDI-BINGO STAR XS	271



KLUDI-E-GO

termék


termékleírás

felület

cikkszám

HUF


Mosogató



KLUDI-E-GO elektronikus mosogatócsap
teli fogantyú
egylyukas szerelési mód
rejtett PCA perlátor M 16,5 x 1
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
névleges vízmennyiség:
manuális módban 10,5 l/perc,
elektronikus módban ~4,5 l/perc
3 bar nyomáson
karral előre beállítható hőfok
optikai tárgyfelismerés
automatikus érzékelő beállítás
áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel
mágneskartus-szeleppel
elfordítható kifolyó (360°)
visszafolyásgátló, szennyfogó szűrő
opcionális higiéniai öblítés
minden 12 vagy 24 órában
gyorsrögzítő rendszer
flexibilis csatlakozás G 3/8
zajossági osztály: I

króm
mély matt fekete

422200575 249.900
422206675 291.900



KLUDI-E-GO elektronikus mosogatócsap
teli fogantyú
egylyukas szerelési mód
rejtett PCA perlátor M 16,5 x 1
kerámia vezérlőegység állítható
hőfokkorlátozóval
névleges vízmennyiség:
manuális módban 10,5 l/perc,
elektronikus módban ~4,5 l/perc
3 bar nyomáson
karral előre beállítható hőfok
optikai tárgyfelismerés
automatikus érzékelő beállítás
elektronika modul elemállapot-kijelzővel
6 V lítium-elem CR-P2
mágneskartus-szeleppel
elfordítható kifolyó (360°)
visszafolyásgátló, szennyfogó szűrő
opcionális higiéniai öblítés
minden 12 vagy 24 órában
gyorsrögzítő rendszer
flexibilis csatlakozás G 3/8
zajossági osztály: I













króm
mély matt fekete

422300575 249.900
422306675 291.900
























KLUDI-L STEEL

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-L STEEL mosogatócsap teli fogantyú nemesacél csaptest egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység vízsugárszabályzó M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 9 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel</p>	dörzscsiszolt nemesacél   	45803F877	79.900
	 <p>KLUDI-L STEEL mosogatócsap elfordítható (180°), kihúzható kifolyó teli fogantyú nemesacél csaptest egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység vízsugárszabályzó M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (180°), kihúzható kifolyó visszafolyásgátlóval flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel</p>	dörzscsiszolt nemesacél     	45851F877	114.900







KLUDI-L-INE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-L-INE mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm matt fekete 	428140577 428143977	69.900 99.900
	 <p>KLUDI-L-INE mosogatócsap multi-csatlakozóval teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm  	428160577	111.900
	 <p>KLUDI-L-INE bajonettzáras mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm    	428170577	94.900
	 <p>KLUDI-L-INE mosogatócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval Caché lamináris sugárrendező M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (220°), kihúzható teleszkópos kifolyó vízszintes vezetéssel (245 - 315 mm) visszafolyásgátlóval talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm    	428210577	119.900



KLUDI-L-INE S

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-L-INE S mosogatócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység lamináris sugárrendező M 18 x 1 névleges vízmennyiség: 7,1 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel</p>	króm matt fekete	408030575 408033975	61.900 89.900
	 <p>KLUDI-L-INE S mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység vízsugárszabályzó M 16 x 1 névleges vízmennyiség: 8,2 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (360°), kihúzható kifolyó visszafolyásgátlóval flexibilis csatlakozás G 3/8 talpas kivitel</p>	króm matt fekete matt fekete/króm matt fehér/króm	408510575 408513975 408518775 408519375	89.900 109.900 99.900 99.900





C-LINE



Konyha | C-Line

KONYHA

Kitchen Competence

KONYHAI CSAPTELEPEK

M-LINE

KLUDI-MIX	246
KLUDI-M2	250
KLUDI-STEEL	251
KLUDI-MX	252
KLUDI-OBJEKTA	254
KLUDI-SCOPE	256
KLUDI-LOGO NEO	257
KLUDI-STANDARD	258

L-LINE

KLUDI-E-GO	262
KLUDI-L STEEL	263
KLUDI-L-INE	264
KLUDI-L-INE S	265

C-LINE

KLUDI-E-GO VOICE	268
KLUDI-E-GO	269
KLUDI-BINGO STAR	270
KLUDI-BINGO STAR XS	271



KLUDI-E-GO VOICE

termék


termékleírás

felület

cikkszám

HUF

Mosogató



KLUDI-E-GO VOICE
hangvezérlésű elektronikus mosogatócsap
egylyukas szerelési mód
elfordítható kifolyó (360°)
kihúzható öblítőzuhany
automatikus zuhany/vízugár váltó
Vízcsatlakozó doboz IP53
elektronikus vezérlőegység
karral előre beállítható hőfok
két előre beállítható vízmennyiség
Programozható hangutasítások az
érintésmentes működéshez
APP-támogatás Amazon Alexa/Google Home
szolgáltatással
áramellátás 230 V hálózati áramról
flexibilis csatlakozás G 3/8 x G 1/2
menetcsatlakozás G 1/2
visszafolyásgátló, szennyfogyó szűrő
Termikus fertőtlenítés maximum 70°C-on
gyorsrögítő rendszer

króm
matt fehér
mély matt fekete

423000577
423005377
423006677

449.900
499.900
499.900













ÚJ






























KLUDI-E-GO

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF	
Mosogató					
		KLUDI-E-GO elektronikus mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: manuális módban 10,5 l/perc, kerámia vezérlőegység karral előre beállítható hőfok automatikus érzékelő beállítás áramellátás 230 V-os hálózati adapterrel automatikus érzékelő beállítás elfordítható kifolyó (360°) visszafolyásgátló, szennyfagó szűrő opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I gyorsrögzítő rendszer	króm mély matt fekete	422000575 422006675	209.900 269.900
		  			
		KLUDI-E-GO elektronikus mosogatócsap egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség: manuális módban 10,5 l/perc, kerámia vezérlőegység karral előre beállítható hőfok automatikus érzékelő beállítás elektronika modul elemállapot-kijelzővel automatikus érzékelő beállítás elfordítható kifolyó (360°) 6 V lítium-elem CR-P2 opcionális higiéniai öblítés minden 12 vagy 24 órában gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I	króm mély matt fekete	422100575 422106675	209.900 269.900
		  			












KLUDI-BINGO STAR

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
<p>Mosogató</p>  	<p>KLUDI-BINGO STAR mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) gyorsrögítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	<p>króm matt fekete nemesacél felület</p> 	<p>428030578 428033978 428039678</p>	<p>74.900 96.900 129.900</p>
 	<p>KLUDI-BINGO STAR mosogatócsap multi-csatlakozóval teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) csatlakozó mosó- vagy mosogatógép számára gyorsrögítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8</p>	<p>króm</p>  	<p>428360578</p>	<p>109.900</p>
 	<p>KLUDI-BINGO STAR bajonettzáras mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) flexibilis csatlakozás G 3/8 ablak alá szerelhető, kiemelhető kivitel maradó talpmagasság: 25 mm</p>	<p>króm</p>    	<p>428570578</p>	<p>101.900</p>
 	<p>KLUDI-BINGO STAR mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 12 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (230°), kihúzható kifolyó flexibilis csatlakozás G 3/8 visszafolyásgátlóval</p>	<p>króm matt fekete nemesacél felület</p>    	<p>428510578 428513978 428519678</p>	<p>109.900 129.900 169.900</p>
 	<p>KLUDI-BINGO STAR mosogatócsap egylyukas szerelési mód teli fogantyú kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval névleges vízmennyiség 7,7 l/perc, 3 bar nyomáson kihúzható öblítőzuhany automatikus zuhany/víz sugar váltó elfordítható kifolyó (230°) talpas kivitel flexibilis csatlakozás G 3/8 visszafolyásgátlóval</p>	<p>króm</p>    	<p>428520578</p>	<p>123.900</p>



KLUDI-BINGO STAR

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-BINGO STAR mosogatócsap teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó (360°) elfordítható, kiemelhető kifolyó visszafolyásgátlóval gyorsrögzítő rendszer flexibilis csatlakozás G 3/8 zajossági osztály: I</p>	króm  	428590578	137.900
	 <p>KLUDI-BINGO STAR 200 mosogatócsap félprofi kivitel teli fogantyú egylyukas szerelési mód kerámia vezérlőegység állítható hőfokkorlátozóval kaskád perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 9,4 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható (220°), kihúzható kifolyó flexibilis csatlakozás G 3/8 visszafolyásgátlóval</p>	króm   	428550578	156.900



KLUDI-BINGO STAR XS

termék


termékleírás

felület

cikkszám

HUF

Mosogató




KLUDI-BINGO STAR XS mosogatócsap

egylyukas szerelési mód
teli fogantyú
kerámia vezérlőegység
PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1
névleges vízmennyiség: 7,6 l/perc,
3 bar nyomáson
elfordítható kifolyó (360°)
gyorsrögzítő rendszer
flexibilis csatlakozás G 3/8

króm
matt fekete

468030578
468033978

61.900
89.900



KLUDI-BINGO STAR XS mosogatócsap

teli fogantyú
egylyukas szerelési mód
kerámia vezérlőegység
PCA Caché lamináris sugárrendező M 16,5 x 1
névleges vízmennyiség: 9 l/perc,
3 bar nyomáson
elfordítható (360°), kihúzható kifolyó
flexibilis csatlakozás G 3/8
visszafolyásgátlóval

króm
matt fekete
matt fehér/króm
matt fekete/króm

468510578
468513978
468519378
468518778

96.900
129.900
99.900
99.900





Orvosi csaptelepek



Orvosi csaptelepek

ORVOSI CSAPTELEPEK

KLUDI-PURE&EASY CARE







112

KLUDI-MEDI CARE

274



KLUDI-MEDI CARE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Mosogató 	 <p>KLUDI-MEDI CARE mosogatócsap orvosi emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó kinyúlás 185 mm gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 125 mm</p>	króm 	349080524	172.900
	 <p>KLUDI-MEDI CARE mosogatócsap ,Care' emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó kinyúlás 185 mm gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 125 mm</p>	króm 	349080534	189.900
Mosdó 	 <p>KLUDI-MEDI CARE mosdócsap orvosi emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson fix kifolyó lefolyógarnitúra G 1 1/4 gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 95 mm</p>	króm 	341150524	143.900
	 <p>KLUDI-MEDI CARE mosdócsap orvosi emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson fix kifolyó gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 95 mm</p>	króm 	341120524	135.900
	 <p>KLUDI-MEDI CARE mosdócsap orvosi emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 95 mm</p>	króm 	341130524	169.900













KLUDI-MEDI CARE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	KLUDI-MEDI CARE mosdócsap ,Care' emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson fix kifolyó gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 95 mm	króm 	341120534	157.900
	KLUDI-MEDI CARE mosdócsap ,Care' emelőkar egylyukas szerelési mód biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható kifolyó lefolyógarnitúra nélkül gyorsrögzítő rendszer vörösrézcső 10 x 1 mm kifolyó magassága 95 mm	króm 	341130534	179.900
	KLUDI-MEDI CARE fali csaptelep orvosi emelőkar falra szerelhető kivitel biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható, vagy fokozatosan állítható kifolyó z-csatlakozó kar benyúlása 180 mm	króm 	349220524	199.900
	KLUDI-MEDI CARE fali csaptelep orvosi emelőkar falra szerelhető kivitel biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható, vagy fokozatosan állítható kifolyó z-csatlakozó kar benyúlása 245 mm kar benyúlása 245 mm	króm 	349200524	205.900
	KLUDI-MEDI CARE fali csaptelep orvosi emelőkar falra szerelhető kivitel biztonsági, kerámia kartus hőfokkorlátozóval ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson elfordítható, vagy fokozatosan állítható kifolyó zárható z-csatlakozó kar benyúlása 250 mm	króm 	349210524	229.900









KLUDI-MEDI CARE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-STANDARD CARE falicsap falra szerelhető kivitel névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson öntött kifolyócső ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 z-csatlakozó</p>	króm	320040508	59.900
Kád 	 <p>KLUDI-MEDI CARE termosztátos orvosi csap orvosi emelőkar falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40 °C-ra beállított retesszel ,Care' sugárszabályozó M 24 x 1 névleges vízmennyiség: 8 l/perc, 3 bar nyomáson orvosi emelőkar-zárószelep szűrő zárható z-csatlakozó</p>	króm 	350850564	239.900
Zuhany 	 <p>KLUDI-MEDI CARE Termosztátos zuhanycsap falra szerelhető kivitel hőfokszabályzó kar 40°C-ra beállított retesz- gombbal Hőfertőtlenítésre alkalmas imbuszkulccsal oldható reteszelés kerámia zárószelep 180° zuhanycsatlakozás G 1/2 visszafolyásgátlóval névleges vízmennyiség: (B osztály) szűrő zárható z-csatlakozó</p>	króm 	353300538	139.900
	 <p>KLUDI-SIRENA CARE állítható zuhanyrúd L = 900 mm belső tartókarok (karhossz: 90° = 250 mm, 135° = 300 mm) balos és jobbos felhasználás faltól mért távolság: 50 mm rögzítő készlet speciális dübelekkel fokozatmentesen állítható csúszka állítható dőlésszögű elfordítható zuhanytartó KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával</p>	króm	6150205-00	121.900








KLUDI-MEDI CARE

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>KLUDI-SIRENA CARE állítható zuhanyrúd L = 900 mm belső tartókarok (90°-kal elfordítható, 250 mm hosszú karral) balos és jobbos felhasználás faltól mért távolság: 50 mm rögzítő készlet speciális dübelekkel fokozatmentesen állítható csúszka állítható dőlésszögű elfordítható zuhanytartó KLUDI-SUPARAFLEX gégecsővel G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm csavarodásbiztos kúpos anyával</p>	króm	6150305-00	103.900
	 <p>KLUDI-SIRENA CARE állítható kádkapaszkodó fogantyú hossz: 300 mm faltól mért távolság: 50 mm rögzítő készlet speciális dübelekkel</p>	króm	6150605-00	39.900
Tartozékok 	 <p>KLUDI helytakarékos búzelzáró G 1 1/4 rozettával Ø 65 mm hajlított lefolyócsővel Ø 32 mm G 1 1/4 x 32 mm</p>	króm	1025505-00	9.990








ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
Alkatrészek 	tömítéskészlet konyhai csapok csapcsaládok: KLUDI-MIX, KLUDI-OBJEKTA MIX 2002/12-ig	semleges	7531200-00	4.490
	tömítéskészlet konyhai csapok csapcsaládok: KLUDI-TRENDO STAR KLUDI-OBJEKTA MIX NEW KLUDI-OBJEKTA	semleges	7432900-00	1.990
	tömítéskészlet konyhai csapok KLUDI-MIX 2003/01-től	semleges	7683700-00	4.690
	tömítéskészlet konyhai csapok KLUDI-KOMET, KLUDI-TRENDO	semleges	7548400-00	2.990
	tömítéskészlet konyhai csapok KLUDI-LOGO	semleges	7599700-00	2.990








ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	tömítéskészlet konyhai csapok KLUDI-MX	semleges	7812200-00	3.990
	Hagyományos felsőrész G 3/8 terralux műanyag fogantyúval jelölés: kék	króm	110010515	3.990
	Hagyományos szelepfelső rész G 3/8 terralux műanyag fogantyúval jelölés: piros	króm	110020515	3.990
	Hagyományos szelepfelső rész G 1/2 terralux műanyag fogantyúval jelölés: kék/piros	króm	111030515	3.990
	Hagyományos szelepfelső rész G 1/2 terralux fém fogantyúval jelölés: kék	króm	110030508	4.990










ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	Hagyományos szelepfelső rész G 1/2 terralux fém fogantyúval jelölés: piros	króm	110040508	4.990
	Hagyományos szelepfelső rész G 1/2	semleges	7521800-00	2.090
	kerámia felsőrész G 1/2 kerámia tárcsákkal 90° jobbra fordítva záró	semleges	7505400-00	4.990
	kerámia felsőrész G 1/2 kerámia tárcsákkal 90° balra fordítva záró	semleges	7505500-00	4.990
	kerámia felsőrész G 1/2 x 180°	semleges	7502500-00	4.990










ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	Hagyományos szelepfelső rész G 1/2 falsík alatti szelepekhez	semleges	7557000-00	4.290
	Hagyományos szelepfelső rész G 3/4 falsík alatti szelepekhez	semleges	7557100-00	4.990
	Hagyományos felsőrész G 3/8	semleges	7552600-00	2.190
 	vezérlőegység 46 mm kerámia tárcsákkal normál vízvezetékű üzemeltetett, vagy nyílt rendszerű vízmelegítővel üzemeltetett csapokhoz	semleges	7520100-00	12.890
 	vezérlőegység 41 mm kerámia tárcsákkal normál, vízvezetékű üzemeltetett csapokhoz	semleges	7685600-00	11.990










ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	vezérlőegység 41 mm kerámia tárcsákkal nyílt rendszerű vízmelegítőről üzemeltetett csapokhoz	semleges	7412900-00	11.900
 	vezérlőegység 41 mm, orvosi kerámia tárcsákkal	semleges	7459800-00	11.900
 	vezérlőegység 35 mm kerámia tárcsákkal normál, vízhálózatról üzemeltetett csapokhoz	semleges	7560500-00	7.990
 	vezérlőegység 35 mm kerámia tárcsákkal nyílt rendszerű vízmelegítőről üzemeltetett csapokhoz	semleges	7480500-00	7.990
 	vezérlőegység 36 mm kerámia tárcsákkal normál, vízhálózatról üzemeltetett csapokhoz	semleges	7560700-00	6.990




ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>vezérlőegység K 36 mm kerámia tárcsákkal nyílt rendszerű vízmelegítőről üzemeltetett csapokhoz</p>	semleges	7581000-00	13.490
	 <p>vezérlőegység 25 mm kerámia tárcsákkal normál, vízhálózatról üzemeltetett csapokhoz</p>	semleges	7486800-00	11.990
	 <p>KLUDI-E-GO vezérlőegység 40 mm normál, vízhálózatról üzemeltetett csapokhoz</p>	semleges	7475000-00	29.900
	 <p>biztonsági vezérlőegység KLUDI-MEDI CARE csaphoz csuklóelemmel</p>	semleges	7436600-00	27.900
	 <p>KLUDI-O-CEAN joystick-kerámia kartussal kerámia tárcsákkal</p>	semleges	7494700-00	16.490










ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	 <p>vezérlőegység 26 mm kerámia tárcsákkal</p>	semleges	7661900-00	13.990
	 <p>hőmérsékletszabályozó egység falon kívüli termosztáthoz 35200, 35205, 35260, 35400, 35401, 57420,</p>	semleges	7672900-00	25.900
	 <p>hőmérsékletszabályozó egység falsík alatti termosztáthoz (7587000-00 tartozéka) 35156, 35158, KLUUDI-FLEXX.BOX 88066,</p>	semleges	7480900-00	33.900
	 <p>hőmérsékletszabályozó egység Thermostat S 25</p>	semleges	7639000-00	37.900
	 <p>hőmérsékletszabályozó egység G 3/4 falsík alatti termosztáthoz</p>	semleges	7492700-00	59.900






ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
 	hőmérséklet szabályozó egység termosztatikus kórházi szerelvényekhez 35085	semleges	7526300-00	60.900
 	hőmérséklet szabályozó egység falon kívüli termosztáthoz 35100, 35101	semleges	7447000-00	27.900
	konyhai zuhany automatikus zuhany/vízugár váltó kaskád perlátor M 24 x 1 névleges vízmennyiség: (A osztály) 33901, 33955, 31834, 31738 normál, vízhálózatról üzemeltetett csapokhoz	króm	7506805-00	26.900
Tartozékok				
	s-pointer perlátor külső menet M 24 x 1A elfordítható vízugár névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson	króm	7437005-00	2.790
	s-pointer eco perlátor külső menet M 24 x 1Z elfordítható vízugár névleges vízmennyiség: 7,5 - 9,0 l/perc, 3 bar nyomáson	króm	7483905-00	2.990







ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	vízugárszabályzó külső menet M 24 x 1 ND nyílt rendszerű vízmelegítőről üzemeltetett csapokhoz	króm	7520505-00	1.990
	kaszkád perlátor külső menet M 24 x 1A névleges vízmennyiség: 13 l/perc, 3 bar nyomáson	króm	7641605-00	2.490
	PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 külső menet M 24 x 1A névleges vízmennyiség: 6 l/perc, 3 bar nyomáson	króm	7339005-00	2.990
	gömbcsukló a bidécsapokhoz perlátor nélkül M 24 x 1A külső menet	króm	7537505-00	4.990
	lefolyógarnitúra G 1 1/4 mosdó- és bidécsapokhoz komplett, krómozva	króm	7526005-00	7.590








ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	z-csatlakozó G 1/2 x G 3/4 elzáróval és rozettával	króm	7589505-00	21.900
	z-csatlakozó G 1/2 x G 3/4 (1 pár)		7655204-00	4.290
	szerelőkulcs 7520100-00 vezérlőegységhez 2005/09-től	semleges	92907300-00	5.790
	szerelőkulcs 7560500-00 vezérlőegységhez	semleges	92907700-00	3.990



ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

termék	termékleírás	felület	cikkszám	HUF
	szerelőkulcs 7685600-00 vezérlőegységhez	semleges	92912800-00	7.290
	KLUDI-WAGA / KLUDI-ROTEXA szerelőkulcs lefolyógarnitúrák a falsík alatti szereléshez 2104000-00-hez	semleges	83027400-00	2.790
	KLUDI-TASSO 90 (21095), KLUDI-TASSO 50, KLUDI-TASSO PLUS szerelőkulcs falsík alatti szereléshez	semleges	83028800-00	1.590
	KLUDI Univerzális szerelőkulcs perlátorhoz M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1 Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD	semleges	7488300-00	8.990
	KLUDI rejtett perlátor M 21,5 x 1 külső menet M 16,5 x 1Z névleges vízmennyiség: 8,4 l/perc, 3 bar nyomáson	semleges	7426600-00	3.490





Átfolyási osztályok

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

max. átfolyás 3 bar nyomáson

Minősítések és tanúsítványok



DIN EN ISO
9001: 2008



SVGW



DIN EN 274



WaterMark



DVGW



kiwa



SABS

Copyright 2024


Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Deutschland)

Minden jog fenntartva! Utánnymás, másolás és fordítás kizárólag a Kludi GmbH & Co. KG írásos engedélyével!

A fejlesztések során a termékek műszaki jellemzői módosulhatnak. A jelen kiadványban megjelenő műszaki jellemzőkben, illusztrációkban eltérések lehetnek!

A nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget!

Nyomtatás helye: Németország.



99202242205/V0/01/24

Kludi Szerelvények Kft.
Homokbánya út 75.
2049 Diósd
Magyarország

T +36 23 886 400
F +36 23 886 430
E info@kludi.hu