



# MELEGBURKOLATI KATALÓGUS



Ha építkezel, találkozunk.



# ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legfontosabb dísze a padló. Az esztétikai funkciója mellett tágíthatja a teret, meleg vagy modern hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak a mai rohanó világunkban nemcsak stílusosnak kell lennie, hanem komoly igénybevételnek is meg kell megfelelnie.

**Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki melegburkolati kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!**

Világos, famintázatú, modern, sötét, elegáns, nagy igénybevételnek kitett? Az Újház kínálatában mindenre megtalálja a megoldást!

Az Újház Magyarország meghatározó, 100%-ban magyar tulajdonú építőanyag kereskedelmi hálózata. 25 év tapasztalattal, több ezer felújított és felépített házzal a hátunk mögött fő küldetésünk, hogy segítsünk a gondtalan otthonteremtésben az építkezőknek és felújítóknak. Meghatározó, országos építőanyag kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthonod minőségi építőanyagait keresd szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.





# TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK	6
LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?	8
EXTRA TIPPEK	9
JELMAGYARÁZAT	10
LAMINÁLT PADLÓK	12
NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK	14
VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK	40
SPC PADLÓK	80
KLÓRMENTES SPC	90
VINYL PADLÓK	94
KIEGÉSZÍTŐK	100
MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK	103
SZAKÉRTŐ TIPPÜNK	104
INDEX	106





# TERMÉKKATEGÓRIÁK

## BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

## BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

## BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fófolással és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

## PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztályterem, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fófolással
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

## PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság



## CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fófolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

## CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fófolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



## Vinyl (LVT) tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Létezik ragasztható kivitelben vagy klikkes csatlakoztatási móddal is
- Melegvízes padlófűtéshez 27°C-ig alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC4/32, AC5/33

## SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Strukturált felület
- PVC (Polivinyl-chlorid) hordozóréteg
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja klikkes vagy 5G
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC3/31, AC4/32, AC5/33

## Klórmentes SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- 60% ásvány, 40% PP (Polipropilén)
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja Neo C-Profil 4,0/Neo C-Profil
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC6/34





# LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ? MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőhatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

## A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fóizolt (4V) termékek vagy a fóizolatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- **A fóizolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fóizolással elkerülhetőek.
- **Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az erezetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

## Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.



Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzárókat, szegélyléc rögzítő klipszeket.

## A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:

- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

## Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

## AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT – ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-örlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

## Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatsz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fóizolt 4V vagy 4+1 V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fóizolatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre

# EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvízes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
  1. aljzatbeton,
  2. hő- és hangszigetelés,
  3. polietilénfólia,
  4. padlófűtésescső,
  5. esztrich,
  6. iszappapír,
  7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
  8. laminált padló.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépészajcsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.

- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számodra legalkalmasabb kerüljön.

**Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:**

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljazkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezéd erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.





# JELMAGYARÁZAT



## VASTAGSÁG

A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.



## KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési módszerekkel vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálósobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat irodai, AC5-ös és AC6-os lapokat akár nagyobb forgalmú épületekben is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.



## GYÁRTÓI GARANCIA

A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.



## BLUE ANGEL, HEALTHY FLOOR

A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.



## VÍZÁLLÓ

A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség kerületét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.



## FUGARENDSZER

A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával.



## FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintás laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a strukturált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az erezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetlenné tették.



## CSATLAKOZÁSI MÓD

A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatók meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G. Vinyl padlóink között előfordul ragasztós kivitel is. Ebben az esetben a lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik.



## PADLÓFŰTÉSHEZ

Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!



## NEDVESSÉGTŰRŐ

A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helyiségekben, viszont kis mennyiségű folyadék ellenállnak.





# LAMINÁLT PADLÓK



# NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK





## LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



BASIC

### OAK SONORAN



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCLA-K071/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



BASIC

### OAK REALES



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCLA-7209/0




Cikkszám: FLESBF-8461/4



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### HICKORY VARENA

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD5734054AH



Cikkszám: SL501867207



BASIC



## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK SPRING



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-4283/0



Cikkszám: FLESBF-2703/4



### OAK ELEGANCE



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-8521/0



Cikkszám: FLESBF-8521/4




## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK LUND



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-K394/0



Cikkszám: SLKQ-3039S

### OAK DIJON



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-K406/0



Cikkszám: FLESBF-2703/4






## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK CYCLONE



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-K395/0



Cikkszám: FLESBF-4284/4



### OAK MILL



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD5837240EG



Cikkszám: SL501867358



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK NAMIB



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-8096/0




Cikkszám: PF58-0022S





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## PINE KODIAK




Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RS34308AT



Cikkszám: SL501867254



## OAK FORTRESS ALNWIG



Méret: 1383 x 244 mm  
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH




Cikkszám: SL501867213




# NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

## OAK ROCK GREY

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-5946/0



Cikkszám: SLKQ-3039S



## OAK FERRARA CHILLWOND

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK2144AV




Cikkszám: SL501867276





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK EVOKE CLASSIC




Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK4420AV



Cikkszám: SL501867267



### MONTMELO OAK NATURE



Méret: 1385 x 244 mm  
Cikkszám: MV856




Cikkszám: 10202843



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-K338/0

### OAK BALATON




Cikkszám: FLESBF-9400/4



### HARBOUR OAK BEIGE

Méret: 1380 x 244 mm  
Cikkszám: MV839



Cikkszám: 10202967





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CLASSIC

## TORMES OAK



Méret: 1380 × 244 mm  
Cikkszám: MV895



Cikkszám: 10202465



CLASSIC

## OAK FERRARA WILDLIFE



Méret: 1383 × 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK2142AV



Cikkszám: SL501867362

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK ARAGON




Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-8199/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



### OAK SUNDANCE



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGEDT-K326/0




Cikkszám: PF58-0039S



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK IMPERIAL


Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGEDT-8575/0



Cikkszám: SLKQ-3040S

### OAK BAIKAL

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-K057/0



Cikkszám: PF58-0510S





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CLASSIC

### MONTMELO OAK SILVER



Méret: 1380 × 244 mm  
Cikkszám: MV857



Cikkszám: 10203015



CLASSIC

### OAK FERRARA ASHMOND



Méret: 1383 × 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK2145AV



Cikkszám: SL501867431



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm  
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH



Cikkszám: SL501867232



CLASSIC

### HARBOUR OAK

Méret: 1380 × 244 mm  
Cikkszám: MV820



Cikkszám: 10202933




CLASSIC



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## ATLAS OAK



Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: MV807



Cikkszám: 10202512



## OAK TORINO



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGEDT-8633/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4

NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK





## LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



### OAK BERGAMO



Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-K336/0



Cikkszám: SLK-648S



### OAK ROCK GREY



Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-5946/0




Cikkszám: PF58-0035S



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK LOMOND

Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-5985/0




Cikkszám: FLESBF-4287/4



### OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 × 193 mm  
Cikkszám: FBH61FRSK5573VS



Cikkszám: SL501867255






# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## CHESNUT BEIGE



Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1002



Cikkszám: 10202291



## CHESTNUT BROWN



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-5539/0




Cikkszám: FLESBF-5165/4



# NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1005

## KASTAINE



Cikkszám: 10202859






## LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



### OAK ENGLAND




Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGESP-8837/0



Cikkszám: FLESBF-4287/4



### HARBOUR OAK



Méret: 1375 x 188 mm  
Cikkszám: M1203




Cikkszám: 10202933



## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### PETTERSSON OAK

Méret: 1375 x 188 mm  
Cikkszám: M1221



Cikkszám: 10202752





# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK





# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


**Az utóbbi években a gyártók a laminált lapok esetében egyre inkább nyitnak a vízállóság felé, ezzel is szélesítve azok felhasználhatóságának körét.**

Két csoportot tudunk megkülönböztetni: vannak a nedvességtűrő és a kifejezetten vízálló laminált padlók. A nedvességtűrő padlók nem biztosítanak teljes vízállóságot, ennek következtében nem javasoljuk vizes helyiségekbe, viszont a nedvességálló tulajdonsága miatt biztonságosan alkalmazhatóak előtérben, konyhában, nappaliban. Nedvességtűrő padló esetén nem jelent problémát, ha esetleg vizes lábbal, kutyasétáltatás utáni sárnyomokkal vagy egy baráti összejövetel során kilötytyent italfoltokkal állunk szemben. Fontos, hogy ezeket a nedves foltokat minél hamarabb töröld le a felületről. Ezen túlmenően a vízálló lapok akár vizes helyiségekbe is letehetőek. Fontos kiemelni, hogy a vízálló lap önmagában nem képes megteremteni a vízállóságot, ez csak rendszerben alkalmazva biztosítható! A rendszer elemei a következők: vízálló laminált padló, tömítő gumi, vízálló vagy impregnált szegőléc. Ezek együttes használata védi csak meg minden apró részletében burkolatot a víz okozta károktól. A vízálló laminált lapokat minden esetben speciális tesztnek vetik alá. Vannak lapok, melyek akár 48 óra vízállóságot is tudnak biztosítani.





# LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



## BELLEMONT OAK NATURAL



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62620



Cikkszám: LP80-57531WR



## SUMMER OAK NATURAL



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62913



Cikkszám: LP80-57539WR



# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

## BELLEMONT OAK BROWN

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62622



Cikkszám: LP80-57497WR





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CLASSIC AQUA

### RIMINI OAK RUSTIC



Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 54982



Cikkszám: LP80-57515WR



CLASSIC AQUA

### OPALGREY



Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21TRA44374ST



Cikkszám: SL501867157




## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 54397

### SARTRE OAK



Cikkszám: LP80-57536WR



CLASSIC AQUA

Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 62501

### PREDI OAK



Cikkszám: CLIP-3655S



CLASSIC AQUA



## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CLASSIC AQUA

### AVOLA OAK




8 mm

20 ÉV lakossági garancia



Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 62593



Cikkszám: LP80-57536WR



CLASSIC AQUA

### OAK BEIGE



8 mm

20 ÉV lakossági garancia  
3 ÉV közületi garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 56162



Cikkszám: PF58-0232S



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 52601

### MAMRY OAK




8 mm

25 ÉV lakossági garancia



Cikkszám: LP80-57515WR



CLASSIC AQUA

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 61470

### MONDO OAK



8 mm

25 ÉV lakossági garancia  
5 ÉV közületi garancia



Cikkszám: CLIP-254S




CLASSIC AQUA



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## BRADFORD OAK




Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 56697




Cikkszám: LP80-57535WR



## PORTLAND OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 56690




Cikkszám: LP80-57495WR



# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

## OAK HISTORIC ARTIC

Méret: 1386 x 193 mm  
Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV





Cikkszám: SL501867213




## HOBAN OAK RUSTIC

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 54042




Cikkszám: LP80-57495WR






## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### CALDO OAK




Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 62500



Cikkszám: CC12-07



### OAK MILANO NINA



Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21ATK2587MI




Cikkszám: SL501867362



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### AVINION OAK RUST


Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 54979



Cikkszám: CLIP-530S

### GOLDAP OAK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 52600



Cikkszám: LP80-57522WR





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK CORDOBA CREMA



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG



Cikkszám: SL501867267



### OAK CORDOBA MODERNO



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG



Cikkszám: SL501867276



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 62496

### ARDESIA OAK



Cikkszám: LP80-57554WR



Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 56002

### TRYDENT OAK



Cikkszám: CLIP-3638S





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## HUDSON OAK



8 mm



25 ÉV lakossági garancia



Megalock System



4V



AC 5



33

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 55070



Cikkszám: CLIP-530S



## OAK CORDOBA ELEGANTE



8 mm



30 ÉV lakossági garancia



KAINDL TAP



4V



AC 5



33

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBI20TRAK2239RC



Cikkszám: SL501867290



# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

## OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV



8 mm



30 ÉV lakossági garancia



KAINDL TAP



4V



AC 5



33

Cikkszám: SL501867267



## NANTES OAK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 54398



8 mm



25 ÉV lakossági garancia



Megalock System



4V



AC 5



33

Cikkszám: CLIP-530S






## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK MAYAN




Méret: 1285 x 195 mm  
Cikkszám: BINPRO-1523/0



Cikkszám: PF58-0039S



### WOSTOK OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 52606



Cikkszám: CLIP-530S



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV




Cikkszám: SL501867255




### OAK ALAMOS

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: BINPRO-1538/0




Cikkszám: BIN301-8634F1





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### ART PEARL GREY




Méret: 1290 × 329 mm  
Cikkszám: FBI21TRA44375ST



Cikkszám: SL501867427



### OAK ARAMIS



Méret: 1285 × 195 mm  
Cikkszám: BINPRO-1531/0




Cikkszám: BIN301-L071F1



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK EVOKE SOLANO


Méret: 1383 × 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK5576AV



Cikkszám: SL501867361

### DONCASTER OAK

Méret: 1285 × 158 mm  
Cikkszám: 62596



Cikkszám: LP80-57497WR





## LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



### OAK EVOKE CRACK



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRMK4424AV



Cikkszám: SL501867419



### OAK CLAYBORNE



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: BINPRO-1539/0



Cikkszám: SLK-643S



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK HAVANA

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: BINPRO-1579/0



Cikkszám: BIN301-8633F1



### OAK MILANO VITTORIO

Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21ATK2588MI



Cikkszám: SL501867397






# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## METAL OXID DARK BROWN



Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21TRAK5579ST



Cikkszám: SL501867455

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK







## LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



### GRENADA OAK



Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 56584



Cikkszám: CLIP-3638S



### GIRONA OAK



Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1019





Cikkszám: 10202927



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62186

### PRADERA OAK




Cikkszám: LP80-57554WR



Méret: 1290 x 193 mm  
Cikkszám: FBJ55TRAK2204EG

### SALOON GLOWSAM




Cikkszám: SL501867275





## LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm




### PEREIRA OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62189



Cikkszám: LP80-57534WR



### BOGOTA OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62183




Cikkszám: LP80-57558WR



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### CALI OAK


Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62188



Cikkszám: LP80-57554WR

### VIVERO BROWN


Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1026



Cikkszám: 10265748



# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



PREMIUM AQUA

## VIVERO DARK



30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia



Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1027

Cikkszám: 10265749



PREMIUM AQUA

## ALICANTE OAK



25 ÉV lakossági garancia



Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 56580


Cikkszám: SLK-181S

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK






## LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



### LA SOLONA OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 63343



Cikkszám: LP80-57522WR



### CERRITO OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62187





Cikkszám: CLIP-412S



## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62185

### KARTAG OAK




Cikkszám: CLIP-254S



Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1023

### CINEREA BEIGE



Cikkszám: 10247557





# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## LAREDO OAK

10 mm

25 ÉV lakossági garancia



Megalock System



4V



AC 5



33



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 57280

Cikkszám: CLIP-254S

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK






# LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



## OAK CLAYMONO



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBI04TRAK4426RI



Cikkszám: SL501867250



## FARM OAK



Méret: 1375 x 188 mm  
Cikkszám: M1231



Cikkszám: 10247574




# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

## OAK EVOKE TREND

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBI04TRAK4421RI




Cikkszám: SL501867457



## LYBIA OAK GREY

Méret: 1375 x 188 mm  
Cikkszám: M1233



Cikkszám: 10265750





# LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



## ROVERTO OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 55675

Cikkszám: CLIP-530S

VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK








SPC



# SPC



## OAK DAVOS



20 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia




Méret: 1220 x 180 mm  
Cikkszám: FUTROB-1107/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D106/2



## STONE BERN



20 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Méret: 914 x 457 mm  
Cikkszám: FUTROB-1171/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D101/2



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

## OAK NIMES

Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1119/1



10 ÉV lakossági  
garancia



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D104/2



## OAK MONTANA

Méret: 1220 x 180 mm  
Cikkszám: FUTROB-1122/0



20 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: SLK-458S





# SPC



## OAK AVIGNON





Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1132/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3048S



## OAK CANNES




Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1133/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3039S



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

## STONE ZURICH



Méret: 914 x 457 mm  
Cikkszám: FUTROB-1170/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESBP-1025/0



## OAK TOSCANA


Méret: 1220 x 182 mm  
Cikkszám: FUTCOP-1081/0



Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: FLESBP-1036/0





## SPC



### OAK NANTES




Méret: 1220 × 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1155/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3039S



### STONE CARDIFF




Méret: 914 × 457 mm  
Cikkszám: FUTROB-1116/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D101/2



## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK ARLES


Méret: 1220 × 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1120/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3047S



### OAK SICILIA

Méret: 1221 × 182 mm  
Cikkszám: FUTCOP-1154/0



Integrált alátét lemezzel




Cikkszám: SLKQ-3041S





# SPC



## OAK LUZERN




Méret: 1220 x 180 mm  
Cikkszám: FUTROB-1112/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3044S



## OAK ARAGON



Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1118/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLK-481S



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

## OAK GRENOBLE

Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTROB-1135/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3040S



## OAK TOULOUSE

Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1134/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: LP80-57554WR





# KLÓRMENTES SPC



## NEWTOWN CREEK



Méret: 1290 x 203 mm  
Cikkszám: 62478



Cikkszám: LP80-57495WR



## LAGAN



Méret: 1290 x 203 mm  
Cikkszám: 63135




Cikkszám: LP80-57555WR



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

## CAMAC

Méret: 1290 x 246 mm  
Cikkszám: 63131



Cikkszám: SLK-171S



## MIRANDA

Méret: 1290 x 246 mm  
Cikkszám: 62539



Cikkszám: LP80-57539WR





# KLÓRMENTES SPC



## SOACHA



Méret: 1290 x 246 mm  
Cikkszám: 62541




Cikkszám: SLK-166S



## BELLO



Méret: 1290 x 203 mm  
Cikkszám: 62542



Cikkszám: SLK-171S



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1290 x 203 mm  
Cikkszám: 63132

## BROSNA



Cikkszám: SLK-166S



Méret: 1290 x 203 mm  
Cikkszám: 61866

## LIFFEY



Cikkszám: LP80-57558WR









# VINYL PADLÓK




# VINYL




## OAK LIGHT



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 02000971



Cikkszám: SLKQ-3048S



## LIGHT GREY



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 05011315




Cikkszám: HLP-H145S



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

## OAK GREY



Méret: 1220 × 230 mm  
Cikkszám: 03000976



Cikkszám: SLK-458S

## OAK PARQUET LIGHT



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 02001233




Cikkszám: SLKQ-3046S





# VINYL



## DARK BROWN

↓ 3,5 mm  
↑ 0,55 mm

10 ÉV lakossági garancia

Melegvízes 27 °C-ig

KLIKKES

MIKRO

AC 5

33

Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 05011312



Cikkszám: SLKQ-3044S



## OAK CLASSIC

↓ 3,5 mm  
↑ 0,35 mm

10 ÉV lakossági garancia

Melegvízes 27 °C-ig

KLIKKES

MIKRO

AC 4

32

Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 02001052



Cikkszám: HLP-H284S



# VÍZÁLLÓ PADLÓK

## PINE RUSTIC DARK BROWN

Méret: 1220 × 230 mm  
Cikkszám: 01000942

↓ 2,0 mm  
↑ 0,35 mm

5 ÉV lakossági garancia

Melegvízes 27 °C-ig

RAGASZTÓS


MIKRO

MIKRO

AC 4

32

Cikkszám: SLKQ-3044S



## OAK PARQUET CLASSIC

Méret: 1220 × 230 mm  
Cikkszám: 01001246

↓ 2,0 mm  
↑ 0,35 mm

5 ÉV lakossági garancia

Melegvízes 27 °C-ig

RAGASZTÓS

MIKRO

MIKRO

AC 4

32

Cikkszám: HLP-H106S






# KIEGÉSZÍTŐK

## HA KIVÁLASZTOTTAD A MEGFELELŐ MELEGBURKOLATOT, NE FELEJTSD EL A KIEGÉSZÍTŐKET ÉS A MEGFELELŐ ALJZAT KIALAKÍTÁSÁT\*!

Alapozókat, vízszigetelő anyagokat, aljzatkiegyenlítőket, s egyéb segédanyagokat keresse kereskedéseinkben, termékinformációt a Ragasztástechnika katalógusunkban talál!

<https://ujhaz.hu/kiadvanyaink>



### Padlóalátét

Az általunk ajánlott padlóalátétek a piac egyik legjobb ár-érték arányú XPS professzionális változatai, speciális tulajdonságainak köszönhetően még egy egyszerűbb laminált padló használati értékét is nagyban javítja.

Az extrudált polisztirolból készült (XPS) alátétek, legnagyobb előnye a hosszú távú és magas teherbírési képesség, ami a klikk-rendszerrel ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni.



### Párazáró fólia

A tökéletes párazárás, illetve a padló élettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazáró fóliát (SD>75m\*) kell lefektetni az aljzat (pl. beton) és a padlóalátét közé. A termék 2 ki-szerelésben kapható: 16 m<sup>2</sup> és 20 m<sup>2</sup>.

0.2 mm	16 m <sup>2</sup> 8 m	1.85 Kg
0.2 mm	20 m <sup>2</sup> 10 m	2.2 Kg

\* **Páradiffúziós képesség:** Az Sd-érték azt mutatja meg, hány méternyi levegőrétegnek felel meg a fólia párával szembeni ellenállása.



### XPS PF3 - ProfiFloor 3 mm

• XPS alátét fa- és laminált padlókhoz.

#### Tulajdonságok:

- Sűrűsége: 40kg/m<sup>3</sup>
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 2,2 mm
- Teherbíró képesség: 7t/m<sup>2</sup>
- Zajcsökkentő hatás: 12%
- Hangszigetelés lefele: 19 dB
- Hőszigetelés(m2K/W): 0,140

#### Kiszerezések:

- 6 m<sup>2</sup>/csomag
- 90 m<sup>2</sup>/karton
- 900 m<sup>2</sup>/raklap



### XPS-PF5- ProfiFloor 5 mm


- XPS alátét fa- és laminált padlókhoz.
- Kiemelt adottsága az átlagon felüli aljzatkiegyenlítő hatása, ami akár 4,5 mm is lehet.

#### Tulajdonságok:

- Sűrűsége: 40kg/m<sup>3</sup>
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 4,5 mm
- Teherbíró képesség: 6 t/m<sup>2</sup>
- Zajcsökkentő hatás: 13%
- Hangszigetelés lefele: 22dB
- Hőszigetelés(m2K/W): 0,220

#### Kiszerezések:

- 6 m<sup>2</sup>/csomag
- 54 m<sup>2</sup>/karton
- 540 m<sup>2</sup>/raklap





## KIEGÉSZÍTŐK

### XPS-TH2TA - XPS Thermo 2 mm


- XPS alátét fa- és laminált padlókhöz.

#### Tulajdonságok:

- Lyukacsos kialakítás
- Sűrűsége: 55 kg/m<sup>3</sup>
- Aljzatkiegyenlítő hatás: 1,4 mm
- Teherbíró képesség: 9 t/m<sup>2</sup>
- Zajcsökkentő hatás: 8%
- Hangszigetelés lefele: 18 dB
- Hőszigetelés(m2K/W): 0,060

#### Kiszerezések:

- 6 m<sup>2</sup>/csomag
- 108 m<sup>2</sup>/karton
- 1080 m<sup>2</sup>/raklap



### CE-LVT - Vinyl Protect+ padlóalátét


- Poliiolefin habból készült padlóalátét klikkes SPC és LVT burkolatokhoz.

#### Tulajdonságok:

- Nagy nyomószilárdság
- Hangszigetelés lefelé ≤ 19 dB
- Zajcsökkentő hatás ≤ 40%
- Teherbíró képesség ≥ 40 t/m<sup>2</sup>
- Hőszigetelés: 0,025 m2K/W
- Aljzatkiegyenlítő hatás ≤ 0,7 mm
- Padlófűtéshez is alkalmas!
- Méret: 1 m × 10 m
- Vastagság 1,5 mm



## MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK



A szegélyléc a melegburkolati lapok fontos kiegészítői, melyek célja a falnál lévő dilatációs hézag, és az alatta futó kábelek eltakarása, valamint a dekoráció. Széles választékban találsz PVC és MDF-HDF szegélylécet a melegburkolathoz illő, vagy akár fehér színben is. Felhelyezésük is több lehetőséget kínál: vannak fúrható, ragasztható vagy klipszekkel, kapcsokkal rögzíthető típusok. Egyes szegélyléc gumiperemmel ellátottak a vízzárás érdekében, illetve méretben is több változat közül választhatsz ízlésednek megfelelően. Vízálló melegburkolat esetén mindenképp ügyelj arra, hogy a szegélyléc is vízálló legyen.





# SZAKÉRTŐ TIPPEK

## 3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

**A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja térérzettedet. Napjainkban már széles választékban található változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú laminált padlók is.**

**Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.**

### **Szoba mérete:**

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenyomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

### **Fények:**

Amennyiben a helyiség nagy ablakkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbak tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

### **Berendezés:**

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdébb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell vened a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb

mintázatú padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

### **+1 tipp:**

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.





# INDEX

ALICANTE OAK	70	LA SOLONA OAK	72
ARDESIA OAK	55	LAGAN	90
ART PEARL GREY	60	LAREDO OAK	74
ATLAS OAK	32	LIFFEY	93
AVINION OAK RUST	53	LIGHT GREY	96
AVOLA OAK	48	LYBIA OAK GREY	77
BELLEMONT OAK NATURAL	44	MAMRY OAK	49
BELLEMONT OAK BROWN	45	METAL OXID DARK BROWN	64
BELLO	92	MIRANDA	91
BOGOTA OAK	68	MONTMELO OAK NATURE	24
BRADFORD OAK	50	MONTMELO OAK SILVER	30
BROSNA	93	MONDO OAK	49
CALDO OAK	52	NANTES OAK	57
CALI OAK	69	NEWTOWN CREEK	90
CAMAC	91	OAK ALAMOS	59
CERRITO OAK	72	OAK ARAGON	28
CHESNUT BEIGE	36	OAK ARAGON	88
CHESTNUT BROWN	36	OAK ARAMIS	60
CINEREA BEIGE	73	OAK ARLES	87
DARK BROWN	98	OAK AVIGNON	84
DONCASTER OAK	61	OAK BAIKAL	29
FARM OAK	76	OAK BALATON	25
GIRONA OAK	66	OAK BEIGE	48
GOLDAP OAK	53	OAK BERGAMO	34
GRENADA OAK	66	OAK CANNES	84
HARBOUR OAK	38	OAK CLASSIC	98
HARBOUR OAK	31	OAK CLAYBORNE	62
HARBOUR OAK BEIGE	25	OAK CLAYMONO	76
HICKORY VARENA	17	OAK CORDOBA CREMA	54
HOBAN OAK RUSTIC	51	OAK CORDOBA ELEGANTE	56
HUDSON OAK	56	OAK CORDOBA MODERNO	54
KARTAG OAK	73	OAK CYCLONE	20
KASTAINE	37	OAK DAVOS	82

OAK DIJON	19	OAK PARQUET LIGHT	97
OAK ELEGANCE	18	OAK REALES	16
OAK ENGLAND	38	OAK ROCK GREY	23
OAK EVOKE CLASSIC	24	OAK ROCK GREY	34
OAK EVOKE CLASSIC	57	OAK SICILIA	87
OAK EVOKE COAST	59	OAK SONORAN	16
OAK EVOKE COAST	35	OAK SPRING	18
OAK EVOKE CRACK	62	OAK SUNDANCE	28
OAK EVOKE SOLANO	61	OAK TORINO	32
OAK EVOKE TREND	77	OAK TOSCANA	85
OAK FERRARA ASHMOND	30	OAK TOULOUSE	89
OAK FERRARA CHILLWOND	23	OPAL GREY	46
OAK FERRARA WILDLIFE	26	PEREIRA OAK	68
OAK FORTRESS ALNWIG	22	PETTERSSON OAK	39
OAK FORTRESS ROCHESTRA	31	PINE KODIAK	22
OAK GRENOBLE	89	PINE RUSTIC DARK BROWN	99
OAK GREY	97	PORTLAND OAK	50
OAK HAVANA	63	PRADERA OAK	67
OAK HISTORIC ARTIC	51	PREDI OAK	47
OAK IMPERIAL	29	RIMINI OAK RUSTIC	46
OAK LIGHT	96	ROVERTO OAK	78
OAK LOMOND	35	SALOON GLOWSAM	67
OAK LUND	19	SARTRE OAK	47
OAK LUZERN	88	SOACHA	92
OAK MAYAN	58	STONE BERN	82
OAK MILANO NINA	52	STONE ZURICH	85
OAK MILANO VITTORIO	63	STONE CARDIFF	86
OAK MILL	20	SUMMER OAK NATURAL	44
OAK MONTANA	83	TORMES OAK	26
OAK NANTES	86	TRYDENT OAK	55
OAK NAMIB	21	VIVERO BROWN	69
OAK NIMES	83	VIVERO DARK	70
OAK PARQUET CLASSIC	99	WOSTOK OAK	58







**Kiadja: Új Ház Zrt.**

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak  
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.  
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.