

Projekt katalógus 2026

TÉRKÖVEK • LAPOK • KERÍTÉSEK • FALAZATOK
TÁMFALAK • LÉPCSŐK • SZEGÉLYEK

Semmelrock



A Semmelrockról

A Semmelrock márka több mint 60 éve diktálja a trendeket és vezető szerepet tölt be a térkőgyártók piacán. Az igényes termékdizájn, gyártási „know-how” és innovatív gyártási technológiák tették a márkát a prémium felületi kidolgozások vezető gyártójává a kelet-közép-európai régióban.

Elköteleztünk vagyunk a kifinomult külső életterek kialakításában, hogy kertje, terasza, vagy épp a közterületek kialakítása praktikus, igényes és harmonikus legyen.

A Semmelrock termékei, a térkövek és lapok, kerítések és falazatok, lépcsők, szegélyek és egyéb kiegészítők különböző felületekkel, számos színben és méretben elérhetők, hogy Ön biztosan megtalálhassa azt, amiről álmzott! Széles termékínálatunkban a moderntől a klasszikusig, a letisztult, elegáns formáktól a mediterrán, antikolt köveig minden stílus elérhető.

Vállalati stratégiánk része a fenntarthatóság, amely az elmúlt évek alatt a vállalati működés minden területének – elsősorban a gyártási folyamatoknak és a termékfejlesztésnek – integrált része lett.

A Wienerbergerről

A Wienerberger Magyarország a nemzetközi Wienerberger csoport tagja. Az anyavállalatot Bécsben alapították 1819-ben, amely mára a világ egyik legnagyobb téglagyártójává nőtte ki magát, első helyen áll a homlokzatburkoló téglák gyártásában és vezető pozíciót foglal el a kerámia tetőcserép gyártása terén Európában. A társaság összesen 28 országban van jelen, Európa mellett Észak-Amerikában és Indiában. A cégcsoport világszerte 19 000 alkalmazottat foglalkoztat.

A Wienerberger magyarországi leányvállalatát 1990-ben azzal a szándékkal alapította, hogy technológiai rendszereit és termékeit egész Kelet-Közép-Európában helyi gyártás révén honosítsa meg. Mára a társaság a magyar építőanyag-piac kiemelkedő szereplőjévé vált. A magyarországi csoport termelése jelenleg nyolc helyszínen zajlik, a hazai foglalkoztatottak száma pedig már megközelíti az ezer főt.

Küldetésünk

Az emberek lakhatásának minőségét energiahatékony, kiváló és tartós építőanyagokkal kívánjuk javítani. Fontos számunkra, hogy egészséges, minőségi és fenntartható otthonok épüljenek Magyarországon. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, élen járunk a technológiai újításokban annak érdekében, hogy környezetbarát, energiatakarékos építőanyag megoldásokkal járuljunk hozzá vevőink elégedettségéhez.





Helyszín:
Budapest,
Telekom székház



Termék:
Citytop Kombi,
szürke



Térkövek
16



**ECO
burkolatok**
64



**Lépcsők /
Szegélyek /**
88



Penter
72



Kiegészítők
96



Lapok
80

Tartalom

Okos megoldások	6
Miért a Semmelrock?	8
Dizájn és sokszínűség	10
Gépi rakásra alkalmas termékek	12
GardenVisions mobilalkalmazás	13
Innováció és minőség	14
PaveLock® rendszer	15

Térkövek

Umbriano	18
Umbriano Kombi	20
La Linia Grande	22
La Linia	24
La Linia Kombi	26
ARTE Pest-Buda kockakő	28
Senso Grande	30
Signum XXL	32
Appia antica Kombi (antikolt)	34
Appia antica Kombi (nem antikolt)	36
Appia antica (extra méretek)	38
Castello antico Kombi	40
ASTI Kombi	42
Pastella Kombi / Pastella	44
Naturo Kombi	46
Suprema Kombi	48
Citytop Elegance Kombi	50
Citytop Grande Kombi	52
Citytop+ Kombi / Citytop+	54
Citytop Kombi	56
Citytop	58
Univerzális hullámkő	60
Behaton	62

ECO burkolatok

ECOgreen	66
Gyeprácskő	68
Punto	70
ASTI ECO	70


Penter klinkertéglák

Penter Dresden	74
Penter Husum	76
Penter Heide	76
Penter Rot	78
Penter Rotblaubunt	78

Lapok

Asti Colori lapok	82
Asti Natura lapok	84
Umbriano lapok	86

Lépcsők / Szegélyek


Blokklépcső 	90
Kerti szegély	90
Steinfix szegély	92
Folyókák	92
Citytop paliszád	94
Útszegélyek	94

Kiegészítő termékek

Semmelrock kerti díszkavics	98
Semmelrock kvarc fugahomok	98
Termékek vakok és gyengénlátók számára	100

Hasznos tudnivalók

Mintakert	101
Értékesítési szaktanácsadás	102
Terméknév index A-tól Z-ig	103



A **Projekt katalógus** e-könyv formában is elérhető.



Okos megoldások minden épülettípushoz

A Wienerberger intelligens építőanyag-technológiájával és infrastruktúra-fejlesztésével tökéletes alapot teremt a jövő városainak és otthonainak megalkotásához. Az emberek életminőségének javítása mellett célunk, hogy fenntartható termékeket, illetve koncepciókat is fejlesszünk, amelyek illeszkednek mindenféle épülettípushoz és infrastruktúrához.

Tudjon meg többet a www.wienerberger.hu oldalon!



W wienerberger

A legmodernebb technológiával gyártott wienerberger beton tetőcserepek megbízható megoldást nyújtanak otthona tetőfedéséhez. A wienerberger betoncserepek jelentik a legokosabb választást azok számára, akik nemcsak a legjobb ár-érték arányt keresik, de az minőség és az esztétikus megjelenés is fontos számukra.

Tondach

Tondach kerámia tetőcserepeink gazdag szín- és formaválasztékban, különböző típusú felületkezeléssel elérhetőek, és ideális választást jelentenek felújításhoz és új épületekhez egyaránt. Kiegészítőink és rendszermegoldásaink között minden szükséges alapanyagot megtalál a teljes, biztonságos és időtálló tetőhöz.

Porotherm

A Porotherm generációkon átívelő, ideális élettereket alkot – energiahatékony, tartós és természetes. Ha Ön is biztonságos és fenntartható módon szeretne építkezni, akkor a Porotherm kerámia falazóelemei jelentik a megfelelő megoldást, legyen szó külső vagy belső falak építéséről.

PIPELIFE

A Pipelife műanyag csőrendszereinek kiemelten fontos szerepük van, hiszen az áramellátástól a szennyvízelvezetésen át az öntözésig és a vízellátásig biztonságos és megbízható megoldást nyújtanak, így garantálva, hogy az elektromos áram és a víz mindig megfelelő módon érjen célba. Tudjon meg többet csővezeték-megoldásainkról a www.pipelife.hu oldalon!

Penter

Penter térburkoló klinker tégláinkban a természet játékos színei köszönnek vissza. Akár modern, akár hagyományos építészeti környezetről van szó, a meleg vörösek, a hűvösebb barnák vagy a szürke színárnyalatai mind harmonikus és extrém tartós megoldást nyújtanak járdák vagy autófelfjárók burkolásához.

Terca

A Terca homlokzatburkoló téglák szinte korlátlan számú lehetőséget kínálnak homlokzata megtervezéséhez. A széles szín- és stílusválasztéknak köszönhetően nem csak egyedivé varázsolhatja homlokzatát, de olyan kézzelfogható termékelőnyökre is szert tehet, mint a tartósság, az értékállóság, az időjárásvédelem, valamint az évszaktól független ideális belső hővédelem.

Semmelrock

A Semmelrock hatalmas kültéri burkolatválasztékának köszönhetően a tökéletes térburkolat összeállításának csak az Ön képzelete szab határt. Térköveink, kerti lapjaink és kiegészítőink, mint a kerítések, támfalak, lépcsők, palisádok és szegélyek számtalan méretben, színben és formában megtalálhatók kínálatunkban.



wienerberger
tető megoldások



Semmelrock
térburkoló megoldások



Miért a Semmelrock?

Kültéri életterek tervezőjeként elkötelezettek vagyunk a környezetünk szépítése iránt, a kertektől a közterekig, utcáig és járdáig.



REGIONÁLIS BESZERZÉS ÉS FORGALMAZÁS

Regionális gyártóként a nyersanyagok helyi beszerzésére és rövid szállítási útvonalakra törekszünk a környezeti hatások minimalizálása érdekében.

ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG

Az erőforrás-hatékonyság és a hulladékképződés elkerülése a gyártási folyamat lényeges szempontjai. A gyártás során keletkező hulladék újrahasznosításával értékes nyersanyagot takarítunk meg.

A TÉRBURKOLATOK MÁSODIK ÉLETE

Minden termékünk újrahasznosítható és újra felhasználható. A burkolt felületek felbontásakor a zúzott anyag nagy részét utépítésnél alapzatnak vagy tereprendezésnél töltőanyagként használják fel.



NEMZETKÖZI SZAKÉRTELEM

A Semmelrock egy Wienerberger márka, 7 országban 14 gyárat üzemeltető modern ipari háttérrel és hatékony gyártási és disztribúciós hálózattal Közép- és Kelet-Európában.

A sokéves tapasztalatnak, innovatív gyártástechnológiának és műszaki szakértelemnek köszönhetően a Semmelrock a közép- és kelet-európai régió vezető, minőségi kert- és tájépítészeti megoldások szállítója lett.

A KÜLTÉRI BETON BURKOLATOK ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

Térburkolataink nem véletlenül készülnek betonból: nincs még egy olyan anyag, amely ennyire sokféleképpen lenne alakítható. Ellenálló, rugalmas, biztonságos és különleges tulajdonságokkal rendelkezik. Győződjön meg Ön is a betonburkolatok időtlen szépségéről, és számos funkcionális előnyéről!

FENNTARTHATÓ TÉR BURKOLATOK

A térburkolatok mindig tömítetlen burkolatok, mivel így az illesztéseken keresztül a víz be tud szívárogni a talajba. Ez elősegíti a talajvíz megfelelő feltöltődését, a levegő páratartalmának megőrzését, az alacsony felületi hőmérsékletet, és pozitív hatással van a mikroklímára.

SOKOLDALÚ DESIGN

A kültéri betonburkolatok egyáltalán nem egyhangúak. A rendkívül sokféle szín, forma és felület változatos és egyedi design megoldások kialakítását teszik lehetővé.

EGYSZERŰEN JAVÍTHATÓ

A homok- és kavicságyba fektetett térkövekkel és beton járólappal készített burkolat könnyen javítható. A szükséges felbontások esetén az elemek felszedhetők, és problémamentesen visszahelyezhetők. A felbontás helye utólag nem látható, nem különül el a felület többi részétől.

NAGY ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A beton burkolókövek a szélsőséges időjárási hatásoknak is ellenállnak. A nagyfokú ellenálló képesség és a tapadás megőrzése révén nem deformálódnak, kátyúsodik.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

A Semmelrock Protect technológia a betonburkolatok ideális alapvető védelme, amely a felületet ellenállóbbá teszi a mindennapi környezeti hatásokkal szemben. A termékeket gyárilag előimpregnálják, ez az alapvető védelem biztosítja, hogy a Semmelrock Protect technológiával kezelt térkövek kevésbé érzékenyek a szennyeződésekre és az időjárás viszontagságaira.

FAGYÁLLÓ

A beton burkolókövek felülete tavasszal is ugyanúgy fog kinézni, mint ősszel - anélkül, hogy a tél nyomot hagyna rajta repedések formájában. A tanúsított Semmelrock termékek fagy- és olvasztósó-állók.

Design és sokszínűség

Változatos felületkialakítások

Jó formaérzéssel és fejlett technológiával rendelkezünk, így számos felületi megoldást tudunk nyújtani. Minden kövünk egyedi jelleggel rendelkezik, így biztosan megtalálja az Ön számára megfelelőt!



„Erezett” felület

Egy nemzetközileg szabadalmaztatott gyártási folyamat révén a termék felülete természetes kőhöz hasonló kinézetet kap, ezáltal minden egyes kő és lap egyedi felületű lesz.

Umbriano, Umbriano Kombi



„ColorFlow” felület

A colorflow dizájnról több szín finoman összemossott átmenete jellemző, élénk és egyedi hatású melírozott kivitelben. Az egymásra hangolt színek kompozíciója különleges, kifejező felületet biztosít.

Asti Colori, Citytop+ Kombi, Citytop Grande Kombi



„ColorMix” felület

Kontrasztos, de egymáshoz illő színárnyalatok minden egyes kővön, melynek hatására élénk, harmonikus színjáték keletkezik. Így a nagy, egységes felületek sem lesznek soha unalmasak.

Citytop+ Kombi, Citytop Kombi



„Strukturált” felület

A finom struktúra, az egyenetlen szélek, illetve a tudatosan alakított, kisebb magasságbeli eltérések egyaránt természetes hatást kölcsönöznek a burkolt felületnek.

Suprema Kombi



„Mosott” felület

A mosott felületek struktúrája finom kidolgozású. Az előtűnő zúzalék természetes módon nyújt tündöklő látványt. A kövek felszíne nagyon intenzíven fénylik.

La Linia, Naturo Kombi, Pastella



„Antikolt” felület

Nosztalgikus hangulat: a kész kövek mesterséges koptatása után egy rusztkus és antik hatású felület keletkezik, teljesen egyedi élekkel.

Appia antica (antikolt), Castello antico



„Nyersbeton” felület

A kezeletlen, nyersbeton felület egyszerű és modern hatást nyújt. Egységes színekben és számos színárnyalatban készül, így sokoldalúan felhasználható.

ARTE Pest-Buda kockakő, Asti Natura, Citytop, Citytop Elegance Kombi, ECOgreen, Punto



„Égetett klinker” felület

Prémium kategóriájú égetett agyagból készült természetes felület.

Penter Husum, Penter Rot, Penter Heide, Penter Rotlaubunt, Penter Dresden



Gépi rakásra alkalmas termékek

A növekvő ipari beruházásoknak köszönhetően egyre fontosabbá válik a gyors térkövezés iránti igény a kivitelezők és beruházók részéről. Erre nyújt megoldást a gépi rakás, ami jelentősen megnöveli az egységnyi idő alatt lerakható térkövek mennyiségét, így a burkolás sokkal gyorsabb és hatékonyabb.

GÉPI RAKÁS ELŐNYEI:

Gyorsabb

A géppel történő rakás jelentősen felgyorsítja a burkolási munkálatokat, ezáltal növeli a hatékonyságot és csökkenti a kivitelezés időtartamát.

Pontosabb


A gép által lerakott sorok pontosan illeszkednek egymáshoz, így lényegesen kevesebb utólagos javításra van szükség.

Kényelmesebb

Mivel a gép végzi a burkolás nagy részét, így csak minimális emberi munkaerő bevonására van szükség a végeredmény eléréséhez.



A képet a Probst járművek magyarországi forgalmazójától, az AXIÁL Kft-től kaptuk.



A SEMMELROCK GÉPI RAKÁSRA ALKALMAS TÉRKÖVEI:

Behaton

Méret: 20x16,5 cm

Vastagság: 10, 8 és 6 cm

Színek: szürke, antracit, vörös

Univerzális hullámkő

Méret: 22,5x11,25 cm

Vastagság: 8 és 6 cm

Színek: szürke, antracit, vörös

Citytop

Méret: 10x20 cm

Vastagság: 8 és 6 cm

Színek: szürke, antracit, vörös

Citytop+

Méret: 10x20 cm

Vastagság: 10 cm


Színek: szürke, antracit, vörös

A gépi rakásra alkalmas termékeink kizárólag rendelésre érhetőek el.

Kezdje velünk a látványtervezést! Mutatjuk hogyan!

A Semmelrock saját fejlesztésű applikációjával már az első helyszíni egyeztetés során megjelenítheti, hogyan fog kinézni a terasza, kertje vagy éppen a kocsibeállója.

A GardenVisions alkalmazásban megtalálható teljes termék kínálatunk, melyből néhány perc alatt kiválaszthatja a leginkább tetsző térkövet, pár kattintással megalkothatja a vizuális terveket és egy gombnyomással elküldheti azokat szakembereinknek további tanácsadás vagy ingyenes anyagmennyiségszámítás céljából.



Ingyenes letöltés!

Az alkalmazás okostelefonra és tabletre is elérhető, díjmentesen letölthető az App Store és Google Play áruházakból.



App Store



Google Play

Innováció és minőség

Piktogramok jelentése



Semmelrock Protect®

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít egyes szennyeződésekkel szemben.



Fagy- és olvasztósó-állóság

A Semmelrock termék fagy- és olvasztósó-álló, az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok követelményeinek megfelelően.



Semmelrock Concept

Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos mintázattal és felszínnel (lap, szegély, falelem stb.), melyek így harmonizálnak egymással.



Fagyállóság

A Semmelrock termék fagyálló, de az olvasztósó használata nem megengedett.



Kombi forma

A kombi termékeknel soronként történik az értékesítés. Egy sorban az azonos termékből több méretű kő található. A különböző fektetési minták szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott eredmény mégis izgalmas és változatos.



Wetcast gyártástechnológia

A Wetcast gyártási technológiánál a betonkeveréket manuálisan öntik a formákba, amelyek hűen utánozzák a természetes kő, a fa vagy az egyéb minták textúráját.



PaveLock® rendszer

Intelligens fugatechnikai rendszer, mely elmozdulásmentes kötést biztosít.



Tappancsos beépítés

A termék laptartó tappancsokkal is beépíthető.



ECO burkolat

Az ökoburkolatok képesek visszajuttatni a természetbe az értékes esővizet. Az ECO térkövek nagy illesztési távolságai lehetővé teszik, hogy az esővíz a fugákon vagy a térkövön keresztül visszakerüljön a természetes körforgásba.



Gépi rakás

A termék géppel is lerakható.



Felületkezelés

A gyártást követően egy külön munkafázisban a termék felülete speciális módon kerül megmunkálásra, hogy a kapott végeredmény még egyedi és különlegesebbé tegye az Ön környezetét.



CE kritériumok

Termékeink az európai harmonizált szabványoknak való megfelelésen alapuló teljesítmény-nyilatkozattal rendelkeznek. A nyilatkozatok (a raklapcímkén található) QR kód és DoP szám használatával honlapunkról letölthetőek: www.wienerberger.hu/semmelrock-teljesitmenyinyilatkozat

Terhelhetőség



A termék gyalogosforgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. utági előírásnak megfelelő beépítés.



A termék személygépkocsi-forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. utági előírásnak megfelelő beépítés.



A termék max. 2,5 tonna össztömegű személygépkocsi-forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. utági előírásnak megfelelő beépítés.



A termék tehergépkocsi-forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. utági előírásnak megfelelő beépítés.



PaveLock® rendszer

Intelligens fugatechnika

PaveLock fugatávartó rendszer a tökéletes kötésbiztosításért. Az intelligens fugatechnika különösen a nagy közlekedési forgalomnak, nagy terhelésnek kitett felületekkel szemben támasztott követelményekre összpontosít. A kövek minden oldalán található kötő-, távtartó és rögzítő elemek a szabványnak megfelelő fugaszélességet, valamint fugatöltést biztosítanak, miközben az egyes kövek csak elhanyagolható mértékben érintkeznek egymással. A PaveLock rendszerű termékek akkor töltik be optimálisan szerepüket, ha az ütégyi előírásoknak megfelelően építik be azokat.

A PaveLock® rendszer előnyei

- Különösen nagy gépjárműforgalomnak és nagy terhelésnek kitett felületek burkolására ajánlott.
- Még a legnagyobb terhelések esetén sem mozdulnak el, nem deformálódnak, nem billenek fel a térkövek.
- A térkövek minden oldalán elhelyezett kötő-, távtartó és rögzítő elemeknek köszönhetően pontos, szabványnak megfelelő a fugaszélesség és a fugatöltés.
- A teljesen gépesített lerakásnak köszönhetően nagyon gazdaságos, keresztfugák és félig eltoltan lerakott térkövek esetén is.
- A számos formának, színnek és felületnek köszönhetően változatos felületkialakítást tesz lehetővé.
- MSZ EN 1338 szabványnak megfelelő minőség.

Termékek PaveLock® fugarendszerrel

- **La Linia Grande** (22.o)
- **ARTE Pest-Buda kockakő** (28.o)
- **ASTI Kombi** (42.o)
- **Citytop+ Kombi** (54.o)

A PaveLock® rendszer


Felülnézet

Távtartók és
fixáló elemek



Oldalnézet

Távtartók és
fixáló elemek





Helyszín:
Nyíregyháza,
Hunguest Hotel Sóstó



Termék:
Senso Grande,
betonszürke

TÉRKÖVEK

A térköveket szinte mindenhol lehet a ház körüli területen alkalmazni – a gépkocsi bejárótól kezdve, a teraszon át a kertig. Széles felhasználhatóságának, gazdag forma- és színvilágának, valamint a lerakási módok kombinálásának köszönhetően könnyedén egyedivé alakíthatja környezetét. A különféle megjelenésű és felületkialakítású térkövek helyes megválasztásával harmonikus összhang teremthető bármilyen építészeti stílussal.

Umbriano	18
Umbriano Kombi	20
La Linia Grande	22
La Linia	24
La Linia Kombi	26
ARTE Pest-Buda kockakő	28
Senso Grande	30
Signum XXL	32
Appia antica Kombi (antikolt)	34
Appia antica Kombi (nem antikolt)	36
Appia antica (extra méretek)	38
Castello antico Kombi	40
ASTI Kombi	42
Pastella Kombi / Pastella	44
Naturo Kombi	46
Suprema Kombi	48
Citytop Elegance Kombi	50
Citytop Grande Kombi	52
Citytop+ Kombi / Citytop+	54
Citytop Kombi	56
Citytop	58
Univerzális hullámkő	60
Behaton	62

Tipp

Még több inspirációra vágyik?
Fedezze fel sokoldalú **Penter klinkertégla**
szortimentünket! 68. oldal

UMBRIANO®

Különlegessége a páratlan megjelenés, az egyedi árnyalás, amely a szabadalmaztatott technológiának köszönhetően minden kő mintáját egyedivé varázsolja és ezzel természetes hatást kelt. A nemes és nagyvonalú Umbriano a természetes kövekhez hasonlóan határozott kőelékekkel rendelkezik, kiemelkedően kényelmes felületet eredményez.

Legfontosabb jellemzők


- szabálytalan textúra
- határozott élek
- zökkenőmentes
- könnyen tisztán tartható, szennyasztító hatású a **Semmelrock Protect®** felületvédelemnek köszönhetően

Termék tulajdonságok



**Semmelrock
CONCEPT**

Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!




Umbriano


Umbriano Kombi 20. oldal

Umbriano lapok 86. oldal


Színek




gránitszürke-fehér
(50 x 50, 50 x 25, 37,5 x 25,
25 x 25, 75 x 25, 75 x 50 cm)



gránit-beige
(50 x 50, 50 x 25, 37,5 x 25,
25 x 25, 75 x 25, 75 x 50 cm)



beige-barna
(50 x 50, 50 x 25, 37,5 x 25,
25 x 25, 75 x 25, 75 x 50 cm)



antracit
(50 x 50, 50 x 25, 37,5 x 25,
25 x 25, 75 x 25, 75 x 50 cm)

Méretek és kiszerezések

Umbriano

25 x 25 x 8 cm
raklap: 8 m² (128 db)
sor: 1 m² (16 db)

Umbriano

50 x 50 x 8 cm
raklap: 8 m² (32 db)
sor: 1 m² (4 db)

Umbriano

37,5 x 25 x 8 cm
raklap: 6 m² (64 db)
sor: 0,75 m² (8 db)

Umbriano


75 x 25 x 8 cm
raklap: 6 m² (32 db)
sor: 0,75 m² (4 db)

Umbriano

50 x 25 x 8 cm
raklap: 8 m² (64 db)
sor: 1 m² (8 db)

Umbriano

75 x 50 x 8 cm
raklap: 6 m² (16 db)
sor: 0,75 m² (2 db)





Helyszín:
Bükkfűdő,
Termál tér



Termék:
Umbriano,
gránitszürke-fehér, antracit

UMBRIANO® KOMBI

Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek jellemzik ezt a burkolatot. Az Umbriano Kombi harmonikus ötvözete a nagy méret és a kombi forma előnyeinek. Különlegessége a páratlan megjelenés és kővenként eltérő, egyedi textúra.

Legfontosabb jellemzők


- szabálytalan textúra
- határozott élek
- zökkenőmentes
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a **Semmelrock Protect®** felületvédelemnek köszönhetően

Termék tulajdonságok



**Semmelrock
CONCEPT**

Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!




Umbriano

Umbriano 18. oldal

Umbriano lapok 86. oldal


Színek




gránitszürke-fehér



gránit-beige



beige-barna




antracit

Méretek és kiszerezés

Umbriano Kombi tércövek

Vastagság: 6 cm



Umbriano Kombi rakatkép

(a raklap egy sora)

60 x 40 x 6 cm: 2 db

40 x 40 x 6 cm: 2 db

20 x 40 x 6 cm: 2 db

raklap: 9,6 m²

1 sor: 0,96 m²

raklap: 10 sor



Helyszín:
Bükkfűdő,
Termál Krt.



Termék:
Umbriano Kombi,
gránit-beige

LA LINIA® GRANDE

A nagy formátumú lapok, mint a La Linia Grande, időtlen szépséget kínálnak. Klasszikus megjelenésével legjobban a nagy felületeken mutatós és hatásos, ezért különösen ajánlott nagyobb, nyilvános terek, sétányok burkolására melyeknek exkluzív megjelenést biztosít.

Legfontosabb jellemzők

- természetes hatású, finommosott felület, nemes természetes kőzsalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- különösen ellenálló és tartós felület az PaveLock® fugatávtartó rendszernek köszönhetően

Tudta?

A PaveLock® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulásmentességét.
15. oldal

Termék tulajdonságok



Szín




gránitszürke

Méretek és kiszerezés

La Linia® Grande
120 x 80 x 10 cm
raklap: 5,76 m² (6 db)
sor: 0,96 m² (1 db)

La Linia® Grande
80 x 60 x 10 cm
raklap: 5,76 m² (12 db)
sor: 0,96 m² (2 db)

La Linia® Grande
120 x 40 x 10 cm
raklap: 5,76 m² (12 db)
sor: 0,96 m² (2 db)





Termék:
La Linia® Grande,
gránitszürke



Termék:
La Linia® Grande,
gránitszürke

LA LINIA®

Nemesen egyszerű, természetes bazalt és gránit kőzúzalék használatával kialakított finommosott felülettel rendelkezik. Klasszikusan elegáns, sokoldalúság jellemzi. Számos helyen jól alkalmazható, ezt tovább erősíti a sokféle elem, melyek az adott helyhez leginkább passzoló rakásminta kialakítására adnak lehetőséget. A La Linia kővek nagy terhelhetősége hozzájárul kiemelkedő értékállóságához.

Legfontosabb jellemzők

- természetes hatású, finommosott felület
- a mosott felületnek köszönhetően szemcsés felülettel rendelkezik, amely kiemelt csúszásgátlást biztosít, így a La Linia különösen alkalmas közterületek, érzékeny helyek burkolására
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően

Termék tulajdonságok



**Semmelrock
CONCEPT**


Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!




La Linia Kombi

La Linia Kombi 26. oldal

Színek



gránitszürke



bazaltantracit

Méretetek és kiszerezelés

La Linia

10 x 10 x 8 cm

raklap: 7,04 m² (704 db)

sor: 0,88 m² (88 db)

La Linia

20 x 20 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (192 db)

sor: 0,96 m² (24 db)

La Linia

40 x 40 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (48 db)

sor: 0,96 m² (6 db)

La Linia

60 x 20 x 8 cm

raklap: 7,67 m² (64 db)

sor: 0,95 m² (8 db)

La Linia

20 x 10 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (384 db)

sor: 0,96 m² (48 db)

La Linia

30 x 20 x 8 cm

raklap: 7,66 m² (128 db)

sor: 0,95 m² (16 db)

La Linia

40 x 20 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (96 db)

sor: 0,96 m² (12 db)





Helyszín:
Budapest,
Váci utca



Termék:
La Linia®
gránitszürke

LA LINIA[®] KOMBI

Megjelenése nemesen egyszerű és klasszikusan elegáns, amit a természetes bazalt és gránit közüzalék használatával kialakított finommosott felülettel értünk el. Számos helyen jól alkalmazható, a sokféle méretnek köszönhetően az adott felülethez leginkább passzoló rakásminta kialakítására ad lehetőséget. A kombi méretek lehetővé teszik az izgalmasabb textúrák kialakítását, amivel a szűkebb terek is érdekessé tehetőek.

Legfontosabb jellemzők

- természetes hatású, finommosott felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégtik ki
- könnyen tisztán tartható, szennyasztító hatású a **Semmelrock Protect[®]** felületvédelemnek köszönhetően

Termék tulajdonságok



**Semmelrock
CONCEPT**

Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!



La Linia

La Linia térkövek 24. oldal

Színek



gránitszürke
(6 és 8 cm-es vastagságban)




bazaltantracit
(6 cm-es vastagságban)

Méreték és kiszerezés

La Linia Kombi térkövek

Vastagság: 6 és 8 cm



La Linia Kombi rakatkép
6 és 8 cm-es vastagságban
(a raklap egy sora)

30 x 20 cm: 8 db
20 x 20 cm: 9 db
20 x 10 cm: 12 db

raklap: 8,64 m²
1 sor: 1,08 m²
raklap: 8 sor

Kombinálható

Naturo Kombi

48. oldal



Helyszín:
Szombathely,
Fő tér, Savaria tér



Termék:
La Liniá® Kombi,
gránitszürke, egyedi árnyalás

ARTE PEST-BUDA KOCKAKŐ®

A hagyományos kockakő jól bevált megoldás lehet történelmi településrészek burkolatainak a kialakításánál. Emellett a modern építészettel izgalmas kontrasztot alkotva is jól alkalmazható.

Legfontosabb jellemzők

- hagyományos megjelenés, modern technikával kombinálva
- a különböző lerakási lehetőségeknek köszönhetően sokféle alkalmazási mód: legyező formájú, hullámos, vagy körkörös
- a PaveLock® fugatechnikának köszönhetően biztosan nem billenek fel, nem dőlnek jobbra-balra a kövek
- tehergépkocsival is járható


Tudta?

A PaveLock® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulásmentességét.
15. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



patinaszürke




patinabronz

Méretek és kiszerezés

ARTE Pest-Buda kockakő

Vastagság: 10 cm



íves forma,
PaveLock távtartó rendszer

Íves kő

raklap: 4,8 m²
1 sor: 0,803 m²



Sarok kő

raklap: 4,92 m²
1 sor: 0,82 m²





Helyszín:
Szombathely,
Széchenyi István utca



Termék:
ARTE Pest-Buda kockakő®
patinabronz

SENSO GRANDE

A finom felbetonnal készülő termék felülete már érintésre is kellemes, ennek köszönhető modern és nagyvonalú megjelenése. Nagy, összefüggő közterületek burkolására különösen javasolt. Széles méretválasztékban áll rendelkezésre, a mintázatát illetően pedig sok lehetőséget ad a tervező kezébe korszerű és szuverén felületek kialakítására.

Legfontosabb jellemzők

- modern, nagy méretek
- Semmelrock Protect® felületvédelem
- különösen ellenálló és tartós felület az PaveLock® rendszernek köszönhetően
- fagy- és olvastósó-álló
- csúszás- és kopásálló

Tipp

A **GardenVisions** alkalmazás segítségével egyszerűen megtervezheti a ház körüli burkolt felületeket. 13. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



betonszürke



homokbarna

Méretek és kiszerezés

Senso Grande

20 x 20 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (192 db)

sor: 0,96 m² (24 db)

Senso Grande

60 x 40 x 8 cm

raklap: 7,69 m² (32 db)

sor: 0,96 m² (4 db)

Senso Grande

80 x 60 x 8 cm

raklap: 7,69 m² (16 db)

sor: 0,96 m² (2 db)

Senso Grande

40 x 40 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (48 db)

sor: 0,96 m² (6 db)

Senso Grande

60 x 60 x 8 cm

raklap: 5,77 m² (16 db)

sor: 0,72 m² (2 db)





Helyszín:
Sárospatak,
Református Gimnázium



Termék:
Senso Grande
homokbarna, betonszürke

SIGNUM XXL

Extra vastagságának köszönhetően nagy teherbírású. Így különösen alkalmas olyan terek burkolásához, ami nagy igénybevételnek van kitéve. A variálható méretű térkő 12 cm-es vastagságban érhető el.

Legfontosabb jellemzők

- modern, nagy méretű
- finom kvarckopóréteges térburkolat
- fagy- és olvasztósó-oddattal szembeni ellenállóság
- alapesetben szürke színben készül, de egyedi felületkialakítás is lehetséges
- kiváló kopásállóság és csúszásellenállás

Tipp

A **GardenVisions** alkalmazás segítségével egyszerűen megtervezheti a ház körüli burkolt felületeket. 13. oldal

Termék tulajdonságok



Szín



gránitszürke

Méretek és kiszerezés

Signum XXL

30 x 30 x 12 cm

raklap: 5,4 m² (60 db)

sor: 1,08 m² (12 db)

Signum XXL

60 x 60 x 12 cm

raklap: 3,6 m² (10 db)

sor: 0,72 m² (2 db)

Signum XXL

90 x 60 x 12 cm

raklap: 5,4 m² (10 db)

sor: 1,08 m² (2 db)

Signum XXL

60 x 30 x 12 cm

raklap: 5,4 m² (30 db)


sor: 1,08 m² (6 db)

Signum XXL

90 x 30 x 12 cm

raklap: 5,4 m² (20 db)

sor: 1,08 m² (4 db)





Termék:
Signum XXL,
szürke



Termék:
Signum XXL,
szürke

APPIA ANTICA[®] KOMBI (antikolt)

Az **Appia Antica Kombi** antikolt térkövek élei és felülete véletlenszerűen töredeztettek, lepattogzódtak, csiszolódtak. Valódi természetes megjelenés, mely képes a hagyományos és a modern értékeket összekapcsolni.

Legfontosabb jellemzők

- antik hatású, egyenetlenül töredezett, hullámos élek, enyhén karcos felület
- finoman árnyalt kvarchomok kopórétegű természetes felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki

Kombinálható

Castello antico szegély

Termék tulajdonságok



Színek



lávászürke




lávavörös

Méretek és kiszerezés

Appia antica Kombi antikolt térkövek

Vastagság: 8 cm



**Appia antica Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)**

22,6 x 19,2 x 8 cm: 12 db

19,2 x 15 x 8 cm: 13 db

19,2 x 11,3 x 8 cm: 12 db

raklap: 9,26 m²

1 sor: 1,157 m²

raklap: 8 sor



Helyszín:
Budapest,
Kopaszi-gát



Termék:
Appia antica Kombi,
lávászürke

APPIA ANTICA® KOMBI (nem antikolt)

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Lerakásával természetes hatást sugárzó burkolat alakítható ki régi és új környezetben egyaránt. Lehetőséget nyújt vintage terek, valamint a mediterrán életérzés megidézésére. Egyedülálló szabadalmazott színezési technológiával készül.

Legfontosabb jellemzők

- egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a **Semmelrock Protect®** felületvédelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégitik ki


Termék tulajdonságok



Színek



lávászürke (5 és 8 cm)



lávavörös (5 és 8 cm)




lávabarna (csak 5 cm)

Méretek és kiszerezés


Appia antica Kombi nem antikolt térkövek

Vastagság: 5 és 8 cm



**Appia antica Kombi
5 cm rakatkép
(a raklap egy sora)**
20 x 15 cm: 15 db
20 x 20 cm: 9 db
10 x 15 cm: 24 db

raklap: 12 m²
1 sor: 1 m²
raklap: 12 sor



**Appia antica Kombi
8 cm rakatkép
(a raklap egy sora)**
22,6 x 19,2 cm: 12 db
19,2 x 15 cm: 13 db
19,2 x 11,3 cm: 12 db

raklap: 9,26 m²
1 sor: 1,157 m²
raklap: 8 sor



Helyszín:
Szilvásvárad,
La Contessa Kastélyhotel



Termék:
Appia antica Kombi,
lávászürke, 8 cm

APPIA ANTICA[®] (extra méretek)

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Lerakásával természetes hatást sugárzó burkolat alakítható ki, régi és új környezetben egyaránt. Az extra nagy méretnek köszönhetően nagy összefüggő terekhez különösen ajánlott.

Legfontosabb jellemzők

- egyenesen vezetett élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect[®] felületvédelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki


Termék tulajdonságok



Színek



lávászürke



lávavörös

Méretek és kiszerezés

Appia antica

50 x 50 x 8 cm

raklap: 8 m² (32 db)

sor: 1 m² (4 db)

Appia antica

50 x 25 x 8 cm

raklap: 8 m² (64 db)

sor: 1 m² (8 db)

Appia antica

25 x 25 x 8 cm

raklap: 8 m² (128 db)

sor: 1 m² (16 db)

Appia antica „K” kő

50 x 50 x 8 cm

raklap: 8 m² (32 db)

sor: 1 m² (4 db)





Helyszín:
Budapest,
Corvin sétány



Termék:
Appia Antica (extra méretek),
lávászürke, melírozott



Helyszín:
Budapest,
Kálvin tér



Termék:
Appia Antica „K” kő,
lávászürke, melírozott

CASTELLO ANTICO® KOMBI

Antikolt termék, melynek élei véletlenszerűen töredezték, lepattogzódtak, csiszolódtak, így a végeredmény rusztikus, mégis elegáns. Természetes megjelenésű térkő, mely mediterrán könnyedséget, időtállóságot sugároz. A Castello Antico Kombi elsősorban az erdei sétányok és a történelmi környezet köve, de számos jó példa létezik modern felületekkel való kombinálásra is.

Legfontosabb jellemzők


- kvarchomok felület, antikolt, szabálytalanul töredezett élek, enyhén karcos felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- könnyen kezelhető és lerakható

Termék tulajdonságok



**Simmelrock
CONCEPT**


Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!



Castello antico

Castello antico szegély
Castello kerítésrendszer

Színek



szürke-fekete



homok-sárga




vörös-barna

Méreték és kiszerezés

Castello antico Kombi térkövek

Vastagság: 6 cm



Castello antico Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)

12,5 x 6,2 x 6 cm: 12 db

12,5 x 12,5 x 6 cm: 21 db

18,7 x 12,5 x 6 cm: 19 db

25 x 18,7 x 6 cm: 4 db

raklap: 8,424 m²

1 sor: 1,053 m²

raklap: 8 sor



Termék:
Castello Antico Kombi,
homok-sárga



Termék:
Castello Antico Kombi,
szürke-fekete

ASTI[®] KOMBI

Változatos, egyedi formavilága újszerű, elegáns megjelenést kölcsönöz a modern környezetnek. A hat különböző méretből álló kombi térkő új dimenziót nyit a kertépítésben. Keskeny, nyújtott formája és egymással harmonizáló színei által kreatív módon variálható. A három különböző szín keverésével izgalmas mintázatok alakíthatóak ki.

Legfontosabb jellemzők

- könnyű lerakás a kombi formának köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- különösen ellenálló és tartós felület a **PaveLock[®]** fugatávtartó rendszernek köszönhetően

Tudta?

A **PaveLock[®]** fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulásmentességét.
15. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



vilagosszürke



középszürke



sötétszürke



gránitszürke-fehér



gránit-beige

Méretek és kiszerezés

Asti Kombi térkövek

Vastagság: 7 cm



Asti Kombi rakatkép (a raklap egy sora)

50 x 16,7 x 7 cm: 2 db
40 x 16,7 x 7 cm: 2 db
30 x 16,7 x 7 cm: 2 db

50 x 12,5 x 7 cm: 4 db
40 x 12,5 x 7 cm: 4 db
30 x 12,5 x 7 cm: 4 db

raklap: 9 m²

1 sor: 1 m²

raklap: 9 sor



Helyszín:
Debrecen,
Dósa Nádor tér



Termék:
Asti® Kombi,
világosszürke

PASTELLA® KOMBI / PASTELLA®

A Pastella nemes natúrkö zúzalék felhasználásával készült, mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú térkő. Hasonló felületű lapokkal könnyedén kombinálható.

Legfontosabb jellemzők

- mosott felület, nemes, színes kőszemcsék és kvarchomok
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégti ki



**Semmelrock
CONCEPT**

Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!



Termék tulajdonságok




Pastella

Pastella Kombi
Pastella térkövek

Színek



világosszürke
(Kombi, 10 x 10, 10 x 20, 20 x 20, 30 x 20 cm)




antracit
(Kombi, 10 x 20, 20 x 20, 30 x 20 cm)

Méretek és kiszerezés

Pastella Kombi térkövek

Vastagság: 6 és 8 cm



Pastella Kombi rakatkép 6 és 8 cm-es vastagságban (a raklap egy sora)

30 x 20 cm: 8 db
20 x 20 cm: 9 db
20 x 10 cm: 12 db

Pastella

10 x 10 x 8 cm
raklap: 7,04 m² (704 db)
sor: 0,88 m² (88 db)

Pastella

20 x 20 x 8 cm
raklap: 7,68 m² (192 db)
sor: 0,96 m² (24 db)

Pastella


10 x 20 x 8 cm
raklap: 7,04 m² (704 db)
sor: 0,96 m² (48 db)

Pastella

30 x 20 x 8 cm
raklap: 7,66 m² (128 db)
sor: 0,96 m² (16 db)

Vastagság: 6 cm
raklap: 12,96 m²
1 sor: 1,08 m²
raklap: 12 sor

Vastagság: 8 cm
raklap: 8,64 m²
1 sor: 1,08 m²
raklap: 8 sor





Helyszín:
Törökbálint,
Bálint Márton Általános és Középiskola



Termék:
Pastella Kombi,
antracit

NATURO[®] KOMBI

A Naturo az elegáns kockaköves utcák hangulatát varázsolja a kívánt helyszínre. A termék geometriája lehetővé teszi körök, ívek kialakítását is, emellett formagazdagsága és felülete természetes hatást teremt. Az értékes, natúrkö jelleget burkolat színárnyalatai kombinálhatóak. Gondosan mosott felülete biztosítja a csúszásmentességet.

Legfontosabb jellemzők

- mosott felület, hétféle méret vegyesen
- könnyen tisztán tartható, szennyaszító hatású a Semmelrock Protect[®] felületvédelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható, ideális választás átvezetésekhez, összekötésekhez, illetve dekorációs célra

Kombinálható

La Linia Kombi térkő 26. oldal
La Linia lap

Termék tulajdonságok



Színek



gránitszürke




bazaltantracit

Méretek és kiszerezés

Naturo Kombi térkövek

Vastagság: 6 cm



Naturo Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)

10,2 x 9,2 x 6 cm: 16 db

5,8 x 9,2 x 6 cm: 16 db

7,5 x 9,2 x 6 cm: 16 db

8,7 x 9,2 x 6 cm: 16 db

6,8 x 9,2 x 6 cm: 16 db

8,7 x 9,2 x 6 cm: 16 db

8,3 x 9,2 x 6 cm: 16 db

raklap: 10,2 m²

1 sor: 0,85 m²

raklap: 12 sor



Helyszín:
Zalakaros,
Fürdőstény



Termék:
Naturó® Kombi
gránitszürke, bazaltantracit

SUPREMA[®] KOMBI

Természkő hatású idéző burkolat, mely mindenkit elvarázsol színvilágával, egyenetlen felületével és hullámzó éleivel. Felülete visszafogottan strukturált, így természetes kő hatású kelti, melyet a termék színválasztéka még tovább erősít.

Legfontosabb jellemzők

- természetes forma
- könnyű lerakás a kombiformának köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki

Kombinálható

Kerti szegély 90. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



szürke-fekete



barna-fehér



grafit-terra

Méretek és kiszerezés

Suprema Kombi térkövek

Vastagság: 6 cm



Suprema Kombi rakatkép

(a raklap egy sora)

60 x 40 x 6 cm: 2 db

40 x 20 x 6 cm: 1 db

40 x 40 x 6 cm: 2 db

20 x 20 x 6 cm: 2 db

raklap: 9,6 m²

1 sor: 0,96 m²

raklap: 10 sor



Helyszín:
Budatétény,
Szent István plébánia



Termék:
Suprema Kombi,
sárgásbarna*

* a termék sárgásbarna színben már nem elérhető

CITYTOP® ELEGANCE KOMBI

A kombi forma három nagyméretű elemének váltakozásával burkolt terek vonzzák a tekintetet. A különösen finom nyersbeton felület elegáns megjelenést eredményez. A választékban megtalálható időtálló színek visszafogottak, mégis stílusosak.

Legfontosabb jellemzők

- nagyméretű kövek, elegáns megjelenés
- letisztult, időtálló színvilág
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható

Asti Natura lapok 84. oldal
Citytop paliszád 94. oldal
Kerti szegély 90. oldal
Rivago kerítésrendszer


Termék tulajdonságok



Színek




bianco



grigio



nero




prosecco

Méretek és kiszerezés

Citytop Elegance Kombi térkövek

Vastagság: 6 cm



Citytop Elegance Kombi rakatkép

(a raklap egy sora)

60 x 40 x 6 cm: 2 db

40 x 40 x 6 cm: 2 db

40 x 20 x 6 cm: 2 db

raklap: 9,6 m²

1 sor: 0,96 m²

raklap: 10 sor



Termék:
Citytop® Elegance Kombi,
bianco

CITYTOP® GRANDE KOMBI

A Citytop termékcsalád nagy méretű tagja modern, izgalmasan tagolt, letisztult formavilágú. Harmonikus ötvözete a ColorFlow design, a nagy méret és a kombi forma előnyeinek.

Legfontosabb jellemzők

- kvarchomokkal kevert felület
- diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Tipp

A **GardenVisions** alkalmazás segítségével egyszerűen megtervezheti a ház körüli burkolt felületeket. 13. oldal


Termék tulajdonságok



Színek



taupe melír



grafit-ezüst



grafit-terra




borostyán




homokbarna



betonszürke



limoncello




grafit-réz

Méretek és kiszérelés

Citytop Grande Kombi térkövek

Vastagság: 6 cm



Citytop Grande Kombi rakatkép

(a raklap egy sora)

60 x 40 x 6 cm: 2 db


40 x 40 x 6 cm: 2 db

40 x 20 x 6 cm: 2 db

raklap: 9,6 m²

1 sor: 0,96 m²


raklap: 10 sor



Helyszín:
Balatonboglár,
Platán strand



Termék:
Citytop Grande Kombi,
grafit-terra



Helyszín:
Kiskunmajsa,
Petőfi tér



Termék:
Citytop Grande Kombi,
grafit-terra

CITYTOP® + KOMBI / CITYTOP® +

Évek óta a Semmelrock egyik legnépszerűbb terméke. Nem meglepő ez, hiszen mindent tud, amit egy modern burkolóelemtől elvárhatunk. A változatos szín- és formavilág mellett kiemelkedő előnye, hogy burkolást követően nincs térkő elmozdulás, így térkőkárosodás sem. A PaveLock® fugatávtartó rendszernek köszönhetően már a térkövek lerakásakor garantált az egyes elemek közötti végleges, optimális fugatávolság.

Legfontosabb jellemzők

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégitik ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható

Rivago kerítésrendszer
Citytop paliszád 94. oldal
Kerti szegély 90. oldal


Termék tulajdonságok



Színek




szürke




szürke-fehér




grafit-terra



barna-fehér



sárga-fehér




fahéj

szürke
(20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 cm)szürke-fehér
(20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 cm)vörös
(20 x 10 cm)antracit
(20 x 10, 20 x 20, 30 x 20 cm)

Méretek és kiszerezés

Citytop+ Kombi térkövek

Vastagság: 6 cm



Citytop+ Kombi rakatkép (a raklap egy sora)

30 x 20 x 6 cm: 6 db
 20 x 20 x 6 cm: 12 db
 20 x 10 x 6 cm: 12 db

raklap: 12,96 m²
 1 sor: 1,08 m²
 raklap: 12 sor

Citytop+

30 x 20 x 10 cm
 raklap: 5,78 m²
 (96 db)
 sor: 0,96 m²
 (16 db)

Citytop+

20 x 20 x 10 cm
 raklap: 5,76 m²
 (144 db)
 sor: 0,96 m²
 (24 db)

Citytop+

20 x 10 x 10 cm
 raklap: 5,76 m²
 (288 db)
 sor: 0,96 m²
 (48 db)





Helyszín:
Budapest,
Carl Lutz sétány



Termék:
Citytop+ Kombi,
középszürke

CITYTOP® KOMBI

A kvarcösszetétel és a megnyugtató, kellemes színek révén harmonikus és minőséget sugárzó a Citytop Kombi térkővel burkolt felület. A színek és méretek variánsai izgalmas felület kialakításokat tesznek lehetővé, emellett könnyen rakható és kombinálható.

Legfontosabb jellemzők

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- könnyű lerakás a kombi formának köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégtik ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható


Kombinálható

Rivago kerítésrendszer
Blokklépcső 90. oldal
Citytop paliszád 94. oldal
Kerti szegély 90. oldal

Termék tulajdonságok




Színek




szürke (6 és 8 cm)




straciatella (6 cm)




sarkifény (6 cm)



őszilomb (6 és 8 cm)




mediterrán (6 cm)




barna mix (6 cm)



caffé latte (6 cm)



homoksárga (6 és 8 cm)




vörös (6 cm)



antracit (6 és 8 cm)

Méretek és kiszerezés

Citytop Kombi térkövek



Vastagság: 6 cm

**Citytop Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)**
 30 x 20 x 6 cm: 8 db
 20 x 20 x 6 cm: 9 db
 20 x 10 x 6 cm: 12 db

raklap: 12,96 m²
 1 sor: 1,08 m²
 raklap: 12 sor

Vastagság: 8 cm

**Citytop Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)**
 30 x 20 x 8 cm: 8 db
 20 x 20 x 8 cm: 9 db
 20 x 10 x 8 cm: 12 db

raklap: 8,64 m²
 1 sor: 1,08 m²
 raklap: 8 sor



Helyszín:
Budapest,
Telekom székház



Termék:
Citytop Kombi,
szürke

CITYTOP®

A projekt termékek klasszikusa. Kiválóan alkalmazható ott, ahol a funkció prioritást élvez a designnal szemben, ezért parkolókhöz, járdákhoz, felvonulási területekhez, gazdasági funkciójú terekhez javasoljuk. A Citytop térkő mindig aktuális színárnyalatai tartós és sokáig esztétikus megjelenést biztosítanak a vele burkolt felületeknek.

Legfontosabb jellemzők

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégitik ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható

Kerti lap
Rivago kerítésrendszer
Blokklépcső 90. oldal
Citytop paliszád 94. oldal
Kerti szegély 90. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



szürke




homoksárga



vörös



antracit



őszilomb

Méretek és kiszerezés

Citytop

20 x 10 x 6 cm
 raklap: 12,96 m² (648 db)
 sor: 1,08 m² (54 db)

Citytop

20 x 20 x 6 cm
 raklap: 11,52 m² (576 db)
 sor: 0,96 m² (48 db)

Citytop

30 x 20 x 6 cm
 raklap: 11,52 m² (192 db)
 sor: 0,96 m² (16 db)

Citytop

20 x 10 x 8 cm
 raklap: 8,64 m² (432 db)
 sor: 1,08 m² (54 db)

Citytop

20 x 20 x 8 cm
 raklap: 7,68 m² (192 db)
 sor: 0,96 m² (24 db)

Citytop

30 x 20 x 8 cm
 raklap: 7,68 m² (128 db)
 sor: 0,96 m² (16 db)





Helyszín:
Budapest,
KÖKI terminál



Termék:
Citytop,
szürke, vörös, antracit



Helyszín:
Veszprém,
Veszprém Aréna



Termék:
Citytop,
szürke, vörös, antracit

UNIVERZÁLIS HULLÁMKŐ

Az Univerzális hullámkő a gyakorlatban jól bevált, masszív és terhelhető térkőfajta. Kiválóan alkalmas járdák, autóbejárók, parkolók és nagyobb forgalmú felületek burkolására, magán- és közterületeken egyaránt. Az Univerzális hullámkő esetén gépi rakással is elvégezhető a burkolás.

Legfontosabb jellemzők

- kvarchomok kopóréteg
- jól variálható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- géppel is rakható

Termék tulajdonságok



Színek



szürke



vörös



antracit

Méretek és kiszerezés:

Univerzális hullámkő
Méret: 22,5 x 11,25 cm
Vastagság: 6 cm
 raklap: 10 m² (400 db)
 1 sor = 1 m² (40 db)



Univerzális hullámkő
Méret: 22,5 x 11,25 cm
Vastagság: 8 cm
 raklap: 10 m² (400 db)
 1 sor = 1 m² (40 db)



Tudta?

A géppel történő rakás jelentősen felgyorsítja a burkolási munkálatokat, ezáltal növeli a hatékonyságot és csökkenti a kivitelezés időtartamát.
 12. oldal

Kombinálható

Blokklépcső 90. oldal
Kerti szegély 90. oldal
Citytop paliszád 94. oldal



Termék:
Univerzális hullámkő,
szürke és antracit



Termék:
Univerzális hullámkő,
szürke és vörös

BEHATON

Behaton dupla kötésű térkövet a jó terhelhetőség, magas kopásállóság, könnyű lerakhatóság jellemzi. Tökéletes megoldás járdák, autóbeparkoló, parkolók és nagyobb forgalmú felületek burkolására, magán- és közterületen egyaránt.


Legfontosabb jellemzők

- kvarchomok kopóréteg
- jól variálható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- géppel is rakható


Termék tulajdonságok



Színek



szürke



vörös



antracit

Méretek és kiszerezés:

Behaton

Méret: 20 x 16,5 cm

Vastagság: 6 cm

raklap: 12,25 m² (429 db)

1 sor = 0,94 m² (33 db)



Behaton

Méret: 20 x 16,5 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 9,43 m² (330 db)

1 sor = 0,94 m² (33 db)




Behaton

Méret: 20 x 16,5 cm

Vastagság: 10 cm

raklap: 7,54 m² (264 db)

1 sor = 0,94 m² (33 db)



Tudta?


A géppel történő rakás jelentősen felgyorsítja a burkolási munkálatokat, ezáltal növeli a hatékonyságot és csökkenti a kivitelezés időtartamát.
12. oldal

Kombinálható

Blokklépcső 90. oldal

Kerti szegély 90. oldal

Citytop paliszád 94. oldal



Termék:
Behaton,
szürke



Termék:
Behaton,
vörös



Termék:
Gyeprácskő,
szürke

ECO BURKOLATOK

Változatos szín- és formavilágunknak köszönhetően az ECO burkolatok a ház körül bárhol megállják a helyüket. A füvesíthető vagy díszkaviccsal feltölthető felületek természetes és harmonikus egységet alkotnak, így az esővizet megfelelő hatékonysággal képesek elvezetni.

A különböző fektetési minták egyedi és kreatív építészeti megoldásokat rejtenek. Az egyenes élű, nagy formátumok tökéletesen megfelelnek a modern kor követelményeinek.

ECOgreen	66
Gyeprácskő	68
Punto	70
ASTI ECO	70

Tipp

A nagyméretű távtartók közti felületet füvesíthetjük, vagy akár feltölthetjük zúzalékkal is. A töltőanyag kiválasztásával tehát egyszerűen alakíthatjuk a felület megjelenését.

ECOGREEN

Ennél a gyeptérkőnél a nagyméretű távtartók által biztosított fugahézagot lehet füvesíteni vagy zúzalékkal feltölteni. Így az utakon, behajtókon és parkolóhelyeken olyan robusztus burkolat építhető, amely kényelmes, praktikus és megbízhatóan elszívárogtatja az esővizet.

Legfontosabb jellemzők

- zöld felületeket biztosít a burkolandó területen
- gépkocsival járható

Kombinálható

Citytop térkő 58. oldal
Kerti szegély 90. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



szürke



antracit



fehér

Méretek és kiszerezés

Ecogreen

Méret: 20 x 20 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 7,68 m² (192 db)

1 sor = 0,96 m² (24 db)



Ecogreen

Méret: 40 x 20 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 7,68 m² (96 db)

1 sor = 0,96 m² (12 db)





Helyszín:
Budapest,
Dagály Fürdő



Termék:
Ecogreen,
szürke

GYEPRÁCSKŐ

A minőségi betonból készült rácsszerű szerkezet tágas kamrákat képez a termőföld számára. Így a parkolást szolgáló területeken személygépjármű forgalomra alkalmas zöld felületek képezhetők. Meredek rézsűk felületének rögzítésére is alkalmas termék.

Legfontosabb jellemzők

- parkolók kialakításához
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termék-szabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki
- a külön rendelhető vörös jelzőkővel kijelölhetőek a parkolóhelyek

Kombinálható

Citytop térkő 58. oldal
Kerti szegély 90. oldal


Termék tulajdonságok



Szín



szürke



Méretek és kiszerezés

Gyeprácskő

Méret: 40 x 40 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 9,6 m² (60 db)

1 sor = 0,96 m² (4 db)

Jelzőkő

Méret: 8 x 8 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 560 db

1 sor = 140 db


Gyeprácskő

Méret: 60 x 40 cm

Vastagság: 10 cm

raklap: 10 m² (40 db)

1 sor = 1 m² (4 db)





Termék:
Gyeprácskő,
szürke



Termék:
Gyeprácskő,
szürke

PUNTO

Az egyedi, izgalmas forma, a kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést kölcsönöznek a Puntoval burkolt felületeknek, miközben a biológiailag aktív felület aránya kiemelkedően magas, így ez a termék remek választás a gyerekek által látogatott közösségi terek (pl. parkok, óvodák és iskolák udvarainak) burkolásához. A füves blokkok nagy méretének köszönhetően a fű sokáig szép maradhat. A Punto gyepekő használatával a zöldterület nagysága is megnő, ezáltal látványosan kitűnik a társai közül.


Legfontosabb jellemzők

- parkok, közösségi terek, parkolók kialakításához
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégítik ki

Termék tulajdonságok



Szín




szürke

Kombinálható

Citytop térkő 58. oldal
Kerti szegély 90. oldal

Méret és kiszerezés

Punto térkő
Méret: 60 x 40 cm
Vastagság: 10 cm
1 sor = 5,76 m² (24 db)
sor: 0,96 m² (4 db)



ASTI ECO

Modern átmenet a burkolt és a zöld felületek között. Parkok és egyéb zöld területek, modern parkolók kialakításához kiváló választás. Nagyméretű távtartóinak köszönhetően a füvesíthető vagy díszkavicccsal feltölthető felületek az esővíz biztonságos eszívárgását is lehetővé teszik. Az Asti család tagja.


Legfontosabb jellemzők

- modern megjelenés, időtlen design
- tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- fagy- és olvastósó-álló
- csúszásmentes és kopásálló felület

Termék tulajdonságok



Szín




szürke

Kombinálható

Blokklépcső 90. oldal
Citytop paliszád 94. oldal

Méret és kiszerezés

ASTI ECO térkő
Méret: 60 x 25+5 cm
Vastagság: 8 cm
1 sor = 8,64 m² (48 db)
sor: 1,08 m² (6 db)






Termék:
Punto,
szürke



Termék:
ASTI ECO,
szürke





Helyszín:
Sopron,
Várkerület



Termék:
Penter Dresden,
antracitbarna, érdes

PENTER

Az égetett téglák használata a burkoláshoz és a falazáshoz olyan régi, mint az építés maga. A klinkertéglák speciális agyag-féleségekből, melyek a későbbi színért felelősek, vegyszerek hozzáadása nélkül, nagy hőmérsékleten történő égetéssel készülnek. Ennek során eltűnik a jól előkészített, kezdetben még nagyon puha agyag, és egy olyan nagyon kemény, fagy- és olvasztósó-álló klinkertégla keletkezik, mely ellenáll a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószernek is.

Az ellenálló anyag

A Penter térburkoló klinkertéglák színei a természetes agyag égetése után keletkeznek, ezért a fényezett csempékkel ellentétben tartósan megőrzik színüket, és rendkívül ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben.

Tartósan természetes szépség

A Penter térburkoló klinkertéglák olyan termékek, melyek az idő múltával érettebbé és egyre szebbé válnak. Gondoskodnak arról, hogy az Ön kertje vagy terasza különleges és összetéveszthetetlen legyen. Legyen modern vagy hagyományos, sima vagy strukturált felületű, a klinkerrel burkolt terek mindig nyarat, napsütést, mediterrán hangulatot idéznek – még a kertben is! A Penter termékek teraszok, utak, kerti lépcsők és belső udvarok burkolására egyaránt alkalmasak.

Tudta?

A Penter burkolatok az idő múltával érettebbé és egyre szebbé válnak az extra keményre égetett és egyedülálló minőségű alapanyagának köszönhetően.

Penter Dresden	74
Penter Husum	76
Penter Heide	76
Penter Rot	78
Penter Rotblaubunt	78

PENTER DRESDEN

Különösen magas minőséget sugárzó, modern és történelmi környezetbe is jól illeszkedő burkolat. A változatos rakásminták lehetőséget adnak kreatív megoldások megvalósítására.

Termék tulajdonságok



Szín



antracitbarna, érdes



A klinkertermékek színében a felhasznált agyag természetessége miatt színárnyalati eltérések lehetségesek. Ezért egyszerre 3-4 raklap egyidejű kevert rakását javasoljuk. Mész- és alumínátmentes alépitmény használatát ajánljuk.

Méret és kiszerezés

Penter Dresden


Méret: 20 x 10 cm

Vastagság: 5,2 cm


raklap: 9,75 m² (468 db)




Térburkoló kötésminták




futókötés




parkettakötés




könyökkötés



halszállakötés



futósoros és vakkötés



Helyszín:
Budapest,
Allee bevásárlóközpont



Termék:
Penter Dresden,
antracitbarna, érdes



Helyszín:
Budapest,
Ciszterci Gimnázium



Termék:
Penter Dresden,
antracitbarna, érdes

PENTER HUSUM

Sajtott, klasszikus stílusú klinkertégla meleg sárgatarka árnyalatban, amelyből markáns, szintartó, tartós és extrém módon fagyálló burkolat készíthető, akár közterületeken is.

Termék tulajdonságok



Szín



sárgatarka, érdes

Méret és kiszerezés

Penter Husum

Méret: 20 x 10 cm

Vastagság: 5,2 cm

raklap: 13,85 m² (665 db)




PENTER HEIDE

A vöröstarka színű, érdes felületű Pentter térburkoló klinkertégla ideális megoldást nyújt az igényes lakókörnyezet kialakításához, jól illeszkedik minden építészeti stílushoz. Különleges minőségű, extra keményre égetett burkolóanyag, amely tartósan szép, szintartós és extrém módon fagyálló.

Termék tulajdonságok



Szín



vöröstarka, érdes

Méret és kiszerezés

Penter Rotlaubunt

Méret: 20 x 10 cm

Vastagság: 5,2 cm

raklap: 9,75 m² (468 db)





Helyszín:
Budapest,
Dagály sétány



Termék:
Penter Husum, sárgatarka, érdes
Penter Heide, vöröstarka, érdes
Penter Dresden, antracitbarna, érdes

PENTER ROT

Hagyományos, vörös színű, érdes felületű Penter térburkoló klinkertégla, amely természetes színeivel jól illeszkedik minden építészeti stílushoz. Karakterisztikus, egyedülálló minőségű, klasszikus megjelenésű, extra keményre égetett burkolóanyag, amely az idő múltával érettebbé és egyre szebbé válik.

Termék tulajdonságok



Szín



vörös, érdes

Méretek és kiszerezés

Penter Rot

Méret: 20 x 10 cm

Vastagság: 5,2 cm

raklap: 13,85 m² (665 db)

Penter Rot

Méret: 24 x 11,8 cm

Vastagság: 5,2 cm

raklap: 12,71 m² (432 db)

Penter Rot

Méret: 24 x 11,8 cm

Vastagság: 7,1 cm

raklap: 9,17 m² (312 db)




PENTER ROTBLAUBUNT

Klasszikus stílusú, sajtolt klinkertégla piros-kék tarka színárnyalatban. Nagyon érdes felületű Penter térburkoló nagyfokú terhelést bír, amely a külső hatásokkal szemben ellenálló és egy életen át megtartja a színét.

Termék tulajdonságok



Szín



piroskék tarka, nagyon érdes

Méret és kiszerezés

Penter Rotblaubunt

Méret: 20 x 10 cm

Vastagság: 5,2 cm

raklap: 13,85 m² (665 db)





Helyszín:
Nagykanizsa,
Erzsébet tér



Termék:
Penter Rot,
vörös, érdes



Termék:
Penter Rotlaubunt,
piroskértarka, nagyon érdes

Tudjon meg többet
a Blaha Lujza tér
megújításával
kapcsolatban:



Helyszín:
Budapest,
Blaha Lujza tér



Termék:
Umbriano,
gránit-beige



LAPOK

A Semmelrock kerti betonlapjai elsősorban gyalogos forgalmú felületek burkolására alkalmasak, mint például teraszok, tető-teraszok, járdák és bejáratok.

Legyen az természetesen strukturált, homokszórt, mosott vagy nyersbeton felületű – a kiválasztásnál egyedül az Ön személyes ízlése dönt.

Asti Colori lapok	82
Asti Natura lapok	84
Umbriano lapok	86

Tipp

A térkőnél nagyobb méretű és kisebb fugatávolságú kerti betonlapok használatával tágasabb térérzetet érhetünk el.

ASTI[®] COLORI LAPOK

Modern és kifejező. Egyedi és markáns design. Az Asti Colori lapok stílusosan megkomponált színei különleges megjelenést biztosítanak. A felületre jellemző egyenes vonalak és az éltörés nélküli szélek rendkívül hatásosak.

Legfontosabb jellemzők

- ColorFlow Design – egyedi és különlegesen élénk színjáték
- nagyfokú variációs lehetőség az egymással harmonizáló elemek segítségével
- fagy- és olvastósó-álló
- csúszásmentes és kopásálló felület

Kombinálható

Citytop+ Kombi 54. oldal
Asti ECO 70. oldal
Asti Natura lapok 84. oldal

Termék tulajdonságok




Színek



grafit-fehér (Lungo változatban is)




füstbarna (Lungo változatban is)




cappuccino




limoncello



borostyán



caffé latte



borvörös-fekete (Lungo változatban is)



napfényárga



smaragd-antracit

Méretek és kiszerezés

Asti Colori lap

Méret: 60 x 30 cm

Vastagság: 3,8 cm

raklap: 10,8 m² (60 db)

sor: 1,08 m² (6 db)



Asti Colori lap

Méret: 60 x 30 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 8,64 m² (48 db)

sor: 1,08 m² (6 db)



Asti Colori Lungo lap


Méret: 90 x 30 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 8,64 m² (32 db)

sor: 1,08 m² (4 db)






Helyszín:
Miskolc,
Avalon Resort&Spa



Termék:
Asti Colori lap,
füstbarna



Helyszín:
Budapest,
Széll Kálmán tér



Termék:
Asti Colori lap,
füstbarna

ASTI[®] NATURA LAPOK

Elegáns, nagy lapok, letisztult dizájn. A közkedvelt három szürke tónus jól illeszkedik a minimalista stílushoz, nyugalmat ad a felületnek, ugyanakkor exkluzív jelleget kölcsönöz. Az egyes színek kombinációja egyedi hangszínt teremt kertjében, teraszán. Ideálisan kombinálható az Asti Colori lapokkal szegélyként vagy a felület tagolásaként.

Legfontosabb jellemzők

- modern megjelenés, időtlen design
- nagyszámú variációs lehetőség, megannyi fektetési mintával és kombinációban
- fagy- és olvastósó-álló
- csúszásmentes és kopásálló felület

Kombinálható

Asti Colori lapok 82. oldal
Blokklépcső 90. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



világosszürke



középszürke



sötétszürke

homokbarna
(csak 60x30x3,8 és 60x30x8 cm)

Méretek és kiszerezés

Asti Natura lap

Méret: 60 x 30 cm

Vastagság: 3,8 cm

raklap: 10,8 m² (60 db)

sor: 1,08 m² (6 db)



Asti Natura lap

Méret: 60 x 30 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 8,64 m² (48 db)

sor: 1,08 m² (6 db)



Asti Natura Lungo lap

Méret: 90 x 30 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 8,64 m² (32 db)

sor: 1,08 m² (4 db)



Asti Natura lap

Méret: 60 x 40 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 7,69 m² (32 db)

sor: 0,96 m² (4 db)



Asti Natura lap

Méret: 60 x 60 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 5,77 m² (16 db)

sor: 0,72 m² (2 db)



Asti Natura lap


Méret: 80 x 60 cm

Vastagság: 8 cm

raklap: 7,69 m² (16 db)

sor: 0,96 m² (2 db)





Helyszín:
Budapest,
Hillside



Termék:
Asti Natura lap,
világos- és középszürke



Helyszín:
Budapest,
Hillside



Termék:
Asti Natura lap,
világos- és középszürke

UMBRIANO® LAPOK

Az Umbriano térkőhöz jól illik az **Umbriano lap**, így alkotva egységes megjelenést és biztosítva Önnek korlátlan lehetőséget a téralkotásban, a személyes életter megteremtésében. Az Umbriano tiszta, ugyanakkor természetű megjelenése elsősorban az individualisták körében népszerűek.


Legfontosabb jellemzők

- természetű
- minden kő egyedi darab
- exkluzív megjelenés a formáknak és a színeknek köszönhetően
- Semmelrock Protect® felületvédelem
- fagy- és olvastósó-álló
- csúszás- és kopásálló



**Semmelrock
CONCEPT**

Egyedi design, sokféle megoldás.
Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat!




Termék tulajdonságok



Umbriano

Umbriano 18. oldal
Umbriano lapok 86. oldal

Színek



gránitszürke-fehér



gránit-beige

Méret és kiszerezés

Umbriano lap

Méret: 60 x 30 cm

Vastagság: 3,8 cm

raklap: 10,9 m² (60 db)

sor: 1,09 m² (6 db)





Helyszín:
Tiszaújváros,
Fő tér



Termék:
Umbriano lap,
gránit-beige, antracit



Helyszín:
Tiszaújváros



Termék:
Umbriano lap,
gránit-beige



Termék:
Blokklépcső,
szürke

LÉPCSŐK, SZEGÉLYEK

A lépcsők és szegélyek alkalmazása flexibilis és egyedi megoldásokat kínál. Használjon a füves területek, virágágyások és tavak elkerítésére szegélyeket vagy paliszádokat, így változatos kertképet kapunk és a fű is könnyebben vágható!

A lépcsők a bejáratnál, illetve a terasz és a kert összekapcsolásánál alkalmazhatóak, elegánsan megoldva az átmenetet és a magasságbeli különbségeket.

Blokklépcső 	90
Kerti szegély	90
Steinfix szegély	92
Folyókák	92
Citytop paliszád	94
Útszegélyek	94

Tipp

A könnyebb tájékozódás céljából kombinációs ötleteket adunk az egyes lépcsőkhöz és szegélyekhez illő térkövekről és lapokról.

BLOKKLÉPCSŐ

A természetes, hagyományos felületekhez, az egyszerű, letisztult egyenes, nagyméretű formák mellé ideális megoldás szintkülönbségek áthidalására.


Legfontosabb jellemzők

- egyszerű, letisztult felület
- a termék kopásállósága, só- és fagyállósága
a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra

Termék tulajdonságok



Színek



szürke

antracit

füstszürke

füstbarna

Kombinálható

Naturo Kombi 46. oldal

Citytop termékcsalád 50-59. oldal

Méret és kiszerezés

Blokklépcső

füstszürke, füstbarna

Méret: 100 x 35 x 15 cm


raklap: 9 db, sor: 3 db

Blokklépcső

szürke, antracit

Méret: 100 x 40 x 15 cm

raklap: 9 db, sor: 3 db




KERTI SZEGÉLY

A kerti szegélyeket kerti utak, járdák, kisebb autóforgalmú felületek megtámasztására, határolására, lezárására javasoljuk. 8 féle színben gyártjuk egyenes vagy íves tetejű kialakítással nút-féderes kapcsolódással.

Termék tulajdonságok



Színek




szürke

antracit

vörös

barna



homoksárga

szürke-fehér

barna-fehér

grafit-terra

Kombinálható

Citytop termékcsalád 50-59. oldal


Méret és kiszerezés

Kerti szegély, egyenes tetővel

Méret: 100 x 20 cm

Vastagság: 5 cm

raklap: 48 db





Termék:
Blokklépcső,
szürke



Termék:
Blokklépcső,
füstsürke



Termék:
Kerti szegély,
szürke

STEINFIX SZEGÉLY

A „láthatatlan” műanyag szegély lehetővé teszi a kertben és más kültereknél a területek hatékony és elegáns elválasztását. Tartós megoldást nyújt és azonnali használatra kész. Alkalmos a térkövek és lapok széleinek, valamint egyéb felületek, mint például pázsit, kavics, homok, kéreg határolására. Előnye, hogy a pázsit szélei zöldek maradnak.

Legfontosabb jellemzők

- sima és hálós kivitelben kapható
- igény szerint alakítható (pl. ívek kialakítása)
- egyszerű rögzítés Steinfix 245 mm szögekkel (sima kivitel esetén)
- hálós kivitelnél a háló biztosítja a stabil rögzítést
- 100%-ban újrahasznosított PVC-ből készül

Termék tulajdonságok



Méret és kiszerezés

Steinfix egyenes szegély, sima

Méret: 200 cm

raklap: 500 fm (250 db)

csomag: 20 fm (10 db)




Steinfix egyenes szegély, hálós

Méret: 200 cm

raklap: 500 fm (250 db)

csomag: 20 fm (10 db)




FOLYÓKÁK

Szegélyek közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Termék tulajdonságok



Szín



szürke

Méret és kiszerezés


Betonfolyóka

2,5 cm horonymélységgel

Méret: 50 x 20 x 8 cm

raklap: 96 db

sor: 12 db




Betonfolyóka

1,5 cm horonymélységgel

Méret: 40 x 40 x 8 cm

raklap: 48 db





Termék:
Steinfix szegély,
szürke



Termék:
Folyóka, 50x20x8 cm,
szürke

CITYTOP PALISZÁD

Okosan és egyszerűen oldja meg a téralkotási feladatokat. A kisebb és nagyobb méretű cölöpöket használva az Ön kezében van a döntés: választhat szokatlan, kreatív megoldásokat is.

Legfontosabb jellemzők

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható
- egyszerűen lerakható
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható

Citytop termékcsalád 50-59. oldal
Asti Natura lapok 84. oldal

Termék tulajdonságok



Színek



szürke



antracit

Méretetek és kiszerezés


Citytop paliszád

Méret: 12 x 16,5 cm

Magasság: 40, 60, 80, 100 cm

raklap: 40 db (100, 80),

48 db (60), 80 db (40)



ÚTSZEGÉLYEK

Szegélyek közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Szín



szürke

Termék tulajdonságok



Méretetek és kiszerezés

Íves útszegélyek

Méretetek:

78 x 25 x 15 cm, R = 3,0 m

raklap: 9 db, sor: 3 db

78 x 25 x 15 cm, R = 2,0 m

raklap: 15 db, sor: 5 db

39 x 25 x 15 cm, R = 0,5 m

raklap: 30 db, sor: 10 db




„K” szegély kopóréteg nélkül

Méret: 25 x 25 x 15-10 cm
raklap: 72 db



Süllyesztett útszegély kopóréteggel

Méret: 40 x 20 x 15 cm
raklap: 72 db



Kiemelt útszegély kopóréteggel

Méretetek:
100 x 25 x 15, raklap: 15 db
25 x 25 x 15 cm, raklap: 60 db



Térburkoló szegély kopóréteggel

Méret: 100 x 25 x 8 cm
raklap: 27 db
sor: 9 db





Termék:
Steinfix szegély,
szürke



Termék:
Kiemelt útszegély,
szürke



Termék:
Íves és térburkoló szegély,
szürke



Termék:
Kerti díszkavics,
fehér

KIEGÉSZÍTŐK

A kerti díszkavics természetes anyag, mely önmagában vagy egymással keverve is használható. Ajánljuk kerti tavakhoz, a ház körüli feltöltésre, kerti dekorációként, utak kialakításához egyaránt.

A Semmelrock kvarc fugahomok nagy finomságú, kiváló minőségű termék, melynek univerzális, szürkésbarna színe szinte valamennyi térkőhöz illeszkedik. Ha ezt választja, jól választ.

Simmelrock kerti díszkavics	98
Simmelrock kvarc fugahomok	98
Termékek vakok és gyengénlátók számára	100

Hasznos tudnivalók	
Mintakert	101
Értékesítési szaktanácsadás	102
Terméknév index A-tól Z-ig	103

Tudta?

A kvarc fugahomok könnyen besöpörhető, kevésbé hordja ki a fugából a szél és az eső, és jó vízáteresztő képességének köszönhetően a környezetnek és a burkolatnak egyaránt előnyére válik.

SEMMELOCK KERTI DÍSZKAVICS

Fehér vagy szürke, kisebb vagy nagyobb méret. A kerti dísz-kavics természetes anyag, mely önmagában vagy egymással keverve is használható. Ajánljuk kerti tavakhoz, a ház körüli feltöltésre, szökőkutakhoz, kerti dekorációként, fák és virággyások köré, japán kertekhez, utak kialakításához egyaránt.

Termék tulajdonságok



Színek



fehér



szürke

Méretek és kiszerezés

Kerti díszkavics

Méret: 25 - 40 mm

Anyagszükséglet: 60 kg/m²

kiszerezés: 25 kg

raklap: 40 db

Kerti díszkavics

Méret: 40 - 60 mm

Anyagszükséglet: 70 kg/m²

kiszerezés: 25 kg

raklap: 40 db

SEMMELOCK KVARC FUGAHOMOK

A fugahomok feladata kettős: egyrészt a térkövek és járólapok illesztéseinek kitöltésére szolgál, másrészt pedig nagy mértékben befolyásolja a burkolt felület megjelenését. A Semmelrock kvarc fugahomok nagy finomságú, kiváló minőségű termék, melynek univerzális, szürkésbarna színe szinte valamennyi térkőhöz illeszkedik, így nem kell aggódnia a fuga árnyalatának színhelyességén. Ha ezt választja, biztosan jól választ.

Termék tulajdonságok



Szín



szürkésbarna

Méretek és kiszerezés

Kvarc fugahomok

Szemcseméret: 0,4 - 1,0 mm

kiszerezés: 25 kg

raklap: 480 zsák



Tipp

Fugahomok kalkulátorunkkal könnyedén kiszámolhatja, hogy pontosan mennyi fugahomokra lesz szüksége.





Termék:
Kerti díszkavics,
fehér, szürke



Termék:
Kvarc fugahomok,
szürkébarna

TERMÉKEK VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA

Közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Termék tulajdonságok



Szín



fehér

Méretek és kiszerezés

Vakvezető kő bordás felülettel

40 x 40 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (48 db)

sor: 0,96 m² (6 db)



Vakvezető kő bütykös felülettel

40 x 40 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (48 db)

sor: 0,96 m² (6 db)




Vakvezető kő bütykös felülettel

20 x 20 x 8 cm

raklap: 7,68 m² (192 db)

sor: 0,96 m² (24 db)



Termék:
Vakvezető kő,
fehér



Mintakert

Ócsai mintakertünk kitűnő példája annak, hogy a Semmelrock nem csak vonzóvá teszi a teret, de inspiráló környezetet is teremt.

A formaérzékünk, a változatos felületkialakításra való törekvésünk, az innovatív szemléletünk minden helyszínt izgalmassá és hívogatóvá tesz, legyen szó városi köztérről vagy éppen otthon a kertről, a ház körüli területről.

Tekintse meg fotóinkat ócsai mintakertünkről vagy látogasson el személyesen!

Semmelrock ócsai mintakert
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 130.





Fotó: Florian Küttler

Szaktanácsadók



Értékesítési szaktanácsadó kollégáink elérhetőségét megtalálja honlapunkon:


<https://www.wienerberger.hu/szolgáltatások-es-szaktanácsadás/ertekesitesi-szaktanacsadas.html>



Műszaki szaktanácsadók listája elérhető honlapunkon:

<https://www.wienerberger.hu/szolgáltatások-es-szaktanácsadás/muszaki-szaktanacsadas.html>

Index A-tól Z-ig

Appia antica Kombi (antikolt)	34
Appia antica Kombi (nem antikolt)	36
Appia antica (extra méretek)	38
ARTE Pest-Buda kockakő	28
ASTI Colori lapok	82
ASTI ECO	70
ASTI Kombi	42
ASTI Natura lapok	84
Behaton	62
Blokklépcső 	90
Castello antico Kombi	40
Citytop Elegance Kombi	50
Citytop Grande Kombi	52
Citytop Kombi	56
Citytop paliszád	94
Citytop	58
Citytop+ Kombi / Citytop+	54
ECOgreen	66
Folyókák	92
Gyeprácskő	68
Kerti szegély	90
La Linia Grande	22
La Linia	24
La Linia Kombi	26
Naturo Kombi	46
Pastella Kombi / Pastella	44
Penter Dresden	74
Penter Husum	76
Penter Heide	76
Penter Rot	78
Penter Rotblaubunt	78
Punto	70
Simmelrock kerti díszkavics	98
Simmelrock kvarc fugahomok	98
Senso Grande	30
Signum XXL	32
Steifix szegély	92
Suprema Kombi	48
Umbriano	18
Umbriano Kombi	20
Umbriano lapok	86
Univerzális hullámkő	60
Termékek vakok és gyengénlátók számára	100
Útszegélyek	96



Wienerberger zRt.

H-1119 Budapest, Bátfai u. 34.

(1) 464 7030

info@wienerberger.hu

Semmelrock is a brand of Wienerberger

www.wienerberger.hu/semmelrock