

0% THM



TERMÉKEINK KAMATMENTES RÉSZLETRE



2026.04.15
- 06.30-ig

swisspor ton

HUNTHERM

Ceresit

Leier

MUREXIN



MAPEI

BRAMAC

MACRYL

radaway

RETI
RETI HUNGARY KFT.



STIGA

LAUFEN



0% THM

VÁSÁROLJ MOST, FIZESS KÉSŐBB!

Kamatmentes részletfizetési lehetőség az Újháznál!

2026. április 15. és június 30. között a kampányban részt vevő kiemelt termékeket akár 0% THM hitelfinanszírozással is megvásárolhatod az Újház kijelölt kereskedéseiben.

Válogass az aktuális ajánlatok közül, és kérj személyre szabott konzultációt szakértő kollégáinktól – végig támogatunk a teljes megvalósítási folyamat során.

Új otthon, új élet,



nullathm.ujhaz.hu

Minőségi építőanyagok kamatmentes részletre

A HITELKONSTRUKCIÓ A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKKEL ÉRHETŐ EL:

- **Felvehető összeg:** 50.000 – 1.500.000 Ft
- **Felhasználás köre:** 15 gyártó kiemelt termékeire és kereskedés által meghatározott további termékekre. **Kerámia tetőcserepek esetén, azonban csak a swissporTON termékek értékesíthetők.**
- **Hitelfelvevő:**
 - Magánszemélyek:
 - Munkavállaló, diák, nyugdíjas, egyéni vállalkozó
 - 21. életévét betöltötte
 - Magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik
 - Min. 3 hónapos munkaviszonya van
 - Nem áll adósságrendezési eljárás alatt
- **Havi jövedelem minimum:**
min. nettó 214.000 Ft / min. 160.000 Ft nyugdíj
- **Önerő mértéke:** 750.000 Ft-ig 0%, felette min. 20%
- **Szükséges dokumentumok:** személyi igazolvány, lakcímkártya, jövedelemigazolás (ha nem OTP-s az ügyfél)

Tetőfelújítás kamatmentes részletre az Újháznál!



Az **Újház** és a **swissporTON** együttműködésének köszönhetően most könnyedén megvalósíthatod tetőfelújítási vagy új építési projektet. **Április 15. és június 30. között** a kampányban részt vevő kerámia tetőcserepeket akár 20 hónapos, kamatmentes részletfizetéssel szerezheted be, **0% THM** konstrukcióval az Újház kijelölt kereskedéseiben. Válogass az ajánlatok közül, és kérj személyre szabott konzultációt szakértő kollégáinktól – végig támogatunk a megvalósítás teljes folyamatában.




KERKA ALAPCSERÉP

A KERKA egyenesvágású hornyolt tetőcserép a hagyományos cserépfedések időtállóságát ötvözi a modern, letisztult megjelenéssel. Síknak ható felülete két markáns barázdával ad egységes és elegáns fedésképet. Az egyszeres fedésnek köszönhetően gazdaságos megoldást kínál, miközben ellenáll az időjárás kihívásainak.

- **Méret:** 205 × 400 × 21 mm
- **Súly:** 2,7 kg/db (egyenesvágású), 2,5 kg/db (szegmensvágású)
- **Cserépszükséglet:** 17,4 db/m²-től

*akár 50 évig (a swissporTON kerámia tetőcserepekre vonatkozó Garanciális Feltételek szerint)



GENEVO ALAPCSERÉP

A GENEVO kerámia cserép vonalvezetése elegáns és nyugodt, ez a tiszta vonalvezetés biztosítja a reform cserép időtlen eleganciáját. A GENEVO-val fedett tetők stílusukban semlegesek és messzeemenően visszafogottak, kis vagy közepes tetőfelületen is kiegyensúlyozottnak és decensnek hatnak.

- **Méret:** 285 × 470 mm
- **Súly:** 3,98 kg/db
- **Anyagszükséglet:** 9,8 db/m²-től





TOSCANA CLASSIC BETON ALAPCSERÉP

Hosszú élettartam és a klasszikus elegancia jellemzi a Leier Toscana betoncserepeket. A Leier tetőfedő rendszerek gazdaságos és esztétikus tetők kialakítását teszik lehetővé, betoncserepeik bármilyen építészeti megoldással jól harmonizálnak.




TOSCANA LUX MATT BETON ALAPCSERÉP

Beton tetőcserep, amely formavilága és vonalvezetése letisztult, így egyedi stílusúvá teszi a megépített tetőt. A Toscana Lux betoncserepek nemcsak felületi kezelést kapnak, a tartós színért a gyártás szinte valamennyi fázisa felel, hiszen a betoncserepet már anyagában is színezi a gyártó.



GRANITE LUX MATT BETON ALAPCSERÉP

A Leier Granite alapcserep modern, stílusos megjelenésű, sík felületű. Szemet gyönyörködtető, selyemfényű felülete eleganciát ad a tetőnek. Az egységes, sima tetőfelület a divatos kinézetén kívül rendkívül praktikus is, hiszen a ferde vágásoknál – a hullámos cserepekkel ellentétben – egységes vonal alakítható ki.



RÓMAI NOVO TETŐCSERÉP

Ez a forma a legkedveltebb választás, hiszen egyszerre esztétikus és elegáns. A Római Novo tartóssága, kiemelkedő szilárdsága méltán teszik az egyik legnépszerűbb modellt. A Novo felület a hagyományos felületekhez képest fokozott színvédelmet és UV védelmet nyújt, nagyobb ellenállóságot biztosít a szennyeződések ellen.

TEXTURA NOVO TETŐCSERÉP

Új generációs tetőcserep, ami a jövő otthonaihoz készült. A TeXtura Novo megfelel a kortárs formatervezésnek és a modern építészeti trendeknek. Sík felületével és karakteres vonalaival elegáns, minimalista tető felületet hoz létre. Jobb vízzáróságával és a tetőrendszer részeként ideális átszellőzés biztosításával masszív és időtálló megoldást kínál otthonában.

VIVA NOVO TETŐCSERÉP

A Viva Novo különlegesen élénk színhatású tradicionális íves formájú alapcserep, a standard megoldást kedvelők számára. Jobb vízzáróságával és a tetőrendszer részeként ideális átszellőzés biztosításával masszív és időtálló megoldást kínál otthonában.





HUN DYNAMIC BEJÁRATI AJTÓK

- Többféle működési lehetőséggel
- Kulcsos zárás-nyitás
- Ujjlenyomat-felismerés
- Kilincs vagy tolopajzs
- Rejtett ajtóbehúzó megoldások



HUN MASTER MD HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK

- Beépítési mélység 80 mm
- 7 kamrás MD Rehau profil rendszer
- Új építésű ingatlanok kötelező eleme
- Kiváló energiamegtakarítás jellemzi
- Választható rejtett vasalatos kivitelben is
- HDF technológiával készült felületképzésű PVC



HUN VIEW EMELŐ-TOLÓRENDSZEREK

- Masszív tokszerkezet
- Mindössze 5 cm magas, de padlószintig rejthető küszöb.
- A kilincs elforgatásával a mozgó szárny megemelkedik, így könnyedén tolható a fix elem mögé.
- Nem igényel erő kifejtést, így minden korosztály számára könnyen és biztonságosan használható.



HUN DYNAMIC HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK

- Beépítési mélység 80 mm
- 6 kamrás AD Rehau profil rendszer
- Felújítások esetén kiválóan alkalmas
- Jó hőszigetelő tulajdonság
- Költséghatékony
- Klasszikus formavilág




HUN MOTION TOLÓRENDSZEREK

- Kilincses működés
- Ideális nagy méretű ablakokhoz
- Kiváló szigetelés
- Alacsony tokmagasság
- Esztétikus, modern megjelenés



**A KAMPÁNYBAN
RÉSZT VEVŐ
KERESKEDÉSEK
EGY HELYEN**



KERTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Leier Kaiserstein

TAVERNA

A TAVERNA térkőcsalád a családi házak sztárja, az egyik legnépszerűbb, legjobb ár-értékű prémium Leier Kaiserstein térkő.

A standard satírozott szürke szín mellett a meleg, barna árnyalatok széles színkínálatával diktálja a trendet. A térkő stabil felülete és szűk fugái biztonságos használatot tesznek lehetővé, még a kecses, túsarkú cipőkkel is. Nedves állapotban is csúszásbiztos.

Felhasználható teraszokon, lakóutcák járdáin, kocsifelhajtókon, csobogó-medrekben, kerti pihenőkben, parkolóknak, udvarokban és kerti járdákon. Magassága 6 és 8 cm (teherautó változat).

Méretei (vegyesen):

10×20 cm; 20×20 cm; 20×30 cm


Egy raklap 12 m² térkövet tartalmaz - 8 cm magas kő esetén 9,6 m²-t.

Színválaszték:



Gránit

Homokkő



Mandula

Terra



Ceresit

VAKOLAT ÉS HŐSZIGETELŐ RAGASZTÓ

	CT 76 SOLAR PROTECT SZILIKO-ELASZTOMER NEMESVAKOLAT	CT 174 AQUASTATIC SZILIKON-SZILIKÁT NEMESVAKOLAT
Bázis	Sziliko-elasztomer alapú	Szilikon-szilikát alapú
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • egyedülálló szintartósság • tartós végfelület öngyógyító hatással • öntisztuló • BioProtect algásodás és gombásodás elleni védelem • magas rugalmasság és ütésállóság • kiemelkedő UV-állóság • vízlepergető, páraáteresztő 	<ul style="list-style-type: none"> • szintartó • rugalmas • páraáteresztő • vízlepergető, időjárásálló • BioProtect algásodás és gombásodás elleni védelem
Struktúrák	CT 76 - kapart hatás 1,5 mm vagy 2,0 mm szemcsemérettel	CT 174 - kapart hatás 1,5 mm szemcsemérettel CT 175 - dörzsölt hatás 2,0 mm szemcsemérettel
Kiszerezés	25 kg-os műanyag vödör	25 kg-os műanyag vödör
Anyagszükséglet	kb. 2,5 - 3,5 kg/m ² (a felületi egyenetlenség, nedvszívó képesség és struktúra függvényében)	kb. 2,5 - 3,5 kg/m ² (a felületi egyenetlenség, nedvszívó képesség és struktúra függvényében)



THERMO UNIVERSAL RAGASZTÓTAPASZ

A CERESIT® THERMO UNIVERSAL természetes rostokat tartalmazó, fagyálló, cementalapú tapasz expandált és extrudált polisztirol hőszigetelő tábla és kőzetgyapot ragasztásához nedvszívó felületre, valamint vakolaterősítő háló ágyazásához – a teljes hőszigetelő rendszer elkészítése során.



CT 174 AQUASTATIC SZILIKON-SZILIKÁT NEMESVAKOLAT

A CERESIT® CT 174 AQUASTATIC dekoratív vékonyvakolat alkalmazható kül- és beltérben. Különösen ajánljuk üvegyapot táblás homlokzati hőszigetelő rendszer záró elemeként. Egyesíti a szilikon- és a szilikátalapú vakolatok jó tulajdonságait: a csapadékvizet lepergeti, az épületből kikerülő párákat viszont átereszti.



CT 76 SOLAR PROTECT SZILIKO-ELASZTOMER NEMESVAKOLAT

CERESIT® CT 76 sziliko-elasztomer bázisú vékonyvakolat kül- és beltérben alkalmazható, különösen ajánlott magas UV-sugárzásnak kitett felületeken, kiemelkedő szintartóssággal. A mikrorepedések ellen „öngyógyítóan” hat a vakolt felületen. Javasolt nagy páraáteresztő igény és intenzív színek használatakor.

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER



BAUMIT CRYSTALSET HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Kiemelkedő ellenálló képességével és tartós felületi védelmével járul hozzá az épületek energiahatékonyságához, miközben modern és időtálló homlokzati megjelenést biztosít.

Az innovatív Baumit CrystalSet a feldolgozásra kész CrystalTop fedőbevonatból és a Baumit CrystalTop alapozóból áll. Fontos tudnivaló, hogy csak a két termék kombinációja hozza létre azt az önálló és szilárd felületet, amely egyedülálló „kristályeffektussal” a legmagasabb szennyeződésszállósággal rendelkezik.

- Baumit ProTherm (15 cm) homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit Crystal Activator speciális alapozó
- Baumit StarTex üvegszövet 145 g
- Baumit StarContact ragasztótapasz
- Baumit CrystalTop ásványi alapú prémium fedővakolat
- S1 csavaros műanyag dübel



BAUMIT OPEN HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Korszerű, páraáteresztő kialakításával támogatja az épületszerkezetek szellőzését, hozzájárulva az egészséges beltéri klímához és a tartós homlokzati védelemhez.

- Baumit openTherm (15 cm) - homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit PremiumPrimer - prémium alapozó
- Baumit StarTex üvegszövet 145 g - üvegszövet
- Baumit openContact - ragasztótapasz
- Baumit openTop - páraáteresztő vékonyvakolat
- Baumit StarTrack red - ragasztótárcsa téglához
- S1 csavaros műanyag dübel



BAUMIT SILIKON HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Kiemelkedő időjárásállósággal és vízlepergető tulajdonságaival gondoskodik a homlokzat hosszú távú védelméről, miközben esztétikus megjelenést biztosít.

- Baumit ProTherm (15 cm) - homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit StarTherm Mineral (15 cm) - ásványi homlokzati hőszigetelő lemez
- Baumit UniPrimer - univerzális alapozó
- Baumit StarTex üvegszövet 145 g
- Baumit ProfiContact - Ragasztótapasz
- Baumit SilikonTop - szilikongyanta-kötőanyagú vékonyvakolat
- Baumit StarTrack red - ragasztótárcsa téglához

	OPEN RENDSZER	STAR EPS GRAFIT RENDSZER	STAR ÁSVÁNYI RENDSZER	CRYSTAL RENDSZER
Színes vékonyvakolat	openTop openTop* CreativTop*	StarTop PuraTop*, SilikonTop CreativTop*	StarTop PuraTop*, SilikatTop CreativTop*	CrystalTop
Alapozó	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer	Crystal Activator
Erősítő háló	StarTex	StarTex	StarTex	StarTex
Ragasztótapasz	openContact	StarContact White StarContact	StarContact White StarContact	StarContact
Rögzítés	StarTrack ragasztótárcsa, S1 csavaros műanyag dübel	StarTrack ragasztótárcsa, S1 csavaros műanyag dübel, Ecotwist	S1 csavaros műanyag dübel	S1 csavaros műanyag dübel
Hőszigetelő lemez	openReflect, openPlus, openTherm	StarTherm grafit reflex StarTherm EPS grafitos	StarTherm Mineral	StarTherm

*A termék alkalmazását lásd a műszaki lapban.

MUREXIN

HIDEGBURKOLÁSI SEGÉDANYAGOK



TOPELVEL START 330 ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok (PVC, LVT, szőnyeg) fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Kiválóan alkalmazható úsztatott melegburkolatok alatt (pl.: laminált parketta).



KGF 65 TOTÁLFLEX S1 RAGASZTÓHABARCS

Murexin KGF 65 Totálflex S1 fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, poralakú, szálerősített és porzáscsökkentett, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, csökkentett lecsúszású, meghosszabbított nyitott idejű, flexibilis ragasztóhabarcs.








KŐHATÁSÚ BURKOLAT

A Realstone Travertino az olasz travertin kő időtlen szépségét értelmezi újra a modern porcelán greslapok kiemelkedő teljesítményével. A természetes kő eleganciája és a korszerű technológia találkozása olyan felületet eredményez, amely egyszerre látványos, tartós és időtálló. A 3D Ink technológia a grafikát és a struktúrát tökéletes összhangba hozza, így minden lap autentikus, természetes karakterrel rendelkezik.

MÉRETVÁLASZTÉK



SZÍNEK



Vein Beige

Cross Bianco

Cross Beige



Cross Noce

Vein Bianco

Vein Noce

Vein Titanio



KERAFLEX EXTRA S1 ZERO

Nagy teljesítményű cementkötésű ragasztó, változó reológiával és állékony vagy folyós konzisztenciával. Ellenáll a függőleges megcsúszásnak és nagy nedvesítő képességgel rendelkezik. Alakváltásra képes, alkalmas kerámialapokhoz és természetes kőhöz, beleértve a nagy formátumúakat is. A KERAFLEX EXTRA S1 ZERO egy szürke színű, kiváló teljesítményű cementalapú ragasztó, amely kettős besorolású: változó reológiai tulajdonságainak köszönhetően folyékony vagy állékony konzisztenciájú.

A KERAFLEX EXTRA S1 ZERO kerámialapok és természetes kő burkolására alkalmas ragasztó, akár nagy méretű lapok esetén is. Kiváló teljesítményű, alakítható, ellenáll a függőleges megcsúszásnak, nagy nedvesítő képességgel és nyújtott nyitott idővel rendelkezik.




MAPEGUARD UM 35

Vízszigetelő, feszültségleépítő, elválasztó és repedésáthidaló lemez, amely alkalmas erkélyek és teraszok vízszigetelésére, kerámia és kő burkolatok fektetéséhez, beleértve a meglévő padlóburkolatok felülburkolását.

Beltéri és kültéri aljzatokra elhelyezhető elválasztó és repedésáthidaló lemez kerámia és kő padlóburkolatok fektetése előtt nehézséget jelentő, repedezett aljzatokra, nem teljesen érlelt aljzatokra, valamint fektethető az aljzatra a dilatációs és mozgási hézagok (az UNI 11493-1 és UNI 11714-1 szerint meghatározott) figyelembe vétele nélkül.

A Mapeguard UM 35 alkalmas erkélyek és teraszok vízszigetelésére, mivel egy elválasztó és párazáró réteget alkot a nedves és/vagy nem teljesen érlelt aljzatokon. A Mapeguard UM 35 vízszigetelő elválasztó és repedésáthidaló lemez, amely lehetővé teszi az alsó rétegekben levő pára kiszellőzését.

KERÁMIA BURKOLAT FEKTETÉSE VÍZSZIGETELŐ, ELVÁLASZTÓ, REPEDÉSÁTHIDALÓ LEMEZRE KÜLTÉRBEN



- 1 Párazáró réteg
- 2 **TOPCEM PRONTO** cementkötésű esztrich
- 3 Mapei ragasztó, Keraflex Extra S1, Keraflex extra S1 Zero vagy legalább Mapei C2 osztályú ragasztó
- 4 **MAPEGUARD UM 35** vízszigetelő, elválasztó, repedésáthidaló lemez
- 5 **MAPEGUARD WP ADHESIVE** ragasztó
- 6 **MAPEBAND EASY** vízszigetelő gumírozott szalag
- 7 Mapei ragasztó, Keraflex Extra S1 (90 cm-es lapméretig) vagy Ultralite S2 (90 cm-es lapméret felett)
- 8 Kerámia lapburkolat
- 9 **ULTRACOLOR PLUS** fugázó

SZANITER

M-ACRYL®


M-ACRYL - AVALON AKRILKÁD

Egyenes falra rakható akril kád modern fürdőszobákhoz

- Letisztult, elegáns forma – a fürdőszoba központi eleme
- Kényelmes kialakítás akár 2 fő részére
- Tartós, hőmegtartó akril anyag 15 év garancia
- Középlefolyós kivitel a maximális komfortért
- Méretek: 160×80 cm, 170×80 cm
- Előlapszínek: fehér, fényes fekete, matt fekete



radaway



RADAWAY FURO WALK-IN ZUHANYFAL

Modern ember modern fürdőszobájába

- Edzett 8 mm-es biztonsági üveg Easy Clean vízlepergető bevonattal.
- Króm, fekete és színes kivitelekben is elérhető változatok
- Beépített ajtó – lassítórendszer
- Tartós rozsdamentes acél vezetősín
- 9 méretben elérhető 80-160 cm-ig

RADAWAY IDEA ZUHANYAJTÓ

Elegáns zuhanyajtó modern fürdőszobákhoz

- Letisztult design, alsó keret nélküli kivitel.
- 6 és 8 mm edzett üveg Easy Clean vízlepergető bevonattal.
- Rejtett és halk görgőrendszer felül – tartós és gondozásmentes működés
- Alul kiakasztható ajtó a könnyű tisztításért
- Króm, fekete és színes kivitelekben is megvásárolható.
- 7 féle méret- és variációs lehetőség 100-160 cm között



LAUFEN

SZANITER

FIORA MOSDÓK ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOROK

A LAUFEN Fiora mosdók és fürdőszobabútorok egységes designkonceptió mentén készülnek, így tökéletes választást jelentenek modern fürdőszobák kialakításához. A vékony peremű mosdók elegáns megjelenést biztosítanak, míg a hozzájuk tervezett mosdó alatti szekrények praktikus tárolóhelyet kínálnak, optimalizálva a helykihasználást kisebb és nagyobb terekben egyaránt. A tartós szaniterkerámia és a prémium bútoranyagok kombinációja hosszú távú megbízhatóságot, könnyű tisztíthatóságot és esztétikus megjelenést garantál, így a fürdőszoba nemcsak szép, hanem jól használható is marad a mindennapokban.



Csak megadott wc-re és bútorra érvényes az ajánlat.

FIORA FALI WC

A LAUFEN Fiora fali WC perem nélküli (rimless) kialakítása magasabb higiéniai szintet és egyszerűbb tisztíthatóságot biztosít. A falra szerelhető WC helytakarékos megoldás, amely modern, letisztult fürdőszobai megjelenést eredményez. A víztakarékos öblítési rendszer hozzájárul az alacsonyabb vízfogyasztáshoz és a fenntartható használathoz.

A soft-close WC ülőke csendes záródást és hosszabb élettartamot kínál, míg az egyszerű szerelhetőség megkönnyíti a telepítést és a karbantartást.



GROHE

SZANITER



GROHE BAUEDGE

A rombusz forma következetes használata egyensúlyt és harmóniát sugall. A BauEdge fogantyú 7°-os dőlése kényelmes fogást ad anélkül, hogy a forma letisztultságát rontaná. A csaptelepek és zuhanyok széles választéka biztosítja a rugalmas tervezést.



GROHE BAULOOP

Fejlett ergonómia modern fürdőszobákhoz. A Bauhaus ihlette BauLoop hurok alakú fogantyúja és hengeres teste könnyed, letisztult hatást kelt. A GROHE minimalista dizájnya egységes megjelenést biztosít a mosdó- és kádcsaptelepek között.



GROHE EUROSMART

Nagyobb kényelem, időtálló és tartós kialakítás. Az EuroSmart a megbízható minőséget luxusérzettel ötvözi, folyamatos fejlesztésekkel. Az új szeleptechnológia elegánsabb formát és több innovációt hoz.

KERTRENDEZÉS

RETI
RETI HUNGARY KFT.

3D KERÍTÉS

A 3D kerítések a megbízható minőséget képviselik és kiemelkedő stabilitást biztosítanak lakossági és ipari környezetben egyaránt. A hajlított (3D) kialakítás megnöveli a merevséget, így a kerítéspanelek önmagukban is rendkívül ellenállóak. Időtálló kialakításuknak és strapabíró alapanyagaiknak köszönhetően hosszú távon biztosítanak védelmet és rendezett megjelenést otthonod körül. Letisztult formaviláguk könnyen illeszkedik bármilyen környezethez.

A Reti Hungary 3D kerítései horganyzott, majd porfestett felületkezeléssel készülnek, ami hosszú élettartamot és kiváló korrózióvédelmet biztosít. Ideális választás családi házak, telephelyek, intézmények és sportlétesítmények köré.

Előnyök:

- nagyfokú merevség és biztonság
- letisztult megjelenés
- időjárásálló, hosszú élettartam
- gyors és egyszerű telepítés



SPECIAL 398 M OLDALKIDOBÁSOS FŰNYÍRÓ TRAKTOR

ideális nagy, akadálymentes területekhez, 98 cm-es, kétkéscsés vágószerkezete és erős, 6,6 kW-os motorja kiváló teljesítményt biztosít.

Jó manőverezhetőségét a nagy, pneumatikus kerekek és az 5+1 sebességes váltó garantálják, így tartós és hatékony választás nagy felületekhez.



CASTELGARDEN XDC 140 FŰNYÍRÓ TRAKTOR

5,8 kW-os benzinmotorral és 84 cm-es, kétkéscsés vágóasztallal hatékony megoldás közepes méretű területekhez, 200 literes fűgyűjtővel és állítható vágási magassággal. Kényelmét és praktikumát LED-es műszerfal, ergonomikus ülés és fényszórók növelik, valamint opcionálisan mulcsozásra is alkalmas.



STIGA

STIGA MP1 554WSQ ÖNJÁRÓ, 4 FUNKCIÓS FŰNYÍRÓ

53 cm-es vágószélességgel és erős, 166 cm³-es motorral rendelkezik, amely ideális nagyobb kertekhez. A 70 literes fűgyűjtő, valamint a hátsó/oldalsó kidobás és mulcsozás lehetősége, illetve az állítható tolókar és magasságállítás kényelmes használatot biztosít.



STIGA G 1200 ROBOTFŰNYÍRÓ

Önállóan gondozza a gyepet, így több idő jut más feladatokra, kompakt kialakításának köszönhetően pedig a szűk helyeken is könnyedén mozog. Az 5 Ah-s akkumulátor akár 1200 m²-re elegendő, kezelése pedig egyszerű az intuitív vezérlésnek és a Bluetooth-os, okostelefonos irányításnak köszönhetően.



STIGA 300-AS AUTONÓM ROBOTFŰNYÍRÓ

Teljesen kábelmentes, virtuális telepítéssel és bármikor módosítható munkaterülettel. Az AGS technológia intelligens tervezést biztosít, miközben a STIGA.GO alkalmazásból teljesen irányítható, extra költségek nélkül.

Új otthon, új élet,

Újház



Te mit vásárolnál? Olvasd be a QR-kódot!

nullathm.ujhaz.hu



Kiadja: Új Ház Zrt.

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

nullathm.ujhaz.hu

A kamatmentes részletfizetés kizárólag a kampányban részt vevő kereskedésekben meghatározott termékekre érvényes. A konstrukció az Új Ház Zrt. kijelölt áruházaiiban érhető el, a készlet erejéig. Hitelösszeg: 50.000 Ft és 1.500.000 Ft között. Futamidő: fix 20 hónap. Önerő: 750.000 forintig 0%, felette min. 20%. Éves ügyleti kamat: 0%, **THM: 0%**. A hitel nyújtója az OTP Bank Nyrt. Az Új Ház Zrt. az OTP Bank Nyrt. hivatalos hitelközvetítője. A hitelkonstrukció a 2026. április 15. - június 30. között benyújtott hitelkérelmek esetén vehető igénybe. A pontos termékkel, a részt vevő áruházakkal és a részletes feltételekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön ügyintézőnkkel, a weboldalunkon a <https://nullathm.ujhaz.hu> oldalon vagy a kijelölt áruházakban elérhető Hirdetményből. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. Az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. Reprezentatív példa: 500.000 Ft hitelösszeg, futamidő: 20 hónap, havi törlesztőrészlet: 25.000 Ft, Kamat: 0%, **THM: 0%**, a kölcsön teljes díja: 0 Ft, a futamidő során fizetendő teljes összeg (a törlesztőrészletek összege): 500.000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű (további részletekről kérjük, tájékozódjon az ügyintézőnkkel, weboldalunkon vagy az áruházakban elhelyezett hatályos Hirdetményből, valamint az OTP Bank Nyrt. bankfiókjában és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból.).