

A Terrán Kft. AKCIÓS KIADVÁNYA

Érvényes: 2026. augusztus 24. és 2026. október 31. között,
vagy visszavonásig

TERRÁN
OTTHON A JÖVŐBEN

Válogasd össze.
Halmozd az akciókat.
Spórolj sokat.



**AKCIÓS
SYNUS
TETŐCSERÉP***

MI-val készült



[TETŐFELMÉRÉS]
DÍJMENTESEN*



[75 M² TETŐFÓLIA]
AJÁNDÉKBA*



[ERESZCSATORNA]
35% KEDVEZMÉNY*

*Az ajánlatok 2026. augusztus 24. és 2026. október 31. között, vagy visszavonásig érvényesek, kizárólag Magyarország területén, egy szállítási címre történő megrendelése esetén. Egyes ajánlatok meghatározott feltételekhez, illetve mennyiségi korláthoz kötöttek. A tájékoztatás nem teljes körű! A változtatás jogát fenntartjuk! Az akciókkal, kedvezményekkel, díjmentes tetőfelméréssel és az ajándék termékekkel kapcsolatos pontos feltételek és további információk a kiadványban, illetve a www.terranteto.hu/akcio weboldalon található!

EZÉRT VÁLASSZA A TERRÁNT

100 év tapasztalata

100 év gyártási tapasztalatával és tudásával, kiváló minőségű termékeket gyártunk, **évente közel 95 millió darabot**.*

Modern gyártástechnológia

Közép-Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájával készítjük **tetőcserepeinket**, melyeket 9 ország piacán értékesítjük.

Vezető tetőcserépgyártó

Magyarországon évente közel **26000 család** választja otthona fedésére a Terrán tetőcserepeket.*

Robottechnológia

Bólyi gyárunkban a betonkiegészítő-cserepeink csomagolásához robottechnológiát is alkalmazunk.

Zöld szemlélet

Teljes működésünk során ökológiai lábnyomunk minimalizálására törekszünk, így környezettudatos gyártási folyamatunk mellett **egyre több elektromos jármű segíti munkánkat, valamint gyártóüzemeink és irodáink villamos energia ellátásának jelentős részét saját napelemparkjainkkal fedezzük.**

Garancia

Betontermékeinkre **50 év garanciát vállalunk**, sőt tetőcserepeinkre komplett tetőrendszer esetén akár Életre Szóló Garanciát is biztosítunk. A garancia igénybevételének részleteit az Általános Szerződési Feltételeinkben olvashatja.

Természetes alapanyagok

Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és homok) készítjük cserepeinket.

Széles termékkála

4 féle forma, 4 felületkezelési technológia, valamint megszámlálhatatlan szín és stílusirányzat közül választhatnak otthonuk tetőfedésére.

Hazai márka, nemzetközi szinten

A 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő Terrán márka napjainkra **9 ország piacán** lett ismert és elismert.

Innováció

A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Azért dolgozunk és fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek, ha megbízható, biztonságos, tartós és energiatudatos tetőfedésben gondolkodik.

Nemzetközileg is elismert márka

A vásárlók elismerésén túl magas színvonalú munkánkat számos kitüntetés bizonyítja, többek között a Best Buy, a MagyarBrands, a Business Superbrands díj, a Forbes Top 100-as listán való szereplés vagy a Hazai Termék védjegy. Legújabb Qudal és a Prémium Magyar Építőanyag díjunkkal vásárlóink ismerték el termékeink kiváló minőségét.



* Az adatok a Terrán cégcsoport által 2022-ben legyártott és értékesített mezőcserép-mennyiségek alapján lettek feltüntetve.

TEMATIKUS WEBOLDAL TETŐT ÉPÍTŐKNEK



BÖNGÉSSZEN A MEGÚJULT TETŐTÉPITEK.HU HONLAPUNKON

Végigvezetjük a tetőépítés minden fázisán az inspirációtól a kivitelezésig és még tovább! Az oldalon megtalálhatók többek között a Terrán által ajánlott kivitelezők, ökotípek és a palacsere-programmal kapcsolatos lehetőségek.



TETOTEPITEK.HU

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és megbízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlóinak, megújította tetotepitek.hu tematikus portálját.

A platform **FELFEDEZÉS, KIVÁLASZTÁS és ÉPÍTÉS** fő témákra bontott tartalmi között mindenki megtalálja a számára fontos, éppen aktuális és keresett információkat, legyen az bemutató videó, szakemberkereső vagy inspiráció merítés.

Az oldalon megtalálható **Tetőkalkulátorral** egyszerűen és gyorsan választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a felmerülő költségekkel kapcsolatban, de akár ingyenes tetőfólia kiadvány is igényelhető, melynek segítségével kézzel fogható információkhoz jutunk a tető egyik legérzékenyebb pontját, az alátét héjazatot illetően. A felület többek között iránymutatást ad ahhoz is, hogy milyen igényekhez milyen tetőcserepet érdemes választani, valamint bővebb ismertetővel szolgál az új termékekkel, innovációkkal kapcsolatban.



SZEMÉLYRE SZABOTT, INGYENES ÉS AUTOMATIKUS ONLINE KÖLTSÉGTERV-KÉSZÍTÉS: KALKULATOR.TERRANTETO.HU



KÉSZTETŐ

A SZERKEZETTŐL A KÉSZ TETŐIG.

MILLIMÉTERPONTOS ÉS GYORSAN KIVITELEZHETŐ ELŐREGYÁRTOTT TETŐSZERKEZET

MI AZ A TERRÁN KÉSZTETŐ?

Az előregyártott szerkezetekkel az eddig komplex és hosszadalmas folyamat jóval egyszerűbbé válik, ráadásul még professzionálisabb, és minden szempontból gazdaságosabb megoldásokkal biztosítható az élethosszig vagy azon túl is ellenálló tető installálása. A Terrán előremutató gondolkodása és 360°-os termékportfóliója révén egy kézben összpontosul a teljes folyamat, a KészTetővel a jelen tetője az otthon jövőjévé válik. Nemcsak gyorsabb és hatékonyabb lesz az ácsszerkezet gyártásának és építésének folyamata, de kevesebb fejtörést is okoz a kivitelezőknek és az építetőknek egyaránt.



IDŐ- ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁST KERESŐK:

Azok számára, akik idő- és költséghatékony megoldást keresnek, az előregyártott tető különösen előnyös lehet. A gyors telepítés mellett a kevesebb helyszíni munka csökkenti a munkadíjakat és az építkezési hulladékot.



KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTKEZŐK:

Az előregyártott tetők kevesebb hulladékot és alacsonyabb anyagfelhasználást jelentenek, így környezetbarát választást jelent azok számára, akik a fenntarthatóságot tartják szem előtt.



ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZAK TULAJDONOSAI:

Az új építésű ingatlanok esetében az előregyártott tető tökéletes választás lehet, hiszen a gyors és precíz összeszerelés révén rövidítheti az építkezés hosszát, így gyorsabb beköltözést tesz lehetővé.



FELÚJÍTÁSRA VÁRÓ INGATLANOK:

Felújítás során is megfontolandó az előregyártott tető, különösen akkor, ha a meglévő tetőszerkezet teljes cseréjére is szükség van. Az előregyártott megoldások gyors telepítésével minimálisra csökkenthető az otthonunkban tapasztalható felfordulás.



Hogy mik a KÉSZTETŐ további előnyei és hogyan csökkenti ökológiai lábnyomunkat? Milyen szolgáltatásokat nyújtunk mellé és hogyan kérhet árajánlatot? További információkért látogassa meg weboldalunkat!

[TERRANKESZTETO.HU](https://terrankeszteto.hu)



Mennyibe kerülne Önnek a tetőszerkezet-gyártás KÉSZTETŐ megoldással? TETŐKALKULÁTOR alkalmazásunkban már erre is választ kaphat!

[KALKULATOR.TERRANTETO.HU](https://kalkulator.terranteto.hu)

TERRÁN
KÉSZTETŐ



[TETŐFELMÉRÉS
DÍJMENTESEN*



Részletek:
terranteto.hu/tetofelmeres

ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI!


- ✓ **GAZDASÁGOS ÉS MEGFIZETHETŐ MEGOLDÁS**
Kevesebb helyszíni vágás, kevesebb élő munkaerőigény, csökkenő költségek.
- ✓ **PONTOS ÉS PRECÍZ CSATLAKOZÁSOK**
A milliméterpontos megmunkálásnak köszönhetően az elemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz.
- ✓ **SZÁMÍTÓGÉP-VEZÉRELT FAMEGMUNKÁLÁS**
A faanyag-megmunkálás és a gyártás időzítve történik, ezáltal rendkívül gyors és precíz.
- ✓ **GYORS ÖSSZESZERELÉS**
A gyártmányterv alapján összeállított segédlet és az elemek sorszámos jelölése a lego építéssel azonos egyszerűséggé változtatja a tetőépítést.
- ✓ **EGYSZERŰ SZÁLLÍTÁS ÉS LERAKODÁS**
A már készregyártott szerkezeti elemeket, rendszerezve, raklapra pántolva szállítjuk, ezáltal kevesebb helyet foglal az építési helyszínen.
- ✓ **OPTIMALIZÁLT ANYAGFELHASZNÁLÁS, AKÁR 15% FAANYAG-MEGTAKARÍTÁS**
Kevesebb hulladék faanyag, kisebb ökológiai lábnyom, tisztább építési helyszín.
- ✓ **TARTÓS, ELLENÁLLÓ SZERKEZET**
A KVH, hosszított faanyagoknak köszönhetően az elemek tartóssága megnő, a vetemedés esélye csökken.
- ✓ **KOMPLEX ÉS EGYEDI FORMÁK KIALAKÍTÁSA**
A számítógépes famegmunkálásnak köszönhetően, a látszó felületeken egyedi kialakítások is egyszerűen kivitelezhetők.
- ✓ **A VÁGOTT FELÜLETEKEN IS IMPREGNÁLT**
A faanyag rovar és penész elleni impregnálása az elemek kialakítását követően történik.
- ✓ **DRÓNOS, HELYSZÍNI TETŐFELMÉRÉS¹**
Lidar technológiás tetőfelmérés, a lehető legpontosabb számítások előkészítéséhez.

¹ A szolgáltatás meglévő tető felújítása esetén vehető igénybe.

FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK



Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.



A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.



A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek, hisz a név kötelez!



A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.



Számoltunk a legváratlanabbal is.

DANUBIA

colorsystem
színvédelem



TÉGLA



BARNA



SÖTÉT-
SZÜRKE



ANTRACIT



NATÚR

**DANUBIA COLORSYSTEM
FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép**

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon meg többet **Danubia** termékünkéről és az árakról!



Ismerje meg jobban
Danubia termékeinket!

Mindennel is számoltunk.

SYNUS

MAGYARORSZÁG KEDVENC
TETŐCSERÉPMÁRKÁJÁNAK*
SIKERTERMÉKE A SYNUS, MOST
HIHETETLEN AKCIÓS ÁRON!

No.1

a Terrán
A LEGTÖBBET
ELADOTT
tetőcserepmárka
Magyarországon*

AKCIÓ

**SYNUS CLIMACONTROL
FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserep**

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és
tudjon meg többet **Synus
ClimaControl** termékünkről
és az árakról!



%



MOON MATT

AKCIÓ

**SYNUS RESISTOR
FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserep**

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Synus Resistor**
termékünkről és az árakról!



%

RESISTOR®



KORALL



MOCCA



CARBON

AKCIÓ

**SYNUS ELEGANT
FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserep**

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet az **AKCIÓS Synus
Elegant** termékünkről és az
árakról!



%

ELEGANT



FEKETE



ACÉLSZÜRKE



ANTRACIT NEO



TÉGLA



SÖTÉTBARNA

AKCIÓ

**SYNUS COLORSYSTEM
FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserep**

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet az **AKCIÓS Synus
ColorSystem** termékünkről
és az árakról!



%

colorsystem
színvédelem



ANTRACIT



MOGYORÓ-
BARNA



MEGGYPIROS



*Az NIO GfK MI Sales Tracking adatai alapján a 2025. március és 2026. február között Magyarországon, négyzetméterben értékesített termékmennyiséget tekintve. Panelmarket, Copyright © 2026, Nielsen Consumer, LLC.
A Synus a Terrán termékportfóliójának legkönnyebb tetőcserepe: súlya 3,9 kg/db, anyagszükséglete 9,80–10,42 db/m². A tájékoztatás nem teljes körű és a változtatás jogát fenntartjuk!



Ismerje meg jobban
Synus termékeinket!

Mert a stílus örök.

ZENIT MAX



Ismerje meg jobban
Zenit Max termékeinket!



Generon kompatibilis cserép

ZENIT MAX CLIMACONTROL FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,58 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Zenit Max** termé-
kükről és az árakról!



MOON



MARS

ZENIT MAX RESISTOR FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,58 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Zenit Max** termé-
kükről és az árakról!

RESISTOR®



ONIX



CARBON



GRÁNIT



GRAFIT

ZENIT MAX ELEGANT FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,58 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Zenit Max** termé-
kükről és az árakról!

ELEGANT



GESZTENYE-
BARNA



ANTRACIT-
NEO



ACÉL-
SZÜRKE



TÉGLA

Inspirációk, ötletek,
TetőKalkulátor
TETŐTEPITEK.HU



A visszatérő vendégekre is felkészültünk

RUNDO



Ismerje meg jobban
Rundo termékeinket!



Generon kompatibilis cserép



Válasszon
a Terrán Tetőcserép mellé
Terrán Térkövet!

Rundo Antracit Neo tetőcserép +
Shadow All In bazalt-fehér térkő

TERRÁN
TÉRKŐ

RUNDO RESISTOR FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Rundo termékünk-**
ről és az árakról!

RESISTOR®



KORALL



MOCCA



CARBON

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT
NEO

RUNDO ELEGANT FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Rundo termékünk-**
ről és az árakról!

A régmúlt eleganciája a jövő fényében.

COPPO



Ismerje meg jobban
Coppo termékeinket!

Válasszon
a Terrán Tetőcserép mellé
Terrán Térkövet!

Coppo Ódon tetőcserép +
Urban First balti barna térkő

TERRÁN
TÉRKŐ



COPPO COLORSYSTEM FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Coppo** termékünk-
ről és az árakról!

colorsystem
színvédelem



ÓDON

COPPO COLORSYSTEM FELÜLETKEZELÉSŰ tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m²



Olvassa be a QR-kódot és tudjon
meg többet **Coppo** termékünk-
ről és az árakról!

colorsystem
színvédelem



FERRARA



Töltse le
felújítási kisokosunkat
a **TETOTEPITEK.HU** oldalról!

Hisz minden nap számít.

GENERON

D4RK

TERRÁN[®]
GENERON
a naprakész tetőcserép



Ismerje meg jobban
Generon napelemes
tetőcserepünket!

A TETŐ A HÁZ ÉKE SZOLÁRTECHNOLÓGIÁVAL IS

ESZTÉTIKUM

A Terrán Generon hatékonyságban és teljesítményben is felveszi a harcot a klasszikus szolár panelekkel, ráadásul az általa kínált esztétikai élmény is sokkal nagyobb. Nincs felesleges tetőáttörés, így a termék prémium megjelenést biztosít az ingatlan számára.

2024-től már téglá árnyalatban is elérhető GENERON RED néven, így a tradicionálisabb színű tetőcserepekhez is tudunk a napenergia hasznosításához esztétikus megoldást kínálni.

ÖKOTUDATOSSÁG

A Terrán Generon alapja a betoncserep, melynek gyártása energiahatékonyság és környezetkímélés szempontjából is élen jár.

INTEGRÁLT RENDSZER

Teljes körű megoldás tetőfedésre és napenergia hasznosításra: védelem és megújuló energia egy tető alatt.

TRADÍCIÓ

Cégünk több mint 100 éve egy ember álmaként indult. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy hagyományainkat őrizve, professzionális, a mai igényeknek megfelelő termékeket kínáljunk vásárlóinknak.

KOMPATIBILITÁS

Ha tetőépítésben vagy -felújításban gondolkodik, válassza a Terrán Zenit Max vagy Rundo modelleket, melyekhez tökéletesen illeszkedik a Generon napelemes tetőcserép.

GARANCIA

25 év teljesítmény- és termékgarancia. A Generon napelemes tetőcserép gyártása Magyarországon történik, így az esetleges garanciális ügyintézés gyorsan és kényelmesen elérhető.

SZAKMAI TÁMOGATÁS

Segítségére vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, és kérésére a beépítéskor is helyszíni tanácsadással segítünk.

"A fiam szerint
a környezettudatosság menő."



reddot winner 2021
urban design



E.ON ENERGY GLOBE DÍJ
Magyarország



MEDICOMFORT TETŐ-HŐSZIGETELÉS

MediCOMFORT: Az optimális tető-hőszigetelő anyag

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. A kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszert nagy méretű, PIR anyagú táblák alkotják, melyek a szarufák felett elhelyezve és összeillesztve felületfolytonos, zárt hőszigetelő réteget képeznek.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-táblák felső oldala az alátéthéjazatot képező tetőfóliával borított, a szélek mentén túlnyúló (átlapolható), öntapadó sávval. Így a rendszer alkalmazásával egyszerre alakítható ki a hőszigetelés és az alátétfedés.

Mi az a PIR?

A MediCOMFORT hőszigetelő táblák alapanyaga, a PIR, a poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések (MSZ EN 13165). A hab szerkezetét több milliárd zárt cella képezi.

Ez az építőiparban használt egyik legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag. Hővezetési tényezője 0,022-0,025 W/mK vastagságtól és kasírozástól függően. Messze kedvezőbb, mint az ásványi szálak vagy polisztirol hőszigetelések értékei (jellemzően 0,031-0,040 W/mK).



Gyors kivitelezés a nagytáblás rendszernek köszönhetően.




Kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően csökken az otthon energiafelhasználása.



Kedvezőbb belső-tér-kihasználás, a szarufa feletti elhelyezés miatt.




Hőhidmentes tetőhőszigetelési rendszer.



A kapcsolódó szerkezetek hőtechnikai jellemzőit is figyelembe véve, akár már 14 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazásával teljesíthető a tetőteret határoló szerkezet 0,17 W/m²K-os követelményértéke!

Vastagabb tetőhőszigetelés beépítésével tovább csökkenthető a hővesztés, egyúttal a szigorúbb hőtechnikai előírásoknak is megfelelhet a tetőt atároló szerkezet.



A régi, hagyományos technológiával (szarufák között) hőszigetelt tetők felújítása során elegendő lehet a 8 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés ráépítése a mai hőtechnikai követelmények biztosításához, amennyiben a meglévő hőszigetelés megfelelő állapotban van. Hő- és páratechnikai méretezés szükséges.

Ha azonban a régi hőszigetelés összezsugorodott és lecsúszott a szarufák között, akkor teljesen új rétegrend kialakítása ajánlott.

Épületenergetika, hőtechnika

Hazánkban – az európai irányelvekhez hasonlóan – egyre szigorúbb hőtechnikai követelményeknek kell megfelelniük az új épületeknek.

A 2023. novemberében életbe lépett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint a fűtött tetőteret határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke minden új épületre vonatkozóan egységesen 0,17 W/m²K.

Az új követelményérték a hagyományos technológiával készülő tetőteret határoló szerkezeteknél legalább 25–35 cm-es – a szarufák közé és alá épített – szálak hőszigetelő rétegekkel lenne biztosítható. Ennek oka a szálak hőszigetelő anyagok kedvezőtlenebb hőszigetelő képessége, illetve a szarufák vonalában jelentkező hőhid, amelyet a rétegrendi hőátbocsátási tényező meghatározásánál figyelembe kell venni.

Kérjen díjmentes anyagszükséglet-számítást és szaktanácsadást az ereszcsonna- és tetőhőszigetelő-rendszerünkre!

Bővebb információkért és anyagszükséglet-számítással kapcsolatban írjanak szaktanácsadó kollégáinknak a kiszamoljuk@terranteto.hu email címre.



Tudjon meg többet a MediComfort tető-hőszigetelő rendszerünkről!

TARTÓS VÉDELEM

TERRÁN MEDIFOL TETŐFÓLIÁKKAL!

Ma már nem kérdés, hogy szükséges-e tetőfóliát alkalmazni építkezéskor vagy felújításkor. Mindenki számára közismert tény, hogy a tetőfólia védelmet nyújt a beszivárgó csapadék ellen, megőrzi a tetőszerkezet épségét. A valódi kérdés az, hogy milyen típusú tetőfóliát válasszunk. A Terrán a MediFol tetőfóliái széles kínálatával biztosítja, hogy a tetőszerkezet hosszú időn keresztül kifogástalanul működjön.

Egy megfelelően kiválasztott és szakszerűen kivitelezett tetőnek akár negyven százaléka a különböző rendszerelemek összessége. A tartós tetőrendszer létrehozásához kiegészítőkre is szükség van, az esztétikus és magas minőségű beton tetőcserepek mellett. A terranteto.hu honlap tervezőknek szóló oldalán hasznos tartalmakat találunk a tetőcserép megválasztása mellett a tetőrendszer-kiegészítőkről is. Továbbá, olyan tetőrendszer-csomagok is megtalálhatók, amelyekben kiemelt szerepet kapnak a tetőfóliák.

Szinte minden esetben elengedhetetlen az alátétfólia alkalmazása a tetőfedés során, tekintettel a tetővel szemben támasztott magas követelményekre. A tetőfóliák fő funkciója a vízelvezetés, ami lehetővé teszi a tető vízzáróságának fokozását, és ezzel hozzájárul az alatta lévő építőanyagok hosszabb élettartamához.

Az időtállóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a kiválasztott tetőfólia magas minőségű legyen. Az alátét héjazatoknak szigorú követelményeknek kell megfelelniük: elsősorban W1 fokozatú vízzáró tulajdonsággal kell rendelkezniük, emellett kiemelten fontos a megfelelő szilárdság is. Fontos, hogy képesek legyenek ellenállni a különböző időjárási viszonyoknak és hőmérséklet-ingadozásoknak, valamint hosszú távon ellenálljanak a nedvességnek.

Ha a tetőépítés vagy -felújítás során nem azonnal kerül cserepezésre a tető, akkor akár hetekig UV-sugárzásnak van kitéve a tetőszerkezet, így a tetőfólia minősége alapjaiban határozza meg a károsodás mértékét. Fontos, hogy a megfelelő tetőfóliát válasszunk, mivel ez nemcsak a lakókomfortot növeli, hanem védi is a tetőszerkezetet. Ha rosszul választunk, a rétegrend közepén elhelyezkedő fólia cseréje vagy javítása további költségeket eredményezhet.



AKCIÓ



[75 M² TETŐFÓLIA AJÁNDÉKBA*]

*A 150 m²-t elérő – minimum 1500 db cserép (mezőcserép, szellőzőcserép és szegélycserepek együttes mennyisége) –, vagy azt meghaladó **Synus tetőcserép vásárlása esetén**, 75 m² (1 tekercs) Terrán MediFol Wind Plus XL tetőfóliát adunk ajándékba **2026. augusztus 24. és 2026. október 31. között, vagy visszavonásig**. Az ajándék tetőfólia más tetőfóliára, egyéb kedvezményre, vagy kézpénzre nem váltható. Szállítással, csomagolási költségekkel kapcsolatban a mindenkor érvényes Terrán Árlistában található információk. Az akcióval kapcsolatos további információk a www.terranteto.hu/akcio oldalon található. A tájékoztatás nem teljes körű és a változtatás jogát fenntartjuk!

A garanciális feltételek korlátozásokat tartalmaznak, bővebb információt a www.terranteto.hu/garancia oldalon talál.

TERRÁN MEDIFOL: MINDEN TETŐHÖZ TALÁLUNK MEGOLDÁST

A MediFol széles választékának köszönhetően a terméktípusok között megtalálható mind az alacsony hajlásszögű tetők, mind a beépített tetőterek vízzárásához leginkább alkalmas alátét héjazat is.

MediFol SD:

Beépített tetőtereknek ajánlott, háromrétegű alátét fedés. Páraáteresztő képességének köszönhetően kiküszöbölhető a fólia alsó felületén a páralecsapódás. Elég csak a fedés és az alátét héjazat közötti légrést kialakítani.

MediFol 140, MediFol 140 Blue, MediFol Wind Plus, MediFol Wind Plus Black és Wind Plus 150, Wind Plus XL és XXL típusok:

Páraáteresztő képességük miatt nem kell tartani a fólia alsó felületén a páralecsapódástól. Elsősorban beépített tetőtereknek ajánlott. Elég csak a fedés és az alátét héjazat közötti légrést kialakítani. Az előírt hajlásszög alatt is alkalmazhatók ($\alpha \geq 6^\circ$).

MediFol Extreme:

Alacsony hajlásszögű héjazatok alatt ($\alpha \geq 10^\circ$), vízhatlan alátét szigetelésként beépíthető.

MediFol TOP270:

Alacsony hajlásszögű tetők esetén ajánlott. Közvetlenül deszkázatra vagy hőszigetelésre fektethető. Háromrétegű páraáteresztő alátét fedés.

MediFol FORTE:

Egyszeresen vagy kétszeresen átszellőztetett tetőkhez, beépített tetőterekhez. Közvetlenül deszkázatra vagy hőszigetelésre fektethető. Nagy szakítószilárdságú, két öntapadó ragasztósávval ellátott lemez.

MediFol Silver:

Monolitikus poliuretán membránt tartalmazó, két öntapadó ragasztósávval ellátott, háromrétegű vízzáró páraáteresztő tetőfólia. Magas hőterhelésnek is ellenáll (+100°C).

MediFol Generon Longlife Plus:

HDPE membránt tartalmazó többrétegű páraáteresztő, vízzáró tetőfóliák. Közvetlenül deszkázatra vagy hőszigetelésre fektethetők. Magas hőállósága miatt, a gyártó Terrán Generon RED és DARK napelemes tetőcserepe alá is kitűnő választás. 25 év garanciával.



Találja meg otthona számára a legjobb védelmet nyújtó tetőfóliát a Terrán Fóliaválasztó alkalmazásával!

MEGKÖNNYÍTI A VÁLASZTÁST A TERRÁN FÓLIAVÁLASZTÓ ALKALMAZÁS

A megfelelő tetőfólia kiválasztásához nyújt segítséget a Terrán Fóliaválasztó alkalmazása. Néhány egyszerű kérdés megválaszolásával a fóliaválasztó megmutatja, hogy mely terméktípusok passzolnak otthonunkhoz. Az „eredmény” egy előzetes tájékoztatást nyújt, további segítség és kérdések esetén a Terrán szakértői állnak rendelkezésre.

TETŐRENDSZER- CSOMAGOK GARANCIÁVAL!*

Válasszon tetőrendszer-csomagajánlataink közül az Ön igényeinek megfelelően, hogy családjá a lehető legbiztonságosabb tető alatt élhessen!

A Tetőrendszer-csomagok és a hozzájuk kapcsolódó rendszergarancia igénybevételéről bővebb tájékoztatást Általános Szerződési Feltételeinkben talál!



Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is szükség van, a minőségi és esztétikus beton termékek, valamint a szakszerű megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségeinek, akár a 40%-át a különböző rendszerelemek adják.

Segítünk Önnek a választásban!

Csomagajánlatainkkal kedvező áron kínálunk megoldást azoknak, akik szakértőkre bízják a szükséges tetőtartozékok összeállítását. Mindegyik csomagban magas minőségű, a Terrán betoncserepek formájához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek találhatók.

	Classic 7 \$\$\$\$\$	Comfort 15 \$\$\$\$\$	GYÁRTÓ AJÁNLÁSA Deluxe 20 \$\$\$\$\$	TOP 15 \$\$\$\$\$	Extreme 10 \$\$\$\$\$
Garancia	7 év	15 év	20 év	15 év	10 év
Minimális tetőhajlásszög (Rundo, Zenit Max)	24	24	24	20	16
Minimális tetőhajlásszög (Synus, Coppo, Danubia)	20	16	16	12	10
Tetőfólia (minimum elvárás)	MediFol TEC	MediFol LONGLIFE	MediFol LONGLIFE	MediFol TOP270	MediFol EXTREME
Kúpalátét (minimum elvárás)	MediRoll ECO	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU
Terrán páracseppentő ereszlemez	✓	✓	✓	✓	✓
Easy Form kémény és falszegély			✓		
Kémény és falszegély acélelem			✓		
Helyiségszellőző adapter HV160			✓		
Univerzális tömítőgyűrű			✓		
Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású)			✓		
Terrán viharkapocs E	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán viharkapocs H, MX vagy GZR (cserépprofiltól függően)	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán fém hófogó	✓	✓	✓	✓	✓
MediFol EXTREME hegesztősáv					✓
Kétoldalas ragasztó		✓	✓		
Szegtömítőszalag				✓	✓
Gerincléctartó szeg			✓		

* Minden rendszercsomag esetében a garanciális feltételek kizárólag a Terrán Alkalmazási Útmutató alapján történő kivitelezés és beépítés esetén érvényesek!

VÁLASSZA ÖN IS A TETŐCSEREPEINKKEL HARMONIZÁLÓ ERESZCSATORNA- RENDSZERÜNKET!



35% KEDVEZMÉNY*

*Terrán ereszcatorna rendszerelemekre 35% kedvezményt¹ biztosítunk a termékek listaárából a végső vásárlók számára **2026. augusztus 24. és 2026. október 31.** között, vagy visszavonásig. Az ereszcatorna kedvezmény cserép vásárlása nélkül is biztosított. A kedvezmény a táblalemezre nem érvényes! Az akcióval kapcsolatos további információk a **www.terranteto.hu/akcio** oldalon találhatók. A tájékoztatás nem teljes körű és a változtatás jogát fenntartjuk!

¹Példa a 35% kedvezményre: egy 10 x 10 m alapterületű ún. Kádár-kocka épületnél (ahol a tető alapterület 11,20 x 11,20 m, 3,30 m-es ereszmagassággal és két lefolyóval) a listaáron számolt ereszcatorna-rendszer (ereszcatorna-elemek, oldóelemek, tartóelemek, könyökelemek, ereszcatorna szögletelemek, le- és kifolyócső-elemek, rögzítőbilincs-elemek) bruttó 573.682 forint, akciós áron ugyanez a rendszer pedig bruttó 380.272 forint. A példa adatai tájékoztató jellegűek, a valóságtól eltérhetnek, nem minősül hivatalos árajánlatnak.

Első helyen a minőség

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.



- Poliészter alapú festékréteg. Megnövelt karc- és UV álló bevonat, esztétikus matt felülettel.
- Alapozó, az optimális tapadás és további védelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.



Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet ereszcatorna-rendszerünkéről!

**30 ÉV
GARANCIA**
TERRÁN
**ERESZCSATORNA
RENDSZER**

A garanciális feltételek korlátozásokat tartalmaznak, bővebb információt a www.terranteto.hu/garancia oldalon talál.





TETŐFELMÉRÉS most INGYEN!

2026. augusztus 24. és 2026. október 31.
között, az első 300 regisztrálónak!



TERRÁN

DÍJMENTES TETŐFELMÉRÉS

DÍJMENTES TETŐFELMÉRÉS – REGISZTRÁLJON MOST!

Hamarosan kezdődik az őszi tetőfelújítási szezon. Bizonytalan benne, milyen tetőfedő rendszer lenne az ideális otthonára? Nem tudja, milyen tetőfedő anyagot válasszon? Bizonytalan a szükséges fóliákban és kiegészítőkben? Megbízható kivitelezőt keres?

A TERRÁN SZAKÉRTŐI SEGÍTENEK!

Regisztráljon díjmentes szolgáltatásunkra!

Szakembereink elkészítik a felmérést a helyszínen, majd ezt követően meghatározzák a pontos anyagszükségletet és személyre szabott indikatív árajánlatot készítenek Önnek!



Részletek:
terranteto.hu/tetofelmeres

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
Tel.: 06-69/569-950
vevoszolg@terranteto.hu
www.terranteto.hu

A kiadvány 2026. augusztus 24. és 2026. október 31. között, vagy visszavonásig érvényes, kizárólag Magyarország területén. A garanciális feltételek korlátozásokat tartalmaznak, bővebb információt a www.terranteto.hu/garancia oldalon és az onnan letölthető Általános Szerződési Feltételeinkben talál. További részletekért érdeklődjön kereskedő partnereinknél vagy látogassa meg a www.terranteto.hu/akcio weboldalunkat! A tájékoztatás nem teljes körű, és a változtatás jogát fenntartjuk! Az itt nem részletezett kérdésekben a Gyártó Általános Szerződési Feltételei, illetve a Gyártó állásfoglalása az irányadó. Az esetleges nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget. A kiadványban megjelenő színek nyomdatechnikai okokból a valóságtól eltérhetnek!