

MELEGBURKOLATI KATALÓGUS

Újház

ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legmeghatározóbb látványát a padló adja. Szépsége, látható minősége mellett egy helyiség hangulatát is nagyban befolyásolja: tágíthatja vagy beszűkítheti a teret, meleg, otthonos hatást vagy modern, fiatalos hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak komoly igénybevételnek is meg kell felelnie, amelyre kínálatunk fejlesztésénél nagy gondot fordítottunk; a jó minőség nálunk a tartósságot is jelenti.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki legújabb melegburkolati kínálatunkat, amelyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!

Lapozd át termékkatalógusunkat: képzeld el az otthonod új hangulatát, az új padló és a berendezés összhatását, és gondold végig, milyen behatások érhetik (például éri-e majd víz és pára) a padlót. Találni fogsz jó sőt, kitűnő termékeket!

Ha még mindig bizonytalan vagy, **várunk az Újház kereskedésekben országszerte,** ahol a kínálatban szereplő melegburkolati termékeket dolgozóink örömmel mutatják meg személyesen is, a hozzátartozó kiegészítőkkel együtt. Így mindig könnyebb a vásárlás.

Hiszünk abban, hogy a lakásfelújítás, az építkezés gördülékeny is lehet. 100%-ig magyar tulajdonú hálózatunk harminc év tapasztalattal, az ország közel 80 pontján várja az otthonteremtőket és felújítókat, széles építőipari, valamint belsőépítészeti választékkal: köztük igényes, minőségi melegburkolati kínálattal, amelyre éppen Te is vágysz.

Új padló, új élet, újház

www.ujhaz.hu

TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK 6

A PADLÓBURKOLÁS ÚJ KORSZAKA: TEREK HATÁROK NÉLKÜL 8

EXTRA TIPPEK 9

JELMAGYARÁZAT 10

LAMINÁLT PADLÓK 12

SPC PADLÓK 62

KLÓRMENTES SPC 74

VINYL PADLÓK 76

SZAKÉRTŐ TIPPÜNK 82

INDEX 84



TERMÉKKATEGÓRIÁK

BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fózolással és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztálytermek, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fózolással
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság

CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



A PADLÓBURKOLÁS ÚJ KORSZAKA: TEREK HATÁROK NÉLKÜL

Az otthonunk ma már több mint egy hely, ahol élünk. Menedék, iroda, játszótér és a családi élet központja. A belsőépítészet rohamos fejlődésével a padlóburkolatok is szintet léptek: 2026-ban már nem kell kompromisszumot kötnöd a természetes szépség és a sziklaszilárd tartósság között. Bár a klasszikus laminált padló még mindig a legnépszerűbb választás, a melegburkolatok piacát egyértelműen a Vinyl és az SPC padlók új generációjának fejlődése határozza meg. [PO1.1]

3 FŐ IRÁNYZAT



1. **A klasszikus alap: Laminált padló**
- **A technológia:** Nagy sűrűségű farostlemez (HDF) hűen kidolgozott, szinkronnyomott felülettel.
- **Tulajdonságok:** Meleg fahatás és tökéletes dizájn, amely a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően már gyárilag vízálló verziókban is elérhető.



2. **A prémium komfort: Vinyl-LVT vagy Rigid Vinyl**
- **A technológia:** Rugalmas, mezítláb is rendkívül meleg érzetű, 100%-ban vízálló felület.
- **Tulajdonságok:** Csendes léptek és maximális kényelem. Kiváló választás akár konyhába és fürdőszobába is, ahol a luxus találkozik a praktikummal.



3. **A minőségi alternatíva: SPC (Ásványi-polimer)**
- **A technológia:** Természetes kőőrlemény mag, amely akár teljesen PVC-mentes, környezetbarát és 100%-ban újrahasznosítható.
- **Tulajdonságok:** Sziklaszilárd tartósság és nulla hőtágulás. Óriási, akár egybefüggő terek burkolhatók le vele burkolatváltó profilok (küszöbök) nélkül. Minden esetben kérd szakember segítségét!

INSPIRÁCIÓ & FENNTARTHATÓSÁG

Fenntartható dizájn a lábad alatt. Termékeink kiválasztásakor kiemelt figyelmet fordítunk a bolygónk jövőjére.
Az új generációs burkolatok nemcsak otthonod levegőjét tartják tisztán károsanyag-kibocsátás nélkül,
de hosszú élettartamukkal és környezetbarát gyártástechnológiájukkal a holnap alapjait építik.

Lapozz tovább, és találd meg a számodra tökéletes struktúrát, színt és stílust a következő oldalakon!



EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvizes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
  1. aljzatbeton,
  2. hő- és hangszigetelés,
  3. polietilénfólia,
  4. padlófűtéscső,
  5. esztrich,
  6. iszappapír,
  7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
  8. melegburkolat.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépészajcsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.
- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számodra legalkalmasabb kerüljön.

Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljazkiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezed erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



JELMAGYARÁZAT



KOPÁSÁLLÓSÁG
A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat irodai, AC5-ös és AC6-os lapokat akár nagyobb forgalmú épületekben is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.



CSATLAKOZÁSI MÓD
A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatóak meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G.



FUGARENDSZER
A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával. A Micro jelölés egy kisebb, kevésbé észrevehető fózolást jelent, a design bevel pedig egy mélyebb, szélesebb, akár festett fózolási technika. Vízlepergető élzárás vagy Aqua protect: a gyártó a lapok ferdén levágott éleit egy speciális, hidrofób (víztaszító) anyaggal vonja be. Ez elzárja a víz útját, így a nedvesség nem tud beszívódni a fózolás mentén a padló magjába.



BLUE ANGEL, HEALTHY FLOOR
A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.



VASTAGSÁG
A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.



GYÁRTÓI GARANCIA
A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.



NEDVESSÉGTŰRŐ
A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helységekben, viszont kis mennyiségű folyadéknak ellenállnak.



VÍZÁLLÓ
A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség területét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.



PADLÓFŰTÉSHEZ
Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!



FELÜLETI STRUKTÚRA
Hiába hasonlít egy famintás laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az erezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlenné tették.



ENYHÉN STRUKTURÁLT FELÜLET
A burkolat ajánlott a lakás veszélyesebb, vizes helyiségeibe is.





LAMINÁLT PADLÓK

LAMINÁLT PADLÓK



OAK TREVI

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | KAINDL LOC | Without bevel | AC 3 | 31

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5737528MO



MONTANA OAK LIGHT BEIGE

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | unilic | AC 4 | 32

Méret: 1261 × 192 mm
Cikkszám: 7FU00261



HUSK OAK

Méret: 1261 × 192 mm
Cikkszám: 7FU00181

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | unilic | AC 4 | 32



ROTAN OAK

Méret: 1261 × 192 mm
Cikkszám: 7FU00320

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | unilic | AC 4 | 32



LAMINÁLT PADLÓK



COOKIE OAK

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | $$$ | uniclic | AC 4 | 32

Méret: 1261 × 192 mm
Cikkszám: 7FU00605



VINTAGE OAK BROWN

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | $$$ | uniclic | OV | AC 4 | 32

Méret: 1261 × 192 mm
Cikkszám: 7FU00256



FUDGE OAK

Méret: 1261 × 192 mm
Cikkszám: 7FU00604

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | $$$ | uniclic | OV | AC 4 | 32



OAK BRIONE

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: 37345 AV

7 mm | 15 ÉV lakossági garancia | $$$ | Angle-Angle Locking System | AC 3 | 31



LAMINÁLT PADLÓK



WALNUT PARAN



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD5837293AH



OAK BELFAST



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RS34369AT



OAK FERRARA ASHMOND

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2145AV





OAK FERRARA WILDLIFE

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2142AV





LAMINÁLT PADLÓK



OAK FERRARA CHILLWOND



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK2144AV



OAK EVOKE CLASSIC



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBD58RSK4420AV



OAK FORTNESS ALNWIG

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH





OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH





LAMINÁLT PADLÓK



SUMMER OAK

8 mm | 30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia | Clic System | 4V | AC 4 | 32

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: D3901



OAK FERRARA BEACHLIN

8 mm | 30 ÉV lakossági 5 ÉV közületi garancia | Angle-Angle Locking System | 4V | AC 4 | 32

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: K2143 AV



OAK FREYSTED GOBI

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: K2735 EG

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | Angle-Angle Locking System | 4V | AC 4 | 32



OAK BRERA NATURE

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: K2391 EG

8 mm | 30 ÉV lakossági garancia | Angle-Angle Locking System | 4V | AC 4 | 32



VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



SUMMER OAK NATURAL



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62913



OAK FRESNO



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 65118



LEDA OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 66161





MONTMELO OAK SILVER

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV857



Cikkszám: 10203015





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



CROMWELL OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00224AP



CABIN OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00226AP



KENSINGTON OAK

Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00611AP





HARBOUR OAK

Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV820





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



HARBOUR OAK BEIGE



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV839



TORMES OAK



Méret: 1380 × 244 mm
Cikkszám: MV895



MONTMELO OAK NATURE

Méret: 1385 × 244 mm
Cikkszám: MV856





NANTES OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 54398





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



SAND OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00421AP



PEARL OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00558AP



MAMRY OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52601





OAK CORDOBA MODERNO

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



OPALGREY



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44374ST



ART PEARLGREY



Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21TRA44375ST



WELSH OAK NATURE

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: D4617





BOSTON OAK

Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8V300517AP





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



PEMBERTON OAK



Méret: 643 × 131 mm
Cikkszám: 66615



EVOKE CRYSTAL



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK4423EG



OAK MILANO NINA

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2587MI





OAK HISTORIC ARTIC

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



TAYLOR OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00221AP



WOSTOK OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52606



AVINION OAK RUST

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54979





HUDSON OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55070





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



OAK CORDOBA CREMA



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG



OAK CORDOBA ELEGANTE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI20TRAK2239RC



GOLDAP OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 52600





WALNUT MOTION

Méret: 643 × 131 mm
Cikkszám: 63061





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



OAK EVOKE COAST

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · Aqua Protect · AC 5 · 33

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV



OAK MILANO REALE

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · Aqua Protect · AC 5 · 33

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: FBI21ATK2589MI



OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV

8 mm · 30 ÉV lakossági garancia · KAINDL TAP · Aqua Protect · AC 5 · 33



AMELIA OAK

Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8V300555AP

8 mm · 25 ÉV lakossági garancia · FITXPRESS · 4V · AC 5 · 33



VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



LAGOON MIST OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8V300619AP



OCEANFRONT OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00620AP



ARDESIA OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 62496





BRUSH ELBA OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 68245





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



TALIA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 68248



COASTAL SAND OAK



Méret: 1257 × 184 mm
Cikkszám: 8VL00618AP



LAGOON MIST OAK

Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00619AP





DORADO OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 56611





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



SIENA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 64981



BRUSHED VELORA OAK ULTRA



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 68246



KALME OAK ULTRA

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 68255





SLATE VULCANO

Méret: 1290 × 329 mm
Cikkszám: K2877 ST





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



VANCOUVER OAK



Méret: 1257 × 192 mm
Cikkszám: 8VL00571AP



ORLANDO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 67423



LINCOLN OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 64844





PEDRO OAK

Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 54872





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



CLERMONT OAK



Méret: 1285 × 280 mm
Cikkszám: 67421



CERRITO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62187



CALI OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62188





EICHE OAK EVOKE VANILLA

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBM04TRAK2205RI





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



CHESTNUT



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: M1005



HARMONY OAK BEIGE



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: M1030



ADAJA OAK

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: M1028





HORIZON OAK CHOCOLATE

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: M1031





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



BOGOTA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62183



KARTAG OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62185



PRADERA OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62186





PEREIRA OAK

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 62189





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



LA SOLONA OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 63343



CANYON VIGO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 67170



PEMPER. OAK BLONDE

Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 67165





GIRONA OAK

Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: M1019





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



ROVERTO OAK



Méret: 1285 × 192 mm
Cikkszám: 55675



PETTERSSON OAK



Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1221



HARBOUR OAK

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1203





OPAL OAK WHITE

Méret: 1375 × 188 mm
Cikkszám: M1234





VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓK



HICKORY GEORGIA



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRA34074SQ



OAK EVOKA TREND



Méret: 1383 × 193 mm
Cikkszám: FBI04TRAK4421RI



SPC

SPC



NINAVENTURA SILVER



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: 158254000000002570



NINAVENTURA GREY



Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: 158254000000002571



NINAVENTURA IVORY

Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: 158254000000003035





MONREALE IVORY

Méret: 914 × 457 mm
Cikkszám: 158254000000003034





SPC



HARLOW OAK



Méret: 1511 × 229 mm
Cikkszám: 158254000000002737



MENOR OAK



Méret: 1511 × 229 mm
Cikkszám: 158254000000001380



VÍZÁLLÓ PADLÓK

ROCHESTER OAK

Méret: 1511 × 229 mm
Cikkszám: 158254000000001386





MONUMENT OAK

Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: 154231201505000535





SPC



NEWPORT OAK



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: 154231201505000536



JERSEY OAK



Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: 158254000000000485



VÍZÁLLÓ PADLÓK

PROVIDENCE OAK

Méret: 1220 × 180 mm
Cikkszám: 158254000000002387



HARLOW OAK

Méret: 592 × 148 mm
Cikkszám: 154231201505000778



SPC



WEMBLEY OAK



Méret: 592 × 148 mm
Cikkszám: 154231201505000779



MENOR OAK



Méret: 592 × 148 mm
Cikkszám: 158254000000001415



VÍZÁLLÓ PADLÓK

ROCHESTER OAK

Méret: 592 × 148 mm
Cikkszám: 158254000000002458





HARLOW OAK

Méret: 600 × 120 mm
Cikkszám: 158254000000002735







WEMBLEY OAK



Méret: 600 × 120 mm
Cikkszám: 158254000000002736



MENOR OAK



Méret: 600 × 120 mm
Cikkszám: 158254000000002396



ROCHESTER OAK

Méret: 600 × 120 mm
Cikkszám: 158254000000002398





KLÓRMENTES SPC



CATHRINE



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 66174



TIMELESS



Méret: 1290 × 203 mm
Cikkszám: 66881



STELVIO

Méret: 776 × 387 mm
Cikkszám: 67563





POLLINO

Méret: 776 × 387 mm
Cikkszám: 67565







VINYL PADLÓK

VINYL



PRISMA COSMIC

Méret: 610 × 303 mm
Cikkszám: 46960

Integrált alátét lemezzel ellátva



PRISMA NAVONA STONE

Méret: 610 × 303 mm
Cikkszám: 46952

Integrált alátét lemezzel ellátva



VÍZÁLLÓ PADLÓK

PRISMA COSMIC

Méret: 610 × 303 mm
Cikkszám: 46945

Integrált alátét lemezzel ellátva



PRISMA NAVONA STONE

Méret: 610 × 303 mm
Cikkszám: 46920

Integrált alátét lemezzel ellátva



VINYL



PRISMA SANDHILL OAK



Méret: 1251 × 189 mm
Cikkszám: 22212

Integrált alátét lemezzel ellátva



PRISMA SANDHILL OAK



Méret: 1251 × 189 mm
Cikkszám: 22866

Integrált alátét lemezzel ellátva



PRISMA SANDHILL OAK

Méret: 1251 × 189 mm
Cikkszám: 22315

Integrált alátét lemezzel ellátva





SZAKÉRTŐ TIPPEK

3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja térérzetedet. Napjainkban már széles választékban találhatsz változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú laminált padlók is.

Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.

Szoba mérete:

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenyomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

Fények:

Amennyiben a helyiség nagy ablakokkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbnak tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

Berendezés:

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdébb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell venned a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb mintázatú padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

+1 tipp:

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.

Országszerte közel 80 Újház kereskedés vár! Keresd meg a hozzád legközelebbit a honlapunkon: **www.ujhaz.hu**





INDEX

ADAJA OAK 53
AMELIA OAK 41
ARDESIA OAK 43
ART PEARLGREY 32
AVINION OAK RUST 37
BOGOTA OAK 54
BOSTON OAK 33
BRUSH ELBA OAK 43
BRUSHED VELORA OAK ULTRA 46
CABIN OAK 26
CALI OAK 51
CANYON VIGO OAK 56
CATHRINE 74
CERRITO OAK 50
CHESTNUT 52
CLERMONT OAK 50
COASTAL SAND OAK 44
COOKIE OAK 16
CROMWELL OAK 26
DORADO OAK 45
EICHE OAK EVOKE VANILLA 51
EVOKE CRYSTAL 34
FUDGE OAK 17
GIRONA OAK 57
GOLDAP OAK 39
HARBOUR OAK 27
HARBOUR OAK 59
HARBOUR OAK BEIGE 28
HARLOW OAK 66
HARLOW OAK 69
HARLOW OAK 71
HARMONY OAK BEIGE 52
HICKORY GEORGIA 60
HORIZON OAK CHOCOLATE 53
HUDSON OAK 37
HUSK OAK 15
JERSEY OAK 68
KALME OAK ULTRA 47
KARTAG OAK 54
KENSINGTON OAK 27
LA SOLONA OAK 56
LAGOON MIST OAK 42
LAGOON MIST OAK 45
LEDA OAK 25
LINCOLN OAK 49
MAMRY OAK 31
MENOR OAK 66
MENOR OAK 70
MENOR OAK 72
MONREALE IVORY 65
MONTANA OAK LIGHT BEIGE 14
MONTMELO OAK NATURE 29
MONTMELO OAK SILVER 25
MONUMENT OAK 67
NANTES OAK 29
NEWPORT OAK 68
NINAVENTURA GREY 64
NINAVENTURA IVORY 65
NINAVENTURA SILVER 64
OAK BELFAST 18



OAK BRERA NATURE 23
OAK BRIONE 17
OAK CORDOBA CREMA 38
OAK CORDOBA ELEGANTE 38
OAK CORDOBA MODERNO 31
OAK EVOKA TREND 60
OAK EVOKE CLASSIC 20
OAK EVOKE CLASSIC 41
OAK EVOKE COAST 40
OAK FERRARA ASHMOND 19
OAK FERRARA BEACHLIN 22
OAK FERRARA CHILLWOND 20
OAK FERRARA WILDLIFE 19
OAK FORTNESS ALNWIG 21
OAK FORTRESS ROCHESTRA 21
OAK FRESNO 24
OAK FREYSTED GOBI 23
OAK HISTORIC ARTIC 35
OAK MILANO NINA 35
OAK MILANO REALE 40
OAK TREVI 14
OCEANFRONT OAK 42
OPAL OAK WHITE 59
OPALGREY 32
ORLANDO OAK 48
PEARL OAK 30
PEDRO OAK 49
PEMBERTON OAK 34
PEMPER. OAK BLONDE 57
PEREIRA OAK 55
PETTERSSON OAK 58
POLLINO 75
PRADERA OAK 55
PRISMA COSMIC 78
PRISMA NAVONA STONE 78
PRISMA SANDHILL OAK 80
PROVIDENCE OAK 69
ROCHESTER OAK 67
ROCHESTER OAK 71
ROCHESTER OAK 73
ROTAN OAK 15
ROVERTO OAK 58
SAND OAK 30
SIENA OAK 46
SLATE VULCANO 47
STELVIO 75
SUMMER OAK 22
SUMMER OAK NATURAL 24
TALIA OAK 44
TAYLOR OAK 36
TIMELESS 74
TORMES OAK 28
VANCOUVER OAK 48
VINTAGE OAK BROWN 16
WALNUT MOTION 39
WALNUT PARAN 18
WELSH OAK NATURE 33
WEMBLEY OAK 70
WEMBLEY OAK 72
WOSTOK OAK 36

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők 2026. októberétől.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.